

# INDEX SPECIERUM

## A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	472
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	
Actinolema	
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	
<i>aestivalis</i> L.	48
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 50
<i>annua</i> L.	48, 49
<i>autumnalis</i> L.	49, 50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	50
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 51
<i>flammea</i> Jacq.	48, 49
<i>microcarpa</i> D.C.	49, 51
Aegilops	
<i>biuncialis</i> Vis.	48, 50
<i>lorentii</i> Hochstt.	48, 51
<i>squarrosa</i> L.	49, 51
<i>tauschii</i> Cosson	48, 50
Aethionema	
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	88
<i>armenum</i> Boiss.	89, 93
<i>buxbaumii</i> Fisch.	89, 90
<i>campylopterum</i> Boiss.	93
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	92
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 90

<i>cordatum</i> (Desf.) Boiss.	89, 90
<i>coridifolium</i> D.C.	89, 90
<i>heterocarpum</i> J. Gay	89, 92
<i>lignosum</i> Boiss. et Hausskn.	91
<i>longistylum</i> Post	89, 91
<i>oppositifolium</i> (Lab.) Boiss.	89
<i>polygaloides</i> Ledeb.	90
<i>spicatum</i> Post	91
<i>syriacum</i> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacq.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin.	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>horibunda</i> Murb.	215, 216	<i>contemptum</i> Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i> Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i> Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>	386	<i>damascenum</i> Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i> Fisch.	386	<i>dasycarpum</i> Steph.	147, 151
<i>mannifera</i> Desf.	386	<i>degenianum</i> Nyaradi	158
<i>maurorum</i> Willd.	386	<i>desertorum</i> Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i> (Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i> Gombault	149
<i>Alliaria</i>	96	<i>filifolium</i> Wahlenb.	155
<i>officinalis</i> Andr.	97	<i>flexibile</i> Nyaradi	157
<i>petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i> Rech. fil.	159
<i>Allium</i>	673	<i>hirsutum</i> Auct.	154
<i>asclepiadeum</i> Bornm.	673	<i>homalocarpum</i> (F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i> Mout.	673	<i>iranicum</i> Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i> Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i> (Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i> Boiss.	673	<i>libanoticum</i> Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>	663	<i>macrostylum</i> Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	663	<i>marginatum</i> Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i> Poir.	663	<i>maritimum</i> (L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i> Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i> Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i> Pers.	663	<i>minimum</i> L.	160
<i>Althaea</i>	502	<i>minimum</i> Willd.	152
<i>acaulis</i> Cav.	506	<i>minus</i> (L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i> Fenzl	512	<i>minutum</i> Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i> Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i> Auct.	156
<i>cannabina</i> L.	503, 504	<i>mouradicum</i> Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i> Sam.	513	<i>murale</i> Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i> Mout.	507	<i>oxycarpum</i> Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i> Boiss.	510	<i>parviflorum</i> Bieb.	154
<i>disserta</i> Baker	511	<i>pyramidalatum</i> Bornm.	153
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i> Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i> L.	503	<i>samariferum</i> Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i> Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i> Desv.	149
<i>kotschyi</i> Boiss.	504	<i>singarensse</i> Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i> Schlecht.	512	<i>stapffii</i> Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i> Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryni</i> Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i> L.	503	<i>strictum</i> Willd.	148, 154
<i>octaviae</i> Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i> Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i> L.	503, 504	<i>subspinosum</i> Dudley	159
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i> Dendl. et Huber-Morath	148, 157
<i>remotiflora</i> Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i> Nyaradi	158
<i>rhyticarpa</i> Trautv.	509	<i>szowitsianum</i> Fisch. et Mey.	148, 153
<i>rosea</i> (L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i> Boiss.	156
<i>rufescens</i> Boiss.	508	<i>trochocarpum</i> Fenzl	158
<i>setosa</i> Boiss.	510	<i>umbellatum</i> Desv.	153
<i>striata</i> D.C.	507	<i>vesicaria</i> L.	135
<i>sulphurea</i> Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i> Boiss. et Huet	148, 152
<i>Alyssum</i>	147	<i>Amaranthus</i>	677
<i>alpestre</i> L.	157	<i>albus</i> L.	677
<i>alyssoides</i> L.	151, 157	<i>blitoides</i> C. Wats.	677
<i>antilbanoticum</i> Rech. fil.	155	<i>deflexus</i> L.	677
<i>argenteum</i> Ung.	158	<i>hybridus</i> L.	677
<i>aureum</i> (Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>Amelanchier</i>	206
<i>baumgartnerianum</i> Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i> Medik.	206, 681
<i>calycinum</i> L.	151	<i>vulgaris</i> Moench	206
<i>campestre</i> L.	151, 154	<i>Ammi</i>	628
<i>cassium</i> Boiss.	149, 158	<i>majus</i> L.	628
<i>clypeatum</i> L.	161	<i>visnaga</i> L.	628
<i>condensation</i> Boiss. et Hoh.	149, 157		

<b>Ammothamnus</b>	223	<b>Anthyllis</b>	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.	223	<i>incisa</i> Willd.	395
<b>Ampelopsis</b>	559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon	559	<i>tetraphylla</i> L.	301
<b>Amygdalus</b>	202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205	<b>Aphanes</b>	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681	<i>cornucopiae</i> Pome.	216
<i>communis</i> L.	203	<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204	<b>Apium</b>	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204	<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204	<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203	<i>betuloselinum</i> L.	621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681	<b>AQUIFOLIACEAE</b>	353
<b>Anabasis</b>	676	<b>Arabidopsis</b>	135
<i>aphylla</i> L.	676	<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676	<b>Arabis</b>	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676	<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin.	676	<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
<b>ANACARDIACEAE</b>	469	<i>auriculata</i> Lam.	138
<b>Anagyris</b>	224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224	<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
<b>Anastatica</b>	163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163	<i>nova</i> Vill.	137, 138
<b>Anatropa</b>	459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459	<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
<b>Anchonium</b>	145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145	<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146	<i>turrita</i> L.	136, 139
<b>Andrachne</b>	499	<b>ARALIACEAE</b>	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499	<b>Argemone</b>	60
<i>telephiooides</i> L.	499	<i>mexicana</i>	60
<b>Androsaemum</b>	520	<b>Argyrolobium</b>	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520	<i>crotalariooides</i> Jaub. et Spach	226
<b>Andrzeiowskia</b>	100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680	<i>syriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680	<b>Aristida</b>	662
<b>Anemone</b>	27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29	<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27	<b>Armeniaca</b>	202
<i>coronaria</i> L.	27	<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28	<b>Artedia</b>	602
<b>Anethum</b>	627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626	<b>Arthroclemum</b>	675
<i>graveolens</i> L.	627	<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>biperitum</i> Ucria	627	<i>macrostachyum</i> (Moricand) Moris	675
<i>segetum</i> L.	622	et Delponte	
<b>Anisopleura</b>	620	<b>Arum</b>	675
<i>crenata</i> Fenzl.	620	<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
<b>Anisocladium</b>	581	<b>Arundo</b>	666
<i>isosciadium</i> Boiss.	582	<i>australiae</i> Cav.	663
<i>orientale</i> D.C.	582	<b>Asphodeline</b>	663
<b>Anogramma</b>	660	<i>globifera</i> J. Gay	670
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660	<i>recurva</i> Post	671
<b>Anthriscus</b>	585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	670-671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585	<b>Aspidium</b>	671
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585	<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586	<b>Asplenium</b>	661

<b>adiantum-nigrum</b> L.	661	deinacanthus Boiss.	324, 358
<b>onopteris</b> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig *	<b>324, 357, 692</b>
<b>Astoma</b>	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	318, 346
<b>seselifolium</b> D.C.	612	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	322, 371
<b>Astragalus</b>	315	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	321, 364
<b>acinaciferus</b> Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i> Eig	347
<b>aintabicus</b> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	327, 354
<b>alexandrinus</b> Boiss.	357	<i>dipodurus</i> Bge	323, 359
<b>ammocryptus</b> Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i> Bge	<b>317, 335</b>
<b>ancistrocarpus</b> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>drusorum</i> Boiss.	324, 357, 692
<b>ancyleus</b> Boiss.	317, 335	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	317, 332
<b>andrachne</b> Boiss.	356	<i>echinatus</i> Murr.	692
<b>andrachnifolius</b> Fenzl.	324, 356	<i>echinops</i> Boiss.	<b>321, 365</b>
<b>angulosus</b> D.C.	322, 370	<i>echinus</i> D.C.	<b>325, 350</b>
<b>angustifolius</b> Lam.	327, 373	<i>ehdenensis</i> Mout.	323, 372
<b>annularis</b> Forssk.	316, 333	<i>ehrenbergii</i> Bge	<b>321, 365</b>
<b>antabicus</b> Boiss.	324, 357	<i>emarginatus</i> Lab.	<b>318, 339</b>
<b>anthylloides</b> Lam.	321, 362	<i>epiglottis</i> L.	315, 327
<b>antilibani</b> Bge	320, 341	<i>erihanensis</i> Eig	369
<b>antiochianus</b> Post	325, 355	<b>eriophylloides</b> Rech. fil.	318, 338
<b>arbainensis</b> Eig	369	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 340
<b>argyrophyllus</b> Boiss. et Gaill.	354	<i>erisyphe</i> Eig	320, 344
<b>argyrothamnos</b> Boiss.	325, 350	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	<b>321, 362</b>
<b>ascophorus</b> Fisch.	347	<i>exiguus</i> Post	326, 355
<b>aulacolobus</b> Boiss.	334	<i>expansus</i> Boiss.	366
<b>baalbekensis</b> Bornm.	326, 353	<i>faktorovski</i> Eig	316, 329
<b>baeticus</b> L.	317, 333	<b>forskalei</b> Boiss.	361
<b>barbatus</b> Lam.	340	<i>gaillardotii</i> Boiss.	324, 359
<b>barukanus</b> Eig	339	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	<b>319, 343</b>
<b>beershagensis</b> Eig et Sam.	346	<b>gladiatus</b> Boiss.	372
<b>berytheus</b> Boiss. et Bl.	317, 337	<b>gombaultii</b> Eig	370
<b>bethlehemiticus</b> Boiss.	326, 353	<b>gossypinoides</b> Hand.-Mazz.	325, 351
<b>bhamrensis</b> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<b>gossypinus</b> Fisch.	<b>351</b>
<b>bombycinus</b> Boiss.	318, 336	<i>griseo-sericeus</i> Eig	323, 359
<b>brachyceras</b> Ledeb.	317, 335	<b>gummifer</b> Lab.	325, 349
<b>brachystachys</b> D.C.	319, 347	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	<b>317, 334</b>
<b>bracteosus</b> Boiss. et Noë	364	<b>hamosus</b> L.	<b>317, 334</b>
<b>butleri</b> Post	364	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	317, 333
<b>callichrous</b> Boiss.	317, 332	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	323, 358
<b>canaliculatus</b> Willd.	335	<b>heliopolitanus</b> Mout.	322, 370
<b>cataonicus</b> Bge	368	<i>hermoneus</i> Boiss.	327, 374
<b>cedreti</b> Boiss.	318, 338	<i>hilaris</i> Bge	324, 356
<b>cephalotes</b> Banks et Sol.	324, 356	<i>hirsutissimus</i> D.C.	318, 337
<b>chaborasicus</b> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidulus</i> D.C.	317, 332
<b>chlorostegius</b> Boiss. et Hausskn.	321, 364	<i>hispidus</i> Lab.	320, 340
<b>collinus</b> Boiss.	366	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	342
<b>coluteoides</b> Willd.	321, 356	<i>kahiricus</i> D.C.	<b>321, 365</b>
<b>commixtus</b> Bge	317, 322	<i>kotschyanus</i> Boiss.	322, 366
<b>conduplicatus</b> Bretol.	334	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	320, 340
<b>corrugatus</b> Bertol.	316, 331	<i>lanatus</i> Lab.	318, 337
<b>cretaceus</b> Boiss. et Ky	318, 339	<i>lepidanthus</i> Boiss.	326, 354
<b>cruciatus</b> Link	316, 329	<b>leptothamnus</b> Boiss.	372
<b>cruentiflorus</b> Boiss.	325, 352	<i>libanoticus</i> Boiss.	350
<b>cucullaris</b> Boiss.	321, 364	<i>louisir</i> Thiéb.	323, 360
<b>dactylocarpus</b> Boiss.	319, 348	<i>lusitanicus</i> Lam.	320, 341
<b>damascenus</b> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>maaratensis</i> Eig	347
<b>darmikii</b> Mout.	326, 351	<b>macrocarpus</b> D.C.	319, 342
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i> Boiss. et Hausskn.	327, 361	vexillaris Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i> Post	322, 367	<i>zachlensis</i> Bge	326, 351
<i>mollis</i> M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i> Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i> Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i> Eig	366
<i>mouterdeianus</i> Eig	351		582
<i>naftolskyi</i> Eig	351	<i>Astrantia</i>	582
<i>neurocarpus</i> Boiss.	319, 345	<i>brenticei</i> Post	594
<i>nitidulus</i> Hand.-Mazz.	322, 369	<i>Astrodaucus</i>	594
<i>nucleiferus</i> Boiss.	322, 369	<i>leptocarpus</i> (Hochst.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i> L.	347	<i>orientalis</i> (L.) Drude	594, 595
<i>nusairiensis</i> Eig et Sam.	338		675
<i>nusairiensis</i> Rech. fil.	345	<i>Atriplex</i>	675
<i>odoratus</i> Lam.	321, 366	<i>laevis</i> C'A. Mey.	675
<i>oocephalus</i> Boiss.	321, 363	<i>littoralis</i> L.	675
<i>oxyglottis</i> Stev.	316, 331		
<i>oxyphyllus</i> Boiss. et Hausskn.	323, 359	<i>Aubrieta</i>	140
<i>pabotii</i> Mout.	315, 328	<i>canescens</i> (Boiss.) Bornm.	140
<i>palaestinus</i> Eig	318, 336	<i>libanotica</i> Boiss.	140
<i>balmurensis</i> Post	336	<i>parviflora</i> Boiss.	140
<i>pentaglottis</i> L.	315, 331, 692		664
<i>pinetorum</i> Boiss.	319, 348	<i>Avena</i>	664
<i>platyraphis</i> Fisch.	318, 346	<i>alba</i> auct.	664
<i>postii</i> Eig	344	<i>barbata</i> Potter	664
<i>pseudostella</i> Del.	329.	<i>ludoviciana</i> Dur.	664
<i>psilodontius</i> Boiss.	325, 350	<i>sterilis</i> L.	664
<i>qatmensis</i> Thiéb.	323, 360		
<i>radiatus</i> Ehr.	316, 329	<b>B</b>	
<i>raschyeaensis</i> Freyn et Bornm.	353	<i>Barbarea</i>	123
<i>raunolfii</i> Pall.	361	<i>minor</i> C. Koch	123
<i>roussaeanus</i> Boiss.	324, 349	<i>plantaginea</i> D.C.	123
<i>russellii</i> Banks et Sol.	327, 361		678
<i>samuelssonii</i> Eig	361	<i>Behen</i>	678
<i>sanctus</i> Boiss.	323, 372	<i>vulgaris</i> Moench	672
<i>schimperi</i> Boiss.	316, 331		672
<i>schizopterus</i> Boiss.	322, 368	<i>Bellevalia</i>	2
<i>scorpioides</i> Pourr.	318, 335	<i>douinii</i> Pabot et Mout.	2
<i>selemiensis</i> Mout.	319, 347		2
<i>semaanensis</i> Eig	355	<b>BERBERIDACEAE</b>	2
<i>sesameus</i> L.	315, 329	<i>Berberis</i>	2
<i>sieberi</i> D.C.	319, 348	<i>cretica</i> L.	2
<i>sintenesii</i> Freyn	344	<i>libanotica</i> Ehrenb.	2
<i>sofarensis</i> Thiéb.	323, 360		623
<i>spicaeiformis</i> Eig	326, 355	<i>Berula</i>	623
<i>spinosa</i> (Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>angustifolia</i> (L.) Mert. et Koch	623
<i>squarrosum</i> Bge	322, 373	<i>erecta</i> (Huds.) Coville	623
<i>stojani</i> Nabelek	321, 363		666
<i>stramineus</i> Boiss. et Ky	320, 342	<i>Biarum</i>	666
<i>suberosus</i> Banks et Sol.	317, 335	<i>gramineum</i> (Banks et Sol.) Eig	666
<i>supranubius</i> Bornm.	352	<i>russelianum</i> Schott	666
<i>surugensis</i> Boiss. et Hausskn.	320, 362		447
<i>tadmorensis</i> Eig et Sam.	316, 330	<i>Biebersteinia</i>	447
<i>trachoniticus</i> Post	323, 372	<i>multifida</i> D.C.	613
<i>transjordanicus</i> Sam.	316, 330		613
<i>tribuloides</i> Del.	316, 328	<i>Bifora</i>	675
<i>trichopterus</i> Boiss.	319, 347	<i>testiculata</i> Roth	675
<i>trifoliolatus</i> Boiss.	322, 367		675
<i>triradiatus</i> Bge	316, 330	<i>Bilderdykia</i>	86
<i>tuberculosus</i> D.C.	335	<i>convolvulus</i> (L.) Dumort.	86
			375.
		<i>Biscutella</i>	86
		<i>ciliata</i> D.C.	86
		<i>columnae</i> Boiss.	86
		<i>diduma</i> L.	86
			375.
		<i>Biserrula</i>	375.
		<i>pelecinus</i> L.	375.
			677
		<i>Boerhavia</i>	677
		<i>africana</i> Loureiro	677
		<i>plumbaginea</i> Cav.	677
			664

<i>pumilio</i> (Trin.) Beck	. 664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski	. 664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>	312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.	312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>	2	<i>kurdicum</i> Boiss.	<b>633</b> , 636
<i>chrysogonum</i> (L.) Boiss.	2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.	2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>	110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.	111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>campestris</i> L.	112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam.	110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.	<b>111, 113</b> , 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.	108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpos</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post	111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.	112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.	110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.	111		
<i>oleracea</i> L.	110, 111		
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.	681		
<i>rapa</i> L.	110, 112		
<i>rupicola</i> Bouloumoy	111		
<i>tournefortii</i> Gouan	110, 114		
<i>vesicaria</i> L.	108		
<i>Briza</i>	664		
<i>humilis</i> M. Bieb.	664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith	664		
<i>Bromus</i>	665		
<i>diandrus</i> Roth	665		
<i>gussonii</i> Parl.	665		
<i>rigidus</i> Roth	665		
<i>Buffonia</i>	677		
<i>Bullardia</i>	183		
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.	183		
<i>Bunias</i>	101, 102		
<i>aegyptiacus</i> L.	102		
<i>cakile</i> L.	101		
<i>myagroides</i> L.	102		
<i>spinosa</i> Turra	105		
<i>Bunium</i>	630		
<i>cassium</i> Boiss.	631		
<i>creticum</i> d'Urv.	604		
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn	630		
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith	630, 631		
<i>ferulifolium</i> Desf.	631		
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630, 631		
<i>Bupleurum</i>	632		
<i>aleppicum</i> Bobs.	632, 635		
<i>australe</i> Jord.	637		
<i>boissieri</i> Post	633, 637		
<i>brachiatum</i> C. Koch	<b>633</b> , 636		
<i>brevicaule</i> Schlecht.	632, 635		
<i>cappadocicum</i> Boiss.	632, 639		
<i>croceum</i> Fenzl	632, 633		
<i>dichotomum</i> Boiss.	<b>633</b> , 636		
<i>fontanesii</i> Guiss.	632, 634		
<i>fruticosum</i> L.	<b>633</b> , 639		
<i>gerardii</i> All.	633, 637		
<i>Cachrys</i>			616
<i>crispa</i> Pers.			611
<i>goniocarpa</i> Boiss.			616, 617
<i>microcarpa</i> M. Bieb.			611
<i>CACTACEAE</i>			551
<i>Cactus</i>			551
<i>ficus-indica</i> L.			551
<i>opuntia</i> L.			552
<i>Cakile</i>			101
<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller			101
<i>maritima</i> Scop.			101
<i>Calepina</i>			104
<i>corvinii</i> Desv.			104
<i>irregularis</i> (Asso) Thell.			104
<i>Calligonum</i>			<b>675</b>
<i>comosum</i> L'Hér.			675
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach			675
<i>CALLITRICHACEAE</i>			569
<i>Callitriche</i>			<b>569</b>
<i>naftolskyi</i> Warb.			569, 570
<i>sp. nova</i>			569, 570
<i>truncata</i> Guss.			569, 570
<i>Calycotome</i>			231
<i>villosa</i> (Vahl) Link			231
<i>Camelina</i>			129
<i>anomala</i> Boiss. et Hausskn..			129, 130
<i>hispida</i> Boiss.			129, 130
<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.			129, 130
<i>microcarpa</i> Andrz.			129
<i>rumelica</i> Velen.			129
<i>silvestris</i> Wallr.			129

<i>Cambylopteron</i>	92	Caylusea	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	81, 85	Ceratonia	222
<i>Cardaria</i>	81, 86	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 85	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	666	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	119	Chaetosciadium	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	630	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl.	631	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	622	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	594	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	591	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	594	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	593	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	• 592	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	594	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gallardotii</i> Boiss.	601	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	593	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	603	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	595	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	603	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpus</i> L.	595	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	603	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>bumila</i> L.	591	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	602	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.			

<b>Chesneya</b>		375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
<b>Chorispora</b>		170	<i>ionthaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris	162
<b>Chrozophora</b>		499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	<b>Cnidium</b>	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	<b>Cochlearia</b>	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.	86
<b>Chrysocamela</b>		131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D G ) Boiss		131	<b>Colchicum</b>	667-670
<b>Cicer</b>		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	<b>Colladonia</b>	619
<i>ervoides</i> Brign.		415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.)	620
<b>Circaea</b>		565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.		565	<b>Colutea</b>	313
<b>Cissus</b>		559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
<b>CISTACEAE</b>		541	<i>halepica</i> Lam.	314
<b>Cistus</b>		549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.		550	<b>Coluteocarpus</b>	135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>humana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.		549	<b>Commicarpus</b>	677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.		543	<b>Conium</b>	610
<i>tibpii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.		544	<b>Conringia</b>	146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	<b>Consolida</b>	16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coelesyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
<b>Clematis</b>		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
<b>Cleome</b>		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
<b>Corchorus</b>	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>tormalis</i> L.	208
<b>Coriandrum</b>	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	<b>Crithmum</b>	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	<b>Crithopsis</b>	666
<i>tordylium</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
<b>Cornus</b>	657	<b>Crocus</b>	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	<b>Croton</b>	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
<b>Coronilla</b>	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	<b>CRUCIFERAE</b>	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	<b>Cyclotaxis</b>	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	<b>Crystopteris</b>	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	<b>Cytisopsis</b>	302
<b>Coronopus</b>	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	<b>Cytisus</b>	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
<b>Corydalis</b>	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochst.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
<b>Cotinus</b>	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469		
<b>Cotoneaster</b>	208	<b>Danaa</b>	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	<b>Daphne</b>	572
<b>Cotyledon</b>	178	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	<b>Datisca</b>	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	<b>DATISCACEAE</b>	531
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	<b>Daucus</b>	595
<b>Crambe</b>	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>acheri</i> Boiss.	121	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
<b>Crassula</b>	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
<b>CRASSULACEAE</b>	209	<i>speciosus</i> Casati	595
<b>Crataegus</b>	209		

' <i>subsessilis</i>	Boiss.
<i>visnaga</i>	L.
Delphinium	
<i>ajacis</i>	Auct.
<i>ambiguum</i>	L.
<i>anthoroideum</i>	Boiss.
<i>axilliflorum</i>	D.C.
<i>cappadocicum</i>	Boiss.
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.
<i>flavum</i>	D.C.
<i>gombaultii</i>	Thiéb.
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith
<i>ithaburensse</i>	Boiss.
<i>junceum</i>	D.C.
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth
<i>oliganthum</i>	Boiss.
<i>oliverianum</i>	D.C.
<i>orientale</i>	J. Gay
<i>peregrinum</i>	L.
<i>pusillum</i>	Lab.
<i>pygmaea</i>	Poir.
<i>rigidum</i>	D.C.
<i>rugulosum</i>	Boiss.
<i>salmoneum</i>	Mout.
<i>sclerocladum</i>	Boiss.
<i>staphisagria</i>	L.
<i>tomentosum</i>	Auch.
<i>venulosum</i>	Boiss.
<i>virgatum</i>	Poir.
Descurainia	
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl
Desmaziera	
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz
Dictamnus	
<i>albus</i>	L.
<i>fraxinella</i>	Pers.
Didesmus	
<i>rostratus</i>	Boiss.
Dipterostomum	
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.
<i>harra</i>	(Forssk.) Boiss.
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.
<i>viminea</i>	(L.) D.C.
Diptychocarpus	
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.
Dolichos	
<i>luteolus</i>	Jacqu.
Dorema	
<i>meifolia</i>	Fenzl
Dorycnium	
<i>anatolicum</i>	Boiss.
<i>haussknechtii</i>	Boiss.
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.
<i>libanoticum</i>	Boiss.
<i>rectum</i>	(L.) Ser.
Draba	
<i>oxycarpa</i>	Boiss.

595, 596			
628			
11			
19			
19			
25			
17			
20			
20			
21			
18			
12			
12, 16			
13			
12, 15			
12, 14			
23, 679			
20			
19			
12, 13			
22, 679			
22			
21			
19			
14			
25			
12, 15			
22			
12, 13			
12, 14			
100			
100			
665			
665			
460			
460			
460			
103			
103, 680			
115			
115			
115, 116			
115, 115			
116			
171			
171			
432			
432			
640			
640			
303			
303, 304			
303, 304			
303			
304			
303			
133			
133, 134			
<i>praecox</i>	<b>Stev.</b>		133
<i>verna</i>	L.		132
<i>versicaria</i>	Desv.		133, 134
Drabopsis			134
<i>nuda</i>	(Bel.) Stapf		134
<i>verna</i>	C. Koch		134
Drosanthe			524
<i>helianthemooides</i>	Jaub. et Spach		524
Drosera			550
<i>rotundifolia</i>	L.		551
DROSERACEAE			550
Dryopteris			660
<i>aculeata</i>	(L.) O. Kuntze		660
<i>libanotica</i>	(Ros.) Christ.		660
<i>pallida</i>	(Bory) Fomin		660, 661
<i>villarii</i>	(Thell.) Woynar		660
Ducrosia			653
<i>anethifolia</i>	D.C.		653, 654
<i>flabellifolia</i>	Boiss.		654
E			
Echinophora			582
<i>sibthorpiana</i>	Guss.		583
<i>tenuifolia</i>	L.		583
ELAEAGNACEAE			574
Elaeagnus			574
<i>angustifolia</i>	L.		574
<i>hortensis</i>	Bieb.		574
Elaeosticta			605
<i>meifolia</i>	Fenzl.		605
ELATINACEAE			529
Elatine			529
<i>cambylosperma</i>	Seub.		529
<i>macropoda</i>	Guss.		529
Enarthrocarpus			120
<i>arcuatus</i>	Lab.		120
<i>lyratus</i>	(Forssk.) Boiss.		120
Ephedra			661
<i>alata</i>	Decne		661
<i>alte</i>	C.A. Mey.		661
<i>transitoria</i>	Riedl		661
Epilobium			565
<i>adnatum</i>	Gmel.		567
<i>alsinifolium</i>	Vill.		567
<i>angustifolium</i>	L.		565, 566
<i>gemmascens</i>	C.A. Mey.		567
<i>hirsutum</i>	L.		565, 566
<i>lanceolatum</i>	Seb. et Mauri		565, 568
<i>menthoides</i>	Boiss. et Heldr.		566
<i>minutiflorum</i>	Hausskn.		566, 567
<i>modestum</i>	Hausskn.		568
<i>montanum</i>	L.		565, 566
<i>parviflorum</i>	Schreb.		565, 566
<i>roseum</i>	Schreb.		567
<i>spicatum</i>	Lam.		566
<i>tetragonum</i>	L.		566, 567
<i>tomentosum</i>	Vent.		566
<i>tournefortii</i>	Michalet		567

Equisetum	660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i> Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i> Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis	663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i> Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i> Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i> P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	663	Eryngium	
Eremosporum	526	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>olivieri</i> Spach	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
Erianthus	662	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>hostii</i> Griseb.	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
Eriocarpaea	392	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>pinnata</i> Bertol.	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
Eriolobus	207	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>trilobatus</i> (Lam.) Roem.	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
Erodium	440	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>acaule</i> (L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>amanum</i> Boiss. et Ky	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	441, 442		140
<i>bryoniifolium</i> Boiss.	442, 446	Erysimum	
<i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	441, 443	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>gaillardotii</i> Boiss.	440, 446	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.	442, 446	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gruinum</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>hirtum</i> (Forssk.) Willd.	441, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	441, 445	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>malacoides</i> (.) Willd.	441, 445	<i>officinale</i> L.	99
<i>moschatum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>oxyrrhynchum</i> Boiss.	442, 446	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>pulverulmum</i> (Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>romanum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>subtrilobum</i> Jord.	441, 446	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>trichomanifolium</i> L'Hér.	441, 442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
Erophila	131	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>gilgiana</i> (Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>minima</i> C.A. Mey.	131, 132		163
<i>praecox</i> (Stev.) D.C.	132, 133	Euclidium	
<i>setulosa</i> Boiss. et Bal.	132, 133	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	163
<i>verna</i> (L.) E. Meyer	132		89
<i>vulgaris</i> D.C.	132	Eunomia	
Eruca	108	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>cappadocica</i> Reut.	108		89
<i>sativa</i> Mill.	108	Euonymus	
<i>vesicaria</i> (L.) Cav.	108	<i>latifolius</i> Scop.	552
Erucaria	102		553
<i>aleppica</i> Gaertn.	102	Euphorbia	
<i>bornmuelleri</i> O.E.Sch.	102, 104	<i>aleppica</i> L.	475
<i>boveana</i> Coss.	102, 103	<i>altissima</i> Boiss.	479, 489
<i>cakiloides</i> (D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>antilibanotica</i> Mout.	476, 483
<i>hamrinensis</i> Bornm.	103	<i>arios</i> L.	480, 494
<i>hispanica</i> (L.) Druce	103	<i>arguta</i> Banks et Sol.	476, 485
Ervum	414	<i>aulacosperma</i> Boiss.	477, 483
<i>ervilia</i> L.	413	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	478, 490
<i>ervoides</i> (Brign.) Hayek	414, 415	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>hirsutum</i> L.	413	<i>cassia</i> Boiss.	478, 498

cheiradenia Boiss. et Hoh.	480, 493	Factorovsky	251
chesneyi (Kl. et Garcke) Khan	478, 496	aschersoniana (Urban) Eig	252
cornuta Pers.	482	Fagonia	457
cybirensis Boiss.	477, 485	bruguieri D.C.	457
dendroides L.	482	olivieri D.C.	457
densa Schrenk	476, 481	Falcaria	629
erinacea Boiss. et Ky	476, 486	rivinii Host	629
eriophora Boiss.	477, 484	vulgaris Bernh.	629
exigua L.	479, 489	Farsetia	174
falcata L.	479, 490	aegyptiaca Turra	174
fistulosa M.S. Khan	477, 483	cheiranthoides R. Br.	174
gaillardotii Boiss. et Ky	476, 478, 484	clypeata (L.) R. Br.	161
geniculata Ortega	475, 480	eriocarpa D.C.	151
granulata Forssk.	475, 481	Ferula	639
guestii Blakelock	484	armandii Mout.	640, 643
haussknechtii Boiss. et D.C.	477, 487	barbeyi Post	640, 641
helioscopia L.	477, 487	bilasi Post	642
herniariifolia Willd.	480, 495	biverticillata Thiéb.	640, 642
hirta L.	480	blanchei Boiss.	640, 641
isthmia Tack.	478, 482	cassii Zoh. et Davis	640
kahirensis Raeusch.	482	communis L.	640, 642
kotschyana Fenzl	478, 498	hermonis Boiss.	640
lanata Siehe	482	hispida Friv.	646
louisii Thiéb.	476, 486	meifolia (Fenzl) Boiss.	640
macroclada Boiss.	478, 497	orbicularis Post et Beauv.	641
macrostegia Boiss.	478, 498	palmyrensis Post et Beauv.	642
mesopotamica M.S. Khan	493	scabra Fenzl	611
microsphaera Boiss.	477, 484	tingitana L.	640, 642
oxyodonta Boiss. et Hausskn.	477, 488	Ferulago	643
palmyrena Mout.	496	amani Post	644, 645
paralias L.	478, 497	auranitica Post	643, 644
peplis L.	475, 481	autumnalis Thiéb.	643
peploides Gouan	479, 491	cassia Boiss.	643, 645
peplus L.	479, 490	frigida Boiss.	643, 645
petiolata Banks et Sol.	476, 482	macrocarpa (Fenzl) Boiss.	643, 645
petrophila C.A. Mey.	494	pauciradiata Boiss. et Heldr.	644
phymatosperma Boiss. et Gaill.	478, 489	syriaca Boiss.	644, 646
physocaulos Mout.	477, 487	Fibigia	160
pilulifera L.	475, 480	clypeata (L.) Medik.	160, 161
postii Boiss.	476, 482	eriocarpa (D.C.) Boiss.	160, 161
promecocarpa Davis	480, 495	heterophylla Rech. fil.	160, 162
prunifolia Jacq.	480	obovata Boiss.	161
pubescens Vahl	486	rostrata (Schenk) Boiss.	161
pusillima Post	479, 492	Ficaria	30
retusa Forssk.	479, 482	ficariooides (Bory et Chaub.) Hal.	31, 32
reuteriana Boiss.	479, 492	grandiflora Robert	31, 32
szovitsii Fisch. et Mey.	479, 482	Figarea	219
terracina L.	478, 496	aegyptiaca Viv.	219
thamnoides Boiss.	476, 485	Foeniculum	626
tinctoria Boiss.	497	capillaceum Gilib.	629
verrucosa L.	477, 486	officinale All.	626
EUPHORBIACEAE	475	piperitum (Ucria) Sweet	626, 627
EUPHORBIALES	475	vulgare Mill.	626
Exoacantha	604	Fragaria	210
heterophylla Lab.	603	vesca L.	210
Frangula		Frangula	558
alnus Mill.		alnus Mill.	558

<b>Frankenia</b>	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530		434
<i>pulverulenta</i> L.	530		433
<b>FRANKENIACEAE</b>	529		434
<b>Fumana</b>	547		442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомel	548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>dissectum</i> L.	446
<b>Fumaria</b>	72	<i>glaucophyllum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>gruinum</i> L.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>hirtum</i> Forssk.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	435, 436
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libani</i> P.H. Davis	437
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>malacoides</i> L.	445
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
		<i>tuberosum</i> L.	434,436
G			214
<b>Gagea</b>	671	<b>Geum</b>	214,215
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker Gawl	671	<b>Gladiolus</b>	674
<b>Galega</b>	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	<b>Glastaria</b>	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
<b>Gamosepalum</b>	157	<b>Glaucium</b>	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57,59
<b>Garidella</b>	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
<b>Genista</b>	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57,59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	<b>Glycyrrhiza</b>	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>ibanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		<b>Glycyrrhizopsis</b>	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223	<i>pollens</i> (Moris) Halacsy	384
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223	<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
Gonocytisus	231	<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>pterocladus</i> Boiss.	232	<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<b>GROSSULARIACEAE</b>	192	<i>supinum</i> Chaix	390
<b>GUTTIFERAE</b>	518		87
<i>Gymnogramma</i>	660	<b>Heldreichia</b>	87
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660	<i>bupleurifolia</i> Boiss.	
		<b>Helianthemum</b>	542
		<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
		<i>campylopus</i> Sam.	544
		<i>chamaecistus</i> Auct.	547
		<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
		<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
		<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
		<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
		<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
		<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
		<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
		<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
		<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
		<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
		<i>procumbens</i> Dunal	548
		<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
		<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
		<i>syriacum</i> Boiss.	542
		<i>tomentosum</i> Scop.	544
		<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
		<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
		<i>viride</i> Ten.	549
		<i>vulgare</i> Gaertn.	547
		<b>Helleborus</b>	5
		<i>vesicarius</i> Auch.	5
		<b>Helosciadium</b>	621
		<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
		<b>Henrardia</b>	665
		<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
		<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
		<b>Heptaptera</b>	619
		<i>alata</i> (Boiss.) Tulin	619
		<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tulin	619, 620
		<i>crenata</i> (Fenzl) Tulin	619, 620
		<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tulin	619, 620
		<b>Heracleum</b>	652
		<i>absinthifolium</i> Vent.	654
		<i>carmeli</i> Labili.	652
		<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
		<b>Hesperis</b>	168
		<i>africana</i> L.	166
		<i>chia</i> L.	167
		<i>crenulata</i> D.C.	167
		<i>elata</i> Hornem.	168, 170
		<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
		<i>matronalis</i> L.	169, 170
		<i>pendula</i> D.C.	168, 169
		<i>pulchella</i> D.D.	164
		<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
		<i>verna</i> L.	137
		<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus		518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td></td><td>518</td><td>lorentii Hochst.</td><td>524</td></trionum>		518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum		674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.		674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis		382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.		382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.		382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.		382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum		610	pallens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.		611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch		611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.		610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia		114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat		114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum		666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.		666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.		666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.		666	tetrapterum Fries	520, 526
hystrix Roth		666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.		666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.		666	venustum Fenzl	527
Hornungia		128		667-670
brocumbens (L.) Hayek		128	Hypoxis	667-670
Hutchinsia		128		
brocumbens (L.) Desv.		128	fascicularis L.	
Hydrocotyle		575		
natans Cyr		575	Iberis	87, 680
ranunculoides L. fil.		575	acutiloba Bertol.	680
Hymenocarpus		301	odorata L.	88
circinnatus (L.) Savi		301, 302	sempervirens L.	88
nummularius (D.C.) G. Don.		301, 302	taurica D.C.	88
Hymenolobus		128		999
procumbens (L.) Nutt.		128	Ilex	553
Hypecoum		69	aquifolium L.	553
grandiflorum Benth.		70	colchica Poi.	674
imberbe Sibth. et Smith		69, 70		
pendulum L.		69, 70	Iris	674
procumbens L.		69	calcarea Dinsm.	674
Hypericum		518	nusairiensis Mout.	674
acutum Moench		526	sofarana Foster	674
adenocarpum Mirb.		528		106
adenocladum Boiss.		523	Isatis	106, 108, 680
alternifolium Labili.		536	aleppica Scop.	106
amanum Boiss.		524	cappadocica Desv.	106
amblyosepalum Hochst.		520, 524	glauca Auch.	106, 108
capitatum Choisy		519, 523	latisiliqua Boiss.	106
cardiophyllum Boiss.		519, 521	lusitanica L.	106, 680
cassum Boiss.		528	microcarpa J. Gay	107
confertum Choisy		519, 523	subradiata Rupr.	106
crispum L.		527	tinctaria L.	106, 107
cuneatum Poir.				654
fieldianum Rech.		521	Isnardia	564
gracile Boiss.		524		
helianthemooides Spach		526	palustris L.	
hircinum L.		524		
hussoptifolium Chaix		519, 520	Johrenia	649
laeve Boiss.		523		649, 651
lanuginosum Lam.		523	aurea Boiss. et Bal.	650
		519, 527	dichotoma D.C.	650
			fungosa Boiss.	650
			juncea Boiss.	649

<i>porteri</i> Post	649, 650
<i>tordylium</i> Fenzl	613
<i>westii</i> Post	650, 651
<b>Juncus</b>	<b>667</b>
<i>arabicus</i> (Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i> Lam.	667
<b>Jussiaea</b>	<b>564</b>
<i>repens</i> L.	564
<i>stolonifera</i> Guill. et Perr.	564

**K**

<b>Keramocarpus</b>	
<i>tordylium</i> Fenzl	613
<b>Kitaibelia</b>	
<i>balansae</i> Boiss.	514
<b>Koeleria</b>	
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	664
<b>Kohlruschia</b>	
<i>velutina</i> (Guss.) Reichenb.	678
<b>Koniga</b>	
<i>maritima</i> (L.) R. Br.	160
<b>Krubera</b>	
<i>peregrina</i> (L.) Boiss.	628

**L**

<b>Lagoecia</b>	
<i>cumioides</i> L.	576
<b>Lagonychium</b>	
<i>farctum</i> (Banks et Sol.) Bobr.	220
<b>Laser</b>	
<i>trilobum</i> (L.) Borkh.	653
<b>Laserpitium</b>	
<i>glaucum</i> Post	653
<i>trilobum</i> L.	653
<b>Lathyrus</b>	
<i>amoenus</i> Fenzl	415
<i>annuus</i> L.	423
<i>aphaca</i> L.	416, 420
<i>basalticus</i> Rech. fil.	416, 419
<i>blepharicarpus</i> Boiss.	417, 424
<i>cassius</i> Boiss.	417, 423
<i>chrysanthus</i> Boiss.	416, 420
<i>cicera</i> L.	417, 425
<i>ciliatus</i> Guss.	417, 423
<i>ciliolatus</i> Sam.	426
<i>clymenum</i> L.	417, 424
<i>digitatus</i> (Bieb.) Fiori	419
<i>elongatus</i> (Bornm.) Sirj.	428
<i>erectus</i> Lagr.	418, 428, 429
<i>gleosperma</i> Warb. et Eig	416, 424
<i>gorgonii</i> Parl.	418, 427
<i>grandiflorus</i> Sibth. et Smith	416, 423
<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	429
<i>hirsutus</i> L.	416, 420
<i>hispidulus</i> Boiss.	417, 425

<i>inconspicuus</i> L.	426
<i>inermis</i> Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i> (Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i> Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i> Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i> (L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i> L.	416, 419
<i>ochrus</i> L.	416, 418
<i>polyanthus</i> Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i> L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i> Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i> Gombault	416, 423
<i>sativus</i> L.	417, 422
<i>saxatilis</i> (Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i> (Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i> L.	417, 425
<i>sphaericus</i> Retz	416, 425
<i>stenolobus</i> Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i> Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i> (Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i> Boiss. et Noe	418, 427
<b>LAURACEAE</b>	
<i>Laurocerasus</i>	1
<i>officinalis</i> Roem	201
<i>Laurus</i>	201
<i>nobilis</i> L.	1
<i>Lavatera</i>	516
<i>cretica</i> L.	516
<i>punctata</i> AU.	516, 517
<i>trimes</i> tris L.	516, 517
<i>Lecoquia</i>	619
<i>cretica</i> (Lam.) D.C.	619
<b>LEGUMINOSAE</b>	
<i>Lens</i>	220
<i>culinaris</i> Medik.	414
<i>esculenta</i> Moench	414
<i>lenticula</i> (Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i> (Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i> (Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>Leontice</i>	3
<i>chrysogonium</i> L.	2
<i>leontopetalum</i> L.	3
<i>minor</i> Boiss.	3
<i>Lepidium</i>	81
<i>aucherii</i> Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i> L.	86
<i>cornutum</i> Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i> Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i> Mout.	81, 84
<i>draba</i> L.	85
<i>graminifolium</i> L.	82, 85
<i>hirtum</i> (L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i> L.	81, 84
<i>nebrodense</i> (Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i> L.	80
<i>oppositifolium</i> Labili.	89
<i>oxyotum</i> D.C.	83
<i>perfoliatum</i> L.	81, 85

<i>procumbens</i> L.	128	<i>coimbricensis</i> Brot.	306, 309
<i>sativum</i> L.	81, 82	<i>corniculatus</i> L.	305, 307
<i>spinescens</i> D.C.	81, 82	<i>creticus</i> L.	305, 306
<i>spinosum</i> Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i> L.	305, 306
<i>squamatum</i> Forssk.	86	<i>edulis</i> L.	306, 311
<i>virginicum</i> L.	81, 83	<i>gebelia</i> Vent.	305, 308
Lepidotis	660	<i>hirsutus</i> L.	203
<i>cernua</i> (L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i> Boiss. ex Bornm.	305, 306
Leptaleum	146	<i>lamprocarpus</i> Boiss.	307
<i>filifolium</i> (Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i> Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i> D.C.	146	<i>libanoticus</i> Boiss.	308
<i>Lepturus</i>	665	<i>ornithopodioides</i> L.	305, 310
<i>bubescens</i> (Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i> (Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>	610	<i>palustris</i> Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i> Torn.	610	<i>parviflorus</i> Desf.	305, 309
LINACEAE	448	<i>peregrinus</i> L.	305, 309
Linum	448	<i>pusillus</i> Medik.	310
<i>album</i> Ky	449, 453	<i>rectus</i> L.	303
<i>angustifolium</i> Huds.	455	<i>tenuifolius</i> (L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i> Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i> Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i> Boiss.	452	<i>villosus</i> Forssk.	305, 310
<i>biende</i> Mill.	449, 455	Ludwigia	563
<i>bursa-pastoris</i> Gomb.	453	<i>diffusa</i> (Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i> Boiss.	449, 456	<i>palustris</i> (L.) Elliott	564
<i>cassium</i> Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i> (Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i> Mout.	449, 453	Lunaria	174
<i>corymbulosum</i> (Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i> Forssk.	174
<i>gallicum</i> L.	450	Lupinus	224
<i>humile</i> Mill.	455	<i>albus</i> L.	682
<i>liburnicum</i> Scop.	450	<i>angustifolius</i> L.	224, 225
<i>mucronatum</i> Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i> Forssk.	224
<i>nodiflorum</i> L.	449, 451	<i>hirsutus</i> L.	224, 226
<i>orientale</i> Boiss.	451	<i>luteus</i> L.	224, 226
<i>peyronii</i> Post	449, 456	<i>pilosus</i> L.	224
<i>pubescens</i> Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i> Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i> L.	449, 450	Lycopodium	660
<i>rigidissimum</i> Post	448	<i>cernuum</i> L.	660
<i>strictum</i> L.	453	Lygia	571
<i>sulphureum</i> Boiss. et Hausskn.	449, 450	<i>aucherri</i> (Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i> Boiss.	449, 453	<i>passerina</i> (L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i> L.	451	<i>pubescens</i> (Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i> Boiss.	455	LYTHRACEAE	560
<i>trigynum</i> L.	449, 451	Lythrum	560
<i>usitatissimum</i> L.	448, 450	<i>bibracteatum</i> Salzm.	561
Lisaea	449, 454	<i>flexuosum</i> Auct.	561
<i>strigosa</i> (Banks et Sol.) Eig	601	<i>graeffei</i> Ten.	561
<i>syriaca</i> Boiss.	602	<i>hyssopifolia</i> L.	561
Lobularia	502	<i>juncinum</i> Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i> (L.) Desv.	145	<i>mucronatum</i> Link	561
Lophochloa	146	<i>salicaria</i> L.	560
<i>berythea</i> (Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i> Jord.	561
<i>obtusiflora</i> (Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i> Mill.	560
<i>phleoides</i> (Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i> Salzm.	560, 561
<i>pumila</i> (Desf.) Bor	664	M	
Lotus	305	Malabarla	646
<i>angustissimus</i> L.	306, 309	<i>graveolens</i> (M. Bieb.) Hoffm.	647
<i>carmeli</i> Boiss.	305, 310	<i>secacul</i> (Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia			
<africana (l.)="" a="" br.<="" r.=""></africana>	• 166		260
<auranitica a="" post.<=""></auranitica>	166		261
<b>bungei</b> Boiss.	171		254, 262
chia (L.) D.C.	166		262
confusa Boiss.	166, 167	.	255, 263
conringioides Boiss.	164		262
contortuplicata (Steph.) Boiss.	168		253, 258
crenulata (D.C.) Boiss.	165		253, 264
exacoides (D.C.) Spreng.	166, 167		263
grandiflora (Bge) O. Kuntze	166, 168		255, 256
maritima (L.) R. Br.	166		253, 256, 659
nana (D.C.) Boiss.	167		255, 263
pulchella D. C.	164		254, 259
zachlensis Post	164		302
<b>zachlensis</b> Post	171		253, 256
Malus	207		259-164
<b>trilobata</b> (Lab.) C.K. Schneider	207		255, 262
Malva	514		252, 264
aegyptia L.	514		259
montana Forssk	000		254, 259
neglecta Wallr.	514, 515		253, 257
nicaeensis All.	514, 515		253, 258
oxyloba Boiss.	514, 515		253, 255
parviflora L.	514, 515		253, 256
<b>rotundifolia</b> L.	515		263
sherardiana L.	517		254, 259
sylvestris L.	514, 515		258
MALVACEAE	502		254, .258
MALVALES	502		254; 258
Malvella	517		254, 259
<b>sherardiana</b> (L.) Jaub. et Spach	517		253, 256
Maresia	164		253, 256
<b>nana</b> (D.C.) Ball	164		677
<b>pulchella</b> (D.C.) O.E. Schulz	164		467
Matthiola	172		467
<b>bicornis</b> (Sibth. et Smith) D.C.	173		467
<b>crassifolia</b> Boiss. et GaiU.	172		265
<b>damascena</b> Boiss.	172		265
<b>fruticulosa</b> (L.) Maire	172, 173		265
<b>longipetala</b> Vent.	172, 173		265
<b>oxyceras</b> D. C.	174		266
<b>tricuspidata</b> (L.) R. Br.	172, 173		266
<b>tristis</b> (L.) R. Br.	173		266
Medicago	252		265
<b>agrestis</b> Ten.	260		267
<b>apiculata</b> Willd.	262		, 242
<b>arabica</b> (L.) Huds.	255, 263		265, 266
<b>blancheana</b> Boiss.	253, 257		265, 266
<b>ciliaris</b> (L.) Krocker	255, 264		265
<b>circinnata</b> L.	302		619
<b>constricta</b> Durieu	260		620
<b>coronata</b> (L.) Desr.	254, 261		620
<b>cupaniana</b> Guss.	264		620
<b>denticulata</b> Willd.	262		149
<b>elegans</b> Jacqu.	258		150
<b>falcata</b> L.	253, 255		150
<b>galilaea</b> Boiss.	254, 261		149
<b>gerardii</b> Waldst. et Kit.	259		149
<b>globosa</b> J. Presl			
<b>granatensis</b> Willd.			
<b>hispida</b> Gaertn.			
<b>hystrix</b> Ten.			
<b>laciniata</b> All.			
<b>lappacea</b> D. C.			
<b>litoralis</b> Rohde			
<b>lupulina</b> L.			
<b>maculata</b> Sibth.			
<b>marginala</b> Willd.			
<b>marina</b> L.			
<b>minima</b> Lam.			
<b>murex</b> Willd.			
<b>nummularia</b> D.C.			
<b>orbicularis</b> (L.) All.			
<b>polymorpha</b> L.			
<b>praecox</b> D.C.			
<b>radiata</b> L.			
<b>rigida</b> Lam.			
<b>rigidula</b> (L.) Desr.			
<b>rotata</b> Boiss.			
<b>rugosa</b> Desr.			
<b>sativa</b> L.			
<b>scutellata</b> Mill.			
<b>sessilis</b> Peyron			
<b>sphaerocarpos</b> Bertol.			
<b>tentaculata</b> Gaertn.			
<b>tribuloides</b> Desr.			
<b>truncatula</b> Gaertn.			
<b>tuberculata</b> WiUd.			
<b>turbinata</b> (L.) Willd.			
<b>x varia</b> Martyn			
Melandrium			
Melia			
<b>azedarach</b> L.			
MELIACEAE			
Melilotus			
<b>albus</b> Desr.			
<b>compactus</b> Salzm.			
<b>indicus</b> (L.) All.			
<b>infestus</b> Guss.			
<b>italicus</b> (L.) Lam.			
<b>messanensis</b> (L.) All.			
<b>officinalis</b> (L.) Lam.			
<b>parviflorus</b> Desf.			
<b>procumbens</b> Besser			
<b>segetalis</b> (Brot.) Ser.			
<b>siculus</b> (Turra) Vitm.			
<b>sulcatus</b> Desf.			
Metiocarpus			
<b>alatus</b> Boiss.			
<b>anisopterus</b> Boiss.			
<b>peduncularis</b> Boiss.			
Meniococcus			
<b>aureus</b> Fenzl			
<b>filifolius</b> Jaub. et Spach			
<b>linifolius</b> (Steph.) D.C.			
<b>serpyllifolius</b> Desv.			

Mercunalis		500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.		500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe		500	persica Boiss.	10
<i>perennis</i> L.		500, 501	sativa L.	6, 9
Mespilus		210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.		206	tuberculata Griseb.	8
<i>germanica</i> L.		210	unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
<i>byracantha</i> L.		209		459
Mimosa		220	Nitraria	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.		220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.		221	<i>tridentata</i> Desf.	460
Monocaryum		667-670	Noccaea	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.		667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
Muscaria		673	Notholaena	660
<i>maritimum</i> Desf.		673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
Myagrûm		101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregularare</i> Asso		104	Notoceras	129
<i>perfoliatum</i> L.		101	<b>bicorne</b> (Ait.) Caruel	129
Myosurus		30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.		30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
Myriophyllum		568	Nuphar	55
<i>spicatum</i> L.		568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.		568, 569	Nymphaea	55
MYRTACEAE		563	<i>alba</i> L.	56
MYRTALES		563	NYMPHAEACEAE	55
Myrtus		563		0
<i>communis</i> L.		563		
	N		Ochthodium	102
			<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
Nardurus		665	Oenanthe	624
<i>orientalis</i> Boiss.		665	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Boiss.		665	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
Nasturtium		124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.		125	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.		124	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>macrocarpum</i> Boiss.		125, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.		680	<i>prolifera</i> L.	624, 625
<i>officinale</i> R. Br.		124, 680	Oenothera	565
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.		125	<i>biennis</i> L.	565
Neslia		131	Oliveria	629
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.		131	<i>decumbens</i> Vent.	629
Neurada		219	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>procumbens</i> L.		219	ONAGRACEAE	563
Nigella		5	Onobrychis	387
<i>arvensis</i> L.		6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
var. <i>caudata</i> Boiss.		6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
var. <i>microcarpa</i> Boiss.		6, 8	<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.		6, 8	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>assyriaca</i> Boiss.		6, 9	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>ciliaris</i> D.C.		6, 11	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 391
<i>cretensis</i> Stev.		8	<i>gaertneriana</i> Boiss.	387, 388
<i>cretica</i> Mill.		8, 9	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>damascena</i> L.		10	<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>divaricata</i> Beaupré		7, 8	<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>glauca</i> Boiss.		7, 8	<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
<i>latisecta</i> Davis		6, 10	<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
<i>noëana</i> Boiss.		10	<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

<i>nisibena</i> Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i> Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i> Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i> Boiss.	429
<i>pinnata</i> (Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE	433
<i>sativa</i> Lam.	390	<i>Oxalis</i>	433
<i>squarrosa</i> Viv.	387, 388	<i>cernua</i> Thunb.	433
<i>supina</i> (Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i> L.	433
<i>tragacanthoides</i> D.C.	391	<i>libyca</i> Viv.	433
Ononis	233	<i>pes-caprae</i> L.	433
<i>adenotricha</i> Boiss.	233, 235	P	
<i>alopecuroides</i> L.	234, 239	Paeonia	4
<i>antiquorum</i> Auct.	238	<i>corallina</i> Retz	4
<i>biflora</i> Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i> Thiéb.	4
<i>breviflora</i> Desf.	236	<i>mascula</i> (L.) Mill.	4
<i>cherleri</i> L.	238	Paliurus	553
<i>columnae</i> All.	238	<i>aculeata</i> Lam.	554
<i>diffusa</i> Turra	234, 240	<i>spina-christi</i> Mill.	554
<i>ervoides</i> Sieb.	395	Papaver	62
<i>hirta</i> Def.	234, 240	<i>argemone</i> L.	63, 64
<i>leiosperma</i> Boiss.	238	<i>belangeri</i> Boiss.	68
<i>mitissima</i> L.	234, 239	<i>carmeli</i> Feinb.	66
<i>natrix</i> L.	233, 234	<i>clavatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>ornithopodioides</i> L.	234, 235	<i>dubium</i> L.	62, 66
<i>phylocephala</i> Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i> Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i> L.	234, 237	<i>humifusum</i> Fedde	65
<i>pusilla</i> L.	233, 238	<i>laevigatum</i> M. Bieb.	67
<i>reclinata</i> L.	234, 239	<i>libanoticum</i> Boiss.	62, 63
<i>serrata</i> Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i> Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i> Guss.	234, 236	<i>postii</i> Fedde	62, 67
<i>spinosa</i> L.	233, 238	<i>rapiferum</i> Fedde	64
<i>vaginalis</i> Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i> L.	62, 64
<i>variegata</i> L.	234, 237	<i>rogersii</i> Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i> L.	234, 236	<i>somniferum</i> L.	63, 67
Opopanax	646	<i>strigosum</i> Bönnigh.	64
<i>hispidus</i> (Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>orientale</i> Boiss.	646	<i>subpiriforme</i> Fedde	63, 64
<i>syriacum</i> Boiss.	615	<i>syriacum</i> Boiss. et Bl.	63, 65
Opuntia	551	<i>umbonatum</i> Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	551	PAPAVERACEAE	57
<i>monacantha</i> How.	693	<i>Pappophorum</i>	664
<i>vulgaris</i> Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i> Banks et Sol.	664
Orlaya	603	PAPILIONACEAE	223
<i>platycarpos</i> (L.) Koch	603	PARIETALES'	518
<i>maritima</i> (Gou.) Koch	603	Parietaria	659, 674
Ornithogalum	672	<i>officinalis</i> L.	659, 674
<i>billardieri</i> Mout.	672	Paronychia	677
<i>lanceolatum</i> Auct.	672	<i>echinata</i> Lam.	677
<i>montanum</i> Cyrillo	672	<i>echinulata</i> Chater	677
Ornithopus	379	Paspalum	662
<i>compressus</i> L.	379	<i>distichum</i> Auct.	662
<i>ebracteolatus</i> Brot.	379	<i>paspaloides</i> (Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i> (Mill.) Druce	379	Passerina	571
<i>scorpioides</i> L.	382	<i>annua</i> Wickstr.	571
Orobus	416	<i>arvensis</i> Lam.	571
<i>croceus</i> Desf.	408	<i>hirsuta</i> L.	570
<i>digitatus</i> Bieb.	428	<i>lessertii</i> Wickstr.	572
<i>elongatus</i> Bornm.	428	<i>pubescens</i> Guss.	572
<i>grandiflorus</i> Boiss.	429		
<i>niger</i> L.	429		

<b>Pastinaca</b>		651	<b>corymbosa</b> Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks <b>et Sol.</b>	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		<b>651</b>	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
<b>Peganum</b>		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
<b>Pelargonium</b>		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
<b>Peltaria</b>		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96	<b>Pirus</b>	206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
<b>Pennisetum</b>		662	<i>boveana</i> Decne	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662	<i>bovei</i> Steud.	206
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662	<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662	<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		207
<b>Peplis</b>		562	<b>Pistacia</b>	470
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562	<i>atlantica</i> Desf.	471
<b>Persica</b>		203	<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<i>vulgaris</i> Mill.		203	<i>lentiscus</i> L.	470, 471
<b>Petrorrhagia</b>		678	<i>mutica</i> Fisch <b>et</b> Mey.	470, 471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> Boiss.	470
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		621	<i>terebinthus</i> L.	470
<b>Petroselinum</b>		621	<i>vera</i> L.	470
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		<b>Pisum</b>	430	
<i>hortense</i> Auct.		678	<i>arvense</i> L.	430, 432
<i>sativum</i> Hoffm.		678	<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
<b>Peucedanum</b>		621	<i>formosum</i> Stev.	430, 431
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		621	<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		621	<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		621	<i>sativum</i> L.	430
<i>libanoticum</i> Peyron		647, 649		192
<i>mucronatum</i> Thiéb.		648	<b>PLATANACEAE</b>	192
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648	<b>Platanus</b>	192
<b>Phaca</b>		341	<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
<i>baetica</i> L.		341	<i>cuneata</i> Willd.	193
<b>Phellandrium</b>		626	<i>hybrida</i> Brot.	193
<i>aquaticum</i> L.		626	<i>orientalis</i> L.	192
<b>Phragmites</b>		663		467
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663	<b>Polygala</b>	468
<i>commutas</i> Trin.		663	<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
<b>Phyllitis</b>		661	<i>monspeliaca</i> L.	468
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661	<i>supina</i> Schreb.	468
<i>hybrida</i> (Milde) Christ		661		675
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		661	<b>Polygonum</b>	675
<i>scolopendrum</i> (L.) Newm.		661	<i>arenastrum</i> Boreau	675
<b>Physanthyllis</b>		301	<i>aviculare</i> L.	675
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301		661
<b>Physocaulis</b>		383	<b>Polypodium</b>	661
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583	<i>australe</i> Fée	661
<b>Physospermum</b>		610	<i>vulgare</i> L.	661
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610		663
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610	<b>Polypogon</b>	663
<b>Pimpinella</b>		605	<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609		660
			<b>Polystichum</b>	660
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	660
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	660
				211
			<b>Potentilla</b>	211
			<i>anserina</i> L.	211, 212
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

<i>micrantha</i> <b>Ramond</b>	211, 213	<i>tubestris</i> (Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i> Willd.	213	<i>Punica</i>	562
<i>reptans</i> L.	211, 214	<i>granatum</i>	562
<i>speciosa</i> Willd.	211, 214	PUNICACEAE	562
<i>supina</i> L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>	209
<b>Poterium</b>	211	<i>coccinea</i> <b>Roem.</b>	209
<i>compactum</i> Boiss.	217, 218		
<i>gaillardotii</i> Boiss.	218		
<i>lasiocarpum</i> Boiss. et Hausskn.	218, 219	<b>R</b>	
<i>muricatum</i> Spach	219		
<i>polygamum</i> Waldst. et Kit.	218, 219	<i>Radicala</i>	124
<i>spinosum</i> L.	217, 218	<i>nasturtium-aquaticum</i> (L.) Druce	124
<i>verrucosum</i> Ehrenb.	218, 219	<i>Radiola</i>	448
<i>villosum</i> Sibth. et Smith	217, 219	<i>linoides</i> Roth	448
<b>Prangos</b>	617	RANALES	1
<i>asperula</i> Boiss.	618	RANUNCULACEAE	5
<i>deserti</i> Post et Beauv.	618	<i>Ranunculus</i>	31
<i>hermonis</i> Boiss.	618	<i>aquatilis</i> L.	35
<i>meliocarpoides</i> Boiss.	618	<i>arvensis</i> L.	34, 46
<i>microcarpa</i> Benth. et Hook.	620	<i>asiaticus</i> L.	'34, 38
<b>Prosopis</b>	220	<i>calthifolius</i> (Guss.) Jord.	31
<i>stephaniana</i> (Willd.) Kunth	220	<i>cassius</i> Boiss.	41
<b>Prunus</b>	199	<i>chaerophyllum</i> Auct.	39
<i>agrestis</i> (Boiss.) n. comb.	681	<i>chionophilus</i> Boiss.	33, 42
<i>amygdalus</i> (L.) Stokes	203, 681	<i>chius</i> D.C.	34, 44
<i>arabica</i> (Oliv.) Meikle	681	<i>constantinopolitanus</i> d'Urv.	33, 41
<i>argentea</i> (Lam.) Rehder	681	<i>cornutus</i> D.C.	34, 46
<i>armeniaca</i> L.	203	<i>cuneatus</i> Boiss.	32, 38
<i>cerasia</i> Bl.	199, 200	<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>korschinskyi</i> Hand-Mazz.	204	<i>dasycarpus</i> Boiss.	36
<i>kotschy</i> (Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>demissus</i> D.C.	33, 42
<i>laurocerasus</i> L.	199, 201	<i>eriophyllum</i> C. Koch	40
<i>lucioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>falcatus</i> L.	29
<i>mahaleb</i> L.	199, 201	<i>ficaria</i> L.	31
<i>microcarpa</i> C.A. Mey.	199, 202	<i>ficariiformis</i> F. Schultz	31
<i>monticola</i> C. Koch	200	<i>ficarioides</i> Bory et Chaub.	31
<i>prostrata</i> Labili.	199, 201	<i>flabellatus</i> Desf.	39
<i>spartioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	33, 40
<i>spinosa</i> L.	199, 200	<i>lateriflorus</i> D.C.	33, 44
<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>libanoticus</i> Freyn	41
<i>ursina</i> Ky	199, 200	<i>lomatocarpus</i> Fisch et Mey.	46
<b>Psammogeton</b>	599	<i>macrorrhynchus</i> Boiss.-	33, 36
<i>canescens</i> (D.C.) Vatke	600	<i>marginatus</i> d'Urv.	34, 45
<i>crinitum</i> Boiss.	600	<i>millefoliatus</i> Vahl	33, 39
<i>setifolium</i> Boiss.	600	<i>millefolius</i> Banks et Sol.	33, 38
<i>triternatum</i> Edgew.	600	<i>muricatus</i> L.	34, 45
<b>Pseudorlaya</b>	603	<i>myosuroides</i> Boiss. et Ky	32, 36
<i>maritima</i> (Gou.) Murbeck	603	<i>myriophyllum</i> D.C.	40
<i>pumila</i> (L.) Grande	603	<i>neapolitanus</i> Ten	40
<b>Psoralea</b>	312	<i>ophioglossifolius</i> Vill.	33, 43
<i>bituminosa</i> L.	312	<i>orbiculatus</i> Boiss. et Bo.	32, 36
<i>jaubertiana</i> Fenzl	312	<i>orientalis</i> L.	40
<b>Pteris</b>	660	<i>oxyspermus</i> M. Bieb.	32, 37
<i>longifolia</i> Auct.	660	<i>palaestinus</i> Boiss.	41
<i>vittata</i> L.	660	<i>paludosus</i> Poir.	32, 39
<b>Ptychosperma</b>	607	<i>baucistamineus</i> Tausch	35
<i>puberalia</i> D.C.	607	<i>peyronii</i> Briquet	43
<b>Puccinellia</b>	665	<i>pinardii</i> Boiss.	34, 47
		<i>rhynchocarpus</i> C.A. Mey.	44