

INDEX

<i>nigellifolius</i>	Boiss.	415
<i>radiatus</i>	Loisel.	405
<i>Anagallis</i>	L.	413
<i>arvensis</i>	L.	407
var. <i>arvensis</i>		407
var. <i>caerulea</i>	(L.) Gouan	409
<i>caerulea</i>	L.	409
<i>latifolia</i>	L.	409
<i>phoenicea</i>	Scop.	404
<i>Anarrhinum</i>	Desf.	409
<i>orientale</i>	Benth.	406
<i>Anchusa</i>	L.	410
<i>aegyptiaca</i>	(L.) DC.	412
<i>aggregata</i>	Lehm.	408
<i>azurea</i>	Mill.	408
<i>aucheri</i>	A. DC.	408
<i>barrelieri</i>	(All.) Vitm.	408
<i>dinsmorei</i>	Rech. f.	408
<i>hispida</i>	Forssk.	408
<i>hybrida</i>	Ten.	408
<i>italica</i>	Retz	408
<i>milleri</i>	Willd.	408
<i>neglecta</i>	A. DC.	408
<i>orientalis</i>	L.	408
<i>palmyrensis</i>	Post	408
<i>spinocarpos</i>	Forssk.	408
<i>strigosa</i>	Labili.	408
var. <i>mesopotamica</i>	Post	408
<i>tiberiadis</i>	Post	408
<i>ventricosa</i>	Sm.	408
<i>Androsace</i>	L.	413
<i>maxima</i>	L.	407
<i>multiscapa</i>	Duby	413
<i>villosa</i>	L.	413
<i>Andryala</i>	L.	405
<i>dentata</i>	Sibth. et Sm.	404
<i>integrifolia</i>	L.	404
<i>Anoplanthus</i>	Endl.	404
<i>coccineus</i>	(M. Bieb.) Walp.	404
<i>Anthemis</i>	L.	414
<i>aaronsohnii</i>	Eig	415
<i>alexandrettae</i>	Eig	409
<i>altissima</i>	L.	406
<i>amblyolepis</i>	Eig	406
<i>antilibanotica</i>	Eig	405
<i>austriaca</i>	Jacq.	405
<i>blancheana</i>	Boiss.	412
var. <i>coronifera</i>	Eig	408
<i>bornmülleri</i>	Stoj. et Acht.	412
<i>breviradiata</i>	Eig	409
<i>cassia</i>	Boiss.	407
<i>chia</i>	L.	407
<i>clavata</i>	Desf.	411
<i>coelopoda</i>	Boiss.	411
var. <i>bourgaei</i>	Boiss.	416
<i>cornucopiae</i>	Boiss.	406
<i>Antirrhinum</i>	L.	411
<i>aegyptiacum</i>	L.	411
<i>albifrons</i>	Sibth. et Sm.	411
<i>arvense</i>	L.	411
<i>ascalonica</i>	Boiss. et Ky	411
<i>chalepense</i>	L.	411
<i>cymbalaria</i>	L.	411
<i>clatine</i>	L.	411
<i>genistifolium</i>	L.	411
<i>majus</i>	L.	411
var. <i>angustifolium</i>	Chav.	411
<i>micranthum</i>	Cav.	411
<i>minus</i>	L.	411
<i>orontium</i>	L.	411

<i>parviflorum</i>	Jacq.	230	<i>glareosa</i>	Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i>	L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.		298
<i>spurium</i>	L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.		298
<i>tortuosum</i>	Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i>	M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i>	DC.	372	<i>libanotica</i>	Boiss.	300
<i>garcini</i>	(Burm.) DC.	508	<i>orientalis</i>	Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i>	Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i>	Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i>	Willd.	23	<i>rivalis</i>	Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE		1	<i>setosa</i>	Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i>	L.	2	<i>stricta</i>	Boiss.	300
<i>venetum</i>	L.	2	var. <i>alpina</i>	Boiss.	300
<i>Arbutus</i>	L.	447	Aster	L.	378
<i>andrachne</i>	L.	447	<i>crispus</i>	Forssk.	378
<i>unedo</i>	L.	447	Asteriscus	Miller	371
<i>Arctium</i>	L.	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.		371
minus	(Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i>	DC.	371
subsp. minus		447	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.		371
subsp. pubens	(Babington) Arènes	447	<i>lanuginosus</i>	DC.	373
<i>Armeria</i>	Willd.	447	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.		371
<i>majellensis</i>		17	Asterolinon	Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i>	Boiss.	17	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby		5
<i>undulata</i>	(Bory et Chaub.) Boiss.	65	Asyneuma	Griseb. et Schrenk	361
<i>Arnebia</i>	Forssk.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.		362
<i>comuta</i>	(Ledeb.) Fisch. et Mey	65	(<i>3 alpinum</i>) Bornm.		362
<i>decumbens</i>	(Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.		362
<i>linearifolia</i>	DC.	66	subsp. <i>sinae</i> (A. DC.) Damboldt		362
<i>tubata</i>	(Bertol.) Sam.	66	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.		362
<i>Artemisia</i>	L.	424	Atractylis	L.	445
<i>annua</i>	L.	425	<i>cancellata</i>	L.	446
<i>arborescens</i>	L.	426	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ		445
<i>deliliana</i>	Besser	425	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.		446
<i>herba-alba</i>	Asso	426	<i>flava</i> Desf.		445
<i>monosperma</i>	Del.	425	<i>speciosa</i> DC.		446
<i>scoparia</i>	Waldst. et Kit.	425	Atropa	L.	195
<i>verlotorum</i>	Lamotte	426	<i>belladonna</i>	L.	195
<i>Arthrolepis</i>	Boiss.	398	<i>mandragora</i>	L.	196
<i>membranacea</i>	(Labili.) Boiss.	28	Autrania	Winkler et Barbey	464
ASCLEPIADACEAE		29	<i>pulchella</i>	Winkler et Barbey	
<i>Asclepias</i>	L.	29			
<i>canescens</i>	Willd.	29			
<i>fruticosa</i>	L.	31			
<i>procera</i>	Willd.	53			
<i>Asperugo</i>	L.	54			
<i>procumbens</i>	L.	298			
<i>Asperula</i>	L.	301			
<i>aparine</i>	M. Bieb.	299			
<i>arvensis</i>	L.	299			
subsp. <i>setosa</i>	(Jaub. et Spach.) Bornm.	299			
var. <i>orientalis</i>	Bornm.	299			
<i>azurea</i>	Jaub. et Spach.	299			
<i>bargyli</i>	Gombault	301			
<i>breviflora</i>	Boiss.	301			
<i>calabrica</i>	L.f.	292			
<i>dissitiflora</i>	Post	304			
<i>ghautensis</i>	Post	304			
				B	
			<i>Baccharis</i>	L.	369
			<i>dioscoridis</i>	L.	
			Ballota	.	141
			<i>antilibanotica</i>	Post	143
			<i>aucherii</i>	Boiss.	?
			<i>damascena</i>	Boiss.	142
			<i>foetida</i>	Lam.	142
			<i>nigra</i>	L.	142
			subsp. <i>uncinata</i>	(Beg.) Patzak	142
			var. <i>meridionalis</i>		
			f. <i>uncinata</i>	Beg.	142
			<i>saxatilis</i>	Sieb. ex J. et C. Presl	143
			<i>semaanica</i>	Rech. fil.	144
			<i>undulata</i>	(Fresen.) Benth.	143

<i>Barkhausia</i>	Moench	178
<i>aculeata</i>	DC.	178
<i>foetida</i> (L.)	DC.	179
<i>kotschyana</i>	Boiss.	180
<i>Bartsia</i> L.		179
<i>latifolia</i> (L.)	Sibth. et Sm.	179
<i>trixago</i> L.		179
<i>viscosa</i> L.		179
<i>Bellardia</i> All.		179
<i>trixago</i> (L.) All.		179
<i>Bellis</i> L.		179
<i>annua</i> L.		179
<i>perennis</i> L.		179
<i>sylvestris</i>	Cyrillo	179
<i>Bidens</i> L.		179
<i>frondosa</i> L.		179
<i>pilosa</i> L.		179
var. <i>radiata</i>	Schultz Bip.	179
<i>tripartita</i> L.		179
<i>Blackstonia</i> Huds.		179
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin		179
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.		179
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck		179
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		179
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz		179
<i>erecta</i> (L.) Smolj.		179
BORAGINACEAE		
<i>Borago</i> L.		318
<i>macranthera</i>	Banks et Sol.	318
<i>officinalis</i> L.		318
<i>Brunnera</i> Stev.		318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.		318
<i>Bryonia</i> L.		318
<i>lasiocarpa</i>	Mout.	318
<i>multiflora</i>	Boiss. et Heldr.	318
<i>syriaca</i>	Boiss.	318
<i>Buglossoides</i> Moench		318
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.		318
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.		318
<i>purpureocaerulea</i> (L.) Johnst.		318
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.		318
<i>Buglossum</i> Miller		318
<i>barrelieri</i> All.		318
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		318
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer		318
<i>Buphthalmum</i> L.		318
<i>aquaticum</i>	L.	318
<i>graveolens</i>	Forrsk.	318
<i>spinosum</i> L.		318
<i>Calamintha</i> Moench		318
<i>betulifolia</i>	Boiss. et Bal.	318
<i>clinopodium</i>	Bentham	318
<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.		318
<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.		318
<i>menthifolia</i>	Host	318
<i>nepeta</i> (L.) Savi		318
<i>officinalis</i>	Moench	318
<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.		318
<i>purpurascens</i>	Pers.	318
<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.		318
<i>rotundifolia</i>	Host	318
<i>vulgaris</i> (L.) Halászy		318
<i>Calendula</i> L.		318
<i>aegyptiaca</i>	Pers.	318
<i>arvensis</i> L.		318
<i>bicolor</i>	Rafin.	318
<i>micrantha</i>	Boiss.	318
<i>noëana</i>	Boiss.	318
subsp. <i>sinuata</i>	(Boiss. et Gaill.) Lanza	318
<i>officinalis</i> L.		318
<i>palaestina</i>	Boiss.	318
<i>persica</i>	C.A. Meyer	318
<i>sinuata</i>	Boiss. et Gaill.	318
<i>tripterocarpa</i>	Rupr.	318
<i>Callipeltis</i> Stev.		318
<i>aperta</i>	Boiss.	318
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.		318
fa <i>aperta</i>	Boiss.	318
<i>factorovskyi</i> (Eig)	Ehrendorfer	318
<i>Calotropis</i> R. Br.		318
<i>procera</i>	(Willd.) R. Br.	318
<i>Calystegia</i> R. Br.		318
<i>sepium</i> (L.) R. Br.		318
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.		318
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.		318
<i>Campanula</i> L.		318
<i>athoa</i>	Boiss. et Heldr.	318
<i>camptoclada</i>	Boiss.	318
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika		318
<i>cymbalaria</i>	Sm. in Sibth. et Sm.	318
<i>damascena</i>	Labili.	318
<i>erinus</i> L.		318
<i>euclasta</i>	Boiss.	318
<i>fastigiata</i>	Léon Dufour in A. DC.	318
<i>flaccidula</i>	Vatke	318
<i>hierosolymitana</i>	Boiss.	318
<i>hispidissima</i>	Hochst.	318
<i>kotschyana</i> A., DC.		318
<i>libanotica</i> A. DC.		318
<i>bentagonia</i>	L.	318
<i>peregrina</i> L.		318
<i>pestalozzae</i>	Boiss.	318
<i>phrygia</i>	Jaub. et Spach	318
<i>propinqua</i>	Fisch et Mey.	318
var. <i>grandiflora</i>	Milne-Redhead	318

rapunculus L.	358	cureum Heldr. ex Hal.	
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	443
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	
<i>retrorsa</i> Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et Kästner	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>russelianum</i> Roemer et Schultes	355	<i>lanata</i> L.	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>libanotica</i> Boiss.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	
<i>speculum-veneris</i> L.	363	subsp. <i>oligocephala</i>	444
<i>stellaris</i> Boiss.	354	<i>Carthamus</i> L.	495
<i>stricta</i> L.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>caeruleus</i> L.	499
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	355	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>sulphurea</i> Boiss.	357	<i>dentatus</i> Vahl	498
<i>trachelium</i> L.	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
Hayek	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>trichopoda</i> Boiss.	353	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	364	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
<i>virgata</i> Labili.	362	<i>persicus</i> Willd.	495
CAMPANULACEAE	350	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
CAPRIFOLIACEAE	319	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>Cardopodium</i> Juss.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	499	Catananche L.	500
<i>Carduncellus</i> Adans.	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	450	<i>Celsia</i> L.	
<i>Carduus</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acarna</i> L.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>acicularis</i> Bertol.	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>glandulifera</i> Post	207
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
var. <i>polycephalus</i> Post	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>diacantha</i> Labili.	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>getulus</i> Pomet	455	<i>joannis</i> Bordz	212
<i>lanceolatus</i> L.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>lappaceus</i> Bieb.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>leucographus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>marianus</i> L.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
<i>nutans</i> L. s.l.	452	Centaurea L.	469
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>alata</i> Lam.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	483
Boiss.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>syriacus</i> L.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
<i>thoermeri</i> Weinm.	452	<i>axillaris</i> Willd.	493
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	495	<i>balsamita</i> Lam.	473
<i>vulgaris</i> Savi	455	<i>balsamitoides</i> Post	473
Carlina L.	443	<i>behen</i> L.	483
<i>corymbosa</i> L.	443	<i>blancheana</i> Mouterde	476
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444		

bruguieriana (DC.) Hand.-Mazz.	
subsp. bruguieriana	489
calcitrapa L.	487
carduiformis DC.	
var. thrinciifolia (DC.) Wagenitz	491
cassia Boiss.	477
cerinthifolia Sm. in Sibth. ex Boiss.	468
cheiracantha Fenzl ex Boiss.	478
cheirolopha (Fenzl) Wagenitz	478
coronopifolia Lam.	474
crocodylioides Boiss.	494
crocodylium L.	492
var. crocodylioides (Boiss.) Boiss.	492
crupinastrum Moris	467
cyanoides Berg et Wahlenb.	493
cyanus L.	494
damascena Boiss.	474
delbesiana Arènes	474
depressa M. Bieb.	494
drabifolia Sibth. et Sm.	
subsp. libanotica (Boiss.) Wagenitz	477
dumulosa Boiss.	474
eryngioides Lam.	490
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491
gentyl Thiéb.	491
handelii Wagenitz	480
hermonis Boiss.	488
heterocarpa Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492
hololeuca Boiss.	479
hyalolepis Boiss.	489
iberica Trev. ex Sprengel	487
var. hermonis (Boiss.) Boiss.	488
var. meryonis (DC.) Boiss.	487
jacea L.	
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	477
laxa Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476
leptocephala Boiss.	475
longispina (Post) Wagenitz	477
meryonis DC.	487
mesopotamica Bornm.	486
microcnicus Reese et Sam. in Rech. fil.	485
mouterdei Wagenitz	490
myriocephala Schultz Bip. ex Boiss.	483
obtusifolia (Boiss. et Hausskn.)	
Wagenitz	480
onopordifolia Boiss.	481
pallescens Delile	489
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489
bergamacea DC.	489
phyllocephala Boiss.	476
postii Boiss.	489
procurrens Sieb. ex Sprengel	479
pseudosinaica Mouterde non Czerep.	489
ptosimoppapa Hayek	485
pulchella auct. fl. or. non Ledeb.	484
	476

488,

pygmaea (DC.) Benth. in Benth. et Hook.	
reducta Wagenitz	468
regia Boiss.	474
subsp. regia	480
rigida Banks et Sol.	483
var. schizophylla (Nábelek) Wagenitz	484
schizophylla Nábelek	484
simulans Wagenitz	482
sinaica DC.	485
solstitialis L.	485
subsp. solstitialis	479
speciosa Boiss.	482
spicata Boiss.	493
squarrosa Willd. non Roth.	475
stramenticia Hand.-Mazz.	473
thrinciifolia DC.	491
trachonitica Post	492
triumfettii All.	493
urvillei DC.	492
variegata Lam.	493
verutum L.	486
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	486
virgata Lam.	475
var. <i>squarrosa</i> Boiss.	475
var. <i>virgata</i>	475
Centaurium Hill	26
erythraea Rafin.	27
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	27
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-	
deris	27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	27
maritimum L.	27
minus auct.	27
pulchellum (Sw.) Druce	26
ramosissimum (Vill.) Druce	26
spicatum (L.) Fritsch	27
tenuiflorum (Hoffmanns et Link)	
Fritsch	26
umbellatum auct.	27
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns et Link) Samp.	27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	27
Centauserratula Arènes	
x. <i>mouterdei</i> Arènes	468
Centranthus DC.	322
longiflorus Stev.	322
var. latifolius Boiss.	322
ruber (L.) DC.	323
Cephalaria Schrader	334
amana Rech. fil.	338
cedrorum Mouterde	339
dipsacoides Boiss. et Bal.	337
var. <i>libanotica</i> Boiss.	337
joppensis (Reichenb.) Coul.	336
joppica (Spreng.) Bég.	336

<i>kesruanica</i>	Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i>	sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i>	Boiss. et Hohen.	335	<i>barthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i>	Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i>	(L.) Schrader	336	<i>Chrysocoma</i> L.	393
subsp. <i>phoeniciaca</i>	Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	25
var. <i>boissieri</i>	(Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i>	Boiss.	336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	533
<i>Cephalorrhynchus</i>	Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	532
<i>candolleanus</i>	Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i>	Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et Panč.) Beauverd	532
<i>tuberosus</i>	(Stev.) Schchian	533	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>Cerinthe</i>	L.	66	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>major</i>	L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>minor</i>	L.	67	<i>intybus</i> L.	500
<i>orientalis</i>	L.	68	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>palaestina</i>	Eig et Sam.	67	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>Chaenorhinum</i>	(DC.) Reichenb.	233	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>minus</i>	(L.) Lange		<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>Chamaemelum</i>	Miller	415	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>auriculatum</i>	Boiss.	418	<i>amani</i> Post	454
<i>discoideum</i>	All.	404	<i>chamaepaeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>grandiflorum</i>	Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>microcephalum</i>	Boiss.	419	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et Parris	456.
<i>mixtum</i>	(L.) All.	415	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>oreades</i>	(Boiss.) Boiss.	419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>braecox</i>	(Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>sannineum</i>	Thiéb.	419	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>Chamaepaeuce</i>	DC.		var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>alpini</i>	Jaub. et Spach	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>diacantha</i>	(Labili.) DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>mutica</i>	DC.	458	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>polycephala</i>	DC.	458	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chamomilla</i>	S.F.Gray		<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>officinalis</i>	L.	417	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>Chardinia</i>	Desf.	441	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>orientalis</i>	(L.) O. Kuntze	442	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>xeranthemooides</i>	Desf.	442	<i>philipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Chartolepis</i>	Cass.		<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>cheirolopha</i>	Fenzl	478	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Cheirolepis</i>	Boiss.		<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>libanotii</i>	Boiss.	477	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>Chlora</i>	Adans.	24	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>perfoliata</i>	(L.) L.	25	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>serotina</i>	Reichenb.	25	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>Chondrilla</i>	L.	527	<i>vulgare</i> L.	179
<i>junccea</i>	L.	527	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>nudicaulis</i>	L.	535	<i>benedictus</i> L.	494
<i>Chrysanthemum</i>	L.	420,	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>cassium</i>	(Boiss.) Náb.	421	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>cilicium</i>	(Boiss.) Bornm.	422	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
<i>coronarium</i>	L.	422	<i>flava</i> Lehm.	70
<i>densum</i>	(Labili.) Steud.	423		

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.		365
<i>acanthocladus</i> Boiss.		32
<i>althaeoides</i> L.		33
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.) Halászy	fil.	34
<i>argyraeus</i> DC.		38
<i>arvensis</i> L.		38
<i>betonicifolius</i> Mill.		38
<i>cantabrica</i> L.		39
<i>cassius</i> Sam. ex Rech.		37
<i>coelestiacus</i> Boiss.		35
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.		37
<i>dorycnium</i> L.		39
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech.	fil.	34
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.		34
<i>elegantissimus</i> Mill.		38
<i>euphraticus</i> Bornm.		36
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy		37
<i>hamrinensis</i> Rech.		34
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.		37
<i>humilis</i> Jacq.		41
<i>libanoticus</i> Boiss.		35
<i>lineatus</i> L.		35
<i>littoralis</i> L.		42
<i>pentapetaloides</i> L.		40
<i>pilosellifolius</i> Desr.		36
<i>reticulatus</i> Choisy		36
<i>scammonia</i> L.		39
<i>secundus</i> Desr.		36
<i>siculus</i> L.		40
<i>silvaticus</i> Kit.		42
<i>stachydifolius</i> Choisy		39
<i>stenophyllus</i> Boiss.		38
<i>stoloniferus</i> Cyr.		42
<i>sylvestris</i> Willd.		42
<i>tenuissimus</i> Sm.		38
<i>tricolor</i> L.		41
 <i>Conyza</i> Less.		
<i>ambigua</i> DC.		368
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.		369
<i>naudinii</i> Bonnet		368
<i>rupestris</i> L.		379
 <i>Cordia</i> L.		
<i>myxa</i> L.		94
 <i>Coridothymus</i> Reichb.		
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.		191
 <i>Cota</i> J. Gay		
<i>altissima</i> L.		191
 <i>Cotula</i> L.		
<i>aurea</i> L.		405
 <i>Cousinia</i> Cass.		
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.		448
<i>aleppica</i> Boiss.		451

 <i>chaborasica</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	451
<i>dayi</i> Post		450
<i>drusorum</i>	Bornm. et Sam.	449
<i>hermonis</i>	Boiss.	450
<i>libanotica</i> DC.		450
<i>pestalozzae</i> Boiss.		448
<i>postiana</i> Winkler		449
<i>ramosissima</i> DC.		449
<i>stenocephala</i> Boiss.		449
<i>wesheni</i> Post		451
 <i>Crepis</i> L.		536
<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.		543
<i>alpina</i> L.		542
var. <i>syriaca</i> Bornm.		542
<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.		542
<i>aspera</i> L.		543
<i>barbata</i> L.		506
<i>bulbosa</i> (L.) Tausch		536
<i>bureniana</i> Boiss.		541
<i>foetida</i> L.		541
subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock		541
subsp. <i>foetida</i>		541
subsp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Čelak		541
<i>hierosolymitana</i> Boiss.		538
<i>insignis</i> Babcock		539
<i>kotschyana</i> Boiss.		541
<i>libanotica</i> Thiéb.		539
<i>micrantha</i> Czer.		540
<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.		537
<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench		540
<i>pterothecoides</i> Boiss.		540
<i>pulchra</i> L.		540
<i>reuteriana</i> Boiss.		539
subsp. <i>eigiana</i> Babcock		540
subsp. <i>reuteriana</i>		539
var. <i>alpina</i> Boiss.		539
<i>robertioides</i> Boiss.		538
<i>sancta</i> (L.) Babcock		543
subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.		544
subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.		544
subsp. <i>obovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock		544
subsp. <i>sancta</i>		544
<i>senecioides</i> Del.		542
<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.		542
<i>virgata</i> Desf.		506
<i>zacyntha</i> (L.) Babcock		538
 <i>Cressa</i> L.		43
<i>cretica</i> L.		43
 <i>Crucianella</i> L.		294
<i>capitata</i> Labili.		298
<i>ciliata</i> Lam.		297
<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.		296
<i>glomerata</i> M.Bieb.		298
<i>herbacea</i> Forssk.		297

<i>imbricata</i> Boiss.	296
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296
var. <i>imbricata</i>	296
<i>latifolia</i> L.	295
<i>macrostachya</i> Boiss.	295
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295
<i>maritima</i> L.	297
<i>membranacea</i> Boiss.	297
<i>syriaca</i> Boiss.	295
Cruciata Mill.	315
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	316
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	316
<i>Crupina</i> (Pers.) DC.	467
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467
<i>Cucumis</i> L.	347
<i>prophetarum</i> L.	347
CUCURBITACEAE	347
<i>Cuscuta</i> L.	44
<i>approximata</i> Bab.	45
var. <i>approximata</i>	45
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46
<i>arabica</i> Fres.	48
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46
<i>brevistyla</i> A.Braun. ex A. Rich.	47
<i>campestris</i> Yuncker	48
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48
<i>epilinum</i> Weihe	47
<i>epithymum</i> (L.) L.	45
var. <i>alba</i> (C.Presl.) Trabut	45
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	45
<i>europaea</i> L.	45
var. <i>indica</i> Engelm.	47
<i>globularis</i> Bertol.	47
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46
<i>kotschyana</i> Boiss.	48
<i>monogyna</i> Vahl	49
<i>palaestina</i> Boiss.	46
var. <i>syriana</i> Yuncker	46
<i>pedicellata</i> Ledeb.	48
<i>planiflora</i> Ten.	45
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	45
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46
CUSCUTACEAE	43
<i>Cyclamen</i> L.	6
<i>coum</i> Mill.	6
<i>latifolium</i> Sm.	7
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6
<i>persicum</i> Mill.	7

fil.

<i>Cymbolaena</i> Smolj.	388
<i>griffithii</i> (A.Gray) Wagenitz	388
<i>Cymboseris</i> Boiss.	537
<i>palaestina</i> Boiss.	537
<i>Cynanchum</i> L.	30
<i>acutum</i> L.	30
<i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.	29
<i>erectum</i> L.	30
<i>Cynara</i> L.	460
<i>auranitica</i> Post	460
<i>pusilla</i> Labill.	469
<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>Cynoglossum</i> L.	62
<i>creticum</i> Mill.	62
<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
<i>montanum</i>	
subsp. <i>extra-europaeum</i>	
var. <i>asiaticum</i> Brand	62
<i>myosotooides</i> Labili.	58
<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>pictum</i> Ait.	62
<i>stamineum</i> Desf.	60
D	
<i>Datura</i> L.	199
<i>metel</i> L.	200
<i>stramonium</i> L.	200
<i>Daumalia</i> Arènes	514
<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>Digitalis</i> L.	265
<i>ferruginea</i> L.	265
<i>Diotis</i> Desf.	397
<i>candidissimus</i> Desf.	397
<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
DIPSACACEAE	332
<i>Dipsacus</i> L.	333
<i>fullonum</i> L.	333
var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
<i>fullonum</i> Miller non L.	333
<i>laciniatus</i> L.	334
<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>Dipterocome</i> Fisch. et Mey.	435
<i>pusilla</i> Fisch. et Mey.	435
<i>Dittrichia</i> W. Greuter	
<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
<i>Doronicum</i> L.	427
<i>caucasicum</i> Bieb.	427
<i>orientale</i> Hoffm.	427
<i>Dracocephalum</i> L.	127
<i>ibericum</i> Bieb.	127
<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126

<i>Dufresnia</i> DC.		
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329	
<i>orientalis</i> DC.	329	
	E	
EBENALES		
<i>Ecballium</i> A. Rich.		
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348	
<i>Echinops</i> L.	18	
<i>adenocaulos</i> Boiss.	348	
<i>blancheanus</i> Boiss.	348	
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	436	
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	437	
<i>gaillardotii</i> Boiss.	437	
<i>polyceras</i> Boiss.	438	
<i>viscosus</i> DC.	437	
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437	
<i>Echinospermum</i> Sw.		
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55	
<i>cariense</i> Boiss.	55	
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57	
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56	
<i>sinaicum</i> DC.	56	
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55	
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56	
<i>Echiochilon</i> Desf.	77	
<i>fruticosum</i> Desf.	77	
Echium L.		
<i>altissimum</i> Jacq.	74	
<i>angustifolium</i> Mill.	75	
<i>calycinum</i> Viv.	76	
<i>diffusum</i> Sm.	77	
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76	
<i>elegans</i> Lehm.	76	
<i>glomeratum</i> Poir.	75	
<i>italicum</i> L.	75	
<i>judaeum</i> Lacaita	76	
<i>longiflorum</i> Bertol.	61	
<i>pabotii</i> Mout.	75	
<i>barviflorum</i> Moench	77	
<i>plantagineum</i> L.	76	
<i>setosum</i> Vahl	77	
<i>Eclipta</i> L.	394	
<i>marginalis</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394	
<i>prostrata</i> (L.) L.	394	
<i>Endoptera</i> DC.		
<i>aspera</i> (L.) DC.	543	
<i>intermedia</i> Boiss.	543	
<i>Eremostachys</i> Bunge	129	
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129	
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	130	
<i>Erica</i> L.	2	
<i>manipuliflora</i> Salisb.	3	
<i>sicula</i> Guss.	3	
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3	

ERICACEAE		
ERICALES		
<i>Erigeron</i> L.	367	
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367	
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369	
<i>bonariensis</i> L.	368	
<i>canadense</i> L.	368	
<i>crispus</i> Pourr.	368	
<i>graveolens</i> L.	375	
<i>inuloides</i> Poir.	377	
<i>libanoticus</i> Vierh.	367	
<i>linifolius</i> Willd.	368	
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368	
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375	
<i>Erythraea</i> Borkh.	26	
<i>centaurium</i> auct.	27	
var. <i>laxa</i> Boiss.	27	
<i>latifolia</i> auct.	26	
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27	
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26	
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26	
<i>sanguinea</i> Mab.	27	
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27	
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26	
<i>Eufragia</i> Griseb.	266	
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266	
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267	
<i>Eupatorium</i> L.	366	
<i>adenophorum</i> Sprengel	366	
<i>cannabinum</i> L.	366	
var. <i>indivisum</i> DC.	366	
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366	
<i>syriacum</i> Jacq.	366	
<i>Euphrasia</i> L.	266	
<i>latifolia</i> L.	268	
<i>lutea</i> L.	268	
<i>Evax</i> Gaertn.		
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392	
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392	
<i>contracta</i> Boiss.	393	
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392	
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392	
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393	
	F	
<i>Fedia</i> Gaertn.	329	
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328	
<i>morisonii</i> Spreng.	328	
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328	
<i>orientalis</i> Schlecht.	327	
<i>tridentata</i> Stev.	329	
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	
<i>Filago</i> L.	389	
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		
<i>Holub</i>	392	

arvensis L.		391	humifusum M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	incanum Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	judaicum Boiss.	314
desertorum Pomel		391	jungermannioides Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	libanoticum Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		392	<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		391	murale (L.) All.	314
gallica L.		390	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.		391	nigricans Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	orientale Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub		392	parisiense L.	311
pygmaea L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
pyramidalis L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	pestalozzae Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispula</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	samuelssonii Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>		21	f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	setaceum Lam.	313
			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
Galium L.		302	spurium L.	309
<i>amani</i> Ky		305	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		309	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		316	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.		305, 306	<i>thiebautii</i> x canum	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		306	<i>tricornе</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.		305	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.		314	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien		307	<i>wirtgenii</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307		
<i>cappadocicum</i> Boiss.		308	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.		313	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	504
<i>chaetopodium</i> Rech.		312	et Spach	505
<i>constrictum</i> Schaub.		305	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315		
<i>divaricatum</i> Lam.		311	Gentiana L.	28
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	<i>filiformis</i> L.	25
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>maritima</i> L.	27
<i>firmum</i> auct. non Tausch		306	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>hierosolymitanum</i> L.		312	<i>perfoliata</i> L.	25
			<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE	24	<i>billardieri</i> Boiss.	385
GENTIANALES	22	<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>Geropogon</i> L.	512	<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
<i>glabrum</i> L.		subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>hirsutum</i> L.	512	<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>Globularia</i> L.	269	<i>plicatum</i> DC.	
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269	subsp. <i>plicatum</i>	384
GLOBULARIACEAE	269	<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>Gnaphalium</i> L.	380	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
<i>barrelieri</i> Ten.	382	var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>leyseroides</i> Desf.	386	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
<i>luteo-album</i> L.	381	var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>muscoides</i> Desf.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
<i>pallasii</i> Sprengel	383	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>sanguineum</i> L.	385	<i>virgineum</i> DC.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382	 Heliotropium L.	49
<i>siculum</i> Sprengel	382	<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>uliginosum</i> L.	381	<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28	<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29	<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>Goniolimon</i> Boiss.	13	<i>europaeum</i>	
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14	var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	51
<i>Guizotia</i> Cass.	394	<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	
<i>abyssinica</i> (L.f.) Cass.	394	Schrank	53
<i>Gundelia</i> L.	436	<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>tournefortii</i> L.	436	<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386	<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>micrantha</i> Desf.	387	<i>macrocarpum</i> Guss.	51
H			
<i>Hagioseris</i> Boiss.	511	<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50
<i>amalecitana</i> Boiss.	511	<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>galilea</i> Boiss.	511	<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
var. <i>diffusa</i> Boiss.	511	<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
<i>Haradjania</i> K.H. Rech.	464	<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
<i>thiebautii</i> (Genty) Rech. fil.	501	<i>supinum</i> L.	50
<i>Hedypnois</i> Schreber	502	<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502	<i>undulatum</i> auct.	53
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502	var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502	<i>villosum</i> Willd.	51
<i>monspeliensis</i> Willd.	502	 Helminthia Juss.	511
<i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502	<i>echooides</i> (L.) Gaertn.	56
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502	 Heterocaryum A. DC.	56
<i>tubiformis</i> Ten.	502	<i>echinophorum</i>	
<i>Helichrysum</i> Mill.	381	var. <i>oligacanthum</i> Brand	57
<i>anatolicum</i> Boiss.	384	var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	56
<i>arenarium</i> (L.) Moench	384	<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383	<i>pachypodium</i> A. DC.	56
picha	383	<i>subsessile</i> Vatke	57
<i>armenium</i> DC.	383	<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56
subsp. <i>armenium</i>	383	 Hieracium L.	545
<i>aucherii</i> Boiss.	383	<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
		<i>autranii</i> Post	547
		<i>barbevi</i> Post	547
		<i>bauhinii</i> Besser	545
		<i>kneissaeum</i> Mouterde	546
		<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465
subsp. <i>procerum</i>		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebautii</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<i>strigulosum</i> Post	547		
Hormuzakia Guşul.	81	<i>Kentrophylum</i> Necker	
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<i>aureum</i> Boiss.	495
Hyoscyamus L.	200	<i>foliosum</i> Boiss.	497
<i>albus</i> L.	203	<i>glaucum</i> Tausch	498
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<i>aureus</i> L.	203	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>coelestiacus</i> Bornm.	201		
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201		
<i>muticus</i> L.	202	<i>Kickxia</i> Dumort.	224
<i>niger</i> L.	202	<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek	227
<i>pusillus</i> L.	202	<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch	
<i>reticulatus</i> L.	202	var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis	225
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501	<i>elatine</i> (L.) Dumort.	522
Hyoseris L.	502	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde	227
<i>cretica</i> L.	502	<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	226
<i>rhagadioloides</i> L.	501	<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.	225
<i>scabra</i> L.	520	<i>spuria</i> (L.) Dumort.	226
Hypochaeris L.	521		
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521	<i>Knautia</i> L.	339
<i>glabra</i> L.	521	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
I		<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340
Ifloga Cass.	393	var. <i>bidens</i> Griseb.	340
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
Inula L.	373	var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340
<i>arabica</i> L.	377	var. <i>integrifolia</i>	340
<i>conyzoides</i> DC.	374	<i>plumosa</i> L.	340
<i>crithmoides</i> L.	374		
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	<i>Koelpinia</i> Pallas	503
<i>dysenterica</i> L.	376	<i>linearis</i> Pallas	503
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375		
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	L	
<i>salicina</i> L.	374	LABIATAE	96
<i>undulata</i> L.	378	<i>Lactuca</i> L.	529
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>cretica</i> Desf.	532
Ipomoea L.	42	<i>hispida</i> DC.	533
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>palmata</i> Forssk.	42	<i>saligna</i> L.	529
<i>sagittata</i> Poir.	43	<i>scariola</i> L.	529
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>serriola</i> L.	529
J		<i>seticuspis</i> Boiss.	532
JASMINOIDEAE		<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
Jasminum Tourn.	22	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
<i>fruticans</i> L.	22	<i>undulata</i> Ledeb.	530
L		<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530
Lagoseris M. Bieb.			
<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.		<i>Lallemantia</i> Fisch. et Mey.	126
Lallemantia Fisch. et Mey.		<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
<i>royleana</i> Benth. in DC.		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
Lamium L.			
<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.		<i>Lamium</i> L.	136
			139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139		
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>Lesquerelixia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>purpureum</i> L.	140	<i>Leucanthemum</i> Mill.	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	137	<i>myconis</i> (L.) Giraud	
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>Leysera</i> L.	386
var. <i>minus</i> Boiss.		<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.		<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
<i>truncatum</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>Lappa</i> Scop.	447	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>minor</i> Hill		<i>Kuntze</i>	17
<i>Lappula</i> Gilib.	54	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill.	14
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
Kuntze		<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>Linaria</i> L.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
fil.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
<i>koelpinia</i> L.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>stellata</i> L.	503	<i>acheri</i> Boiss.	229
<i>zacyntha</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>Lasiopogon</i> Desf.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>Launaea</i> Cass.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>nudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>combaultii</i> Thiéb.	227
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>stoechas</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
LENTIBULARIACEAE	270	<i>persica</i> Chav.	233
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>Lippia</i> L.	
		<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispida</i> (Sm.) Griseb.	65

<i>Lithospermum</i> L.	
<i>arvense</i> L.	
<i>cornutum</i> Ledeb.	
<i>decumbens</i> Vent.	
<i>dispermum</i> L. f.	
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	
<i>hispidulum</i> Sm.	
<i>incrassatum</i> Guss.	
<i>officinale</i> L.	
<i>orientale</i> (L.) L.	
<i>purpureocaeruleum</i> L.	
<i>sibthorianum</i> Griseb.	
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	
<i>tincturium</i> L.	
<i>tubatum</i> Bertol.	

<i>Lobelia</i> L.	
<i>gasparrinii</i> Tineo	
<i>laurentia</i> L.	
<i>minuta</i> L.	
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	
<i>tenella</i> Biv.	

LOBELIACEAE

<i>Logfia</i> Cass.	
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	
<i>Longchampia</i> Willd.	
<i>capillifolia</i> Willd.	
<i>Lonicera</i> L.	

<i>etrusca</i> Santi	
var. <i>hispidula</i> Boiss.	
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	
<i>orientalis</i> Lam.	
<i>persica</i> Jaub. et Spach	

<i>Lycium</i> L.	
<i>barbarum</i> L.	
<i>chinense</i> Mill.	
<i>europaeum</i> L.	
<i>sinense</i> Poir.	

<i>Lycopsis</i> L.	
<i>aegyptiaca</i> L.	
<i>obtusifolia</i> Willd.	

<i>Lycopus</i> L.	
<i>europaeus</i> L.	

<i>Lysimachia</i> L.	
<i>dubia</i> Ait.	
<i>linum-stellatum</i> L.	

M

<i>Majorana</i> Miller	
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	
x <i>Majoranamaracus</i> Rech. fil.	
<i>zernyi</i> Rech. fil.	

<i>Mandragora</i> L.	
<i>autumnalis</i> Bertol.	
<i>haussknechtii</i> Heldr.	
<i>officinarum</i> L. p.p.	

<i>Marrubium</i> L.	114
<i>alysson</i> L.	115
<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	115
var. <i>spinulosum</i> Boiss.	116
<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	115
<i>hermonis</i> Boiss.	115
<i>hierapolitanum</i> Mout.	115
<i>libanoticum</i> Boiss.	115
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	115
<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	116
<i>undulatum</i> Fresen.	143
<i>vulgare</i> L.	116
<i>Marsdenia</i> R. Br.	30
<i>erecta</i> (L.) R. Br.	
<i>Maruta</i> Cass.	413
<i>cotula</i> DC.	
<i>Matricaria</i> L.	417
<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	417
<i>chamomilla</i> L.	417
var. <i>chamomilla</i>	
var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	417
var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	417
<i>parthenium</i> L.	422
<i>braecox</i> (Bieb.) DC.	418
<i>suaveolens</i> L.	417
<i>Mattia</i> Schult.	57
<i>schlumbergeri</i> Boiss.	
<i>Mattiastrum</i> (Boiss.) Brand	58
<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	58
<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	58
<i>Melissa</i> L.	171
<i>calamintha</i> L.	179
<i>inodora</i> Bornm.	172
<i>officinalis</i> L.	172
<i>Mentha</i> L.	192
<i>aquatica</i> L.	193
<i>canescens</i> Sieb.	194
<i>longifolia</i> L.	193
<i>microphylla</i> C. Koch	194
<i>pulegium</i> L.	193
var. <i>erecta</i> Wirtg.	193
<i>sieberi</i> C. Koch?	194
<i>spicata</i> L.	193
var. <i>longifolia</i> L.	
<i>sylvestris</i> L.	193
var. <i>stenostachya</i> Boiss.	193
<i>Mericarpaea</i> Boiss.	317
<i>vaillantiooides</i> Boiss.	317
<i>Michauxia</i> L'Hérit.	360
<i>campanuloides</i> L'Hérit.	361
<i>nuda</i> DC.	361
<i>Microcala</i> Hoffmanns. et Link	25
<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	
<i>Micromeria</i> Benth.	174
<i>amana</i> Rech. fil.	175

<i>barbata</i>	Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i>	(Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i>	(L.) Benth.	176	<i>stricta</i>	Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>laxiflora</i>	(Post) Mouterde	176			
<i>juliana</i>	(L.) Benth.	175			
var. <i>myrtifolia</i>	(Boiss. et Hoh.) Boiss.	175			
<i>libanotica</i>	Boiss.	177	N		
<i>myrtifolia</i>	Boiss. et Hoh.	175	<i>Nepeta</i> L.		
<i>nervosa</i>	(Desf.) Benth.	174	bithynica	Bornm.	117
<i>nummulariifolia</i>	Boiss.	176	caesarea	Boiss.	121
<i>serpyllifolia</i>	(Bieb.) Boiss.	177	calycina	Fenzl	119
var. <i>barbata</i>	(Boiss. et Ky) Boiss.	177	x <i>campylantha</i>	Rech. fil.	122
<i>shepardi</i>	Post	177	cataria	L.	119
<i>Micropus</i> L.		387	cilicica	Boiss.	118
<i>bombycinus</i>	Lag.	388	cryptantha	Boiss. et Hausskn.	120
<i>discolor</i>	Pers.	388	curviflora	Boiss.	122
<i>erectus</i>	L.	388	glomerata	Montb. et Auch.	119
<i>longifolius</i>	Boiss. et Reut.	388	italica	L.	118
<i>supinus</i>	L.	388	leucostegia	Boiss. et Heldr.	118
<i>Mindium</i> Adanson		361	marruboides	Boiss. et Bal. non Willd.	121
<i>campanuloides</i>	(L'Hérit.) Rech. fil. et	361	marruboides	Willd.	118
Schiman-Czeika		361	nuda	L.	121
<i>nudum</i>	(A. DC.) Rech. fil. et Schiman-	361	f. <i>pubescens</i>	Bornm.	121
Czeika		361	subsp. <i>pubescens</i>	(Bornm.) Sam.	121
<i>rhazia</i>	Rauwolf	361	var. <i>albiflora</i>	Boiss.	121
<i>Moltkia</i> Lehm.		61	orientalis	Mill.	118
<i>angustifolia</i>	DC.	61	pabotii	Mouterde	120
<i>coerulea</i>	(Willd.) Lehm.	61	serpyllifolia	Bieb.	177
<i>longiflora</i>	(Bertol.) Wettst.	61	trachonitica	Post	121
<i>Moluccella</i> L.		141	Nerium L.		24
<i>laevis</i>	L.	141	oleander	L.	24
<i>lanata</i>	Post	130	<i>Nicandra</i> Adanson		195
<i>spinosa</i>	L.	141	physalodes	(L.) Gaertner	195
<i>Moriria</i> L.		332	<i>Nicotiana</i> L.		200
<i>persica</i>	L.	332	glauca	R. Graham	200
<i>Mosheovia</i> Eig		234	Nonea Medic.		83
<i>galilaea</i>	Eig	234	caspica	(Willd.) G. Don	84
<i>Myconia</i> Neck. ex Schultz-Bip.		420	subsp. <i>melanocarpa</i>	(Boiss.) Riedl	84
<i>myconis</i>	(L.) Briq.	464	subsp. <i>zygomorpha</i>	Riedl	84
<i>Myopordon</i> Boiss.		464	diffusa	Boiss. et Buhse	84
<i>pulchellum</i>	(Winkler et Barbey) Wag-	464	melanocarpa	Boiss.	84
genitz	enitz	464	obtusifolia	(Willd.) DC.	83
<i>thiebauti</i>	(Genty) Wagenitz	464	palmyrensis	(Post) Sam.	83
<i>Myosotis</i> L.		85	ventricosa	(Sm.) Griseb.	84
<i>barbata</i>	Bieb.	85	Notobasis Cass.		457
<i>caespitosa</i>	CF. Schultz	85	syriaca	(L.) Cass.	457
<i>collina</i>	auct.	86	O		
<i>hispida</i>	Schlecht.	86	<i>Odontites</i> Ludwig		268
<i>lithospermifolia</i>	(Willd.) Hornem.	86	 aucheri	Boiss.	268
<i>macrosiphon</i>	Font Quer et Maire	86	 hutea	Clairv.	268
<i>micrantha</i>	auct.	87	var. <i>hispidula</i>	Boiss.	268
<i>orientalis</i>	Schenk	82	<i>Oglifa</i> Cass.		391
<i>ramosissima</i>	Rochel	86	 arvensis	(L.) Cass.	391
<i>ramosissima</i>	sensu Dinsm.	86	 gallica	(L.) Chrtek et Holub	391
<i>refracta</i>	Boiss.	87	<i>Oldenlandia</i> L.		291
<i>sicula</i>	Guss.	86	 capensis	L. f.	291

Olea L.	
europaea L.	
OLEACEAE	
OLEALES	
OLEOIDEAE	
Omphalodes Mill.	
rugulosa DC.	
Onobroma Gaertn.	
persicum DC.	
Onopordum L.	
albolanatum Arènes	
ambiguum Boiss. non Fresen.	
anisacanthum Boiss.	
carduiforme Boiss.	
subsp. blancheanum Eig	
cynarocephalum Boiss. et Bl.	
elatum Sibth. et Sm.	
floccosum Boiss.	
heteracanthum C.A. Meyer	
var. anisacanthum (Boiss.) Boiss.	
horridissimum Eig	
illyricum L.	
subsp. cardunculus (Boiss.) Franco	
lanceolatum Eig	
libanoticum Boiss.	
macrocephalum Eig	
nudipes Arènes	
syriacum Holmboe	
tauricum Willd.	
telavivense Eig	
tetragonocarpum Arènes	
virens DC.	
viscosum Hornem. apud Sprengel	
Onosma L.	
aleppica Boiss.	
var. xanthotricha (Boiss.) Boiss.	
albo-rosea Fisch. et Mey.	
armena DC.	
aucherana DC.	
auriculata Auch. ex DC.	
caerulescens Boiss.	
caspica Willd.	
cassia Boiss.	
ciliata DC.	
cinerea Schreb.	
coerulea Willd.	
echinata auct. non Desf.	
flava (Lehm.) Vatke ex Boiss.	
flavida Boiss.	
frutescens Lam.	
gigantea Lam.	
mollis DC.	
orientalis (L.) L.	
var. palmyrena Mout.	
ovalifolia Kotschy et Boiss.	
pallida Boiss.	

19	rascheyana Boiss.	72
19	roussaei DC.	73
19	sericea Willd.	70
19	setosa Ledeb.	69
19	stellulata	
	var. pallida (Boiss.) Boiss.	73
58	syriaca Labili.	68
	xanthotricha Boiss.	69
495	Oporinia D. Don	
	laciiniata Bertol.	507
461	Origanum L.	183
462	x adonidis Mout.	185
463	x barbareae Bornm.	188
461	bargyli Mout.	184
461	bargyli x syriacum	185
462	brevidens (Bornm.) Dinsm.	
	var. pubescens Thiéb.	184
464	ehrenbergii Boiss.	187
461	ehrenbergii x syriacum	188
462	laevigatum Boiss.	186
463	laevigatum x syriacum	187
463	libanoticum Boiss.	185
463	libanoticum x syriacum	187
462	maru auct. non L.	188
461	x pabotii Mout.	185
463	x symeonis Mout.	187
462	syriacum L.	187
463	vulgare L.	187
464	Ormenis Cass.	
461	mixta (L.) Dum.	415
463	OROBANCHACEAE	272
464	Orobanche L.	274
464	aegyptiaca Pers.	277
68	astragali Mout.	277
69	auranitica Mout.	278
69	camptolepis Boiss. et Reut.	282
71	cernua Loefl.	282
73	cilicica G. Beck	279
73	coccinea M. Bieb.	273
74	coelestis (Reut.) G. Beck	279
72	coerulea Vill.	279
84	crenata Forssk.	280
70	grisebachii Reuter in DC.	281
71	hermonis Mout.	279
71	lavandulacea Reichenb.	276
61	libanotica (Schweinfurth) G. Beck	278
69	major L.	280
70	minor L. in Sowerby	281
70	mutelii F.W. Schultz	276
70	var. lavandulacea (Reichenb.) Beck	276
73	nana (Reuter) Noë ex G. Beck	276
71	pubescens d'Urv.	280
68	purpurea Jacq.	279
69	ramosa L.	275
71	schultzii Mutel	278
73	f. pyramidalis (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i>	G. Beck	279	<i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i>	DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i> Schw.	278
<i>tinctoria</i>	Forssk.	273	<i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i>	F.W. Schultz	280	<i>nana</i> (Reuter) Reichenb.	276
Otanthus	Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i> Reuter	278
<i>maritimus</i>	(L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i> (L.) C.A. Meyer	275
			var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss.	276
			var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.	276
Pallenis	Cass.	372	<i>salsa</i> C.A. Meyer	274
<i>spinosa</i>	(L.) Cass.	372	<i>schultzii</i> (Mutel) Walpers	274
Paracaryum	(A. DC.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers	273
<i>lamprocarpum</i>	Boiss.	58	<i>tubulosa</i> Schenk	273
<i>myosotoides</i>	(Labili.) Boiss.	58	Phillyrea Tourn.	20
<i>rubriflorum</i>	Stocks	58	<i>latifolia</i>	20
<i>rugulosum</i>	(DC.) Boiss.	58	subsp. <i>orientalis</i> Sébastien	20
<i>velutinum</i>	Post	57	<i>media</i> L.	20
Parentucellia Viv.	266	Phlomis L.	130	
<i>latifolia</i>	(L.) Caruel.	266	<i>armeniaca</i> Willd.	132
var. <i>flaviflora</i>	Boiss.	266	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>viscosa</i>	(L.) Caruel.	267	<i>bailanica</i> Vierh.	134
PEDALIACEAE	267	<i>bertrami</i> Post	135	
Pedicularis L.	270	<i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary	132	
<i>comosa</i>	L.	268	subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.	133
Pentanema Cass.	269	<i>brevilabris</i> Ehrenb.	133	
<i>divaricata</i>	Cass.	375	<i>bruguieri</i> Desf.	131
Pentapera Klotzsch	375	<i>chrysophylla</i> Boiss.	134	
<i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch	3	<i>cordata</i> Boiss. et Ky	131	
var. <i>libanotica</i>	C. et W. Barbey	3	<i>damascena</i> Rech.	fil.
PERIPLOCACEAE	3	<i>herba-venti</i> L.	133	
Periploca L.	31	var. <i>tomentosa</i> Boiss.	135	
<i>angustifolia</i>	Labili.	31	<i>kurdica</i> Rech.	fil.
<i>graeca</i>	L.	31	<i>laciniata</i> L.	120
<i>laevigata</i>	auct. non Aiton	32	<i>longifolia</i> Boiss. et Bl.	135
Petrodavisia Holub	32	<i>nissolii</i> L.	132	
<i>bracteata</i>	(Boiss.) Holub	32	var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.	132
Phaenopus DC.	484	<i>orientalis</i> Mill.	132	
<i>orientalis</i>	Boiss.	484	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>vimineus</i>	(L.) DC.	531	var. <i>damascena</i> Bornm.	133
Phaeopappus (DC.) Boiss.	530	<i>pungens</i> Willd.	135	
<i>drabifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Boiss.	477	<i>rigida</i> Labili.	135
subsp. <i>libanoticus</i>	(Boiss.) Thiéb.	480	<i>syriaca</i> Boiss.	132
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	477	<i>viscosa</i> Poir.	134
<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Boiss.	477	var. <i>angustifolia</i>	135
<i>longispinus</i>	Post	477	Phyla Loureiro	95
<i>obtusifolius</i>	Boiss. et Haussk.	480	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	95
Phagnalon Cass.	379	Phyllocara Guşul.	82	
<i>kotschyi</i>	Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>aucieri</i> (A. DC.) Guşul.	82
<i>linifolium</i>	Post	380	Physalis L.	195
<i>rupestre</i>	(L.) DC.	379	<i>alkekengi</i> L.	195
Phelipaea Desf. p.p.	272	<i>peruviana</i> L.	195	
<i>egyptiaca</i>	(Pers.) Walp.	277	<i>sommnifera</i> L.	199
<i>coccinea</i>	(M. Bieb.) Poir.	273	Phyteuma	362
<i>coerulea</i>	(Vill.) C.A. Meyer	279	<i>lanceolata</i> Willd.	362
			<i>rigida</i> Willd.	362
			<i>sinaï</i> A. DC.	362

<i>Picnomon</i>	Adans.	457	<i>maritima</i> L.	288
<i>acarna</i> (L.)	Cass.	457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
<i>Picridium</i>	Desf.		<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i>	(Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i>	Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.)	DC.	534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.)	Desf.		<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i>	Boiss.	534	<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i>	Desf.		<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
<i>Picris</i> L.		534	<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i>	Del.	509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i>	(Boiss.) Eig	510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i>	Boiss.	511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i>	Boiss.	510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.		510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.		511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i>	Boiss.	509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i>	Schultz Bip.	510	<i>Pluchea</i> Cass.	369
<i>spinulosa</i>	Bert.	510	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i>	(L.) Chaix in Villars	510	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i>	Jordan	509	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i>	M. Bieb.	509	<i>Plumbago</i> L.	18
<i>Piptocephalum</i>	Schultz Bip.	500	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i>	Schultz Bip.	283	<i>Podanthum</i> Boiss.	361
PLANTAGINACEAE		283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
<i>Plantago</i> L.		290	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.		288	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.		285	<i>Podonosma</i> Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.		288	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i>	(Pilger) Rech. fil.	285	<i>Podospermum</i> DC.	
<i>capitellata</i>	Ram.	286	<i>alpinum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i>	Schrad.	288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.		288	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i>	(Guss.) Pilg.	289	<i>Postia</i> Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i>	(Reichenb.) Pilg.	289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i>	Forssk.	289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.		288	<i>Prasium</i> L.	110
<i>cylindrica</i>	Forssk.	286	<i>majus</i> L.	110 ^r
<i>dubia</i> L.		289	<i>Prenanthes</i> L.	531
<i>filiformis</i>	Koch	285	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i>	Vatke	287	<i>viminea</i> L.	
<i>holostea</i>	Lam.	288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i>	Scop.	288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i>	(Ram.) Bornm.	288	<i>Primula</i> L.	9
var. <i>libanotica</i>	Pilger	285	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.		284	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.		285	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i>	Schlecht.	285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.)	Lilj. ex Gilib.	285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>		285	<i>Prismatocarpus</i> L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.		287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.		284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i>	Pilger	284		

<i>Prunella</i> L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
<i>Psychrogeton</i> Boiss.	369		
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369		
<i>Psylliostachys</i> (Jaub. et Spach) Nevski	17		
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17		
<i>Pterocephalus</i> Vail.	340		
<i>brevis</i> Coulter	341		
<i>coulteri</i> Boiss.	341		
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341		
<i>bapposus</i> (L.) Coulter	341		
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340		
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341		
<i>Pterotheca</i> Cass.	544		
<i>obovata</i> Boiss. et Noë			
<i>Ptilostemon</i> Cass.	458		
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458		
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.			
<i>turcicus</i>			
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter			
subsp. <i>diacantha</i>			
subsp. <i>turcicus</i> Greuter			
x <i>pabotii</i> Greuter			
<i>Ptosimopappus</i> Boiss.			
<i>bracteatus</i> Boiss.	484		
<i>Pulicaria</i> Gaertner	376		
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377		
<i>auranitica</i> Mouterde	377		
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376		
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376		
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377		
<i>laniceps</i> Bornm.	377		
<i>longifolia</i> Boiss.	378		
<i>parviflora</i> Peyron	377		
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377		
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	376		
var. <i>alpina</i> Post	377		
<i>Putoria</i> Pers.	292		
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292		
<i>Pyrethrum</i> Medik.	421		
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424		
<i>achuera</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424		
<i>cassium</i> Boiss.	422		
<i>cilicium</i> Boiss.	422		
<i>densum</i> Labili.	423		
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422		
<i>parviflorum</i> Willd.	418		
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422		
		<i>tenuilobum</i> Boiss.	
		<i>yabrudae</i> Mouterde	
		PYROLACEAE	
		R	
<i>Reichardia</i> Roth	533		
<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534		
<i>glaucia</i> Matthews	534		
<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534		
<i>picroides</i> (L.) Roth	534		
<i>tingitana</i> (L.) Roth			
var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.			
<i>Rhagadiolus</i> Scop.	503		
<i>edulis</i> Gaertn.	504		
<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504		
<i>koelpinia</i> Willd.	503		
<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504		
var. <i>hebelaeus</i> DC.	504		
var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504		
<i>Rhapontserratula</i> Mout. mss.			
x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	468		
<i>Rhaponticum</i> auct.			
<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469		
<i>pygmaeum</i> DC.	469		
<i>Rhinanthus</i> L.	267		
<i>trixago</i> L.			
<i>Rhododendron</i> L.	1		
<i>ponticum</i> L.			
var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1		
<i>Rindera</i> Pall.	57		
<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57		
<i>Rochelia</i> Reichenb.	59		
<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59		
<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59		
<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60		
<i>stellulata</i> auct.	59		
<i>Rosmarinus</i> L.	154		
<i>officinalis</i> L.	154		
<i>Rubia</i> L.	292		
<i>achuera</i> Boiss.	292		
<i>brachypoda</i> Boiss.	293		
<i>doniettii</i> Griseb.	293		
<i>olivieri</i> A. Rich.	293		
var. <i>elliptica</i> Boiss.	293		
var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293		
<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293		
var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293		
var. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293		
var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293		
<i>tinctorum</i> L.	293		
		RUBIACEAE	
		RUBIALES	

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	
<i>aramiensis</i> Rech. f.l.	155
<i>brachycalyx</i> Boiss.	161
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	158
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	167
<i>ceratophylla</i> L.	160
<i>clandestina</i> L.	166
<i>controversa</i> auct. non Ten.	169
<i>dominica</i> L.	169
<i>drusica</i> Mout.	164
<i>fruticosa</i> Mill.	165
<i>grandiflora</i> Etling	159
var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	158
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	164
<i>horminum</i> L.	167
<i>indica</i> L.	170
<i>iudaica</i> Boiss.	167
<i>lanigera</i> Poir.	170
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	169
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	159
<i>montbretii</i> Benth.	166
<i>multicaulis</i> Vahl	162
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	171
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	162
<i>nusairiensis</i> Post	158
<i>palaestina</i> Benth.	163
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	164
<i>pinardii</i> Boiss.	161
<i>pinnata</i> L.	160
<i>rascheyana</i> Boiss.	161
<i>rubifolia</i> Boiss.	160
<i>russellii</i> Banks et Sol.	171
var. <i>auranitica</i> Mout.	171
var. <i>russelii</i>	171
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	163
<i>sclarea</i> L.	165
<i>spinosa</i> L.	163
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	159
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	159
<i>syriaca</i> L.	162
<i>tomentosa</i> Mill.	158
<i>triloba</i> L. f.	159
<i>verbascifolia</i> Bieb.	169
var. <i>cana</i> Boiss.	168
<i>verbenaca</i> L.	169
var. <i>clandestina</i> (L.) Halász	169
var. <i>serotina</i> Boiss.	169
var. <i>vemalis</i> Boiss.	171
<i>verticillata</i> L.	171
<i>virgata</i> Jacq.	168
<i>viridis</i> L.	169
var. <i>horminum</i> Briq.	170
<i>viscosa</i> Jacq.	168

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcy Michon	371
<i>hierochuntica</i> Michon	371
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucherii</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Cham-			204
berlain			
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	515	Scrophulariaceae	110
<i>elata</i> Boiss.	534	<i>Scutellaria</i> L.	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	518	<i>brevibracteata</i> Stapf	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	519	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
<i>judaica</i> Eig	520	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	518	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	517	<i>orientalis</i> L.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	519	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>mackmeliana</i> Boiss.	516	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	517	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	520	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>nervosa</i> Trev.	534	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>orientalis</i> L.	518	Senecio L.	428
<i>papposa</i> DC.	518	<i>aquaticus</i> Hill	430
<i>parviflora</i> Jacq.	517	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	534	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
var. <i>minor</i> Boiss.	519	<i>bertrami</i> Post	431
<i>bicroides</i> L.	519	x <i>berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>pseudolanata</i> Grossh.	515	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>rigida</i> Aucher in DC.	516	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	515	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	516	<i>doriiformis</i> DC.	432
<i>tingitana</i> L.	534	subsp. <i>doriiformis</i>	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	516	<i>erraticus</i> Bertol.	430
Scrophularia L.	235	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	241	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>deserti</i> Del.	239	<i>glaucus</i> DC	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vernalis</i> x <i>leucanthemifolius</i>	429
subsp. <i>libanotica</i>		<i>vulgaris</i> L.	428
var. <i>australis</i> R. Mill	240	Seriola L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	240	<i>aethnensis</i> L.	521
<i>lucida</i> L.	238	Serratula L.	468
<i>macrophylla</i> Boiss.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>peregrina</i> L.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peyronii</i> Post	239	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	Sesamum L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	<i>indicum</i> L.	270
<i>scariosa</i> Boiss.	237	Sherardia L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	Sideritis L.	122
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>curvidens</i> Stapf	123
var. <i>libanotica</i> Boiss.		<i>disions</i> auct. non Willd.	124

<i>dictyoneura</i>	Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i>	Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i>	Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i>	Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i>	Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i>	Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i>	Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i>	(Hand.-Mazz) Bornm.		124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i>	L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i>	Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i>	L.		525	<i>burgsdorffiooides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i>	Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i>	d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i>	L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i>	(Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i>	(Stapf) Bornm.		442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<i>Silybum</i>	Adanson		459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i>	(L.) Gaertner		460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>Siphonostegia</i>	Benth. in Hook. et Arn.		265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i>	(Boiss. et Reut.) Boiss.		266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
SOLANACEAE					
<i>SOLANALES</i>					
<i>Solanum</i> L.			194	<i>germanica</i> L.	147
<i>dulcamara</i> L.			32	var. <i>cassia</i> Post	148
<i>luteum</i> Mill.			197	<i>glandulifera</i> Post	153
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál			199	<i>hirta</i> L.	149
subsp. <i>luteum</i>			198	<i>hydropitha</i> Boiss.	149
<i>nigrum</i> L.			199	<i>iberica</i> Bieb.	149
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	<i>italica</i> Mill.	147
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris			199	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
<i>villosum</i> Miller			198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
<i>Solenanthus</i>	Ledeb.		199	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>amplifolius</i>	Boiss.		198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>circinnatus</i>	Ledeb.		198	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>petiolaris</i>	DC.		199	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>stamineus</i>	(Desf.) Wettst.		60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>toumefortii</i>	DC.		60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>Solidago</i> L.			60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>virgaurea</i>	L.		60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>Sonchus</i> L.			60	<i>palaestina</i> L.	151
<i>asper</i> (L.) Hill			60	<i>paneiana</i> Mout.	150
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball			367	<i>petrokosmos</i> Rech. fil.	151
<i>ciliatus</i>	Lam.		367	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.			527	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>glaucescens</i> Jordan			527	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>maritimus</i> L.			528	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>nymmanii</i> Tineo et Gussone			527	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>oleraceus</i> L.			534	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>tenerrimus</i> L.			528	<i>Staehelina</i> L.	446
<i>Specularia</i>	Heist ex DC.		528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>falcata</i> (Ten.) DC.			528	<i>lobelii</i> DC.	446
			527	<i>syriaca</i> Sprengel	446
			528	<i>Statice</i> L. p.p.	14, 17
			362	<i>acerosa</i> Willd.	11
			363	<i>anoustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>balmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Brigantii</i> ex Guss.) Terrac.	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>brimigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	473	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	532	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	388	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	18	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	19	subsp. <i>tauricolum</i> Rech. fil.	
STYRACACEAE	19	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	92	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	93	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	93	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	395	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	395	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T	395	subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) Bornm.	108
Tagetes L.	395	subsp. <i>villosum</i> (<i>Celak.</i>) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	421	<i>flavum</i> L.	108
<i>minuta</i> L.	424	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
Tanacetum L. emend. Briq.	424	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucherii</i> DC.	422	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	423	<i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	422	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	423	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich	423	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	422	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	423	<i>orientale</i> L.	103
Taraxacum Weber	423	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	521	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	525	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	523	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	524	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	526	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	525	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
	526	<i>scordium</i> L.	105
	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
	526	<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i>	Davis	104	<i>plantagineum</i>	Boiss.	513
<i>yebrudi</i>	Post	109	<i>pterocarpus</i>	DC.	513
<i>Thrincia</i>	Roth	507	<i>Tripleurospermum</i>	Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i>	(L.) DC.	127	<i>auriculatum</i>	(Boiss.) Rech.	418
<i>Thuspeinanta</i>	Durand	127	<i>grandiflorum</i>	(Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i>	(Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i>	(Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i>	L.	191	<i>oreades</i>	(Boiss.) Rech.	419
<i>capitata</i>	Reichb.	191	<i>parviflorum</i>	(Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i>	L.	191	<i>braecox</i>	(Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i>	L.	191	<i>sannineum</i>	(Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i>	L.	188	<i>Trixago</i>	Stev.	
<i>alfredae</i>	Post	191	<i>apula</i>	Stev.	267
<i>capitatus</i>	(L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i>	(L.) Reichenb.	267
<i>cilicicus</i>	Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i>	L.	427
<i>decussatus</i>	Benth.	190	<i>farfara</i>	L.	427
<i>graveolens</i>	M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i>	Cass.	459
<i>hirsutus</i>	M. Bieb.	190	<i>leucographus</i>	(L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i>	Boiss. et Hoh.	189			
<i>lanceolatus</i>	Benth.	190			
var. <i>angustifolius</i>	Benth. in DC.				
<i>serpyllum</i>	L.	189			
var. <i>kotschyanus</i>	(Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Urospermum</i>	Scop.	508
var. <i>squarrosum</i>	(Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>picrodes</i>	(L.) F.W. Schmidt	508
<i>sipyleus</i>	Boiss.	189	<i>Utricularia</i>	L.	270
<i>squarrosum</i>	Fisch. et Mey.	189	<i>australis</i>	R. Br.	270
<i>syriacus</i>	Boiss.	190	<i>neglecta</i>	Lehm.	270
			<i>vulgaris</i>	auct. non L.	270
<i>Tolpis</i>	Adans.	505			
<i>altissima</i>	Pers.	506	<i>Vaillantia</i>	auct. mult. non L.	317
<i>barbata</i>	(L.) Gaertner	506	<i>Valantia</i>	L.	317
<i>umbellata</i>	Bertol.	506	<i>aparine</i>	L.	309
<i>virgata</i>	(Desf.) Bertol.	506	<i>hispida</i>	L.	317
<i>Tomanthea</i>	DC.	480	<i>muralis</i>	L.	317
<i>haussknechtii</i>	(Boiss.) Takht.	364	<i>pedemontana</i>	Bell.	316
<i>Tracheliopsis</i>	Buser	365			
<i>antilibanotica</i>	P.H. Davis	365	<i>Valeriana</i>	L.	322
<i>postii</i>	(Boiss.) Buser	365	<i>coronata</i>	Willd.	331
<i>tubulosa</i>	(Boiss.) Buser	364	<i>dioscoridis</i>	Sibth. et Sm.	322
<i>Trachelium</i>	L.	364	<i>discoidea</i>	(L.) Willd.	331
<i>caeruleum</i>	L.	364	<i>italica</i>	auct. non Lam?	322
<i>postii</i>	Boiss.	365	<i>locusta</i>	L.	
<i>tubulosum</i>	Boiss.	364	var. <i>coronata</i>	L.	331
<i>Trachornitum</i>	Woodson	23	var. <i>dentata</i>	L.	328
<i>venetum</i>	(L.) Woodson	23	var. <i>discoidea</i>	L.	331
<i>Tragopogon</i>	L.	512	var. <i>olitoria</i>	L.	327
<i>brevifolium</i>	C. Koch	513	var. <i>pumila</i>	L.	329
<i>buphthalmoides</i>	(DC.) Boiss.	513	var. <i>vesicaria</i>	L.	332
var. <i>buphthalmoides</i>		513	<i>olitoria</i>	(L.) Willd.	327
var. <i>humile</i>	Boiss.	513	<i>sisymbifolia</i>	d'Urv. non Desf.	322
var. <i>latifolius</i>	Boiss.	513			
var. <i>stenophyllum</i>	Boiss.	513			
<i>hybridum</i>	L.	512	VALERIANACEAE		322
<i>longirostris</i>	Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>Valerianella</i>	Miller	323
<i>nervulosum</i>	Boiss.	513	<i>antilibanotica</i>	Rech. fil.	330
<i>palaestinum</i>	Boiss.	513	<i> aucheri</i>	Boiss.	325
<i>bicroides</i>	L.	508	<i>balansae</i>	Matthews	327

carinata	Lois.	329	<i>brevidens</i>	Benth.	221
chlorostephana	Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i>	Boiss.	216
coronata	(L.) DC.	331	<i>caudatum</i>	Post	221
<i>coronata</i>	Willd.	331	<i>cedreti</i>	Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i>	G.A. Meyer	325	x <i>lasianthum</i>	Boiss.	222
<i>dactylophylla</i>	Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i>	Gombault	213
<i>dentata</i>	(L.) Poll.	328	<i>cestroides</i>	Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i>	Boiss.	325	<i>damascenum</i>	Boiss.	213
<i>discoidea</i>	(L.) Willd.	331	<i>elegans</i>	Salisb.	208
<i>discoidea</i>	(L.) Lois.	331	<i>eremobium</i>	Murb.	212
<i>dufresnia</i>	Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i>	Post	215
<i>echinata</i>	(L.) DC.	326	gaillardotii	Boiss.	215
<i>huettii</i>	Boiss.	326	x <i>sinuatum</i>	L.	222
<i>kotschyi</i>	Boiss.	330	x <i>tripolitanum</i>	Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i>	(Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i>	Boiss.	217
<i>laxa</i>	Boiss. et Bal.	327	x <i>sinuatum</i>	L.	222
<i>leiocarpa</i>	(Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i>	Hochst.	219
<i>locusta</i>	(L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i>	Post	215
<i>morissonii</i>	(Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i>	(Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i>	(Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i>	O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i>	Boiss.	331	<i>glomeratum</i>	Boiss.	220
<i>olitoria</i>	(L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i>	O. Kuntze non Miller, nec Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>orientalis</i>	(Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	<i>infidelium</i>	Boiss. et Hausskn.	212
<i>oxyrhyncha</i>	Fisch. et Mey.	325	<i>joannis</i>	Bordz. ex Murb.	212
<i>pumila</i>	(L.) DC.	329	<i>karyeteini</i>	Post	218
<i>soyeri</i>	Buchinger	327	<i>kotschyi</i>	Boiss. et Hoh.	221
<i>szovitsiana</i>	Fisch. et Mey.	325	<i>lanceolatum</i>	O. Kuntze non Kit.	206
<i>tridentata</i>	(Stev.) Krok.	329	<i>lasianthum</i>	Boiss.	221
<i>truncata</i>	(Reichenb.) Betcke	328	<i>leptostachyum</i>	DC.	220
<i>tuberculata</i>	Boiss.	324	x <i>ptychophyllum</i>	Boiss.	222
<i>vesicaria</i>	(L.) Moench	332	x <i>tropidocarpum</i>	Murb.	222
Varthemia DC.		379	<i>levanticum</i>	I.K. Ferguson	208
iphionoides	Boiss. et Bl.	379	<i>libanoticum</i>	Murb. et Thiéb.	218
Verbascum L.		204	<i>mucronatum</i>	Lam.	219
<i>agrimoniifolium</i>	(C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>obovatum</i>	Hochst.	221
subsp. <i>agrimoniifolium</i>		207	<i>oreophilum</i>	C. Koch	
subsp. <i>syriacum</i>	(Murb.) Feinbr.	207	var. <i>joannis</i>	(Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>aintabicum</i>	Post	220	<i>orientale</i>	(L.) All.	208
<i>alepense</i>	Benth. in DC.	211	<i>palmyrense</i>	Post	216
x <i>assurensense</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>pinetorum</i>	(Boiss.) O. Kuntze	210
<i>aliciae</i>	Post	219	<i>ported</i>	Post	211
x <i>kotschyi</i>	Boiss. et Hoh.	222	<i>ptychophyllum</i>	Boiss.	216
<i>alpinum</i>	(Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>qualebicum</i>	Post emend. Mouterde	218
Turra		218	<i>rascheyanum</i>	Boiss.	213
<i>antari</i>	Post	208	<i>ringens</i>	Boiss. et Heldr.	221
<i>antilbanoticum</i>	Hub.-Mor.	217	<i>rotundifolium</i>	Post non Ten.	212
<i>antiochium</i>	Boiss.	221	<i>saltense</i>	Post	215
<i>aphyllopodium</i>	Freyn et Sint.	206	<i>scaposum</i>	Boiss.	210
<i>assurensense</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	212	<i>simplex</i>	Labili.	220
<i>aureiformis</i>	(Murb.) Murb.	212	<i>sinaiticum</i>	Benth.	222
<i>aureum</i>	(C. Koch) O. Kuntze	219	<i>sinuatum</i>	L.	215
var. <i>joannis</i>	(Bordz.) Murb.	219	subsp. <i>gaillardotii</i>	(Boiss.) Bornm.	215
<i>auriculatum</i>	Smith	209	x <i>tripolitanum</i>	Boiss.	222
<i>berytheum</i>	Boiss.	206	<i>somaliense</i>	Baker	222
<i>besnardii</i>	Rech.	209	<i>syriacum</i>	Boiss.	221
<i>blancheanum</i>	Boiss.	221	<i>ternacha</i>	Hochst.	222
<i>boissieri</i>	Post				
	fil.				

<i>tiberiadis</i> Boiss.	210	<i>macrostachya</i> Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>	248
<i>tripolitanum</i> Boiss.	214	x <i>orientalis</i> Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	<i>microtheca</i> Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	<i>multifida</i> L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	<i>nudicaulis</i> Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<i>orientalis</i> Miller	249
<i>Verbena</i> L.	94	x <i>leiocarpa</i> Boiss.	252
<i>nodiflora</i> L.	94	var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	95	<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
<i>Verbesina</i> L.	94	subsp. <i>baradostensis</i> (M.A.Fischer) M.	
<i>prostrata</i> L.	394	A. Fischer	265
<i>Veronica</i> L.	242	subsp. <i>panormitana</i>	264
<i>aleppica</i> Boiss.	248	<i>pedunculata</i> Labill. non Vahl	257
<i>anagallis-aquatica</i> L.	251	<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	252	<i>persica</i> Poir.	259
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	253	<i>polifolia</i> Benth.	246
<i>anagalloides</i> Guss.	254	<i>polita</i> Fries	259
x <i>anagallis-aquatica</i> L.	255	<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	258	<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>balansae</i> Stroh	254	<i>samuelssonii</i> Rech.	258
<i>beccabunga</i> L.	251	<i>scardica</i> Griseb.	252
<i>beccabungoides</i> Bornm.	249	x <i>lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>billarderi</i> Vahl	261	<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>biloba</i> Schreb. in L.	246	<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	259	subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
subsp. <i>bombycina</i>	245	var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
<i>buxbaumii</i> Ten.	259	<i>tournefortii</i> Gmel.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	245	<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>trifollos</i> L.	258
var. <i>glabra</i> Kotschy	245	<i>viscosa</i> Boiss.	255
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	260	Viburnum L.	320
<i>campylopoda</i> Boiss.	256	tinus L.	320
<i>conferta</i> Boiss.	256	Vicoa Cass.	
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	375
<i>cymbalaria</i> Bodard	263	Vinca L.	22
var. <i>baradostensis</i> M.A.Fischer	263	<i>herbacea</i> Waldst. et Kit.	23
var. <i>cymbalarioides</i> (Blanche) Thiéb.	265	var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
<i>cymbalarioides</i> Blanche ex Boiss.	263	<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>debilis</i> Freyn	263	<i>major</i>	23
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	257	Vincetoxicum N.M.Wolf	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	259	<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	258	<i>dionysiense</i> Mouterde	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A.	256	Vitex L.	96
Fischer	258	<i>agnus-castus</i> L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	253	W	
<i>hederifolia</i> L.	261	<i>Warburgina</i> Eig	
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	262	<i>factorovskyi</i> Eig	318
var. <i>brevipedunculata</i> Post	256	Wiedemannia Fisch. et Mey.	140
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	247	<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	140
<i>leiocarpa</i> Boiss.	252	Withania Pauquy	199
<i>lysimachioides</i> Boiss.	246	<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	199
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore,			
non Vahl			

Xanthium L.				
<i>antiquorum</i> Wallr.	396	Zacintha Miller		538
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.		180
<i>echinatum</i> Murray	397	Ziziphora L.		182
<i>spinosum</i> L.	396	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.		183
<i>strumarium</i> L.	397	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.		181
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	<i>canescens</i> Benth.		181
et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.		181
subsp. <i>strumarium</i>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181	
Xeranthemum L.		<i>clinopodioides</i> Lam.		
<i>annuum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181	
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182	
var. <i>orientale</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183	
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	442	<i>tenuior</i> L.	182	
<i>foetidum</i> Moench	441	Zoegea L.		466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>leptaurea</i> L.	466	
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>purpurea</i> Fresen.	466	
<i>pungens</i> Lam.	442	Zollikoferia DC.		
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535	
		<i>tenuiloba</i> Boiss.	535	