

INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig	
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	
ACANTHACEAE	
<i>Acantholepis</i> Less.	
<i>orientalis</i> Less.	
<i>Acantholimon</i> Boiss.	
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	
<i>agropyroideum</i> Mabeyen	
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	
<i>antilibanoticum</i> Mout.	
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	
<i>damassanum</i> Mabeyen	
<i>echinus</i> auct.	
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	
<i>libanoticum</i> Boiss.	
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	
<i>Acanthus</i> L.	
<i>dioscoridis</i> L.	
<i>mollis</i> L.	
<i>raddei</i> Trautv.	
<i>syriacus</i> Boiss.	
<i>Achillea</i> L.	
<i>aleppica</i> DC.	
subsp. <i>aleppica</i>	
<i>argentea</i> Lam.	
<i>iebersteinii</i> Afan.	
<i>conferta</i> DC.	
<i>damascena</i> DC.	
<i>eriophora</i> auct. non DC.	
<i>falcata</i> L.	
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	
<i>imbricata</i> DC.	
<i>kotschy</i> Boiss.	
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	
<i>odorata</i> W. Koch	
subsp. <i>kotschy</i> (Boiss.) Bornm.	
var. <i>grata</i> Fenzl	
<i>oligocephala</i> DC.	

<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399
<i>sulphurea</i> Boiss.	400
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399
<i>urumoffii</i> Hal.	401
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399
<i>Acinos</i> Miller	
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	180
<i>Aetheorhiza</i> Cass.	537
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537
<i>Ajuga</i> L.	
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	96
<i>chasmophila</i> Davis	98
<i>chia</i> Schreb.	99
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97
<i>laevigata</i> Boiss.	97
<i>orientalis</i> L.	97
<i>palaestina</i> Boiss.	98
<i>rechingeri</i> Bilik	98
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	100
<i>vestita</i> Boiss.	100
<i>Alkanna</i> Tausch	
<i>auranitica</i> Mouterde	88
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	88
<i>galilaea</i> Boiss.	89
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	89
<i>kotschyana</i> DC.	89
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91
<i>maleolens</i> Bornm.	91
<i>macrophylla</i> auct.	91
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	90
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88
var. <i>integrifolia</i> Post	88
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92
<i>syriaca</i> Boiss.	92
<i>tinctoria</i> Tausch	91
<i>Amaracus</i> Hill	
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185
<i>Ambrosia</i> L.	
<i>maritima</i> L.	396
<i>Anacyclus</i> L.	
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416

<i>nigellifolius</i> Boiss.				415
<i>radiatus</i> Loisel.				405
<i>Anagallis</i> L.				413
<i>arvensis</i> L.				407
var. <i>arvensis</i>				409
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan				409
<i>caerulea</i> L.				409
<i>latifolia</i> L.				409
<i>phoenicea</i> Scop.				409
<i>Anarrhinum</i> Desf.				404
<i>orientale</i> Benth.				406
<i>Anchusa</i> L.				410
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.				412
<i>aggregata</i> Lehm.				408
<i>azurea</i> Mill.				408
<i>aucheri</i> A. DC.				408
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.				408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.				408
<i>hispida</i> Forssk.				408
<i>hybrida</i> Ten.				408
<i>italica</i> Retz				408
<i>milleri</i> Willd.				408
<i>neglecta</i> A. DC.				408
<i>orientalis</i> L.				408
<i>palmyrensis</i> Post				408
<i>spinocarpus</i> Forssk.				408
<i>strigosa</i> Labili.				408
var. <i>mesopotamica</i> Post				408
<i>tiberiadis</i> Post				408
<i>ventricosa</i> Sm.				408
<i>Androsace</i> L.				413
<i>maxima</i> L.				407
<i>multiscapa</i> Duby				413
<i>villosa</i> L.				412
<i>Andryala</i> L.				412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.				405
<i>integrifolia</i> L.				404
<i>Anoplanthus</i> Endl.				404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.				404
<i>Anthemis</i> L.				414
<i>aaronsohnii</i> Eig				415
<i>alexandrettiae</i> Eig				409
<i>altissima</i> L.				409
<i>amblyolepis</i> Eig				409
<i>antilibanotica</i> Eig				409
<i>austriaca</i> Jacq.				409
<i>blancheana</i> Boiss.				409
var. <i>coronifera</i> Eig				409
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.				409
<i>breviradiata</i> Eig				409
<i>cassia</i> Boiss.				409
<i>chia</i> L.				411
<i>clavata</i> Desf.				411
<i>coelopoda</i> Boiss.				411
var. <i>bourgaei</i> Boiss.				411
<i>cornucopiae</i> Boiss.				411
	H16	corymbulosa	Boiss.	
	H6	<i>cota</i>	L.	
	4	<i>cotula</i>	L.	
	4	<i>cretica</i>	L.	
	5	subsp. <i>cassia</i>	(Boiss.) Grierson	
	5	var. <i>discoidea</i>	Post	
	4	<i>deltawensis</i>	Eig	
	4	<i>deserti-syriaci</i>	Eig	
	4	<i>didymaea</i>	Mouterde	
	4	<i>discoidea</i>	(All.) Willd.	
	4	<i>emasensis</i>	Eig	
	77	<i>halophila</i>	Boiss. et Bal.	
	80	<i>haussknechtii</i>	Boiss. et Reut.	
	81	<i>hebronica</i>	Boiss. et Ky.	
	78	<i>hermonis</i>	Eig	
	78	<i>hyalina</i>	DC.	
	82	<i>leucanthemifolia</i>	Boiss. et Bl.	
	79	<i>leucolepis</i>	Eig	
	80	<i>libanotica</i>	DC.	
	81	<i>lyonnetioides</i>	Boiss.	
	78	<i>melanolepis</i>	Boiss.	
	78	<i>melanolepis</i>	sensu Eig non Boiss.	
	80	<i>membranacea</i>	Labili.	
	82	<i>mixta</i>	L.	
	88	<i>palestina</i>	Reut. in Boiss.	
	83	<i>palestina</i>	Reuter p.p. in Boiss.	
	55	<i>patentissima</i>	Eig	
	79	<i>pauciloba</i>	Boiss.	
	79	<i>philistea</i>	Boiss.	
	80	<i>pseudodotula</i>	Boiss.	
	84	<i>rascheyana</i>	Boiss.	
	7	<i>rotata</i>	Boiss.	
	8	<i>samuelssonii</i>	Rech. fil.	
	8	<i>scariosa</i>	Banks et Sol.	
	8	<i>secundiramea</i>	Biv.	
	544	var. <i>urvilleana</i>	DC.	
	544	<i>syriaca</i>	Bornm.	
	272	<i>tinctoria</i>	L.	
	272	var. <i>discoidea</i>	(All.) Vahl	
	402	<i>tomentosa</i>	Gouan	
	403	<i>tricornis</i>	Eig	
	406	<i>tripolitana</i>	Boiss. et Bl.	
	405	<i>tubicina</i>	Boiss.	
	406	<i>wettsteiniana</i>	Hand.-Mazz.	
	405	<i>Antirrhinum</i>	L.	223
	405	<i>aegyptiacum</i>	L.	227
	412	<i>albifrons</i>	Sibth. et Sm.	233
	406	<i>arvense</i>	L.	230
	407	<i>ascalonica</i>	Boiss. et Ky	232
	408	<i>chalepense</i>	L.	231
	415	<i>cymbalaria</i>	L.	229
	409	<i>clatine</i>	L.	225
	407	<i>genistifolium</i>	L..	231
	411	<i>majus</i>	L.	223
	416	var. <i>angustifolium</i>	Chav.	223
	406	<i>micranthum</i>	Cav.	230
	411	<i>minus</i>	L.	233
	411	<i>orontium</i>	L.	223

<i>barviflorum</i> Jacq.	230	<i>glareosa</i> Ehrendorfer	300
<i>belisserianum</i> L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i> DC.	372	<i>libanotica</i> Boiss.	300
<i>garcini</i> (Burm.) DC	508	<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i> Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i> Willd.	23	<i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE	1	<i>setosa</i> Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i> L.	2	<i>stricta</i> Boiss.	300
<i>venetum</i> L.	2	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	447	<i>Aster</i> L.	378
<i>andrachne</i> L.	447	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>unedo</i> L.	447	Asteriscus Miller	371
<i>Arctium</i> L.	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
minus (Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i> DC	371
subsp. minus	447	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.	371
subsp. <i>pubens</i> (Babington) Arènes	447	<i>lanuginosus</i> DC	373
Armeria Willd.	17	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>majellensis</i>	17	Asterolinon Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	65	Asyneuma Griseb. et Schrenk	361
Arnebia Forssk.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	(3 <i>alpinum</i> Bornm.	362
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>linearifolia</i> DC	66	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
Artemisia L.	424	Atractylis L.	445
<i>annua</i> L.	425	<i>cancellata</i> L.	446
<i>arborescens</i> L.	426	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>deliliana</i> Besser	425	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>flava</i> Desf.	445
<i>monosperma</i> Del.	425	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	Atropa L.	195
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>belladonna</i> L.	195
Arthrolepis Boiss.	398	<i>mandragora</i> L.	196
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	28	Autrania Winkler et Barbey	464
ASCLEPIADACEAE	29	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	464
<i>Asclepias</i> L.	29		B
<i>canescens</i> Willd.	31	<i>Baccharis</i> L.	
<i>fruticosa</i> L.	53	<i>dioscoridis</i> L.	369
<i>procera</i> Willd.	54	Ballota.	141
Asperugo L.	298	<i>antilibanotica</i> Post	143
<i>procumbens</i> L.	301	<i>aucherii</i> Boiss.	143
Asperula L.	299	<i>damascena</i> Boiss.	142
<i>aparine</i> M. Bieb.	299	<i>foetida</i> Lam.	142
<i>arvensis</i> L.	299	<i>nigra</i> L.	142
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>	
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	<i>f. uncinata</i> Beg.	142
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>breviflora</i> Boiss.	301	<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
<i>calabrica</i> L.f.	292	<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143
<i>dissitiflora</i> Post	304		
<i>ghautensis</i> Post	304		

<i>Barkhausia</i> Moench		178
<i>aculeata</i> DC.	543	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	180
<i>Bartsia</i> L.		179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	179
<i>trixago</i> L.	267	179
<i>viscosa</i> L.	267	179
<i>Bellardia</i> All.		180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	180
<i>Bellis</i> L.		180
<i>annua</i> L.	369	180
<i>perennis</i> L.	370	180
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370	180
<i>Bidens</i> L.		432
<i>frondosa</i> L.	394	434
<i>pilosa</i> L.	395	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	434
<i>tripartita</i> L.	395	434
<i>Blackstonia</i> Huds.		433
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	435
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	434
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		433
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	435
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	435
BORAGINACEAE		318
<i>Borago</i> L.		318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	318
<i>officinalis</i> L.	93	318
<i>Brunnera</i> Stev.		318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	318
<i>Bryonia</i> L.		42
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	41
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	41
<i>syriaca</i> Boiss.	349	42
<i>Buglossoides</i> Moench		42
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	351
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	354
<i>burbureoceaerulea</i> (L.) Johnst.	64	357
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64	357
<i>Buglossum</i> Miller		356
<i>barrelieri</i> All.	79	356
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		356
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	359
<i>Buphthalmum</i> L.		359
<i>aquaticum</i> L.	371	359
<i>graveolens</i> Forssk.	371	359
<i>spinosum</i> L.	372	354
C		363
<i>Caccinia</i> Savi		357
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54	357
<i>russellii</i> Boiss.	54	355
<i>Calamintha</i> Moench		355
<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	54	358
<i>clinopodium</i> Bentham	54	358
<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	54	355
<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	54	355
<i>menthofolia</i> Host	54	356
<i>nepeta</i> (L.) Savi	54	356
<i>officinalis</i> Moench	54	356
<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	54	356
<i>burburascens</i> Pers.	54	356
<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	54	356
<i>rotundifolia</i> Host	54	356
<i>vulgaris</i> (L.) Halászy	54	356
<i>Calendula</i> L.		432
<i>aegyptiaca</i> Pers.	394	434
<i>arvensis</i> L.	395	434
<i>bicolor</i> Rafin.	395	434
<i>micrantha</i> Boiss.	395	434
<i>noëana</i> Boiss.	395	434
subsp. <i>sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	395	433
<i>officinalis</i> L.	395	433
<i>palaestina</i> Boiss.	395	435
<i>persica</i> C.A. Meyer	395	434
<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	395	433
<i>tripterocarpa</i> Rupr.	395	435
<i>Callipeltis</i> Stev.		318
<i>aperta</i> Boiss.	388	318
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	388	318
fa <i>aperta</i> Boiss.	388	318
<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	388	318
<i>Calotropis</i> R. Br.		31
<i>procera</i> (Willd.) R. Br.	388	31
<i>Calystegia</i> R. Br.		41
<i>sepium</i> (L.) R. Br.	348	41
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	349	42
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	349	42
<i>Campanula</i> L.		351
<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	63	354
<i>campptoclada</i> Boiss.	64	357
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	64	356
<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	64	353
<i>damascena</i> Labili.	64	353
<i>erinus</i> L.	64	357
<i>euclasta</i> Boiss.	64	352
<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	64	360
<i>flaccidula</i> Vatke	64	359
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	64	356
<i>hispidissima</i> Hochst.	64	355
<i>kotschyana</i> A., DC.	64	359
<i>libanotica</i> A., DC.	64	354
<i>bentagonia</i> L.	64	363
<i>peregrina</i> L.	64	357
<i>pestalozzae</i> Boiss.	64	355
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	64	358
<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	64	355
var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead	64	356

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	443
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
<i>russeliana</i> Roemer et Schultes	355	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>lanata</i> L.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	
stellaris Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
stricta L.	354	Carthamus L.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
strigosa Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
sulphurea Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>trachelium</i> L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
trichopoda Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>virgata</i> Labili.	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
Cardopodium Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
Carduncellus Adans.	499	Catananche L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
Carduus L.	450	Celsia L.	207
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	458	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	452	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pome	455	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	454	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	459	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	460	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marijanus</i> L.	452	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	Centaurea L.	469
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	483
Boiss.	457	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
<i>syriacus</i> L.	452	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thoermeri</i> Weinm.	453	<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	452	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk.	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	455	<i>balsamita</i> Lam.	473
Carlina L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.	443	<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.			
subsp. <i>bruguieriana</i>	489		468
<i>calcitrapa</i> L.	487		474
<i>carduiformis</i> DC.			
var. <i>thrincciifolia</i> (DC.) Wagenitz	491		
<i>cassia</i> Boiss.	477		
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468		
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478		
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478		
<i>coronopifolia</i> Lam.	474		
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494		
<i>crocodylium</i> L.	492		
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.	492		
<i>crupinastrum</i> Moris	467		
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493		
<i>cyanus</i> L.	494		
<i>damascena</i> Boiss.	474		
<i>delbesiana</i> Arènes	478		
<i>depressa</i> M. Bieb.	494		
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.	477		
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	477		
<i>dumulosa</i> Boiss.	474		
<i>eryngioides</i> Lam.	490		
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491		
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491		
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490		
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491		
<i>gentyi</i> Thiéb.	491		
<i>handelii</i> Wagenitz	480		
<i>hermonis</i> Boiss.	488		
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492		
<i>hololeuca</i> Boiss.	479		
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489		
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487		
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488		
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487		
<i>jacea</i> L.			
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	477		
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476		
<i>leptocephala</i> Boiss.	475		
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477		
<i>meryonis</i> DC.	487		
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486		
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485		
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490		
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483		
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.) Wagenitz			
<i>onopordifolia</i> Boiss.	480		
<i>pallescens</i> Delile	481		
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489		
<i>bergamacea</i> DC.	489		
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489		
<i>postii</i> Boiss.	476		
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489		
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	485		
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	484		
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	476		
	488,		
<i>bygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook.			468
<i>reducta</i> Wagenitz			474
<i>regia</i> Boiss.			
subsp. <i>regia</i>			480
<i>rigida</i> Banks et Sol.			483
var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz			484
<i>schizophylla</i> Nábelek			484
<i>simulans</i> Wagenitz			482
<i>sinaica</i> DC.			485
<i>solstitialis</i> L.			
subsp. <i>solstitialis</i>			485
<i>speciosa</i> Boiss.			479
<i>spicata</i> Boiss.			482
<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.			475
<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.			473
<i>thrincciifolia</i> DC.			491
<i>trachonitica</i> Post			492
<i>triumfettii</i> All.			493
<i>urvillei</i> DC.			492
<i>variegata</i> Lam.			493
<i>verutum</i> L.			486
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.			486
<i>virgata</i> Lam.			475
var. <i>squarrosa</i> Boiss.			475
var. <i>virgata</i>			475
<i>Centaurium</i> Hill			26
<i>erythraea</i> Rafin.			27
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.			27
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-			
deris			27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter			27
<i>maritimum</i> L.			27
<i>minus</i> auct.			27
<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce			26
<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce			26
<i>spicatum</i> (L.) Fritsch			27
<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)			
Fritsch			26
<i>umbellatum</i> auct.			27
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns			
et Link) Samp.			27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.			27
<i>Centauserratula</i> Arènes			
<i>x. mouterdei</i> Arènes			468
<i>Centranthus</i> DC.			322
<i>longiflorus</i> Stev.			322
var. <i>latifolius</i> Boiss.			322
<i>ruber</i> (L.) DC.			323
<i>Cephalaria</i> Schrader			334
<i>amana</i> Rech. fil.			338
<i>cedrorum</i> Mouterde			339
<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.			337
var. <i>libanotica</i> Boiss.			337
<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.			336
<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.			336

<i>kesruanica</i> Mouterde		338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet		339	var. <i>bicolor</i> (Guss.)	420
<i>setosa</i> Boiss. et Hohen.		335	<i>barthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i> Boiss.		337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader		336	<i>Chrysocoma</i> L.	
subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr.		336	<i>spicata</i> Forssk.	393
var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.		336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i> Boiss.		336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	25
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.		533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	532
<i>candolleanus</i> Boiss.		533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter		532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et	
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian		533	Panč.) Beauverd	532
<i>Cerinthe</i> L.		66	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>major</i> L.		67	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>minor</i> L.		67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>orientalis</i> L.		68	<i>intybus</i> L.	500
<i>palaestina</i> Eig et Sam.		67	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>Chaenorrhinum</i> (DC.) Reichenb.		233	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange			<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>Chamaemelum</i> Miller		415	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>auriculatum</i> Boiss.		418	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>discoideum</i> All.		404	<i>amani</i> Post	454
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.		419	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>microcephalum</i> Boiss.		419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>mixtum</i> (L.) All.		415	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et	
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.		419	Parris	456.
<i>braecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.		418	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>sannineum</i> Thiéb.		419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>Chamaepeuce</i> DC.			<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>alpini</i> Jaub. et Spach		458	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.		458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>mutica</i> DC.		458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>polycephala</i> DC.		458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray			<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>officinalis</i> L.		417	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chardinia</i> Desf.		441	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze		442	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>xeranthemoides</i> Desf.		442	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>Chartolepis</i> Cass.			<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>cheirolopha</i> Fenzl.		478	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Cheirolepis</i> Boiss.			<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>libanotii</i> < Boiss.		477	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Chlora</i> Adans.		24	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>perfoliata</i> (L.) L.		25	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>serotina</i> Reichenb.		25	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>Chondrilla</i> L.		527	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>junccea</i> L.		527	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>nudicaulis</i> L.		535	<i>vulgare</i> L.	179
<i>Chrysanthemum</i> L.		420,	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.		421	<i>benedictus</i> L.	494
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.		422	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>coronarium</i> L.		422	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>densum</i> (Labili.) Steud.		421	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
		423	<i>flava</i> Lehm.	70

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.*acanthocladus* Boiss.*althaeoides* L.var. *italicus* (Roem. et Schult.)**Halásy***argyraeus* DC.*arvensis* L.*betonicifolius* Mill.*cantabrica* L.*cassius* Sam. ex Rech.*coelosyriacus* Boiss.*damascenus* Boiss. et Gaill.*dorycnium* L.subsp. *oxysepalus* (Boiss.) Rech.var. *oxysepalus* Boiss.*elegantissimus* Mill.*euphraticus* Bornm.*galaticus* Rostan ex Choisy*hamrinensis* Rech.*hirsutus* Stev. ex Bieb.*humilis* Jacq.*libanoticus* Boiss.*lineatus* L.*littoralis* L.*pentapetaloides* L.*pilosellifolius* Desr.*reticulatus* Choisy*scammonia* L.*secundus* Desr.*siculus* L.*silvaticus* Kit.*stachydifolius* Choisy*stenophyllus* Boiss.*stoloniferus* Cyr.*sylvestris* Willd.*tenuissimus* Sm.*tricolor* L.*Conyza* Less.*ambigua* DC.*dioscoridis* (L.) Desf.*naudinii* Bonnet*rupestris* L.*Cordia* L.*myxa* L.*Coridothymus* Reichb.

capitatus (L.) Reichb.

Cota J. Gay*altissima* L.*Cotula* L.*aurea* L.*Cousinia* Cass.*aintabensis* Boiss. et Hausskn. in Boiss.*aleppica* Boiss.

365

32

33

34

38

38

38

39

37

35

37

40

39

34

34

38

36

37

34

37

41

35

35

42

40

36

36

39

36

40

42

39

38

42

42

38

41

368

369

368

379

94

94

191

191

405

417

448

451

450

chaborasica

Bornm. et Hand.-Mazz.

dayi Post*drusorum* Bornm. et Sam.*hermonis* Boiss.*libanotica* DC.*pestalozzae* Boiss.*postiana* Winkler*ramosissima* DC.*stenocephala* Boiss.*wesheni* Post**Crepis** L.*aculeata* (DC.) Boiss.*alpina* L.var. *syriaca* Bornm.*arabica* (Boiss. et Reut.) Boiss.*aspera* L.*barbata* L.*bulbosa* (L.) Tausch*bureniana* Boiss.*foetida* L.subsp. *commutata* (Sprengel) Babcocksubsp. *foetida*subsp. *rhoeadifolia* (Bieb.) Čelak*hierosolymitana* Boiss.*insignis* Babcock*kotschyana* Boiss.*libanotica* Thiéb.*micrantha* Czer.*palaestina* (Boiss.) Bornm.*parviflora* Desf. ex Pers. non Moench*pterothecoides* Boiss.*pulchra* L.*reuteriana* Boiss.subsp. *eigiana* Babcocksubsp. *reuteriana*var. *alpina* Boiss.*robertioides* Boiss.*sancta* (L.) Babcocksubsp. *bifida* (Vis.) Thell.subsp. *nemausensis* (Gouan) Thell.subsp. *ovovata* (Boiss. et Noë) Babcocksubsp. *sancta**senecioides* Del.*syriaca* (Bornm.) Babcock et Nav.*virgata* Desf.*zacyntha* (L.) Babcock**Cressa** L.*cretica* L.**Crucianella** L.*capitata* Labili.*ciliata* Lam.*exasperata* Fisch. et Mey.*glomerata* M.Bieb.*herbacea* Forssk.

451

450

449

450

450

448

449

449

449

451

536

543

542

542

542

542

543

506

536

541

541

541

541

541

538

539

541

539

540

540

537

540

540

539

540

539

540

538

538

543

543

544

544

544

542

542

506

538

43

43

294

298

297

296

298

297

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech. fil.	296	griffithii (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
latifolia L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
macrostachya Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	acutum L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	canescens (Willd.) K. Schum.	29
maritima L.	297	erectum L.	30
membranacea Boiss.	297	Cynara L.	460
syriaca Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
Cruciata Mill.	315	pusilla Labill.	469
articulata (L.) Ehrendorfer	316	syriaca Boiss.	460
coronata (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	316	lithospermifolium Lam.	58
pedemontana (Bell.) Ehrendorfer	467	<i>montanum</i>	
Crupina (Pers.) DC.	467	subsp. <i>extra-europaeum</i>	62
crupinastrum (Moris) Vis.	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	58
vulgaris (L.) Cass.	467	myosotoides Labili.	62
Cucumis L.	347	<i>nebrodense</i> Guss.	62
prophetarum L.	347	pictum Ait.	62
CUCURBITACEAE	347	stamineum Desf.	60
Cuscuta L.	44		D
approximata Bab.	45	Datura L.	199
var. <i>approximata</i>	45	metel L.	200
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	stramonium L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	Daumalia Arènes	514
arabica Fres.	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
babylonica Auch. ex Choisy	48	Digitalis L.	265
balansae Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	<i>ferruginea</i> L.	265
brevistyla A. Braun. ex A. Rich.	47	Diotis Desf.	397
campestris Yuncker	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
elegans Boiss. et Bal.	48	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
epilinum Weihe	47	DIPSACACEAE	332
epithymum (L.) L.	45	Dipsacus L.	333
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	46	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
europaea L.	46	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
var. <i>indica</i> Engelm.	48	<i>laciniatus</i> L.	334
globularis Bertol.	49	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
globulosa Boiss. et Reut.	46	<i>sylvestris</i> Hudson	333
kotschyana Boiss.	48	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
monogyna Vahl	49	<i>busilla</i> Fisch. et Mey.	435
palaestina Boiss.	46	Dittrichia W. Greuter	
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
pedicellata Ledeb.	48	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
planiflora Ten.	45	Doronicum L.	427
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	45	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
schiraziana (Boiss.) Yuncker	46	<i>orientale</i> Hoffm.	427
CUSCUTACEAE	43	Dracocephalum L.	127
Cyclamen L.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
coum Mill.	6	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
latifolium Sm.	7		
libanoticum Hildebr.	6		
persicum Mill.	7		

<i>Dufresnia</i> DC.	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
EBENALES	
<i>Ecballium</i> A. Rich.	18
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
<i>Echinops</i> L.	348
<i>adenocaulos</i> Boiss.	436
<i>blancheanus</i> Boiss.	437
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	438
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	439
<i>gaillardotii</i> Boiss.	438
<i>polyceras</i> Boiss.	437
<i>viscosus</i> DC.	438
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437
<i>Echinospermum</i> Sw.	55
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
<i>Echiochilon</i> Desf.	77
<i>fruticosum</i> Desf.	77
<i>Echium</i> L.	74
<i>altissimum</i> Jacq.	75
<i>angustifolium</i> Mill.	76
<i>calycinum</i> Viv.	77
<i>diffusum</i> Sm.	76
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>iudaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	61
<i>pabotii</i> Mout.	75
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl.	77
<i>Eclipta</i> L.	394
<i>marginala</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
<i>Endoptera</i> DC.	543
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	129
<i>Eremostachys</i> Bunge	129
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	130
<i>Erica</i> L.	2
<i>manipuliflora</i> Salisb.	3
<i>sicula</i> Guss.	3
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE	
ERICALES	
<i>Erigeron</i> L.	367
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	368
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
<i>Erythraea</i> Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
<i>Eufragia</i> Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
<i>Eupatorium</i> L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
<i>Euphrasia</i> L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	268
<i>Evax</i> Gaertn.	392
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
<i>Fedia</i> Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
<i>Filago</i> L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et	389
Holub	392

arvensis L.		391	humifusum M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	incanum Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	judaicum Boiss.	314
desertorum Pome		391	ungermannioides Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	libanoticum Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et			<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		392	murale (L.) All.	314
gallica L.		391	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.			nigricans Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	orientale Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub		392	parisiense L.	311
pygmaea L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
pyramidalis L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	pestalozzae Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	samuelssonii Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>			f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	setaceum Lam.	313
			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
Galium L.		302	<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky		305	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		309	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		316	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.		305, 306	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		306	<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.		305	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.		314	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien		307	<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307		
<i>cappadocicum</i> Boiss.		308	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.		313	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	
<i>chaetopodium</i> Rech.		312	et Spach	504
<i>constrictum</i> Schaub.	fil.	305	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315		
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
<i>divaricatum</i> Lam.		311		
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	Gentiana L.	28
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>filiformis</i> L.	25
<i>firmum</i> auct. non Tausch		306	<i>maritima</i> L.	27
<i>hierosolymitanum</i> L.		312	<i>olivieri</i> Griseb.	28
			<i>perfoliata</i> L.	25
			<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE

GENTIANALES

Geropogon L.*glabrum* L.*hirsutum* L.*hybridus* (L.) Schultz Bip.*Globularia* L.*trichosantha* Fisch. et Mey.

GLOBULARIACEAE

Gnaphalium L.*barrelieri* Ten.*leyseroides* Desf.*luteo-album* L.*muscoides* Desf.*pallasii* Sprengel*sanguineum* L.*stoechas* auct. non L.*siculum* Sprengel*uliginosum* L.*Gomphocarpus* R. Br.*fruticosus* (L.) Ait. fil.*Goniolimon* Boiss.*collinum* (Griseb.) Boiss.*Guizotia* Cass.*abyssinica* (L.fil.) Cass.*Gundelia* L.*tournefortii* L.*Gymnarrhena* Desf.*micrantha* Desf.

H

Hagioseris Boiss.*amalecitana* Boiss.*galilea* Boiss.var. *diffusa* Boiss.*Haradjania* K.H. Rech.*thiebauti* (Genty) Rech. fil.*Hedypnois* Schreber*cretica* (L.) Dum.-Cours.subsp. *monspeliensis* (Willd.) Murb.var. *gracilior* Boiss.*monspeliensis* Willd.*rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidtsubsp. *tubiformis* (Ten.) Murb.*tubiformis* Ten.*Helichrysum* Mill.*anatolicum* Boiss.*arenarium* (L.) Moenchsubsp. *aucherii* (Boiss.) Davis et Ku-

picha

armenium DC.subsp. *armenium**achuera* Boiss.

24

22

512

512

512

269

269

269

380

382

386

381

380

383

385

382

382

381

28

29

13

14

394

394

436

436

386

387

511

511

511

464

501

502

502

502

502

502

381

384

383

383

383

billardieri Boiss.*callichrysum* DC.*conglobatum* (Viv.) Steudelsubsp. *conglobatum**mouterdei* Arènes*pallasii* (Sprengel) Ledeb.*plicatum* DC.subsp. *plicatum**pygmaeum* Post*sanguineum* (L.) Kostelvar. *stramineum* Eig*siculum* (Sprengel) Boiss.var. *brachyphyllum* Boiss.*stoechas* (L.) Moenchsubsp. *barrelieri* (Ten.) Nyman*virgineum* DC.*Heliotropium* L.*aleppicum* Boiss.*bovei* Boiss.*dolosum* De Not.*Eichwaldii* auct.*europaeum*var. *tenuiflorum* sensu Boiss.*grandiflorum* Auch. ex DC. non Donn nec

Schrank

greuteri Riedl*hirsutissimum* Grauer*lasiocarpum* Fisch. et Mey.*macrocarpum* Guss.*myosotoides* Banks et Sol.*persicum* sensu Boiss. non Lam.*ramosissimum* (Lehm.) DC.*rotundifolium* Sieb. ex Lehm.*schweinfurthii* Boiss.*supinum* L.*tenuiflorum* auct.*undulatum* auct.var. *ramosissimum* Lehm.*villosum* Willd.*Helminthia* Juss.*echioides* (L.) Gaertn.*Heterocaryum* A. DC.*echinophorum*var. *oligacanthum* Brandvar. *pachypodium* (A. DC.) Brand*oligacanthum* Bornm.*pachypodium* A. DC.*subsessile* Vatke*szovitsianum* (Fisch. et Mey.) A. DC.*Hieracium* L.*auriculoides* A.F. Lang*autranii* Post*barbeyi* Post*bauhinii* Besser*kneissaeum* Mouterde*libanoticum* Thiéb. non Boiss. et Bl.

385

383

382

384

383

385

386

382

382

382

382

382

382

382

385

49

50

52

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465
subsp. <i>procerum</i>		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebautii</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<i>strigulosum</i> Post	547		
Hormuzakia Guşul.	81	K	
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<i>Kentrophylum</i> Necker	
Hyoscyamus L.	200	<i>aureum</i> Boiss.	495
<i>albus</i> L.	203	<i>foliosum</i> Boiss.	497
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>glaucum</i> Tausch	498
<i>aureus</i> L.	203	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<i>coelestiacus</i> Bornm.	201	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201	Kickxia Dumort.	224
<i>muticus</i> L.	201	<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek	227
<i>niger</i> L.	202	<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch	
<i>pusillus</i> L.	202	var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis	225
<i>reticulatus</i> L.	202	<i>elatine</i> (L.) Dumort.	522
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	202	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde	227
Hyoseris L.	501	<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	226
<i>cretica</i> L.	502	<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.	225
<i>rhagadioloides</i> L.	502	<i>spuria</i> (L.) Dumort.	226
<i>scabra</i> L.	501	Knautia L.	339
Hypochoeris L.	520	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521	<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340
<i>glabra</i> L.	521	var. <i>bidens</i> Griseb.	340
I		<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
Ifloga Cass.	393	var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	var. <i>integrifolia</i>	340
Inula L.	373	<i>plumosa</i> L.	340
<i>arabica</i> L.	377	Koelpinia Pallas	503
<i>conyzoides</i> DC.	374	<i>linearis</i> Pallas	503
<i>crithmoides</i> L.	374	L	
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	LABIATAE	96
<i>dysenterica</i> L.	376	Lactuca L.	
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>cretica</i> Desf.	532
<i>salicina</i> L.	374	<i>hispida</i> DC.	533
<i>undulata</i> L.	378	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	<i>saligna</i> L.	529
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>scariola</i> L.	529
Ipomoea L.	42	<i>serriola</i> L.	529
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>seticuspis</i> Boiss.	532
<i>palmata</i> Forssk.	42	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
<i>sagittata</i> Poir.	43	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>undulata</i> Ledeb.	530
J	42	<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530
JASMINOIDEAE		Lagoseris M. Bieb.	
Jasminum Tourn.	22	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	544
<i>fruticans</i> L.	22	Lallemandia Fisch. et Mey.	126
	22	<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
Lamium L.		Lamium L.	136
		adoxifolium Hand.-Mazz.	139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139	<i>Lesquerelia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>truncatum</i> Boiss.	137	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>Lappa</i> Scop.	447	<i>Kuntze</i>	17
<i>minor</i> Hill	54	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>Lappula</i> Gilib.	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill	14
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	56	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
Kuntze		<i>Linaria</i> L.	227
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
fil.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
<i>koelpinia</i> L.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>acheri</i> Boiss.	229
<i>stellata</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>zacyntha</i> L.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>Lasiopogon</i> Desf.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>Launaea</i> Cass.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>stoechas</i> L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>persica</i> Chav.	233
LENTIBULARIACEAE	270	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>Lippia</i> L.	
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispida</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.	62	Marrubium L.	114
arvense L.	63	<i>alysson</i> L.	115
<i>cornutum</i> Ledeb.	65	<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	115
<i>decumbens</i> Vent.	65	var. <i>spinulosum</i> Boiss.	116
<i>dispermum</i> L. f.	59	<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	115
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	90	<i>hermonis</i> Boiss.	115
<i>hispidulum</i> Sm.	65	<i>hierapolitanum</i> Mout.	115
<i>incrassatum</i> Guss.	64	<i>libanoticum</i> Boiss.	115
<i>officinale</i> L.	63	var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	115
<i>orientale</i> (L.) L.	88	<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	116
<i>purpureocaeruleum</i> L.	64	<i>undulatum</i> Fresen.	143
<i>sibthorianum</i> Griseb.	64	<i>vulgare</i> L.	116
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	64		
<i>tinctorium</i> L.	91		
<i>tubatum</i> Bertol.	66		
<i>Lobelia</i> L.	350	Marsdenia R. Br.	30
<i>gasparrinii</i> Tineo	350	<i>erecta</i> (L.) R. Br.	
<i>laurentia</i> L.	350		
<i>minuta</i> L.	350	Maruta Cass.	
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	350	<i>cotula</i> DC.	413
<i>tenella</i> Biv.	350		
LOBELIACEAE	350	Matricaria L.	417
<i>Logfia</i> Cass.	350	<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	417
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	350	<i>chamomilla</i> L.	417
<i>Longchampia</i> Willd.	350	var. <i>chamomilla</i>	417
<i>capillifolia</i> Willd.	350	var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	417
<i>Lonicera</i> L.	350	var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	417
<i>etrusca</i> Santi	391	<i>barthenium</i> L.	422
yar. <i>hispidula</i> Boiss.	391	<i>braecox</i> (Bieb.) DC.	418
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	386	<i>suaveolens</i> L.	417
<i>orientalis</i> Lam.	320		
<i>persica</i> Jaub. et Spach	320	Mattia Schult.	
<i>Lycium</i> L.	320	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	57
<i>barbarum</i> L.	321		
<i>chinense</i> Mill.	321	Mattiastrum (Boiss.) Brand	58
<i>europaeum</i> L.	321	<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	58
<i>sinense</i> Poir.	321	<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	58
<i>Lycopsis</i> L.	196		
<i>aegyptiaca</i> L.	197	Melissa L.	171
<i>obtusifolia</i> Willd.	197	<i>calamintha</i> L.	179
<i>Lycopus</i> L.	197	<i>inodora</i> Bornm.	172
<i>europaeus</i> L.	197	<i>officinalis</i> L.	172
<i>Lysimachia</i> L.	192		
<i>dubia</i> Ait.	192	Mentha L.	192
<i>linum-stellatum</i> L.	5	<i>aquatica</i> L.	193
	5	<i>canescens</i> Sieb.	194
	5	<i>longifolia</i> L.	193
	80	<i>microphylla</i> C. Koch	194
	83	<i>pulegium</i> L.	193
	192	var. <i>erecta</i> Wirtg.	193
	192	<i>sieberi</i> C. Koch?	194
	5	<i>spicata</i> L.	193
	5	var. <i>longifolia</i> L.	193
	5	<i>sylvestris</i> L.	193
	188	var. <i>stenostachya</i> Boiss.	193
M			
<i>Majorana</i> Miller	196	Mericarpaea Boiss.	317
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	196	<i>vaillantiooides</i> Boiss.	317
x <i>Majoranamaracus</i> Rech. fil.	188	<i>Michauxia</i> L'Hérit.	360
<i>zernyi</i> Rech. fil.	185	<i>campanuloides</i> L'Hérit.	361
<i>Mandragora</i> L.	196	<i>nuda</i> DC.	361
<i>autumnalis</i> Bertol.	196		
<i>haussknechtii</i> Heldr.	196	Microcala Hoffmanns. et Link	
<i>officinarum</i> L. p.p.	196	<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	25
	196		
	196	Micromeria Benth.	174
	196	<i>amana</i> Rech.	175
		fil.	

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>laxiflora</i> (Post) Mouterde	176		
<i>juliana</i> (L.) Benth.	175		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	177		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	175		
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
<i>nummulariifolia</i> Boiss.	176		
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177		
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177		
<i>shepardi</i> Post	177		
 Micropus L.			
<i>bombycinus</i> Lag.	387		
<i>discolor</i> Pers.	388		
<i>erectus</i> L.	388		
<i>longifolius</i> Boiss. et Reut.	388		
<i>supinus</i> L.	388		
 <i>Mindium</i> Adanson			
<i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et	361		
Schiman-Czeika			
<i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-	361		
Czeika			
<i>rhazia</i> Rauwolf			
 <i>Moltkia</i> Lehm.			
<i>angustifolia</i> DC.	61		
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	61		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	61		
 <i>Moluccella</i> L.			
<i>laevis</i> L.	141		
<i>lanata</i> Post			
<i>spinosa</i> L.			
 <i>Moriria</i> L.			
<i>persica</i> L.	332		
 <i>Mosheovia</i> Eig			
<i>galilaea</i> Eig	234		
 <i>Myconia</i> Neck. ex Schultz-Bip.			
<i>myconis</i> (L.) Briq.	234		
 <i>Myopordon</i> Boiss.			
<i>pulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-	464		
genitz			
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz	464		
 <i>Myosotis</i> L.			
<i>barbata</i> Bieb.	85		
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	85		
<i>collina</i> auct.	86		
<i>hispida</i> Schlecht.	86		
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	86		
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire	87		
<i>micrantha</i> auct.	86		
<i>orientalis</i> Schenk	82		
<i>ramosissima</i> Rochel	86		
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.	86		
<i>refracta</i> Boiss.	87		
<i>sicula</i> Guss.	86		
 <i>Nepeta</i> L.			
<i>bithynica</i> Bornm.	117		
<i>caesarea</i> Boiss.	121		
<i>calycina</i> Fenzl	119		
<i>x campylantha</i> Rech. fil.	122		
<i>cataria</i> L.	118		
<i>cilicica</i> Boiss.	120		
<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122		
<i>curviflora</i> Boiss.	119		
<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120		
<i>italica</i> L.	118		
<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118		
<i>marrubioïdes</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121		
<i>marrubioïdes</i> Willd.	118		
<i>nuda</i> L.	121		
<i>f. pubescens</i> Bornm.	121		
subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121		
var. <i>albiflora</i> Boiss.	121		
<i>orientalis</i> Mill.	118		
<i>pabotii</i> Mouterde	120		
<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177		
<i>trachonitica</i> Post	121		
 <i>Nerium</i> L.			
<i>oleander</i> L.	24		
 <i>Nicandra</i> Adanson			
<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195		
 <i>Nicotiana</i> L.			
<i>glauca</i> R. Graham	200		
 <i>Nonea</i> Medic.			
<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	83		
subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84		
subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84		
<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84		
<i>melanocarpa</i> Boiss.	84		
<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83		
<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83		
<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84		
 <i>Notobasis</i> Cass.			
<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457		
 O			
 <i>Odontites</i> Ludwig			
<i>aucherii</i> Boiss.	268		
<i>lutea</i> Clairv.	268		
var. <i>hispidula</i> Boiss.	268		
 <i>Oglifa</i> Cass.			
<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391		
<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	391		
 <i>Oldenlandia</i> L.			
<i>capensis</i> L. f.	291		

Olea L.	19	<i>europaea</i> L.	72
	19		73
OLEACEAE	19	<i>sericea</i> Willd.	70
<i>OLEALES</i>	19	<i>setosa</i> Ledeb.	69
<i>OLEOIDEAE</i>	19	<i>stellulata</i>	
	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>Omphalodes</i> Mill.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>rugulosa</i> DC.		<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>Onobroma</i> Gaertn.	495		
<i>persicum</i> DC.		<i>Oporinia</i> D. Don	507
<i>Onopordum</i> L.	461		
<i>albolanatum</i> Arènes	462	<i>laciiniata</i> Bertol.	
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	463		
<i>anisacanthum</i> Boiss.	461	Origanum L.	183
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>x adonidis</i> Mout.	185
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	462	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	464	<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	461	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>floccosum</i> Boiss.	462	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	464	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>horridissimum</i> Eig	461	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>illyricum</i> L.	463	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	462	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>syriacum</i> Holmboe	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464	<i>syriacum</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	464	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	463		
<i>virens</i> DC.	461	<i>Ormenis</i> Cass.	415
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	463		
<i>Onosma</i> L.	464	<i>mixta</i> (L.) Dum.	272
<i>aleppica</i> Boiss.	464		
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	68	OROBANCHACEAE	274
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69		
<i>armena</i> DC.	69	<i>Orobanche</i> L.	277
<i>aucherana</i> DC.	71	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	71	<i>astragali</i> Mout.	278
<i>caerulescens</i> Boiss.	73	<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>caspica</i> Willd.	73	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>cassia</i> Boiss.	74	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>ciliata</i> DC.	74	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>cinerea</i> Schreb.	72	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>coerulea</i> Willd.	84	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>echinata</i> auct. non Desf.	70	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	71	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>flavida</i> Boiss.	71	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>frutescens</i> Lam.	61	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>gigantea</i> Lam.	69	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>mollis</i> DC.	70	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>orientalis</i> (L.) L.	70	<i>major</i> L.	280
var. <i>palmyrena</i> Mout.	73	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	73	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>pallida</i> Boiss.	68	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
	69	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
	71	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
	68	<i>purpurea</i> Jacq.	279
	69	<i>ramosa</i> L.	275
	71	<i>schultzii</i> Mutel	278
	73	f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

serratocalyx G. Beck	279	lavandulacea (Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i> DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i> Schw.	278
<i>tinctoria</i> Forssk.	273	<i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i> F.W. Schultz	280	<i>nana</i> (Reuter) Reichenb.	276
Otanthus Hoffmanns. et Link	397	<i>byramidalis</i> Reuter	278
<i>maritimus</i> (L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i> (L.) C.A. Meyer	275
		var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss.	276
		var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.	276
Pallenis Cass.	372	<i>salsa</i> C.A. Meyer	274
<i>spinosa</i> (L.) Cass.	372	<i>schultzii</i> (Mutel) Walpers	274
Paracaryum (A. DC.) Boiss.	372	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers	273
<i>lamprocarpum</i> Boiss.	58	<i>tubulosa</i> Schenk	273
<i>myosotoides</i> (Labili.) Boiss.	58	Phillyrea Tourn.	20
<i>rubriflorum</i> Stocks	58	<i>latifolia</i>	20
<i>rugulosum</i> (DC.) Boiss.	58	subsp. <i>orientalis</i> Sébastien	20
<i>velutinum</i> Post	57	<i>media</i> L.	20
Parentucellia Viv.	266	Phlomis L.	130
<i>latifolia</i> (L.) Caruel.	266	<i>armeniaca</i> Willd.	132
var. <i>flaviflora</i> Boiss.	267	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>viscosa</i> (L.) Caruel.	267	<i>bailanica</i> Vierh.	134
PEDALIACEAE	270	<i>bertrami</i> Post	135
Pedicularis L.	268	<i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary	132
<i>comosa</i> L.	269	subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.	133
Pentanema Cass.	375	<i>brevilabris</i> Ehrenb.	133
<i>divaricata</i> Cass.	375	<i>bruguieri</i> Desf.	131
Pentapera Klotzsch	3	<i>chrysophylla</i> Boiss.	134
<i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch	3	<i>cordata</i> Boiss. et Ky	131
var. <i>libanotica</i> C. et W. Barbey	3	<i>damascena</i> Rech.	fil.
PERIPLOCACEAE	31	<i>herba-venti</i> L.	133
Periploca L.	31	var. <i>tomentosa</i> Boiss.	135
<i>angustifolia</i> Labili.	32	<i>kurdica</i> Rech.	fil.
<i>graeca</i> L.	31	<i>laciniata</i> L.	120
<i>laevigata</i> auct. non Aiton	32	<i>longifolia</i> Boiss. et Bl.	135
Petrodavia Holub	484	<i>nissolii</i> L.	132
<i>bracteata</i> (Boiss.) Holub	531	var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.	132
Phaenopus DC.	530	<i>orientalis</i> Mill.	132
<i>orientalis</i> Boiss.	477	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>vimineus</i> (L.) DC.	480	var. <i>damascena</i> Bornm.	133
Phaeopappus (DC.) Boiss.	477	<i>pungens</i> Willd.	135
<i>drabifolius</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	477	<i>rigida</i> Labili.	135
subsp. <i>libanoticus</i> (Boiss.) Thiéb.	477	<i>syriaca</i> Boiss.	132
<i>haussknechtii</i> Boiss.	480	<i>viscosa</i> Poir.	134
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Boiss.	480	var. <i>angustifolia</i>	135
<i>longispinus</i> Post	477	Phyla Loureiro	95
<i>obtusifolius</i> Boiss. et Haussk.	480	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	95
Phagnalon Cass.	379	Phyllocara Guşul.	82
<i>kotschy</i> Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>aucheri</i> (A. DC.) Guşul.	82
<i>linifolium</i> Post	380	Physalis L.	195
<i>rupestre</i> (L.) DC.	379	<i>alkekengi</i> L.	195
Phelipaea Desf. p.p.	272	<i>peruviana</i> L.	195
<i>aegyptiaca</i> (Pers.) Walp.	277	<i>somnifera</i> L.	199
<i>coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.	273	Phyteuma	362
<i>coerulea</i> (Vill.) C.A. Meyer	279	<i>lanceolata</i> Willd.	362
		<i>rigida</i> Willd.	362
		<i>sinaï</i> A. DC.	362

<i>Picnomon</i> Adans.		457	<i>maritima</i> L.	288
<i>acarna</i> (L.) Cass.		457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
<i>Picridium</i> Desf.			<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.		534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.		534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.		534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.			<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.			<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.		534	<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
<i>Picris</i> L.		534	<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.		509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig		510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.		511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i> Boiss.		510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.		510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.		511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i> Boiss.		509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.		510	<i>Pluchea</i> Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.		510	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars		509	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan		510	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.		509	<i>Plumbago</i> L.	18
<i>Piptocephalum</i> Schultz Bip.		509	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.		500	<i>Podanthum</i> Boiss.	361
PLANTAGINACEAE		283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
<i>Plantago</i> L.		283	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.		290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.		288	<i>Podonosma</i> Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.		288	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i> (Filger) Rech. fil.		285	<i>Podospermum</i> DC.	
<i>capitellata</i> Ram.		286	<i>alpinum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.		288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.		288	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.		289	<i>Postia</i> Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.		289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.		289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.		288	<i>Prasium</i> L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.		286	<i>majus</i> L.	110 ^r
<i>dubia</i> L.		289	<i>Prenanthes</i> L.	531
<i>filiformis</i> Koch		285	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i> Vatke		287	<i>viminea</i> L.	
<i>holostea</i> Lam.		288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i> Scop.		288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.		288	<i>Primula</i> L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger		288	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.		285	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.		284	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.		285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.		285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>		285	<i>Prismatocarpus</i> L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.		287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.		284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger		284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	534
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	503
<i>papposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	504
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	544	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë		var. <i>hebelaenus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhaponticula Mout. mss.	468
var. <i>campolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.		x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>	459	Rhopalicum auct.	
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	458	<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>diacantha</i>	459	<i>pygmaeum</i> DC.	469
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	
x <i>pabotii</i> Greuter	459	<i>trixago</i> L.	267
Ptosimopappus Boiss.	484	Rhododendron L.	1
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	<i>ponticum</i> L.	
Pulicaria Gaertner	377	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	Rindera Pall.	57
<i>auranitica</i> Mouterde	377	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	Rochelia Reichenb.	59
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>laniceps</i> Bornm.	377	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>longifolia</i> Boiss.	378	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>parviflora</i> Peyron	377	Rosmarinus L.	154
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377	<i>officinalis</i> L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	376	Rubia L.	292
var. <i>alpina</i> Post	377	<i>aucherii</i> Boiss.	292
Putoria Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>doniettii</i> Griseb.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	422	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>densum</i> Labili.	423	var. r. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parviflorum</i> Willd.	418	<i>tinctorum</i> L.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422	RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	155
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	161
<i>brachycalyx</i> Boiss.	158
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	167
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	160
<i>ceratophylla</i> L.	166
<i>clandestina</i> L.	169
<i>controversa</i> auct. non Ten.	169
<i>dominica</i> L.	164
<i>drusica</i> Mout.	165
<i>fruticosa</i> Mill.	159
<i>grandiflora</i> Etling var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	158
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	167
<i>horminum</i> L.	170
<i>indica</i> L.	167
<i>iudaica</i> Boiss.	170
<i>lanigera</i> Poir.	169
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	159
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	166
<i>montbretii</i> Benth.	162
<i>multicaulis</i> Vahl var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	161
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	171
<i>nusairiensis</i> Post	162
<i>palaestina</i> Benth.	158
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	163
<i>pinardii</i> Boiss.	164
<i>pinnata</i> L.	161
<i>rascheyana</i> Boiss.	160
<i>rubifolia</i> Boiss.	160
<i>russellii</i> Banks et Sol. var. <i>auranitica</i> Mout. var. <i>russelii</i>	171
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	171
<i>sclarea</i> L.	163
<i>spinosa</i> L.	165
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	163
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	159
<i>syriaca</i> L.	159
<i>tomentosa</i> Mill.	162
<i>triloba</i> L. f.	158
<i>verbascifolia</i> Bieb. var. <i>cana</i> Boiss.	159
<i>verbenaca</i> L. var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy	169
var. <i>serotina</i> Boiss.	168
var. <i>vemalis</i> Boiss.	169
<i>verticillata</i> L.	169
<i>virgata</i> Jacq.	169
<i>viridis</i> L. var. <i>horminum</i> Briq.	169
<i>viscosa</i> Jacq.	171

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcy Michon	371
<i>hierochuntica</i> Michon	371
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucheri</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L. var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L. var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Cham-			204
berlain	515	Scrophulariaceae	
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	534	Scutellaria L.	110
<i>elata</i> Boiss.	518	brevibracteata Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	515	cretacea Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	diffusa Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	fruticosa Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	519	heterophylla Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	518	orientalis L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	519	sibthorpii auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	516	subvelutina Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	517	tomentosa Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	520	utriculata Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	520	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	534	aquaticus Hill	
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	518	barbareifolius Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	bertrami Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	534	x <i>berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	515	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	516	<i>doriiformis</i> DC.	
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	534	subsp. <i>doriiformis</i>	432
<i>tingitana</i> L.	516	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	235	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	241	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	239	<i>glaucus</i> DC	429
<i>deserti</i> Del.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	<i>vernalis</i> x <i>leucanthemifolius</i>	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vulgaris</i> L.	428
subsp. <i>libanotica</i>	240	Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	<i>aethnensis</i> L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	238	Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	236	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

dictyoneura Rech.	fil.		125	pentagoma (L.) DC.	363
glandulifera Post			125	speculum DC.	363
interrupta Gombault			124	Stachys L.	144
libanotica Labili.			125	annua (L.) L.	152
var. incana Boiss.			125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. linearis Benth.			125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. microchlamys Hand.-Mazz.			124	arabica Hornem.	153
microchlamys (Hand.-Mazz) Bornm.			124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
montana L.			123	arvensis (L.) L.	153
nusairiensis Post			125	bommuelieri Hand.-Mazz.	151
perfoliata L.			525	burgsdorffioides (Benth.) Boiss.	154
pullulans Vent.			126	cassia Boiss.	147
remota d'Urv.			124	ciliaris Boiss.	146
romana L.			123	cilicica Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe			123	cretica L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.			442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
Siebera j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
pungens (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			442	var. paniculata Boiss.	147
Silybum Adanson			459	dictyoneura Rech. fil.	148
marianum (L.) Gaertner			460	distans Benth. in DC.	149
Siphonostegia Benth. in Hook. et Arn.			265	diversifolia Boiss.	150
syriaca (Boiss. et Reut.) Boiss.			266	ehrenbergii Boiss.	146
SOLANACEAE			194	germanica L.	
SOLANALES			32	var. <i>cassia</i> Post	147
Solanum L.			197	glandulifera Post	148
dulcamara L.			199	hirta L.	153
luteum Mill.			198	hydropithila Boiss.	149
subsp. alatum (Moench) Dostál			199	iberica Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>			198	italica Mill.	
nigrum L.			198	var. chondrostachys Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	libanotica Benth. in DC.	146
var. suffruticosum (Schousb.) Moris			198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
villosum Miller			198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
Solenanthus Ledeb.			199	longispicata Boiss. et Ky in Boiss.	148
amplifolius Boiss.			60	mersinea Boiss.	147
circinnatus Ledeb.			60	neurocalycina Boiss.	154
petiolaris DC.			60	nivea Labili.	150
stamineus (Desf.) Wettst.			60	obscura Boiss. et Bal.	153
toumefortii DC.			60	ocymastrum (L.) Briquet	153
Solidago L.			367	palaestina L.	151
virgaurea L.			367	paneiana Mout.	150
Sonchus L.			527	petrokosmos Rech. fii.	151
asper (L.) Hill			527	pinetorum Boiss. et Bal.	147
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball			528	pubescens Ten.	152
ciliatus Lam.			527	pumila Banks et Sol.	151
dichotomus (Vahl) Willd.			534	rupestris Montb. et Auch.	152
glaucescens Jordan			528	satureioides Montb. et Auch.	154
maritimus L.			528	viticina Boiss.	148
nymmanii Tineo et Gussone			528	Staehelina L.	
oleraceus L.			528	apiculata Labili.	446
tenerrimus L.			527	lobelii DC.	446
Specularia Heist ex DC.			528	syriaca Sprengel	446
falcata (Ten.) DC.			362	Statice L. p.p.	14, 17
			363	acerosa Willd.	11
				anoustifolia Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>brimigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	473	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	388	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	18	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	19	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	19	subsp. <i>tauricolum</i> Rech. fil.	108
var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	92	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
STYRACACEAE	93	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>Styrax</i> L.	395	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>officinalis</i> L.	395	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>Symphytum</i> L.	395	<i>creticum</i> L.	102
<i>anatolicum</i> Boiss.	421	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
<i>palaestinum</i> Boiss.	424	subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) Bornm.	108
	424	subsp. <i>villosum</i> (Celak.) Rech. fil.	108
	422	<i>flavum</i> L.	108
	423	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
	422	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
	422	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
	423	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl.	97
	421	<i>lamiaefolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.	424	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>aucherii</i> DC.	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	423	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	422	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>poteriifolium</i> (Ledeb.) Grierson	423	<i>orientale</i> L.	103
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	395	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
Dittrich	127	<i>paederotoides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	521	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>persicus</i> Boiss.	525	<i>polium</i> L.	109
<i>Taraxacum</i> Weber	523	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>aleppicum</i> Dahlst.	523	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>assemanii</i> Blanche	524	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	524	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>bithynicum</i> DC.	526	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>cyprium</i> Lindb.	525	<i>scordioides</i> Schreb.	105
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	525	<i>scordium</i> L.	105
<i>hellenicum</i> Dahlst.	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>spinatum</i> L.	105
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526		

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braecox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	<i>Trixago</i> Stev.	
<i>alfredae</i> Post	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189		
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	U	
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.	189	<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	189	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.	190	<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>syriacus</i> Boiss.			
<i>Tolpis</i> Adans	505	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>muralis</i> L.	317
<i>Tomanthea</i> DC.	480	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Tracheliospis</i> Buser	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>caeruleum</i> L.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>postii</i> Boiss.	364	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>tubulosum</i> Boiss.	365	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>buphtalmoides</i>	513		
var. <i>humile</i> Boiss.	513		
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513		
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513		
<i>hybridum</i> L.	512	VALERIANACEAE	322
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>Valerianella</i> Miller	323
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>palaestinum</i> Boiss.	513	<i>aucheri</i> Boiss.	325
<i>bicroides</i> L.	508	<i>balansae</i> Matthews	327
		<i>boissieri</i> Krok.	330

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	331	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	212
<i>dufresnia</i> Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
<i>echinata</i> (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
<i>huettii</i> Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>kotschy</i> Boiss.	330	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i> (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>leiocarpa</i> (Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i> Hochst.	219
<i>locusta</i> (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i> Boiss.	331	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>olitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec	
<i>orientalis</i> (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>oxyrhyncha</i> Fisch. et Mey.	325	<i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>soyeri</i> Buchinger	327	<i>karyeteini</i> Post	218
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>tuberculata</i> Boiss.	324	<i>leptostachyum</i> DC.	220
<i>vesicaria</i> (L.) Moench	332	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
<i>Varthemia</i> DC.	379	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<i>iphionoides</i> Boiss. et Bl.	379	<i>levanticum</i> I.K. Ferguson	208
Verbascum L.	204	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>mucronatum</i> Lam.	219
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
<i>aintabicum</i> Post	220	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>alepense</i> Benth. in DC.	211	<i>orientale</i> (L.) All.	208
<i>x assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>palmyrense</i> Post	216
<i>aliciae</i> Post	219	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
<i>x kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ported</i> Post	211
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
Turra	218	<i>qualebum</i> Post emend. Mouterde	218
<i>antari</i> Post	208	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
<i>antilbanoticum</i> Hub.-Mor.	218	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
<i>antiochium</i> Boiss.	217	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	221	<i>saltense</i> Post	215
<i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	206	<i>scaposum</i> Boiss.	210
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	212	<i>simplex</i> Labili.	220
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	219	<i>sinuatum</i> L.	215
<i>auriculatum</i> Smith	209	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>berytheum</i> Boiss.	206	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>besnardii</i> Rech.	209	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>blancheanum</i> Boiss.	221	<i>syriacum</i> Boiss.	221
<i>boissieri</i> Post		<i>ternacha</i> Hochst.	222

tiberiadis Boiss.	210	macrostachya Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>	248
tripolitanum Boiss.	214	x <i>orientalis</i> Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	microtheca Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	multifida L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	nudicaulis Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<i>orientalis</i> Miller	249
Verbena L.	94	x <i>leiocarpa</i> Boiss.	252
<i>nodiflora</i> L.	95	var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	94	<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
Verbesina L.	394	subsp. <i>baradostensis</i> (M.A. Fischer) M. A. Fischer	265
<i>prostrata</i> L.	394	subsp. panormitana	264
Veronica L.	242	pedunculata Labill. non Vahl	257
<i>aleppica</i> Boiss.	248	<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
<i>anagallis-aquatica</i> L.	251	<i>persica</i> Poir.	259
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	251	<i>polifolia</i> Benth.	246
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	252	<i>polita</i> Fries	259
<i>anagalloides</i> Guss.	253	<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
x <i>anagallis-aquatica</i> L.	254	<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	254	<i>samuelssonii</i> Rech.	258
<i>balansae</i> Stroh	255	<i>scardica</i> Griseb.	252
<i>beccabunga</i> L.	258	x <i>lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>beccabungoides</i> Bornm.	251	<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>billarderi</i> Vahl	249	<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
<i>biloba</i> Schreb. in L.	261	subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	246	var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
subsp. <i>bombycina</i>	259	tournefortii Gmel.	259
<i>buxbaumii</i> Ten.	245	<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
<i>caespitosa</i> Boiss.	245	<i>trifollos</i> L.	258
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>viscosa</i> Boiss.	255
var. <i>glabra</i> Kotschy	245	Viburnum L.	320
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245	tinus L.	320
<i>campylopoda</i> Boiss.	260	Vicoa Cass.	375
<i>conferta</i> Boiss.	256	<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	375
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	Vinca L.	22
<i>cymbalaria</i> Bodard	263	<i>herbacea</i> Waldst. et Kit.	23
var. <i>baradostensis</i> M.A. Fischer	265	var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
var. <i>cymbalarioides</i> (Blanche) Thiéb.	263	<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>cymbalarioides</i> Blanche ex Boiss.	263	<i>major</i>	23
<i>debilis</i> Freyn	257	Vincetoxicum N.M.Wolf	29
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	259	<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	258	<i>dionysiense</i> Mouterde	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	256	<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	Vitex L.	96
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	258	<i>agnus-castus</i> L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	253	W	
<i>hederifolia</i> L.	261	<i>Warburgina</i> Eig	
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	262	<i>factorovskyi</i> Eig	318
var. <i>brevipedunculata</i> Post	256	Wiedemannia Fisch. et Mey.	140
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	247	<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	140
<i>leiocarpa</i> Boiss.	252	Withania Pauquy	199
<i>lysimachioides</i> Boiss.	246	<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	199
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore, non Vahl			

Xanthium L.			
antiquorum Wallr.	396	Zacintha Miller	
brasilicum Vellozo	397	verrucosa Gaertn.	538
echinatum Murray	397	Ziziphora L.	180
spinosum L.	397	'Abd-el-'asissi Hand.-Mazz.	182
strumarium L.	397	acutifolia Montb. et Auch.	183
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	canescens Benth.	181
et P. Dansereau	397	capitata L.	181
subsp. <i>strumarium</i>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181
Xeranthemum L.		<i>clinopodioides</i> Lam.	
annuum L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182
var. <i>orientale</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183
cylindraceum Sm. in Sibth. et Sm.	441	<i>tenuior</i> L.	182
foetidum Moench	440	Zoegea L.	466
inapertum (L.) Miller	440	<i>leptaurea</i> L.	466
longipapposum Fisch. et Mey.	441	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<pungens< p=""> Lam.</pungens<>	442	Zollikoferia DC.	
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
		<i>tenuiloba</i> Boiss.	535