

INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig	
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	
ACANTHACEAE	
<i>Acantholepis</i> Less.	271
<i>orientalis</i> Less.	439
<i>Acantholimon</i> Boiss.	9
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	403
<i>agropyroideum</i> Mobayen	271
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	439
<i>antilibanoticum</i> Mout.	439
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	9
<i>damassanum</i> Mobayen	11
<i>echinus</i> auct.	12
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	12
<i>libanoticum</i> Boiss.	10
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	13
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	13
<i>Acanthus</i> L.	271
<i>dioscoridis</i> L.	271
<i>mollis</i> L.	271
<i>raddei</i> Trautv.	271
<i>syriacus</i> Boiss.	271
<i>Achillea</i> L.	398
<i>aleppica</i> DC.	401
subsp. <i>aleppica</i>	424
<i>argentea</i> Lam.	401
<i>biebersteinii</i> Afan.	400
<i>conferta</i> DC.	400
<i>damascena</i> DC.	399
<i>eriophora</i> auct. non DC.	400
<i>falcata</i> L.	399
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399
<i>imbricata</i> DC.	398
<i>kotschyana</i> Boiss.	401
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	398
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	399
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	401
<i>odorata</i> W. Koch	401
subsp. <i>kotschyana</i> (Boiss.) Bornm.	401
var. <i>grata</i> Fenzl	401
<i>oligocephala</i> DC.	399

<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399
<i>sulphurea</i> Boiss.	400
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399
<i>urumoffii</i> Hal.	401
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399
Acinos Miller	
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	180
Aethorhiza Cass.	537
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537
Ajuga L.	96
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	98
<i>chasmophila</i> Davis	99
<i>chia</i> Schreb.	98
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97
<i>laevigata</i> Boiss.	97
<i>orientalis</i> L.	97
<i>palaestina</i> Boiss.	98
<i>rechingeri</i> Bilik	100
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98
<i>vestita</i> Boiss.	100
Alkanna Tausch	88
<i>auranitica</i> Mouterde	88
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89
<i>galilaea</i> Boiss.	88
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90
<i>kotschyana</i> DC.	89
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91
<i>maleolens</i> Bornm.	91
<i>macrophylla</i> auct.	90
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88
var. <i>integrifolia</i> Post	88
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92
<i>syriaca</i> Boiss.	92
<i>tinctoria</i> Tausch	91
Amaracus Hill	
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185
Ambrosia L.	396
<i>maritima</i> L.	396
Anacyclus L.	415
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416

<i>nigellifolius</i> Boiss.			415
<i>radiatus</i> Loisel.			405
<i>Anagallis</i> L.			413
<i>arvensis</i> L.			407
var. <i>arvensis</i>			407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan			407
<i>caerulea</i> L.			409
<i>latifolia</i> L.			409
<i>phoenicea</i> Scop.			409
<i>Anarrhinum</i> Desf.			404
<i>orientale</i> Benth.			406
<i>Anchusa</i> L.			410
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.	77		408
<i>aggregata</i> Lehm.	80		409
<i>azurea</i> Mill.	81		409
<i>aucheri</i> A. DC.	78		409
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	82		409
<i>dinsmorei</i> Rech. f.	79		409
<i>hispida</i> Forssk.	80		409
<i>hybrida</i> Ten.	81		409
<i>italica</i> Retz	78		409
<i>milleri</i> Willd.	78		409
<i>neglecta</i> A. DC.	80		409
<i>orientalis</i> L.	82		409
<i>palmirensis</i> Post	88		409
<i>spinocarpus</i> Forssk.	83		409
<i>strigosa</i> Labili.	55		409
var. <i>mesopotamica</i> Post	79		409
<i>tiberiadis</i> Post	79		409
<i>ventricosa</i> Sm.	80		409
<i>Androsace</i> L.	84		409
<i>maxima</i> L.	7		409
<i>multiscapa</i> Duby	8		409
<i>villosa</i> L.	8		409
<i>Andryala</i> L.			412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.			405
<i>integrifolia</i> L.			404
<i>Anoplanthus</i> Endl.			404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.	272		404
<i>Anthemis</i> L.			416
<i>aaronsohnii</i> Eig	272		409
<i>alexandrettae</i> Eig	402		414
<i>altissima</i> L.	403		415
<i>amblyolepis</i> Eig	406		409
<i>antilibanotica</i> Eig	405		223
<i>austriaca</i> Jacq.	412		227
<i>blancheana</i> Boiss.	406		233
var. <i>coronifera</i> Eig	407		230
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	408		232
<i>breviradiata</i> Eig	415		231
<i>cassia</i> Boiss.	409		225
<i>chia</i> L.	407		231
<i>clavata</i> Desf.	411		231
<i>coelopoda</i> Boiss.	416		223
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	406		230
<i>cornucopiae</i> Boiss.	411		233
<i>H6</i>			223
4			223
4			233
5			230
5			232
4			231
<i>16</i>			231
corymbulosa			225
<i>cota</i> L.			231
<i>cotula</i> L.			231
<i>cretica</i> L.			231
subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson			231
var. <i>discoidea</i> Post			231
<i>24</i>			231
<i>deltaensis</i> Eig			231
<i>deserti-syriaci</i> Eig			231
<i>didymaea</i> Mouterde			231
<i>discoidea</i> (All.) Willd.			231
<i>emasensis</i> Eig			231
<i>halophila</i> Boiss. et Bal.			231
<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.			231
<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.			231
<i>hermonis</i> Eig			231
<i>hyalina</i> DC.			231
<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.			231
<i>leucolepis</i> Eig			231
<i>libanotica</i> DC.			231
<i>lyonnetioides</i> Boiss.			231
<i>melanolepis</i> Boiss.			231
<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.			231
<i>membranacea</i> Labili.			231
<i>mixta</i> L.			231
<i>palestina</i> Reut. in Boiss.			231
<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.			231
<i>patentissima</i> Eig			231
<i>pauciloba</i> Boiss.			231
<i>philistea</i> Boiss.			231
<i>pseudocotula</i> Boiss.			231
<i>rascheyana</i> Boiss.			231
<i>rotata</i> Boiss.			231
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.			231
<i>scariosa</i> Banks et Sol.			231
<i>secundiramea</i> Biv.			231
var. <i>urvilleana</i> DC.			231
<i>syriaca</i> Bornm.			231
<i>tinctoria</i> L.			231
var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl			231
<i>tomentosa</i> Gouan			231
<i>tricornis</i> Eig			231
<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.			231
<i>tubicina</i> Boiss.			231
<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.			231
<i>Antirrhinum</i> L.			223
<i>aegyptiacum</i> L.			227
<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.			233
<i>arvense</i> L.			230
<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.			232
<i>chalepense</i> L.			231
<i>cymbalaria</i> L.			229
<i>clatine</i> L.			225
<i>genistifolium</i> L.			231
<i>majus</i> L.			223
var. <i>angustifolium</i> Chav.			223
<i>micranthum</i> Cav.			230
<i>minus</i> L.			233
<i>orontium</i> L.			223

<i>parviflorum</i> Jacq.	230	<i>glareosa</i> Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i> L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223		
<i>Anvillea</i> DC.		<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>garcini</i> (Burm.) DC.	372	<i>libanotica</i> Boiss.	300
<i>Apargia</i> Scop.		<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>tuberosa</i> Willd.	508	<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
APOCYNACEAE	22	<i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	301
<i>Apocynum</i> L.	23	<i>setosa</i> Jaub. et Spach.	299
<i>venetum</i> L.	1	<i>stricta</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	2	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>andrachne</i> L.	2		
<i>unedo</i> L.		<i>Aster</i> L.	378
<i>Arctium</i> L.	447	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>minus</i> (Hill.) Bernh.	447	<i>Asteriscus</i> Miller	371
subsp. <i>minus</i>	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
subsp. <i>pubens</i> (Babington) Arènes	447	var. <i>pygmaeus</i> DC	371
<i>Armeria</i> Willd.	17	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.	371
<i>majellensis</i>	17	<i>lanuginosus</i> DC.	373
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	17	<i>Asterolinon</i> Hoffmans. et Link	5
<i>Arnebia</i> Forssk.	65	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	<i>Asyneuma</i> Griseb. et Schrenk	361
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>linearifolia</i> DC.	66	(3) <i>alpinum</i> Bornm.	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>Artemisia</i> L.	424	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>annua</i> L.	425	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
<i>arborescens</i> L.	426		
<i>deliliana</i> Besser	425	<i>Atractylis</i> L.	445
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>cancellata</i> L.	446
<i>monosperma</i> Del.	425	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>flava</i> Desf.	445
<i>Arthrolepis</i> Boiss.	398	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	398		
ASCLEPIADACEAE	28	<i>Atropa</i> L.	195
<i>Asclepias</i> L.	29	<i>belladonna</i> L.	195
<i>canescens</i> Willd.	29	<i>mandragora</i> L.	196
<i>fruticosa</i> L.	31		
<i>procera</i> Willd.	53	<i>Autrania</i> Winkler et Barbey	464
<i>Asperugo</i> L.	54	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	
<i>procumbens</i> L.	298		
<i>Asperula</i> L.	301		
<i>abarine</i> M. Bieb.	301		
<i>aryensis</i> L.	299		
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299		
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299		
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	B	
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>Baccharis</i> L.	369
<i>breviflora</i> Boiss.	301	<i>dioscoridis</i> L.	141
<i>calabrica</i> L.f.	292	<i>Ballota</i> L.	143
<i>dissitiflora</i> Post	304	<i>antilibanotica</i> Post	?
<i>ghautensis</i> Post	304	<i>aucherii</i> Boiss.	143
		<i>damascena</i> Boiss.	142
		<i>foetida</i> Lam.	142
		<i>nigra</i> L.	142
		subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
		var. <i>meridionalis</i>	
		<i>f. uncinata</i> Beg.	142
		<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
		<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
		<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143

Barkhausia Moench		Calamintha Moench	178
<i>aculeata</i> DC.	543	<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	<i>clinopodium</i> Bentham	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	180
Bartsia L.		<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	<i>menthifolia</i> Host	179
<i>trixago</i> L.	267	<i>nepeta</i> (L.) Savi	179
<i>viscosa</i> L.	267	<i>officinalis</i> Moench	179
Bellardia All.		<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	<i>purpurascens</i> Pers.	180
Bellis L.		<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	180
<i>annua</i> L.	369	<i>rotundifolia</i> Host	180
<i>perennis</i> L.	370	<i>vulgaris</i> (L.) Halászy	179
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370		
Bidens L.		Calendula L.	432
<i>frondosa</i> L.	394	<i>aegyptiaca</i> Pers.	434
<i>pilosa</i> L.	395	<i>arvensis</i> L.	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	<i>bicolor</i> Rafin.	434
<i>tripartita</i> L.	395	<i>micrantha</i> Boiss.	434
Blackstonia Huds.		<i>noëana</i> Boiss.	
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	<i>subsp. sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	<i>officinalis</i> L.	433
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	<i>palaestina</i> Boiss.	435
Bombycilaena (DC.) Smolj.		<i>persica</i> C.A. Meyer	434
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	<i>tripterocarpa</i> Rupr.	435
BORAGINACEAE	49		
Borago L.	93	Callipeltis Stev.	318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	54	<i>aperta</i> Boiss.	318
<i>officinalis</i> L.	93	<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	318
Brunnera Stev.	82	<i>fa aperta</i> Boiss.	318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	318
Bryonia L.	348		
<i>lasiocarpa</i> Mout.	349	Calotropis R. Br.	31
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	<i>procera</i> (Willd.) R. Br.	
<i>syriaca</i> Boiss.	349		
Buglossoides Moench		Calystegia R. Br.	41
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	<i>sepium</i> (L.) R. Br.	41
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	42
<i>purpureocaerulea</i> (L.) Johnst.	64	<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	42
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64		
Buglossum Miller		Campanula L.	351
<i>barrelieri</i> All.	79	<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	354
Bungea C.A. Meyer	266	<i>campnoclada</i> Boiss.	357
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	356
Buphthalmum L.		<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	353
<i>aquaticum</i> L.	371	<i>damascena</i> Labili.	353
<i>graveolens</i> Forrsk.	371	<i>erinus</i> L.	357
<i>spinosum</i> L.	372	<i>euclasta</i> Boiss.	352
		<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	360
		<i>flaccidula</i> Vatke	359
		<i>hierosolymitana</i> Boiss.	356
		<i>hispidissima</i> Hochst.	355
		<i>kotschyana</i> A., DC.	359
		<i>libanotica</i> A. DC.	354
		<i>pentagonia</i> L.	363
		<i>peregrina</i> L.	357
		<i>pestalozzae</i> Boiss.	355
Caccinia Savi	54	<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	358
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54	<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	355
<i>russellii</i> Boiss.	54	<i>var. grandiflora</i> Milne-Redhead	356

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	443
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
<i>russeliana</i> Roemer et Schultes	355	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>lanata</i> L.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	
<i>stellaris</i> Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
<i>stricta</i> L.	354	<i>Carthamus</i> L.	
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	495
<i>sulphurea</i> Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>trachelium</i> L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
<i>trichopoda</i> Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>virgata</i> Labili.	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>Cardopodium</i> Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>Carduncellus</i> Adans.	499	<i>Catananche</i> L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>Carduus</i> L.	450	<i>Celsia</i> L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pomei	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marianus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	<i>Centaurea</i> L.	
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	
Boiss.	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	483
<i>syriacus</i> L.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thaermeri</i> Weinm.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk.	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	455	<i>balsamita</i> Lam.	473
<i>Carlina</i> L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.		<i>pygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook.	468
subsp. <i>bruguieriana</i>	489		
<i>calcitrapa</i> L.	487	<i>reducta</i> Wagenitz	474
<i>carduiformis</i> DC	491	<i>regia</i> Boiss.	
var. <i>thrincciifolia</i> (DC.) Wagenitz			
<i>cassia</i> Boiss.	477	subsp. <i>regia</i>	480
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468	<i>rigida</i> Banks et Sol.	483
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478	var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz	484
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478	<i>schizophylla</i> Nábelek	484
<i>coronopifolia</i> Lam.	474	<i>simulans</i> Wagenitz	482
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494	<i>sinaica</i> DC	485
<i>crocodylium</i> L.	492	<i>solstitialis</i> L.	
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.		subsp. <i>solstitialis</i>	485
<i>crubinastrum</i> Moris	467	<i>speciosa</i> Boiss.	479
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493	<i>spicata</i> Boiss.	482
<i>cyanus</i> L.	494	<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.	475
<i>damascena</i> Boiss.	474	<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.	473
<i>delbesiana</i> Arènes	478	<i>thrincciifolia</i> DC	491
<i>depressa</i> M. Bieb	494	<i>trachonitica</i> Post	492
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.	477	<i>triumfettii</i> All.	493
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz		<i>urvillei</i> DC	492
<i>dumulosa</i> Boiss.	474	<i>variegata</i> Lam.	493
<i>eryngioides</i> Lam	490	<i>verutum</i> L.	486
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491	subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	486
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491	<i>virgata</i> Lam.	475
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490	var. <i>squarrosa</i> Boiss.	475
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491	var. <i>virgata</i>	475
<i>gentyi</i> Thiéb.	491	<i>Centaurium</i> Hill	26
<i>handelii</i> Wagenitz	480	<i>erythraea</i> Rafin.	27
<i>hermonis</i> Boiss.	488	var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	27
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492	var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-	27
<i>hololeuca</i> Boiss.	479	deris	
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489	var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	27
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487	<i>maritimum</i> L.	27
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488	<i>minus</i> auct.	27
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487	<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce	26
<i>jacea</i> L.	477	<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce	26
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.		<i>spicatum</i> (L.) Fritsch	27
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476	<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)	26
<i>leptocephala</i> Boiss.	475	Fritsch	26
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477	<i>umbellatum</i> auct.	27
<i>meryonis</i> DC	487	subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns et Link) Samp.	27
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486	var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	27
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485	<i>Centauserratula</i> Arènes	
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490	<i>mouterdei</i> Arènes	468
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483	<i>Centranthus</i> DC	322
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.)	480	<i>longiflorus</i> Stev.	322
Wagenitz	481	var. <i>latifolius</i> Boiss.	322
<i>onopordifolia</i> Boiss.	489	<i>ruber</i> (L.) DC	323
<i>pallescens</i> Delile	489	<i>Cephalaria</i> Schrader	334
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489	<i>amana</i> Rech. fil.	338
<i>bergamacea</i> DC	476	<i>cedrorum</i> Mouterde	339
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489	<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.	337
<i>postii</i> Boiss.	479	var. <i>libanotica</i> Boiss.	337
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489	<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.	336
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	485	<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.	336
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	484		
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	476		

kesruanica Mouterde	338	myconis L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
setosa Boiss. et Hohen.	335	<i>parthenium</i> (L.) Bernh.	422
stellipilis Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader	336	<i>Chrysocoma</i> L.	
subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	393
var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i> Boiss.	336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbret	25
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	532
<i>candolleanus</i> Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et	
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian	533	Panč.) Beauverd	532
<i>Cerinthe</i> L.	66	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>major</i> L.	67	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>minor</i> L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>orientalis</i> L.	68	<i>intybus</i> L.	500
<i>palaestina</i> Eig et Sam.	67	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>Chaenorhinum</i> (DC.) Reichenb.	233	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange		<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>Chamaemelum</i> Miller	415	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>auriculatum</i> Boiss.	418	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>discoideum</i> All.	404	<i>amani</i> Post	454
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>microcephalum</i> Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>mixtum</i> (L.) All.	415	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et	
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.	419	Parris	456.
<i>braecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>sannineum</i> Thiéb.		<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>Chamaepeuce</i> DC.		<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>alpini</i> Jaub. et Spach	458	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.	458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>mutica</i> DC.	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>polycephala</i> DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray		<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>officinalis</i> L.	417	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chardinia</i> Desf.	441	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze	442	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>xeranthemoides</i> Desf.	442	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>Chartolepis</i> Cass.		<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>cheirolopha</i> Fenzl.	478	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Cheirolepis</i> Boiss.		<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>libanotii</i> Boiss.	477	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Chlora</i> Adans.	24	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>perfoliata</i> (L.) L.	25	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>serotina</i> Reichenb.	25	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>Chondrilla</i> L.	527	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>junccea</i> L.	527	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>nudicaulis</i> L.	535	<i>vulgare</i> L.	179
<i>Chrysanthemum</i> L.	420,	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.	421	<i>benedictus</i> L.	494
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.	422	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>coronarium</i> L.	422	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>densum</i> (Labili.) Steud.	423	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
		<i>flava</i> Lehm.	70

COMPOSITAE		
CONVOLVULAGEAE	365	
<i>Convolvulus</i> L.	32	
<i>acanthocladus</i> Boiss.	33	
<i>althaeoides</i> L.	34	
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.)	38	
<i>Halászy</i>	38	
<i>argyraeus</i> DC.	38	
<i>arvensis</i> L.	39	
<i>betonicifolius</i> Mill.	37	
<i>cantabrica</i> L.	35	
<i>cassius</i> Sam. ex Rech. fil.	37	
<i>coelestyi</i> Boiss.	40	
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	39	
<i>dorycnium</i> L.	34	
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech. fil.	34	
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.	34	
<i>elegantissimus</i> Mill.	38	
<i>euphraticus</i> Bornm.	36	
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy	37	
<i>hamrinensis</i> Rech. fil.	34	
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.	37	
<i>humilis</i> Jacq.	41	
<i>libanoticus</i> Boiss.	35	
<i>lineatus</i> L.	35	
<i>littoralis</i> L.	42	
<i>pentapetaloides</i> L.	40	
<i>pilosellifolius</i> Desr.	36	
<i>reticulatus</i> Choisy	36	
<i>scammonia</i> L.	39	
<i>secundus</i> Desr.	36	
<i>siculus</i> L.	40	
<i>silvaticus</i> Kit.	42	
<i>stachydifolius</i> Choisy	39	
<i>stenophyllus</i> Boiss.	38	
<i>stoloniferus</i> Cyr.	42	
<i>sylvestris</i> Willd.	42	
<i>tenuissimus</i> Sm.	38	
<i>tricolor</i> L.	41	
<i>Conyza</i> Less.		
<i>ambigua</i> DC.	368	
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.	369	
<i>naudinii</i> Bonnet	368	
<i>rupestris</i> L.	379	
<i>Cordia</i> L.	94	
<i>myxa</i> L.	94	
<i>Coridothymus</i> Reichb.	191	
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.	191	
<i>Cota</i> J. Gay		
<i>altissima</i> L.	405	
<i>Cotula</i> L.		
<i>aurea</i> L.	417	
<i>Cousinia</i> Cass.		
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	448	
<i>aleppica</i> Boiss.	451	
	450	
<i>chaborasica</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	451
<i>dayi</i>	Post	450
<i>drusorum</i>	Bornm. et Sam.	449
<i>hermonis</i>	Boiss.	450
<i>libanotica</i>	DC.	450
<i>pestalozzae</i>	Boiss.	448
<i>postiana</i>	Winkler	449
<i>ramosissima</i>	DC.	449
<i>stenocephala</i>	Boiss.	449
<i>wesheni</i>	Post	451
Crepis L.	536	
<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.	543	
<i>alpina</i> L.	542	
var. <i>syriaca</i> Bornm.	542	
<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.	542	
<i>aspera</i> L.	543	
<i>barbata</i> L.	506	
<i>bulbosa</i> (L.) Tausch	536	
<i>bureniana</i> Boiss.	541	
<i>foetida</i> L.	541	
subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock	541	
subsp. <i>foetida</i>	541	
subsp. <i>rheeadifolia</i> (Bieb.) Čelak	541	
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	538	
<i>insignis</i> Babcock	539	
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	
<i>libanotica</i> Thiéb.	539	
<i>micrantha</i> Czer.	540	
<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.	537	
<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench	540	
<i>pterothecoides</i> Boiss.	540	
<i>pulchra</i> L.	540	
<i>reuteriana</i> Boiss.	539	
subsp. <i>eigiana</i> Babcock	540	
subsp. <i>reuteriana</i>	539	
var. <i>alpina</i> Boiss.	539	
<i>robertioides</i> Boiss.	538	
<i>sancta</i> (L.) Babcock	543	
subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.	544	
subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.	544	
subsp. <i>ovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock	544	
subsp. <i>sancta</i>	544	
<i>senecioides</i> Del.	542	
<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.	542	
<i>virgata</i> Desf.	506	
<i>zacyntha</i> (L.) Babcock	538	
<i>Cressa</i> L.	43	
<i>cretica</i> L.	43	
<i>Crucianella</i> L.	294	
<i>capitata</i> Labili.	298	
<i>ciliata</i> Lam.	297	
<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.	296	
<i>glomerata</i> M.Bieb.	298	
<i>herbacea</i> Forssk.	297	

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech. fil.	296	<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
latifolia L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
macrostachya Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	<i>acutum</i> L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	<i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.	29
maritima L.	297	<i>erectum</i> L.	30
membranacea Boiss.	297	Cynara L.	460
syriaca Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
Cruciata Mill.	315	<i>pusilla</i> Labill.	469
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	316	<i>montanum</i>	
Crupina (Pers.) DC.	467	subsp. <i>extra-europaeum</i>	
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	myosotoides Labili.	58
Cucumis L.	347	<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>prophetarum</i> L.	347	<i>pictum</i> Ait.	62
CUCURBITACEAE	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
Cuscuta L.	44		
<i>approximata</i> Bab.	45	D	
var. <i>approximata</i>	45	Datura L.	199
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>metel</i> L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	<i>stramonium</i> L.	200
<i>arabica</i> Fres.	48	Daumalia Arènes	514
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	Digitalis L.	265
<i>previstyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	<i>ferruginea</i> L.	265
<i>campestris</i> Yuncker	48	Diotis Desf.	397
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
<i>epilinum</i> Weihe	47	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>epithymum</i> (L.) L.	45	DIPSACACEAE	332
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	45	Dipsacus L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
<i>europaea</i> L.	47	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
var. <i>indica</i> Engelm.	47	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
<i>globularis</i> Bertol.	46	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	48	<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>monogyna</i> Vahl	49	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
<i>palaestina</i> Boiss.	46	<i>busilla</i> Fisch. et Mey.	435
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	Dittrichia W. Greuter	
<i>pedicellata</i> Ledeb.	48	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
<i>planiflora</i> Ten.	45	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	45	Doronicum L.	427
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
CUSCUTACEAE	43	<i>orientale</i> Hoffm.	427
<i>Cyclamen</i> L.	6	Dracocephalum L.	127
<i>coum</i> Mill.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
<i>latifolium</i> Sm.	7	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6		
<i>persicum</i> Mill.	7		

Dufresnia DC.	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
EBENALES	18
Ecballium A. Rich.	348
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
Echinops L.	436
<i>adenocaulos</i> Boiss.	437
<i>blancheanus</i> Boiss.	438
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	439
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	438
<i>gaillardotii</i> Boiss.	437
<i>polyceras</i> Boiss.	438
<i>viscosus</i> DC.	437
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	
Echinospermum Sw.	55
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
Echiochilon Desf.	77
<i>fruticosum</i> Desf.	
Echium L.	74
<i>altissimum</i> Jacq.	75
<i>angustifolium</i> Mill.	76
<i>calycinum</i> Viv.	77
<i>diffusum</i> Sm.	76
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>judaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	77
<i>pabotii</i> Mout.	76
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl	77
Eclipta L.	394
<i>marginala</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
Endoptera DC.	543
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	
Eremostachys Bunge	129
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	130
Erica L.	2
<i>manipuliflora</i> Salisb.	3
<i>sicula</i> Guss.	3
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE	367
ERICALES	367
Erigeron L.	369
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	368
<i>ucherri</i> Boiss. p.p.	368
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	375
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
Erythraea Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
Eufragia Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
Eupatorium L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
Euphrasia L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	
Evax Gaertn.	392
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
Fedia Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
Filago L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et Holub	392

<i>arvensis</i> L.	391	<i>humifusum</i> M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.	391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
<i>contracta</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
<i>desertorum</i> Pome	391	<i>jungermannioides</i> Boiss.	308
<i>eriocephala</i> Guss.	390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
<i>eriosphaera</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub	392	<i>murale</i> (L.) All.	314
<i>gallica</i> L.	391	<i>musciforme</i> Boiss.	307
<i>germanica</i> L.		<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.	390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.	391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.	397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392	<i>parisiense</i> L.	311
<i>pygmaea</i> L.	393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
<i>pyramidata</i> L.	390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Pres.	390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.	391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
<i>Fontanesia</i> Labili.	20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.	20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
<i>Francoeuria</i> Cass.	378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.	378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack	378	<i>saccharatum</i> All.	309
<i>Fraxinus</i> L.	21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.	21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.	21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxypylla</i>		f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.	21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.	21	<i>setaceum</i> Lam.	313
subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer		subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
<i>Galium</i> L.		<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky		<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.	316	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.	305,	<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.	306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.	306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.	305	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.	314	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requier		<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.	307	<i>Garhadiolus</i> Jaub. et Spach	504
<i>cappadocicum</i> Boiss.	308	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>cassium</i> Boiss.	313	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	504
<i>ceratopodium</i> Boiss.	309	et Spach	504
<i>chaetopodium</i> Rech. fil.	312	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
<i>constrictum</i> Schaub.	305	<i>Gastrocotyle</i> (Bunge) Benth. et Hook.	81
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.	315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.	316	<i>Gentiana</i> L.	28
var. <i>isophyllum</i> Boiss.	315	<i>filiformis</i> L.	25
<i>divaricatum</i> Lam.	311	<i>maritima</i> L.	27
<i>ehrenbergii</i> Boiss.	304	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>erectum</i> auct. non Hudson	305	<i>perfoliata</i> L.	25
<i>firmum</i> auct. non Tausch	306	<i>pulchella</i> Sw.	26
<i>hierosolymitanum</i> L.	312	<i>ramosissima</i> Vill.	26
		<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE	24	<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>GENTIANALES</i>	22	<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>Geropogon</i> L.		<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
<i>glabrum</i> L.	512	subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>hirsutum</i> L.	512	<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>Globularia</i> L.	269	<i>plicatum</i> DC.	
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269	subsp. <i>plicatum</i>	384
GLOBULARIACEAE	269	<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>Gnaphalium</i> L.	380	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
<i>barrelieri</i> Ten.	382	var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>leyseroides</i> Desf.	386	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
<i>luteo-album</i> L.	381	var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>muscoides</i> Desf.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
<i>pallasii</i> Sprengel	383	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>sanguineum</i> L.	385	<i>virgineum</i> DC.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382	<i>Heliotropium</i> L.	49
<i>siculum</i> Sprengel	382	<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>uliginosum</i> L.	381	<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28	<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29	<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>Goniolimon</i> Boiss.	13	<i>europaeum</i>	
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14	var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	51
<i>Guizotia</i> Cass.	394	<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec Schrank	
<i>abyssinica</i> (L.f.) Cass.	394	<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>Gundelia</i> L.	436	<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>tournefortii</i> L.	436	<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386	<i>macrocarpum</i> Guss.	51
<i>micrantha</i> Desf.	387	<i>myosotoides</i> Banks et Sol	50
H		<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>Hagioseris</i> Boiss.		<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
<i>amalecitana</i> Boiss.	511	<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
<i>galilea</i> Boiss.	511	<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
var. <i>diffusa</i> Boiss.	511	<i>supinum</i> L.	50
<i>Haradjania</i> K.H. Rech.		<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.	464	<i>undulatum</i> auct.	53
<i>Hedypnois</i> Schreber		var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	501	<i>villosum</i> Willd.	51
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502	<i>Helminthia</i> Juss.	
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502	<i>echooides</i> (L.) Gaertn.	511
<i>monspeliensis</i> Willd.		<i>Heterocaryum</i> A. DC.	56
<i>thagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502	<i>echinophorum</i>	
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502	var. <i>oligacanthum</i> Brand	57
<i>tubiformis</i> Ten.	502	var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	56
<i>Helichrysum</i> Mill.	381	<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
<i>anatolicum</i> Boiss.	384	<i>pachypodium</i> A. DC.	56
<i>arenarium</i> (L.) Moench		<i>subsessile</i> Vatke	57
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383	<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56
<i>bicha</i>		<i>Hieracium</i> L.	
<i>armenium</i> DC.		<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
subsp. <i>armenium</i>	383	<i>autranii</i> Post	545
<i>aucherii</i> Boiss.	383	<i>barbevi</i> Post	547
		<i>bauhinii</i> Besser	547
		<i>kneissaeum</i> Mouterde	545
		<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546

pallidum Biv.	546	Jurinea Cass.	465
procerum Fries		mesopotamica Hand.-Mazz.	465
subsp. procerum		staehelinae (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebauti</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	546		
strigulosum Post	510		
Hormuzakia Guşul	547		K
aggregata (Lehm.) Guşul.	81	Kentrophylum Necker	
Hyoscyamus L.	81	<i>aureum</i> Boiss.	495
albus L.	200	<i>foliosum</i> Boiss.	497
var. <i>desertorum</i> Asch.	203	<i>glaucum</i> Tausch	498
<i>aureus</i> L'.	201	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<i>coelosyriacus</i> Bornm.	203	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201	Kickxia Dumort	224
<i>muticus</i> L.	201	<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek	227
<i>niger</i> L.	202	<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch	
<i>pusillus</i> L.	202	var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis	225
<i>reticulatus</i> L.	202	<i>elatine</i> (L.) Dumort.	522
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde	227
Hyoseris L.	502	<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	226
<i>cretica</i> L.	502	<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.	225
<i>rhagadioloides</i> L.	501	<i>spuria</i> (L.) Dumort.	226
<i>scabra</i> L.	520	Knautia L.	339
Hypochaeris L.	521	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521	<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340
<i>glabra</i> L.		var. <i>bidens</i> Griseb.	340
I		<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
Ifloga Cass.	393	var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340
spicata (Forssk.) Schultz Bip.	393	var. <i>integrifolia</i>	340
Inula L.	373	<i>plumosa</i> L.	340
<i>arabica</i> L.	377	Koelpinia Pallas	503
<i>conyzoides</i> DC.	374	<i>linearis</i> Pallas	503
<i>crithmoides</i> L.	374	L	
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	LABIATAE	96
<i>dysenterica</i> L.	376	Lactuca L.	529
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>cretica</i> Desf.	532
<i>salicina</i> L.	374	<i>hispida</i> DC.	533
<i>undulata</i> L.	378	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	<i>saligna</i> L.	529
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>scariola</i> L.	529
Ipomoea L.	42	<i>serriola</i> L.	529
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>seticuspis</i> Boiss.	532
<i>palmata</i> Forssk.	43	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
<i>sagittata</i> Poir.	42	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>undulata</i> Ledeb.	530
J		<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530
JASMINOIDEAE	22	Lagoseris M. Bieb.	
Jasminum Tourn.	22	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	544
fruticans L.	22	Lallemandia Fisch. et Mey.	126
		<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
Lamium L.		Lamium L.	136
		<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.	139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139	<i>Lesquerexia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>truncatum</i> Boiss.	139	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>Lappa</i> Scop.	447	Kuntze	17
<i>minor</i> Hill	54	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>Lappula</i> Gilib.	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill.	14
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	56	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	55	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
Kuntze	502	<i>Linaria</i> L.	227
<i>Lapsana</i> L.	503	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
<i>communis</i> L.	503	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
fil.	503	<i>aryensis</i> (L.) Desf.	230
<i>koelpinia</i> L.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>aucherii</i> Boiss.	229
<i>stellata</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>zacyntha</i> L.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>Lasiopogon</i> Desf.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>Launaea</i> Cass.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>gasparrinii</i> (Tineo) Strob.	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>stoechas</i> L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>persica</i> Chav.	233
LENTIBULARIACEAE	270	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>asperrimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>Lippia</i> L.	
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispidula</i> (Sm.) Griseb.	65

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>taxiflora</i> (Post) Mouterde			
<i>juliana</i> (L.) Benth.	176		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	175		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	177	N	
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
nummulariifolia Boiss.	176	Nepeta L.	
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177	bithynica Bornm.	117
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177	<i>caesarea</i> Boiss.	121
<i>shepardi</i> Post	177	<i>calycina</i> Fenzl	119
Micropus L.	387	<i>x campylantha</i> Rech. fil.	122
<i>bombycinus</i> Lag.	388	<i>cataria</i> L.	118
<i>discolor</i> Pers.	388	<i>cilicica</i> Boiss.	120
<i>erectus</i> L.	388	<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122
<i>longifolius</i> Boiss. et Reut.	388	<i>curviflora</i> Boiss.	119
<i>supinus</i> L.	388	<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120
Mindium Adanson	361	<i>italica</i> L.	118
<i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et	361	<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118
Schiman-Czeika		<i>marruboides</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121
<i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-		<i>marruboides</i> Willd.	118
Czeika		<i>nuda</i> L.	121
<i>rhazia</i> Rauwolf		<i>f. pubescens</i> Bornm.	121
Moltkia Lehm.	61	subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121
<i>angustifolia</i> DC.	61	var. <i>albiflora</i> Boiss.	121
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	61		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	61	<i>orientalis</i> Mill.	118
Moluccella L.	61	<i>pabotii</i> Mouterde	120
<i>laevis</i> L.	61	<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177
<i>lanata</i> Post	61	<i>trachonitica</i> Post	121
<i>spinosa</i> L.	141	Nerium L.	24
Moriria L.	141	<i>oleander</i> L.	24
<i>persica</i> L.	141	Nicandra Adanson	195
Mosheovia Eig	130	<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195
<i>galilaea</i> Eig	141	Nicotiana L.	200
Myconia Neck. ex Schultz-Bip.	332	<i>glauca</i> R. Graham	200
<i>myconis</i> (L.) Briq.	332	Nonea Medic.	83
Myopordon Boiss.	234	<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	84
<i>pulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-	234	subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84
genitz		subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz		<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84
Myosotis L.	464	<i>melanocarpa</i> Boiss.	84
<i>barbata</i> Bieb.	464	<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	464	<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83
<i>collina</i> auct.	464	<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84
<i>hispida</i> Schlecht.	464	Notobasis Cass.	457
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	464	<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire			
<i>micrantha</i> auct.		O	
<i>orientalis</i> Schenk			
<i>ramosissima</i> Rochel		Odontites Ludwig	268
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.		<i>aucherii</i> Boiss.	268
<i>refracta</i> Boiss.		<i>lutea</i> Clairv.	268
<i>sicula</i> Guss.		var. <i>hispidula</i> Boiss.	268
	86	Oglifa Cass.	
	86	<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391
	86	<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	391
	87	Oldenlandia L.	291
	86	<i>capensis</i> L. f.	291

Olea L.	19	rascheyana Boiss.	72
europaea L.	19	roussaei DC.	73
OLEACEAE	19	sericea Willd.	70
<i>OLEALES</i>	19	setosa Ledeb.	69
OLEOIDEAE	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.	495	<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.	461	Opornia D. Don	
<i>Onopordum</i> L.	462	<i>laciiniata</i> Bertol.	507
<i>albolanatum</i> Arènes	463	Origanum L.	183
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	461	<i>x adonidis</i> Mout.	185
<i>anisacanthum</i> Boiss.	461	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>bargyli</i> Mout.	184
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
<i>floccosum</i> Boiss.	461	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	462	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
<i>horridissimum</i> Eig	463	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>illyricum</i> L.	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	462	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>syriacum</i> L.	187
<i>syriacum</i> Holmboe	463	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464	Ormenis Cass.	
<i>telavivense</i> Eig	464	<i>mixta</i> (L.) Dum.	415
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	461	OROBANCHACEAE	272
<i>virens</i> DC.	463	Orobanche L.	274
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	464	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
Onosma L.	68	<i>astragali</i> Mout.	277
<i>aleppica</i> Boiss.	69	<i>auranitica</i> Mout.	278
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	71	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>armena</i> DC.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>aucherana</i> DC.	73	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	74	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>caerulescens</i> Boiss.	72	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>caspica</i> Willd.	84	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>cassia</i> Boiss.	70	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>ciliata</i> DC.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>coerulea</i> Willd.	61	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>echinata</i> auct. non Desf.	69	<i>major</i> L.	280
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>frutescens</i> Lam.	70	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>gigantea</i> Lam.	73	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>mollis</i> DC.	71	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
<i>orientalis</i> (L.) L.	68	<i>purpurea</i> Jacq.	279
var. <i>palmyrena</i> Mout.	69	<i>ramosa</i> L.	275
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	71	<i>schultzii</i> Mutel	278
<i>pallida</i> Boiss.	73	f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i> G. Beck	279	<i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i> DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i> Schw.	278
<i>tinctoria</i> Forssk.	273	<i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i> F.W. Schultz	280	<i>nana</i> (Reuter) Reichenb.	276
Otanthus Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i> Reuter	278
<i>maritimus</i> (L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i> (L.) C.A. Meyer	275
<i>Pallenis</i> Cass.	372	var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss.	276
<i>spinosa</i> (L.) Cass.	372	var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.	276
Paracaryum (A. DC.) Boiss.	58	<i>salsa</i> C.A. Meyer	274
<i>lamprocarpum</i> Boiss.	58	<i>schultzii</i> (Mutel) Walpers	274
<i>myosotoides</i> (Labili.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers	273
<i>rubriflorum</i> Stocks	58	<i>tubulosa</i> Schenk	273
<i>rugulosum</i> (DC.) Boiss.	58	Phillyrea Tourn.	20
<i>velutinum</i> Post	57	<i>latifolia</i>	20
<i>Parentucellia</i> Viv.	266	subsp. <i>orientalis</i> Sébastian	20
<i>latifolia</i> (L.) Caruel.	266	<i>media</i> L.	20
var. <i>flaviflora</i> Boiss.	267	Phlomis L.	130
<i>viscosa</i> (L.) Caruel.	267	<i>armeniaca</i> Willd.	132
PEDALIACEAE	270	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>Pedicularis</i> L.	268	<i>bailanica</i> Vierh.	134
<i>comosa</i> L.	269	<i>bertrami</i> Post	135
Pentanema Cass.	375	<i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary	132
<i>divaricata</i> Cass.	375	subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.	133
Pentapera Klotzsch	3	<i>brevilabris</i> Ehrenb.	133
<i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch	3	<i>bruguieri</i> Desf.	131
var. <i>libanotica</i> C. et W. Barbey	3	<i>chrysophylla</i> Boiss.	134
PERIPLOCACEAE	31	<i>cordata</i> Boiss. et Ky	131
<i>Periploca</i> L.	31	<i>damascena</i> Rech. fil.	133
<i>angustifolia</i> Labili.	32	<i>herba-venti</i> L.	135
<i>graeca</i> L.	31	var. <i>tomentosa</i> Boiss.	135
<i>laevigata</i> auct. non Aiton	32	<i>kurdica</i> Rech. fil.	132
Petrodavisia Holub	484	<i>laciniata</i> L.	120
<i>bracteata</i> (Boiss.) Holub	484	<i>longifolia</i> Boiss. et Bl.	135
Phaenopus DC.	531	<i>nissolii</i> L.	132
<i>orientalis</i> Boiss.	530	var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.	132
<i>vimineus</i> (L.) DC.	531	<i>orientalis</i> Mill.	132
Phaeopappus (DC.) Boiss.	530	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>drabifolius</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	477	var. <i>damascena</i> Bornm.	133
subsp. <i>libanoticus</i> (Boiss.) Thiéb.	480	<i>pungens</i> Willd.	135
<i>haussknechtii</i> Boiss.	477	<i>rigida</i> Labili.	135
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Boiss.	477	<i>syriaca</i> Boiss.	132
<i>longispinus</i> Post	480	<i>viscosa</i> Poir.	134
<i>obtusifolius</i> Boiss. et Haussk.	379	var. <i>angustifolia</i>	135
Phagnalon Cass.	380	Phyla Loureiro	95
<i>kotschyi</i> Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	95
<i>linifolium</i> Post	380	Phyllocara Guşul	82
<i>rupestre</i> (L.) DC.	379	aucheri (A. DC.) Guşul.	82
Phelipaea Desf. p.p.	272	Physalis L.	195
<i>egyptiaca</i> (Pers.) Walp.	277	<i>alkekengi</i> L.	195
<i>coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.	273	<i>peruviana</i> L.	195
<i>coerulea</i> (Vill.) C.A. Meyer	279	<i>somnifera</i> L.	199
		Phyteuma	
		<i>lanceolata</i> Willd.	362
		<i>rigida</i> Willd.	362
		<i>sinaï</i> A. DC.	362

Picnomon Adans.	457	maritima L.	288
<i>acarna</i> (L.) Cass.	457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
Picridium Desf.		<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.	534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.		<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.		<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.		<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
Picris L.		<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.	509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig	510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.	511	<i>stricta</i> Schousb	290
<i>damascena</i> Boiss.	510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.	510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.	511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschy</i> Boiss.	509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.	510	Pluchea Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.	509	<i>dioscoridis</i> (L.) DC	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars	510	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan	509	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.	509	Plumbago L.	18
Piptocephalum Schultz Bip.	510	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.	500	Podanthum Boiss.	361
PLANTAGINACEAE	283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
Plantago L.	283	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.	290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.	288	Podonosma Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.	285	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.	286	Podospermum DC.	
<i>capitellata</i> Ram.	288	<i>alpinum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.	288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.	289	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.	289	Postia Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.	289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.	289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.	286	Prasium L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.	289	<i>majus</i> L.	110 ⁿ
<i>dubia</i> L.	285	Prenanthes L.	
<i>filiformis</i> Koch	289	<i>triquetra</i> Labili.	531
<i>haussknechtii</i> Vatke	287	<i>viminea</i> L.	530
<i>holostea</i> Lam.	288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i> Scop.	288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.	288	Primula L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger	285	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.	284	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.	285	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.	285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.	285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>	285	Prismatocarpus L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.	287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.	284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger	284		

<i>Prunella</i> L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
<i>Psychrogeton</i> Boiss.	369		
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson			
<i>Psylliostachys</i> (Jaub. et Spach) Nevski	17		
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17		
<i>Pterocephalus</i> Vail.	340		
<i>brevis</i> Coulter	341		
<i>coulteri</i> Boiss.	341		
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341		
<i>bapposus</i> (L.) Coulter	341		
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340		
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341		
<i>Pterotheca</i> Cass.	544		
<i>obovata</i> Boiss. et Noë			
<i>Ptilostemon</i> Cass.	458		
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458		
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.			
<i>turcicus</i>			
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459		
subsp. <i>diacantha</i>	458		
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459		
x <i>pabotii</i> Greuter	459		
<i>Ptosimopappus</i> Boiss.	484		
<i>bracteatus</i> Boiss.			
<i>Pulicaria</i> Gaertner	376		
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377		
<i>auranitica</i> Mouterde	377		
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376		
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376		
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377		
<i>laniceps</i> Bornm.	378		
<i>longifolia</i> Boiss.	377		
<i>parviflora</i> Peyron	377		
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	376		
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	377		
var. <i>alpina</i> Post			
<i>Putoria</i> Pers.	292		
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292		
<i>Pyrethrum</i> Medik.	421		
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424		
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424		
<i>cassium</i> Boiss.	422		
<i>cilicum</i> Boiss.	422		
<i>densum</i> Labili	423		
<i>barthenium</i> (L.) Sm.	422		
<i>parviflorum</i> Willd.	418		
<i>boteriifolium</i> Ledeb.	422		
		<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
		var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
		var. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
		var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
		<i>tinctorum</i> L.	293
		RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	155
aramiensis Rech. fil.	161
<i>brachycalyx</i> Boiss.	158
bracteata Banks et Sol.	167
cassia Sam. ex Rech. fil.	160
ceratophylla L.	169
clandestina L.	169
controversa auct. non Ten.	169
dominica L.	164
drusica Mout.	165
fruticosa Mill.	159
<i>grandiflora</i> Etling	158
var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	164
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	167
<i>horminum</i> L.	170
indica L.	167
judaica Boiss.	170
lanigera Poir.	169
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	159
microstegia Boiss. et Bal.	166
montbretii Benth.	162
multicaulis Vahl	161
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	171
nazalena Hedge et Mouterde	162
<i>nusairiensis</i> Post	158
palaestina Benth.	163
peyronii Boiss. ex Post	164
pinardii Boiss.	161
pinnata L.	160
<i>rascheyana</i> Boiss.	161
rubifolia Boiss.	171
<i>russellii</i> Banks et Sol.	171
var. <i>auranitica</i> Mout.	171
var. <i>russelii</i>	171
samuelssonii Rech. fil.	163
sclarea L.	165
spinosa L.	163
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	159
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	159
syriaca L.	162
tomentosa Mill.	158
<i>triloba</i> L. f.	159
<i>verbascifolia</i> Bieb.	169
var. <i>cana</i> Boiss.	169
<i>verbenaca</i> L.	168
var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy	169
var. <i>serotina</i> Boiss.	169
var. <i>vemalis</i> Boiss.	171
<i>verticillata</i> L.	171
<i>virgata</i> Jacq.	168
<i>viridis</i> L.	169
var. <i>horminum</i> Briq.	170
<i>viscosa</i> Jacq.	168

<i>Sambucus</i> L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
<i>Samolus</i> L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
<i>Satureia</i> L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
<i>Saulcyia</i> Michon	
<i>hierochuntica</i> Michon	371
<i>Scabiosa</i> L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucherii</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
<i>Scariola</i> F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
<i>Sclerocaryopsis</i> A. Brand	
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
<i>Scolymus</i> L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
<i>Scorzonera</i> L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

<i>cania</i> (C A Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. <i>alpina</i> (Boiss.) Chamberlain	515	<i>xylorrhiza</i> Boiss. et Hausskn.	240
var. <i>jacquiniana</i> (W. Koch) Chamberlain	515	SCROPHULARIACEAE	204
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	534	<i>Scutellaria</i> L.	110
<i>elata</i> Boiss.	518	<i>brevibracteata</i> Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	515	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	519	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	518	<i>orientalis</i> L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	519	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	516	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	517	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	520	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	534	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	518	<i>aquaticus</i> Hill	430
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	517	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	<i>bertrami</i> Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	534	<i>x berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	515	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	516	<i>doriiformis</i> DC.	432
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	534	subsp. <i>doriiformis</i>	432
<i>tingitana</i> L.	516	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	235	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	241	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	239	<i>glaucus</i> DC.	429
<i>deserti</i> Del.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	237	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	241	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	240	<i>vernalis x leucanthemifolius</i>	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vulgaris</i> L.	428
subsp. <i>libanotica</i>	240	Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	<i>aethnensis</i> L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	238	Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	236	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i> Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i> Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i> Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i> Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i> Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i> Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i> Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.		124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i> L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i> Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i> L.		525	<i>burgsdorffioides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i> Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i> d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i> L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.		442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay		442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay		442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.		442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<i>Silybum</i> Adanson		459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i> (L.) Gaertner		460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.		265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.		266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
SOLANACEAE		194	<i>germanica</i> L.	
SOLANALES		32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>Solanum</i> L.		197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i> L.		199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.		198	<i>hydropila</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál		199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>		198	<i>italica</i> Mill.	
<i>nigrum</i> L.		199	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori		198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris		198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller		198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>Solenanthus</i> Ledeb.		199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>amplifolius</i> Boiss.		60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>circinnatus</i> Ledeb.		60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	150
<i>petiolaris</i> DC.		60	<i>nivea</i> Labili.	153
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.		60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>toumefortii</i> DC.		60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
Solidago L.		367	<i>palaestina</i> L.	151
<i>virgaurea</i> L.		367	<i>paneiana</i> Mout.	150
Sonchus L.		527	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>asper</i> (L.) Hill		528	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball		527	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>ciliatus</i> Lam.		534	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.		528	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>glaucescens</i> Jordan		528	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>maritimus</i> L.		528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>nymanii</i> Tineo et Gussone		528	Staehelina L.	446
<i>oleraceus</i> L.		527	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>tenerrimus</i> L.		528	<i>lobelii</i> DC.	446
Specularia Heist ex DC.		362	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>falcata</i> (Ten.) DC.		363	Statice L. p.p.	14, 17
			<i>acerosa</i> Willd.	11
			<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.		<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	16	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	15	<i>minimum</i> (Briganti ex Guss.) Terrac.	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>primigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.		<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	465	<i>Tetramorphaea</i> DC.	
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	489
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	532	<i>Teucrium</i> L.	
<i>Stizolophus</i> Cass.	473	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	100
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.		<i>auranticum</i> Post	110
<i>Stylocline</i> Nutt.	388	<i>chamaedrys</i> L.	122
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	18	subsp. <i>tauricum</i> Rech. fil.	107
STYRACACEAE	19	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
		subsp. <i>graecum</i> (Celak.) Bornm.	108
		subsp. <i>villosum</i> (Celak.) Rech. fil.	108
T		<i>flavum</i> L.	
<i>Tagetes</i> L.	395	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>minuta</i> L.	395	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.	421	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl.	97
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>aucherii</i> DC.	424	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	423	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
<i>poteriifolium</i> (Ledeb.) Grierson	422	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
Dittrich		<i>orientale</i> L.	103
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.		var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>persicus</i> Boiss.	127	<i>paederotoides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>Taraxacum</i> Weber	521	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>aleppicum</i> Dahlst	525	<i>polium</i> L.	109
<i>assemanii</i> Blanche	523	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>cymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>scordioides</i> Schreb.	105
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>scordium</i> L.	105
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
		<i>spinosum</i> L.	105

stachyophyllum Davis	104	plantagineum Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	pterocarpus DC.	513
Thrinacia Roth		Tripleurospermum Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	507	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
Thuspeinanta Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	127	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
Thymbra L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braecox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
Thymus L.	188		
<i>alfredae</i> Post	191	Trixago Stev.	
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>decussatus</i> Benth.	190	Tussilago L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>farfara</i> L.	427
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	Tyrimnus Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189	<i>eucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>lanceolatus</i> Benth.			
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.	190	U	
serpyllum L.	189	Urospermum Scop.	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>bicroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	Utricularia L.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.	189	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>syriacus</i> Boiss.	190	<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
Tolpis Adans	505		
<i>altissima</i> Pers.	506	Vaillantia auct. mult. non L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	Valantia L.	317
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
Tomanthea DC.	480	<i>muralis</i> L.	317
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>pedemontana</i> Bell.	316
Tracheliospis Buser	365		
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	Valeriana L.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
Trachelium L.	364	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>caeruleum</i> L.	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>postii</i> Boiss.	365	<i>locusta</i> L.	
<i>tubulosum</i> Boiss.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
Trachornitum Woodson	23	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>discoidea</i> L.	331
Tragopogon L.	512	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	var. <i>vesicaria</i> L.	332
var. <i>buphtalmoides</i>	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
var. <i>humile</i> Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513		
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	VALERIANACEAE	322
hybridum L.	512	Valerianella Miller	323
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>aucheri</i> Boiss.	325
<i>palaestinum</i> Boiss.	513	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>bicroides</i> L.	508	<i>boissieri</i> Krok.	330

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	331	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	212
<i>dufresnia</i> Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
<i>echinata</i> (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
<i>huettii</i> Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>kotschy</i> Boiss.	330	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i> (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>leiocarpa</i> (Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i> Hochst.	219
<i>locusta</i> (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i> Boiss.	331	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>plitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec	
<i>orientalis</i> (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>oxyrhyncha</i> Fisch. et Mey.	325	<i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>soyeri</i> Buchinger	327	<i>karyeteini</i> Post	218
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>tuberculata</i> Boiss.	324	<i>leptostachyum</i> DC.	220
<i>vesicaria</i> (L.) Moench	332	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
Varthemia DC.	379	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<i>iphionoides</i> Boiss. et Bl.	379	<i>levanticum</i> I.K. Ferguson	208
Verbascum L.	204	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>mucronatum</i> Lam.	219
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
<i>aintabicum</i> Post	220	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>alepense</i> Benth. in DC.	211	<i>orientale</i> (L.) All.	208
x <i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>palmyrense</i> Post	216
<i>aliciae</i> Post	219	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
x <i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ported</i> Post	211
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
Turra	218	<i>qulebiculum</i> Post emend. Mouterde	218
<i>antari</i> Post	208	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
<i>antilbanoticum</i> Hub.-Mor.	217	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
<i>antiochium</i> Boiss.	221	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	221	<i>saltense</i> Post	215
<i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	206	<i>scaposum</i> Boiss.	210
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	212	<i>simplex</i> Labili.	220
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	219	<i>sinuatum</i> L.	215
<i>auriculatum</i> Smith	219	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>berytheum</i> Boiss.	209	x <i>tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>besnardii</i> Rech.	206	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>blancheanum</i> Boiss.	209	<i>syriacum</i> Boiss.	221
<i>boissieri</i> Post	221	<i>ternacha</i> Hochst.	222

tiberiadis Boiss.	210	macrostachya Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>	248
tripolitanum Boiss.	214	<i>x orientalis</i> Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	microtheca Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	multifida L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	<i>nudicaulis</i> Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<i>orientalis</i> Miller	249
Verbena L.	94	<i>x leiocarpa</i> Boiss.	252
<i>nodiflora</i> L.	94	var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	95	<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
<i>Verbesina</i> L.	394	subsp. <i>baradostensis</i> (M.A.Fischer) M.	
<i>prostrata</i> L.	394	A. Fischer	265
<i>Veronica</i> L.	242	subsp. panormitana	264
<i>aleppica</i> Boiss.	248	pedunculata Labill. non Vahl	257
<i>anagallis-aquatica</i> L.	251	<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	251	<i>persica</i> Poir.	259
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	252	<i>polifolia</i> Benth.	246
<i>anagalloides</i> Guss.	253	<i>polita</i> Fries	259
<i>x anagallis-aquatica</i> L.	254	<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	254	<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>balansae</i> Stroh	255	<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	258
<i>beccabunga</i> L.	255	<i>scardica</i> Griseb.	252
<i>beccabungoides</i> Bornm.	258	<i>x lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>billarderi</i> Vahl	251	<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>biloba</i> Schreb. in L.	249	<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	261	subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
subsp. <i>bombycina</i>	246	var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
<i>buxbaumii</i> Ten.	259	tournefortii Gmel.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	245	<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>triphyllos</i> L.	258
var. <i>glabra</i> Kotschy	245	<i>viscosa</i> Boiss.	255
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245	Viburnum L.	320
<i>campylopoda</i> Boiss.	260	<i>tinus</i> L.	320
<i>conferta</i> Boiss.	256	Vicia Cass.	
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	375
<i>cymbalaria</i> Bodard	263	Vinca L.	22
var. <i>baradostensis</i> M.A.Fischer	263	<i>herbacea</i> Waldst. et Kit.	23
var. <i>cymbalarioides</i> (Blanche) Thiéb.	265	var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
<i>cymbalarioides</i> Blanche ex Boiss.	263	<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>debilis</i> Freyn	263	<i>major</i>	23
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	257	Vincetoxicum N.M.Wolf	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	259	<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	258	<i>dionysiense</i> Mouterde	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	256	Vitex L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	258	<i>agnus-castus</i> L.	96
<i>hederifolia</i> L.	253		
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	261	W	
var. <i>brevipedunculata</i> Post	262	<i>Warburgina</i> Eig	
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	262	<i>factorovskyi</i> Eig	318
<i>leiocarpa</i> Boiss.	256	Wiedemannia Fisch. et Mey.	140
<i>lysimachioides</i> Boiss.	247	<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	140
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore, non Vahl	252	Withania Pauquy	199
	246	<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	199

Xanthium L.	396	Zacintha Miller	538
<i>antiquorum</i> Wallr.	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.	180
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>Ziziphora</i> L.	182
<i>echinatum</i> Murray	397	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.	183
<i>spinosum</i> L.	396	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.	183
<i>strumarium</i> L.	397	<i>canescens</i> Benth.	181
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.	181
subsp. <i>strumarium</i>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181
Xeranthemum L.	440	<i>clinopodioides</i> Lam.	181
<i>annuum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182
var. <i>orientale</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441	<i>tenuior</i> L.	182
<i>foetidum</i> Moench	440	<i>Zoegea</i> L.	466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>eptaurea</i> L.	466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<i>pungens</i> Lam.	442	<i>Zollikoferia</i> DC	
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
		<i>tenuiloba</i> Boiss.	535