

INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig			
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	403		
ACANTHACEAE	271		
<i>Acantholepis</i> Less.	439		
<i>orientalis</i> Less.	439		
<i>Acantholimon</i> Boiss.	9		
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.			
<i>agropyroideum</i> Mbayen			
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.			
<i>antilibanoticum</i> Mout.			
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.			
<i>damassanum</i> Mbayen			
<i>echinus</i> auct.			
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge			
<i>ibanicum</i> Boiss.			
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.			
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.			
<i>Acanthus</i> L.	271		
<i>dioscoridis</i> L.	271		
<i>mollis</i> L.	271		
<i>raddei</i> Trautv.	271		
<i>syriacus</i> Boiss.	272		
<i>Achillea</i> L.	398		
<i>aleppica</i> DC.	401		
subsp. <i>aleppica</i>			
<i>argentea</i> Lam.	424		
<i>biebersteinii</i> Afan.	401		
<i>conferta</i> DC.	400		
<i>damascena</i> DC.	400		
<i>eriophora</i> auct. non DC.	399		
<i>falcata</i> L.	400		
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399		
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399		
<i>imbricata</i> DC.	398		
<i>kotschy</i> Boiss.	401		
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399		
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	398		
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	399		
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	401		
<i>odorata</i> W. Koch	401		
subsp. <i>kotschy</i> (Boiss.) Bornm.	401		
var. <i>grata</i> Fenzl	401		
<i>oligocephala</i> DC.	399		
<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399		
<i>sulphurea</i> Boiss.	400		
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399		
<i>urumoffii</i> Hal.	401		
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399		
<i>Acinos</i> Miller			
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	180		
<i>Aetheorhiza</i> Cass.	537		
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537		
<i>Ajuga</i> L.	96		
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	98		
<i>chasmophila</i> Davis	99		
<i>chia</i> Schreb.	98		
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98		
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98		
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97		
<i>laevigata</i> Boiss.	97		
<i>orientalis</i> L.	97		
<i>palaestina</i> Boiss.	98		
<i>rechingeri</i> Bilik	100		
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98		
<i>vestita</i> Boiss.	100		
<i>Alkanna</i> Tausch	88		
<i>auranitica</i> Mouterde	88		
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89		
<i>galilaea</i> Boiss.	88		
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90		
<i>kotschyana</i> DC.	89		
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91		
<i>maleolens</i> Bornm.	91		
<i>macrophylla</i> auct.	90		
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90		
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88		
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88		
var. <i>integrifolia</i> Post	88		
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90		
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92		
<i>syriaca</i> Boiss.	92		
<i>tinctoria</i> Tausch	91		
<i>Amaracus</i> Hill			
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185		
<i>Ambrosia</i> L.	396		
<i>maritima</i> L.	396		
<i>Anacyclus</i> L.	415		
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416		

<i>nigellifolius</i> Boiss.		415
<i>radiatus</i> Loisel.		405
Anagallis L.		413
<i>arvensis</i> L.	4	407
var. <i>arvensis</i>	4	407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan	5	407
<i>caerulea</i> L.	5	407
<i>latifolia</i> L.	4	409
<i>phoenicea</i> Scop.	4	409
Anarrhinum Desf.		409
<i>orientale</i> Benth.		409
Anchusa L.		409
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.	77	409
<i>aggregata</i> Lehm.	80	410
<i>azurea</i> Mill.	81	412
<i>aucherri</i> A. DC.	78	408
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	82	408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.	79	408
<i>hispida</i> Forssk.	80	411
<i>hybrida</i> Ten.	81	414
<i>italica</i> Retz	78	405
<i>milleri</i> Willd.	78	405
<i>neglecta</i> A. DC.	80	398
<i>orientalis</i> L.	82	415
<i>palmyrensis</i> Post	88	405
<i>spinocarpus</i> Forssk.	83	405
<i>strigosa</i> Labili.	55	413
var. <i>mesopotamica</i> Post	79	408
<i>tiberiadis</i> Post	79	408
<i>ventricosa</i> Sm.	80	413
<i>mixta</i> L.	84	412
<i>palestina</i> Reut. in Boiss.	82	413
<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.	77	407
<i>patentissima</i> Eig	88	407
<i>pauciloba</i> Boiss.	8	413
<i>philistea</i> Boiss.	8	413
<i>pseudocotula</i> Boiss.	8	412
<i>rascheyana</i> Boiss.	8	412
<i>rotata</i> Boiss.	7	412
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	8	412
<i>scariosa</i> Banks et Sol.	8	405
<i>secundiramea</i> Biv.	8	405
var. <i>urvilleana</i> DC.	79	404
<i>syriaca</i> Bornm.	79	404
<i>tinctoria</i> L.	544	404
var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl	544	404
<i>tomentosa</i> Gouan	272	416
<i>tricornis</i> Eig	272	409
<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.	402	414
<i>tubicina</i> Boiss.	403	415
<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.	406	409
Anthemis L.		223
<i>aaronsohnii</i> Eig	405	227
<i>alexandrettae</i> Eig	412	233
<i>altissima</i> L.	406	230
<i>amblyolepis</i> Eig	407	232
<i>antilibanotica</i> Eig	408	231
<i>austriaca</i> Jacq.	415	229
<i>blancheana</i> Boiss.	409	225
var. <i>coronifera</i> Eig	407	231
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	407	231
<i>breviradiata</i> Eig	411	223
<i>cassia</i> Boiss.	411	223
<i>chia</i> L.	416	223
<i>clavata</i> Desf.	416	230
<i>coelopoda</i> Boiss.	406	233
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	411	233
<i>cornucopiae</i> Boiss.		223
Antirrhinum L.		223
<i>aegyptiacum</i> L.		227
<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.		233
<i>arvense</i> L.		230
<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky		232
<i>chalepense</i> L.		231
<i>cymbalaria</i> L.		229
<i>clatine</i> L.		225
<i>genistifolium</i> L.		231
<i>majus</i> L.		223
var. <i>angustifolium</i> Chav.		223
<i>micranthum</i> Cav.		230
<i>minus</i> L.		233
<i>orontium</i> L.		223

<i>barviflorum</i> Jacq.	230	<i>glareosa</i> Ehrendorfer	300
<i>belisserianum</i> L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i> DC.	372	<i>libanotica</i> Boiss.	300
<i>garcini</i> (Burm.) DC	508	<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i> Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i> Willd.	23	<i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE	1	<i>setosa</i> Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i> L.	2	<i>stricta</i> Boiss.	300
<i>venetum</i> L.	2	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	447	<i>Aster</i> L.	378
<i>andrachne</i> L.	447	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>unedo</i> L.	447	Asteriscus Miller	371
<i>Arctium</i> L.	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
minus (Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i> DC.	371
subsp. minus	447	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.	371
subsp. pubens (Babington) Arènes	447	<i>lanuginosus</i> DC.	373
<i>Armeria</i> Willd.	17	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>majellensis</i>	17	Asterolinon Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	65	Asyneuma Griseb. et Schrenk	361
<i>Arnebia</i> Forssk.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey.	65	(3 <i>alpinum</i> Bornm.)	362
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>linearifolia</i> DC.	66	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
<i>Artemisia</i> L.	424	Atractylis L.	445
<i>annua</i> L.	425	<i>cancellata</i> L.	446
<i>arborescens</i> L.	426	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>deliliana</i> Besser	425	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>flava</i> Desf.	445
<i>monosperma</i> Del.	425	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	Atropa L.	195
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>belladonna</i> L.	195
<i>Arthrolepis</i> Boiss.	398	<i>mandragora</i> L.	196
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	398	Autrania Winkler et Barbey	464
ASCLEPIADACEAE	28	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	
<i>Asclepias</i> L.	29	B	
<i>canescens</i> Willd.	29	<i>Baccharis</i> L.	
<i>fruticosa</i> L.	31	<i>dioscoridis</i> L.	369
<i>procera</i> Willd.	53	Ballota L.	141
<i>Asperugo</i> L.	54	<i>antilibanotica</i> Post	143
<i>procumbens</i> L.	298	<i>aucherii</i> Boiss. ?	143
<i>Asperula</i> L.	301	<i>damascena</i> Boiss.	142
<i>aparine</i> M. Bieb.	299	<i>foetida</i> Lam.	142
<i>arvensis</i> L.	299	<i>nigra</i> L.	142
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>	
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	301	f. <i>uncinata</i> Beg.	142
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>breviflora</i> Boiss.	292	<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
<i>calabrica</i> L.f.	304	<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143
<i>dissitiflora</i> Post	304		
<i>ghautensis</i> Post	304		

<i>Barkhausia</i> Moench		178
<i>aculeata</i> DC.	543	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	180
<i>Bartsia</i> L.		179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	179
<i>trixago</i> L.	267	179
<i>viscosa</i> L.	267	179
<i>Bellardia</i> All.		180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	180
<i>Bellis</i> L.		180
<i>annua</i> L.	369	180
<i>perennis</i> L.	370	180
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370	179
<i>Bidens</i> L.		432
<i>frondosa</i> L.	394	434
<i>pilosa</i> L.	395	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	434
<i>tripartita</i> L.	395	434
<i>Blackstonia</i> Huds.		433
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	435
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	434
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		433
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	435
BORAGINACEAE		
<i>Borago</i> L.		318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	318
<i>officinalis</i> L.	93	318
<i>Brunnera</i> Stev.		318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	318
<i>Bryonia</i> L.		42
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	41
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	41
<i>syriaca</i> Boiss.	349	42
<i>Buglossoides</i> Moench		42
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	351
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	354
<i>burbureoceaerulea</i> (L.) Johnst.	64	357
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64	356
<i>Buglossum</i> Miller		356
<i>barrelieri</i> All.	79	356
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		357
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	357
<i>Buphthalmum</i> L.		357
<i>aquaticum</i> L.	371	357
<i>graveolens</i> Forssk.	371	359
<i>spinosum</i> L.	372	359
C		359
<i>Caccinia</i> Savi		359
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54	359
<i>russellii</i> Boiss.	54	359
<i>Calamintha</i> Moench		359
<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	178	359
<i>clinopodium</i> Bentham	179	359
<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	180	359
<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	179	359
<i>menthofolia</i> Host	179	359
<i>nepeta</i> (L.) Savi	179	359
<i>officinalis</i> Moench	179	359
<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	180	359
<i>burburascens</i> Pers.	180	359
<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	180	359
<i>rotundifolia</i> Host	180	359
<i>vulgaris</i> (L.) Halászy	179	359
<i>Calendula</i> L.		432
<i>aegyptiaca</i> Pers.	434	434
<i>arvensis</i> L.	434	434
<i>bicolor</i> Rafin.	434	434
<i>micrantha</i> Boiss.	434	434
<i>noëana</i> Boiss.		
subsp. <i>sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	433	
<i>officinalis</i> L.	433	
<i>palaestina</i> Boiss.	435	
<i>persica</i> C.A. Meyer	434	
<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	433	
<i>tripterocarpa</i> Rupr.	435	
<i>Callipeltis</i> Stev.		318
<i>aperta</i> Boiss.	318	318
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	318	318
fa <i>aperta</i> Boiss.	318	318
<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	318	318
<i>Calotropis</i> R. Br.		31
<i>procera</i> (Willd.) R. Br.		31
<i>Calystegia</i> R. Br.		41
<i>sepium</i> (L.) R. Br.	41	41
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	42	42
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	42	42
<i>Campanula</i> L.		351
<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	354	351
<i>campptoclada</i> Boiss.	357	354
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	356	357
<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	353	356
<i>damascena</i> Labili.	353	356
<i>erinus</i> L.	357	357
<i>euclasta</i> Boiss.	352	357
<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	360	352
<i>flaccidula</i> Vatke	359	360
<i>hierosolymitana</i> Boiss.		359
<i>hispidissima</i> Hochst.	355	
<i>kotschyana</i> A., DC.	359	
<i>libanotica</i> A., DC.	354	
<i>bentagonia</i> L.	363	
<i>peregrina</i> L.	357	
<i>pestalozzae</i> Boiss.	355	
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	355	
<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	355	
var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead	356	

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	443
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	hispanica Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	involutrata Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
<i>russeliana</i> Roemer et Schultes	355	kurdica Meusel et Kästner	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	lanata L.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	libanotica Boiss.	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	oligocephala Boiss. et Kotschy	
stellaris Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
stricta L.	354	Carthamus L.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
strigosa Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
sulphurea Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>trachelium</i> L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
trichopoda Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>virgata</i> Labili.	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
Cardopatium Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
Carduncellus Adans.	499	Catananche L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
Carduus L.	450	Celsia L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	458	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	452	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pomei	455	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	454	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	459	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	460	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marianus</i> L.	452	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	Centaurea L.	469
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	483
Boiss.	457	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
<i>syriacus</i> L.	452	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thaermeri</i> Weinm.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	455	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	443	<i>balsamita</i> Lam.	473
Carlina L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.	443	<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.			
subsp. <i>bruguieriana</i>	489		468
<i>calcitrapa</i> L.	487		474
<i>carduiformis</i> DC.			
var. <i>thrincciifolia</i> (DC.) Wagenitz	491		
<i>cassia</i> Boiss.	477		
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468		
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478		
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478		
<i>coronopifolia</i> Lam.	474		
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494		
<i>crocodylium</i> L.	492		
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.	492		
<i>crupinastrum</i> Moris	467		
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493		
<i>cyanus</i> L.	494		
<i>damascena</i> Boiss.	474		
<i>delbesiana</i> Arènes	474		
<i>depressa</i> M. Bieb.	478		
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.	494		
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	477		
<i>dumulosa</i> Boiss.	474		
<i>eryngioides</i> Lam.	490		
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491		
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491		
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490		
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491		
<i>gentyi</i> Thiéb.	491		
<i>handelii</i> Wagenitz	480		
<i>hermonis</i> Boiss.	488		
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492		
<i>hololeuca</i> Boiss.	479		
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489		
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487		
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	487		
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487		
<i>jacea</i> L.	477		
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	476		
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	475		
<i>leptocephala</i> Boiss.	475		
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477		
<i>meryonis</i> DC.	487		
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486		
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485		
<i>mouterdei</i> Wagenitz	485		
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	490		
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.) Wagenitz	483		
<i>onopordifolia</i> Boiss.	480		
<i>pallescens</i> Delile	481		
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489		
<i>bergamacea</i> DC.	489		
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489		
<i>postii</i> Boiss.	476		
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489		
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	489		
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	485		
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	484		
	488,		
<i>bygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook.	476		
<i>reducta</i> Wagenitz	479		
<i>regia</i> Boiss.	480		
subsp. <i>regia</i>	483		
<i>rigida</i> Banks et Sol.	484		
var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz	484		
<i>schizophylla</i> Nábelek	484		
<i>simulans</i> Wagenitz	482		
<i>sinaica</i> DC.	485		
<i>solstitialis</i> L.	485		
subsp. <i>solstitialis</i>	479		
<i>speciosa</i> Boiss.	482		
<i>spicata</i> Boiss.	482		
<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.	475		
<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.	473		
<i>thrincciifolia</i> DC.	491		
<i>trachonitica</i> Post	492		
<i>triumfettii</i> All.	493		
<i>urvillei</i> DC.	492		
<i>variegata</i> Lam.	493		
<i>verutum</i> L.	486		
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	486		
<i>virgata</i> Lam.	475		
var. <i>squarrosa</i> Boiss.	475		
var. <i>virgata</i>	475		
<i>Centaurium</i> Hill	26		
<i>erythraea</i> Rafin.	27		
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	27		
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-	27		
deris	27		
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	27		
<i>maritimum</i> L.	27		
<i>minus</i> auct.	27		
<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce	26		
<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce	26		
<i>spicatum</i> (L.) Fritsch	27		
<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)	26		
Fritsch	26		
<i>umbellatum</i> auct.	27		
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns et Link) Samp.	27		
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	27		
<i>Centauserratula</i> Arènes	468		
<i>x. mouterdei</i> Arènes	322		
<i>Centranthus</i> DC.	322		
<i>longiflorus</i> Stev.	322		
var. <i>latifolius</i> Boiss.	322		
<i>ruber</i> (L.) DC.	323		
<i>Cephalaria</i> Schrader	334		
<i>amana</i> Rech. fil.	338		
<i>cedrorum</i> Mouterde	339		
<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.	337		
var. <i>libanotica</i> Boiss.	337		
<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.	336		
<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.	336		

<i>kesruanica</i> Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i> Boiss. et Hohen.	335	<i>barthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i> Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader	336	<i>Chrysocoma</i> L.	
subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	393
var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i> Boiss.	336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	25
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	532
<i>candolleanus</i> Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et Panč.) Beauverd	532
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian	533	<i>Cichorium</i> L.	
<i>Cerinthe</i> L.	66	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>major</i> L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	500
<i>minor</i> L.	67	<i>intybus</i> L.	500
<i>orientalis</i> L.	68	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>palaestina</i> Eig et Sam.	67	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>Chaenorrhinum</i> (DC.) Reichenb.	233	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange		<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>Chamaemelum</i> Miller	415	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>auriculatum</i> Boiss.	418	<i>amani</i> Post	454
<i>discoideum</i> All.	404	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>microcephalum</i> Boiss.	419	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et Parris	456.
<i>mixtum</i> (L.) All.	415	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.	419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>braecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>sannineum</i> Thiéb.	419	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>Chamaepeuce</i> DC.		var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>alpini</i> Jaub. et Spach	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>mutica</i> DC.	458	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>polycephala</i> DC.	458	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray	417	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>officinalis</i> L.		<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>Chardinia</i> Desf.	441	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze	442	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>xeranthemoides</i> Desf.	442	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Chartolepis</i> Cass.	478	<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>cheirolopha</i> Fenzl.		<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Cheirolepis</i> Boiss.	477	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>libanotii</i> < Boiss.		<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>Chlora</i> Adans.	24	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>perfoliata</i> (L.) L.	25	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>serotina</i> Reichenb.	25	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>Chondrilla</i> L.	527	<i>vulgare</i> L.	179
<i>junccea</i> L.	527	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>nudicaulis</i> L.	535	<i>benedictus</i> L.	494
<i>Chrysanthemum</i> L.	420,	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.	421	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.	422	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
<i>coronarium</i> L.	422	<i>flava</i> Lehm.	70
<i>densum</i> (Labili.) Steud.	423		

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.

- acanthocladus* Boiss.
althaeoides L.
 var. *italicus* (Roem. et Schult.)
Halásy
argyræus DC.
arvensis L.
betonicifolius Mill.
cantabrica L.
cassius Sam. ex Rech. fil.
coelestiacus Boiss.
damascenus Boiss. et Gaill.
dorycnium L.
 subsp. *oxysepalus* (Boiss.) Rech.
 var. *oxysepalus* Boiss.
elegantissimus Mill.
euphraticus Bornm.
galaticus Rostan ex Choisy
hamrinensis Rech. fil.
hirsutus Stev. ex Bieb.
humilis Jacq.
libanoticus Boiss.
lineatus L.
littoralis L.
pentapetaloides L.
pilosellifolius Desr.
reticulatus Choisy
scammonia L.
secundus Desr.
siculus L.
silvaticus Kit.
stachydifolius Choisy
stenophyllus Boiss.
stoloniferus Cyr.
sylvestris Willd.
tenuissimus Sm.
tricolor L.

Conyza Less.

- ambigua* DC.
dioscoridis (L.) Desf.
naudinii Bonnet
rupestris L.

Cordia L.

- myxa* L.

Coridothymus Reichb.

- capitatus* (L.) Reichb.

Cota J. Gay

- altissima* L.

Cotula L.

- aurea* L.

Cousinia Cass.

- aintabensis* Boiss. et Hausskn. in Boiss.
aleppica Boiss.

365

32

33

34

38

38

38

39

37

35

37

40

39

34

34

38

36

37

34

37

41

35

35

42

40

36

36

40

42

39

38

42

42

38

41

368

369

368

379

94

94

191

191

405

417

448

451

450

chaborasica

Bornm. et Hand.-Mazz.

dayi Post*drusorum* Bornm. et Sam.*hermonis* Boiss.*libanotica* DC.*pestalozzae* Boiss.*postiana* Winkler*ramosissima* DC.*stenocephala* Boiss.*wesheni* Post**Crepis** L.*aculeata* (DC.) Boiss.*alpina* L.var. *syriaca* Bornm.*arabica* (Boiss. et Reut.) Boiss.*aspera* L.*barbata* L.*bulbosa* (L.) Tausch*bureniana* Boiss.*foetida* L.subsp. *commutata* (Sprengel) Babcocksubsp. *foetida*subsp. *rhoeadifolia* (Bieb.) Čelak*hierosolymitana* Boiss.*insignis* Babcock*kotschyana* Boiss.*libanotica* Thiéb.*micrantha* Czer.*palaestina* (Boiss.) Bornm.*parviflora* Desf. ex Pers. non Moench*pterothecoides* Boiss.*pulchra* L.*reuteriana* Boiss.subsp. *eigiana* Babcocksubsp. *reuteriana*var. *alpina* Boiss.*robertioides* Boiss.*sancta* (L.) Babcocksubsp. *bifida* (Vis.) Thell.subsp. *nemausensis* (Gouan) Thell.subsp. *obovata* (Boiss. et Noë) Babcocksubsp. *sancta**senecioides* Del.*syriaca* (Bornm.) Babcock et Nav.*virgata* Desf.*zacyntha* (L.) Babcock**Cressa** L.*cretica* L.**Crucianella** L.*capitata* Labili.*ciliata* Lam.*exasperata* Fisch. et Mey.*glomerata* M.Bieb.*herbacea* Forssk.

451

450

449

450

450

448

449

449

449

451

536

543

542

542

542

543

506

536

541

541

541

541

541

541

541

541

541

539

541

539

540

537

540

540

539

539

539

538

543

543

544

544

544

544

542

542

506

538

43

43

294

298

297

296

298

297

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	griffithii (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296		
latifolia L.	295	Cymboseris Boiss.	537
<i>macrostachya</i> Boiss.	295	palaestina Boiss.	
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295		
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295		
maritima L.	297	Cynanchum L.	30
<i>membranacea</i> Boiss.	297	acutum L.	30
<i>syriaca</i> Boiss.	295	canescens (Willd.) K. Schum.	29
Cruciata Mill.	315	erectum L.	30
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	315	Cynara L.	460
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	316	auranitica Post	460
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	pusilla Labill.	469
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	316	Cynoglossum L.	62
Crupina (Pers.) DC.	467	<i>creticum</i> Mill.	62
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467	lithospermifolium Lam.	58
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	<i>montanum</i>	
Cucumis L.	347	subsp. <i>extra-europaeum</i>	
prophetarum L.	347	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
CUCURBITACEAE	347	<i>myosotoides</i> Labili.	58
Cuscuta L.	44	<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>approximata</i> Bab.	45	<i>pictum</i> Ait.	62
var. <i>approximata</i>	45	<i>stamineum</i> Desf.	60
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46		
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46		
<i>arabica</i> Fres.	48		
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48		
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	Datura L.	199
<i>brevistyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	metel L.	200
<i>campestris</i> Yuncker	48	<i>stramonium</i> L.	200
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	Daumalia Arènes	514
<i>epilinum</i> Weihe	47	spinulosa J. Arènes	514
<i>epithymum</i> (L.) L.	47	Digitalis L.	265
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	45	<i>ferruginea</i> L.	265
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	45	Diotis Desf.	397
<i>europaea</i> L.	45	candidissimus Desf.	397
var. <i>indica</i> Engelm.	47	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>globularis</i> Bertol.	47	DIPSACACEAE	332
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	47	Dipsacus L.	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	46	<i>fullonum</i> L.	333
<i>monogyna</i> Vahl	46	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
<i>palaestina</i> Boiss.	48	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
var. <i>syriana</i> Yuncker	49	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>pedicellata</i> Ledeb.	46	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>planiflora</i> Ten.	46	<i>sylvestris</i> Hudson	333
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	48	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	45	<i>busilla</i> Fisch. et Mey.	435
CUSCUTACEAE	45	Dittrichia W. Greuter	
Cyclamen L.	43	graveolens (L.) Greuter	375
coum Mill.	6	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
<i>latifolium</i> Sm.	6	Doronicum L.	427
<i>libanoticum</i> Hildebr.	7	caucasicum Bieb.	427
<i>persicum</i> Mill.	6	<i>orientale</i> Hoffm.	427
	7	Dracocephalum L.	127
	7	<i>ibericum</i> Bieb.	
		<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126

Dufresnia DC.	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
EBENALES	
Ecballium A. Rich.	348
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
Echinops L.	436
<i>adenocaulos</i> Boiss.	437
<i>blancheanus</i> Boiss.	437
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	438
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	438
<i>gaillardotii</i> Boiss.	437
<i>polyceras</i> Boiss.	438
<i>viscosus</i> DC.	437
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	
Echinospermum Sw.	
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
Echiochilon Desf.	77
<i>fruticosum</i> Desf.	
Echium L.	
<i>altissimum</i> Jacq.	74
<i>angustifolium</i> Mill.	75
<i>calycinum</i> Viv.	76
<i>diffusum</i> Sm.	77
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>iudaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	61
<i>pabotii</i> Mout.	75
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl.	77
Eclipta L.	394
<i>marginala</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
Endoptera DC.	
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	543
Eremostachys Bunge	129
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	129
Erica L.	130
<i>manipuliflora</i> Salisb.	2
<i>sicula</i> Guss.	3
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE	
ERICALES	
Erigeron L.	367
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	368
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
Erythraea Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
Eufragia Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
Eupatorium L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
Euphrasia L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	
Evax Gaertn.	
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
Fedia Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
Filago L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et	
Holub	392

arvensis L.		391	humifusum M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtk et Holub		393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
desertorum Pome		391	<i>ungermannioides</i> Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtk et			<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		392	<i>murale</i> (L.) All.	314
gallica L.		391	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.			<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtk et Holub		392	<i>parisiense</i> L.	311
<i>pygmaea</i> L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
<i>pyramidata</i> L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>			f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	<i>setaceum</i> Lam.	313
			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
Galium L.		302	<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky		305	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		309	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		316	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.		305, 306	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		306	<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.		305	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.		314	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien		307	<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307		
<i>cappadocicum</i> Boiss.		308	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.		313	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	
<i>chaetopodium</i> Rech.	fil.	312	et Spach	504
<i>constrictum</i> Schaub.		305	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315		
<i>divaricatum</i> Lam.		311	Gentiana L.	28
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	<i>filiformis</i> L.	25
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>maritima</i> L.	27
<i>firmum</i> auct. non Tausch		306	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>hierosolymitanum</i> L.		312	<i>perfoliata</i> L.	25
			<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE

GENTIANALES

Geropogon L.*glabrum* L.*hirsutum* L.*hybridus* (L.) Schultz Bip.*Globularia* L.*trichosantha* Fisch. et Mey.

GLOBULARIACEAE

Gnaphalium L.*barrelieri* Ten.*leyseroides* Desf.*luteo-album* L.*muscoides* Desf.*pallasii* Sprengel*sanguineum* L.*stoechas* auct. non L.*siculum* Sprengel*uliginosum* L.*Gomphocarpus* R. Br.*fruticosus* (L.) Ait. fil.*Goniolimon* Boiss.*collinum* (Griseb.) Boiss.*Guizotia* Cass.*abyssinica* (L.fil.) Cass.*Gundelia* L.*tournefortii* L.*Gymnarrhena* Desf.*micrantha* Desf.

H

Hagioseris Boiss.*amalecitana* Boiss.*galilea* Boiss.var. *diffusa* Boiss.*Haradjania* K.H. Rech.*thiebauti* (Genty) Rech. fil.*Hedypnois* Schreber*cretica* (L.) Dum.-Cours.subsp. *monspeliensis* (Willd.) Murb.var. *gracilior* Boiss.*monspeliensis* Willd.*rhagadioloides* (L.) F.W. Schmidtsubsp. *tubiformis* (Ten.) Murb.*tubiformis* Ten.*Helichrysum* Mill.*anatolicum* Boiss.*arenarium* (L.) Moenchsubsp. *aucherii* (Boiss.) Davis et Ku-

picha

armenium DC.subsp. *armenium**aucherii* Boiss.

24

22

512

512

512

269

269

269

380

382

386

381

380

383

385

382

382

381

28

29

13

14

394

394

436

436

386

387

511

511

511

464

501

502

502

502

502

502

381

384

383

383

383

383

billardieri Boiss.*callichrysum* DC.*conglobatum* (Viv.) Steudelsubsp. *conglobatum**mouterdei* Arènes*pallasii* (Sprengel) Ledeb.*plicatum* DC.subsp. *plicatum**pygmaeum* Post*sanguineum* (L.) Kostelvar. *stramineum* Eig*siculum* (Sprengel) Boiss.var. *brachyphyllum* Boiss.*stoechas* (L.) Moenchsubsp. *barrelieri* (Ten.) Nyman*virgineum* DC.*Heliotropium* L.*aleppicum* Boiss.*bovei* Boiss.*dolosum* De Not.*Eichwaldii* auct.*europaeum*var. *tenuiflorum* sensu Boiss.*grandiflorum* Auch. ex DC. non Donn nec

Schrank

greuteri Riedl*hirsutissimum* Grauer*lasiocarpum* Fisch. et Mey.*macrocarpum* Guss.*myosotoides* Banks et Sol.*persicum* sensu Boiss. non Lam.*ramosissimum* (Lehm.) DC.*rotundifolium* Sieb. ex Lehm.*schweinfurthii* Boiss.*supinum* L.*tenuiflorum* auct.*undulatum* auct.var. *ramosissimum* Lehm.*villosum* Willd.*Helminthia* Juss.*echioides* (L.) Gaertn.*Heterocaryum* A. DC.*echinophorum*var. *oligacanthum* Brandvar. *pachypodium* (A. DC.) Brand*oligacanthum* Bornm.*pachypodium* A. DC.*subsessile* Vatke*szovitsianum* (Fisch. et Mey.) A. DC.*Hieracium* L.*auriculoides* A.F. Lang*autranii* Post*barbeyi* Post*bauhinii* Besser*kneissaeum* Mouterde*libanoticum* Thiéb. non Boiss. et Bl.

385

383

382

384

383

385

386

382

382

382

382

382

382

385

49

50

52

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465
subsp. procerum		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebautii</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<i>strigulosum</i> Post	547		
Hormuzakia Guşul.	81	K	
aggregata (Lehm.) Guşul.	81		
Hyoscyamus L.	200	<i>Kentrophylum</i> Necker	
<i>albus</i> L.	203	<i>aureum</i> Boiss.	495
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>foliosum</i> Boiss.	497
<i>aureus</i> L.	203	<i>glaucum</i> Tausch	498
<i>coelestiacus</i> Bornm.	201	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	203	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>muticus</i> L.	202		
<i>niger</i> L.	202		
<i>pusillus</i> L.	202		
<i>reticulatus</i> L.	202		
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501	<i>Kickxia</i> Dumort.	224
Hyoseris L.	502	<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek	227
<i>cretica</i> L.	502	<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch	
<i>rhagadioloides</i> L.	501	var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis	225
<i>scabra</i> L.	520	<i>elatine</i> (L.) Dumort.	522
Hypochaeris L.	521	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde	227
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521	<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	226
<i>glabra</i> L.		<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.	225
		<i>spuria</i> (L.) Dumort.	226
		<i>Knautia</i> L.	339
		<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
		<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340
		var. <i>bidens</i> Griseb.	340
		<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
		var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340
		var. <i>integrifolia</i>	340
		<i>plumosa</i> L.	340
Ifloga Cass.	393	<i>Koelpinia</i> Pallas	503
spicata (Forssk.) Schultz Bip.	393	<i>linearis</i> Pallas	503
Inula L.	373		
<i>arabica</i> L.	377	L	
<i>conyzoides</i> DC.	374	LABIATAE	96
<i>crithmoides</i> L.	374	<i>Lactuca</i> L.	529
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>dysenterica</i> L.	376	<i>cretica</i> Desf.	532
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375	<i>hispida</i> DC.	533
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>salicina</i> L.	374	<i>saligna</i> L.	529
<i>undulata</i> L.	378	<i>scariola</i> L.	529
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	<i>serriola</i> L.	529
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>seticuspis</i> Boiss.	532
Ipomoea L.	42	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
<i>palmata</i> Forssk.	43	<i>undulata</i> Ledeb.	530
<i>sagittata</i> Poir.	42	<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42		
		<i>Lagoseris</i> M. Bieb.	
		<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	544
JASMINOIDEAE		<i>Lallemandia</i> Fisch. et Mey.	126
Jasminum Tourn.	22	<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
<i>fruticans</i> L.	22	<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
		<i>Lamium</i> L.	136
		<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.	139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139	<i>Lesquerelia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>truncatum</i> Boiss.	139	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>Lappa</i> Scop.	447	<i>Kuntze</i>	17
<i>minor</i> Hill	54	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>Lappula</i> Gilib.	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill	14
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	56	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
Kuntze		<i>Linaria</i> L.	227
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
fil.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
<i>koelpinia</i> L.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>acheri</i> Boiss.	229
<i>stellata</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>zacyntha</i> L.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>Lasiopogon</i> Desf.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>Launaea</i> Cass.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>stoechas</i> L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>persica</i> Chav.	233
LENTIBULARIACEAE	270	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>Lippia</i> L.	
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispidula</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.			114
arvense L.	62		115
cornutum Ledeb.	63		115
decumbens Vent.	65		116
dispermum L. f.	65		115
hirsutissimum Bertol.	59		115
hispidulum Sm.	90		115
incrassatum Guss.	65		115
officinale L.	64		115
orientale (L.) L.	63		115
purpureocaeruleum L.	88		116
sibthorianum Griseb.	64		143
tenuiflorum L. fil.	64		116
tinctorum L.	91		30
tubatum Bertol.	66		
<i>Lobelia</i> L.			413
gasparrinii Tineo	350		417
laurentia L.	350		417
minuta L.	350		417
setacea Sibth. et Sm.	350		417
tenella Biv.	350		417
LOBELIACEAE			417
<i>Logfia</i> Cass.			417
gallica (L) Coss. et Germain	391		422
<i>Longchampia</i> Willd.			418
capillifolia Willd.	386		417
<i>Lonicera</i> L.			57
etrusca Santi	320		58
var. hispidula Boiss.	320		58
nummularifolia Jaub. et Spach	321		58
orientalis Lam.	321		171
persica Jaub. et Spach	321		172
<i>Lycium</i> L.			172
barbarum L.	196		192
chinense Mill.	197		193
europaeum L.	197		193
sinense Poir.	197		193
<i>Lycopsis</i> L.			194
aegyptiaca L.	80		194
obtusifolia Willd.	83		194
<i>Lycopus</i> L.			193
europaeus L.	192		193
<i>Lysimachia</i> L.			193
dubia Ait.	5		193
linum-stellatum L.	5		193
5			193
M			
<i>Majorana</i> Miller			317
syriaca (L) Rafin.	188		317
x <i>Majoranamaracus</i> Rech. fil.	185		360
zernyi Rech. fil.	196		361
<i>Mandragora</i> L.			361
autumnalis Bertol.	196		25
haussknechtii Heldr.	196		174
officinarum L. p.p.	196		175
<i>Marrubium</i> L.			
alysson L.	114		
cuneatum Banks et Sol.	115		
var. spinulosum Boiss.	115		
faucidens Boiss. et Bal.	115		
hermonis Boiss.	115		
hierapolitanum Mout.	115		
libanoticum Boiss.	115		
var. hermonis (Boiss.) Boiss.	115		
radiatum Delile ex Benth.	116		
undulatum Fresen.	116		
vulgare L.	116		
<i>Marsdenia</i> R. Br.			
erecta (L.) R. Br.	30		
<i>Maruta</i> Cass.			
cotula DC.	413		
<i>Matricaria</i> L.			
aurea (L.) Schultz-Bip.	417		
chamomilla L.	417		
var. chamomilla	417		
var. coronata (Gay) Boiss.	417		
var. pappulosa Margot et Reuter	417		
barthenium L.	422		
braecox (Bieb.) DC.	418		
suaveolens L.	417		
<i>Mattia</i> Schult.			
schlumbergeri Boiss.	57		
<i>Mattiastrum</i> (Boiss.) Brand			
lamprocarpum (Boiss.) Brand	58		
lithospermifolium (Lam.) Brand	58		
<i>Melissa</i> L.			
calamintha L.	171		
inodora Bornm.	179		
officinalis L.	172		
<i>Mentha</i> L.			
aquatica L.	192		
canescens Sieb.	193		
longifolia L.	193		
microphylla C. Koch	194		
pulegium L.	193		
var. erecta Wirtg.	193		
sieberi C. Koch?	194		
spicata L.	193		
var. longifolia L.	193		
sylvestris L.	193		
var. stenostachya Boiss.	193		
<i>Mericarpaea</i> Boiss.			
vaillantiooides Boiss.	317		
<i>Michauxia</i> L'Hérit.			
campanuloides L'Hérit.	360		
nuda DC.	361		
<i>Microcala</i> Hoffmanns. et Link			
filiformis (L.) Hoffmanns. et Link	25		
<i>Micromeria</i> Benth.			
amana Rech.	174		
		fil.	175

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>laxiflora</i> (Post) Mouterde			
<i>juliana</i> (L.) Benth.	176		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	177		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	175		
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
<i>nummulariifolia</i> Boiss.	176		
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177		
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177		
<i>shepardi</i> Post	177		
<i>Micropus</i> L.	387		
<i>bombycinus</i> Lag.	388		
<i>discolor</i> Pers.	388		
<i>erectus</i> L.	388		
<i>longifolius</i> Boiss. et Reut.	388		
<i>supinus</i> L.	388		
<i>Mindium</i> Adanson	361		
<i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et			
Schiman-Czeika			
<i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-			
Czeika			
<i>rhazia</i> Rauwolf			
<i>Moltkia</i> Lehm.	61		
<i>angustifolia</i> DC.	61		
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	61		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	61		
<i>Moluccella</i> L.	141		
<i>laevis</i> L.	141		
<i>lanata</i> Post	141		
<i>spinosa</i> L.	141		
<i>Moriria</i> L.	130		
<i>persica</i> L.	141		
<i>Mosheovia</i> Eig	141		
<i>galilaea</i> Eig	141		
<i>Myconia</i> Neck. ex Schultz-Bip.	332		
<i>myconis</i> (L.) Briq.	332		
<i>Myopordon</i> Boiss.	234		
<i>pulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-	464		
genitz	464		
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz	464		
<i>Myosotis</i> L.	85		
<i>barbata</i> Bieb.	85		
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	85		
<i>collina</i> auct.	86		
<i>hispida</i> Schlecht.	86		
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	86		
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire	87		
<i>micrantha</i> auct.	86		
<i>orientalis</i> Schenk	82		
<i>ramosissima</i> Rochel	86		
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.	86		
<i>refracta</i> Boiss.	87		
<i>sicula</i> Guss.	86		
<i>Nepeta</i> L.	117		
<i>bithynica</i> Bornm.	121		
<i>caesarea</i> Boiss.	119		
<i>calycina</i> Fenzl	122		
<i>x campylantha</i> Rech. fil.	119		
<i>cataria</i> L.	118		
<i>cilicica</i> Boiss.	120		
<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122		
<i>curviflora</i> Boiss.	119		
<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120		
<i>italica</i> L.	118		
<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118		
<i>marrubioidea</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121		
<i>marrubioidea</i> Willd.	118		
<i>nuda</i> L.	121		
<i>f. pubescens</i> Bornm.	121		
subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121		
var. <i>albiflora</i> Boiss.	121		
<i>orientalis</i> Mill.	118		
<i>pabotii</i> Mouterde	120		
<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177		
<i>trachonitica</i> Post	121		
<i>Nerium</i> L.	24		
<i>oleander</i> L.	24		
<i>Nicandra</i> Adanson	195		
<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195		
<i>Nicotiana</i> L.	200		
<i>glauca</i> R. Graham	200		
<i>Nonea</i> Medic.	83		
<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	84		
subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84		
subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84		
<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84		
<i>melanocarpa</i> Boiss.	84		
<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83		
<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83		
<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84		
<i>Notobasis</i> Cass.	457		
<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457		
O			
<i>Odontites</i> Ludwig	268		
<i>aucherii</i> Boiss.	268		
<i>Hutea</i> Clairv.	268		
var. <i>hispidula</i> Boiss.	268		
<i>Oglifa</i> Cass.	391		
<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391		
<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	391		
<i>Oldenlandia</i> L.	291		
<i>capensis</i> L. f.	291		

Olea L.	19	<i>rascheyana</i> Boiss.	72
<i>europaea</i> L.	19	<i>roussaei</i> DC.	73
OLEACEAE	19	<i>sericea</i> Willd.	70
<i>OLEALES</i>	19	<i>setosa</i> Ledeb.	69
<i>OLEOIDEAE</i>	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.		<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.			
<i>Onopordum</i> L.	495	<i>Oporinia</i> D. Don	507
<i>albolanatum</i> Arènes	461	<i>laciniata</i> Bertol.	
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	462		
<i>anisacanthum</i> Boiss.	463	<i>Origanum</i> L.	183
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>x adonidis</i> Mout.	185
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>floccosum</i> Boiss.	461	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	461	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	462	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>horridissimum</i> Eig	464	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>illyricum</i> L.	463	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	462	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>syriacum</i> Holmboe	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464	<i>syriacum</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	464	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	463		
<i>virens</i> DC.	464	<i>Ormenis</i> Cass.	415
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	463	<i>mixta</i> (L.) Dum.	272
<i>Onosma</i> L.	464		
<i>aleppica</i> Boiss.	464	OROBANCHACEAE	274
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	68	<i>Orobanche</i> L.	
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<i>armena</i> DC.	69	<i>astragali</i> Mout.	277
<i>aucherana</i> DC.	71	<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	71	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>caerulescens</i> Boiss.	73	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>caspica</i> Willd.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>cassia</i> Boiss.	74	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>ciliata</i> DC.	74	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>cinerea</i> Schreb.	72	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>coerulea</i> Willd.	84	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>echinata</i> auct. non Desf.	70	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>flavida</i> Boiss.	71	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>frutescens</i> Lam.	61	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>gigantea</i> Lam.	69	<i>major</i> L.	280
<i>mollis</i> DC.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>orientalis</i> (L.) L.	70	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
var. <i>palmyrena</i> Mout.	70	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	73	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>pallida</i> Boiss.	68	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
	69	<i>purpurea</i> Jacq.	279
	71	<i>ramosa</i> L.	275
	73	<i>schultzii</i> Mutel	278
		f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

serratocalyx	G. Beck	279	lavandulacea	(Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i>	DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i>	Schw.	278
<i>tinctoria</i>	Forssk.	273	<i>mutelii</i>	(F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i>	F.W. Schultz	280	<i>nana</i>	(Reuter) Reichenb.	276
Otanthus	Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i>	Reuter	278
maritimus	(L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i>	(L.) C.A. Meyer	275
Pallenis	Cass.	372	var. <i>tnutelii</i>	(F.W. Schultz) Boiss.	276
spinosa	(L.) Cass.	372	var. <i>nana</i>	(Noë) Boiss.	276
Paracaryum	(A. DC.) Boiss.	58	<i>salsa</i>	C.A. Meyer	274
<i>lamprocarpum</i>	Boiss.	58	<i>schultzii</i>	(Mutel) Walpers	274
<i>myosotoides</i>	(Labili.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i>	(Forssk.) Walpers	273
<i>rubriflorum</i>	Stocks	58	<i>tubulosa</i>	Schenk	273
<i>rugulosum</i>	(DC.) Boiss.	57	Phillyrea	Tourn.	20
<i>velutinum</i>	Post	266	<i>latifolia</i>		20
Parentucellia	Viv.	266	subsp. <i>orientalis</i>	Sébastien	20
latifolia	(L.) Caruel.	267	<i>media</i>	L.	20
var. <i>flaviflora</i>	Boiss.	267	Phlomis	L.	130
viscosa	(L.) Caruel.	270	<i>armeniaca</i>	Willd.	132
PEDALIACEAE		268	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
Pedicularis	L.	269	<i>bailanica</i>	Vierh.	134
comosa	L.	375	<i>bertrami</i>	Post	135
Pentanema	Cass.	375	<i>brachyodon</i>	(Boiss.) Zohary	132
divaricata	Cass.	3	subsp. <i>damascena</i>	(Bornm.) Sam.	133
Pentapera	Klotzsch	3	<i>brevilabris</i>	Ehrenb.	133
<i>sicula</i>	(Guss.) Klotzsch	3	<i>bruguieri</i>	Desf.	131
var. <i>libanotica</i>	C. et W. Barbey	31	<i>chrysophylla</i>	Boiss.	134
PERIPLOCACEAE		31	<i>cordata</i>	Boiss. et Ky	131
Periploca	L.	32	<i>damascena</i>	Rech.	fil.
<i>angustifolia</i>	Labili.	32	<i>herba-venti</i>	L.	133
<i>graeca</i>	L.	31	var. <i>tomentosa</i>	Boiss.	135
<i>laevigata</i>	auct. non Aiton	31	<i>kurdica</i>	Rech.	132
Petrodavia	Holub	32	<i>laciniata</i>	L.	120
<i>bracteata</i>	(Boiss.) Holub	484	<i>longifolia</i>	Boiss. et Bl.	135
Phaenopus	DC.	531	<i>nissolii</i>	L.	132
<i>orientalis</i>	Boiss.	530	var. <i>leptorrhacos</i>	Boiss.	132
<i>vimineus</i>	(L.) DC.	477	<i>orientalis</i>	Mill.	132
Phaeopappus	(DC.) Boiss.	480	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
<i>drabifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Boiss.	477	var. <i>damascena</i>	Bornm.	133
subsp. <i>libanoticus</i>	(Boiss.) Thiéb.	477	<i>pungens</i>	Willd.	135
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	477	<i>rigida</i>	Labili.	135
<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Boiss.	477	<i>syriaca</i>	Boiss.	132
<i>longispinus</i>	Post	480	<i>viscosa</i>	Poir.	134
<i>obtusifolius</i>	Boiss. et Haussk.	379	var. <i>angustifolia</i>		135
Phagnalon	Cass.	380	Phyla	Loureiro	95
<i>kotschy</i>	Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>nodiflora</i>	(L.) Greene	95
<i>linifolium</i>	Post	380	Phyllocara	Guşul.	82
<i>rupestre</i>	(L.) DC.	379	<i>aucheri</i>	(A. DC.) Guşul.	82
Phelipaea	Desf. p.p.	272	Physalis	L.	195
<i>egyptiaca</i>	(Pers.) Walp.	277	<i>alkekengi</i>	L.	195
<i>coccinea</i>	(M. Bieb.) Poir.	273	<i>peruviana</i>	L.	195
<i>coerulea</i>	(Vill.) C.A. Meyer	279	<i>sommnifera</i>	L.	199
Phyteuma		272	Phyteuma		362
		277	<i>lanceolata</i>	Willd.	362
		273	<i>rigida</i>	Willd.	362
		279	<i>sinaï</i>	A. DC.	362

<i>Picnomon</i> Adans.	457	<i>maritima</i> L.	288
<i>acarna</i> (L.) Cass.	457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
<i>Picridium</i> Desf.		<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.	534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.	534	<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.		<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.		<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
<i>Picris</i> L.		<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.	509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig	510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.	511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i> Boiss.	510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.	510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.	511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i> Boiss.	509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.	510	<i>Pluchea</i> Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.	510	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars	509	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan	510	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.	509	<i>Plumbago</i> L.	18
<i>Piptocephalum</i> Schultz Bip.	509	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.	500	<i>Podanthum</i> Boiss.	361
PLANTAGINACEAE	283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
<i>Plantago</i> L.	283	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.	290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.	288	<i>Podonosma</i> Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.	285	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.	286	<i>Podospermum</i> DC.	
<i>capitellata</i> Ram.	288	<i>alpinum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.	288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.	289	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.	289	<i>Postia</i> Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.	289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.	289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.	286	<i>Prasium</i> L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.	289	<i>majus</i> L.	110 ^r
<i>dubia</i> L.	285	<i>Prenanthes</i> L.	531
<i>filiformis</i> Koch	289	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i> Vatke	287	<i>viminea</i> L.	
<i>holostea</i> Lam.	288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i> Scop.	288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.	288	<i>Primula</i> L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger	288	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.	285	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.	284	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.	285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.	285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>	285	<i>Prismatocarpus</i> L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.	287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.	284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger	284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	534
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	503
<i>papposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	504
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	544	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë		var. <i>hebelaenus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhapontserratula Mout. mss.	468
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.		x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>			
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459	Rhaponticum auct.	469
subsp. <i>diacantha</i>		<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	458	<i>pygmaeum</i> DC.	
x <i>pabotii</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	267
Ptosimopappus Boiss.	484	<i>trixago</i> L.	
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	Rhododendron L.	1
Pulicaria Gaertner	376	<i>ponticum</i> L.	
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	
<i>auranitica</i> Mouterde	377	Rindera Pall.	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	Rochelia Reichenb.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>laniceps</i> Bornm.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>longifolia</i> Boiss.	378	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>parviflora</i> Peyron	377	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377	Rosmarinus L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	377	<i>officinalis</i> L.	154
var. <i>alpina</i> Post	376	Rubia L.	292
Putoria Pers.	292	<i>aucherii</i> Boiss.	292
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>doniettii</i> Griseb.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	422	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>densum</i> Labili.	423	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422	var. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parviflorum</i> Willd.	418	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422	<i>tinctorum</i> L.	293
		RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	155
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	161
<i>brachycalyx</i> Boiss.	158
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	167
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	160
<i>ceratophylla</i> L.	166
<i>clandestina</i> L.	169
<i>controversa</i> auct. non Ten.	169
<i>dominica</i> L.	164
<i>drusica</i> Mout.	165
<i>fruticosa</i> Mill.	159
<i>grandiflora</i> Etling	158
var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	164
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	167
<i>horminum</i> L.	170
<i>indica</i> L.	167
<i>iudaica</i> Boiss.	170
<i>lanigera</i> Poir.	169
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	159
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	166
<i>montbretii</i> Benth.	162
<i>multicaulis</i> Vahl	161
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	171
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	162
<i>nusairiensis</i> Post	158
<i>palaestina</i> Benth.	163
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	164
<i>pinardii</i> Boiss.	161
<i>pinnata</i> L.	160
<i>rascheyana</i> Boiss.	161
<i>rubifolia</i> Boiss.	160
<i>russellii</i> Banks et Sol.	171
var. <i>auranitica</i> Mout.	171
var. <i>russelii</i>	171
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	163
<i>sclarea</i> L.	165
<i>spinosa</i> L.	163
<i>spiraefolia</i> Boiss. et Hoh.	159
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	159
<i>syriaca</i> L.	162
<i>tomentosa</i> Mill.	158
<i>triloba</i> L. f.	159
<i>verbascifolia</i> Bieb.	169
var. <i>cana</i> Boiss.	168
<i>verbenaca</i> L.	169
var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy	169
var. <i>serotina</i> Boiss.	169
var. <i>vemalis</i> Boiss.	171
<i>verticillata</i> L.	171
<i>virgata</i> Jacq.	168
<i>viridis</i> L.	168
var. <i>horminum</i> Briq.	169
<i>viscosa</i> Jacq.	168

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcy Michon	371
<i>hierochuntica</i> Michon	371
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucheri</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Chamberlain	515	SCROPHULARIACEAE	204
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	515	Scutellaria L.	110
<i>elata</i> Boiss.	534	brevibracteata Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	518	cretacea Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	diffusa Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	fruticosa Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	519	heterophylla Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	518	orientalis L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	517	sibthorpii auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	519	subvelutina Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	516	tomentosa Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	517	utriculata Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	520	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	534	aquaticus Hill	
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. erraticus (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	518	barbareifolius Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	bertrami Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	534	x berythaeus Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	519	coronopifolius Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	delbesianus Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	515	desfontainei Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	516	doriiformis DC.	
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	534	subsp. doriiformis	432
<i>tingitana</i> L.	516	erraticus Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	235	exilis Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	241	gallicus Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	239	glaucus DC	429
<i>deserti</i> Del.	239	leucanthemifolius Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	mouterdei Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	vernalis Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	vernalis x leucanthemifolius	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	vulgaris L.	428
subsp. <i>libanotica</i>	240	Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	aethnensis L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	238	Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	236	cerinthifolia (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	238	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	mouterdei (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i> Rech.	fil.		125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i> Post			125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i> Gombault			124	Stachys L.	144
<i>libanotica</i> Labili.			125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i> Boiss.			125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i> Benth.			125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i> Hand.-Mazz.			124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.			124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i> L.			123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i> Post			125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i> L.			525	<i>burgsdorffioides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i> Vent.			126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i> d'Urv.			124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i> L.			123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe			123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.			442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
Siebera j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
Silybum Adanson			459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i> (L.) Gaertner			460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
Siphonostegia Benth. in Hook. et Arn.			265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.			266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
SOLANACEAE			194	<i>germanica</i> L.	
SOLANALES			32	var. <i>cassia</i> Post	147
Solanum L.			197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i> L.			199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.			198	<i>hydropitha</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál			199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>			198	<i>italica</i> Mill.	
<i>nigrum</i> L.			198	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris			198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller			198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.			199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>mersinea</i> Boiss.			199	<i>neurocalycina</i> Boiss.	147
<i>neurocalycina</i> Boiss.			60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>nivea</i> Labili.			60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>obscura</i> Boiss. et Bal.			60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet			60	<i>palaestina</i> L.	151
<i>palaestina</i> L.			60	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>paneiana</i> Mout.			367	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>petrokosmos</i> Rech. fii.			367	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.			527	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>pubescens</i> Ten.			527	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>pumila</i> Banks et Sol.			528	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>rupestris</i> Montb. et Auch.			527	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>satureioides</i> Montb. et Auch.			534	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>viticina</i> Boiss.			528	Staehelina L.	446
Staehelina L.			528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>apiculata</i> Labili.			528	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>lobelii</i> DC.			527	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>syriaca</i> Sprengel			528	Statice L. p.p.	
Statice L. p.p.			362	<i>acerosa</i> Willd.	11
<i>acerosa</i> Willd.			363	<i>anoustatifolia</i> Tausch	15
<i>anoustatifolia</i> Tausch					

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>brimigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	473	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	388	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	18	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	19	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	19	subsp. <i>tauricum</i> Rech. fil.	
<i>STYRACACEAE</i>	92	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	93	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	93	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T	395	subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) <i>Bornm.</i>	108
<i>Tagetes</i> L.	395	subsp. <i>villosum</i> (<i>Celak.</i>) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>flavum</i> L.	
<i>minuta</i> L.	421	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
<i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.	424	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucherii</i> DC.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl.	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	422	<i>lamifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	423	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich	127	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	521	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	525	<i>orientale</i> L.	103
<i>Taraxacum</i> Weber	523	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	523	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	524	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	524	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	526	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
	526	<i>scordium</i> L.	105
	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
	526	<i>spinatum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braecox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	<i>Trixago</i> Stev.	
<i>alfredae</i> Post	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189		
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	U	
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.		<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	190	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.		<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>syriacus</i> Boiss.			
<i>Tolpis</i> Adans	505	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>muralis</i> L.	317
<i>Tomanthea</i> DC.	480	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.		<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Tracheliopsis</i> Buser	364	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>caeruleum</i> L.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>postii</i> Boiss.	364	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>tubulosum</i> Boiss.	365	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>buphtalmoides</i>	513		
var. <i>humile</i> Boiss.	513	VALERIANACEAE	322
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513	<i>Valerianella</i> Miller	323
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>hybridum</i> L.	512	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>boissieri</i> Krok.	330
<i>palaestinum</i> Boiss.	513		
<i>bicroides</i> L.	508		

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	331	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	212
<i>dufresnia</i> Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
<i>echinata</i> (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
<i>huettii</i> Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>kotschy</i> Boiss.	330	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i> (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>leiocarpa</i> (Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i> Hochst.	219
<i>locusta</i> (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i> Boiss.	331	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>olitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec	
<i>orientalis</i> (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>oxyrhyncha</i> Fisch. et Mey.	325	<i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>soyeri</i> Buchinger	327	<i>karyeteini</i> Post	218
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>tuberculata</i> Boiss.	324	<i>leptostachyum</i> DC.	220
<i>vesicaria</i> (L.) Moench	332	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
<i>Varthemia</i> DC.	379	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<i>iphionoides</i> Boiss. et Bl.	379	<i>levanticum</i> I.K. Ferguson	208
Verbascum L.	204	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>mucronatum</i> Lam.	219
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
<i>aintabicum</i> Post	220	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>alepense</i> Benth. in DC.	211	<i>orientale</i> (L.) All.	208
x <i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>palmyrense</i> Post	216
<i>aliciae</i> Post	219	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
x <i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ported</i> Post	211
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
Turra	218	<i>qualebum</i> Post emend. Mouterde	218
<i>antari</i> Post	208	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
<i>antilbanoticum</i> Hub.-Mor.	218	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
<i>antiochium</i> Boiss.	208	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	217	<i>saltense</i> Post	215
<i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	221	<i>scaposum</i> Boiss.	210
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	206	<i>simplex</i> Labili.	220
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	212	<i>sinuatum</i> L.	215
<i>auriculatum</i> Smith	219	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>berytheum</i> Boiss.	209	x <i>tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>besnardii</i> Rech.	206	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>blancheanum</i> Boiss.	209	<i>syriacum</i> Boiss.	221
<i>boissieri</i> Post	221	<i>ternacha</i> Hochst.	222

tiberiadis Boiss.	210	macrostachya Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>	248
tripolitanum Boiss.	214	x <i>orientalis</i> Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	microtheca Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	multifida L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	nudicaulis Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<i>orientalis</i> Miller	249
Verbena L.	94	x <i>leiocarpa</i> Boiss.	252
<i>nodiflora</i> L.	94	var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	95	<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
Verbesina L.	394	subsp. <i>baradostensis</i> (M.A.Fischer) M.	265
<i>prostrata</i> L.	242	A. Fischer	265
Veronica L.	248	subsp. panormitana	264
<i>aleppica</i> Boiss.	251	pedunculata Labill. non Vahl	257
<i>anagallis-aquatica</i> L.	252	<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	253	<i>persica</i> Poir.	259
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	254	<i>polifolia</i> Benth.	246
<i>anagalloides</i> Guss.	254	<i>polita</i> Fries	259
x <i>anagallis-aquatica</i> L.	255	<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	255	<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>balansae</i> Stroh	258	<i>samuelssonii</i> Rech.	258
<i>beccabunga</i> L.	254	<i>scardica</i> Griseb.	252
<i>beccabungoides</i> Bornm.	251	x <i>lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>billarderi</i> Vahl	249	<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>biloba</i> Schreb. in L.	261	<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	246	subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
subsp. <i>bombycina</i>	259	var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
<i>buxbaumii</i> Ten.	259	tournefortii Gmel.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	245	<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>trifollos</i> L.	258
var. <i>glabra</i> Kotschy	245	<i>viscosa</i> Boiss.	255
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245	Viburnum L.	320
<i>campylopoda</i> Boiss.	260	tinus L.	320
<i>conferta</i> Boiss.	256	Vicoa Cass.	
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	375
<i>cymbalaria</i> Bodard	256	Vinca L.	
var. <i>baradostensis</i> M.A.Fischer	263	<i>herbacea</i> Waldst. et Kit.	23
var. <i>cymbalariaeoides</i> (Blanche) Thiéb.	265	var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
<i>cymbalariaeoides</i> Blanche ex Boiss.	263	<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>debilis</i> Freyn	263	<i>major</i>	23
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	257	Vincetoxicum N.M.Wolf	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	259	<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	258	<i>dionysiense</i> Mouterde	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A.	256	Vitex L.	96
Fischer	258	<i>agnus-castus</i> L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	253	W	
<i>hederifolia</i> L.	261	<i>Warburgina</i> Eig	
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	262	<i>factorovskyi</i> Eig	318
var. <i>brevipedunculata</i> Post	262	Wiedemannia Fisch. et Mey.	
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	256	<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	
<i>leiocarpa</i> Boiss.	247	Withania Pauquy	
<i>lysimachioides</i> Boiss.	252	<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore,	246		
non Vahl			

Xanthium L.			
<i>antiquorum</i> Wallr.	396	Zacintha Miller	
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.	538
<i>echinatum</i> Murray	397	Ziziphora L.	180
<i>spinosum</i> L.	396	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.	182
<i>strumarium</i> L.	397	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.	183
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	<i>canescens</i> Benth.	181
et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.	181
subsp. <i>strumarium</i>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181
Xeranthemum L.	440	<i>clinopodioides</i> Lam.	
<i>annuum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182
var. <i>orientale</i> L.	442	<i>taurica</i> Bieb.	183
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441	<i>tenuior</i> L.	182
<i>foetidum</i> Moench	440	Zoegea L.	466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>leptaurea</i> L.	466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<i>pungens</i> Lam.	442	Zollikoferia DC.	
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
		<i>tenuiloba</i> Boiss.	535