

# INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig			
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	403		
ACANTHACEAE	271		
<i>Acantholepis</i> Less.	439		
<i>orientalis</i> Less.	439		
<i>Acantholimon</i> Boiss.	9		
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.			
<i>agropyroideum</i> Mbayen			
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.			
<i>antilibanoticum</i> Mout.			
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.			
<i>damassanum</i> Mbayen			
<i>echinus</i> auct.			
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge			
<i>ibanicum</i> Boiss.			
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.			
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.			
<i>Acanthus</i> L.	271		
<i>dioscoridis</i> L.	271		
<i>mollis</i> L.	271		
<i>raddei</i> Trautv.	271		
<i>syriacus</i> Boiss.	272		
<i>Achillea</i> L.	398		
<i>aleppica</i> DC.	401		
subsp. <i>aleppica</i>			
<i>argentea</i> Lam.	424		
<i>biebersteinii</i> Afan.	401		
<i>conferta</i> DC.	400		
<i>damascena</i> DC.	400		
<i>eriophora</i> auct. non DC.	399		
<i>falcata</i> L.	400		
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399		
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399		
<i>imbricata</i> DC.	398		
<i>kotschy</i> Boiss.	401		
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399		
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	398		
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	399		
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	401		
<i>odorata</i> W. Koch	401		
subsp. <i>kotschy</i> (Boiss.) Bornm.	401		
var. <i>grata</i> Fenzl	401		
<i>oligocephala</i> DC.	399		
<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399		
<i>sulphurea</i> Boiss.	400		
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399		
<i>urumoffii</i> Hal.	401		
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399		
<i>Acinos</i> Miller			
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	180		
<i>Aetheorhiza</i> Cass.	537		
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537		
<i>Ajuga</i> L.	96		
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	98		
<i>chasmophila</i> Davis	99		
<i>chia</i> Schreb.	98		
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98		
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98		
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97		
<i>laevigata</i> Boiss.	97		
<i>orientalis</i> L.	97		
<i>palaestina</i> Boiss.	98		
<i>rechingeri</i> Bilik	100		
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98		
<i>vestita</i> Boiss.	100		
<i>Alkanna</i> Tausch	88		
<i>auranitica</i> Mouterde	88		
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89		
<i>galilaea</i> Boiss.	88		
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90		
<i>kotschyana</i> DC.	89		
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91		
<i>maleolens</i> Bornm.	91		
<i>macrophylla</i> auct.	90		
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90		
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88		
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88		
var. <i>integrifolia</i> Post	88		
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90		
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92		
<i>syriaca</i> Boiss.	92		
<i>tinctoria</i> Tausch	91		
<i>Amaracus</i> Hill			
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185		
<i>Ambrosia</i> L.	396		
<i>maritima</i> L.	396		
<i>Anacyclus</i> L.	415		
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416		

<i>nigellifolius</i> Boiss.		415
<i>radiatus</i> Loisel.		405
<i>Anagallis</i> L.		413
<i>arvensis</i> L.	4	407
var. <i>arvensis</i>	4	407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan	5	407
<i>caerulea</i> L.	5	407
<i>latifolia</i> L.	4	409
<i>phoenicea</i> Scop.	4	409
<i>Anarrhinum</i> Desf.		409
<i>orientale</i> Benth.		409
<i>Anchusa</i> L.		406
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.	77	410
<i>aggregata</i> Lehm.	80	412
<i>azurea</i> Mill.	81	408
<i>aucherri</i> A. DC.	78	410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	82	408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.	79	408
<i>hispida</i> Forssk.	80	411
<i>hybrida</i> Ten.	81	414
<i>italica</i> Retz	78	405
<i>milleri</i> Willd.	78	405
<i>neglecta</i> A. DC.	80	398
<i>orientalis</i> L.	82	415
<i>palmyrensis</i> Post	88	405
<i>spinocarpus</i> Forssk.	83	405
<i>strigosa</i> Labili.	55	413
var. <i>mesopotamica</i> Post	79	408
<i>tiberiadis</i> Post	79	408
<i>ventricosa</i> Sm.	80	413
<i>rotata</i> Boiss.	84	412
<i>Androsace</i> L.		413
<i>maxima</i> L.	7	407
<i>multiscapa</i> Duby	8	413
<i>villosa</i> L.	8	412
<i>Andryala</i> L.		412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.	544	405
<i>integrifolia</i> L.	544	404
<i>Anoplanthus</i> Endl.		404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.	272	416
<i>Anthemis</i> L.		409
<i>aaronsohnii</i> Eig	272	402
<i>alexandrettae</i> Eig	272	403
<i>altissima</i> L.	406	406
<i>amblyolepis</i> Eig	405	405
<i>antilibanotica</i> Eig	412	412
<i>austriaca</i> Jacq.	406	408
<i>blancheana</i> Boiss.	407	415
var. <i>coronifera</i> Eig	407	409
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	408	408
<i>breviradiata</i> Eig	409	415
<i>cassia</i> Boiss.	407	409
<i>chia</i> L.	411	407
<i>clavata</i> Desf.	411	411
<i>coelopoda</i> Boiss.	416	416
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	406	406
<i>cornucopiae</i> Boiss.	411	411
<i>corymbulosa</i> Boiss.		223
<i>cota</i> L.		227
<i>cotula</i> L.		233
<i>cretica</i> L.		230
subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson		232
var. <i>discoidea</i> Post		231
<i>deltavensis</i> Eig		229
<i>deserti-syriaci</i> Eig		225
<i>didymaea</i> Mouterde		231
<i>discoidea</i> (All.) Willd.		231
<i>emasensis</i> Eig		223
<i>halophila</i> Boiss. et Bal.		230
<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.		233
<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.		223
<i>hermonis</i> Eig		409
<i>hyalina</i> DC.		409
<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.		409
<i>leucolepis</i> Eig		409
<i>libanotica</i> DC.		409
<i>lyonnetioides</i> Boiss.		409
<i>melanolepis</i> Boiss.		409
<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.		409
<i>membranacea</i> Labili.		409
<i>mixta</i> L.		409
<i>palestina</i> Reut. in Boiss.		409
<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.		409
<i>patentissima</i> Eig		409
<i>pauciloba</i> Boiss.		409
<i>philistea</i> Boiss.		409
<i>pseudocotula</i> Boiss.		409
<i>rascheyana</i> Boiss.		409
<i>rotata</i> Boiss.		409
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.		409
<i>scariosa</i> Banks et Sol.		409
<i>secundiramea</i> Biv.		409
var. <i>urvilleana</i> DC.		409
<i>syriaca</i> Bornm.		409
<i>tinctoria</i> L.		409
var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl		409
<i>tomentosa</i> Gouan		409
<i>tricornis</i> Eig		409
<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.		409
<i>tubicina</i> Boiss.		409
<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.		409
<i>Antirrhinum</i> L.		223
<i>aegyptiacum</i> L.		227
<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.		233
<i>arvense</i> L.		230
<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.		232
<i>chalepense</i> L.		231
<i>cymbalaria</i> L.		229
<i>clatine</i> L.		225
<i>genistifolium</i> L.		231
<i>majus</i> L.		223
var. <i>angustifolium</i> Chav.		223
<i>micranthum</i> Cav.		230
<i>minus</i> L.		233
<i>orontium</i> L.		223

<i>barviflorum</i> Jacq.	230	<i>glareosa</i> Ehrendorfer	300
<i>belisserianum</i> L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i> DC.	372	<i>libanotica</i> Boiss.	300
<i>garcini</i> (Burm.) DC	508	<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i> Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i> Willd.	23	<i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE	1	<i>setosa</i> Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i> L.	2	<i>stricta</i> Boiss.	300
<i>venetum</i> L.	2	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	447	<i>Aster</i> L.	378
<i>andrachne</i> L.	447	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>unedo</i> L.	447	Asteriscus Miller	371
Arctium L.	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
minus (Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i> DC.	371
subsp. minus	447	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.	371
subsp. pubens (Babington) Arènes	447	<i>lanuginosus</i> DC.	373
Armeria Willd.	17	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>majellensis</i>	17	Asterolinon Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	65	Asyneuma Griseb. et Schrenk	361
Arnebia Forssk.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	(3 <i>alpinum</i> Bornm.)	362
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>linearifolia</i> DC.	66	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
Artemisia L.	424	Atractylis L.	445
<i>annua</i> L.	425	<i>cancellata</i> L.	446
<i>arborescens</i> L.	426	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>deliliana</i> Besser	425	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>flava</i> Desf.	445
<i>monosperma</i> Del.	425	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	Atropa L.	195
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>belladonna</i> L.	195
Arthrolepis Boiss.	398	<i>mandragora</i> L.	196
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	28	Autrania Winkler et Barbey	464
ASCLEPIADACEAE	29	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	464
<i>Asclepias</i> L.	29		B
<i>canescens</i> Willd.	31	<i>Baccharis</i> L.	369
<i>fruticosa</i> L.	53	<i>dioscoridis</i> L.	141
<i>procera</i> Willd.	54	Ballota L.	143
Asperugo L.	298	<i>antilibanotica</i> Post	143
<i>procumbens</i> L.	301	<i>aucherii</i> Boiss.	143
Asperula L.	301	<i>damascena</i> Boiss.	142
<i>aparine</i> M. Bieb.	299	<i>foetida</i> Lam.	142
<i>arvensis</i> L.	299	<i>nigra</i> L.	142
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>	
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	f. <i>uncinata</i> Beg.	142
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>breviflora</i> Boiss.	301	<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
<i>calabrica</i> L.f.	292	<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143
<i>dissitiflora</i> Post	304		
<i>ghautensis</i> Post	304		

<i>Barkhausia</i> Moench		178
<i>aculeata</i> DC.	543	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	180
<i>Bartsia</i> L.		179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	179
<i>trixago</i> L.	267	179
<i>viscosa</i> L.	267	179
<i>Bellardia</i> All.		180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	180
<i>Bellis</i> L.		180
<i>annua</i> L.	369	180
<i>perennis</i> L.	370	180
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370	179
<i>Bidens</i> L.		432
<i>frondosa</i> L.	394	434
<i>pilosa</i> L.	395	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	434
<i>tripartita</i> L.	395	434
<i>Blackstonia</i> Huds.		433
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	435
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	434
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		433
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	435
<b>BORAGINACEAE</b>		
<i>Borago</i> L.		318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	318
<i>officinalis</i> L.	93	318
<i>Brunnera</i> Stev.		318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	318
<i>Bryonia</i> L.		42
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	41
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	41
<i>syriaca</i> Boiss.	349	42
<i>Buglossoides</i> Moench		42
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	351
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	354
<i>burbureoceaerulea</i> (L.) Johnst.	64	357
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64	356
<i>Buglossum</i> Miller		356
<i>barrelieri</i> All.	79	356
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		355
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	355
<i>Buphthalmum</i> L.		359
<i>aquaticum</i> L.	371	359
<i>graveolens</i> Forssk.	371	356
<i>spinosum</i> L.	372	356
C		
<i>Caccinia</i> Savi		357
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54	357
<i>russellii</i> Boiss.	54	355
<i>Calamintha</i> Moench		355
<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	54	355
<i>clinopodium</i> Bentham	54	359
<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	54	359
<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	54	355
<i>menthofolia</i> Host	54	355
<i>nepeta</i> (L.) Savi	54	355
<i>officinalis</i> Moench	54	355
<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	54	355
<i>burburascens</i> Pers.	54	355
<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	54	355
<i>rotundifolia</i> Host	54	355
<i>vulgaris</i> (L.) Halászy	54	356
<i>Calendula</i> L.		
<i>aegyptiaca</i> Pers.	394	
<i>arvensis</i> L.	395	
<i>bicolor</i> Rafin.	395	
<i>micrantha</i> Boiss.	395	
<i>noëana</i> Boiss.	395	
subsp. <i>sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	395	
<i>officinalis</i> L.	395	
<i>palaestina</i> Boiss.	395	
<i>persica</i> C.A. Meyer	395	
<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	395	
<i>tripterocarpa</i> Rupr.	395	
<i>Callipeltis</i> Stev.		
<i>aperta</i> Boiss.	388	318
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	388	318
fa <i>aperta</i> Boiss.	388	318
<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	388	318
<i>Calotropis</i> R. Br.		
<i>procera</i> (Willd.) R. Br.	388	31
<i>Calystegia</i> R. Br.		
<i>sepium</i> (L.) R. Br.	348	41
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	349	41
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	349	42
<i>Campanula</i> L.		
<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	349	351
<i>campptoclada</i> Boiss.	349	354
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	349	357
<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	349	356
<i>damascena</i> Labili.	349	356
<i>erinus</i> L.	349	356
<i>euclasta</i> Boiss.	349	357
<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	349	357
<i>flaccidula</i> Vatke	349	359
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	349	359
<i>hispidissima</i> Hochst.	349	355
<i>kotschyana</i> A., DC.	349	359
<i>libanotica</i> A., DC.	349	354
<i>bentagonia</i> L.	349	363
<i>peregrina</i> L.	349	357
<i>pestalozzae</i> Boiss.	349	355
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	349	355
<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	349	355
var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead	349	356

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	443
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	involutcrata Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
rigida (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
russeliana Roemer et Schultes	355	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
sidoniensis Boiss. et Bl.	360	<i>lanata</i> L.	445
singarensis Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
speculum-veneris L.	363	oligocephala Boiss. et Kotschy	
stellaris Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
stricta L.	354	Carthamus L.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
strigosa Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
sulphurea Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
trachelium L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
trichopoda Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
tubulosa (Boiss.) Engler	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
virgata Labili.	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
Cardopatium Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
Carduncellus Adans.	499	Catananche L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
Carduus L.	450	Celsia L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pome	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marianus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	Centaurea L.	469
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	483
Boiss.	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
<i>syriacus</i> L.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thoermeri</i> Weinm.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk.	455	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	443	<i>balsamita</i> Lam.	473
Carlina L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.			
subsp. <i>bruguieriana</i>	489		468
<i>calcitrapa</i> L.	487		474
<i>carduiformis</i> DC.			
var. <i>thrincciifolia</i> (DC.) Wagenitz	491		480
<i>cassia</i> Boiss.	477		483
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468		484
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478		484
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478		482
<i>coronopifolia</i> Lam.	474		485
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494		485
<i>crocodylium</i> L.	492		479
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.	492		482
<i>crupinastrum</i> Moris	467		475
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493		473
<i>cyanus</i> L.	494		491
<i>damascena</i> Boiss.	474		492
<i>delbesiana</i> Arènes	478		493
<i>depressa</i> M. Bieb.	494		493
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.	477		492
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	474		493
<i>dumulosa</i> Boiss.	490		486
<i>eryngioides</i> Lam.	491		475
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491		475
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	490		475
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490		475
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491		475
<i>gentyi</i> Thiéb.	491		26
<i>handelii</i> Wagenitz	480		27
<i>hermonis</i> Boiss.	488		27
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492		27
<i>hololeuca</i> Boiss.	479		27
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489		27
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487		27
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488		27
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487		27
<i>jacea</i> L.	477		26
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	476		27
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	475		26
<i>leptocephala</i> Boiss.	475		27
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477		27
<i>meryonis</i> DC.	487		27
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486		27
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485		27
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490		27
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483		468
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.) Wagenitz	480		322
<i>onopordifolia</i> Boiss.	481		322
<i>pallescens</i> Delile	489		322
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489		323
<i>bergamacea</i> DC.	476		334
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489		338
<i>postii</i> Boiss.	479		339
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489		337
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	485		337
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	484		336
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	476		336
	488,		
<i>bygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook.			
<i>reducta</i> Wagenitz			
<i>regia</i> Boiss.			
subsp. <i>regia</i>			480
<i>rigida</i> Banks et Sol.			483
var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz			484
<i>schizophylla</i> Nábelek			484
<i>simulans</i> Wagenitz			482
<i>sinaica</i> DC.			485
<i>solstitialis</i> L.			485
subsp. <i>solstitialis</i>			479
<i>speciosa</i> Boiss.			482
<i>spicata</i> Boiss.			475
<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.			475
<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.			473
<i>thrincciifolia</i> DC.			491
<i>trachonitica</i> Post			492
<i>triumfettii</i> All.			493
<i>urvillei</i> DC.			492
<i>variegata</i> Lam.			493
<i>verutum</i> L.			486
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.			486
<i>virgata</i> Lam.			475
var. <i>squarrosa</i> Boiss.			475
var. <i>virgata</i>			475
<i>Centaurium</i> Hill			
<i>erythraea</i> Rafin.			
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.			26
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-			27
deris			27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter			27
<i>maritimum</i> L.			27
<i>minus</i> auct.			27
<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce			26
<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce			26
<i>spicatum</i> (L.) Fritsch			27
<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)			26
Fritsch			27
<i>umbellatum</i> auct.			27
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns et Link) Samp.			27
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.			27
<i>Centauserratula</i> Arènes			
<i>x. mouterdei</i> Arènes			
<i>Centranthus</i> DC.			
<i>longiflorus</i> Stev.			322
var. <i>latifolius</i> Boiss.			322
<i>ruber</i> (L.) DC.			323
<i>Cephalaria</i> Schrader			
<i>amana</i> Rech. fil.			
<i>cedrorum</i> Mouterde			
<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.			
var. <i>libanotica</i> Boiss.			
<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.			
<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.			

<i>kesruanica</i> Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i> Boiss. et Hohen.	335	<i>parthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i> Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr. var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss. var. <i>sessile</i> Boiss.	336	<i>Chrysocoma</i> L.	393
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss. <i>candolleanus</i> Boiss.	336	<i>spicata</i> Forssk.	25
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian	533	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	532
<i>Cerinthe</i> L. <i>major</i> L.	66	<i>Cicerbita</i> Wallr.	533
<i>minor</i> L.	67	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>orientalis</i> L.	67	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et	
<i>palaestina</i> Eig et Sam.	68	<i>Panč.</i> ) Beauverd	532
<i>Chaenorrhinum</i> (DC.) Reichenb. <i>minus</i> (L.) Lange	233	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>Chamaemelum</i> Miller <i>auriculatum</i> Boiss.	415	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>discoideum</i> All.	418	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	404	<i>intybus</i> L.	500
<i>microcephalum</i> Boiss.	419	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>mixtum</i> (L.) All.	419	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.	419	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>braecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>sannineum</i> Thiéb.	419	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>Chamaepaeuce</i> DC. <i>alpini</i> Jaub. et Spach	458	<i>amani</i> Post	454
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.	458	<i>chamaepaeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>mutica</i> DC.	458	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv. subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et	
<i>polycephala</i> DC.	458	Parris	456.
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray <i>officinalis</i> L.	417	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>Chardinia</i> Desf. <i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze	441	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>xeranthemoides</i> Desf.	442	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>Chartolepis</i> Cass. <i>cheirolopha</i> Fenzl.	442	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>Cheirolepis</i> Boiss. <i>libanotii</i> < Boiss.	478	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>Chlora</i> Adans. <i>perfoliata</i> (L.) L.	24	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>serotina</i> Reichenb.	25	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>Chondrilla</i> L. <i>junccea</i> L.	527	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>nudicaulis</i> L.	527	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>Chrysanthemum</i> L. <i>cassium</i> (Boiss.) Náb.	535	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.	420,	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>coronarium</i> L.	421	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>densum</i> (Labili.) Steud.	422	<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
	422	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
	421	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
	423	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh. <i>coccynthis</i> (L.) Schrader	347
			348
		<i>Clinopodium</i> L.	
		<i>origanifolium</i> Labili.	180
		<i>vulgare</i> L.	179
		<i>Cnicus</i> L.	494
		<i>benedictus</i> L.	494
		<i>Coleostephus</i> Cass.	
		<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
		<i>Colsmannia</i> Lehm.	
		<i>flava</i> Lehm.	70

## COMPOSITAE

## CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.

- acanthocladus* Boiss.  
*althaeoides* L.  
 var. *italicus* (Roem. et Schult.)  
**Halásy**  
*argyræus* DC.  
*arvensis* L.  
*betonicifolius* Mill.  
*cantabrica* L.  
*cassius* Sam. ex Rech. fil.  
*coelestiacus* Boiss.  
*damascenus* Boiss. et Gaill.  
*dorycnium* L.  
 subsp. *oxysepalus* (Boiss.) Rech.  
 var. *oxysepalus* Boiss.  
*elegantissimus* Mill.  
*euphraticus* Bornm.  
*galaticus* Rostan ex Choisy  
*hamrinensis* Rech. fil.  
*hirsutus* Stev. ex Bieb.  
*humilis* Jacq.  
*libanoticus* Boiss.  
*lineatus* L.  
*littoralis* L.  
*pentapetaloides* L.  
*pilosellifolius* Desr.  
*reticulatus* Choisy  
*scammonia* L.  
*secundus* Desr.  
*siculus* L.  
*silvaticus* Kit.  
*stachydifolius* Choisy  
*stenophyllus* Boiss.  
*stoloniferus* Cyr.  
*sylvestris* Willd.  
*tenuissimus* Sm.  
*tricolor* L.

*Conyza* Less.

- ambigua* DC.  
*dioscoridis* (L.) Desf.  
*naudinii* Bonnet  
*rupestris* L.

*Cordia* L.

- myxa* L.

*Coridothymus* Reichb.

- capitatus* (L.) Reichb.

*Cota* J. Gay

- altissima* L.

*Cotula* L.

- aurea* L.

*Cousinia* Cass.

- aintabensis* Boiss. et Hausskn. in Boiss.  
*aleppica* Boiss.

365

32

33

34

38

38

38

39

37

35

37

40

39

34

34

38

36

37

34

37

41

35

35

42

40

36

36

40

42

39

38

42

42

38

41

368

369

368

379

94

94

191

191

405

417

448

451

450

*chaborasica*

Bornm. et Hand.-Mazz.

*dayi* Post*drusorum* Bornm. et Sam.*hermonis* Boiss.*libanotica* DC.*pestalozzae* Boiss.*postiana* Winkler*ramosissima* DC.*stenocephala* Boiss.*wesheni* Post**Crepis** L.*aculeata* (DC.) Boiss.*alpina* L.var. *syriaca* Bornm.*arabica* (Boiss. et Reut.) Boiss.*aspera* L.*barbata* L.*bulbosa* (L.) Tausch*bureniana* Boiss.*foetida* L.subsp. *commutata* (Sprengel) Babcocksubsp. *foetida*subsp. *rhoeadifolia* (Bieb.) Čelak*hierosolymitana* Boiss.*insignis* Babcock*kotschyana* Boiss.*libanotica* Thiéb.*micrantha* Czer.*palaestina* (Boiss.) Bornm.*parviflora* Desf. ex Pers. non Moench*pterothecoides* Boiss.*pulchra* L.*reuteriana* Boiss.subsp. *eigiana* Babcocksubsp. *reuteriana*var. *alpina* Boiss.*robertioides* Boiss.*sancta* (L.) Babcocksubsp. *bifida* (Vis.) Thell.subsp. *nemausensis* (Gouan) Thell.subsp. *obovata* (Boiss. et Noë) Babcocksubsp. *sancta**senecioides* Del.*syriaca* (Bornm.) Babcock et Nav.*virgata* Desf.*zacyntha* (L.) Babcock**Cressa** L.*cretica* L.**Crucianella** L.*capitata* Labili.*ciliata* Lam.*exasperata* Fisch. et Mey.*glomerata* M.Bieb.*herbacea* Forssk.

451

450

449

450

450

448

449

449

449

451

536

543

542

542

542

543

506

536

541

541

541

541

541

541

541

541

541

540

539

539

540

537

540

540

539

539

539

538

543

543

544

544

544

544

542

542

506

538

43

43

294

298

297

296

298

297

<b>imbricata</b> Boiss.	296	<b>Cymbolaena</b> Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech. fil.	296	<b>griffithii</b> (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	<b>Cymboseris</b> Boiss.	537
<b>latifolia</b> L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
<b>macrostachya</b> Boiss.	295	<b>Cynanchum</b> L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	<i>acutum</i> L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	<i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.	29
<b>maritima</b> L.	297	<i>erectum</i> L.	30
<b>membranacea</b> Boiss.	297	<b>Cynara</b> L.	460
<b>syriaca</b> Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
<b>Cruciata</b> Mill.	315	<i>pusilla</i> Labill.	469
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	<b>Cynoglossum</b> L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	316	<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	467	<i>montanum</i>	
<b>Crupina</b> (Pers.) DC.	467	subsp. <i>extra-europaeum</i>	
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	<i>myosotoides</i> Labili.	58
<b>Cucumis</b> L.	347	<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>prophetarum</i> L.	347	<i>pictum</i> Ait.	62
<b>CUCURBITACEAE</b>	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
<b>Cuscuta</b> L.	44		D
<i>approximata</i> Bab.	45	<b>Datura</b> L.	199
var. <i>approximata</i>	45	<i>metel</i> L.	200
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>stramonium</i> L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	<b>Daumalia</b> Arènes	514
<i>arabica</i> Fres.	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48	<b>Digitalis</b> L.	265
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	<i>ferruginea</i> L.	265
<i>brevistyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	<b>Diotis</b> Desf.	397
<i>campestris</i> Yuncker	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>epilinum</i> Weihe	47	<b>DIPSACACEAE</b>	332
<i>epithymum</i> (L.) L.	45	<b>Dipsacus</b> L.	333
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	47	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
<i>europaea</i> L.	46	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
var. <i>indica</i> Engelm.	48	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>globularis</i> Bertol.	48	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46	<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	48	<b>Dipterocome</b> Fisch. et Mey.	435
<i>monogyna</i> Vahl	49	<i>busilla</i> Fisch. et Mey.	435
<i>palaestina</i> Boiss.	46	<b>Dittrichia</b> W. Greuter	
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
<i>pedicellata</i> Ledeb.	48	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
<i>planiflora</i> Ten.	45	<b>Doronicum</b> L.	427
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	45	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>orientale</i> Hoffm.	427
<b>CUSCUTACEAE</b>	43	<b>Dracocephalum</b> L.	127
<b>Cyclamen</b> L.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
<i>coum</i> Mill.	6	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
<i>latifolium</i> Sm.	7		
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6		
<i>persicum</i> Mill.	7		

Dufresnia DC.	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
EBENALES	
Ecballium A. Rich.	348
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
Echinops L.	436
<i>adenocaulos</i> Boiss.	437
<i>blancheanus</i> Boiss.	437
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	438
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	438
<i>gaillardotii</i> Boiss.	437
<i>polyceras</i> Boiss.	438
<i>viscosus</i> DC.	437
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	
Echinospermum Sw.	
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
Echiochilon Desf.	77
<i>fruticosum</i> Desf.	
Echium L.	
<i>altissimum</i> Jacq.	74
<i>angustifolium</i> Mill.	75
<i>calycinum</i> Viv.	76
<i>diffusum</i> Sm.	77
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>judaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	61
<i>pabotii</i> Mout.	75
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl.	77
Eclipta L.	394
<i>marginala</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
Endoptera DC.	
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	543
Eremostachys Bunge	129
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	129
Erica L.	130
<i>manipuliflora</i> Salisb.	2
<i>sicula</i> Guss.	3
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE	
ERICALES	
Erigeron L.	367
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	368
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
Erythraea Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
Eufragia Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
Eupatorium L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
Euphrasia L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	
Evax Gaertn.	
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
Fedia Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
Filago L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et	
Holub	392

arvensis L.		391	humifusum M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	incanum Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	judaicum Boiss.	314
desertorum Pome		391	ungermannioides Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	libanoticum Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et			<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		392	murale (L.) All.	314
gallica L.		391	musciforme Boiss.	307
germanica L.			nigricans Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	orientale Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub		392	parisiense L.	311
<i>pygmaea</i> L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
<i>pyramidata</i> L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl	var. <i>prostrata</i> auct.	390	pestalozzae Boiss.	304
		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>	var. <i>oligophylla</i> Boiss.	21	f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
<i>syriaca</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
		21	<i>setaceum</i> Lam.	313
Galium L.			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
<i>amani</i> Ky			<i>spurium</i> L.	309
<i>aparine</i> L.		302	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		305	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
var. <i>articulata</i> L.		305	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		309	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis.		316	<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		305, 306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>beilanense</i> Ky.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>bracteatum</i> Boiss.		306	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>canum</i> Requien	var. <i>musciforme</i> Boiss.	305	<i>verum</i> L.	306
<i>cappadocicum</i> Boiss.		314	<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
<i>cassium</i> Boiss.		307		
<i>ceratopodium</i> Boiss.		307	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>chaetopodium</i> Rech. fil.		308	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>constrictum</i> Schaub.		312	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	504
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		305	et Spach	505
<i>subsp. <i>persicum</i></i> (DC.) Thiéb.		315	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		316	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
<i>divaricatum</i> Lam.		315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		311		
<i>erectum</i> auct. non Hudson		304	Gentiana L.	28
<i>firmum</i> auct. non Tausch		305	<i>filiformis</i> L.	25
<i>hierosolymitanum</i> L.		306	<i>maritima</i> L.	27
		312	<i>olivieri</i> Griseb.	28
			<i>perfoliata</i> L.	25
			<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

<b>GENTIANACEAE</b>	24	<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>GENTIANALES</i>	22	<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>Geropogon</i> L.	512	<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
<i>glabrum</i> L.		subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>hirsutum</i> L.	512	<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>Globularia</i> L.	269	<i>plicatum</i> DC.	
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269	subsp. <i>plicatum</i>	384
<b>GLOBULARIACEAE</b>	269	<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>Gnaphalium</i> L.	380	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
<i>barrelieri</i> Ten.	382	var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>leyseroides</i> Desf.	386	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
<i>luteo-album</i> L.	381	var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>muscoides</i> Desf.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
<i>pallasii</i> Sprengel	383	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>sanguineum</i> L.	385	<i>virgineum</i> DC.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382	<b>Heliotropium</b> L.	49
<i>siculum</i> Sprengel	382	<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>uliginosum</i> L.	381	<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28	<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29	<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>Goniolimon</i> Boiss.	13	<i>europaeum</i>	
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14	var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	51
<i>Guizotia</i> Cass.	394	<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	
<i>abyssinica</i> (L.f.) Cass.	394	Schrank	53
<i>Gundelia</i> L.	436	<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>tournefortii</i> L.	436	<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386	<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>micrantha</i> Desf.	387	<i>macrocarpum</i> Guss.	51
H		<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50
<i>Hagioseris</i> Boiss.	511	<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>amalecitana</i> Boiss.	511	<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
<i>galilea</i> Boiss.	511	<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
var. <i>diffusa</i> Boiss.	511	<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
<i>Haradjania</i> K.H. Rech.	464	<i>supinum</i> L.	50
<i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.	501	<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>Hedypnois</i> Schreber	502	<i>undulatum</i> auct.	53
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502	var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502	<i>villosum</i> Willd.	51
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502	<b>Helminthia</b> Juss.	
<i>monspeliensis</i> Willd.	502	<i>echioides</i> (L.) Gaertn.	511
<i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502	<b>Heterocaryum</b> A. DC.	56
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502	<i>echinophorum</i>	
<i>tubiformis</i> Ten.	502	var. <i>oligacanthum</i> Brand	57
<i>Helichrysum</i> Mill.	381	var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	56
<i>anatolicum</i> Boiss.	384	<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
<i>arenarium</i> (L.) Moench	384	<i>pachypodium</i> A. DC.	56
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383	<i>subsessile</i> Vatke	57
<i>picha</i>	383	<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56
<i>armenium</i> DC.	383	<b>Hieracium</b> L.	
subsp. <i>armenium</i>	383	<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
<i>aucherii</i> Boiss.	383	<i>autranii</i> Post	545
		<i>barbeyi</i> Post	547
		<i>bauhinii</i> Besser	547
		<i>kneissaeum</i> Mouterde	545
		<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546
			546

<b><i>ballidum</i></b> Biv.	546	<b><i>Jurinea</i></b> Cass.	465
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465
subsp. procerum		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465
<b><i>sanctum</i></b> L.	546	<b><i>thiebauti</i></b> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<b><i>strigulosum</i></b> Post	547		
<b>Hormuzakia</b> Guşul.	81	<b>K</b>	
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<b><i>Kentrophylum</i></b> Necker	
<b>Hyoscyamus</b> L.	200	<i>aureum</i> Boiss.	495
<b><i>albus</i></b> L.	203	<i>foliosum</i> Boiss.	497
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>glaucum</i> Tausch	498
<i>aureus</i> L.	203	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<b><i>coelestiacus</i></b> Bornm.	201	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201	<b>Kickxia</b> Dumort.	224
<i>muticus</i> L.	202	<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek	227
<i>niger</i> L.	202	<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch	
<i>pusillus</i> L.	202	var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis	225
<i>reticulatus</i> L.	202	<i>elatine</i> (L.) Dumort.	522
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	202	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde	227
<b>Hyoseris</b> L.	501	<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	226
<b><i>cretica</i></b> L.	502	<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.	225
<i>rhagadioloides</i> L.	502	<i>spuria</i> (L.) Dumort.	226
<b><i>scabra</i></b> L.	501	<b>Knautia</b> L.	339
<b>Hypochaeris</b> L.	520	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521	<b><i>hybrida</i></b> (All.) Coulter	340
<i>glabra</i> L.	521	var. <i>bidens</i> Griseb.	340
<b>I</b>		<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
<b>Ifloga</b> Cass.	393	var. <b><i>hybrida</i></b> (All.) Szabó	340
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	var. <i>integrifolia</i>	340
<b>Inula</b> L.	373	<i>plumosa</i> L.	340
<i>arabica</i> L.	377	<b>Koelpinia</b> Pallas	503
<b><i>conyzoides</i></b> DC.	374	<i>linearis</i> Pallas	503
<i>crithmoides</i> L.	374	<b>L</b>	
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	<b>LABIATAE</b>	96
<i>dysenterica</i> L.	376	<b><i>Lactuca</i></b> L.	529
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<b><i>cretica</i></b> Desf.	532
<i>salicina</i> L.	374	<b><i>hispida</i></b> DC.	533
<i>undulata</i> L.	378	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	<i>saligna</i> L.	529
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>scariola</i> L.	529
<b>Ipomoea</b> L.	42	<i>serriola</i> L.	529
<b><i>littoralis</i></b> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>seticuspis</i> Boiss.	532
<i>palmata</i> Forssk.	42	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
<i>sagittata</i> Poir.	43	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>undulata</i> Ledeb.	530
<b>J</b>		<b><i>viminea</i></b> (L.) J. et C. Presl	530
<b>JASMINOIDEAE</b>		<b><i>Lagoseris</i></b> M. Bieb.	
<b>Jasminum</b> Tourn.	22	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	544
<i>fruticans</i> L.	22	<b>Lallemandia</b> Fisch. et Mey.	126
	22	<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
<b>Lamium</b> L.		<b>Lamium</b> L.	136
		adoxifolium Hand.-Mazz.	139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139	<i>Lesquerelia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.			
<i>truncatum</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>Lappa</i> Scop.	447	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>minor</i> Hill	54	<i>Kuntze</i>	17
<i>Lappula</i> Gilib.	55	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill	14
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	55	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
Kuntze	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>Linaria</i> L.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
fil.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
<i>koelpinia</i> L.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
fil.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>acheri</i> Boiss.	229
<i>stellata</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>zacyntha</i> L.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>Lasiopogon</i> Desf.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>Launaea</i> Cass.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>stoechas</i> L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>persica</i> Chav.	233
<b>LENTIBULARIACEAE</b>	270	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>Lippia</i> L.	
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispidula</i> (Sm.) Griseb.	65

<b>Lithospermum</b> L.			
<i>arvense</i> L.	62		
<i>cornutum</i> Ledeb.	63		
<i>decumbens</i> Vent.	65		
<i>dispermum</i> L.f.	65		
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	59		
<i>hispidulum</i> Sm.	90		
<i>incrassatum</i> Guss.	65		
<i>officinale</i> L.	64		
<i>orientale</i> (L.) L.	63		
<i>purpureocaeruleum</i> L.	88		
<i>sibthorianum</i> Griseb.	64		
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	64		
<i>tinctorium</i> L.	66		
<i>tubatum</i> Bertol.	64		
<i>Lobelia</i> L.			
<i>gasparrinii</i> Tineo	350		
<i>laurentia</i> L.	350		
<i>minuta</i> L.	350		
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	350		
<i>tenella</i> Biv.	350		
<b>LOBELIACEAE</b>			
<i>Logfia</i> Cass.	350		
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	391		
<i>Longchampia</i> Willd.			
<i>capillifolia</i> Willd.	386		
<i>Lonicera</i> L.			
<i>etrusca</i> Santi	320		
var. <i>hispidula</i> Boiss.	320		
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	321		
<i>orientalis</i> Lam.	321		
<i>persica</i> Jaub. et Spach	321		
<i>Lycium</i> L.			
<i>barbarum</i> L.	196		
<i>chinense</i> Mill.	197		
<i>europaeum</i> L.	197		
<i>sinense</i> Poir.	197		
<i>Lycopsis</i> L.			
<i>aegyptiaca</i> L.	80		
<i>obtusifolia</i> Willd.	83		
<i>Lycopus</i> L.			
<i>europaeus</i> L.	192		
<i>Lysimachia</i> L.			
<i>dubia</i> Ait.	5		
<i>linum-stellatum</i> L.	5		
M			
<i>Majorana</i> Miller			
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	188		
x <i>Majoranamaracus</i> Rech. fil.			
<i>zernyi</i> Rech. fil.	185		
<i>Mandragora</i> L.			
<i>autumnalis</i> Bertol.	196		
<i>haussknechtii</i> Heldr.	196		
<i>officinarum</i> L. p.p.	196		
<i>Marrubium</i> L.			
<i>alysson</i> L.	196		
<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	196		
var. <i>spinulosum</i> Boiss.	196		
<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	196		
<i>hermonis</i> Boiss.	196		
<i>hieropolitanum</i> Mout.	196		
<i>libanoticum</i> Boiss.	196		
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	196		
<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	196		
<i>undulatum</i> Fresen.	196		
<i>vulgare</i> L.	196		
<i>Marsdenia</i> R. Br.			
<i>erecta</i> (L.) R. Br.	30		
<i>Maruta</i> Cass.			
<i>cotula</i> DC	413		
<i>Matricaria</i> L.			
<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	417		
<i>chamomilla</i> L.	417		
var. <i>chamomilla</i>	417		
var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	417		
var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	417		
<i>barthenium</i> L.	422		
<i>braecox</i> (Bieb.) DC.	418		
<i>suaveolens</i> L.	417		
<i>Mattia</i> Schult.			
<i>schlumbergeri</i> Boiss.	57		
<i>Mattiastrum</i> (Boiss.) Brand			
<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	58		
<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	58		
<i>Melissa</i> L.			
<i>calamintha</i> L.	171		
<i>inodora</i> Bornm.	172		
<i>officinalis</i> L.	172		
<i>Mentha</i> L.			
<i>aquatica</i> L.	192		
<i>canescens</i>	193		
Sieb.	194		
<i>longifolia</i> L.	193		
<i>microphylla</i> C. Koch	194		
<i>pulegium</i> L.	193		
var. <i>erecta</i> Wirtg.	193		
<i>sieberi</i> C. Koch?	194		
<i>spicata</i> L.	193		
var. <i>longifolia</i> L.	193		
<i>sylvestris</i> L.	193		
var. <i>stenostachya</i> Boiss.	193		
<i>Mericarpaea</i> Boiss.			
<i>vaillantiooides</i> Boiss.	317		
<i>Michauxia</i> L'Hérit.			
<i>campanuloides</i> L'Hérit.	360		
<i>nuda</i> DC.	361		
-	361		
<i>Microcala</i> Hoffmanns. et Link			
<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	25		
<i>Micromeria</i> Benth.			
<i>amana</i> Rech.	174		
fil.	175		

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>Jaxiflora</i> (Post) Mouterde	176		
<i>juliana</i> (L.) Benth.	175		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	177		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	175		
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
<i>nummulariifolia</i> Boiss.	176		
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177		
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177		
<i>shepardi</i> Post	177		
<i>Micropus</i> L.	387		
<i>bombycinus</i> Lag.	388		
<i>discolor</i> Pers.	388		
<i>erectus</i> L.	388		
<i>longifolius</i> Boiss. et Reut.	388		
<i>supinus</i> L.	388		
<i>Mindium</i> Adanson	361		
<i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et			
Schiman-Czeika			
<i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-			
Czeika			
<i>rhabdia</i> Rauwolf			
<i>Moltkia</i> Lehm.	6		
<i>angustifolia</i> DC.	6		
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	6		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	6		
<i>Moluccella</i> L.	141		
<i>aevia</i> L.	141		
<i>lanata</i> Post	141		
<i>spinosa</i> L.	130		
<i>Moriria</i> L.	332		
<i>persica</i> L.	332		
<i>Mosheovia</i> Eig	234		
<i>galilaea</i> Eig	234		
<i>Myconia</i> Neck. ex Schultz-Bip.	420		
<i>myconis</i> (L.) Briq.	464		
<i>Myopordon</i> Boiss.	464		
<i>bulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-	464		
genitz	464		
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz	464		
<i>Myosotis</i> L.	85		
<i>barbata</i> Bieb.	85		
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	85		
<i>collina</i> auct.	86		
<i>hispida</i> Schlecht.	86		
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	86		
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire	87		
<i>micrantha</i> auct.	86		
<i>orientalis</i> Schenk	82		
<i>ramosissima</i> Rochel	86		
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.	86		
<i>refracta</i> Boiss.	87		
<i>sicula</i> Guss.	85		
		N	
<i>Nepeta</i> L.	117		
<i>bithynica</i> Bornm.	121		
<i>caesarea</i> Boiss.	119		
<i>calycina</i> Fenzl	122		
<i>x campylantha</i> Rech. fil.	119		
<i>cataria</i> L.	118		
<i>cilicica</i> Boiss.	120		
<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122		
<i>curviflora</i> Boiss.	119		
<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120		
<i>italica</i> L.	118		
<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118		
<i>marrubioidea</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121		
<i>marrubioidea</i> Willd.	118		
<i>nuda</i> L.	121		
<i>f. pubescens</i> Bornm.	121		
subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121		
var. <i>albiflora</i> Boiss.	121		
<i>orientalis</i> Mill.	118		
<i>pabotii</i> Mouterde	120		
<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177		
<i>trachonitica</i> Post	121		
<i>Nerium</i> L.	24		
<i>oleander</i> L.	24		
<i>Nicandra</i> Adanson	195		
<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195		
<i>Nicotiana</i> L.	200		
<i>glauca</i> R. Graham	200		
<i>Nonea</i> Medic.	83		
<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	84		
subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84		
subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84		
<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84		
<i>melanocarpa</i> Boiss.	84		
<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83		
<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83		
<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84		
<i>Notobasis</i> Cass.	457		
<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457		
		O	
<i>Odontites</i> Ludwig	268		
<i>aucherii</i> Boiss.	268		
<i>Hutea</i> Clairv.	268		
var. <i>hispidula</i> Boiss.	268		
<i>Oglifa</i> Cass.	391		
<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391		
<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	291		
<i>Oldenlandia</i> L.	291		
<i>capensis</i> L. f.	291		

<b>Olea L.</b>	19	<i>rascheyana</i> Boiss.	72
<i>europaea</i> L.	19	<i>roussaei</i> DC.	73
<b>OLEACEAE</b>	19	<i>sericea</i> Willd.	70
<i>OLEALES</i>	19	<i>setosa</i> Ledeb.	69
<i>OLEOIDEAE</i>	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.	495	<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.			
<i>Onopordum</i> L.	461	<b><i>Oporinia</i> D. Don</b>	507
<i>albolanatum</i> Arènes	462	<i>laciiniata</i> Bertol.	
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	463		
<i>anisacanthum</i> Boiss.	461	<b><i>Origanum</i> L.</b>	183
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>x adonidis</i> Mout.	185
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>floccosum</i> Boiss.	461	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	464	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>horridissimum</i> Eig	461	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>illyricum</i> L.	463	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	462	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	461	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>libanoticum</i> Boiss.	463	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>macrocephalum</i> Eig	462	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>nudipes</i> Arènes	463	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>syriacum</i> Holmboe	464	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>tauricum</i> Willd.	461	<i>syriacum</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	462	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	463		
<i>virens</i> DC.	464	<b><i>Ormenis</i> Cass.</b>	415
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	461	<i>mixta</i> (L.) Dum.	272
<b>Onosma L.</b>	464		274
<i>aleppica</i> Boiss.	68	<b><i>OROBANCHACEAE</i></b>	
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<b><i>Orobanche</i> L.</b>	
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<i>armena</i> DC.	71	<i>astragali</i> Mout.	277
<i>aucherana</i> DC.	73	<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	73	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>caerulescens</i> Boiss.	74	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>caspica</i> Willd.	72	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>cassia</i> Boiss.	84	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>ciliata</i> DC.	70	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>coerulea</i> Willd.	71	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>echinata</i> auct. non Desf.	61	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	69	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>frutescens</i> Lam.	70	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>gigantea</i> Lam.	70	<i>major</i> L.	280
<i>mollis</i> DC.	73	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>orientalis</i> (L.) L.	73	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
var. <i>palmyrena</i> Mout.	71	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	68	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>pallida</i> Boiss.	69	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
	71	<i>purpurea</i> Jacq.	279
	73	<i>ramosa</i> L.	275
		<i>schultzii</i> Mutel	278
		f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

serratocalyx	G. Beck	279	lavandulacea	(Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i>	DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i>	Schw.	278
<i>tinctoria</i>	Forssk.	273	<i>mutelii</i>	(F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i>	F.W. Schultz	280	<i>nana</i>	(Reuter) Reichenb.	276
Otanthus	Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i>	Reuter	278
maritimus	(L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i>	(L.) C.A. Meyer	275
Pallenis	Cass.	372	var. <i>tnutelii</i>	(F.W. Schultz) Boiss.	276
spinosa	(L.) Cass.	372	var. <i>nana</i>	(Noë) Boiss.	276
Paracaryum	(A. DC.) Boiss.	58	<i>salsa</i>	C.A. Meyer	274
<i>lamprocarpum</i>	Boiss.	58	<i>schultzii</i>	(Mutel) Walpers	274
<i>myosotoides</i>	(Labili.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i>	(Forssk.) Walpers	273
<i>rubriflorum</i>	Stocks	58	<i>tubulosa</i>	Schenk	273
<i>rugulosum</i>	(DC.) Boiss.	57	Phillyrea	Tourn.	20
<i>velutinum</i>	Post	266	<i>latifolia</i>		20
Parentucellia	Viv.	266	subsp. <i>orientalis</i>	Sébastien	20
latifolia	(L.) Caruel.	267	<i>media</i>	L.	20
var. <i>flaviflora</i>	Boiss.	267	Phlomis	L.	130
viscosa	(L.) Caruel.	270	<i>armeniaca</i>	Willd.	132
PEDALIACEAE		268	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
Pedicularis	L.	269	<i>bailanica</i>	Vierh.	134
comosa	L.	375	<i>bertrami</i>	Post	135
Pentanema	Cass.	375	<i>brachyodon</i>	(Boiss.) Zohary	132
divaricata	Cass.	3	subsp. <i>damascena</i>	(Bornm.) Sam.	133
Pentapera	Klotzsch	3	<i>brevilabris</i>	Ehrenb.	133
<i>sicula</i>	(Guss.) Klotzsch	3	<i>bruguieri</i>	Desf.	131
var. <i>libanotica</i>	C. et W. Barbey	31	<i>chrysophylla</i>	Boiss.	134
PERIPLOCACEAE		31	<i>cordata</i>	Boiss. et Ky	131
Periploca	L.	32	<i>damascena</i>	Rech.	fil.
<i>angustifolia</i>	Labili.	32	<i>herba-venti</i>	L.	133
<i>graeca</i>	L.	31	var. <i>tomentosa</i>	Boiss.	135
<i>laevigata</i>	auct. non Aiton	31	<i>kurdica</i>	Rech.	132
Petrodavia	Holub	32	<i>laciniata</i>	L.	120
<i>bracteata</i>	(Boiss.) Holub	484	<i>longifolia</i>	Boiss. et Bl.	135
Phaenopus	DC.	531	<i>nissolii</i>	L.	132
<i>orientalis</i>	Boiss.	530	var. <i>leptorrhacos</i>	Boiss.	132
<i>vimineus</i>	(L.) DC.	477	<i>orientalis</i>	Mill.	132
Phaeopappus	(DC.) Boiss.	480	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
<i>drabifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Boiss.	477	var. <i>damascena</i>	Bornm.	133
subsp. <i>libanoticus</i>	(Boiss.) Thiéb.	477	<i>pungens</i>	Willd.	135
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	477	<i>rigida</i>	Labili.	135
<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Boiss.	477	<i>syriaca</i>	Boiss.	132
<i>longispinus</i>	Post	480	<i>viscosa</i>	Poir.	134
<i>obtusifolius</i>	Boiss. et Haussk.	379	var. <i>angustifolia</i>		135
Phagnalon	Cass.	380	Phyla	Loureiro	95
<i>kotschy</i>	Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>nodiflora</i>	(L.) Greene	95
<i>linifolium</i>	Post	380	Phyllocara	Guşul.	82
<i>rupestre</i>	(L.) DC.	379	<i>aucheri</i>	(A. DC.) Guşul.	82
Phelipaea	Desf. p.p.	272	Physalis	L.	195
<i>egyptiaca</i>	(Pers.) Walp.	277	<i>alkekengi</i>	L.	195
<i>coccinea</i>	(M. Bieb.) Poir.	273	<i>peruviana</i>	L.	195
<i>coerulea</i>	(Vill.) C.A. Meyer	279	<i>sommnifera</i>	L.	199
Phyteuma		272	Phyteuma		362
		277	<i>lanceolata</i>	Willd.	362
		273	<i>rigida</i>	Willd.	362
		279	<i>sinaï</i>	A. DC.	362

<i>Picnomon</i> Adans.	457	<i>maritima</i> L.	288
<i>acarna</i> (L.) Cass.	457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
<i>Picridium</i> Desf.		<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.	534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.	534	<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.		<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.		<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
<i>Picris</i> L.		<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.	509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig	510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.	511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i> Boiss.	510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.	510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.	511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i> Boiss.	509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.	510	<i>Pluchea</i> Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.	510	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars	509	<b>PLUMBAGINACEAE</b>	9
<i>stricta</i> Jordan	510	<b>PLUMBAGINALES</b>	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.	509	<i>Plumbago</i> L.	18
<i>Piptocephalum</i> Schultz Bip.	509	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.	500	<i>Podanthum</i> Boiss.	361
<b>PLANTAGINACEAE</b>	283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
<i>Plantago</i> L.	283	var. $\beta$ <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.	290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.	288	<i>Podonosma</i> Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.	285	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.	286	<i>Podospermum</i> DC.	
<i>capitellata</i> Ram.	286	<i>alpigenum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.	288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.	288	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.	289	<i>Postia</i> Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.	289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.	289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.	288	<i>Prasium</i> L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.	286	<i>majus</i> L.	110 <sup>r</sup>
<i>dubia</i> L.	289	<i>Prenanthes</i> L.	531
<i>filiformis</i> Koch	285	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i> Vatke	287	<i>viminea</i> L.	
<i>holostea</i> Lam.	288	<b>PRIMULACEAE</b>	4
<i>holosteum</i> Scop.	288	<b>PRIMULALES</b>	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.	288	<i>Primula</i> L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger	288	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.	285	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.	284	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.	285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.	285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>	285	<i>Prismatocarpus</i> L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.	287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.	284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger	284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	534
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	503
<i>papposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	504
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	544	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë		var. <i>hebelaenus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhapontserratula Mout. mss.	468
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.		x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>			468
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459	Rhaponticum auct.	469
subsp. <i>diacantha</i>	458	<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	<i>pygmaeum</i> DC.	
x <i>pabotii</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	267
Ptosimopappus Boiss.	484	<i>trixago</i> L.	
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	Rhododendron L.	1
Pulicaria Gaertner	376	<i>ponticum</i> L.	
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>auranitica</i> Mouterde	377	Rindera Pall.	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	Rochelia Reichenb.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>laniceps</i> Bornm.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>longifolia</i> Boiss.	378	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>parviflora</i> Peyron	377	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377	Rosmarinus L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	377	<i>officinalis</i> L.	154
var. <i>alpina</i> Post	376	Rubia L.	292
Putoria Pers.	292	<i>aucherii</i> Boiss.	292
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>doniettii</i> Griseb.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	422	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>densum</i> Labili.	423	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422	var. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parviflorum</i> Willd.	418	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422	<i>tinctorum</i> L.	293
			291
		RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	155
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	161
<i>brachycalyx</i> Boiss.	158
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	167
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	160
<i>ceratophylla</i> L.	166
<i>clandestina</i> L.	169
<i>controversa</i> auct. non Ten.	169
<i>dominica</i> L.	164
<i>drusica</i> Mout.	165
<i>fruticosa</i> Mill.	159
<i>grandiflora</i> Etling	158
var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	164
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	167
<i>horminum</i> L.	170
<i>indica</i> L.	167
<i>iudaica</i> Boiss.	170
<i>lanigera</i> Poir.	169
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	159
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	166
<i>montbretii</i> Benth.	162
<i>multicaulis</i> Vahl	161
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	171
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	162
<i>nusairiensis</i> Post	158
<i>palaestina</i> Benth.	163
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	164
<i>pinardii</i> Boiss.	161
<i>pinnata</i> L.	160
<i>rascheyana</i> Boiss.	161
<i>rubifolia</i> Boiss.	160
<i>russellii</i> Banks et Sol.	171
var. <i>auranitica</i> Mout.	171
var. <i>russelii</i>	171
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	163
<i>sclarea</i> L.	165
<i>spinosa</i> L.	163
<i>spiraefolia</i> Boiss. et Hoh.	159
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	159
<i>syriaca</i> L.	162
<i>tomentosa</i> Mill.	158
<i>triloba</i> L. f.	159
<i>verbascifolia</i> Bieb.	169
var. <i>cana</i> Boiss.	168
<i>verbenaca</i> L.	169
var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy	169
var. <i>serotina</i> Boiss.	169
var. <i>vemalis</i> Boiss.	171
<i>verticillata</i> L.	171
<i>virgata</i> Jacq.	168
<i>viridis</i> L.	168
var. <i>horminum</i> Briq.	169
<i>viscosa</i> Jacq.	168

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcy Michon	371
<i>hierochuntica</i> Michon	371
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucheri</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Cham-			204
berlain			
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	515	Scutellaria L.	110
<i>elata</i> Boiss.	534	brevibracteata Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	518	cretacea Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	diffusa Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	fruticosa Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	515	heterophylla Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	519	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	520	orientalis L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	518	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	517	sibthorpii auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	519	subvelutina Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	516	tomentosa Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	517	utriculata Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	520	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	534	aquaticus Hill	
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. erraticus (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	518	barbareifolius Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	bertrami Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	517	x berythaeus Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	534	coronopifolius Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	delbesianus Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	519	desfontainei Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	515	doriiformis DC.	
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	516	subsp. doriiformis	432
<i>tingitana</i> L.	534	erraticus Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	516	exilis Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	235	gallicus Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	241	glaucus DC	429
<i>deserti</i> Del.	239	leucanthemifolius Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	mouterdei Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	vernalis Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	vernalis x leucanthemifolius	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	vulgaris L.	428
subsp. libanotica		Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	aethnensis L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	240	Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	238	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	236	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	238	cerinthifolia (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	mouterdei (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i> Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i> Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i> Gombault		124	<b>Stachys</b> L.	144
<i>libanotica</i> Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i> Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i> Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i> Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.		124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i> L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i> Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i> L.		525	<i>burgsdorffioides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i> Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i> d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i> L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.		442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<b>Siebera</b> j. Gay		442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay		442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.		442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<b>Silybum</b> Adanson		459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i> (L.) Gaertner		460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<b>Siphonostegia</b> Benth. in Hook. et Arn.		265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.		266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
<b>SOLANACEAE</b>		194	<i>germanica</i> L.	
<b>SOLANALES</b>		32	var. <i>cassia</i> Post	147
<b>Solanum</b> L.		197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i> L.		199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.		198	<i>hydropila</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál		199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>		198	<i>italica</i> Mill.	
<i>nigrum</i> L.		198	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori		198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris		198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller		199	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>Solenanthus</i> Ledeb.		199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>amplifolius</i> Boiss.		60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>circinnatus</i> Ledeb.		60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>petiolaris</i> DC.		60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.		60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>toumefortii</i> DC.		60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<b>Solidago</b> L.		367	<i>palaestina</i> L.	151
<i>virgaurea</i> L.		367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<b>Sonchus</b> L.		527	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>asper</i> (L.) Hill		528	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball		527	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>ciliatus</i> Lam.		534	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.		528	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>glaucescens</i> Jordan		528	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>maritimus</i> L.		528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>nymmanii</i> Tineo et Gussone		527	<b>Staehelina</b> L.	446
<i>oleraceus</i> L.		527	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>tenerrimus</i> L.		528	<i>lobelii</i> DC.	446
<b>Specularia</b> Heist ex DC.		528	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>falcata</i> (Ten.) DC.		362	<b>Statice</b> L. p.p.	14, 17
		363	<i>acerosa</i> Willd.	11
			<i>anouystifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> ( <i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>brimigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.		<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	473	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.		<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	388	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	18	subsp. <i>tauricum</i> Rech. fil.	
STYRACACEAE	19	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T	395	subsp. <i>graecum</i> ( <i>Celak.</i> ) <i>Bornm.</i>	108
Tagetes L.	395	subsp. <i>villosum</i> ( <i>Celak.</i> ) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>flavum</i> L.	
<i>minuta</i> L.	395	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
Tanacetum L. emend. Briq.	421	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucherii</i> DC.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	422	<i>lamifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	423	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich		<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
Tapeinanthus Boiss. et Benth.	127	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.		<i>orientale</i> L.	103
Taraxacum Weber	521	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	525	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	523	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
		<i>scordium</i> L.	105
		<i>socinianum</i> Boiss.	109
		<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braecox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	<i>Trixago</i> Stev.	
<i>alfredae</i> Post	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189		
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	U	
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.		<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	190	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.		<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>syriacus</i> Boiss.			
<i>Tolpis</i> Adans	505	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>muralis</i> L.	317
<i>Tomanthea</i> DC.	480	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.		<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Tracheliopsis</i> Buser	364	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>caeruleum</i> L.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>postii</i> Boiss.	364	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>tubulosum</i> Boiss.	365	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>buphtalmoides</i>	513		
var. <i>humile</i> Boiss.	513	<b>VALERIANACEAE</b>	322
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513	<i>Valerianella</i> Miller	323
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>hybridum</i> L.	512	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>boissieri</i> Krok.	330
<i>palaestinum</i> Boiss.	513		
<i>bicroides</i> L.	508		

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	331	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	212
<i>dufresnia</i> Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
<i>echinata</i> (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
<i>huettii</i> Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>kotschy</i> Boiss.	330	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i> (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>leiocarpa</i> (Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i> Hochst.	219
<i>locusta</i> (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i> Boiss.	331	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>olitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec	
<i>orientalis</i> (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>oxyrhyncha</i> Fisch. et Mey.	325	<i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>soyeri</i> Buchinger	327	<i>karyeteini</i> Post	218
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>tuberculata</i> Boiss.	324	<i>leptostachyum</i> DC.	220
<i>vesicaria</i> (L.) Moench	332	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
<i>Varthemia</i> DC.	379	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<i>iphionoides</i> Boiss. et Bl.	379	<i>levanticum</i> I.K. Ferguson	208
Verbascum L.	204	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>mucronatum</i> Lam.	219
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
<i>aintabicum</i> Post	220	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>alepense</i> Benth. in DC.	211	<i>orientale</i> (L.) All.	208
<i>x assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>palmyrense</i> Post	216
<i>aliciae</i> Post	219	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
<i>x kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ported</i> Post	211
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
Turra	218	<i>qualebum</i> Post emend. Mouterde	218
<i>antari</i> Post	208	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
<i>antilbanoticum</i> Hub.-Mor.	218	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
<i>antiochium</i> Boiss.	217	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	221	<i>saltense</i> Post	215
<i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	206	<i>scaposum</i> Boiss.	210
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	212	<i>simplex</i> Labili.	220
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	219	<i>sinuatum</i> L.	215
<i>auriculatum</i> Smith	209	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>berytheum</i> Boiss.	209	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>besnardii</i> Rech.	206	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>blancheanum</i> Boiss.	209	<i>syriacum</i> Boiss.	221
<i>boissieri</i> Post	221	<i>ternacha</i> Hochst.	222

<b>tiberiadis</b> Boiss.	210	<b>macrostachya</b> Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>	248
<b>tripolitanum</b> Boiss.	<b>214</b>	x <i>orientalis</i> Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	<b>microtheca</b> Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	<b>multifida</b> L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	<i>nudicaulis</i> Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<i>orientalis</i> Miller	249
<b>Verbena</b> L.	94	x <i>leiocarpa</i> Boiss.	252
<i>nodiflora</i> L.	95	var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	94	<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
<i>Verbesina</i> L.	394	subsp. <i>baradostensis</i> (M.A.Fischer) M.	
<i>prostrata</i> L.	394	A. Fischer	265
Veronica L.	242	subsp. <b>panormitana</b>	264
<i>aleppica</i> Boiss.	248	<i>pedunculata</i> Labill. non Vahl	257
<i>anagallis-aquatica</i> L.	251	<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	252	<i>persica</i> Poir.	259
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	253	<i>polifolia</i> Benth.	<b>246</b>
<i>anagalloides</i> Guss.	254	<i>polita</i> Fries	259
x <i>anagallis-aquatica</i> L.	254	<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	255	<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>balansae</i> Stroh	258	<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	258
<i>beccabunga</i> L.	251	<i>scardica</i> Griseb.	252
<i>beccabungoides</i> Bornm.	252	x <i>lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>billarderi</i> Vahl	253	<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>biloba</i> Schreb. in L.	254	<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	251	subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
subsp. <i>bombycina</i>	249	var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
<i>buxbaumii</i> Ten.	261	<i>tournefortii</i> Gmel.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	246	<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	259	<i>trifollos</i> L.	258
var. <i>glabra</i> Kotschy	245	<i>viscosa</i> Boiss.	255
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245	Viburnum L.	320
<i>campylopoda</i> Boiss.	260	tinus L.	320
<i>conferta</i> Boiss.	256	Vicoa Cass.	
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	375
<i>cymbalaria</i> Bodard	256	Vinca L.	
var. <i>baradostensis</i> M.A. Fischer	263	<i>herbacea</i> Waldst. et Kit.	22
var. <i>cymbalariaeoides</i> (Blanche) Thiéb.	265	var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
<i>cymbalariaeoides</i> Blanche ex Boiss.	263	<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>debilis</i> Freyn	263	<i>major</i>	23
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	257	Vincetoxicum N.M.Wolf	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	259	<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	258	<i>dionysiense</i> Mouterde	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A.	256	Vitex L.	96
Fischer	258	<i>agnus-castus</i> L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	253	W	
<i>hederifolia</i> L.	261	<i>Warburgina</i> Eig	
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	262	<i>factorovskyi</i> Eig	318
var. <i>brevipedunculata</i> Post	262	Wiedemannia Fisch. et Mey.	
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	256	<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	
<i>leiocarpa</i> Boiss.	247	Withania Pauquy	
<i>lysimachioides</i> Boiss.	252	<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore,	246		
non Vahl			

Xanthium L.			
<i>antiquorum</i> Wallr.	396	Zacintha Miller	
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.	538
<i>echinatum</i> Murray	397	Ziziphora L.	180
<i>spinosum</i> L.	396	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.	182
<i>strumarium</i> L.	397	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.	183
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	<i>canescens</i> Benth.	181
et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.	181
subsp. <i>strumarium</i>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181
Xeranthemum L.	440	<i>clinopodioides</i> Lam.	
<i>annuum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182
var. <i>orientale</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441	<i>tenuior</i> L.	182
<i>foetidum</i> Moench	440	Zoegea L.	466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>leptaurea</i> L.	466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<i>pungens</i> Lam.	442	Zollikoferia DC.	
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
		<i>tenuiloba</i> Boiss.	535