

INDEX SPEGIERUM

A

<i>cilicica</i> Ant. et Ky	
<i>Acanthophyllum</i>	
<i>kurdicum</i> Boiss. et Hausskn.	
<i>Aceras</i>	
<i>affinis</i> Boiss.	
<i>anthropophora</i> (L.) R. Br.	
<i>hircina</i> (L.) Lindl.	
<i>pyramidalis</i> (L.) Reichb.	
<i>Achyranthes</i>	
<i>aspera</i> L.	
<i>argentea</i> Lam.	
<i>Acrostichum</i>	
<i>marantae</i> L.	
<i>velleum</i> Ait.	
<i>Adiantum</i>	
<i>capillus-veneris</i> L.	
<i>Aegilops</i>	
<i>aucherii</i> Boiss.	
<i>bicornis</i> (Forsk.) Jaub. et Spach	
<i>biuncialis</i> Vis.	
<i>caudata</i> L.	
<i>columnaris</i> Zhuk.	
<i>crassa</i> Boiss.	
<i>cylindrica</i> Host	
<i>cylindrostachys</i> Eig et Fein.br.	
<i>incurva</i> L.	
<i>incurvata</i> L.	
<i>juvenalis</i> Thell.	
<i>kotschiyi</i> Boiss.	
<i>ligistica</i> Sav.	
<i>longissima</i> Schw. et Muschl.	
<i>lorentii</i> Hoschst.	
<i>ovata</i> L.	
<i>peregrina</i> (Hack.) Maire et Weiller	
<i>sharonensis</i> Eig	
<i>speltoides</i> Tausch	
<i>squarrosa</i> L.	
<i>triaristata</i> Willd.	
<i>triuncialis</i> L.	
<i>umbellulata</i> Zhuk.	
<i>variabilis</i> Eig.	
<i>ventricosa</i> Tausch	
<i>Aegilotrichum</i>	
<i>loretii</i> (Richt.) Maire et Weiller	
<i>Aellenia</i>	
<i>glauc</i> (Bieb.) Aellen	
<i>hierochuntica</i> Bornm.) Aellen	

<i>Aeluropus</i>	100
<i>lagopoides</i> L.) Druce	100
<i>littoralis</i> (Gouan) Parl.	100
<i>Agropyron</i>	137
<i>aucherii</i> Boiss.	137, 139
<i>buonapartis</i> Spreng.	140
<i>distans</i> C. Koch	141
<i>elongatum</i> (Host) Beauv.	137, 140
<i>junceum</i> (L.) Beauv.	137, 140
<i>lasianthum</i> Boiss.	141
<i>libanoticum</i> Hack.	137, 139
<i>ligusticum</i> Bert.	153
<i>panormitanum</i> Parl.	.137, 138
<i>repens</i> (L.) Desv.	137, 138
<i>squarrosum</i> (Roth) Link	140
<i>Agrostemma</i>	481
<i>caeli-rosa</i> L.	490
<i>githago</i> L.	481
<i>Agrostis</i>	65
<i>alba</i> auct.	66
<i>arenaria</i> Gouan	70
<i>bromooides</i> L.	52
<i>castellana</i> Boiss. et Reut.	66
<i>holciformis</i> M. Bieb.	56
<i>interrupta</i> L.	67
<i>miliacea</i> L.	55
<i>pungens</i> Schreb.	70
<i>scabriglumis</i> Boiss. et Reut.	66
<i>semiverticillata</i> (Forsk.) Christ.	65, 66
<i>stolonifera</i> L.	65, 66
<i>ventricosa</i> Gouan	67
<i>verticillata</i> Vill.	66
<i>Aira</i>	89
<i>aquatica</i> L.	94
<i>articulata</i> Desf.	77
<i>caerulea</i> L.	94
<i>capillaris</i> Host	89
<i>elegans</i> Willd.	89
<i>humilis</i> M. Bieb.	95
<i>insularis</i> (Parl.) Bornm.	88
<i>Aiopsis</i>	88
<i>insularis</i> (Parl.) Nym.	88
<i>AIZOACEAE</i>	447
<i>Aizoon</i>	448
<i>hispanicum</i>	448
<i>Alisma</i>	28
<i>arcuatum</i> Michalec	29
<i>damasonium</i> L.	30
<i>gramineum</i> Gmel.	29

<i>graminifolium</i>	Ehrh.	29	<i>rothii</i>	Zucc.	262, 284
<i>lanceolatum</i>	Whit.	28, 29	<i>rotundum</i>	L.	258, 265
<i>plantago-aquatica</i>	L.	28, 29	<i>rupicolum</i>	Boiss.	260, 273
<i>ranunculoides</i>	L.	29, 30	<i>sannineum</i>	Gomb.	259, 271
ALISMATACEAE		28	<i>sativum</i>	L.	257, 262
Allium		257	<i>schergianum</i>	Boiss.	260, 271
<i>affine</i>	Lebed.	258, 267	<i>schuberti</i>	Zucc.	262, 281
<i>ampeloprasum</i>	L.	257, 263	<i>scorodoprasum</i>	L.	262
<i>artemisietorum</i>	Feinbr.	259, 271	<i>sindjarens</i>	Boiss. et Hausskn.	276
<i>arvense</i>	Guss.	258, 268	<i>sphaerocephalum</i>	L.	268
<i>aschersonianum</i>	W. Barb.	262, 283	<i>stamineum</i>	Boiss.	259, 272
<i>asclepiadeum</i>	Bornm.	262, 283	<i>stenopetalum</i>	Boiss. et Ky	283
<i>azaurenum</i>	Gomb.	276	<i>subhirsutum</i>	L.	261, 278
<i>bassitense</i>	Thiéb.	260, 272	<i>telavivense</i>	Eig	262, 284
<i>calyptatum</i>	Boiss.	258, 265	<i>trifoliatum</i>	Cyr.	261, 278
<i>carmeli</i>	Boiss.	261, 280	<i>vineale</i>	L.	258, 259, 266
<i>cassium</i>	Boiss.	261, 279	<i>viridi-album</i>	Tineo	268
<i>cepa</i>	L.	259	<i>wiedemannianum</i>	Regel	260, 273
<i>chloranthum</i>	Boiss.	260, 275	<i>zebdanense</i>	Boiss. et Noë	261, 279
<i>chrysanthemum</i>	Boiss. et Reut.	262, 282	Alnus		355
<i>cilicum</i>	Boiss.	266	<i>orientalis</i>	Decne	355
<i>coppoleri</i>	Tineo	260, 275	Aloe		218
<i>curtum</i>	Boiss. et Gaill.	259, 269	<i>vera</i>	L.	218
<i>damascenum</i>	Feinbr.	259, 266	Alopecurus		61
<i>descendens</i>	Sibth. et Smith	259, 268	<i>agrestis</i>	L.	62
<i>deserti</i>	syriaci Feinbr.	259, 270	<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	61, 62
<i>dictyoprasum</i>	C. A. Mey.	270	<i>arundinacea</i>	Poir.	62
<i>drusorum</i>	Feinbr.	258, 265	<i>gerardi</i>	(All.) Vill.	61
<i>dumetorum</i>	Feinbr.	262, 281	<i>involucratus</i>	Post	58
<i>emarginatum</i>	Rech. fil.	259, 269	<i>monspeliensis</i>	L.	68
<i>erdelii</i>	Zucc.	261, 277	<i>myosuroides</i>	Huds.	61, 62
<i>eriophyllum</i>	Boiss.	261, 279	<i>nigricans</i>	Hornem.	62
<i>feinbergii</i>	Oppenb.	260, 275	<i>pratensis</i>	L.	62
<i>graecum</i>	d'Urv.	273	<i>vaginatus</i>	(Willd.) Pall.	61
<i>haussknechtii</i>	Nabelek	283	<i>ventricosus</i>	Pers.	61, 62
<i>hierochuntinum</i>	Boiss.	259, 271	Alsine		462
<i>hirsutum</i>	Zucc.	261, 278	<i>brevis</i>	Boiss.	466
<i>karyateini</i>	Post	259, 270	<i>decipiens</i>	Fenzl	467
<i>laceratum</i>	Boiss. et Noë	261, 280	<i>formosa</i>	Fenzl	470
<i>libani</i>	Boiss.	260, 277	<i>globulosa</i>	C. A. Mey.	466
<i>lycaonicum</i>	Siehe	262, 282	<i>intermedia</i>	Boiss.	466
<i>macrochaetum</i>	Boiss. et Hausskn.	259, 267	<i>juniperina</i>	(L.) Fenzl	464
<i>makmelianum</i>	Post	258, 268	<i>libanotica</i>	Boiss.	464
<i>margaritaceum</i>	Lebed.	267	<i>media</i>	L.	474
<i>myrianthum</i>	Boiss.	260, 273	<i>mesogitana</i>	Boiss.	468
<i>neapolitanum</i>	Cyr.	260, 280	<i>meyeri</i>	Boiss.	466
<i>nigrum</i>	L.	262, 281	<i>picta</i>	(Sibth. et Smith) Fenzl	469
<i>noënam</i>	Reut.	261, 284	<i>rupestris</i>	(Lab.) Fenzl	464
<i>olivieri</i>	Boiss.	262, 285	<i>smithii</i>	Fenzl	466
<i>opacum</i>	Rech. fil.	260, 274	<i>succulenta</i>	J. Gay	458
<i>orientale</i>	Boiss.	262, 283	<i>tenuifolia</i>	(L.) Crantz	467, 468
<i>pollens</i>	L.	275	<i>thymifolia</i>	(Sibth. et Smith) Boiss.	469
<i>paniculatum</i>	L.	260, 274	ALSINOIDEAE		461
<i>phanerantherum</i>	Boiss.	258, 267	Alternanthera		444
<i>porrum</i>	L.	264	<i>amena</i>	(Lam.) Voss.	445
<i>pseudocalyptratum</i>	Mout.	258, 264	<i>sessilis</i>	(L.) R. Br.	444
<i>pseudophanerantherum</i>	Rech. fil.	258, 264	<i>versicolor</i>	(Lam.) Niehls.	445
<i>qasyunense</i>	Mout.	261, 280	AMARANTHACEAE		439

Amaranthus	440	coèlesyriacum Boiss.	517
<i>albus</i> L.	440, 442	<i>gypsophiloides</i> Fenzl.	517
<i>angustifolius</i> Lam.	443	Anagramme	5
<i>ascendens</i> Loisel.	443	<i>leptophylla</i> (L.) Link	5
<i>blitoides</i> G. Wats.	• 440, 442	Anthistiria	47
<i>blitum</i> L.	443	<i>brachyantha</i> Boiss.	43
<i>caudatus</i> L.	441	<i>ciliata</i> L. fil.	43
<i>chlorostachys</i> Willd.	440	Anthoxanthum	50
<i>cruentus</i> L.	441	<i>odoratum</i> L.	50
<i>deflexus</i> L.	440, 444	Antinoria	88
<i>gracilis</i> Desf.	440, 442	<i>insularis</i> Parl.	88
<i>græcizans</i> L.	440, 443	Apera	67
<i>hybridus</i> L.	440, 441	<i>interrupta</i> (L.) Beauv.	65, 67
<i>hypochondriacus</i> L.	441	ARACEAE	182
<i>lividus</i> L.	440, 443	Arceuthobium	383
<i>oleraceus</i> L.	443	<i>oxycedri</i> (D.C.) M. Bieb.	383
<i>paniculatus</i> L.	441	Arceuthos	19
<i>patulus</i> Bertol.	441	<i>drupacea</i> (Lab.) Ant. et Ky	18, 19
<i>retroflexus</i> L.	440, 442	Arenaria	470
<i>viridis</i> L.	443	<i>adonis</i> Peyron	471
AMARYLLIDACEAE	• 289	<i>bocconii</i> Soleirol	460
<i>Amaryllis</i>	293	<i>cassia</i> Boiss.	471, 472
<i>montana</i> Labili.	293	<i>deflexa</i> Decne	471
<i>tatarica</i> Pall.	293	<i>diandra</i> Guss.	459
Ammochloa	90	<i>globulosa</i> Lab.	466
<i>humilis</i> M. Bieb.	95	<i>graveolens</i> Schreb.	471
<i>palæstina</i> Boiss.	90	<i>hybrida</i> Vill.	468
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>juniperina</i> L.	464
Ammophila	70	<i>leptoclados</i> Guss.	471, 472
<i>arenaria</i> (L.) Link	70	<i>libanotica</i> Ky	471
<i>arundinacea</i> Host	70	<i>marginata</i> D:C.	459
Anabasis	436	<i>media</i> L.	459
<i>alopecuroides</i> Del.	439	<i>mediterranea</i> Ledeb.	468
<i>aphylla</i> L.	436	<i>mucronata</i> Sibth. et Smith	468
<i>articulata</i> Forsk.	437	<i>oxypetala</i> Sibth. et Smith	473
<i>haussknechtii</i> Bge	436	<i>pamphylica</i> Boiss. et Heldr.	471, 473
<i>phyllophora</i> Kar. et Kir.	437	<i>picta</i> Sibth. et Smith	469
<i>ramosissima</i> Dingier	426, 437	<i>pubescens</i> d'Urv.	. 471
<i>setifera</i> Moqu.	436	<i>rubra</i> L.	459, 460
<i>spinosissima</i> L. fil.	435	<i>rupestris</i> Labili.	464
Anacamptis	344	<i>salsuginea</i> Bunge	459
<i>pyramidalis</i> (L.) L. C. Rich.	344	<i>serpyllifolia</i> L.	471, 472
Androcymbium	211	<i>spinuliflora</i> Ser.	452
<i>palæstinum</i> (Boiss.) Baker	211	<i>subtilis</i> Fenzl	463
Andropogon	46	<i>tremula</i> Boiss.	471, 473
<i>allionii</i> (Lam. et D.C.) Rœm. et Schult.	46	<i>viscosa</i> Schreb.	468
<i>ariani</i> Edgw.	45	Arisarum	190
<i>contortus</i> L.	46	<i>libani</i> Schott	190
<i>distachyus</i> L.	46	<i>veslingii</i> Schott	190
<i>gryllus</i> L.	43	<i>vulgare</i> Targ.-Tozz.	190
<i>hirtus</i> L.	44	Aristella	52
<i>ischaemum</i> L.	44	<i>bromoides</i> (L.) Bertol.	52
<i>olivieri</i> Boiss.	45	Aristida	50
<i>pubescens</i> Vis.	45	<i>adscensionis</i> L.	50, 51
<i>ravennae</i> L.	40	<i>cærulescens</i> Desf.	50, 51
<i>strictus</i> Host	40	<i>festucoides</i> Poir.	51
Ankyropetalum	516	<i>forskalei</i> Tausch	52
<i>arsusianum</i> Boiss.	517	<i>lanata</i> Forsk.	50, 52

<i>plumosa</i> L.	50, 51	<i>Asphodeline</i>	213
<i>pumila</i> Decne	51	<i>brevicaulis</i> (Bertol.) J. Gay	212, 214
Aristolochia	383	<i>damascena</i> Boiss.	212, 216
<i>altissima</i> Desf.	383, 384	<i>edumea</i> (Zoh.) Mout.	212, 214
<i>billiardieri</i> Jaub. et Spach	384, 385	<i>globifera</i> J. Gay	212, 216
<i>bottae</i> Jaub. et Spach	384, 387	<i>isthmocarpa</i> J. Gay	216
<i>maurorum</i> L.	384, 386	<i>liburnica</i> (Scop.) Reichenb.	212, 213
<i>parvifolia</i> Sibth. et Sm.	384, 385	<i>lutea</i> (L.) Reichenb.	211, 213
<i>pœcilantha</i> Boiss.	384, 386	<i>recurva</i> Post	214
<i>scabridula</i> Boiss.	384, 386	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	212, 216
<i>sempervirens</i> L.	384	<i>tenuior</i> (Fisch.) Ledeb.	215
ARISTOLOCHIACEAE	383	ASPHODELOIDEAE	211
Arrhenatherum	84	Asphodelus	211
<i>avenaceum</i> Beauv.	84	<i>aestivus</i> Brot.	212
<i>elatius</i> (L.) Mert. et Koch	84	<i>brevicaulis</i> Bertol.	214
<i>kotschyi</i> Boiss.	84, 85	<i>fistulosus</i> L.	211, 212
<i>palaestinum</i> Boiss.	84, 85	<i>inderiensis</i> Stev.	217
Arthrocnemum	420	<i>liburnicus</i> Scop.	213
<i>coralloides</i> Loscos et Pardo	421	<i>luteus</i> L.	213
<i>fruticosum</i> (L.) Moq.	421	<i>microcarpus</i> Salzm. et Viv.	211, 212
<i>glaucum</i> (Del.) Ung.-Sternb.	420	<i>ramosus</i> L.	212
ARTICULATAE	3	<i>tauricus</i> Pall.	216
Arum	183	ASPIDIACEAE	7
<i>arisarum</i> L.	190	Aspidium	8
<i>conophalloides</i> Ky	183, 187	<i>libanoticum</i> Rosenstock	8
<i>detruncatum</i> C. A. Mey.	187	ASPLENIACEAE	10
<i>dioscoridis</i> Sibth. et Smith	183, 184	Asplenium	10
<i>elongatum</i> Stev.	184, 188	<i>adianthum-nigrum</i> L.	10, 11
<i>gratum</i> Schott	184, 189	<i>bourgaei</i> Boiss.	10, 11
<i>hygrophilum</i> Boiss.	183, 187	<i>ceterach</i> L.	10
<i>intortum</i> Banks et Sol.	191	<i>fontanum</i> Bernh.	11
<i>italicum</i> Mill.	184, 189	<i>haussknechtii</i> Godet et Reut.	10, 11
<i>melanopus</i> Boiss.	184, 190	<i>ruta-muraria</i> L.	10, 11
<i>orientale</i> M. Bieb.	188, 189	<i>sagittatum</i> (D.C.) A. Bange	12
<i>palaestinum</i> Boiss.	183, 185	<i>scolopendrium</i> L.	12
<i>rauwolfii</i> Blume	191	<i>trichomanes</i> L.	10, 11
<i>rupicola</i> Boiss.	188	Athyrium	7
<i>spiculatum</i> Blume	191	<i>filix-femina</i> (L.) Roth	8
<i>syriacum</i> Blume	184	Atraphaxis	404
Arundo	73	<i>billardieri</i> Jaub. et Spach	404, 405
<i>arenaria</i> L.	70	<i>spinosa</i> L.	404
<i>donax</i> L.	74	Atriplex	412
<i>epigeios</i> L.	69	<i>alexandrina</i> Boiss.	412, 414
<i>littorea</i> Schrad.	69	<i>amana</i> Post	417
<i>mauritanica</i> Desf.	74	<i>autranii</i> Post	416
<i>phragmites</i> L.	75	<i>crystallina</i> Boiss.	414
<i>pliniiana</i> Turra	74	<i>glauca</i> L.	414
<i>plinii</i> Turra	74	<i>halimus</i> L.	412, 413
<i>pseudophragmites</i> Hall. fil.	69	<i>hastata</i> L.	413, 414, 416
Asarum <i>hypocistis</i> L.	381	<i>heterosperma</i> Bunge	414
ASPARAGOIDEAE	285	<i>hortensis</i> L.	416
Asparagus	285	<i>lasiantha</i> Boiss.	413, 416
<i>acutifolius</i> L.	286	<i>leucoclada</i> Boiss.	412, 414
<i>aphyllus</i> L.	286, 287	<i>littoralis</i> L.	413, 417
<i>officinalis</i> L.	285, 286	<i>micrantha</i> C. A. Mey.	413, 414
<i>palaestinus</i> Baker	286	<i>palaestina</i> Boiss.	414
<i>stipularis</i> Forsk.	285, 287	<i>parvifolia</i> Moq.	414
<i>trichophyllum</i> Bunge	286	<i>patula</i> L.	413, 416

<i>portulacoides</i>	L.	412	<i>aleppicum</i>	Thiéb.	192, 193
<i>rosea</i>	L.	413, 415	<i>angustatum</i>	(J. E. Hook.) Boiss.	192, 193
<i>stylosa</i>	Viv.	412, 414	<i>auraniticum</i>	Mout.	192, 193
<i>tatarica</i>	L.	413, 415, 416	<i>bovei</i>	Blume	192
<i>thunbergifolia</i>	Boiss. et Noë	413, 414	<i>carduchorum</i>	(Schott) Engler	192
<i>turcomanica</i>	Moqu.	414	<i>pyrami</i>	(Schott) Engler	192, 194
<i>zahlensis</i>	Mout.	413, 415	<i>russelianum</i>	Schott	192, 194
<i>Atropis</i>		109	<i>Bilderdykia</i>		396
<i>convoluta</i>	(Hornem.) Griseb.	110	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	396
<i>distans</i>	(L.) Rupr.	110	BLECHNACEAE		9
<i>Avena</i>		81	<i>Blechnum</i>		9
<i>alba</i>	Vahl	81, 83	<i>spicant</i>	(L.) Roth.	9
<i>barbata</i>	Potter	83	<i>Blitum</i>		410
<i>clauda</i>	Dur.	81, 82	<i>rubrum</i>	(L.) Reichenb.	410
<i>convoluta</i>	Presl	81, 84	<i>virgatum</i>	[L.]	411
<i>elatior</i>	L.	86	<i>Blysmus</i>		168
<i>fatua</i>	L.	81, 82	<i>compressus</i>	(L.) Panzer	168
<i>flavescens</i>	L.	80	<i>Bœrhavia</i>		446
<i>fragilis</i>	L.	86	<i>plumbaginea</i>		446
<i>macra</i>	Stev.	78	<i>Boissiera</i>		75
<i>orientalis</i>	Schrad.	81	<i>bromoides</i>	(Hochst.) Steud.	75
<i>pilosa</i>	M. Bieb.	81, 82	<i>pumilio</i>	(Trin.) Hackel	75
<i>pratensis</i>	L.	81, 83	<i>Bolanthus</i>		510
<i>sativa</i>	L.	81	<i>filicaulis</i>	(Boiss.) Bark.	516
<i>sterilis</i>	L.	81, 82	<i>frankenioides</i>	(Boiss.) Bark.	515
<i>wiestii</i>	Steud.	83	<i>hirsutus</i>	(Lab.) Bark.	515
<i>Axyris</i>	<i>ceratoides</i> L.	412	<i>Bothriochloa</i>		44
■					
<i>Baldingera</i>	<i>colorata</i> Fl. Witt.	50	<i>ischænum</i>	(L.) Mansfeld	44
<i>Bassia</i>		419	<i>Brachiaria</i>		34
<i>arabica</i>	(Boiss.) Maire et Weiller	418	<i>eruciformis</i>	(Sibth. et Smith) Gmel.	34
<i>eriophora</i>	(Schrad.) O. Kuntze	419, 420	<i>mutica</i>	(Forsk.) Stapf	34
<i>hyssopifolia</i>	(Pall.) O. Kuntze	419	<i>Brachypodium</i>		130
<i>monticola</i>	(Boiss.) O. Kuntze	419	<i>distachyum</i>	(L.) Beauv.	130
<i>muricata</i>	(L.) Murr.	419	<i>pinnatum</i>	(L.) Beauv.	131
<i>Beckmannia</i>		60	<i>ramosum</i>	(L.) Roem. et Schult.	131, 132
<i>eruciformis</i>	(L.) Host	61	<i>sylvaticum</i>	(Huds.) Beauv.	131
<i>Behen</i>	<i>vulgaris</i> Mœnch	500	<i>Briza</i>		107
<i>Bellevalia</i>		247	<i>eragrostis</i>	L.	71
<i>ciliata</i>	(Cyr.) Nees	247, 249	<i>humilis</i>	M. Bieb.	108
<i>densiflora</i>	Boiss.	247, 251	<i>maxima</i>	L.	107, 108
<i>douini</i>	Pabot et Mout.	249	<i>minor</i>	L.	107, 108
<i>flexuosa</i>	Boiss.	248, 251	<i>spicata</i>	Sibth. et Smith	107, 108
<i>hermonis</i>	Mout.	247, 250	<i>Bromus</i>		118
<i>longipes</i>	Post	247, 248	<i>aegyptiacus</i>	Tausch	128
<i>macrobotrys</i>	Boiss.	247, 248	<i>alopecuroides</i>	Poir.	125
<i>mosheovii</i>	Feinbr.	247, 252	<i>alopecuros</i>	Poir.	119, 125
<i>nivalis</i>	Boiss. et Ky	248, 251	<i>anatolicus</i>	Boiss. et Heldr.	130
<i>palmyrensis</i>	Feinbr.	247, 250	<i>arvensis</i>	L.	120, 129
<i>stepporum</i>	Feinbr.	249	<i>bikfayensis</i>	A. Camus et R. Gomb.	119, 120
<i>trifoliata</i>	Boiss.	247, 248	<i>brachystachys</i>	Host	120, 129
<i>Beta</i>		407	<i>contortus</i>	Desf.	125
<i>maritima</i>	L.	407	<i>danthoniae</i>	Trin.	120, 127
<i>vulgaris</i>	L.	407	<i>dertonensis</i>	All.	114
BETULACEAE		355	<i>distachyos</i>	L.	130
Biarum		192	<i>divaricatus</i>	Rohde	126
<i>Flore</i> — 18			<i>erectus</i>	Huds.	120
			<i>fasciculatus</i>	Presl	119, 124
			<i>flabellatus</i>	(Hack.) Boiss.	119, 123

<i>gussonii</i> Parl.	123	<i>echinata</i> Murr.	176
<i>hordeaceus</i> L.	129	<i>echinata</i> Desf.	178
<i>intermedius</i> Guss.	120, 128	<i>extensa</i> Good.	173, 180
<i>japonicus</i> Thunb.	120, 129	<i>flacca</i> Schreb.	173, 178
<i>lanceolatus</i> Roth	119, 126	<i>glauca</i> Scop.	178
<i>macrostachys</i> Desf.	126	<i>gracilis</i> Curt.	173, 179
<i>madritensis</i> L.	119, 122	<i>gynobasis</i> Vill.	177
<i>maximus</i> Desf.	123	<i>halleriana</i> Asso	173, 177
<i>mollis</i> L.	129	<i>hispida</i> Willd.	173, 178
<i>oxyphlaeus</i> Payne	126	<i>leporina</i> L.	173, 176
<i>palaestinus</i> Melderis	120, 128	<i>maxima</i> Scop.	180
<i>patulus</i> Mert. et Koch	129	<i>mediterranea</i> Clarke	178
<i>pinnatus</i> L.	131	<i>muricata</i> L.	175, 176
<i>ramosus</i> L.	132	<i>nemorosa</i> Rebent.	175
<i>rigens</i> L.	123	<i>otrubae</i> Podp.	173, 175
<i>rigidus</i> Roth	119, 123	<i>pachystylis</i> J. Gay	174
<i>rubens</i> L.	119, 124	<i>pairæi</i> F. Schultz	173, 176
<i>scoparius</i> L.	119, 125	<i>pallescens</i> L.	173, 177
<i>squarrosus</i> L.	120, 127	<i>paludosa</i> Good.	181
<i>sterilis</i> L.	119, 122	<i>pendula</i> Huds.	173, 180
<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	119, 120	<i>phyllostachys</i> C. A. Mey.	173, 177
<i>tectorum</i> L.	119, 121	<i>pseudocyperus</i> L.	174, 181
<i>tomentellus</i> Boiss.	119, 121	<i>pubescens</i> Poir.	169
<i>villosus</i> Forsk.	123	<i>remota</i> L.	177
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér.	371	<i>riparia</i> Gurt.	174, 182
<i>Buffonia</i>	461	<i>rufa</i> (L.) Simonk	179
<i>ephedrina</i> Sam.	461	<i>silvatica</i> Huds.	180
<i>kotschyana</i> Boiss.	461	<i>stellulata</i> Good.	173, 176
<i>macrosperma</i> J. Gay	461	<i>stenophylla</i> Wahlenb.	172, 174
<i>multiceps</i> Decne	461	<i>subvulpina</i> Senay	175
<i>paniculata</i> Dubois	461	<i>vulpina</i> L.	175
<i>tenuifolia</i> Vill.	461	<i>Caroxylon</i>	
<i>virgata</i> Boiss.	461	<i>articulatum</i> (Cav.) Moqu.	426
<i>Bulbillaria gageoides</i> Zucc.	226	<i>salicicum</i> Moqu.	426
BUTOMACEAE	31	<i>Carpinus</i>	356
<i>Butomus</i>	31	<i>duinensis</i> Scop.	356
<i>umbellatus</i> L.	31	<i>orientalis</i> Mill.	356
C		<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N. E. Br.	448
<i>Calamagrostis</i>	69	CARYOPHYLLACEAE	450
<i>epigeios</i> (L.) Roth	69	<i>Castanea sativa</i> L.	357
<i>littorea</i> (Schrad.) D.C.	69	<i>Catabrosa</i>	94
<i>pseudophragmites</i> (Hall) Fil. Kœl.	69	<i>aquatica</i> (L.) Beauv.	94
<i>Calligonum</i>	406	<i>humilis</i> (M. Bieb.) Trin.	95
<i>comosum</i> L'Hér.	407	<i>Catapodium</i>	116
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	407	<i>loliaceum</i> (Huds.) Link	117
<i>Cannabis</i>	377	<i>rigidum</i> (L.) C. Hubb.	117
<i>sativa</i> L.	377	<i>Caulinia</i>	24
<i>Carex</i>	172	<i>fragilis</i> Willd.	24
<i>acuta</i> L.	179	<i>graminea</i> (Del.) Batt.	24
<i>acutiformis</i> Ehrh.	174, 181	<i>Cedrus</i>	15
<i>banatica</i> Heuff.	179	<i>libanensis</i> Juss.	15
<i>buekii</i> Wimm.	173, 179	<i>libani</i> A. Rich.	15
<i>contigua</i> Hoppe	176	<i>libanotica</i> Link	15
<i>distans</i> L.	174, 181	<i>Celosia cristata</i> L.	439
<i>diversicolor</i> Druce	178	<i>Celtis</i>	369
<i>divisa</i> Huds.	172, 174	<i>australis</i> L.	369
<i>divulsa</i> Stokes	173, 175	<i>tournefortii</i> Lam.	370
		<i>Cenchrus</i>	39

<i>asperifolius</i>	Desf.	38	<i>mariscus</i> (L.) R. Br.	172
<i>capitatus</i>	L.	91	<i>Colchicum</i>	205
<i>ciliaris</i>	L.	39	<i>antilibanoticum</i> R. Gomb.	207
CENTROSPERMAE		407	<i>balansae</i> Planch.	204, 206
Cephalanthera		323	<i>brachiphyllum</i> Boiss. et Hausskn.	205, 208
<i>damasonium</i>	(Mill.) Druce	324	<i>byzantinum</i> Park.	204, 207
<i>ensifoloid</i>	Murr.) L. C. Rich.	325	<i>candidum</i> Schott et Ky	206
<i>epipactoides</i>	Fisch. et Mey.	324	<i>crocifolium</i> Boiss.	204", 209
<i>kurdica</i>	Bornm.	324	<i>decaisnei</i> Boiss.	204, 205
<i>longifolia</i>	(Huds.) Fritsch	324, 325	<i>deserti syriaci</i> Feinbr.	205, 208
<i>pallens</i>	(Jundz.) L. G. Rich.	324	<i>fasciculare</i> (L.) Boiss.	205, 207
<i>rubra</i>	(L.) L. C. Rich.	324	<i>halepense</i> Freyn	207
Gerastium		476	<i>haussknechtii</i> Boiss.	204, 206
<i>anomalum</i>	Walsdt. et Kit.	477	<i>hierosolymitanum</i> Feinbr.	204, 206
<i>brachypetalum</i>	Pers.	477, 479	<i>laetum</i> Stev.	206
<i>cerastoides</i>	(L.) Britton.	476, 478	<i>libanoticum</i> Ehrenb.	205, 208
<i>comatum</i>	Desv.	476, 478	<i>ritchii</i> R. Br.	208
<i>dichotomum</i>	L.	476, 478	<i>steveni</i> Kunth	204, 209
<i>dubium</i>	(Bast.) Schw.	476, 477	<i>tauri</i> Siehe	204, 207
<i>fragillimum</i>	Fries	477, 480	<i>tunicatum</i> Feinbr.	204, 207
<i>glaucum</i>	Gren. et Godr.	476	<i>tuviae</i> Feinbr.	204, 209
<i>glomeratum</i>	Thuill.	477, 479	Colpodium	95
<i>glutinosum</i>	Fries	477, 480	<i>humile</i> (M. Bieb.) Asch. et Gr.	95
<i>illyricum</i>	Ser.	478	COMMELINACEAE	203
<i>inflatum</i>	Link	477, 479	COMMELINALES	203
<i>kotschyi</i>	Boiss.	476, 477	<i>Comperia</i> <i>comperiana</i> (Stev. Asch. et Gr.)	335
<i>luridum</i>	Guss.	479	CONIFERAES	14
<i>pentandrum</i>	L.	477, 480	Cornucopiae	57
<i>perfoliatum</i>	L.	476, 478	<i>alopecuroides</i> L.	58
<i>pumilum</i>	Curtis	480	<i>cucullatum</i> L.	58
<i>ræseri</i>	Boiss. et Heldr.	479	<i>involutcratum</i> (Post) Mez.	58
<i>semidecandrum</i>	L.	480	Cornulaca	438
<i>tenue</i>	Viv.	476	<i>setifera</i> Moqu.	438
<i>trigynum</i>	Willd.	478	Corrigiola	452
<i>viscosum</i>	L.	479	<i>littoralis</i> L.	452
Geterach		10	CORYLACEAE	356
<i>officinarum</i>	Lam. et D.C.	10	<i>Corylus</i>	356
Cheilanthes		5	<i>avellana</i> L.	356
<i>fragrans</i>	Webb et Berth.	5	Corynephorus	77
<i>pteridioides</i>	(Reich.) Christ.	5	<i>articulatus</i> (Desf.) Beauv.	77
Chenolea		418	<i>deschampsiodoides</i> Bornm.	77, 78
<i>arabica</i>	Boiss.	418	Crithopsis	158
CHENOPODIACEAE		407	<i>delileana</i> (Schult.) Nevski	158
Chenopodium		408	Crocus	295
<i>album</i>	L.	408, 409	<i>aleppicus</i> Baker	296, 301
<i>ambrosioides</i>	L.	408, 410	<i>cancellatus</i> Herb.	296, 299, 300
<i>botrys</i>	L.	408, 410	<i>cilicicus</i> Ky	296, 300
<i>foliosum</i>	(Moench) Asch.	408, 411	<i>damascenus</i> Herb.	296, 299
<i>murale</i>	L.	408, 409	<i>dispathaceus</i> Bowles	295, 298
<i>opulifolium</i>	Schrad.	408, 409	<i>edulis</i> Boiss. et Bl.	299
<i>rubrum</i>	L.	408, 410	<i>elwesii</i> (Maw) O. Schwarz	295, 298
<i>scoparium</i>	L.	418	<i>gaillardotii</i> (Boiss. et Bl.) Maw	301
<i>urbicum</i>	L.	408, 410	<i>graveolens</i> Boiss. et Reuter	296, 303
<i>virgatum</i>	(L.) Ambrosi	411	<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.	295, 297
<i>vulvaria</i>	L.	408, 409	<i>hermoneus</i> Ky	296, 300
Chrysopogon		42	<i>hyemalis</i> Boiss. et Bl.	296, 302
<i>gryllus</i>	(L.) Trin.	43	<i>kotschyianus</i> C. Koch	295, 297
Cladium		172	<i>libanoticus</i> Mout.	297

macrobolbos	Jovet et Gomb.	295, 299	Cyperus	158
<i>moabiticus</i>	Bornm. et Dinsm.	295, 298	<i>alopecuroides</i> Rottb.	159, 161
<i>ochroleucus</i>	Feinbr.	295, 296	<i>alternifolius</i> L.	163
<i>palaestinus</i>	Feinbr.	296, 301	<i>blancheanus</i> Desv.	163
<i>sativus</i>	L.	297	<i>capitatus</i> Vandelli	162
<i>syriacus</i>	Boiss. et Gaill.	302	<i>diformis</i> L.	160, 163
<i>thiebauti</i>	Mout.	295, 297	<i>distachyos</i> All.	159, 161
<i>vitellinus</i>	Wahlenb.	296, 302	<i>esculentus</i> L.	159, 164
<i>zonatus</i>	J. Gay	297	<i>flavescens</i> L.	159, 160
Crypsis		58	<i>fuscus</i> L.	160, 162
<i>aculeata</i>	(L.) Aiton	59	<i>glaber</i> L.	160, 163
<i>alopecuroides</i>	(L.) Host	59	<i>globosus</i> All.	159, 160
<i>factorovskyi</i>	Eig	58	<i>junciformis</i> Cav.	161
<i>: schænoides</i>	(Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>kalli</i> (Forsk.) Murb.	159, 162
Ctenopsis		116	<i>laevigatus</i> L.	159, 161
<i>patens</i>	(Boiss.) Meld.	116	<i>longus</i> L.	159, 163
<i>pectinella</i>	(Del.) De Notaris	116	<i>michelianus</i> (L.) Link	159, 162
Cucubalus		505	<i>mucronatus</i> (L.) Mab.	162
<i>aegyptiacus</i>	L.	495	<i>mundtii</i> (Nees) Kunth	159, 160
<i>baccifer</i>	L.	505	<i>papyrus</i> L.	163
<i>behen</i>	L.	500	<i>pygmaeus</i> Rottb.	162
<i>inflatus</i>	Salisb.	500	<i>rotundus</i> L.	159, 164
<i>italicus</i>	L.	501	Cystopteris	6
<i>polygonoides</i>	Willd.	515	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borb.	6
<i>venosus</i>	Gilib.	500	<i>fragilis</i> Bernh.	6
CUPRESSACEAE		17	<i>regia</i> Presl	6
Cupressus		17	Cytinus	381
<i>semperfivrens</i>	L.	17	<i>hypocistis</i> L.	381
Cutandia		95		
<i>dichotoma</i>	(Forsk.) Trabut	96, 97	D	
<i>maritima</i>	(L.) Benth.	96	Dactylis	99
<i>memphitica</i>	(Spreng.) Benth.	96	<i>glomerata</i> L.	99
<i>philistaea</i>	(Boiss.) Benth.	96	<i>hispanica</i> Roth	99
Cymbopogon		45	<i>lagopoides</i> L.	100
<i>arriani</i>	(Edgw.) Aitsch.	45	<i>repens</i> Desf.	100
<i>olivieri</i>	(Boiss.) Bor	45	Dactyloctenium	72
<i>schoenanthus</i>	(L.) Spreng.	45	<i>aegytiacum</i> Willd.	72
Cymodocea		25	<i>aegyptium</i> (L.) Asch. et Schw.	72
<i>aequorea</i>	Koenig	25	<i>Dactylon memphyticum</i> Spreng.	95
<i>major</i>	(Cavol.) Grande	25	Damasonium	30
<i>nodosa</i>	(Ucria) Asch.	25	<i>alisma</i> Mill.	30
<i>Cynocrambe prostrata</i>	Gaertn.	445	<i>bourgaei</i> Coss.	30
Cynodon		73	<i>polyspermum</i> Coss.	30
<i>dactylon</i>	(L.) Pers.	73	Danaë	288
CYNOMORIACEAE		381	<i>racemosa</i> (L.) Mœnch	288
Cynomorium		381	Dianthus	520
<i>coccineum</i>	L.	381	<i>actinopetalus</i> Fenzl	521, 529
Cynosurus		97	<i>crinitus</i> Smith	520, 527
<i>aegyptius</i>	L.	72	<i>cyri</i> Fisch. et Mey.	521, 522
<i>aureus</i>	L.	98	<i>dumulosus</i> Boiss. et Huet	528
<i>callitrichus</i>	Barb.	97	<i>fimbriatus</i> M. Bieb.	527
<i>coloratus</i>	Lehm.	97	<i>floribundus</i> Boiss.	526
<i>durus</i>	L.	101	<i>haussknechtii</i> Boiss.	526
<i>echinatus</i>	L.	97	<i>hypachlorus</i> Boiss.	529
<i>effusus</i>	Link	97, 98	<i>judaicus</i> Boiss.	521, 526
<i>elegans</i>	Desf.	98	<i>karami</i> Bl.	521, 529
CYPERACEAE		158	<i>libanotis</i> Labili.	520, 527
CYPERALES		158	<i>micranthus</i> Boiss. et Held.	521, 526

<i>multipunctatus</i> Ser.	522, 523	<i>campylopoda</i> C. A. Mey.	20
<i>orientalis</i> Adams	521, 527	<i>fragilis</i> Desf.	20
<i>pachypetalus</i> Stapf	521, 526	EPHEDRACEAE	20
<i>pallens</i> Sibth. et Smith	526	Epipactis	325
<i>pendulus</i> Boiss. et Bl.	521, 528	<i>consimilis</i> Don.	325
<i>bogonopetalus</i> Boiss.	529	<i>helleborine</i> (L.) Crantz	326
<i>polycladus</i> Boiss.	521, 522, 524	<i>latifolia</i> (L.) All.	325, 326
<i>strictus</i> Banks et Sol.	521, 522-25	<i>veratrifolia</i> Boiss. et Heldr.	325
<i>superbus</i> L.	527	EQUISETACEAE	3
<i>tripunctatus</i> Sibth. et Smith	521, 522	EQUISETALES	3
<i>velutinus</i> Guss.	518	Equisetum	3
<i>Dichoglossis linearifolia</i> Fisch et Mey.	513	<i>maximum</i> Lam.	3
Digitaria	33	<i>palustre</i> L.	3
<i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	34	<i>ramosissimum</i> Desf.	3
DIOSCOREACEAE	294	<i>ramosum</i> Schleich.	3
<i>Dracunculus crassipes</i> Boiss.	191	<i>telmateia</i> Ehrh.	3
Dryopteris	8	Eragrostis	71
<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	8	<i>cilianensis</i> (All.) Vign.-Lut.	71
<i>libanotica</i> (Ros.) A. Christ.	8	<i>megastachya</i> Link	71
<i>pallida</i> (Bory) Fomin	9	<i>minor</i> Host	71, 72
<i>rigida</i> (Hoffm.) Underw.	8	<i>pilosa</i> (L.) Beauv.	71, 72
<i>spinulosa</i> (Sw.) O. Kuntze	9	<i>poaeoides</i> Beauv.	72
<i>thelypteris</i> (L.) A. Gray	9	<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	71
<i>villarsii</i> (Bell.) H. Woynar	9	Eremopyron	140
		<i>buonapartis</i> (Spreng.) Nevski	140
		<i>distans</i> (C. Koch) Nevski	141
Echinaria	91	Eremurus	217
<i>capitata</i> (L.) Desf.	91	<i>inderiensis</i> (Stev.) Regel	211, 217
Echinochloa	35	<i>libanoticus</i> Boiss. et Bal.	217
<i>colona</i> (L.) Link	36	<i>spectabilis</i> M. Bieb.	211, 217
<i>crus-galli</i> (L.) Beauv.	36	Eriogonu	40
<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) C. Koch	34	<i>hostii</i> Griseb.	40
Echinodorus	29	<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	40
<i>ranunculoides</i> (L.) Engelm.	29, 30	<i>strictus</i> (Host.) Bluff. et Fingerh.	40
Echinopsilon	419	Erythrostictus <i>palaestinus</i> Boiss.	211
<i>hyssopifolium</i> (Pall.) Moqu.	419	Eupteris	7
<i>muricatum</i> (L.) Moqu.	419	Eurotia <i>ceratoides</i> (L.) C. A. Mey.	412
Eleocharis	169		
Elymus	157		
<i>caput-medusae</i> L.	157	F	
<i>crinitus</i> Schreb.	157	FAGACEAE	357
<i>delileanus</i> Schult.	158	FAGALES	355
<i>geniculatus</i> Del.	158	<i>Fagopyrum convolvulus</i> L.) Gross.	357
<i>pilifer</i> Banks et Sol.	142	<i>Fagus orientalis</i> Lipsky	357
Elytrigia	138	Festuca	110
<i>aucherii</i> (Boiss.) Nevski	139	<i>arundinacea</i> Schreb.	111, 113
<i>elongata</i> (Host) Nevski	140	<i>bromoides</i> L.	114
<i>junccea</i> (L.) Nevski	140	<i>callieri</i> (Hack.) Markgr.	111
<i>libanotica</i> (Hack.) Nevski	139	<i>ciliata</i> Pers.	114
<i>repens</i> L.) Beauv.	138	<i>dichotoma</i> Forsk.	97
Emex	405	<i>diversifolia</i> Boiss. et Bal.	102
<i>spinosa</i> (L.) Campdera	405	<i>elatior</i> L.	111, 112, 113
Eminium	190	<i>fena</i> Lag.	113
<i>intortum</i> (Banks et Sol.) O. Ktze	191	<i>indigesta</i> Boiss.	110, 111
<i>spiculatum</i> (Blume) O. Kuntze	191	<i>inops</i> Del.	116
Ephedra	20	<i>lævis</i> (Hack.) Nym.	111, 112
<i>alata</i> Decne	20, 21	<i>maritima</i> L.	118
<i>alte</i> C. A. Mey.	20	<i>myuros</i> L.	114

<i>ovina</i> L.	110, 111	<i>Galanthus</i>	290
<i>phleoides</i> Vill.	87	<i>fosteri</i> Baker	290
<i>pinifolia</i> (Hack.) Bornm.	111	<i>Gastridium</i>	67
<i>pratensis</i> Huds.	110, 111	<i>lendigerum</i> (L.) Gaud.	67
<i>rigida</i> L.	117	<i>scabrum</i> Presl	67
<i>sciurooides</i> Roth	114	<i>ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	67
<i>sylvatica</i> Huds.	131	<i>Gaudinia</i>	86
<i>tenuiflora</i> Schrad.	118	<i>fragilis</i> (L.) Beauv.	86
<i>uniglumis</i> Solander	115	<i>Gaudinopsis</i>	78
<i>valesiaca</i> Schleich.	111	<i>macra</i> (Stev.) Eig	78
FESTUCOIDEAE	47	<i>Girgensohnia</i>	435
<i>Ficus</i>	371	<i>oppositiflora</i> Pall.	435
<i>carica</i> L.	371	<i>Githago</i> <i>segetum</i> Desf.	481
<i>sycomorus</i> L.	371	<i>Gladiolus</i>	303
FILICALES	5	<i>aleppicus</i> Boiss.	303, 305
FILICINAE	4	<i>anatolicus</i> Boiss.	304
<i>Fimbristylis</i>	170	<i>atrovilaceus</i> Boiss.	305
<i>bis-umbellata</i> (Forsk.) Bub.	170	<i>communis</i> L.	303
<i>dichotoma</i> auct.	170	<i>illyricus</i> Koch	304
<i>ferruginea</i> (L.) Vahl	170	<i>imbricatus</i> L.	303, 304
<i>Fritillaria</i>	232	<i>segetum</i> Ker-Gawler	403
<i>acmopetala</i> Boiss.	232, 233	<i>Glinus</i>	449
<i>alfredae</i>	232, 233	<i>dictamnoides</i> Burm. fil.	449
<i>crassifolia</i> Boiss. et Huet	232, 234	<i>lotooides</i> L.	449
<i>elwesii</i> Boiss.	232, 233	<i>Glyceria</i>	108
<i>hermonis</i> Fenzl	234	<i>distans</i> (L.) Wahlgr.	110
<i>libanotica</i> (Boiss.) Baker	232, 235	<i>fluitans</i> L.	109
<i>olivieri</i> Baker	233	<i>plicata</i> Fries	109
<i>persica</i> L.	232, 235	<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109
<i>pinardi</i> Boiss.	232, 234	<i>rupestris</i> (Whit.) E. Marsh.	109
<i>platyptera</i> Sam.	233	<i>Gomphrena</i>	445
<i>Fuirena</i>	168	<i>globosa</i> L.	445
<i>pubescens</i> (Poir.) Kunth	169	<i>sessilis</i> L.	444
G		GRAMINALES	33
<i>Gagea</i>	220	GRAMINEAE	33
<i>anisanthos</i> G. Koch	218, 220	<i>Gymnadenia</i>	327
<i>arvensis</i> (Pers.) Dumort.	218, 220	<i>conopsea</i> (L.) R. Br.	327
<i>bohemica</i> Zausch.	219, 223	<i>Gymnogramma</i>	5
<i>boissieri</i> Pascher	221	<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	5
<i>chlorantha</i> M. Bieb.	219, 225	<i>Gynandriris</i>	305
<i>circinata</i> (L. f.) Pascher	219, 224	<i>sisyrinchium</i> (L.) Parl.	305, 306
<i>commutata</i> C. Koch	225	<i>Gypsophila</i>	509
<i>damascena</i> Boiss.	225	<i>anatolica</i> Boiss.	509, 511
<i>dayana</i> Chodat et Bobs.	219, 225	<i>antari</i> Post et Beauv.	510, 513
<i>dubia</i> Terracciano	219, 221	<i>antilibanotica</i> Post	518
<i>fibrosa</i> (Desf.) Schult.	219, 224	<i>arabica</i> Barkoudah	509, 511
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl.	219, 220	<i>arsusiana</i> (Ky) Williams	517
<i>foliosa</i> Presl	219, 221, 222	<i>aucheri</i> Boiss.	509, 512
<i>gageoides</i> (Zucc.) Vved.	219, 226	<i>capillaris</i> (Forsk.) Christ.	511
<i>liottardi</i> (Sternb.) Schult. f.	220	<i>calesyriaca</i> (Boiss.) Williams	517
<i>micrantha</i> (Boiss.) Pascher	218, 222	<i>damascena</i> Boiss.	510, 513
<i>minima</i> (L.) Ker-Gawler	218, 223	<i>elegans</i> M. Bieb	514
<i>peduncularis</i> (Presl) Pascher	218, 221	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bornm.	510, 516
<i>persica</i> Boiss.	226	<i>frankenioides</i> Boiss.	510, 515
<i>procera</i> Mout.	219, 224	<i>gypsophilooides</i> (Fenzl) Blakel.	517
<i>reticulata</i> (Pall.) Schult.	219, 223	<i>haussknechtii</i> Boiss.	512
<i>rigida</i> Boiss. et Sprun.	219, 224	<i>heteropoda</i> Freyn et Sint.	510, 514
		<i>hirsuta</i> Labili.	515

<i>hygrophila</i>	Post	511
<i>libanotica</i>	Boiss.	509, 512
<i>linearifolia</i>	Fisch. et Mey.) Boiss.	510, 513
<i>mollis</i>	(Boiss.) Bornm.	510, 515
<i>pallida</i>	Stapf	510, 512
<i>perfoliata</i>	L.	511
<i>pilosa</i>	Huds.	510, 516
<i>polygonoides</i>	(Willd.) Halacsy	510, 515
<i>porrigens</i>	(L.) Boiss.	516
<i>rokejeka</i>	Del.	511
<i>ruscifolia</i>	Boiss.	509, 513
<i>trichopoda</i>	Boiss.	513
<i>trichotoma</i>	Wend.	511
<i>venusta</i>	Fenzl.	509, 510
<i>viscosa</i>	Murr.	510, 514
H		
<i>Habrosia</i>		452
<i>spinuliflora</i>	(Ser.) Fenzl	452
<i>Halimione</i>		412
<i>portulacoides</i>	(L.) Aellen	412
<i>Halimocnemis</i>		438
<i>hispida</i>	C. A. Mey.	437
<i>pilosa</i>	Moqu.	438
<i>Halocharis</i>		437
<i>hispida</i>	(C. A. Mey.) Moqu.	437
<i>sulphurea</i>	Moqu.	437
<i>syriaca</i>	Eig	437
<i>Halocnemum</i>		422
<i>strobilaceum</i>	(Pall.) Bieb.	422
<i>Halogeton</i>		439
<i>alopecuroides</i>	(Del.) Moqu.	439
<i>Halopeplis</i>		422
<i>amplexicaulis</i>	(Vahl) Ung.-Sternb.	422
<i>Haloxylon</i>		425
<i>articulatum</i>	(Cav.) Bunge	426
<i>ramosissimum</i>	(Boiss.) Benth. et Hook.	426
<i>salicornicum</i>	(Moqu.) Bunge	426
<i>schweinfurthii</i>	Asch.	426
<i>Heleocharis</i>		169
<i>macrantha</i>	Bockel	169
<i>palustris</i>	(L.) R. Br.	169
<i>Heleochnoa</i>		59
<i>acutiglumis</i>	Boiss.	59, 60
<i>alpicola</i>	Hochstt.	60
<i>alopecuroides</i>	(Pill. et Mitterp.) Host	59
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Dinsm.	60
<i>schoenoides</i>	(L.) Host	59
<i>Helicophyllum</i>		190
<i>crassipes</i>	(Boiss.) Schott	191
<i>rauwolfii</i>	(Blume) Schott	191
<i>Helictotrichon</i>	<i>convolutum</i> (Presl) Henr.	84
HELOBIAE		24
Hemarthria		41
<i>altissima</i>	(Poir.) Stapf et Hubb.	41
<i>fasciculata</i>	(Lam.) Kunth	41
Henrardia		137
<i>persica</i>	(Boiss.) C. Hubb.	135, 137

<i>Herniaria</i>		453
<i>arabica</i>	Hand.-Mazz.	453, 454
<i>cinerea</i>	Lam. et D.C.	453
<i>densiflora</i>	Williams	454
<i>glabra</i>	L.	453, 454
<i>hemistemon</i>	J. Gay	453, 455
<i>hirsuta</i>	L.	453
<i>incana</i>	Lam.	453, 454
<i>macrocarpa</i>	Sibth. et Smith	454
<i>microcarpa</i>	Presl	454
<i>Heteranthelium</i>		142
<i>piliferum</i>	(Banks et Sol.) Hochstt.	142
<i>Heteropogon</i>		46
<i>f allionii</i>	(Lam. et D.C.) Rœm. et Sch.	46
<i>contortus</i>	(L.) Rœm. et Schult.	46
<i>Himantoglossum</i>		344
<i>affine</i>	(Boiss.) Schlecht.	345
<i>bolleanum</i>	Schlecht.	345
<i>caprinum</i>	(M. Bieb.) Spreng.	345
<i>Holcus</i>		76
<i>annuus</i>	Salzm.	76
<i>halepensis</i>	L.	42
<i>lanatus</i>	L.	76, 77
<i>setiglumis</i>	Boiss.	76
<i>setosus</i>	Trin.	76
<i>Holoschænus</i>		166
<i>vulgaris</i>	Link	166
<i>Holosteum</i>		475
<i>liniflorum</i>	Stev.	475
<i>umbellatum</i>	L.	475
<i>Hordeum</i>		154
<i>bulbosum</i>	L.	154, 156
<i>gussoneanum</i>	Parl.	155
<i>hystrix</i>	Roth.	154, 155
<i>ithaburense</i>	Boiss.	154
<i>leporinum</i>	Link	154, 155
<i>maritimum</i>	With.	154, 155
<i>murinum</i>	L.	154, 156
<i>nodosum</i>	L.	154, 157
<i>pratense</i>	Huds.	157
<i>secalinum</i>	Schreb.	157
<i>spontaneum</i>	C. Koch	154
<i>Humulus</i>		377
<i>lupulus</i>	L.	377
<i>Hyacinthella</i>		247
<i>nervosa</i>	(Bertol.) Chouard	247
<i>Hyacinthus</i>		246
<i>comosus</i>	L.	253
<i>nervosus</i>	Bertol.	247
<i>orientalis</i>	L.	246
<i>racemosus</i>	L.	255
<i>Hydrocharis</i>		31
<i>morsus-ranae</i>	L.	31
HYDROGHARITACEAE		31
<i>Hyparrhenia</i>		44
<i>hirta</i>	(L.) Stapf	44
<i>Hypocylinx</i>		422
<i>kernerii</i>	Wol.	422

<i>.neghevensis</i>	Ijin	423	<i>yebrudi</i>	Dinsm.	308, 318			
<i>Hypoxis</i>	<i>fascicularis</i>	L.	<i>Ischarum</i>		193			
I								
<i>Illecebrum</i>		456	<i>angustatum</i>	J. D. Hooker	193			
<i>arabicum</i>	L.	456	<i>pyrami</i>	Schott	194			
<i>paronychia</i>	L.	39	ISOETACEAE		2			
<i>Imperata</i>		39	ISOETALES		-2			
<i>arundinacea</i>	Cyr.	39	<i>Isoetes</i>		2			
<i>cylindrica</i>	(L.) Beauv.	39	<i>hystrix</i>	Dur.	2			
<i>Ionorchis</i>	<i>abortiva</i>	(L.) Beck	<i>olympica</i>	A. Br.	2			
IRIDACEAE		323	<i>Ixiolirion</i>		293			
<i>Iris</i>		295	<i>montanum</i>	(Labili.) Herb.	293			
<i>albicans</i>	Lange	306	<i>pallasii</i>	(Fisch. et Mey.	293			
<i>antilibanotica</i>	Dinsm.	307, 314	<i>tataricum</i>	(Pall.) Herb.	293			
<i>atrofusca</i>	Baker	307, 316	J					
<i>atropurpurea</i>	Baker	317	JUGLANDACEAE		355			
<i>auranitica</i>	Dinsm.	317	JUGLANDALES		355			
<i>barnumae</i>	Fost. et Bak.	307, 315	<i>Juglans</i>		355			
<i>basaltica</i>	Dinsm.	307, 315	<i>regia</i>	L.	355			
<i>bismarckiana</i>	Regel	308, 317	JUNCACEAE		196			
<i>bostrensis</i>	Mout.	308, 320	JUNCALES		196			
<i>bulbocodium</i>	L.	308, 317	<i>Juncus</i>		197			
<i>cæruleo-violacea</i>	(Gomb.) Mout.	320	<i>acutus</i>	L.	197, 198			
<i>calcarea</i>	Dinsm.	307, 312	<i>articulatus</i>	L.	197, 201			
<i>caucasica</i>	Hoffm.	308, 318	<i>bufonius</i>	L.	198, 202			
<i>cedreti</i>	Dinsm.	310	<i>capitatus</i>	Weigel	197, 202			
<i>cretensis</i>	Janka	308, 318	<i>compressas</i>	Jacqu.	200			
<i>damascena</i>	Mout.	312	<i>effusus</i>	L.	197, 198			
<i>fumosa</i>	Boiss. et Hausskn.	308, 318	<i>fontanesii</i>	J. Gay	197, 201			
<i>grant-duffii</i>	Baker	307, 311	<i>forsteri</i>	Smith	196			
<i>hauranensis</i>	Dinsm.	307, 312	<i>gerardi</i>	Loisel.	197, 200			
<i>helenae</i>	Barb.	316	<i>glaucus</i>	L.	198			
<i>hermona</i>	Dinsm.	316	<i>inflexus</i>	L.	197, 198			
<i>heylandiana</i>	Boiss. et Reut.	308, 317	<i>lamprocarpus</i>	Ehrh.	201			
<i>histrio</i>	Reichenb.	376, 308	<i>libanoticus</i>	Thiéb.	200			
<i>jordana</i>	Dinsm.	308, 316	<i>maritimus</i>	Lam.	197, 199			
<i>kasruwana</i>	Dinsm.	308, 319	<i>punctarius</i>	L.f.	197, 200			
<i>lortetii</i>	W. Barb.	308, 319	<i>pygmæus</i>	Rich.	197, 202			
<i>melanosticta</i>	Bornm.	307, 313	<i>pyramidatus</i>	Laharpe	201			
<i>mesopotamica</i>	Dykes	307, 314	<i>sphaerocarpus</i>	Ness	203			
<i>nazarena</i>	(Foster)	320	<i>subulatus</i>	Forsk.	197, 199			
<i>nusairiensis</i>	Mout.	306, 311	<i>tenageia</i>	Ehrh.	198, 203			
<i>ochroleuca</i>	L.	307, 313	Juniperus		18			
<i>palæstina</i>	Baker	306, 310	<i>drupacea</i>	Lab.	19			
<i>pallida</i>	Lam.	314	<i>excelsa</i>	M. Bieb.	18, 19			
<i>persica</i>	L.	306, 309	<i>fœtidissima</i>	Willd.	18, 19			
<i>postii</i>	Mout.	306, 309	<i>macrocarpa</i>	Sibth. et Smith	18			
<i>pseudacorus</i>	L.	307, 313	<i>oxycedrus</i>	L.	18			
<i>saari</i>	Schott	320	<i>rufescens</i>	Link	18			
<i>sieheana</i>	Lynch.	309	K					
<i>sindjarensis</i>	Boiss. et Hausskn.	307, 311	Kochia		418			
<i>sisyrinchium</i>	L.	305	<i>eriophora</i>	Schrad.	420			
<i>sofarana</i>	Fost	308, 319	<i>hyssopifolia</i>	(Pall.) Roth	419			
<i>susiana</i>	L.	317	<i>latifolia</i>	Fresen.	420			
<i>unguicularis</i>	Poiret	307, 312	<i>monticola</i>	Boiss.	419			
<i>vartani</i>	Fost.	306, 309	<i>muricata</i>	(L.) Schrad.	419			
<i>westii</i>	Dinsm.	308, 319						

<i>scoparia</i> (L.) Schrad.	418	<i>Lychnis</i>	
<i>Kœleria</i>	86	<i>alba</i> Mill.	482
<i>nitidula</i> Velen.	86	<i>caeli-rosa</i> (L.) Dur.	490
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	86 à 88	<i>laeta</i> Ait.	489
<i>Kohlrauschia</i>	518	<i>Lycochloa</i>	85
<i>velutina</i> (Guss.) Reichb.	518	<i>avenacea</i> Sam.	85
<i>Krascheninnikovia</i>	411	LYCOPODIACEAE	1
<i>ceratoides</i> L.) Gueld.	412	LYCOPODIALES	1
L			
<i>Lagurus</i>	69	<i>Lycopodium</i>	1
<i>cylindricus</i> L.	39	<i>cernuum</i> L.	1
<i>ovatus</i> L.	69	<i>denticulatum</i> L.	2
<i>Lamarckia</i>	98	M	
<i>aurea</i> (L.) Mœnch	98	<i>Maclura</i>	371
<i>Leersia</i>	47	<i>aurantiaca</i> Nutt.	371
<i>hexandra</i> Sw.	47	<i>bomifera</i> (Raf.) Robinson	371
<i>Lemna</i>	195	<i>Manisurus</i>	41
<i>gibba</i> L.	195	<i>altissimus</i> (Poir.) Hitchc.	41
<i>minor</i> L.	195	<i>Marsilea</i>	13
<i>paucicostata</i> Hegelm.	195	<i>natans</i> L.	13
<i>polyrrhiza</i> L.	196	Melandrium	481
<i>trisulca</i> L.	195	<i>album</i> (Mill.) Garcke	481, 482
LEMNACEAE	194	<i>erioqalycinum</i> Boiss.	481, 482
LEPIDOSPERMALES	1	<i>pratense</i> Rœhl.	482
<i>Lepturus</i>	136	Melica	91
<i>cylindricus</i> (Will.) Trin.	136	<i>angustifolia</i> Boiss. et Bl.	91, 92
<i>filiformis</i> (Roth) Trin.	136	<i>ciliata</i> L.	91, 93
<i>incurvatus</i> (L.) Trin.	136	<i>cretica</i> Boiss. et Heldr.	93
<i>persicus</i> Boiss.	137	<i>cupani</i> Guss.	91, 92
LILIACEAE	203	<i>inaequiglumis</i> Boiss.	91, 93
LILIALES	203	<i>minuta</i> L.	92
<i>Lilium</i>	236	<i>pannosa</i> Boiss.	91, 93
<i>candidum</i> L.	236	<i>ramosa</i> Vill.	92
<i>Limodorum</i>	323	<i>uniflora</i> Retz	91, 92
<i>abortivum</i> (L.) Sw.	323	Merendera	210
<i>Lloydia</i>	219	<i>sobolifera</i> C. A. Mey.	203, 210
<i>rubroviridis</i> Boiss. et Ky	218, 219	Mesembryanthemum	447
<i>Lolium</i>	132	<i>edule</i> L.	447, 448
<i>arvense</i> Whit.	133	<i>forskalei</i> Hochstt.	447
<i>gaudini</i> Parl.	134	<i>nodiflorum</i> L.	447, 448
<i>loliaceum</i> (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.	132, 134	Microcnemum	421
<i>multiflorum</i> Lam.	132, 134	<i>coralloides</i> (Loscos et Pardo)	
<i>perenne</i> L.	132, 133	Font-Quer	421
<i>persicum</i> Boiss. et Hoh.	132, 134	<i>fastigiatum</i> Ung.-Sternb.	421
<i>rigidum</i> Gaud.	132, 133	Milium	56
<i>robustum</i> Reichb.	133	<i>caerulescens</i> Desf.	56
<i>speciosum</i> Stev.	133	<i>lendigerum</i> L.	67
<i>subulatum</i> Vis.	134	<i>montianum</i> Parl.	57
<i>temulentum</i> L.	132	<i>pedicellare</i> (Bornm.) Roshev	57
<i>Lophochloa phleoides</i> (Vill.) Reichenb.	87	<i>trichopodium</i> Boiss.	56, 57
LORANTHACEAE	382	<i>vernale</i> M. Bieb.	57
<i>Loranthus</i>	382	Minuartia	462
<i>europaeus</i> L.	382	<i>decipiens</i> (Fenzl) Bornm.	463, 467
<i>Loroglossum hircinum</i> (L.) C. Rich.	345	<i>formosa</i> (Fenzl) Mattf.	463, 470
<i>Luzula</i>	196	<i>globulosa</i> (Labili.) Maire et Petitm.	
<i>forsteri</i> (Sm.) D.C.	196	<i>hamata</i> (Hausskn.) Mattf.	463, 466
		<i>hybrida</i> (Vill.) Schiskine	470
			464, 468

innominata	Mc Neill	463, 465	<i>muricata</i> Del.	24
intermedia	(Boiss.) Hand.-Mazz.	463, 466	<i>Narcissus</i>	291
juniperina	(L.) Maire et Petitm.	463, 464	<i>serotinus</i> L.	292
labillardieri	Briquet	463, 464	<i>syriacus</i> Boiss. et Gaill.	292
libanotica	(Boiss.) Bornm.	463, 464	<i>tazzetta</i> L.	292
mediterranea	(Ledeb.) K. Maly	464, 468	<i>Nardurus</i>	117
mesogitana	(Boiss.) Hand.-Mazz.	464, 467	<i>maritimus</i> (L.) Janch.	118
meyeri	(Boiss.) Bornm.	463, 466	<i>orientalis</i> Boiss.	118
montana	Loefl.	463, 467	<i>tenuiflorus</i> (Schrad.) Boiss.	118
<i>mucronata</i>	(Sibth. et Smith) Sch. et Th.	468	<i>Nardus</i>	
<i>parvulorum</i>	Mout. et Sam.	463, 465	<i>aristata</i> L.	135
<i>picta</i>	(Sibth. et Smith) Schinz et Thell.		<i>incurva</i> Gouan	135
<i>subtilis</i>	(Fenzl) Hand.-Mazz.	463, 469	<i>Neotinea</i>	327
<i>tenuifolia</i>	(L.) Hiern.	468	<i>intacta</i> (Link) Reichenb.	327
<i>thymifolia</i>	(Sibth. et Smith) Bornm.	463, 469	<i>Nephrodium</i>	8
			<i>rigidum</i> (Hoffm.) Desv.	9
Moenchia			<i>Noaea</i>	435
octandra	(Ziz) J. Gay	476	<i>mucronata</i> (Forsk.) Asch. et Schw.	435
Molinia		94	<i>spinosissima</i> (L. fil.) Moqu.	435
<i>cærulea</i>	(L.) Mœnch	94	<i>Nothochlaena</i>	5
Monerma		136	<i>Notholaena</i>	5
cylindrica	(Willd.) Coss. et Dur.	135, 136	<i>lanuginosa</i> (Desf.) Desv.	6
Monocaryum		209	<i>marantae</i> (L.) R. Br.	6
fasciculare	Rœm. et Scul. t.	204, 210	<i>vellea</i> (Ait.) R. Br.	6
Montia		450	NYCTAGINACEAE	446
fontana	L.	450	O	
<i>minor</i>	auct.	450	<i>Obione</i>	412
MORACEAE		370	<i>portulacoides</i> (L.) Moqu.	412
<i>Morocarpus</i>	foliosus	411	OPHIOGLOSSACEAE	4
Morus		370	OPHIOGLOSSALES	4
<i>alba</i>	L.	370	<i>Ophioglossum</i>	4
<i>nigra</i>	L.	370	<i>lusitanicum</i> L.	4
Muscaria		252	<i>vulgatum</i> L.	4
<i>albicaule</i>	Post	254	Ophrys	327
comosum	(L.) Mill.	252, 253	<i>adonidis</i> A. Camus et R. Gombault	329
commutatum	Guss.	253, 256	<i>apifera</i> Huds.	328, 333
<i>deserticolum</i>	Rech.	254	<i>arachnites</i> Lam.	330
dinsmorei	Rech.	252, 253	<i>argolica</i> Fleischm.	328, 333
<i>inconstrictum</i>	Rech.	253, 256	<i>attica</i> (Boiss. et Orph.) Soó	328, 331
longipes	Boiss.	252, 254	<i>bombyliflora</i> Link	332
maritimum	Desf.	252, 255	<i>bornmuelleri</i> M. Schulze	328, 331
neglectum	Guss.	253, 256	<i>carmeli</i> Fleischm. et Bornm.	331
parviflorum	Desf.	252, 257	<i>cilicica</i> Schlecht.	332
pinardi	Boiss.	252, 253	<i>comuta</i> Stev.	332
<i>bulbiferum</i>	Heldr. et Sart.	252, 255	<i>dinsmorei</i> Schlecht.	331
<i>racemosum</i>	(L.) Mill.	252, 255	<i>fuciflora</i> (Crantz) Haller	328, 330
<i>wallii</i>	Rech.	253	<i>fusca</i> Link	328, 329
			<i>galilaea</i> Fleischm. et Bornm.	328, 330
			<i>iricolor</i> Desf.	328, 329
			<i>lutea</i> (Gouan) Cav.	328, 330
			<i>œstrifera</i> M. Bieb.	331
			<i>rosea</i> Desf.	330
			<i>schulzei</i> Fleischm. et Bornm.	332
			<i>scolopax</i> Cav.	328, 332
			<i>sintenesii</i> Fleischm. et Bornm.	328, 334
			<i>speculum</i> Link	328, 330
N				
NAIADACEAE		24		
Naias		24		
<i>armata</i>	Lindb.	24		
<i>delilei</i>	Rouy	24		
<i>graminea</i>	Del.	24		
<i>marina</i>	L.	24		
<i>minor</i>	L.	24		

<i>spruneri</i> Nym.	334	<i>libanoticum</i> Boiss. et Bl.	239, 240
<i>tenthredinifera</i> Willd.	330	<i>minimum</i> L.	223
<i>Oporanthus fischerianus</i> Herb.	291	<i>montanum</i> Cyr.	239, 243
ORCHIDACEAE	322	<i>narbonense</i> L.	239, 241
<i>Orchis</i>	334	<i>neurostegium</i> Boiss. et Bl.	240, 244
<i>abortiva</i> L.	323	<i>paterfamilias</i> Godron	240, 245
<i>anatolica</i> Boiss.	335, 342	<i>pedunculare</i> Presl	221
<i>angustifolia</i> M. Bieb.	340	<i>platyphyllum</i> Boiss.	240, 243
<i>autumnalis</i> Balb.	323	<i>pyrenaicum</i> L.	239, 240
<i>caprina</i> M. Bieb.	345	<i>reticulatum</i> Pall.	223
<i>chlorantha</i> Custer	326	<i>tenuifolium</i> Guss.	240, 245
<i>cilicica</i> Schlecht.	343	<i>ulophyllum</i> Hand.-Mazz.	244
<i>collina</i> Banks et Sol.	335, 341	<i>umbellatum</i> L.	245
<i>commutata</i> Tod.	338		47
<i>comperia</i> a Stev.	334, 355	<i>Oryza</i>	47
<i>coriophora</i> L.	335, 337	<i>hexandra</i> Doell.	47
<i>fuciflora</i> Crantz	330	<i>sativa</i> L.	47
<i>galilaea</i> (Bornm. et M. Sch.) Schlecht.	339	Oryzopsis	55
<i>hircina</i> L.	345	<i>cærulescens</i> (Desf.) Richt.	55, 56
<i>holocheilos</i> (Boiss.) Soo	335, 343	<i>holciformis</i> (M. Bieb.) Reichb.	55, 56
<i>iberica</i> M. Bieb.	335, 340	<i>miliacea</i> (L.) Asch. et Schw.	55
<i>incarnata</i> L.	343		4
<i>intacta</i> Link	327	<i>Osmunda</i>	4
<i>italica</i> Poir.	335, 340	<i>regalis</i> L.	4
<i>lactea</i> Poir.	338	<i>spicant</i> L.	9
<i>laxiflora</i> Lam.	335, 343	OSMUNDACEAE	4
<i>longicurvis</i> Link	340	OSMUNDALES	4
<i>macrostachys</i> Tineo	343	<i>Ostrya</i>	356
<i>maculata</i> L.	335, 343	<i>carpinifolia</i> Scop.	357
<i>mascula</i> L.	342	<i>Osyris</i>	378
<i>morio</i> L.	334, 336	<i>alba</i> L.	378
<i>papilionacea</i> L.	334, 336	<i>Oxyria</i>	405
<i>patens</i> Desf.	335, 341	<i>digyna</i> L.) Hill.	405
<i>pseudosambucina</i> Ten.	342		
<i>punctulata</i> Stev.	335, 339	PALMAE	182
<i>pyramidalis</i> L.	344	<i>Pancratium</i> .	292
<i>romana</i> Seb. et Mauri	335, 342	<i>maritimum</i> L.	292
<i>saccata</i> Ten.	341	<i>parviflorum</i> Decne	293
<i>saccigera</i> Brongn.	343	PANDANALES	22
<i>sancta</i> L.	335, 337	<i>Panderia</i>	418
<i>simia</i> Lam.	335, 338	<i>pilosa</i> Fisch. et Mey.	418
<i>sulphurea</i> Link	342	PÀNICOIDEAE	33
<i>tridentata</i> Scop.	334, 338	<i>Panicum</i>	36
<i>vomeracea</i> Burm.	346	<i>colonum</i> L.	36
Ornithogalum	239	<i>crus-galli</i> L.	36
<i>arabicum</i> L.	239, 242	<i>dactylon</i> L.	73
<i>arvense</i> Pers.	220	<i>cruciforme</i> Sibth. et Smith	34
<i>billardieri</i> Mout.	239, 242	<i>geminatum</i> Forsk.	35
<i>bohemicum</i> Zauschn.	223	<i>glaucum</i> L.	37
<i>brachystachys</i> G. Koch	241	<i>lutescens</i> Weigel	37
<i>chloranthum</i> M. Bieb.	225	<i>miliaceum</i> L.	37
<i>circinatum</i> L. fil.	225	<i>muticum</i> Forsk.	34
<i>densum</i> Boiss. et Bl.	239, 241	<i>numidianum</i> Lam.	34
<i>divergens</i> Boreau	240, 245	<i>prostratum</i> Lam.	37
<i>eigii</i> Feinbr.	244	<i>repens</i> L.	36
<i>fimbriatum</i> Willd.	244	<i>sanguinale</i> L.	34
<i>fucescens</i> Boiss. et Gaill.	239, 241	<i>setaceum</i> Gmel.	39
<i>lanceolatum</i> Labili.	242, 243	<i>verticillatum</i> L.	38
		<i>viride</i> L.	37

<i>Pappophorum pumilio</i> Trin.	75	<i>gerardi</i> All.	61
<i>Parapholis</i>	136	<i>graecum</i> Boiss.	64
<i>incurva</i> (Dum. -Cours.) C. Hubb.	135, 136	<i>montanum</i> C. Koch.	63, 64
<i>strigosa</i> (D.C.) C. Hubb.	135, 136	<i>nodosum</i> L.	63, 65
<i>Parietaria</i>	374	<i>pratense</i> L.	65
<i>alsinifolia</i> Del.	375, 376	<i>schaenoides</i> L.	59
<i>cretica</i> L.	375, 376	<i>subulatum</i> (Savi) Asch. et Schw.	63
<i>diffusa</i> Mert. et Koch	375	<i>tenue</i> (Host.) Schrad.	63
<i>erecta</i> Mert. et Koch	376	<i>Phænix</i>	182
<i>judaica</i> L.	374, 375	<i>dactylifera</i> L.	182
<i>lusitanica</i> L.	375, 376	<i>Pholiurus</i>	136
<i>officinalis</i> L.	376	<i>incurvus</i> (L.) Schinz et Thell.	136
<i>ramiflora</i> Mœnch	375	<i>persicus</i> (Boiss.) A. Camus	137
<i>Paronychia</i>	455	<i>Phragmites</i>	74
<i>arabica</i> (L.) D.C.	455, 456	<i>communis</i> Trin.	75
<i>argentea</i> Lam.	455, 456	<i>Phucagrostis major</i> Cavolini	25
<i>capitata</i> Koch	455	<i>Phyllitis</i>	12
<i>chionea</i> Boiss.	455	<i>hemionitis</i> (Lagr.) O. Kuntze	12
<i>echinata</i> Lam.	455, 457	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	12
<i>kurdica</i> Boiss.	455, 456	<i>Phytolacca</i>	446
<i>macrosepala</i> Boiss.	455, 456	<i>americana</i> L.	446
PARONYCHIOIDEAE	451	<i>decandra</i> L.	446
<i>Paspalidium</i>	35	<i>pruinosa</i> Fenzl	446
<i>geminatum</i> (Forsk.) Stapf	35	PHYTOLACCACEAE	445
<i>Paspalum</i>	35	<i>Pilgerochloa</i>	78
<i>distichum</i> L.	35	<i>blanchei</i> (Boiss.) Eig	78
<i>Pennisetum</i>	38	PINACEAE	15
<i>asperifolium</i> (Desf.) Kunth	38	PINALES	15
<i>ciliare</i> (L.) Link	39	<i>Pinus</i>	15
<i>divisum</i> (CC. Gmel.) Henr.	38, 39	<i>brutia</i> Ten.	16
<i>setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	38	<i>cedrus</i> L.	15
<i>Petrorrhagia velutina</i> (Guss.) P. W. Ball	518	<i>halepensis</i> Mill.	16
& Heywood	436	<i>pinea</i> L.	16
<i>Petrosimonia</i>	436	<i>pithyusa</i> Stev.	16
<i>brachiata</i> (Pall.) Bunge	436	<i>Piptatherum</i>	55
<i>Phaelurus</i>	41	<i>blancheanum</i> E. Desv.	56
<i>digitatus</i> (Sibth. et Smith) Griseb	41	<i>caerulescens</i> (Desf.) Beauv.	56
<i>Phalaris</i>	47	<i>holciforme</i> (M. Bieb.) Rœm. et Sch.	56
<i>arundinacea</i> L.	47, 50	<i>miliaceum</i> (L.) Coss.	55
<i>brachystachys</i> L.	48	<i>Platanthera</i>	362
<i>bulbosa</i> L.	48, 49	<i>chlorantha</i> (Custer) Reichb.	362
<i>cærulescens</i> Desf.	47, 49	<i>Poa</i>	101
<i>eruciformis</i> L.	61	<i>annua</i> L.	101, 103
<i>minor</i> L.	48	<i>attica</i> Boiss. et Heldr.	V 104
<i>nodosa</i> L.	49	<i>bulbosa</i> L.	102, 105
<i>paradoxa</i> L.	48, 49	<i>chaixii</i> Vill.	101, 102
<i>semiverticillata</i> Forsk.	66	<i>ciliarensis</i> All.	71
<i>setacea</i> Forsk.	39	<i>compressa</i> L.	102, 105
<i>subulata</i> Savi	68	<i>convoluta</i> Hornem.	110
<i>tenuis</i> Host	63	<i>distans</i> L.	110
<i>tuberosa</i> L.	49	<i>divaricata</i> Gouan	95
<i>Phleum</i>	63	<i>diversifolia</i> (Boiss. et Bal.) Hack.	101, 102
<i>alopecuroides</i> Pill. et Mitterp.	59	<i>exilis</i> (Pomm.) Murb.	102
<i>alpinum</i> L.	65	<i>hackeli</i> Post	101, 103
<i>arenarium</i> L.	63, 64	<i>infirma</i> H. B. et K.	101, 103
<i>bæhmeri</i> Wib.	64	<i>littoralis</i> Gouan	100
<i>boissieri</i> Bornm.	63, 64	<i>loliacea</i> Huds.	117
<i>exaratum</i> Griseb.	63, 64	<i>nemoralis</i> L.	102, 106

<i>pectinata</i>	Post	103	<i>vulgare</i>	L.	13
<i>persica</i>	Trin.	101, 107	<i>Polypogon</i>		68
<i>pilosa</i>	L.	71	<i>maritimus</i>	Willd.	68
<i>pratensis</i>	L.	101, 104	<i>monspeliensis</i>	(L.) Desf.	68
<i>procumbens</i>	Curtis	109	<i>vaginatus</i>	Willd.	61
<i>silvicola</i>	Guss.	102, 104	<i>Polystichum</i>		8
<i>sinaica</i>	Steud.	102, 106	<i>aculeatum</i>	(L.) Roth	8
<i>sterilis</i>	M. Bieb.	102, 106	<i>Populus</i>		351
<i>sudetica</i>	Haenke	102	<i>alba</i>	L.	352
<i>tatarica</i>	Fisch.	71	<i>bolleana</i>	Lauche	351, 352
<i>timoleontis</i>	Heldr.	102, 106	<i>canescens</i>	Smith	353
<i>trivialis</i>	L.	-- 102, 104	<i>carolinensis</i>	Foug.	351, 352
<i>Pollinia distachya</i>	(L.) Spreng.	46	<i>euphratica</i>	Oliv.	351, 354
<i>Polycarpon</i>		457	<i>globosa</i>	Dode	354
<i>alsinifolium</i>	(Biv.) D.C.	458	<i>italica</i>	Duroi	351, 352
<i>succulentum</i>	(Del.) J. Gay	457	<i>nigra</i>	L.	351, 352
<i>tetraphyllum</i>	L.	457	<i>tremula</i>	L.	351, 352-54
<i>Polycnemum brachiatum</i>	Pall.	436	<i>Portulaca</i>		449
POLYGONACEAE		387	<i>oleracea</i>	L.	450
POLYGOНАLES		387	PORTULACACEAE		449
<i>Polygonatum polyanthemum</i>	(M. Bieb.) Link	285	<i>Potamogeton</i>		26
Polygonum		396	<i>crispus</i>	L.	26
<i>aleppicum</i>	Boiss. et Hausskn.	397, 402	<i>densus</i>	L.	26, 27
<i>alpestre</i>	C. A. Mey.	403	<i>fluitans</i>	Roth	26
<i>amphibium</i>	L.	396, 398	<i>lucens</i>	L.	26, 27
<i>arenarium</i>	Waldst. et Kit.	401	<i>natans</i>	L.	27
<i>argyrocoleum</i>	Steud.	397, 400	<i>nodosus</i>	Poir.	26
<i>aviculare</i>	L.	397, 401	<i>panormitanus</i>	Biv.	26, 28
<i>bellardi</i>	Reichb.	400	<i>pectinatus</i>	L.	26, 28
<i>cedrorum</i>	Boiss. et Ky	397, 404	<i>perfoliatus</i>	L.	26, 27
<i>cogna</i>	turn Meisn.	397, 403	<i>phialae</i>	Post	.27
<i>convolvulus</i>	L.	396	<i>pusillus</i>	L.	28
<i>corrigioloides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>trichoides</i>	Cham. et Schlecht.	26, 27
<i>equisetiforme</i>	Sibth. et Smith	397, 402	POTAMOGETONACEAE		25
<i>herniarioides</i>	R. Br.	403	PRINCIPES		182
<i>hydropiper</i>	L.	396, 398	Psamma		70
<i>kitaibelianum</i>	Sadl.	397, 400	<i>arenaria</i>	(L.) Roem. et Sch.	70
<i>lapathifolium</i>	L.	396, 399	<i>australis</i>	Mabille	70
<i>libani</i>	Boiss.	397, 403	Psilurus		135
<i>maritimum</i>	L.	397, 402	<i>aristatus</i>	(L.) Duval-Jouve	135
<i>nodosum</i>	Pers.	399	<i>incurvus</i>	Schinz et Thell.	135
<i>patulum</i>	M. Bieb	400	<i>nardooides</i>	Trin.	135
<i>persicaria</i>	L.	396, 399	Pteranthus		451
<i>plebeium</i>	Del.	403	<i>dichotomus</i>	Forsk.	451
<i>polycnemoides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>echinatus</i>	Desf.	451
<i>salicifolium</i>	Brouss.	396, 398	PTERIDACEAE		5
<i>scabrum</i>	Poir.	398	Pteridium		7
<i>serrulatum</i>	Lagr.	398	<i>aquilinum</i>	(L.) Kuhn.	7
<i>setosum</i>	Jacqu.	397, 403	Pteris		7
<i>venantianum</i>	Clem.	397, 401	<i> aquilina</i>	L.	7
POLYPODIACEAE		13	<i>longifolia</i>	L.	7
Polypodium		13	<i>vittata</i>	L.	7
<i>aculeatum</i>	L.	8	Puccinellia		109
<i>filix-femina</i>	L.	8	<i>convoluta</i>	(Hornem.) Fourr.	109, 110
<i>filix-fragile</i>	L.	~ 6	<i>distans</i>	(L.) Parl.	109, 110
<i>leptophyllum</i>	L.	5	<i>rupestris</i>	(Whit.) Fern. et Weath.	109
<i>lobatum</i>	Huds.	8	Puschkinia		246
<i>pteridoides</i>	Reich.	5	<i>libanotica</i>	Zucc.	246

<i>scilloides</i> Adams	246	<i>Romulea</i>	320
<i>Pycrus</i>	160	<i>bulbocodium</i> Seb. et Mauri	320
<i>mundtii</i> Nees	160	<i>columnae</i> Seb. et Mauri	320, 322
		<i>nivalis</i> (Boiss. et Ky) Klatt	320, 321
		<i>Phoenicia</i> Mout.	320, 321
		<i>ramiflora</i> Ten.	320, 322
<i>Quercus</i>	357	<i>Rottbælia</i>	
<i>aegilops</i> L.	365	<i>altissima</i> Poir.	41
<i>boissieri</i> Reut.	360	<i>cylindrica</i> Willd.	136
<i>brantii</i> Lindley	358, 363	<i>digitata</i> Sibth. et Smith	41
<i>calliprinos</i> Webb	358, 367	<i>fasciculata</i> Lam.	41
<i>cedrorum</i> Ky	358, 359	<i>filiformis</i> Roth	136
<i>cerris</i> L.	359, 366	<i>loliacea</i> Bory et Jaub.	134
<i>coccifera</i> L.	367	<i>Rumex</i>	387
<i>ehrenbergii</i> Ky	364	<i>acetosella</i> L.	388, 395
<i>faginea</i> Lam.	360	<i>acetoselloides</i> Bal.	395
<i>graeca</i> Ky	365	<i>angustifolius</i> Campd.	388, 389
<i>ilex</i> L.	368	<i>autranianus</i> Freyn et Sint.	391
<i>infectoria</i> Oliv.	358, 360-62	<i>bucephalophorus</i> L.	389, 393
<i>ithaburensis</i> Decne	358, 365	<i>cassius</i> Boiss.	388, 392
<i>lanuginosa</i> Willd.	359	<i>chalepensis</i> Mill.	388, 391
<i>libani</i> Oliv.	358, 362	<i>conglomeratus</i> Murr.	388, 390
<i>look</i> Ky	363	<i>crispus</i> L.	388, 390
<i>lusitanica</i> Lam.	360	<i>cyprius</i> Murb.	389, 395
<i>macrolepis</i> Ky	365	<i>dentatus</i> L.	388, 392
<i>microphylla</i> (Ky) Thiéb.	358, 362	<i>digynus</i> L.	405
<i>oophora</i> Ky	363	<i>divaricatus</i> L.	392
<i>palaestina</i> Ky	368	<i>lacerus</i> Balb.	394
<i>pedunculiflora</i> C. Koch	359	<i>nemorosus</i> Schrad.	390
<i>petiolaris</i> Boiss. et Reut.	361	<i>nepalensis</i> Spreng.	388, 391
<i>persica</i> Jaub. et Spach	366	<i>obtusifolius</i> L.	390
<i>petraea</i> (Matt.) Lindl.	359	<i>occultans</i> Sam.	389, 394
<i>pfaeffingeri</i> Ky	361	<i>orientalis</i> Bernh.	389
<i>pinnatifida</i> C. C. Gmel.	358, 359	<i>palustris</i> Smith	388, 393
<i>pseudocerris</i> Boiss.	366	<i>patientia</i> L.	388, 389
<i>pyrami</i> Ky	365	<i>pictus</i> Forsk.	394
<i>sessiliflora</i> Smith	359	<i>pulcher</i> L.	388, 391-92
<i>suber</i> L.	368	<i>roseus</i> L.	395
<i>syriaca</i> Ky	361	<i>sannineus</i> Rech. fil.	391
<i>tauricola</i> Ky	361	<i>spinosus</i> L.	405
<i>ungeri</i> Ky	365	<i>syriacus</i> Meisn.	391
<i>Queria hispanica</i> L.	470	<i>tuberous</i> L.	88, 394
		<i>vesicarius</i> L.	389, 395
RAFFLESIACEAE		<i>Ruppia</i>	25
<i>Rheum</i>	381	<i>maritima</i> L.	25
<i>palaestinum</i> Finbr.	406	<i>rostellata</i> Koch	25
<i>ribes</i> L.	406	Ruscus	287
<i>Rhizocephalus</i>	60	<i>aculeatus</i> L.	288
<i>orientalis</i> Boiss.	60	<i>racemosus</i> L.	288
<i>Rhynchospora</i>	171		S
<i>glauca</i> Vahl	171	Saccharum	40
<i>R. Br.</i>	171	<i>aegyptiacum</i> Willd.	40
<i>Robbairea</i>	458	<i>biflorum</i> Forsk.	40
<i>delileana</i> Milne-Redh.	458	<i>officinarum</i> L.	40
<i>prostrate</i> (Forsk.) Boiss.	458	<i>ravennae</i> L.	40
<i>Rægneria</i>	138	<i>sara</i> Roxb.	40
<i>panormitana</i> (Parl.) Nevski	138	<i>spontaneum</i> L.	40

Sagina	462	<i>zenobiae</i> Mout.	428, 431
<i>apetala</i> L.	462	<i>natans</i> (L.) All.	13
<i>libanotica</i> Rech. fil.	462	SALVINIACEAE	13
<i>maritima</i> G. Don.	462	SALVINIALES	13
<i>octandra</i> Ziz.	476	SANTALACEAE	378
<i>procumbens</i> L.	462	SANTALALES	378
SALICACEAE	347	Saponaria	507
SALICALES	347	<i>bargyliana</i> Gomb.	507, 508
Salicornia	420	<i>barbadensis</i> Boiss.	515
<i>amplexicaulis</i> Vahl	422	<i>Jilicaulis</i> Boiss.	516
<i>europaea</i> L.	421	<i>glutinosa</i> M. Bieb.	508
<i>fruticosa</i> L.	421	<i>hirsuta</i> Labili.	515
<i>glauca</i> Del.	420	<i>liniflora</i> Boiss. et Hausskn.	507
<i>herbacea</i> L.	421	<i>mollis</i> Boiss.	515
<i>strobilacea</i> Pall.	422	<i>officinalis</i> L.	507
Salix	347	<i>oxyodonta</i> Boiss.	507
<i>acmophylla</i> Boiss.	347, 348	<i>pulvinaris</i> Boiss.	507, 508
<i>alba</i> L.	348, 350	<i>segetalis</i> Neck.	507
<i>australior</i> Andr.	347, 349	<i>syriaca</i> Boiss.	507, 509
<i>babylonica</i> L.	347, 350	<i>tridentata</i> Boiss.	507, 508
<i>dinsmorei</i> Enander	347, 349	<i>vaccaria</i> L.	507
<i>fragilis</i> L.	349	Schanginia	425
<i>libani</i> Bornm.	347, 350	<i>baccata</i> (Forsk.) Moqu.	425
<i>libanotica</i> Boiss.	350	Schismus	89
<i>louisii</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<i>arabicus</i> Nees	89
<i>micans</i> (Andrz.) Gørz	350	<i>barbatus</i> (L.) Thell.	89
<i>pedicellata</i> Desf.	350	<i>calycinus</i> (L.) Host	89
<i>persica</i> Boiss.	348	Schoberia salsa C. A. Mey.	424
<i>pseudo-safsaf</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	Schoenus	171
<i>purpurea</i> L.	348, 350	<i>compressus</i> L.	168
<i>safsaf</i> Forsk.	349	<i>mariscus</i> L.	172
<i>subserrata</i> Willd.	349	<i>mucronatus</i> L.	162
<i>variifolia</i> Freyn et Sint.	350	<i>nigricans</i> L.	171
Salsola	427	Scilla	236
<i>articulata</i> Cav.	426	<i>autumnalis</i> L.	236, 237
<i>autrani</i> Post	428, 430	<i>bifolia</i> L.	236, 238
<i>azaurena</i> Mout.	428, 433	<i>cemua</i> Red.	238
<i>canescens</i> Moqu.	429, 433	<i>cilicica</i> Siehe	237
<i>crassa</i> M. Bieb.	428, 430	<i>hanburyi</i> Baker	236, 237
<i>fruticosa</i> L.	424	<i>hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	238
<i>glauca</i> M. Bieb.	428, 434	<i>hyacinthoides</i> L.	236, 237
<i>helaramiae</i> Mout.	429, 432	<i>maritima</i> L.	238
<i>hierochuntica</i> Bornm.	428, 434	<i>sibirica</i> Andr.	237, 238
<i>hyssopifolia</i> Pall.	419	<i>xanthandra</i> C. Koch	238
<i>incanescens</i> C. A. Mey.	428, 430	Scirpus	165
<i>inermis</i> Forsk.	428, 429	<i>bis-umbellatus</i> Forsk.	170
<i>jordanicola</i> Eig	428, 439	<i>cernuus</i> Vahl	165, 166
<i>kali</i> L.	428, 424	<i>compressus</i> (L.) Pers.	168
<i>lancifolia</i> Boiss.	434	<i>dichotomus</i> L.	170
<i>mucronata</i> Forsk.	435	<i>ferrugineus</i> L.	170
<i>muricata</i> L.	419	<i>filiformis</i> Savi	166
<i>postii</i> Eig	428, 432	<i>holoschoenus</i> L.	165, 166
<i>rigida</i> Pall.	433	<i>kalli</i> Forsk.	162
<i>subcrassa</i> Popov	428, 431	<i>lacustris</i> L.	165, 167
<i>tetrandra</i> Forsk;	428, 431	<i>libanoticus</i> Post	169
<i>vermiculata</i> L.	433	<i>littoralis</i> Schrad.	165, 167
<i>villosa</i> Del.	429, 433	<i>maritimus</i> L.	167
<i>volkensii</i> Asch. et Schw.	428, 429		

<i>mucronatus</i>	L.	165, 167	<i>apetala</i>	Willd.	484, 493
<i>palustris</i>	L.	169	<i>astartes</i>	Bl.	487, 501
<i>setaceus</i>	L.	165	<i>atocion</i>	Juss.	495
<i>tabernaemontanus</i>	Gmel.	165, 167	<i>behen</i>	L.	483, 489
<i>triqueter</i>	Gr. et Godr.	167	<i>bipartita</i>	Desf.	494
<i>tuberosus</i>	Desf.	165, 167	<i>boryi</i>	Boiss.	486, 499
Scleranthus		451	<i>caeli-rosa</i>	(L.) A. Br.	483, 490
<i>annuus</i>	L.	451, 452	<i>capitellata</i>	Boiss.	486, 498
<i>collinus</i>	Horn.	451, 452	<i>caryophylloides</i>	(Poir.) Otth	486, 499
<i>hamatus</i>	Hausskn.	470	<i>cassia</i>	Boiss.	485, 496
<i>orientalis</i>	Rössler	451	<i>cerastoides</i>	L.	484, 492
<i>uncinatus</i>	Schur.	451	<i>chaetodonta</i>	Boiss.	485, 497
<i>verticillatus</i>	Tausch	452	<i>chlorifolia</i>	Smith	487, 503
Sclerochloa		100	<i>colorata</i>	Poir.	485, 494
<i>dura</i>	(L.) Beauv.	101	<i>commutata</i>	Guss.	501
<i>procumbens</i>	(Curt.) Smith	109	<i>compacta</i>	Fisch.	483, 488
Scleropoa			<i>confertiflora</i>	Chowdhuri	486, 502
<i>dichotoma</i>	(Forsk.) Parl.	97	<i>coniflora</i>	Otth	483, 487
<i>maritima</i>	(L.) Parl.	96	<i>conoidea</i>	L.	483, 488
<i>memphitica</i>	(Spreng.) Parl.	96	<i>crassipes</i>	Fenzl	483, 490
<i>philistaea</i>	Boiss.	96	<i>cretica</i>	L.	483, 490
<i>procumbens</i>	(Curt.) Boiss.	109	<i>cucubalus</i>	Wib.	485, 500
<i>rigida</i>	(L.) Griseb.	117	<i>damascena</i>	Boiss. et Gaill.	484, 492
Scolopendrium			<i>decumbens</i>	Bib.	494
<i>hemionitis</i>	Lagr.	12	<i>dichotoma</i>	Ehrh.	491
<i>vulgare</i>	Smith	12	<i>eremophila</i>	Bienert	492
Secale		141	<i>fuscata</i>	Link	484, 495
<i>cereale</i>	L.	141	<i>gallica</i>	L.	484, 491
<i>montanum</i>	Guss.	141	<i>gigantea</i>	L.	505
Seidlitzia		427	<i>gonocalyx</i>	Boiss.	490
<i>florida</i>	M. Bieb.	427	<i>grisea</i>	Boiss.	486, 504
<i>rosmarinus</i>	(Ehr.) Bunge	427	<i>inflata</i>	(Salisb.) Smith	500
Selaginella		2	<i>intricata</i>	Post	485, 498
<i>denticulata</i>	(L.) Link	2	<i>italica</i>	(L.) Pers.	487, 501
SELAGINELLACEAE		1	<i>junccea</i>	Sibth. et Smith	485, 497
Serapias		306	<i>kotschyi</i>	Boiss.	485, 496
<i>damasonium</i>	Mill.	324	<i>laeta</i>	(Ait.) A. Br.	483, 489
<i>ensifolia</i>	Murr.	325	<i>lagenocalyx</i>	Fenzl	492
<i>helleborine</i>	L.	326	<i>libanotica</i>	Boiss.	486, 504
<i>longifolia</i>	Huds.	325	<i>linearis</i>	Decne	485, 497
<i>longipetala</i>	Poll.	346	<i>longipetala</i>	Ventenat	486, 502
<i>pollens</i>	(Jundz.) L. C. Rich.	324	<i>lydia</i>	Boiss.	483, 488
<i>rubra</i>	L.	324	<i>macrodonta</i>	Boiss.	483, 488
<i>vomeracea</i>	(Burm.) Briquet	346	<i>makmeliana</i>	Boiss.	487, 504
Sesleria		90	<i>marschallii</i>	C. A. Mey.	486, 502
<i>anatolica</i>	Dey.	90	<i>modesta</i>	Boiss. et Bl.	485, 498
<i>argentea</i>	Savi	90	<i>muscipula</i>	L.	483, 489
<i>subacaulis</i>	Bal.	90	<i>nocturna</i>	L.	484, 493
Setaria		37	<i>odontopetala</i>	Fenzl	485, 500
<i>glauca</i>	(L.) Beauv.	37	<i>oliveriana</i>	Otth	485, 494
<i>italica</i>	(L.) Beauv.	38	<i>palaestina</i>	Boiss.	485, 493
<i>lutescens</i>	(Weigel) Hubb.	37	<i>papillosa</i>	Boiss.	483, 490
<i>verticillata</i>	(L.) Beauv.	37, 38	<i>pharnaceifolia</i>	Fenzl	486, 498
<i>viridis</i>	(L.) Beauv.	37	<i>physalodes</i>	Boiss.	485, 501
Silene		482	<i>physocalyx</i>	Lebed.	500
<i>ægyptiaca</i>	L. fil.	484, 495	<i>picta</i>	D.C.	. 497
<i>alba</i>	Mill.	482	<i>pruinosa</i>	Boiss.	486, 499
<i>amana</i>	Boiss.	487, 502	<i>racemosa</i>	Otth	484, 491

<i>reuteriana</i>	Boiss.	483, 489	<i>virginicus</i> (L.) Kunth	70
<i>rubella</i>	L.	483, 495	<i>Stellaria</i>	473
<i>schlumbergeri</i>	Boiss.	486, 505	<i>apetala</i> Ucria	474
<i>sedoides</i>	Poir.	484, 495	<i>cerastoides</i> L.	478
<i>setacea</i>	Viv.	484, 492	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	474
<i>sibthorpina</i>	Reichb.	484, 491	<i>dubia</i> Bast.	477
<i>siderophila</i>	Boiss. et Gaill.	484, 492	<i>media</i> (L.) Vill.	474
<i>stenobotrys</i>	Boiss. et Hausskn.	486, 499	<i>neglecta</i> Weihe	474
<i>stentoria</i>	Fenzl	499	<i>pallida</i> Pire	474
<i>striata</i>	Ehrh.	485, 496	<i>Sternbergia</i>	290
<i>succulenta</i>	Forsk.	487, 505	<i>clusiana</i> Ker-Gawler	290, 291
<i>swertiifolia</i>	Boiss.	487, 503	<i>colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	290
<i>tejedensis</i>	Boiss.	499	<i>fischeriana</i> (Herb.) Rœm.	290, 291
<i>trinervis</i>	Banks et Sol.	491	<i>macrantha</i> J. Gay	291
<i>venosa</i>	(Gilib.) Asch.	500	<i>pulchella</i> Boiss. et Bl.	290, 291
<i>vulgaris</i>	Mœnch	500	<i>spaffordiana</i> Dinsmore	291
SILENOIDEAE		481	<i>stipitata</i> Boiss. et Hausskn.	291
SMILACACEAE		288	Stipa	5
Smilax		288	<i>aristella</i> L.	52
<i>aspera</i>	L.	288	<i>assyriaca</i> Hand.-Mazz.	54
<i>excelsa</i>	L.	289	<i>barbata</i> Desf.	52, 54
Sorghum		42	<i>bromoides</i> (L.) Desf.	52
<i>halepense</i>	(L.) Pers.	42	<i>capensis</i> Thunb.	52
<i>vulgare</i>	Decne	42	<i>damascena</i> Boiss.	54
SPARGANIACEAE		23	<i>fontanesii</i> Parl.	52, 53
Sparganium		23	<i>lagascae</i> Rœm. et Schult.	54
<i>erectum</i>	L.	23	<i>membranacea</i> L.	115
<i>neglectum</i>	Beeby	23	<i>paleacea</i> Sçhousb.	52
<i>ramosum</i>	Curt.	-23	<i>parviflora</i> Desf.	52, 53
SPATHIFLORAE		182	<i>retorta</i> Cav.	52
Spergula		460	<i>tortilis</i> Desf.	52
<i>arvensis</i>	L.	460	Suaeda	423
<i>fallax</i>	(Lowe) E. L. Krause	460	<i>altissima</i> L.	423, 424
<i>flaccida</i>	(Roxb.) Asch.	460	<i>aspalatica</i> Boiss.	423, 424
Spergularia		458	<i>baccata</i> Forsk.	425
<i>atheniensis</i>	(Heldr. et Sart.)	460	<i>carnosissima</i> Post	423, 425
	Asch. et Schw.	458, 460	<i>fruticosa</i> (L.) Forsk.	423, 424
<i>bocconii</i>	(Sol.) Fouc.	458, 459	<i>prostrata</i> Pall.	423, 424
<i>diandra</i>	Guss.	459	<i>rosmarinus</i> Ehr.	427
<i>marginata</i>	(D.C.) Murb.	459	<i>salsa</i> (C. A. Mey.) Pall.	423, 424
<i>marina</i>	(L.) Griseb.	458, 459		
<i>media</i>	(L.) G. Presl	458, 459	T	
<i>rubra</i>	L.	460	Tæniatherum	157
<i>salina</i>	J. et C. Presl	459	<i>caput-medusae</i> (L.) Nevski	157
Sphenopus		95	<i>crinitum</i> (Schreb.) Nevski	157
<i>divaricatus</i>	(Gouan) Reichenb.	95	Tamus	294
Spinacia		411	<i>communis</i> L.	294
<i>oleracea</i>	L.	411	<i>orientalis</i> Thiéb.	294
<i>tetrandra</i>	Stev.	411	Telephium	452
Spiranthes		323	<i>imperati</i> L.	453
<i>autumnalis</i>	(Balb.) L. C. Rich.	323	THELYGONACEAE	445
<i>spiralis</i>	L.	323	Thelygonum	445
Spirodela		195	<i>cynocrambe</i> L.	445
<i>polyrrhiza</i>	(L.) Scheid.	195	Themedia	43
Spodiopogon	<i>polygonanthus</i>	195, 196	<i>forskalei</i> (Kunth)	43
Sporobolus		46	<i>quadrivalvis</i> (L.) Kuntze	43
<i>arenarius</i>	(Gouan) Duval-Jouve	70	<i>triandra</i> Forsk.	43
<i>pungens</i>	(Schreb.) Kunth	70	<i>Theresia libanotica</i> Boiss.	233

Thesium	378	brachypetala Jaub. et Spach	519
arvense Horv.	378, 379	pachygora Fisch. et Mey.	519
bergeri Zucc.	379, 380	syriaca Boiss.	518, 519
divarication Jan.	379, 380	velutina (Guss.) Fisch. et Mey.	518
heterophyllum Boiss.	379, 380	Typha	22
humile Vahl	379, 380	angustata Bory et Chaub.	23
libanoticum Ehrenb.	378, 379	angustifolia L.	23
ramosum Hayne	379	australis Schum. et Thonn.	22, 23
Trachynia	130	latifolia L.	22
distachya (L.) Link	130, 131	laxmannii Lepechin	22, 23
Traganum	426	stenophylla Fisch. et Mey.	23
nudatum Del.	426	TYPHACEAE	22
Trickonema nivalis Boiss. et Ky	321		
Trisetaria	79		U
cavanillesii (Trin.) Maire	79	ULMACEAE	368
flavescens (L.) Maire	79, 80	Ulmus	368
glumacea (Boiss.) Maire	81	campestris L.	369
kælerioides (Bornm. et Hack.) Meld.	79, 80	canescens Melville	369
linearis Forsk.	79	glabra Huds.	369
Trisetum	79	minor Mill.	369
cavanillesii Trin.	79	montana Willd.	369
flavescens (L.) Beauv.	80	Urginea	238
gaudinianum Boiss.	79	maritima (L.) Baker	238
kælerioides Bornm. et Hack.	80	scilla Sternb.	238
liniare (Forsk.) Boiss.	79	Urochloa reptans (L.) Stapf	37
Triticum	143	Urtica	372
bicornis Forsk.	142	caudata Vahl	373
buonapartis Spreng.	140	dioica L.	372, 373
dicoccoides (Kornicke) Aar.	143	fragilis Thiéb.	372, 374
elongatum Host	140	hulensis Feinbr.	374
juncinum L.	140	membranacea Poir.	372, 373
ligisticum Bertol.	153	pilulifera L.	372, 373
maritimum L.	96	urens L.	372
monococcum L.	143	URTICACEAE	372
panormitanum Parl.	138	URTICALES	368
peregrinum Hack.	149		
repens L.	138		
squarrosum Roth	140		
thaoudar Reut.	143		
unilaterale L.	117		
vulgare Vill.	143		
Tulipa	226		
agenensis D.C.	227, 229	Vaccaria	506
aleppensis Regel	227, 229	liniflora (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	507
aucheriana Baker	226, 227	oxydonta Boiss.	506
biflora Pall.	226, 228	barviflora Moench	506
clusiana D.C.	229	pyramidalis Medik.	506
dammanii Regel	232	segetalis (Necker) Garcke	506
libanotica Regel	232		
lowei Baker	227, 228	Vallisneria	31
montana Lindley	227, 231	spiralis L.	31
oculus-solis St-Amans	229	Velezia	519
praecox Ten.	227, 230	fasciculata Boiss.	520
systola Stapf	231	rigida L.	520
Tunica	518	Ventenata	78
arabica Boiss.	519	blanchetii Boiss.	78
		macra (Stev.) Boiss.	78
		Viscum	382
		album L.	382
		cruciatum Sieb.	383
		laxum Boiss. et Reut.	383

Vulpia	116 .		
<i>brevis</i> Boiss.	113	<i>Weingartneria</i>	77
<i>bromooides</i> (L.) Gray	114	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.	196
<i>ciliata</i> (Pers.) Link	113, 114		
<i>dertonensis</i> (All.) Gola	113, 114		
<i>hirtiglumis</i> Boiss.	113, 115	Z	
<i>inops</i> (Del.) Hack.	113, 116	<i>Zannichellia</i>	26
<i>membranacea</i> (L.) Link	113, 115	<i>palustris</i> L.	26
<i>myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	113, 114	<i>Zea mays</i> L.	47
<i>patens</i> Boiss.	116	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl	203
<i>pectinella</i> Del.	116	<i>Zingeria biebersteiniana</i> (Claus) P. Smirnov	57
<i>sciurooides</i> (Roth) Gmel.	114	<i>Zostera</i>	24
<i>uniglumis</i> (Sol.) Dumort.	115	<i>nana</i> Roth	24
		ZOSTERACEAE	24