

# INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig	
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	
<b>ACANTHACEAE</b>	
<i>Acantholepis</i> Less.	271
<i>orientalis</i> Less.	439
<i>Acantholimon</i> Boiss.	439
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	9
<i>agropyroideum</i> Mobayen	11
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	12
<i>antilibanoticum</i> Mout.	13
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	12
<i>damassanum</i> Mobayen	12
<i>echinus</i> auct.	10
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	13
<i>libanoticum</i> Boiss.	10
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	12
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	13
<i>Acanthus</i> L.	271
<i>dioscoridis</i> L.	271
<i>mollis</i> L.	271
<i>raddei</i> Trautv.	271
<i>syriacus</i> Boiss.	272
<i>Achillea</i> L.	398
<i>aleppica</i> DC.	401
subsp. <i>aleppica</i>	424
<i>argentea</i> Lam.	401
<i>biebersteinii</i> Afan.	400
<i>conferta</i> DC.	400
<i>damascena</i> DC.	399
<i>eriophora</i> auct. non DC.	400
<i>falcata</i> L.	399
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399
<i>imbricata</i> DC.	398
<i>kotschyana</i> Boiss.	401
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	398
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	399
<i>micrantha</i> Willd. <b>1803</b> non Willd. 1789	401
<i>odorata</i> W. Koch	401
subsp. <i>kotschyana</i> (Boiss.) Bornm.	401
var. <i>grata</i> Fenzl	401
<i>oligocephala</i> DC.	399

<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399
<i>sulphurea</i> Boiss.	400
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399
<i>urumoffii</i> Hal.	401
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399
<i>Acinos</i> Miller	
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. <b>nec</b> Host	180
<i>Aethorhiza</i> Cass.	537
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537
<i>Ajuga</i> L.	96
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	98
<i>chasmophila</i> Davis	99
<i>chia</i> Schreb.	98
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97
<i>laevigata</i> Boiss.	97
<i>orientalis</i> L.	97
<i>palaestina</i> Boiss.	98
<i>rechingeri</i> Bilik	100
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98
<i>vestita</i> Boiss.	100
<i>Alkanna</i> Tausch	88
<i>auranitica</i> Mouterde	88
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89
<i>galilaea</i> Boiss.	88
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90
<i>kotschyana</i> DC.	89
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91
<i>maleolens</i> Bornm.	91
<i>macrophylla</i> auct.	90
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88
var. <i>integrifolia</i> Post	88
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92
<i>syriaca</i> Boiss.	92
<i>tinctoria</i> Tausch	91
<i>Amaracus</i> Hill	
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185
<i>Ambrosia</i> L.	396
<i>maritima</i> L.	396
<i>Anacyclus</i> L.	415
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416

<i>nigellifolius</i> Boiss.	16	corymbulosa Boiss.	415
<i>radiatus</i> Loisel.		<i>cota</i> L.	405
<i>Anagallis</i> L.	H6	<i>cotula</i> L.	413
<i>arvensis</i> L.	4	<i>cretica</i> L.	407
var. <i>arvensis</i>	4	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson	407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan	5	var. <i>discoidea</i> Post	407
<i>caerulea</i> L.	4	<i>deltawensis</i> Eig	409
<i>latifolia</i> L.	4	<i>deserti-syriaci</i> Eig	409
<i>phoenicea</i> Scop.	4	<i>didymaea</i> Mouterde	409
<i>Anarrhinum</i> Desf.	124	<i>discoidea</i> (All.) Willd.	404
<i>orientale</i> Benth.		<i>emasensis</i> Eig	409
<i>Anchusa</i> L.	77	<i>halophila</i> Boiss. et Bal.	406
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.	80	<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.	410
<i>aggregata</i> Lehm.	81	<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.	412
<i>azurea</i> Mill.	78	<i>hermonis</i> Eig	408
<i>aucheri</i> A. DC.	82	<i>hyalina</i> DC.	410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	79	<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.	408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.	80	<i>leucolepis</i> Eig	408
<i>hispida</i> Forssk.	81	<i>libanotica</i> DC.	411
<i>hybrida</i> Ten.	78	<i>lyonnetioides</i> Boiss.	414
<i>italica</i> Retz	78	<i>melanolepis</i> Boiss.	405
<i>milleri</i> Willd.	80	<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.	405
<i>neglecta</i> A. DC.	82	<i>membranacea</i> Labili.	398
<i>orientalis</i> L.	88	<i>mixta</i> L.	415
<i>palmyrensis</i> Post	83	<i>palestina</i> Reut. in Boiss.	405
<i>spinocarpos</i> Forssk.	55	<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.	405
<i>strigosa</i> Labili.	79	<i>patentissima</i> Eig	413
var. <i>mesopotamica</i> Post	79	<i>pauciloba</i> Boiss.	408
<i>tiberiadis</i> Post	80	<i>philistea</i> Boiss.	408
<i>ventricosa</i> Sm.	84	<i>pseudocotula</i> Boiss.	413
<i>Androsace</i> L.	7	<i>rascheyana</i> Boiss.	412
<i>maxima</i> L.	8	<i>rotata</i> Boiss.	413
<i>multiscapa</i> Duby	8	<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	407
<i>villosa</i> L.	8	<i>scariosa</i> Banks et Sol.	413
<i>Andryala</i> L.	544	<i>secundiramea</i> Biv.	412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.		var. <i>urvilleana</i> DC.	412
<i>integrifolia</i> L.		<i>syriaca</i> Bornm.	405
<i>Anoplanthus</i> Endl.	272	<i>tinctoria</i> L.	404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.	272	var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl	404
<i>Anthemis</i> L.	402	<i>tomentosa</i> Gouan	416
<i>aaronsohnii</i> Eig	403	<i>tricornis</i> Eig	409
<i>alexandrettae</i> Eig	406	<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.	414
<i>altissima</i> L.	405	<i>tubicina</i> Boiss.	415
<i>amblyolepis</i> Eig	405	<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.	409
<i>antilibanotica</i> Eig	412	<i>Antirrhinum</i> L.	223
<i>austriaca</i> Jacq.	406	<i>aegyptiacum</i> L.	227
<i>blancheana</i> Boiss.	407	<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.	233
var. <i>coronifera</i> Eig	408	<i>arvense</i> L.	230
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	415	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>breviradiata</i> Eig	409	<i>chalepense</i> L.	231
<i>cassia</i> Boiss.	407	<i>cymbalaria</i> L.	229
<i>chia</i> L.	407	<i>clatine</i> L.	225
<i>clavata</i> Desf.	411	<i>genistifolium</i> L.	231
<i>coelopoda</i> Boiss.	416	<i>majus</i> L.	223
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	406	var. <i>angustifolium</i> Chav.	223
<i>cornucopiae</i> Boiss.	411	<i>micranthum</i> Cav.	230
		<i>minus</i> L.	233
		<i>orontium</i> L.	223

<i>parviflorum</i> Jacq.	230	glareosa Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i> L.	230	glomerata (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i> DC.		libanotica Boiss.	300
<i>garcini</i> (Burm.) DC.	372	<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i> Scop.	508	<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i> Willd.	22	rivalis Sibth. et Sm.	301
<b>APOCYNACEAE</b>		setosa Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i> L.	23	stricta Boiss.	300
<i>venetum</i> L.		var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	1	<i>Aster</i> L.	
<i>andrachne</i> L.	2	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>unedo</i> L.	2	<i>Asteriscus</i> Miller	371
<i>Arctium</i> L.	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
<i>minus</i> (Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i> DC.	371
subsp. <i>minus</i>	447	graveolens (Forssk.) Less.	371
subsp. <i>pubens</i> (Babington)	447	<i>lanuginosus</i> DC.	373
<i>Arènes</i>	447	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>Armeria</i> Willd.	17	<i>Asterolinon</i> Hoffmans. et Link	5
<i>majellensis</i>	17	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	<i>Asyneuma</i> Griseb. et Schrenk	361
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>Arnebia</i> Forssk.	65	(3) <i>alpinum</i> Bornm.	362
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>linearifolia</i> DC.	66	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	<i>Atractylis</i> L.	445
<i>Artemisia</i> L.	424	<i>cancellata</i> L.	446
<i>annua</i> L.	425	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>arborescens</i> L.	426	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>deltitana</i> Besser	425	<i>flava</i> Desf.	445
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>monosperma</i> Del.	425	<i>Atropa</i> L.	195
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	<i>belladonna</i> L.	195
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>mandragora</i> L.	196
<i>Arthrolepis</i> Boiss.	□	<i>Autrania</i> Winkler et Barbey	
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	398	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	464
<b>ASCLEPIADACEAE</b>	28		
<i>Asclepias</i> L.		B	
<i>caneescens</i> Willd.	29	<i>Baccharis</i> L.	
<i>fruticosa</i> L.	29	<i>dioscoridis</i> L.	369
<i>procera</i> Willd.	31	<i>Ballota</i> L.	141
<i>Asperugo</i> L.	53	<i>antilibanotica</i> Post	143
<i>procumbens</i> L.	54	<i>aucherii</i> Boiss.	?
<i>Asperula</i> L.	298	<i>damascena</i> Boiss.	142
<i>aparine</i> M. Bieb.	301	<i>foetida</i> Lam.	142
<i>arvensis</i> L.	299	<i>nigra</i> L.	142
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>	
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	f. <i>uncinata</i> Beg.	142
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>breviflora</i> Boiss.	301	<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
<i>calabrica</i> L.f.	292	<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143
<i>dissitiflora</i> Post	304		
<i>grauiensis</i> Post	304		

<b>Barkhausia</b> Moench		178
<i>aculeata</i> DC.	543	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	180
<b>Bartsia</b> L.		179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	179
<i>trixago</i> L.	267	179
<i>viscosa</i> L.	267	179
<b>Bellardia</b> All.		179
<i>trixago</i> (L.) All.	267	179
<b>Bellis</b> L.		179
<i>annua</i> L.	369	179
<i>perennis</i> L.	370	179
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370	179
<b>Bidens</b> L.		179
<i>frondosa</i> L.	394	179
<i>pilosa</i> L.	395	179
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	179
<i>tripartita</i> L.	395	179
<b>Blackstonia</b> Huds.		179
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	179
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	179
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	179
<b>Bombycilaena</b> (DC.) Smolj.		179
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	179
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	179
<b>BORAGINACEAE</b>		179
<b>Borago</b> L.		179
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	179
<i>officinalis</i> L.	93	179
<b>Brunnera</b> Stev.		179
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	179
<b>Bryonia</b> L.		179
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	179
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	179
<i>syriaca</i> Boiss.	349	179
<b>Buglossoides</b> Moench		179
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	349	179
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	349	179
<i>purpureocaerulea</i> (L.) Johnst.	349	179
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	349	179
<b>Buglossum</b> Miller		179
<i>barrelieri</i> All.	79	179
<b>Bungea</b> C.A. Meyer		179
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	179
<b>Buphthalmum</b> L.		179
<i>aquaticum</i> L.	371	179
<i>graveolens</i> Forrsk.	371	179
<i>spinosum</i> L.	372	179
C		
<b>Caccinia</b> Savi	54	179
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54	179
<i>russellii</i> Boiss.	54	179
<b>Calamintha</b> Moench		179
<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.		179
<i>clinopodium</i> Bentham		179
<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.		179
<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.		179
<i>menthifolia</i> Host		179
<i>nepeta</i> (L.) Savi		179
<i>officinalis</i> Moench		179
<i>organifolia</i> (Labili.) Boiss.		179
<i>purpurascens</i> Pers.		179
<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.		179
<i>rotundifolia</i> Host		179
<i>vulgaris</i> (L.) Halászy		179
<b>Calendula</b> L.		179
<i>aegyptiaca</i> Pers.		179
<i>arvensis</i> L.		179
<i>bicolor</i> Rafin.		179
<i>micrantha</i> Boiss.		179
<i>noëana</i> Boiss.		179
subsp. <i>sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza		179
<i>officinalis</i> L.		179
<i>palaestina</i> Boiss.		179
<i>persica</i> C.A. Meyer		179
<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.		179
<i>tripterocarpa</i> Rupr.		179
<b>Callipeltis</b> Stev.		179
<i>aperta</i> Boiss.		179
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.		179
fa <i>aperta</i> Boiss.		179
<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer		179
<b>Calotropis</b> R. Br.		179
<i>procera</i> (Willd.) R. Br.		179
<b>Calystegia</b> R. Br.		179
<i>sebium</i> (L.) R. Br.		179
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.		179
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.		179
<b>Campanula</b> L.		179
<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.		179
<i>campyoclada</i> Boiss.		179
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika		179
<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.		179
<i>damascena</i> Labili.		179
<i>erinus</i> L.		179
<i>euclasta</i> Boiss.		179
<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.		179
<i>flaccidula</i> Vatke		179
<i>hierosolymitana</i> Boiss.		179
<i>hispidissima</i> Hochst.		179
<i>kotschyana</i> A., DC.		179
<i>libanotica</i> A. DC.		179
<i>pentagonia</i> L.		179
<i>peregrina</i> L.		179
<i>pestalozzae</i> Boiss.		179
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach		179
<i>propinqua</i> Fisch et Mey.		179
var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead		179

rapunculus L.	358	cureum Heldr. ex Hal.	
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et <b>Kästner</b>	443
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et <b>Kästner</b>	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	<i>involucrata</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	<b>Kästner</b>	444
<i>russeliana</i> Roemer et Schultes	355	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>lanata</i> L.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	
<i>stellaris</i> Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
<i>stricta</i> L.	354	<i>Carthamus</i> L.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
<i>sulphurea</i> Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>trachelium</i> L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
<i>trichopoda</i> Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>virgata</i> Labili.	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.		subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	494	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>Cardopodium</i> Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>Carduncellus</i> Adans.	499	Catananche L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>Carduus</i> L.	450	Celsia L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pomet	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marijanus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	Centaurea L.	469
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	483
Boiss.	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
<i>syriacus</i> L.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thaermeri</i> Weinm.		<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	452	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	455	<i>balsamita</i> Lam.	473
Carlina L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.		<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.			
subsp. <i>bruguieriana</i>	489		468
<i>calcitrapa</i> L.	487		474
<i>carduiformis</i> DC.			
var. <i>thrinciifolia</i> (DC.) Wagenitz	491		
<i>cassia</i> Boiss.	477		
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468		
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478		
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478		
<i>coronopifolia</i> Lam.	474		
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494		
<i>crocodylium</i> L.	492		
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.	492		
<i>crupinastrum</i> Moris	467		
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493		
<i>cyanus</i> L.	494		
<i>damascena</i> Boiss.	474		
<i>delbesiana</i> Arènes	478		
<i>depressa</i> M. Bieb	494		
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.			
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	477		
<i>dumulosa</i> Boiss.	474		
<i>eryngioides</i> Lam.	490		
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491		
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491		
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490		
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491		
<i>gentyi</i> Thiéb.	491		
<i>handelii</i> Wagenitz	480		
<i>hermonis</i> Boiss.	488		
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492		
<i>hololeuca</i> Boiss.	479		
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489		
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487		
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488		
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487		
<i>jacea</i> L.			
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	477		
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476		
<i>leptocephala</i> Boiss.	475		
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477		
<i>meryonis</i> DC.	487		
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486		
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485		
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490		
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483		
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.)			
Wagenitz	480		
<i>onopordifolia</i> Boiss.	481		
<i>pallescens</i> Delile	488,	489	
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489		
<i>pergamacea</i> DC.	476		
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489		
<i>postii</i> Boiss.	479		
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489		
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	485		
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	484		
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	476		
<i>pygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook.			468
<i>reducta</i> Wagenitz			474
<i>regia</i> Boiss.			
subsp. <i>regia</i>			480
<i>rigida</i> Banks et Sol.			483
var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz			484
<i>schizophylla</i> Nábelek			484
<i>simulans</i> Wagenitz			482
<i>sinaica</i> DC.			485
<i>solstitialis</i> L.			
subsp. <i>solstitialis</i>			485
<i>speciosa</i> Boiss.			479
<i>spicata</i> Boiss.			482
<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.			475
<i>strumentaria</i> Hand.-Mazz.			473
<i>thrinciifolia</i> DC.			491
<i>trachonitica</i> Post			492
<i>triumfettii</i> All.			493
<i>urvillei</i> DC.			492
<i>variegata</i> Lam.			493
<i>veratum</i> L.			486
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.			486
<i>virgata</i> Lam.			475
var. <i>squarrosa</i> Boiss.			475
var. <i>virgata</i>			475
<i>Centaurium</i> Hill			26
<i>erythraea</i> Rafin.			27
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.			27
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-			27
deris			
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter			27
<i>maritimum</i> L.			27
<i>minus</i> auct.			27
<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce			26
<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce			26
<i>spicatum</i> (L.) Fritsch			27
<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)			26
Fritsch			27
<i>umbellatum</i> auct.			27
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns			27
et Link) Samp.			
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.			27
<i>Centaurella</i> Arènes			
<i>mouterdei</i> Arènes			468
<i>Centranthus</i> DC.			322
<i>longiflorus</i> Stev.			322
var. <i>latifolius</i> Boiss.			322
<i>ruber</i> (L.) DC.			323
<i>Cephaelaria</i> Schrader			334
<i>amana</i> Rech. fil.			338
<i>cedrorum</i> Mouterde			339
<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.			337
var. <i>libanotica</i> Boiss.			337
<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coult.			336
<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.			336

<i>kesuwanica</i> Mouterde	338	myconis L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
setosa Boiss. et Hohen.	335	<i>parthenium</i> (L.) Bernh.	422
stellipilis Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader	336	<i>Chrysocoma</i> L.	
subsp. <i>phoeniciaea</i> Bibr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	393
var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i> Boiss.	336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	25
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	532
<i>candolleana</i> Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et	
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian	533	Panč.) Beauverd	532
<i>Cerinthe</i> L.	66	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>major</i> L.	67	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>minor</i> L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>orientalis</i> L.	68	<i>intybus</i> L.	500
<i>palaestina</i> Eig et Sam.	67	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>Chaenorhinum</i> (DC.) Reichenb.	233	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange		<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>Chamaemelum</i> Miller	415	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>auriculatum</i> Boiss.	418	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>discoideum</i> All.	404	<i>amani</i> Post	454
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>microcephalum</i> Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>mixtum</i> (L.) All.	415	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et	
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.	419	Parris	456
<i>praecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>sannineum</i> Thiéb.	419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>Chamaepetrum</i> DC.		<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>alpinum</i> Jaub. et Spach	458	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.	458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>maritimum</i> DC.	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>polycypala</i> DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray		<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>officinalis</i> L.	417	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chardinia</i> Desf.	441	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze	442	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>xeranthemoides</i> Desf.	442	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>Chartolepis</i> Cass.		<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>cheirolopha</i> Fenzl	478	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Cheirolepis</i> Boiss.		<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>libanotis</i> Boiss.	477	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Chlora</i> Adans.	24	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>perfoliata</i> (L.) L.	25	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>serotina</i> Reichenb.	25	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>Chondrilla</i> L.	527	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>junccea</i> L.	527	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>nudicaulis</i> L.	535	<i>vulgare</i> L.	179
<i>Chrysanthemum</i> L.	420, 421	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.	422	<i>benedictus</i> L.	494
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.	422	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>coronarium</i> L.	421	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>densum</i> (Labili.) Steud.	423	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
		<i>flava</i> Lehm.	70

**COMPOSITAE**

## CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.

*acanthocladus* Boiss.*althaeoides* L.var. *italicus* (Roem. et Schult.)**Halácsy***argyraeus* DC.*arvensis* L.*betonicifolius* Mill.*cantabrica* L.*cassius* Sam. ex Rech.

fil.

*coelestis* Boiss.*damascenus* Boiss. et Gaill.*dorycnium* L.subsp. *oxysepalus* (Boiss.) Rech. fil.var. *oxysepalus* Boiss.*elegantissimus* Mill.*euphraticus* Bornm.*galaticus* Rostan ex Choisy*hamrinensis* Rech. fil.*hirsutus* Stev. ex Bieb.*humilis* Jacq.*libanoticus* Boiss.*lineatus* L.*littoralis* L.*pentapetaloides* L.*pilosellifolius* Desr.*reticulatus* Choisy*scammonia* L.*secundus* Desr.*siculus* L.*silvaticus* Kit.*stachydifolius* Choisy*stenophyllus* Boiss.*stoloniferus* Cyr.*sylvestris* Willd.*tenuissimus* Sm.*tricolor* L.*Conyza* Less.*ambigua* DC.*dioscoridis* (L.) Desf.*naudinii* Bonnet*rupestris* L.*Cordia* L.*myxa* L.*Coridothymus* Reichb.

capitatus (L.) Reichb.

*Cota* J. Gay*altissima* L.*Cotula* L.*aurea* L.*Cousinia* Cass.

aintabensis Boiss. et Hausskn. in Boiss.

*aleppica* Boiss.

365	<i>chaborasica</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	451
32	<i>dayi</i> Post	450
33	<i>drusorum</i> Bornm. et Sam.	449
34	<i>hermonis</i> Boiss.	450
38	<i>libanotica</i> DC.	450
38	<i>pestalozzae</i> Boiss.	448
38	<i>postiana</i> Winkler	449
39	<i>ramosissima</i> DC.	449
37	<i>stenocephala</i> Boiss.	449
35	<i>wesheni</i> Post	451
37	<b>Crepis</b> L.	536
37	<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.	543
40	<i>alpina</i> L.	542
39	var. <i>syriaca</i> Bornm.	542
34	<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.	542
34	<i>aspera</i> L.	543
34	<i>barbata</i> L.	506
38	<i>bulbosa</i> (L.) Tausch	536
36	<i>bureniana</i> Boiss.	541
37	<i>foetida</i> L.	541
34	subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock	541
37	<i>foetida</i>	541
41	subsp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Čelak	541
35	<i>hierosolymitana</i> Boiss.	538
35	<i>insignis</i> Babcock	539
40	<i>kotschyana</i> Boiss.	541
36	<i>libanotica</i> Thiéb.	539
36	<i>micrantha</i> Czef.	540
39	<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.	537
36	<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench	540
40	<i>pterothecoides</i> Boiss.	540
42	<i>pulchra</i> L.	540
39	<i>reuteriana</i> Boiss.	539
38	subsp. <i>eigiana</i> Babcock	540
42	subsp. <i>reuteriana</i>	539
42	var. <i>alpina</i> Boiss.	539
38	<i>robertioides</i> Boiss.	538
41	<i>sancta</i> (L.) Babcock	543
	subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.	544
	subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.	544
	subsp. <i>ovovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock	544
	subsp. <i>sancta</i>	544
	<i>senecioides</i> Del.	542
	<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.	542
	<i>virgata</i> Desf.	506
	<i>zacyntha</i> (L.) Babcock	538
	<b>Cressa</b> L.	43
	<i>cretica</i> L.	43
	<b>Crucianella</b> L.	294
	<i>capitata</i> Labili.	298
	<i>ciliata</i> Lam.	297
	<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.	296
	<i>glomerata</i> M.Bieb.	298
	<i>herbacea</i> Forssk.	297

<b>imbricata</b> Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	<i>Cymboseris</i> Boiss.	537
<i>latifolia</i> L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
<i>macrostachya</i> Boiss.	295	<i>Cynanchum</i> L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	<i>acutum</i> L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	<i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.	29
<i>maritima</i> L.	297	<i>erectum</i> L.	30
<i>membranacea</i> Boiss.	297	<i>Cynara</i> L.	460
<i>syriaca</i> Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
<b>Cruciata</b> Mill.	315	<i>pusilla</i> Labill.	469
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	<i>Cynoglossum</i> L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	316	<i>montanum</i>	
<i>Crupina</i> (Pers.) DC.	467	subsp. <i>extra-europaeum</i>	
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	<i>myosotoides</i> Labili.	58
<i>Cucumis</i> L.	347	<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>prophetarum</i> L.	347	<i>pictum</i> Ait.	62
<b>CUCURBITACEAE</b>	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
<i>Cuscuta</i> L.	44		
<i>approximata</i> Bab.	45	<b>D</b>	
var. <i>approximata</i>	45	<i>Datura</i> L.	199
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>metel</i> L.	200
var. <i>urecolata</i> Yuncker	46	<i>stramonium</i> L.	200
<i>arabica</i> Fres.	48	<i>Daumalia</i> Arènes	514
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	<i>Digitalis</i> L.	265
<i>brevistyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	<i>ferruginea</i> L.	265
<i>campestris</i> Yuncker	48	<i>Diotis</i> Desf.	397
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
<i>epilinum</i> Weihe	47	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>epithymum</i> (L.) L.	45	<b>DIPSACACEAE</b>	332
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	45	<i>Dipsacus</i> L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	45	<i>fullonum</i> L.	333
<i>europaea</i> L.	47	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
var. <i>indica</i> Engelm.	47	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
<i>globularis</i> Bertol.	46	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	48	<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>monogyna</i> Vahl	49	<i>Dipterocome</i> Fisch. et Mey.	435
<i>palaestina</i> Boiss.	46	<i>pusilla</i> Fisch. et Mey.	435
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	<i>Dittrichia</i> W. Greuter	
<i>pedicellata</i> Ledeb.	48	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
<i>planiflora</i> Ten.	45	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	45	<i>Doronicum</i> L.	427
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
<b>CUSCUTACEAE</b>	43	<i>orientale</i> Hoffm.	427
<i>Cyclamen</i> L.	6	<i>Dracocephalum</i> L.	
<i>coum</i> Mill.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	127
<i>latifolium</i> Sm.	7	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6		
<i>persicum</i> Mill.	7		

*Dufresnia* DC.  
*leiocarpa* C. Koch  
*orientalis* DC.

E

*EBENALES*

*Ecballium* A. Rich.  
*elaterium* (L.) A. Rich.  
*Echinops* L.  
*adenocaulos* Boiss.  
*blancheanus* Boiss.  
*corymbosus* (L.) Pers.  
*descendens* Hand.-Mazz.  
*gaillardotii* Boiss.  
*polyceras* Boiss.  
*viscosus* DC.  
 var. *macrolepis* Boiss.

*Echinospermum* Sw.  
*barbatum* (Bieb.) Lehm.  
*cariense* Boiss.  
*oligacanthum* Boiss. non Ledeb.  
*sessiliflorum* Boiss.  
*sinaicum* DC.  
*spinocarpos* (Forrsk.) Boiss.  
*szovitsianum* Fisch. et Mey.

*Echiochilon* Desf.  
*fruticosum* Desf.  
*Echium* L.  
*altissimum* Jacq.  
*angustifolium* Mill.  
*calycinum* Viv.  
*diffusum* Sm.  
 var. *hispidum* (Boiss.) Hay.

*elegans* Lehm.  
*glomeratum* Poir.  
*italicum* L.  
*judaeum* Lacaita  
*longiflorum* Bertol.  
*pabotii* Mout.  
*parviflorum* Moench  
*plantagineum* L.  
*setosum* Vahl

*Eclipta* L.  
*marginala* Hochst. et Steud. ex Boiss.  
*prostrata* (L.) L.

*Endoptera* DC.  
*aspera* (L.) DC.  
*intermedia* Boiss.  
*Eremostachys* Bunge  
*laciniata* (L.) Bunge  
*macrophylla* Montb. et Auch.

*Erica* L.  
*manipuliflora* Salisb.  
*sicula* Guss.  
*verticillata* Forssk. non Berg.

<p>329 329 18 348 348 436 437 438 439 438 437 438 437 437 55 55 57 56 56 55 56 77 74 75 76 77 76 76 76 76 76 75 77 76 77 394 394 543 543 129 129 130 2 3 3 3</p>	<p><b>ERICACEAE</b> <b>ERICALES</b> <i>Erigeron</i> L.  <i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.  <i>aucherii</i> Boiss. p. p.  <i>bonariensis</i> L.  <i>canadense</i> L.  <i>crispus</i> Pourr.  <i>graveolens</i> L.  <i>inuloides</i> Poir.  <i>libanoticus</i> Vierh.  <i>linifolius</i> Willd.  <i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert  <i>viscosum</i> (L.) Aiton  <i>Erythraea</i> Borkh.  <i>centaurium</i> auct.      var. <i>laxa</i> Boiss.  <i>latifolia</i> auct.  <i>maritima</i> (L.) Pers.  <i>pulchella</i> (Sw.) Fries  <i>samosissima</i> (Vill.) Pers.  <i>sanguinea</i> Mab.  <i>spicata</i> (L.) Pers.  <i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link  <i>Eugenia</i> Griseb.      var. <i>latifolia</i> (L.) Griseb.  <i>viscosa</i> (L.) Benth.  <i>Eupatorium</i> L.  <i>adenophorum</i> Sprengel  <i>cannabinum</i> L.      var. <i>indivisum</i> DC.      var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.  <i>syriacum</i> Jacq.  <i>Euphrasia</i> L.  <i>latifolia</i> L.  <i>lutea</i> L.  <i>Evax</i> Gaertn.  <i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.      subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.  <i>contracta</i> Boiss.  <i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.  <i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub  <i>pygmaea</i> (L.) Brotero</p>
F	
<p><i>Fedia</i> Gaertn.  <i>lasiocarpa</i> Stev.  <i>morisonii</i> Spreng.  <i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.  <i>orientalis</i> Schlecht.  <i>tridentata</i> Stev.  <i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke  <i>Filago</i> L.  <i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et Holub</p>	
<p>329 328 328 328 327 329 328 389 392</p>	

arvensis L.		391	humifusum M. Bieb.	304
var. <i>tagopus</i> (Willd.) DC.		391	incanum Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	judaicum Boiss.	314
desertorum Poirier		391	jungermannioides Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	libanoticum Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		392	<b><i>melanantherum</i></b> Boiss.	306
Holub		391	murale (L.) All.	<b>314</b>
gallica L.		391	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.		390	nigricans Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	<b>312</b>
<i>tagopus</i> (Willd.) Parl.		391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub		392	parisiense L.	<b>311</b>
<i>pygmaea</i> L.		393	<b><i>pedemontanum</i></b> (Bell.) All.	316
<i>pyramidalis</i> L.		390	<b><i>peplidifolium</i></b> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Pres.		390	pestalozzae Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
<i>Fontanesia</i> Labili		20	<b><i>persicum</i></b> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
<i>Francoeuria</i> Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<b><i>saccharatum</i></b> All.	309
<i>Fraxinus</i> L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornata</i> L.		21	<b><i>scabrifolium</i></b> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>		21	f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<b><i>schlumbergeri</i></b> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	setaceum Lam.	<b>313</b>
			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
<i>Galium</i> L.		302	<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky		305	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		309	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		316	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.		305,	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		306	<i>tricornе</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>bellanense</i> Ky.		305	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.		314	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien		307	<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307		
<i>cappadocicum</i> Boiss.		308	<b><i>Garhadiolus</i></b> Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.		313	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	
<i>chaetopodium</i> Rech. fil.		312	et Spach	504
<i>constrictum</i> Schaub.		305	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315		
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	<b><i>Gastrocotyle</i></b> (Bunge) Benth. et Hook.	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
<i>divaricatum</i> Lam.		311	<b><i>Gentiana</i></b> L.	28
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	<i>filiformis</i> L.	25
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>maritima</i> L.	27
<i>firnum</i> auct. non Tausch		306	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>microsolymitanum</i> L.		312	<i>perfoliata</i> L.	25
			<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

<b>GENTIANACEAE</b>		
<b>GENTIANALES</b>		
<i>Geropogon</i> L.	24	<i>billardieri</i> Boiss.
<i>glabrum</i> L.	22	<i>callichrysum</i> DC.
<i>hirsutum</i> L.	512	<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	subsp. <i>conglobatum</i>
<i>Globularia</i> L.	512	<i>mouterdei</i> Arènes
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	512	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.
<b>GLOBULARIACEAE</b>	512	<i>plicatum</i> DC.
<i>Gnaphalium</i> L.	269	subsp. <i>plicatum</i>
<i>barrelieri</i> Ten.	269	<i>pygmaeum</i> Post
<i>leyseroides</i> Desf.	380	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel
<i>luteo-album</i> L.	382	var. <i>stramineum</i> Eig
<i>muscoides</i> Desf.	386	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.
<i>pallasii</i> Sprengel	381	var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.
<i>sanguineum</i> L.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench
<i>stoechas</i> auct. non L.	383	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman
<i>siculum</i> Sprengel	385	<i>virgineum</i> DC.
<i>uliginosum</i> L.	382	<i>Heliotropium</i> L.
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	382	<i>aleppicum</i> Boiss.
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	28	<i>bovei</i> Boiss.
<i>Goniolimon</i> Boiss.	29	<i>dolosum</i> De Not.
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	13	<i>Eichwaldii</i> auct.
<i>Guizotia</i> Cass.	14	<i>europaeum</i>
<i>abyssinica</i> (L.fil.) Cass.	394	var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.
<i>Gundelia</i> L.	394	<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec
<i>tournefortii</i> L.	436	Schrank
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	436	<i>greuteri</i> Riedl
<i>micrantha</i> Desf.	386	<i>hirsutissimum</i> Grauer
	387	<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.
		<i>macrocarpum</i> Guss.
		<i>myosotoides</i> Banks et Sol.
		<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.
		<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.
		<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.
		<i>schweinfurthii</i> Boiss.
		<i>supinum</i> L.
		<i>tenuiflorum</i> auct.
		<i>undulatum</i> auct.
		var. <i>ramosissimum</i> Lehm.
		<i>villosum</i> Willd.
		<i>Helminthia</i> Juss.
		<i>echioides</i> (L.) Gaertn.
		<i>Heterocaryum</i> A. DC.
		<i>echinophorum</i>
		var. <i>oligacanthum</i> Brand
		var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand
		<i>oligacanthum</i> Bornm.
		<i>pachypodium</i> A. DC.
		<i>subsessile</i> Vatke
		<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.
		<i>Hieracium</i> L.
		<i>auriculoides</i> A.F. Lang
		<i>autranii</i> Post
		<i>barbeyi</i> Post
		<i>bauhinii</i> Besser
		<i>kneissaeum</i> Mouterde
		<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.

<b>pallidum</b> Biv.	546	<b>Jurinea</b> Cass.	465
procerum Fries		mesopotamica Hand.-Mazz.	465
subsp. procerum		staehelinae (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	543	<i>thiebauti</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.	546		
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<i>strigulosum</i> Post	547		
<b>Hormuzakia</b> Guşul.	81		K
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul	81		
<b>Hyoscyamus</b> L.	200		
<i>albus</i> L.	203		
var. <i>desertorum</i> Asch.	201		
<i>aureus</i> L.	203		
<i>coelestis</i> Bornm.	203		
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201		
<i>muticus</i> L.	201		
<i>miger</i> L.	202		
<i>pusillus</i> L.	202		
<i>reticulatus</i> L.	202		
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	202		
<b>Hyoseris</b> L.	501		
<i>cretica</i> L.	502		
<i>rhagadioloides</i> L.	502		
<i>scabra</i> L.	501		
<b>Hypochaeris</b> L.	520		
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521		
<i>glabra</i> L.	521		
			I
<b>Ifloga</b> Cass.	393		
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393		
<b>Inula</b> L.	373		
<i>arabica</i> L.	377		
<i>comyzoides</i> DC.	374		
<i>crithmoides</i> L.	374		
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375		
<i>dysenterica</i> L.	376		
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375		
<i>heterolepis</i> Boiss.	374		
<i>salicina</i> L.	374		
<i>undulata</i> L.	378		
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375		
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374		
<b>Ipomoea</b> L.	42		
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42		
<i>palmata</i> Forssk.	43		
<i>sagittata</i> Poir.	42		
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42		
			J
<b>JASMINOIDEAE</b>	22		
<b>Jasminum</b> Tourn.	22		
<i>fruticans</i> L.	22		
<b>Kentrophylum</b> Necker			
<i>aureum</i> Boiss.			495
<i>foliosum</i> Boiss.			497
<i>glaucum</i> Tausch			498
<i>syriacum</i> Boiss.			498
<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.			497
<b>Kickxia</b> Dumort.			224
<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek			227
<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch			
var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis			225
<i>elatine</i> (L.) Dumort.			522
<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde			227
<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.			226
<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.			225
<i>spuria</i> (L.) Dumort.			226
<b>Knautia</b> L.			339
<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.			340
<i>hybrida</i> (All.) Coulter			340
var. <i>bidens</i> Griseb.			340
<i>integrifolia</i> (L.) Bert.			340
var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó			340
var. <i>integrifolia</i>			340
<i>plumosa</i> L.			340
<b>Koelpinia</b> Pallas			503
<i>linearis</i> Pallas			503
			L
<b>LABIATAE</b>			96
<b>Lactuca</b> L.			529
<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy			529
<i>cretica</i> Desf.			532
<i>hispida</i> DC.			533
<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.			531
<i>saligna</i> L.			529
<i>scariola</i> L.			529
<i>serriola</i> L.			529
<i>seticuspis</i> Boiss.			532
<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.			531
<i>tuberosa</i> Jacq.			532
<i>undulata</i> Ledeb.			530
<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl			530
<b>Lagoseris</b> M. Bieb.			
<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.			544
<b>Lallemantia</b> Fisch. et Mey.			126
<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.			127
<i>royleana</i> Benth. in DC.			126
<b>Lamium</b> L.			136
<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.			139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<b>amplexicaule</b> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.	139		
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	138		
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	139		
<b>moschatum</b> Mill.	139		
<i>purpureum</i> L.	140		
<b>reniforme</b> Montb. et Auch.	137		
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137		
var. <i>minus</i> Boiss.	137		
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137		
<i>truncatum</i> Boiss.	139		
<i>veronicifolium</i> Benth.	137		
<b>Lappa</b> Scop.			
<i>minor</i> Hill	447		
<b>Lappula</b> Gilib.	54		
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55		
var. <i>barbata</i>	55		
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55		
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	56		
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56		
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	55		
Kuntze	502		
<b>Lapsana</b> L.	503		
<i>communis</i> L.	503		
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503		
fil.	503		
<i>koelpinia</i> L.	503		
fil.	503		
<i>peduncularis</i> Boiss.	503		
<i>ramosissima</i> Boiss.	503		
<i>stellata</i> L.	504		
<i>zacyntha</i> L.	538		
<b>Lasiopogon</b> Desf.	380		
<i>muscooides</i> (Desf.) DC.	380		
<b>Launaea</b> Cass.	535		
<i>nudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535		
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535		
<b>Laurentia</b> Adanson	350		
<i>gasparrinii</i> (Tineo) Strobl	350		
<i>michelii</i> A. DC.	350		
<i>minuta</i> (L.) DC.	350		
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350		
<b>Lavandula</b> L.	114		
<i>stoechas</i> L.	114		
<b>Legousia</b> Durande	362		
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363		
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363		
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363		
<b>Legouzia</b> Delarb're	362		
<b>LENTIBULARIACEAE</b>	270		
<b>Leontodon</b> L.	506		
<i>asperrimus</i> (Willd.) J. Ball	508		
<i>bulbosus</i> L.	536		
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507		
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507		
<b>Lippia</b> L.			
<i>nodiflora</i> (L.) Michaux			95
<i>Lithodora</i> Griseb.			65
<i>hispida</i> (Sm.) Griseb.			65

<b>Lithospermum L.</b>	62	Marrubium L.	114
<del>arvense L.</del>	63	<del>alysson L.</del>	115
<del>cornutum Ledeb.</del>	65	<del>cuneatum Banks et Sol.</del>	115
<del>decumbens Vent.</del>	65	var. <i>spinulosum</i> Boiss.	116
<del>dispermum L. f.</del>	59	<del>faucidens</del> Boiss. et Bal.	115
<del>hirsutissimum Bertol.</del>	90	<del>hermonis</del> Boiss.	115
<del>hispidulum Sm.</del>	65	<del>hierapolitanum Mout.</del>	115
<del>heterosatum Cuss.</del>	64	<del>libanoticum</del> Boiss.	115
<del>officinale L.</del>	63	var. <i>hermonis</i> (Boiss.) <b>Boiss.</b>	115
<del>orientale (L.) L.</del>	88	<del>radiatum</del> Delile ex Benth.	116
<del>purpureocaeruleum L.</del>	64	<del>undulatum</del> Fresen.	143
<del>sibirianum Griseb.</del>	64	<del>vulgare</del> L.	116
<del>tenuiflorum L. fil.</del>	64	 Marsdenia R. Br.	
<del>tincturium L.</del>	91	<del>erecta (L.) R. Br.</del>	30
<del>tubatum Bertol.</del>	66	 Maruta Cass.	
<b>Lobelia L.</b>		<del>cotula DC.</del>	413
<del>gasparrini Tineo</del>	350	 Matricaria L.	417
<del>laurentia L.</del>	350	<del>aurea (L.) Schultz-Bip.</del>	417
<del>minuta L.</del>	350	<del>chamomilla L.</del>	417
<del>seiacea Sibth. et Sm.</del>	350	var. <i>chamomilla</i>	
<del>tenella Biv.</del>	350	var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	417
<b>LOBELIACEAE</b>	350	var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	417
<b>Logfia</b> Cass.		<del>parthenium L.</del>	422
<del>gallica (L.) Coss. et Germain</del>	391	<del>praecox</del> (Bieb.) DC.	418
<b>Longchampia</b> Willd.		<del>suaveolens</del> L.	417
<del>capillifolia</del> Willd.	386	 Mattia Schult.	
<b>Lonicera</b> L.		<del>schlumbergeri</del> Boiss.	57
<del>eruca Santi</del>	320	 Mattiastrum (Boiss.) Brand	58
var. <i>hispida</i> Boiss.	321	<del>lamprocarpum</del> (Boiss.) Brand	58
<del>nummularifolia</del> Jaub. et Spach	321	<del>lithospermifolium</del> (Lam.) Brand	58
<del>orientalis Lam.</del>	321	 Melissa L.	171
<del>persica</del> Jaub. et Spach	321	<del>calamintha</del> L.	179
<b>Lycium</b> L.		<del>inodora</del> Bornm.	172
<del>barbarum L.</del>	196	<del>officinalis</del> L.	172
<del>clinense Mill.</del>	197	 Mentha L.	192
<del>europaeum L.</del>	197	<del>aquatica</del> L.	193
<del>strense Poir.</del>	197	<del>canescens</del> Sieb. ?	194
<b>Lycopsis</b> L.		<del>longifolia</del> L.	193
<del>aegyptiacum L.</del>	80	<del>microphylla</del> C. Koch	194
<del>obtusifolia</del> Willd.	83	<del>pulegium</del> L.	193
<b>Lycopus</b> L.		var. <i>erecta</i> Wirtg.	193
<del>europaeus L.</del>	192	<del>sieberi</del> C. Koch?	194
<b>Lysimachia</b> L.	5	<del>spicata</del> L.	
<del>dubia Ait.</del>	5	var. <i>longifolia</i> L.	193
<del>linum-stellatum</del> L.	5	<del>sylvestris</del> L.	193
		var. <i>stenostachya</i> Boiss.	193
	M	 Mericarpaea Boiss.	317
<b>Majbrana</b> Miller		<del>vaillantioides</del> Boiss.	317
<del>syriaca (L.) Rafin.</del>	188	 Michauxia L'Hérit.	360
<b>x Majoranamaracus</b> Rech. fil.		<del>campanuloides</del> L'Hérit.	361
<del>zernyi</del> Rech. fil.	185	<del>nuda</del> DC. -	361
<b>Mandragora</b> L.		 Microcala Hoffmanns. et Link	
<del>autumnalis</del> Bertol.	196	<del>filiformis</del> (L.) Hoffmanns. et Link	25
<del>haussknechtii</del> Heldr.	196	 Micromeria Benth.	174
<del>officinarum</del> L. p.p.	196	<del>amana</del> Rech. fil.	175

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>laxiflora</i> (Post) Mouterde	176		
<i>juliana</i> (L.) Benth.	175		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	177		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	175		
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
<b><i>nummulariifolia</i></b> Boiss.	176		
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177		
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177		
<i>shepardi</i> Post	177		
<i>Micropus</i> L.	387		
<b><i>bombycinus</i></b> Lag.	388		
<i>discolor</i> Pers.	388		
<i>erectus</i> L.	388		
<b><i>longifolius</i></b> Boiss. et Reut.	388		
<i>supinus</i> L.	389		
<b><i>Mindium</i></b> Adanson			
<b><i>campanuloides</i></b> (L'Hérit.) Rech. fil. et			
Schiman-Czeika	361		
<b><i>nudum</i></b> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-			
Czeika	361		
<b><i>rhazia</i></b> Rauwolf	361		
<b><i>Moltkia</i></b> Lehm.	61		
<i>angustifolia</i> DC.	61		
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	61		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	61		
<i>Moluccella</i> L.	141		
<i>laevis</i> L.	141		
<i>lanata</i> Post	130		
<i>spinosa</i> L.	141		
<i>Moriria</i> L.	332		
<i>persica</i> L.	332		
<i>Mosheovia</i> Eig	234		
<i>galilaea</i> Eig	234		
<b><i>Myconia</i></b> Neck. ex Schultz-Bip.			
<b><i>myconis</i></b> (L.) Briq.	420		
<i>Myopordon</i> Boiss.	464		
<i>pulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-			
genitz	464		
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz	464		
<i>Myosotis</i> L.	85		
<i>barbata</i> Bieb.	55		
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	85		
<i>collina</i> auct.	86		
<i>hispida</i> Schlecht.	86		
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	86		
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire	87		
<i>micrantha</i> auct.	86		
<i>orientalis</i> Schenk	82		
<i>ramosissima</i> Rochel	86		
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.	86		
<i>refracta</i> Boiss.	87		
<i>sicula</i> Guss.	86		
		N	
		Nepeta L.	117
		<i>bithynica</i> Bornm.	121
		<i>caesarea</i> Boiss.	119
		<i>calycina</i> Fenzl	122
		<i>x campylantha</i> Rech. fil.	119
		<i>cataria</i> L.	118
		<i>cilicica</i> Boiss.	120
		<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122
		<i>curviflora</i> Boiss.	119
		<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120
		<i>italica</i> L.	118
		<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118
		<i>marrubioïdes</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121
		<i>marrubioïdes</i> Willd.	118
		<i>nuda</i> L.	121
		<i>f. pubescens</i> Bornm.	121
		subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121
		var. <i>albiflora</i> Boiss.	121
		<i>orientalis</i> Mill.	118
		<i>pabotii</i> Mouterde	120
		<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177
		<i>trachonitica</i> Post	121
		Nerium L.	24
		oleander L.	24
		Nicandra Adanson	195
		<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195
		Nicotiana L.	200
		<i>glauca</i> R. Graham	200
		Nonea Medic.	83
		<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	84
		subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84
		subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84
		<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84
		<i>melanocarpa</i> Boiss.	84
		<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83
		<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83
		<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84
		Notobasis Cass.	457
		<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457
		O	
		Odontites Ludwig	268
		<i>aucherii</i> Boiss.	268
		<i>Hitea</i> Clary	268
		var. <i>hispidula</i> Boiss.	268
		Oglifa Cass.	
		<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391
		<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	391
		Oldenlandia L.	291
		<i>capensis</i> L. f.	291

## NOUVELLE FLORE

<i>Olea</i> L.	19	<i>rascheyana</i> Boiss.	72
<i>europaea</i> L.	19	<i>roussaei</i> DC.	73
<b>OLEACEAE</b>	19	<i>sericea</i> Willd.	70
<b>OLEALES</b>	19	<i>setosa</i> Ledeb.	69
<b>OLEOTIDEAE</b>	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.	495	<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.	461	<i>Oporinia</i> D. Don	
<i>Onopordum</i> L.	462	<i>laciiniata</i> Bertol.	507
<i>albolanatum</i> Arènes	462	<i>Origanum</i> L.	183
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	463	<i>x adonidis</i> Mout.	185
<i>anisacanthum</i> Boiss.	461	<i>x barbae</i> Bornm.	188
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>bargyli</i> Mout.	184
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
<i>floccosum</i> Boiss.	461	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	462	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
<i>horridissimum</i> Eig	463	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>illyricum</i> L.	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	462	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>syriacum</i> L.	187
<i>syriacum</i> Holmboe	463	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464	<i>Ormenis</i> Cass.	
<i>tetavivense</i> Eig	461	<i>mixta</i> (L.) Dum.	415
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	463	<b>OROBANCHACEAE</b>	272
<i>virens</i> DC.	464	<i>Orobanche</i> L.	274
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	464	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<i>Onosma</i> L.	68	<i>astragali</i> Mout.	277
<i>aleppica</i> Boiss.	69	<i>auranitica</i> Mout.	278
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	71	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>armena</i> DC.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>aucerana</i> DC.	73	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	74	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>caerulescens</i> Boiss.	72	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>caspica</i> Willd.	84	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>cassia</i> Boiss.	70	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>ciliata</i> DC.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>coerulea</i> Willd.	61	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>echinata</i> auct. non Desf.	69	<i>major</i> L.	280
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>frutescens</i> Lam.	70	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>gigantea</i> Lam.	73	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>mollis</i> DC.	71	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
<i>orientalis</i> (L.) L.	68	<i>purpurea</i> Jacq.	279
var. <i>palmyrena</i> Mout.	69	<i>ramosa</i> L.	275
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	71	<i>schultzii</i> Mutel	278
<i>pallida</i> Boiss.	73	f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

serratocalyx G. Beck	279	<i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i> DC. in Lam.	280	<i>tibanicola</i> Schw.	278
<i>tinctoria</i> Forssk.	273	<i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i> F.W. Schultz	280	<i>nana</i> (Reuter) Reichenb.	276
Otanthus Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i> Reuter	278
maritimus (L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i> (L.) C.A Meyer	275
		var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss.	276
		var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.	276
		<i>salsa</i> C.A. Meyer	274
Pallenis Cass.	372	<i>schultzii</i> (Mutel) Walpers	274
spinosa (L.) Cass.	372	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers	273
Paracaryum (A. DC.) Boiss.	58	<i>tubulosa</i> Schenk	273
<i>lamprocarpum</i> Boiss.	58	Phillyrea Tourn.	20
<i>myosotoides</i> (Labili.) Boiss.	58	<i>latifolia</i>	
<i>rufiflorum</i> Stocks	58	subsp. <i>orientalis</i> Sébastien	20
<i>rugulosum</i> (DC.) Boiss.	57	<i>media</i> L.	20
<i>velutinum</i> Post	266	Phlomis L.	130
Parentucellia Viv.	266	<i>armeniaca</i> Willd.	132
<i>latifolia</i> (L.) Caruel.	266	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
var. <i>flaviflora</i> Boiss.	267	<i>bailanica</i> Vierh	134
<i>viscosa</i> (L.) Caruel.	267	<i>bertrami</i> Post	135
PEDALIACEAE	270	<i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary	132
Pedicularis L.	268	subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.	133
<i>comosa</i> L.	269	<i>brevilabris</i> Ehrenb.	133
Pentanema Cass.	375	<i>bruguieri</i> Desf.	131
<divaricata cass.<="" td=""> <td>375</td> <td>    <i>chrysophylla</i> Boiss.</td> <td>134</td> </divaricata>	375	<i>chrysophylla</i> Boiss.	134
Pentapera Klotzsch	3	<i>cordata</i> Boiss. et Ky	131
<i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch	3	<i>damascena</i> Rech. fil.	133
var. <i>libanotica</i> C. et W. Barbey	3	<i>herba-venti</i> L.	
PERIPLOCACEAE	31	var. <i>tomentosa</i> Boiss.	135
Periploca L.	31	<i>kurdica</i> Rech. fil.	132
<i>angustifolia</i> Labili.	31	<i>taciniata</i> L.	120
<i>graeca</i> L.	32	<i>longifolia</i> Boiss. et Bl.	135
<i>laevigata</i> auct. non Aiton	31	<i>nissolii</i> L.	
Petrodavia Holub	32	var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.	132
<i>bracteata</i> (Boiss.) Holub	484	<i>orientalis</i> Mill.	132
Phaenopus DC.	531	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>orientalis</i> Boiss.	530	var. <i>damascena</i> Bornm.	133
<i>vimineus</i> (L.) DC.	477	<i>pungens</i> Willd.	135
Phaeopappus (DC.) Boiss.	480	<i>rigida</i> Labili.	135
<i>drabifolius</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	477	<i>syriaca</i> Boiss.	132
subsp. <i>libanoticus</i> (Boiss.) Thiéb.	480	<i>viscosa</i> Poir.	134
<i>haussknechtii</i> Boiss.	477	var. <i>angustifolia</i>	135
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Boiss.	477	Phyla Loureiro	95
<i>longispinus</i> Post	477	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	95
<i>obtusifolius</i> Boiss. et Haussk.	480	Phyllocara Gusul.	82
Phagnalon Cass.	379	<i>aucheri</i> (A. DC.) Guşul.	82
<i>kotschy</i> Schultz Bip. ex Boiss.	380	Physalis L.	195
<i>linifolium</i> Post	380	<i>alkekengi</i> L.	195
<i>rupestre</i> (L.) DC.	379	<i>peruviana</i> L.	195
Phelipaea Desf. p.p.	272	<i>somnifera</i> L.	199
<i>aegyptiaca</i> (Pers.) Walp.	277	Phyteuma	
<i>coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.	273	<i>lanceolata</i> Willd.	362
<i>coerulea</i> (Vill.) C.A. Meyer	279	<i>rigida</i> Willd.	362
		<i>sinaï</i> A. DC.	362

Picnomon Adans.	457	maritima L.	288
acarna (L.) Cass.	457	maritima L. p.p.	288
Picridium Desf.		notata Lagasca	287
dichotomum (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. haussknechtii (Vatke) Rech. fil.	287
intermedium Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. notata	287
orientale (L.) DC.	534	var. haussknechtii (Vatke) Pilger	287
tingitanum (L.) Desf.		ovata Forssk.	286
var. minus Boiss.	534	<i>psyllium</i> L.	290
vulgare Desf.	534	<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
Picris L.	509	<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
altissima Del.	510	squarrosa Murr.	290
amalecitana (Boiss.) Eig	511	var. brachystachys Boiss.	291
blancheana Boiss.	510	<i>stricta</i> Schousb.	290
damascena Boiss.	510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
echioides L.	511	var. <i>capitata</i> Presl	285
hieracioides L.	509	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
kotschyi Boiss.	510	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
longirostris Schultz Bip.	510	Pluchea Cass.	369
spinulosa Bert.	509	dioscoridis (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars	510	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan	509	PLUMBAGINALES	9
strigosa M. Bieb.	509	<i>Plumbago</i> L.	18
Piptocephalum Schultz Bip.		<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.	500	<i>Podanthum</i> Boiss.	361
PLANTAGINACEAE	283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
Plantago L.	283	var. $\beta$ <i>alpinum</i> Boiss.	362
afra L.	290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
albicans L.	288	Podonosma Boiss.	
bellardii All.	285	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	68
subsp. deflexa (Pilger) Rech. fil.	286	Podospermum DC.	
<i>capitellata</i> Ram.	288	<i>alpigenum</i> W. Koch	515
carinata Schrad.	288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
coronopus L.	289	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.	289	Postia Boiss. et Bl.	
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.	289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
crassifolia Forssk.	288	<i>microcephala</i> Boiss.	373
cretica L.	286	Prasium L.	110
cylindrica Forssk.	289	<i>majus</i> L.	110 <sup>n</sup>
dubia L.	285	Prenanthes L.	
<i>filiformis</i> Koch	289	<i>triquetra</i> Labili.	531
<i>haussknechtii</i> Vatke	287	<i>viminea</i> L.	530
holostea Lam.	288	PRIMULACEAE	4
holosteum Scop.	288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.	288	Primula L.	
var. <i>libanotica</i> Pilger	288	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
lagopus L.	285	<i>grandiflora</i> Lam.	9
lanceolata L.	284	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.	285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.	285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>	285	Prismatocarpus L'Hérit.	
loefflingii L.	287	<i>falcatus</i> Ten.	363
major L.	284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger	284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vaill.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	534
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	503
<i>papposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	504
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	544	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë	544	var. <i>hebelaenus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhabonserratula Mout. mss.	
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.	459	x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	468
<i>turcicus</i>	459	Rhopalicum auct.	
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	458	<i>pasillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>diacantha</i>	458	<i>hygmaeum</i> DC.	469
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	
x <i>pabotii</i> Greuter	459	<i>trinago</i> L.	267
Ptosimopappus Boiss.	484	Rhododendron L.	1
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	<i>ponticum</i> L.	
Pulicaria Gaertner	377	<i>var. brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	Rindera Pall.	57
<i>auranitica</i> Mouterde	377	<i>schiumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	Rochelia Reichenb.	59
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>laniceps</i> Bornm.	378	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>longifolia</i> Boiss.	377	<i>stellata</i> auct.	59
<i>parviflora</i> Peyron	377	Rosmarinus L.	154
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	376	<i>officinalis</i> L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	377	Rubia L.	292
var. <i>alpina</i> Post	377	<i>aucherri</i> Boiss.	292
Putoria Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>doniettii</i> Griseb.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>lsrucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	422	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>densum</i> Labili.	423	var. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parviflorum</i> Willd.	418	<i>tinctorum</i> L.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422	RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	155	Sambucus L.	319
<i>acetabulosa</i> L.	161	<i>ebulus</i> L.	<b>319</b>
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	158	<i>nigra</i> L.	320
<i>brachycalyx</i> Boiss.	167	Samolus L.	4
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	160	<i>valerandi</i> L.	4
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	<b>166</b>	Satureia L.	172
<i>ceratophylla</i> L.	169	<i>capitata</i> L.	191
<i>clandestina</i> L.	169	<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>controversa</i> auct. non Ten.	169	<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>dominica</i> L.	164	<i>graeca</i> L.	176
<i>drusica</i> Mout.	165	<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>fruticosa</i> Mill.	159	<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>grandiflora</i> Etling	158	<i>thymbra</i> L.	<b>173</b>
var. <i>cuneata</i> Sam.	158	<b>Saulcy</b> Michon	
<i>graveolens</i> Vahl	164	<i>hierochuntica</i> Michon	371
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	167	Scabiosa L.	342
<i>horminum</i> L.	170	<i>argentea</i> L.	343
<i>indica</i> L.	167	<i>aucherii</i> Boiss.	346
<i>judaica</i> Boiss.	170	<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>lanigera</i> Poir.	169	<i>hybrida</i> All.	340
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	159	<i>integrifolia</i> L.	340
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	166	<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>montbretii</i> Benth.	162	<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>multicaulis</i> Vahl	<b>161</b>	<i>joppensis</i> Reichenb.	336
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161	<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>napifolia</i> Jacq.	171	<i>ochroleuca</i> L.	
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	162	var. <i>intermedia</i> Post	343
<i>nusairiensis</i> Post	158	var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>palaestina</i> Benth.	163	<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	164	<i>palaestina</i> L.	345
<i>pinardii</i> Boiss.	161	var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
<i>pinnata</i> L.	160	var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
<i>rascheyana</i> Boiss.	<b>161</b>	var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
<i>rubifolia</i> Boiss.	160	var. <i>palaestina</i>	345
<i>russellii</i> Banks et Sol.	171	<i>papposa</i> L.	341
var. <i>auranitica</i> Mout.	171	<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
var. <i>russelii</i>	171	<i>prolifera</i> L.	345
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	163	<i>sicula</i> L.	344
<i>solarea</i> L.	165	<i>ucranica</i> L.	343
<i>spinosa</i> L.	163	<i>webbiana</i> Don	343
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	159	Scariola F.W. Schmidt	530
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	159	<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>syriaca</i> L.	162	<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>tomentosa</i> Mill.	158	<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
<i>triloba</i> L. f.	159	Sclerocaryopsis A. Brand	
<i>verbascifolia</i> Bieb.		<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
var. <i>cana</i> Boiss.	169	Scolymus L.	499
<i>verbenaca</i> L.	168	<i>hispanicus</i> L.	499
var. <i>clandestina</i> (L.) Halász	169	<i>maculatus</i> L.	499
var. <i>serotina</i> Boiss.	169	Scorzonera L.	514
var. <i>vemalis</i> Boiss.	171	<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>verticillata</i> L.	171	<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>virgata</i> Jacq.	168	<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>viridis</i> L.	169	<i>buphtalmoides</i> DC.	513
var. <i>horminum</i> Briq.	170		
<i>viseosa</i> Jacq.	168		

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglosa Boiss.	241
var. <i>alpina</i> (Boiss.) Chamberlain	<b>515</b>	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. <i>jacquiniana</i> (W. Koch) Cham-			
berlain	515		204
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	534	SCROPHULARIACEAE	
<i>elata</i> Boiss.	518	Scutellaria L.	110
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	<b>515</b>	brevibracteata Stapf	112
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	<b>515</b>	cretacea Boiss. et Hausskn.	<b>111</b>
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	diffusa Benth.	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	515	fruticosa Desf. ex Pers. non Willemet	112
<i>judaica</i> Eig	519	heterophylla Montbr. et Auch.	<b>112</b>
<i>kenisae</i> Boiss.	520	<i>megaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	518	orientalis L.	<b>111</b>
<i>libanotica</i> Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	<b>111</b>
<i>mackmeliana</i> Boiss.	519	sibthorpii auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	516	subvelutina Reck. fil.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	517	tomentosa Bertol.	<b>112</b>
<i>nervosa</i> Trev.	520	utriculata Labili.	113
<i>orientalis</i> L.	534		428
<i>papposa</i> DC.	518	Senecio L.	
<i>parviflora</i> Jacq.	518	<aquaticus< a=""> Hill</aquaticus<>	
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
var. <i>minor</i> Boiss.	517	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
<i>picroides</i> L.	534	<i>bertrami</i> Post	<b>431</b>
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	<i>x berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>rigida</i> Aucher in DC.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	515	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	516	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>tingitana</i> L.	534	<i>doriiformis</i> DC.	
<i>tuberculata</i> Thiéb.	516	subsp. <i>doriiformis</i>	432
Scrophularia L.	235	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	241	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
<i>deserti</i> Del.	239	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>glaucus</i> DC.	429
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	<i>mouterdei</i> Arènes	<b>431</b>
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
subsp. <i>libanotica</i>		<i>vernalis x leucanthemifolius</i>	429
var. <i>australis</i> R. Mill	240	<i>vulgaris</i> L.	428
var. <i>nevshehirensis</i> R. Mill	240	Seriola L.	<b>521</b>
<i>lucida</i> L.	238	<i>aethnensis</i> L.	521
<i>macrophylla</i> Boiss.	236	Serratula L.	468
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	238	<i>babylonica</i> L.	482
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>behen</i> (L.) Lam.	483
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>peyronii</i> Post	239	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sesamum L.	270
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>indicum</i> L.	270
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sherardia L.	294
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>arvensis</i> L.	294
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	Sideritis L.	122
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>variegata</i> Bieb.		<i>balansae</i> Boiss.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>curvidens</i> Stapf	123
		<i>disions</i> auct. non Willd.	124

<i>dictyoneura</i> Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i> Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i> Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i> Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i> Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i> Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microclamys</i> Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microclamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.		124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i> L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i> Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i> L.		525	<i>burgsdorffioides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i> Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i> d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i> L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.		123	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay		442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay		442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.		442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<i>Silybum</i> Adanson		459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>mariannum</i> (L.) Gaertner		460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.		265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.		266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
<b>SOLANACEAE</b>		194	<i>germanica</i> L.	
<b>SOLANALES</b>		32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>Solanum</i> L.		197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i>		199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.		198	<i>hydrophila</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál		199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>		198	<i>italica</i> Mill.	
<i>nigrum</i> L.		198	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori		198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris		198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller		199	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>Solenanthus</i> Ledeb.		60	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>amplifolius</i> Boiss.		60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>circinnatus</i> Ledeb.		60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>petiolaris</i>	DC.	60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.		60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>toumefortii</i>	DC.	60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>Solidago</i> L.		367	<i>palaestina</i> L.	151
<i>virgaurea</i> L.		367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>Sonchus</i> L.		527	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>asper</i> (L.) Hill		528	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball		528	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>ciliatus</i>	Lam.	527	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.		534	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>glaucescens</i> Jordan		528	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>maritimus</i> L.		528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>nymphaeifolius</i> Tineo et Gussone		528	 Staehelina L.	446
<i>oleraceus</i> L.		527	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>tenerrimus</i> L.		528	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>Specularia</i> Heist ex DC.		362	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>falcata</i> (Ten.) DC.		363	 <i>Statice</i> L. p.p.	14, 17
			<i>acerosa</i> Willd.	11
			<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> ( <i>Brigantii</i> ex Guss.) Terrac.	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>primigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	465	<i>Tetramorphaea</i> DC.	
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	489
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	532	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	473	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	473	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	388	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388	subsp. <i>tauricum</i> Rech. fil.	
<b>STYRACACEAE</b>	18	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>diaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T		subsp. <i>graecum</i> (Čelak.) Bornm.	108
<i>Tagetes</i> L.	395	subsp. <i>villosum</i> (Čelak.) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>flavum</i> L.	
<i>minuta</i> L.	395	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
<i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.	421	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucherii</i> DC.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	422	<i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	423	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich		<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	127	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	521	<i>orientale</i> L.	103
<i>Taraxacum</i> Weber	525	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	523	<i>paezerotoides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	523	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
		<i>scordium</i> L.	105
		<i>socinianum</i> Boiss.	109
		<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>praecox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188		
<i>alfredae</i> Post	191	<i>Trixago</i> Stev.	
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>farfara</i> L.	427
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>lanceolatus</i> Benth.	190		
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.	190	U	
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>Urospermum</i> Scop.	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.	189	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>syriacus</i> Boiss.	190	<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>Tolpis</i> Adans.	505		
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>Tomanthaea</i> DC.	480	<i>muralis</i> L.	317
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>Tracheliopsis</i> Buser	365	<i>Valeriana</i> L.	322
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>caeruleum</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>postii</i> Boiss.	365	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>tubulosum</i> Boiss.	364	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>bupthalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	olitoria (L.) Willd.	327
var. <i>bupthalmoides</i>	513	<i>sisymbrifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>humile</i> Boiss.	513		
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513	<b>VALERIANACEAE</b>	322
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	<i>Valerianella</i> Miller	323
<i>hybridum</i> L.	512	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>palaestinum</i> Boiss.	513	<i>boissieri</i> Krok.	330
<i>picroides</i> L.	508		

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesarcum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	<b>331</b>	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	<b>212</b>
dufresnia Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
echinata (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
huettii Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
kotschy Boiss.	330	<i>x triopolitanum</i> Boiss.	222
lasiocarpa (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
leiocarpa (Koch) Bornm.	329	<i>germiniflorum</i> Hochst.	219
locusta (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	<b>328</b>	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
obtusiloba Boiss.	<b>331</b>	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>olitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
orientalis (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	<i>infidellum</i> Boiss. et Hausskn.	212
oxyrhyncha Fisch. et Mey.	325	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>karpeteini</i> Post	218
soyeri Buchinger	327	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>leptostachyum</i> DC.	220
tuberculata Boiss.	<b>324</b>	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
vesicaria (L.) Moench	332	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<b>Varthemia</b> DC.	379	<i>levanticum</i> I.K.Ferguson	208
iphionoides Boiss. et Bl.	379	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
Verbascum L.	204	<i>mucronatum</i> Lam.	219
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>aintabicum</i> Post	220	<i>orientale</i> (L.) All.	208
alepense Benth. in DC.	<b>211</b>	<i>palmyrense</i> Post	216
x <i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
aliciae Post	<b>219</b>	<i>ported</i> Post	211
x <i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>qualeicum</i> Post emend. Mouterde	<b>218</b>
Turra	<b>218</b>	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
antari Post	208	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
antilabanoticum Hub.-Mor.	208	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
antiochium Boiss.	217	<i>saltense</i> Post	215
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	221	<i>scaposum</i> Boiss.	210
assurens Bornm. et Hand.-Mazz.	206	<i>simplex</i> Labili	220
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	<b>212</b>	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinuatum</i> L.	215
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	219	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>auriculatum</i> Smith	219	x <i>tripolitanum</i> Boiss.	222
berytheum Boiss.	209	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>besnardii</i> Rech.	206	<i>syriacum</i> Boiss.	<b>221</b>
blancheanum Boiss.	209	<i>ternacha</i> Hochst.	222
<i>boissieri</i> Post	<b>221</b>		

<b>tiberiadis</b> Boiss.	210	macrostachya	Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. macrostachya		248
<b>tripolitanum</b> Boiss.	<b>214</b>	x orientalis	Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	<b>microtheca</b>	Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	<b>multifida</b>	L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	<b>nudicaulis</b>	Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<b>orientalis</b>	Miller	249
<b>Verbena</b> L.	94	x <i>leiocarpa</i>	Boiss.	252
<i>notiflora</i> L.	95	var. <i>polifolia</i>	(Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	94	<i>oxycarpa</i>	Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i>	Tineo et Guss.	263
<b>Verbesina</b> L.	394	subsp. <i>baradostensis</i>	(M.A.Fischer) M.	
<i>prostrata</i> L.	394	A. Fischer		265
<b>Veronica</b> L.	242	subsp. <b>panormitana</b>		264
<i>aleppica</i> Boiss.	248	<i>pedunculata</i>	Labill. non Vahl	257
<i>anagallis-aquatica</i> L.	251	<i>perpusilla</i>	Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	251	<i>persica</i>	Poir.	259
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	252	<i>polifolia</i>	Benth.	<b>246</b>
<i>anagalloides</i> Guss.	253	<b>polita</b>	Fries	259
x <i>anagallis-aquatica</i> L.	254	<i>pusilla</i>	Kotschy et Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	255	<i>reuterana</i>	Boiss.	256
<i>balansae</i> Stroh	258	<i>samuelssonii</i>	Rech.	258
<i>beccabunga</i> L.	254	<i>scardica</i>	Griseb.	252
<i>beccabungoides</i> Bornm.	<b>251</b>	x <i>lysimachioides</i>	Boiss.	253
<i>billardieri</i> Vanl	249	<i>stenobotrys</i>	Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>biloba</i> Schreb. in L.	261	<i>syriaca</i>	Roem. et Sch.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	246	subsp. <i>debilis</i>	(Freyn) A. Jelen.	257
subsp. <i>bombycina</i>	259	var. <i>pusilla</i>	Benth. in DC.	257
<i>buxbaumii</i> Ten.	245	<b>tournefortii</b>	Gmel.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	245	<i>triloba</i>	(Opiz) A. Kerner	262
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>triphyllos</i>	L.	258
var. <i>giubra</i> Kotschy	245	<i>viscosa</i>	Boiss.	255
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245	Viburnum	L.	320
<i>campylopora</i> Boiss.	260	tinus	L.	320
<i>conferta</i> Boiss.	256	Vicia	Cass.	
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	<i>pentanema</i>	Aitch. et Hemsl.	375
<i>cymbalaria</i> Bodard	263	Vinca	L.	22
var. <i>baradostensis</i> M.A. Fischer	263	herbacea	Waldst. et Kit.	23
var. <i>cymbalariaeoides</i> (Blanche) Thiéb.	263	var. <i>libanotica</i>	(Zucc.) Thiéb.	23
<i>cymbalariaeoides</i> Blanche ex Boiss.	263	libanotica	Zucc.	23
<i>debilis</i> Freyn	257	major		23
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	259	Vincetoxicum	N.M.Wolf	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	258	canescens	(Willd.) Decne.	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	256	dionysiense	Mouterde	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	<i>parviflorum</i>	sensu Post non Decne.	29
<i>gorumensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	258	Vitex	L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	253	<i>agnus-castus</i>	L.	96
<i>hederifolia</i> L.	261	W		
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	262	Warburgina	Eig	
var. <i>brevipedunculata</i> Post	262	<i>factorovskyi</i>	Eig	<b>318</b>
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	256	Wiedemannia	Fisch. et Mey.	140
<i>leiocarpa</i> Boiss.	247	orientalis	Fisch. et Mey.	140
<i>lysimachioides</i> Boiss.	252	Withania	Pauquy	199
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore,	246	<i>somnifera</i>	(L.) Dun. in DC.	199
non Vahl				

Xanthium L.				
<i>antiquorum</i> Wallr.	396	Zacintha Miller		
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.		538
<i>echinatum</i> Murray	397	Ziziphora L.		180
<i>spinosum</i> L.	397	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.		182
<i>strumarium</i> L.	396	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.		183
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	<i>canescens</i> Benth.		181
et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.		181
subsp. <b><i>strumarium</i></b>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181	
<i>clinopodioides</i> Lam.				
var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.				181
Xeranthemum L.	440	<i>persica</i> Bunge		<b>182</b>
<i>annuum</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.		183
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>tenuior</i> L.		182
var. <i>orientale</i> L.	442	Zoegea L.		<b>466</b>
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441	<i>leptaurea</i> L.		466
<i>foetidum</i> Moench	<b>440</b>	<i>purpurea</i> Fresen.		466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	Zollikoferia DC.		
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.		535
<i>pungens</i> Lam.	442	<i>tenuiloba</i> Boiss.		535
<i>squarrosum</i> Boiss.	440			