

# INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig	
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	
<b>ACANTHACEAE</b>	
<i>Acantholepis</i> Less.	271
<i>orientalis</i> Less.	439
<i>Acantholimon</i> Boiss.	9
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	403
<i>agropyroideum</i> Mobayen	271
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	439
<i>antilibanoticum</i> Mout.	439
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	9
<i>damassanum</i> Mobayen	11
<i>echinus</i> auct.	12
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	12
<i>libanoticum</i> Boiss.	10
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	13
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	13
<i>Acanthus</i> L.	271
<i>dioscoridis</i> L.	271
<i>mollis</i> L.	271
<i>raddei</i> Trautv.	271
<i>syriacus</i> Boiss.	271
<i>Achillea</i> L.	398
<i>aleppica</i> DC.	401
subsp. <i>aleppica</i>	424
<i>argentea</i> Lam.	401
<i>biebersteinii</i> Afan.	400
<i>conferta</i> DC.	400
<i>damascena</i> DC.	399
<i>eriophora</i> auct. non DC.	400
<i>falcata</i> L.	399
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399
<i>imbricata</i> DC.	398
<i>kotschyana</i> Boiss.	401
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	398
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	399
<i>micrantha</i> Willd. <b>1803</b> non Willd. 1789	401
<i>odorata</i> W. Koch	401
subsp. <i>kotschyana</i> (Boiss.) Bornm.	401
var. <i>grata</i> Fenzl	401
<i>oligocephala</i> DC.	399

<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399
<i>sulphurea</i> Boiss.	400
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399
<i>urumoffii</i> Hal.	401
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399
<b>Acinos</b> Miller	
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. <b>nec</b> Host	180
<b>Aethorhiza</b> Cass.	537
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537
<b>Ajuga</b> L.	96
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	98
<i>chasmophila</i> Davis	99
<i>chia</i> Schreb.	98
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97
<i>laevigata</i> Boiss.	97
<i>orientalis</i> L.	97
<i>palaestina</i> Boiss.	98
<i>rechingeri</i> Bilik	100
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98
<i>vestita</i> Boiss.	100
<b>Alkanna</b> Tausch	88
<i>auranitica</i> Mouterde	88
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89
<i>galilaea</i> Boiss.	88
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90
<i>kotschyana</i> DC.	89
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91
<i>maleolens</i> Bornm.	91
<i>macrophylla</i> auct.	90
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88
var. <i>integrifolia</i> Post	88
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92
<i>syriaca</i> Boiss.	92
<i>tinctoria</i> Tausch	91
<b>Amaracus</b> Hill	
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185
<b>Ambrosia</b> L.	396
<i>maritima</i> L.	396
<b>Anacyclus</b> L.	415
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416

<i>nigellifolius</i> Boiss.			415
<i>radiatus</i> Loisel.			405
<i>Anagallis</i> L.			413
<i>arvensis</i> L.			407
var. <i>arvensis</i>			407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan			407
<i>caerulea</i> L.			409
<i>latifolia</i> L.			409
<i>phoenicea</i> Scop.			409
<i>Anarrhinum</i> Desf.			404
<i>orientale</i> Benth.			406
<i>Anchusa</i> L.			410
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.	77		408
<i>aggregata</i> Lehm.	80		409
<i>azurea</i> Mill.	81		409
<i>aucheri</i> A. DC.	78		409
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	82		409
<i>dinsmorei</i> Rech. f.	79		409
<i>hispida</i> Forssk.	80		409
<i>hybrida</i> Ten.	81		409
<i>italica</i> Retz	78		409
<i>milleri</i> Willd.	78		409
<i>neglecta</i> A. DC.	80		409
<i>orientalis</i> L.	82		409
<i>palmirensis</i> Post	88		409
<i>spinocarpus</i> Forssk.	83		409
<i>strigosa</i> Labili.	55		409
var. <i>mesopotamica</i> Post	79		409
<i>tiberiadis</i> Post	79		409
<i>ventricosa</i> Sm.	80		409
<i>Androsace</i> L.	84		409
<i>maxima</i> L.	7		409
<i>multiscapa</i> Duby	8		409
<i>villosa</i> L.	8		409
<i>Andryala</i> L.			412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.			405
<i>integrifolia</i> L.			404
<i>Anoplanthus</i> Endl.			404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.	272		404
<i>Anthemis</i> L.			416
<i>aaronsohnii</i> Eig	272		409
<i>alexandrettae</i> Eig	402		414
<i>altissima</i> L.	403		415
<i>amblyolepis</i> Eig	406		409
<i>antilibanotica</i> Eig	405		223
<i>austriaca</i> Jacq.	412		227
<i>blancheana</i> Boiss.	406		233
var. <i>coronifera</i> Eig	407		230
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	408		232
<i>breviradiata</i> Eig	415		231
<i>cassia</i> Boiss.	409		225
<i>chia</i> L.	407		231
<i>clavata</i> Desf.	411		231
<i>coelopoda</i> Boiss.	416		223
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	406		230
<i>cornucopiae</i> Boiss.	411		233
<i>H6</i>			223
4			223
4			233
5			230
5			232
4			231
<i>16</i>			231
corymbulosa			225
<i>cota</i> L.			231
<i>cotula</i> L.			231
<i>cretica</i> L.			231
subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson			231
var. <i>discoidea</i> Post			231
<i>24</i>			231
<i>deltaensis</i> Eig			231
<i>deserti-syriaci</i> Eig			231
<i>didymaea</i> Mouterde			231
<i>discoidea</i> (All.) Willd.			231
<i>emasensis</i> Eig			231
<i>halophila</i> Boiss. et Bal.			231
<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.			231
<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.			231
<i>hermonis</i> Eig			231
<i>hyalina</i> DC.			231
<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.			231
<i>leucolepis</i> Eig			231
<i>libanotica</i> DC.			231
<i>lyonnetioides</i> Boiss.			231
<i>melanolepis</i> Boiss.			231
<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.			231
<i>membranacea</i> Labili.			231
<i>mixta</i> L.			231
<i>palestina</i> Reut. in Boiss.			231
<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.			231
<i>patentissima</i> Eig			231
<i>pauciloba</i> Boiss.			231
<i>philistea</i> Boiss.			231
<i>pseudocotula</i> Boiss.			231
<i>rascheyana</i> Boiss.			231
<i>rotata</i> Boiss.			231
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.			231
<i>scariosa</i> Banks et Sol.			231
<i>secundiramea</i> Biv.			231
var. <i>urvilleana</i> DC.			231
<i>syriaca</i> Bornm.			231
<i>tinctoria</i> L.			231
var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl			231
<i>tomentosa</i> Gouan			231
<i>tricornis</i> Eig			231
<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.			231
<i>tubicina</i> Boiss.			231
<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.			231
<i>Antirrhinum</i> L.			223
<i>aegyptiacum</i> L.			227
<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.			233
<i>arvense</i> L.			230
<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.			232
<i>chalepense</i> L.			231
<i>cymbalaria</i> L.			229
<i>clatine</i> L.			225
<i>genistifolium</i> L.			231
<i>majus</i> L.			223
var. <i>angustifolium</i> Chav.			223
<i>micranthum</i> Cav.			230
<i>minus</i> L.			233
<i>orontium</i> L.			223

<i>parviflorum</i> Jacq.	230	<i>glareosa</i> Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i> L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223		
<i>Anvillea</i> DC.		<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>garcini</i> (Burm.) DC.	372	<i>libanotica</i> Boiss.	300
<i>Apargia</i> Scop.		<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>tuberosa</i> Willd.	508	<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
APOCYNACEAE	22	<i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	301
<i>Apocynum</i> L.	23	<i>setosa</i> Jaub. et Spach.	299
<i>venetum</i> L.	1	<i>stricta</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	2	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>andrachne</i> L.	2		
<i>unedo</i> L.		<i>Aster</i> L.	378
<i>Arctium</i> L.	447	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>minus</i> (Hill.) Bernh.	447	<i>Asteriscus</i> Miller	371
subsp. <i>minus</i>	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
subsp. <i>pubens</i> (Babington) Arènes	447	var. <i>pygmaeus</i> DC	371
<i>Armeria</i> Willd.	17	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.	371
<i>majellensis</i>	17	<i>lanuginosus</i> DC.	373
var. <i>leucantha</i> Boiss.	17	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	17	<i>Asterolinon</i> Hoffmans. et Link	5
<i>Arnebia</i> Forssk.	65	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	<i>Asyneuma</i> Griseb. et Schrenk	361
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>linearifolia</i> DC.	66	(3) <i>alpinum</i> Bornm.	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>Artemisia</i> L.	424	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>annua</i> L.	425	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
<i>arborescens</i> L.	426		
<i>deliliana</i> Besser	425	<i>Atractylis</i> L.	445
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>cancellata</i> L.	446
<i>monosperma</i> Del.	425	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>flava</i> Desf.	445
<i>Arthrolepis</i> Boiss.	398	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	398		
ASCLEPIADACEAE	28	<i>Atropa</i> L.	195
<i>Asclepias</i> L.	29	<i>belladonna</i> L.	195
<i>canescens</i> Willd.	29	<i>mandragora</i> L.	196
<i>fruticosa</i> L.	31		
<i>procera</i> Willd.	53	<i>Autrania</i> Winkler et Barbey	464
<i>Asperugo</i> L.	54	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	
<i>procumbens</i> L.	298		
<i>Asperula</i> L.	301		
<i>abarine</i> M. Bieb.	301		
<i>aryensis</i> L.	299		
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299		
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299		
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	<b>B</b>	
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>Baccharis</i> L.	369
<i>breviflora</i> Boiss.	301	<i>dioscoridis</i> L.	141
<i>calabrica</i> L.f.	292	<i>Ballota</i> L.	143
<i>dissitiflora</i> Post	304	<i>antilibanotica</i> Post	?
<i>ghautensis</i> Post	304	<i>aucherii</i> Boiss.	143
		<i>damascena</i> Boiss.	142
		<i>foetida</i> Lam.	142
		<i>nigra</i> L.	142
		subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
		var. <i>meridionalis</i>	
		<i>f. uncinata</i> Beg.	142
		<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
		<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
		<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143

<b>Barkhausia</b> Moench		<b>Calamintha</b> Moench	178
<i>aculeata</i> DC.	543	<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	<i>clinopodium</i> Benth.	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	180
<b>Bartsia</b> L.		<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	<i>menthifolia</i> Host	179
<i>trixago</i> L.	267	<i>nepeta</i> (L.) Savi	179
<i>viscosa</i> L.	267	<i>officinalis</i> Moench	179
<b>Bellardia</b> All.		<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	<i>purpurascens</i> Pers.	180
<b>Bellis</b> L.		<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	180
<i>annua</i> L.	369	<i>rotundifolia</i> Host	180
<i>perennis</i> L.	370	<i>vulgaris</i> (L.) Halászy	179
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370		
<b>Bidens</b> L.		<b>Calendula</b> L.	432
<i>frondosa</i> L.	394	<i>aegyptiaca</i> Pers.	434
<i>pilosa</i> L.	395	<i>arvensis</i> L.	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	<i>bicolor</i> Rafin.	434
<i>tripartita</i> L.	395	<i>micrantha</i> Boiss.	434
<b>Blackstonia</b> Huds.		<i>noëana</i> Boiss.	
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	<i>subsp. sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	<i>officinalis</i> L.	433
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	<i>palaestina</i> Boiss.	435
<b>Bombycilaena</b> (DC.) Smolj.		<i>persica</i> C.A. Meyer	434
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	<i>tripterocarpa</i> Rupr.	435
<b>BORAGINACEAE</b>	49		
<b>Borago</b> L.	93	<b>Callipeltis</b> Stev.	318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	54	<i>aperta</i> Boiss.	318
<i>officinalis</i> L.	93	<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	318
<b>Brunnera</b> Stev.	82	<i>fa aperta</i> Boiss.	318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	318
<b>Bryonia</b> L.	348		
<i>lasiocarpa</i> Mout.	349	<b>Calotropis</b> R. Br.	31
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	<i>procera</i> (Willd.) R. Br.	
<i>syriaca</i> Boiss.	349		
<b>Buglossoides</b> Moench		<b>Calystegia</b> R. Br.	41
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	<i>sepium</i> (L.) R. Br.	41
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	42
<i>purpureocaerulea</i> (L.) Johnst.	64	<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	42
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64		
<b>Buglossum</b> Miller		<b>Campanula</b> L.	351
<i>barrelieri</i> All.	79	<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	354
<b>Bungea</b> C.A. Meyer	266	<i>campptoclada</i> Boiss.	357
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	356
<b>Buphthalmum</b> L.		<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	353
<i>aquaticum</i> L.	371	<i>damascena</i> Labili.	353
<i>graveolens</i> Forrsk.	371	<i>erinus</i> L.	357
<i>spinosum</i> L.	372	<i>euclasta</i> Boiss.	352
		<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	360
		<i>flaccidula</i> Vatke	359
		<i>hierosolymitana</i> Boiss.	356
		<i>hispidissima</i> Hochst.	355
		<i>kotschyana</i> A., DC.	359
		<i>libanotica</i> A. DC.	354
		<i>pentagonia</i> L.	363
		<i>peregrina</i> L.	357
		<i>pestalozzae</i> Boiss.	355
<b>Caccinia</b> Savi	54	<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	358
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54	<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	355
<i>russellii</i> Boiss.	54	<i>var. grandiflora</i> Milne-Redhead	356

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	443
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
<i>russeliana</i> Roemer et Schultes	355	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>lanata</i> L.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	
<i>stellaris</i> Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
<i>stricta</i> L.	354	<i>Carthamus</i> L.	
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	495
<i>sulphurea</i> Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>trachelium</i> L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
<i>trichopoda</i> Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>virgata</i> Labili.	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>Cardopodium</i> Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>Carduncellus</i> Adans.	499	<i>Catananche</i> L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>Carduus</i> L.	450	<i>Celsia</i> L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pomei	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marianus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	<i>Centaurea</i> L.	
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	
Boiss.	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	483
<i>syriacus</i> L.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thaermeri</i> Weinm.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk.	495	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	455	<i>balsamita</i> Lam.	473
<i>Carlina</i> L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.		<i>pygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et	468
subsp. <i>bruguieriana</i>	489	<i>Hook</i>	468
<i>calcitrapa</i> L.	487	<i>reducta</i> Wagenitz	474
<i>carduiformis</i> DC	491	<i>regia</i> Boiss.	
var. <i>thrincciifolia</i> (DC.) Wagenitz	477	subsp. <i>regia</i>	480
<i>cassia</i> Boiss.	468	<i>rigida</i> Banks et Sol.	483
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	478	var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz	484
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478	<i>schizophylla</i> Nábelek	484
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	474	<i>simulans</i> Wagenitz	482
<i>coronopifolia</i> Lam.	494	<i>sinaica</i> DC	485
<i>crocodylioides</i> Boiss.	492	<i>solstitialis</i> L.	
<i>crocodylium</i> L.	492	subsp. <i>solstitialis</i>	485
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.	467	<i>speciosa</i> Boiss.	479
<i>crubinastrum</i> Moris	493	<i>spicata</i> Boiss.	482
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	494	<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.	475
<i>cyanus</i> L.	474	<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.	473
<i>damascena</i> Boiss.	478	<i>thrincciifolia</i> DC	491
<i>delbesiana</i> Arènes	494	<i>trachonitica</i> Post	492
<i>depressa</i> M. Bieb.	494	<i>triumfettii</i> All.	493
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.	477	<i>urvillei</i> DC	492
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	474	<i>variegata</i> Lam.	493
<i>dumulosa</i> Boiss.	490	<i>verutum</i> L.	486
<i>eryngioides</i> Lam.	491	subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	486
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491	<i>virgata</i> Lam.	475
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	490	var. <i>squarrosa</i> Boiss.	475
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	491	var. <i>virgata</i>	475
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491	<i>Centaurium</i> Hill	26
<i>gentyi</i> Thiéb.	491	<i>erythraea</i> Rafin.	27
<i>handelii</i> Wagenitz	480	var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	27
<i>hermonis</i> Boiss.	488	var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-	27
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492	deris	
<i>hololeuca</i> Boiss.	479	var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	27
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489	<i>maritimum</i> L.	27
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487	<i>minus</i> auct.	27
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488	<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce	26
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487	<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce	26
<i>jacea</i> L.	477	<i>spicatum</i> (L.) Fritsch	27
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	476	<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)	26
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476	Fritsch	26
<i>leptocephala</i> Boiss.	475	<i>umbellatum</i> auct.	27
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477	subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns	
<i>meryonis</i> DC	487	et Link) Samp.	27
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486	var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	27
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485	<i>Centauserratula</i> Arènes	
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490	<i>x. mouterdei</i> Arènes	468
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483	<i>Centranthus</i> DC	322
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.)	480	<i>longiflorus</i> Stev.	322
Wagenitz	481	var. <i>latifolius</i> Boiss.	322
<i>onopordifolia</i> Boiss.	489	<i>ruber</i> (L.) DC	323
<i>pallescens</i> Delile	489	<i>Cephalaria</i> Schrader	334
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489	<i>amana</i> Rech. fil.	338
<i>bergamacea</i> DC	476	<i>cedrorum</i> Mouterde	339
<i>phyllocephala</i> Boiss.	489	<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.	337
<i>postii</i> Boiss.	479	var. <i>libanotica</i> Boiss.	337
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	489	<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.	336
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	485	<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.	336
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	484		
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	476		

kesruanica Mouterde	338	myconis L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
setosa Boiss. et Hohen.	335	<i>parthenium</i> (L.) Bernh.	422
stellipilis Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader	336	<i>Chrysocoma</i> L.	
subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	393
var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i> Boiss.	336	<i>filiformis</i> (L.) Delarbret	25
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	532
<i>candolleanus</i> Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et	
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian	533	Panč.) Beauverd	532
<i>Cerinthe</i> L.	66	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>major</i> L.	67	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>minor</i> L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>orientalis</i> L.	68	<i>intybus</i> L.	500
<i>palaestina</i> Eig et Sam.	67	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>Chaenorhinum</i> (DC.) Reichenb.	233	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange		<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>Chamaemelum</i> Miller	415	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>auriculatum</i> Boiss.	418	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>discoideum</i> All.	404	<i>amani</i> Post	454
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>microcephalum</i> Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>mixtum</i> (L.) All.	415	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et	
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.	419	Parris	456.
<i>braecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>sannineum</i> Thiéb.		<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>Chamaepeuce</i> DC.		<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>alpini</i> Jaub. et Spach	458	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.	458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>mutica</i> DC.	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>polycephala</i> DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray		<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>officinalis</i> L.	417	<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chardinia</i> Desf.	441	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze	442	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>xeranthemoides</i> Desf.	442	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>Chartolepis</i> Cass.		<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>cheirolopha</i> Fenzl.	478	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Cheirolepis</i> Boiss.		<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>libanotii</i> Boiss.	477	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Chlora</i> Adans.	24	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>perfoliata</i> (L.) L.	25	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>serotina</i> Reichenb.	25	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>Chondrilla</i> L.	527	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>junccea</i> L.	527	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>nudicaulis</i> L.	535	<i>vulgare</i> L.	179
<i>Chrysanthemum</i> L.	420,	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.	421	<i>benedictus</i> L.	494
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.	422	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>coronarium</i> L.	422	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>densum</i> (Labili.) Steud.	423	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
		<i>flava</i> Lehm.	70

<b>COMPOSITAE</b>		
<b>CONVOLVULAGEAE</b>	365	
<i>Convolvulus</i> L.	32	
<i>acanthocladus</i> Boiss.	33	
<i>althaeoides</i> L.	34	
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.)	38	
<i>Halászy</i>	38	
<i>argyraeus</i> DC.	38	
<i>arvensis</i> L.	39	
<i>betonicifolius</i> Mill.	37	
<i>cantabrica</i> L.	35	
<i>cassius</i> Sam. ex Rech. fil.	37	
<i>coelestyi</i> Boiss.	40	
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	39	
<i>dorycnium</i> L.	34	
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech. fil.	34	
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.	34	
<i>elegantissimus</i> Mill.	38	
<i>euphraticus</i> Bornm.	36	
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy	37	
<i>hamrinensis</i> Rech. fil.	34	
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.	37	
<i>humilis</i> Jacq.	41	
<i>libanoticus</i> Boiss.	35	
<i>lineatus</i> L.	35	
<i>littoralis</i> L.	42	
<i>pentapetaloides</i> L.	40	
<i>pilosellifolius</i> Desr.	36	
<i>reticulatus</i> Choisy	36	
<i>scammonia</i> L.	39	
<i>secundus</i> Desr.	36	
<i>siculus</i> L.	40	
<i>silvaticus</i> Kit.	42	
<i>stachydifolius</i> Choisy	39	
<i>stenophyllus</i> Boiss.	38	
<i>stoloniferus</i> Cyr.	42	
<i>sylvestris</i> Willd.	42	
<i>tenuissimus</i> Sm.	38	
<i>tricolor</i> L.	41	
<i>Conyza</i> Less.		
<i>ambigua</i> DC.	368	
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.	369	
<i>naudinii</i> Bonnet	368	
<i>rupestris</i> L.	379	
<i>Cordia</i> L.	94	
<i>myxa</i> L.	94	
<i>Coridothymus</i> Reichb.	191	
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.	191	
<i>Cota</i> J. Gay		
<i>altissima</i> L.	405	
<i>Cotula</i> L.		
<i>aurea</i> L.	417	
<i>Cousinia</i> Cass.		
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	448	
<i>aleppica</i> Boiss.	451	
	450	
<i>chaborasica</i>	Bornm. et Hand.-Mazz.	451
<i>dayi</i>	Post	450
<i>drusorum</i>	Bornm. et Sam.	449
<i>hermonis</i>	Boiss.	450
<i>libanotica</i>	DC.	450
<i>pestalozzae</i>	Boiss.	448
<i>postiana</i>	Winkler	449
<i>ramosissima</i>	DC.	449
<i>stenocephala</i>	Boiss.	449
<i>wesheni</i>	Post	451
<b>Crepis</b> L.	536	
<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.	543	
<i>alpina</i> L.	542	
var. <i>syriaca</i> Bornm.	542	
<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.	542	
<i>aspera</i> L.	543	
<i>barbata</i> L.	506	
<i>bulbosa</i> (L.) Tausch	536	
<i>bureniana</i> Boiss.	541	
<i>foetida</i> L.	541	
subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock	541	
subsp. <i>foetida</i>	541	
subsp. <i>rheeadifolia</i> (Bieb.) Čelak	541	
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	538	
<i>insignis</i> Babcock	539	
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	
<i>libanotica</i> Thiéb.	539	
<i>micrantha</i> Czer.	540	
<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.	537	
<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench	540	
<i>pterothecoides</i> Boiss.	540	
<i>pulchra</i> L.	540	
<i>reuteriana</i> Boiss.	539	
subsp. <i>eigiana</i> Babcock	540	
subsp. <i>reuteriana</i>	539	
var. <i>alpina</i> Boiss.	539	
<i>robertioides</i> Boiss.	538	
<i>sancta</i> (L.) Babcock	543	
subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.	544	
subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.	544	
subsp. <i>ovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock	544	
subsp. <i>sancta</i>	544	
<i>senecioides</i> Del.	542	
<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.	542	
<i>virgata</i> Desf.	506	
<i>zacyntha</i> (L.) Babcock	538	
<i>Cressa</i> L.	43	
<i>cretica</i> L.	43	
<i>Crucianella</i> L.	294	
<i>capitata</i> Labili.	298	
<i>ciliata</i> Lam.	297	
<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.	296	
<i>glomerata</i> M.Bieb.	298	
<i>herbacea</i> Forssk.	297	

<b>imbricata</b> Boiss.	296	<b>Cymbolaena</b> Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech. fil.	296	<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	<b>Cymboseris</b> Boiss.	537
<b>latifolia</b> L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
<b>macrostachya</b> Boiss.	295	<b>Cynanchum</b> L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	<i>acutum</i> L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	<i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.	29
<b>maritima</b> L.	297	<i>erectum</i> L.	30
<b>membranacea</b> Boiss.	297	<b>Cynara</b> L.	460
<b>syriaca</b> Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
<b>Cruciata</b> Mill.	315	<i>pusilla</i> Labill.	469
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	<b>Cynoglossum</b> L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	316	<i>montanum</i>	
<b>Crupina</b> (Pers.) DC.	467	subsp. <i>extra-europaeum</i>	
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	<b>myosotoides</b> Labili.	58
<b>Cucumis</b> L.	347	<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>prophetarum</i> L.	347	<i>pictum</i> Ait.	62
<b>CUCURBITACEAE</b>	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
<b>Cuscuta</b> L.	44		
<i>approximata</i> Bab.	45	D	
var. <i>approximata</i>	45	<b>Datura</b> L.	199
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>metel</i> L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	<i>stramonium</i> L.	200
<i>arabica</i> Fres.	48	<b>Daumalia</b> Arènes	514
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	<b>Digitalis</b> L.	265
<i>previstyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	<i>ferruginea</i> L.	265
<i>campestris</i> Yuncker	48	<b>Diotis</b> Desf.	397
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
<i>epilinum</i> Weihe	47	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>epithymum</i> (L.) L.	45	<b>DIPSACACEAE</b>	332
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	45	<b>Dipsacus</b> L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
<i>europaea</i> L.	47	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
var. <i>indica</i> Engelm.	47	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
<i>globularis</i> Bertol.	46	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	48	<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>monogyna</i> Vahl	49	<b>Dipterocome</b> Fisch. et Mey.	435
<i>palaestina</i> Boiss.	46	<i>busilla</i> Fisch. et Mey.	435
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	<b>Dittrichia</b> W. Greuter	
<i>pedicellata</i> Ledeb.	48	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
<i>planiflora</i> Ten.	45	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	45	<b>Doronicum</b> L.	427
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
<b>CUSCUTACEAE</b>	43	<i>orientale</i> Hoffm.	427
<i>Cyclamen</i> L.	6	<b>Dracocephalum</b> L.	127
<i>coum</i> Mill.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
<i>latifolium</i> Sm.	7	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6		
<i>persicum</i> Mill.	7		

<b>Dufresnia DC.</b>	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
<b>EBENALES</b>	18
<b>Ecballium A. Rich.</b>	348
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
<b>Echinops L.</b>	436
<i>adenocaulos</i> Boiss.	437
<i>blancheanus</i> Boiss.	438
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	439
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	438
<i>gaillardotii</i> Boiss.	437
<i>polyceras</i> Boiss.	438
<i>viscosus</i> DC.	437
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	
<b>Echinospermum Sw.</b>	55
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
<b>Echiochilon Desf.</b>	77
<i>fruticosum</i> Desf.	
<b>Echium L.</b>	74
<i>altissimum</i> Jacq.	75
<i>angustifolium</i> Mill.	76
<i>calycinum</i> Viv.	77
<i>diffusum</i> Sm.	76
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>judaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	77
<i>pabotii</i> Mout.	76
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl	77
<b>Eclipta L.</b>	394
<i>marginala</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
<b>Endoptera DC.</b>	543
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	
<b>Eremostachys Bunge</b>	129
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	130
<b>Erica L.</b>	2
<i>manipuliflora</i> Salisb.	3
<i>sicula</i> Guss.	3
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

<b>ERICACEAE</b>	367
<b>ERICALES</b>	367
<b>Erigeron L.</b>	369
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	368
<i>ucherri</i> Boiss. p.p.	368
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	375
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
<b>Erythraea Borkh.</b>	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
<b>Eufragia Griseb.</b>	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
<b>Eupatorium L.</b>	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
<b>Euphrasia L.</b>	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	
<b>Evax Gaertn.</b>	392
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
<b>Fedia Gaertn.</b>	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
<b>Filago L.</b>	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et Holub	392

<i>arvensis</i> L.	391	<i>humifusum</i> M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.	391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
<i>contracta</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
<i>desertorum</i> Pome	391	<i>jungermannioides</i> Boiss.	308
<i>eriocephala</i> Guss.	390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
<i>eriosphaera</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub	392	<i>murale</i> (L.) All.	314
<i>gallica</i> L.	391	<i>musciforme</i> Boiss.	307
<i>germanica</i> L.		<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.	390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.	391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.	397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392	<i>parisiense</i> L.	311
<i>pygmaea</i> L.	393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
<i>pyramidata</i> L.	390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Pres.	390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.	391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
<i>Fontanesia</i> Labili.	20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.	20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
<i>Francoeuria</i> Cass.	378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.	378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack	378	<i>saccharatum</i> All.	309
<i>Fraxinus</i> L.	21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.	21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.	21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxypylla</i>		f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.	21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.	21	<i>setaceum</i> Lam.	313
subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer		subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
<i>Galium</i> L.		<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky		<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.	316	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.	305,	<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.	306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.	306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.	305	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.	314	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requier		<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.	307	<i>Garhadiolus</i> Jaub. et Spach	504
<i>cappadocicum</i> Boiss.	308	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>cassium</i> Boiss.	313	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	504
<i>ceratopodium</i> Boiss.	309	et Spach	504
<i>chaetopodium</i> Rech. fil.	312	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
<i>constrictum</i> Schaub.	305	<i>Gastrocotyle</i> (Bunge) Benth. et Hook.	81
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.	315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.	316	<i>Gentiana</i> L.	28
var. <i>isophyllum</i> Boiss.	315	<i>filiformis</i> L.	25
<i>divaricatum</i> Lam.	311	<i>maritima</i> L.	27
<i>ehrenbergii</i> Boiss.	304	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>erectum</i> auct. non Hudson	305	<i>perfoliata</i> L.	25
<i>firmum</i> auct. non Tausch	306	<i>pulchella</i> Sw.	26
<i>hierosolymitanum</i> L.	312	<i>ramosissima</i> Vill.	26
		<i>spicata</i> L.	27

<b>GENTIANACEAE</b>	24	<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>GENTIANALES</i>	22	<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>Geropogon</i> L.		<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
<i>glabrum</i> L.	512	subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>hirsutum</i> L.	512	<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>Globularia</i> L.	269	<i>plicatum</i> DC.	
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269	subsp. <i>plicatum</i>	384
<b>GLOBULARIACEAE</b>	269	<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>Gnaphalium</i> L.	380	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
<i>barrelieri</i> Ten.	382	var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>leyseroides</i> Desf.	386	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
<i>luteo-album</i> L.	381	var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>muscoides</i> Desf.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
<i>pallasii</i> Sprengel	383	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>sanguineum</i> L.	385	<i>virgineum</i> DC.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382	<i>Heliotropium</i> L.	49
<i>siculum</i> Sprengel	382	<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>uliginosum</i> L.	381	<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28	<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29	<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>Goniolimon</i> Boiss.	13	<i>europaeum</i>	
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14	var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	51
<i>Guizotia</i> Cass.	394	<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec Schrank	
<i>abyssinica</i> (L.f.) Cass.	394	<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>Gundelia</i> L.	436	<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>tournefortii</i> L.	436	<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386	<i>macrocarpum</i> Guss.	51
<i>micrantha</i> Desf.	387	<i>myosotoides</i> Banks et Sol	50
H		<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>Hagioseris</i> Boiss.		<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
<i>amalecitana</i> Boiss.	511	<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
<i>galilea</i> Boiss.	511	<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
var. <i>diffusa</i> Boiss.	511	<i>supinum</i> L.	50
<i>Haradjania</i> K.H. Rech.		<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.	464	<i>undulatum</i> auct.	53
<i>Hedypnois</i> Schreber		var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	501	<i>villosum</i> Willd.	51
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502	<i>Helminthia</i> Juss.	
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502	<i>echooides</i> (L.) Gaertn.	511
<i>monspeliensis</i> Willd.	502	<i>Heterocaryum</i> A. DC.	56
<i>thagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502	<i>echinophorum</i>	
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502	var. <i>oligacanthum</i> Brand	57
<i>tubiformis</i> Ten.	502	var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	56
<i>Helichrysum</i> Mill.	381	<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
<i>anatolicum</i> Boiss.	384	<i>pachypodium</i> A. DC.	56
<i>arenarium</i> (L.) Moench		<i>subsessile</i> Vatke	57
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383	<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56
<i>bicha</i>		<i>Hieracium</i> L.	
<i>armenium</i> DC.	383	<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
subsp. <i>armenium</i>	383	<i>autranii</i> Post	545
<i>aucherii</i> Boiss.	383	<i>barbevi</i> Post	547
		<i>bauhinii</i> Besser	547
		<i>kneissaeum</i> Mouterde	545
		<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546
			546

<b>pallidum</b> Biv.	546	<b>Jurinea</b> Cass.	465
procerum Fries		mesopotamica Hand.-Mazz.	465
subsp. procerum		staehelinae (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebauti</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	546		
<i>strigulosum</i> Post	510		
Hormuzakia <b>Guşul</b>	547		K
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<b>Kentrophylum</b> Necker	
Hyoscyamus L.	81	<i>aureum</i> Boiss.	495
<i>albus</i> L.	200	<i>foliosum</i> Boiss.	497
var. <i>desertorum</i> Asch.	203	<i>glaucum</i> Tausch	498
<i>aureus</i> L'.	201	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<i>coelosyriacus</i> Bornm.	203	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201	Kickxia <b>Dumort</b>	224
<i>muticus</i> L.	201	<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek	227
<i>niger</i> L.	202	<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch	
<i>pusillus</i> L.	202	var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis	225
<i>reticulatus</i> L.	202	<i>elatine</i> (L.) Dumort.	522
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde	227
Hyoseris L.	502	<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	226
<i>cretica</i> L.	502	<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.	225
<i>rhagadioloides</i> L.	501	<i>spuria</i> (L.) Dumort.	226
<i>scabra</i> L.	520	Knautia L.	339
Hypochaeris L.	521	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521	<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340
<i>glabra</i> L.	521	var. <i>bidens</i> Griseb.	340
I		<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
Ifloga Cass.	393	var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	var. <i>integrifolia</i>	340
Inula L.	373	<i>plumosa</i> L.	340
<i>arabica</i> L.	377	Koelpinia Pallas	503
<i>conyzoides</i> DC.	374	<i>linearis</i> Pallas	503
<i>crithmoides</i> L.	374	L	
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	LABIATAE	96
<i>dysenterica</i> L.	376	Lactuca L.	529
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>cretica</i> Desf.	532
<i>salicina</i> L.	374	<i>hispida</i> DC.	533
<i>undulata</i> L.	378	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	<i>saligna</i> L.	529
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>scariola</i> L.	529
Ipomoea L.	42	<i>serriola</i> L.	529
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>seticuspis</i> Boiss.	532
<i>palmata</i> Forssk.	43	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
<i>sagittata</i> Poir.	42	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42	<i>undulata</i> Ledeb.	530
J		<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530
JASMINOIDEAE	22	Lagosieris M. Bieb.	
Jasminum Tourn.	22	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	544
<i>fruticans</i> L.	22	Lallemandia Fisch. et Mey.	126
		<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
Lamium L.		Lamium L.	136
		<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.	139

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139	<i>Lesquerexia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>truncatum</i> Boiss.	139	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>Lappa</i> Scop.	447	Kuntze	17
<i>minor</i> Hill		<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>Lappula</i> Gilib.	54	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill.	14
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	56	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.		<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
Kuntze		<i>Linaria</i> L.	227
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
fil.		<i>aryensis</i> (L.) Desf.	230
<i>koelpinia</i> L.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>aucherii</i> Boiss.	229
<i>stellata</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>zacyntha</i> L.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>Lasiopogon</i> Desf.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>Launaea</i> Cass.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>gasparrinii</i> (Tineo) Strob.	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>stoechas</i> L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>persica</i> Chav.	233
<b>LENTIBULARIACEAE</b>	270	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>asperrimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>Lippia</i> L.	
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispidula</i> (Sm.) Griseb.	65

<b>Lithospermum</b> L.			
<i>arvense</i> L.	62		
<i>cornutum</i> Ledeb.	63		
<i>decumbens</i> Vent.	65		
<i>dispermum</i> L. f.	65		
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	59		
<i>hispidulum</i> Sm.	90		
<i>incrassatum</i> Guss.	65		
<i>officinale</i> L.	64		
<i>orientale</i> (L.) L.	63		
<i>purpureocaeruleum</i> L.	88		
<i>sibthorpiatum</i> Griseb.	64		
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	64		
<i>tinctorium</i> L.	64		
<i>tubatum</i> Bertol.	66		
 <i>Lobelia</i> L.			
<i>gasparrinii</i> Tineo	350		
<i>laurentia</i> L.	350		
<i>minuta</i> L.	350		
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	350		
<i>tenella</i> Biv.	350		
 <b>LOBELIACEAE</b>			
<i>Logfia</i> Cass.	391		
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	391		
<i>Longchampia</i> Willd.	386		
<i>capillifolia</i> Willd.	320		
<i>Lonicera</i> L.	320		
<i>etrusca</i> Santi	321		
var. <i>hispidula</i> Boiss.	321		
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	321		
<i>orientalis</i> Lam.	321		
<i>persica</i> Jaub. et Spach	321		
<i>Lycium</i> L.	196		
<i>barbarum</i> L.	197		
<i>chinense</i> Mill.	197		
<i>europaeum</i> L.	197		
<i>sinense</i> Poir.	197		
<i>Lycopsis</i> L.	80		
<i>aegyptiaca</i> L.	83		
<i>obtusifolia</i> Willd.	192		
<i>Lycopus</i> L.	192		
<i>europaeus</i> L.	5		
<i>Lysimachia</i> L.	5		
<i>dubia</i> Ait.	5		
<i>linum-stellatum</i> L.	5		
 M			
<i>Majorana</i> Miller	188		
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	188		
<i>x Majoranamaracus</i> Rech. fil.	185		
<i>zernyi</i> Rech. fil.	196		
<i>Mandragora</i> L.	196		
<i>autumnalis</i> Bertol.	196		
<i>haussknechtii</i> Heldr.	196		
<i>officinarum</i> L. p.p.	196		
 <i>Marrubium</i> L.			
<i>alysson</i> L.	115		
<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	115		
var. <i>spinulosum</i> Boiss.	116		
<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	115		
<i>hermonis</i> Boiss.	115		
<i>hieropolitanum</i> Mout.	115		
<i>libanoticum</i> Boiss.	115		
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	115		
<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	116		
<i>undulatum</i> Fresen.	143		
<i>vulgare</i> L.	116		
 <i>Marsdenia</i> R. Br.			
<i>erecta</i> (L.) R. Br.	30		
 <i>Maruta</i> Cass.			
<i>cotula</i> DC	413		
 <i>Matricaria</i> L.			
<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	417		
<i>chamomilla</i> L.	417		
var. <i>chamomilla</i>	417		
var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	417		
var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	417		
<i>barthenium</i> L.	422		
<i>braecox</i> (Bieb.) DC	418		
<i>suaveolens</i> L.	417		
 <i>Mattia</i> Schult.			
<i>schlumbergeri</i> Boiss.	57		
 <i>Mattiastrum</i> (Boiss.) Brand			
<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	58		
<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	58		
 <i>Melissa</i> L.			
<i>calamintha</i> L.	171		
<i>inodora</i> Bornm.	172		
<i>officinalis</i> L.	172		
 <i>Mentha</i> L.			
<i>aquatica</i> L.	192		
<i>canescens</i> Sieb.	193		?
<i>longifolia</i> L.	193		
<i>microphylla</i> C. Koch	194		
<i>bulegium</i> L.	193		
var. <i>erecta</i> Wirtg.	193		
<i>sieberi</i> C. Koch?	194		
<i>spicata</i> L.	193		
var. <i>longifolia</i> L.	193		
<i>sylvestris</i> L.	193		
var. <i>stenostachya</i> Boiss.	193		
 <i>Mericarpaea</i> Boiss.			
<i>vaillantiooides</i> Boiss.	317		
 <i>Michauxia</i> L'Hérit.			
<i>campanuloides</i> L'Hérit.	360		
<i>nuda</i> DC	361		
 <i>Microcala</i> Hoffmanns. et Link			
<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	25		
 <i>Micromeria</i> Benth.			
<i>amana</i> Rech. fil.	174		
	175		

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>taxiflora</i> (Post) Mouterde			
<i>juliana</i> (L.) Benth.	176		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	175		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	177	<b>N</b>	
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
<b>nummulariifolia</b> Boiss.	176	<b>Nepeta</b> L.	
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177	<b>bithynica</b> Bornm.	117
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177	<i>caesarea</i> Boiss.	121
<i>shepardi</i> Post	177	<i>calycina</i> Fenzl	119
<b>Micropus</b> L.	387	<i>x campylantha</i> Rech. fil.	122
<i>bombycinus</i> Lag.	388	<i>cataria</i> L.	118
<i>discolor</i> Pers.	388	<i>cilicica</i> Boiss.	120
<i>erectus</i> L.	388	<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122
<i>longifolius</i> Boiss. et Reut.	388	<i>curviflora</i> Boiss.	119
<i>supinus</i> L.	388	<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120
<b>Mindium</b> Adanson	361	<i>italica</i> L.	118
<i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et	361	<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118
Schiman-Czeika		<i>marruboides</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121
<i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-		<i>marruboides</i> Willd.	118
Czeika		<i>nuda</i> L.	121
<i>rhazia</i> Rauwolf		<i>f. pubescens</i> Bornm.	121
<b>Moltkia</b> Lehm.	61	subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121
<i>angustifolia</i> DC.	61	var. <i>albiflora</i> Boiss.	121
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	61		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	61	<i>orientalis</i> Mill.	118
<b>Moluccella</b> L.	61	<i>pabotii</i> Mouterde	120
<i>laevis</i> L.	61	<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177
<i>lanata</i> Post	61	<i>trachonitica</i> Post	121
<i>spinosa</i> L.	141	<b>Nerium</b> L.	24
<b>Moriria</b> L.	141	<i>oleander</i> L.	24
<i>persica</i> L.	141	<b>Nicandra</b> Adanson	195
<b>Mosheovia</b> Eig	130	<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195
<i>galilaea</i> Eig	141	<b>Nicotiana</b> L.	200
<b>Myconia</b> Neck. ex Schultz-Bip.	332	<i>glauca</i> R. Graham	200
<i>myconis</i> (L.) Briq.	332	<b>Nonea</b> Medic.	83
<b>Myopordon</b> Boiss.	234	<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	84
<i>pulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-	234	subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84
genitz		subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz		<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84
<b>Myosotis</b> L.	464	<i>melanocarpa</i> Boiss.	84
<i>barbata</i> Bieb.	464	<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	464	<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83
<i>collina</i> auct.	464	<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84
<i>hispida</i> Schlecht.	464	<b>Notobasis</b> Cass.	457
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	464	<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire			
<i>micrantha</i> auct.		<b>O</b>	
<i>orientalis</i> Schenk			
<i>ramosissima</i> Rochel		<b>Odontites</b> Ludwig	268
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.		<i>aucherii</i> Boiss.	268
<i>refracta</i> Boiss.		<i>lutea</i> Clairv.	268
<i>sicula</i> Guss.		var. <i>hispidula</i> Boiss.	268
	85	<b>Oglifa</b> Cass.	
	85	<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391
	86	<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	391
	86	<b>Oldenlandia</b> L.	291
	86	<i>capensis</i> L. f.	291

<b>Olea L.</b>	19	rascheyana Boiss.	72
europaea L.	19	roussaei DC.	73
<b>OLEACEAE</b>	19	sericea Willd.	70
<i>OLEALES</i>	19	setosa Ledeb.	69
<b>OLEOIDEAE</b>	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.	495	<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.	461	<b>Opornia</b> D. Don	
<i>Onopordum</i> L.	462	<i>laciiniata</i> Bertol.	507
<i>albolanatum</i> Arènes	463	<b>Origanum</b> L.	183
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	461	<i>x adonidis</i> Mout.	185
<i>anisacanthum</i> Boiss.	461	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>bargyli</i> Mout.	184
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
<i>floccosum</i> Boiss.	461	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	462	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
<i>horridissimum</i> Eig	463	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>illyricum</i> L.	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	462	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>syriacum</i> L.	187
<i>syriacum</i> Holmboe	463	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464	<b>Ormenis</b> Cass.	
<i>telavivense</i> Eig	464	<i>mixta</i> (L.) Dum.	415
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	461	<b>OROBANCHACEAE</b>	272
<i>virens</i> DC.	463	<b>Orobanche</b> L.	274
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	464	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<b>Onosma L.</b>	68	<i>astragali</i> Mout.	277
<i>aleppica</i> Boiss.	69	<i>auranitica</i> Mout.	278
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	71	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>armena</i> DC.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>aucherana</i> DC.	73	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	74	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>caerulescens</i> Boiss.	72	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>caspica</i> Willd.	84	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>cassia</i> Boiss.	70	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>ciliata</i> DC.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>coerulea</i> Willd.	61	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>echinata</i> auct. non Desf.	69	<i>major</i> L.	280
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>frutescens</i> Lam.	70	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>gigantea</i> Lam.	73	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>mollis</i> DC.	71	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
<i>orientalis</i> (L.) L.	68	<i>purpurea</i> Jacq.	279
var. <i>palmyrena</i> Mout.	69	<i>ramosa</i> L.	275
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	71	<i>schultzii</i> Mutel	278
<i>pallida</i> Boiss.	73	f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i> G. Beck	279	<i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i> DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i> Schw.	278
<i>tinctoria</i> Forssk.	273	<i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i> F.W. Schultz	280	<i>nana</i> (Reuter) Reichenb.	276
<b>Otanthus Hoffmanns.</b> et Link	<b>397</b>	<i>pyramidalis</i> Reuter	278
<i>maritimus</i> (L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i> (L.) C.A. Meyer	275
<i>Pallenis</i> Cass.	372	var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss.	276
<i>spinosa</i> (L.) Cass.	372	var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.	276
<b>Paracaryum</b> (A. DC.) Boiss.	58	<i>salsa</i> C.A. Meyer	274
<i>lamprocarpum</i> Boiss.	58	<i>schultzii</i> (Mutel) Walpers	274
<i>myosotoides</i> (Labili.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers	273
<i>rubriflorum</i> Stocks	58	<i>tubulosa</i> Schenk	273
<i>rugulosum</i> (DC.) Boiss.	58	<b>Phillyrea</b> Tourn.	20
<i>velutinum</i> Post	57	<i>latifolia</i>	20
<i>Parentucellia</i> Viv.	266	subsp. <i>orientalis</i> Sébastian	20
<i>latifolia</i> (L.) Caruel.	266	<i>media</i> L.	20
var. <i>flaviflora</i> Boiss.	267	<b>Phlomis</b> L.	130
<i>viscosa</i> (L.) Caruel.	267	<i>armeniaca</i> Willd.	132
<b>PEDALIACEAE</b>	270	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>Pedicularis</i> L.	268	<i>bailanica</i> Vierh.	134
<i>comosa</i> L.	269	<i>bertrami</i> Post	135
<b>Pentanema</b> Cass.	375	<i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary	132
<i>divaricata</i> Cass.	375	subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.	133
<b>Pentapera</b> Klotzsch	3	<i>brevilabris</i> Ehrenb.	133
<i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch	3	<i>bruguieri</i> Desf.	131
var. <i>libanotica</i> C. et W. Barbey	3	<i>chrysophylla</i> Boiss.	134
<b>PERIPLOCACEAE</b>	31	<i>cordata</i> Boiss. et Ky	131
<i>Periploca</i> L.	31	<i>damascena</i> Rech. fil.	133
<i>angustifolia</i> Labili.	32	<i>herba-venti</i> L.	135
<i>graeca</i> L.	31	var. <i>tomentosa</i> Boiss.	135
<i>laevigata</i> auct. non Aiton	32	<i>kurdica</i> Rech. fil.	132
<b>Petrodavisia</b> Holub	484	<i>laciniata</i> L.	120
<i>bracteata</i> (Boiss.) Holub	484	<i>longifolia</i> Boiss. et Bl.	135
<b>Phaenopus</b> DC.	531	<i>nissolii</i> L.	132
<i>orientalis</i> Boiss.	530	var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.	132
<i>vimineus</i> (L.) DC.	531	<i>orientalis</i> Mill.	132
<b>Phaeopappus</b> (DC.) Boiss.	530	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>drabifolius</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	477	var. <i>damascena</i> Bornm.	133
subsp. <i>libanoticus</i> (Boiss.) Thiéb.	480	<i>pungens</i> Willd.	135
<i>haussknechtii</i> Boiss.	477	<i>rigida</i> Labili.	135
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Boiss.	477	<i>syriaca</i> Boiss.	132
<i>longispinus</i> Post	480	<i>viscosa</i> Poir.	134
<i>obtusifolius</i> Boiss. et Haussk.	379	var. <i>angustifolia</i>	135
<b>Phagnalon</b> Cass.	380	<b>Phyla</b> Loureiro	95
<i>kotschyi</i> Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	95
<i>linifolium</i> Post	380	<b>Phyllocara</b> Guşul	82
<i>rupestre</i> (L.) DC.	379	aucheri (A. DC.) Guşul.	82
<b>Phelipaea</b> Desf. p.p.	272	<b>Physalis</b> L.	195
<i>egyptiaca</i> (Pers.) Walp.	277	<i>alkekengi</i> L.	195
<i>coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.	273	<i>peruviana</i> L.	195
<i>coerulea</i> (Vill.) C.A. Meyer	279	<i>somnifera</i> L.	199
		<b>Phyteuma</b>	
		<i>lanceolata</i> Willd.	362
		<i>rigida</i> Willd.	362
		<i>sinaï</i> A. DC.	362

<b>Picnomon</b> Adans.	457	maritima L.	288
<i>acarna</i> (L.) Cass.	457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
<b>Picridium</b> Desf.		<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.	534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.		<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.		<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.		<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
<b>Picris</b> L.		<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.	509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig	510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.	511	<i>stricta</i> Schousb	290
<i>damascena</i> Boiss.	510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.	510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.	511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschy</i> Boiss.	509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.	510	<b>Pluchea</b> Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.	509	<i>dioscoridis</i> (L.) DC	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars	510	<b>PLUMBAGINACEAE</b>	9
<i>stricta</i> Jordan	509	<b>PLUMBAGINALES</b>	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.	509	<b>Plumbago</b> L.	18
<b>Piptocephalum</b> Schultz Bip.	510	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.	500	<b>Podanthum</b> Boiss.	361
<b>PLANTAGINACEAE</b>	283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
<b>Plantago</b> L.	283	var. $\beta$ <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.	290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.	288	<b>Podonosma</b> Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.	285	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.	286	<b>Podospermum</b> DC.	
<i>capitellata</i> Ram.	288	<i>alpinum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.	288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.	289	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.	289	<b>Postia</b> Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.	289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.	289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.	286	<b>Prasium</b> L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.	289	<i>majus</i> L.	110 <sup>n</sup>
<i>dubia</i> L.	285	<b>Prenanthes</b> L.	
<i>filiformis</i> Koch	289	<i>triquetra</i> Labili.	531
<i>haussknechtii</i> Vatke	287	<i>viminea</i> L.	530
<i>holostea</i> Lam.	288	<b>PRIMULACEAE</b>	4
<i>holosteum</i> Scop.	288	<b>PRIMULALES</b>	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.	288	<b>Primula</b> L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger	285	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.	284	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.	285	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.	285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.	285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>	285	<b>Prismatocarpus</b> L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.	287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.	284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger	284		

<i>Prunella</i> L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
<i>Psychrogeton</i> Boiss.	369		
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson			
<i>Psylliostachys</i> (Jaub. et Spach) Nevski	17		
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17		
<i>Pterocephalus</i> Vail.	340		
<i>brevis</i> Coulter	341		
<i>coulteri</i> Boiss.	341		
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341		
<i>bapposus</i> (L.) Coulter	341		
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340		
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341		
<i>Pterotheca</i> Cass.	544		
<i>obovata</i> Boiss. et Noë			
<i>Ptilostemon</i> Cass.	458		
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458		
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.			
<i>turcicus</i>			
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459		
subsp. <i>diacantha</i>	458		
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459		
x <i>pabotii</i> Greuter	459		
<i>Ptosimopappus</i> Boiss.	484		
<i>bracteatus</i> Boiss.			
<i>Pulicaria</i> Gaertner	376		
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377		
<i>auranitica</i> Mouterde	377		
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376		
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376		
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377		
<i>laniceps</i> Bornm.	378		
<i>longifolia</i> Boiss.	377		
<i>parviflora</i> Peyron	377		
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	376		
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	377		
var. <i>alpina</i> Post			
<i>Putoria</i> Pers.	292		
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292		
<i>Pyrethrum</i> Medik.	421		
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424		
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424		
<i>cassium</i> Boiss.	422		
<i>cilicum</i> Boiss.	422		
<i>densum</i> Labili	423		
<i>barthenium</i> (L.) Sm.	422		
<i>parviflorum</i> Willd.	418		
<i>boteriifolium</i> Ledeb.	422		
		<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
		var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
		var. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
		var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
		<i>tinctorum</i> L.	293
		<b>RUBIACEAE</b>	291
		<b>RUBIALES</b>	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	155
aramiensis Rech. fil.	161
<i>brachycalyx</i> Boiss.	158
bracteata Banks et Sol.	167
cassia Sam. ex Rech. fil.	160
ceratophylla L.	169
clandestina L.	169
controversa auct. non Ten.	169
dominica L.	164
drusica Mout.	165
fruticosa Mill.	159
<i>grandiflora</i> Etling	158
var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	164
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	167
<i>horminum</i> L.	170
indica L.	167
judaica Boiss.	170
lanigera Poir.	169
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	159
microstegia Boiss. et Bal.	166
montbretii Benth.	162
multicaulis Vahl	161
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	171
nazalena Hedge et Mouterde	162
<i>nusairiensis</i> Post	158
palaestina Benth.	163
peyronii Boiss. ex Post	164
pinardii Boiss.	161
pinnata L.	160
<i>rascheyana</i> Boiss.	161
rubifolia Boiss.	171
<i>russellii</i> Banks et Sol.	171
var. <i>auranitica</i> Mout.	171
var. <i>russelii</i>	171
samuelssonii Rech. fil.	163
sclarea L.	165
spinosa L.	163
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	159
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	159
syriaca L.	162
tomentosa Mill.	158
<i>triloba</i> L. f.	159
<i>verbascifolia</i> Bieb.	169
var. <i>cana</i> Boiss.	169
<i>verbenaca</i> L.	168
var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy	169
var. <i>serotina</i> Boiss.	169
var. <i>vemalis</i> Boiss.	171
<i>verticillata</i> L.	171
<i>virgata</i> Jacq.	168
<i>viridis</i> L.	169
var. <i>horminum</i> Briq.	170
<i>viscosa</i> Jacq.	168

<i>Sambucus</i> L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
<i>Samolus</i> L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
<i>Satureia</i> L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
<i>Saulcyia</i> Michon	
<i>hierochuntica</i> Michon	371
<i>Scabiosa</i> L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucherii</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
<i>Scariola</i> F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
<i>Sclerocaryopsis</i> A. Brand	
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
<i>Scolymus</i> L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
<i>Scorzonera</i> L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

<i>cania</i> (C A Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. <i>alpina</i> (Boiss.) Chamberlain	515	<i>xylorrhiza</i> Boiss. et Hausskn.	240
var. <i>jacquiniana</i> (W. Koch) Chamberlain	515	<b>SCROPHULARIACEAE</b>	204
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	534	<i>Scutellaria</i> L.	110
<i>elata</i> Boiss.	518	<i>brevibracteata</i> Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	515	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	519	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	518	<i>orientalis</i> L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	519	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	516	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	517	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	520	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	534	<b>Senecio</b> L.	428
<i>orientalis</i> L.	518	<i>aquaticus</i> Hill	430
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	517	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	517	<i>bertrami</i> Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	534	<i>x berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	519	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	515	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	516	<i>doriiformis</i> DC.	432
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	534	subsp. <i>doriiformis</i>	432
<i>tingitana</i> L.	516	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	235	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
<b>Scrophularia</b> L.	241	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	239	<i>glaucus</i> DC.	429
<i>deserti</i> Del.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	237	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	241	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	240	<i>vernalis x leucanthemifolius</i>	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vulgaris</i> L.	428
subsp. <i>libanotica</i>	240	<b>Seriola</b> L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	<i>aethnensis</i> L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	238	<b>Serratula</b> L.	468
<i>lucida</i> L.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	236	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	<b>Sesamum</b> L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	<b>Sherardia</b> L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	<b>Sideritis</b> L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i> Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i> Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i> Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i> Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i> Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i> Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i> Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.		124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i> L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i> Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i> L.		525	<i>burgsdorffioides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i> Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i> d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i> L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.		442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay		442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay		442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.		442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<i>Silybum</i> Adanson		459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i> (L.) Gaertner		460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.		265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.		266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
<b>SOLANACEAE</b>		194	<i>germanica</i> L.	
<b>SOLANALES</b>		32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>Solanum</i> L.		197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i> L.		199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.		198	<i>hydropila</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál		199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>		198	<i>italica</i> Mill.	
<i>nigrum</i> L.		199	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori		198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris		198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller		198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>Solenanthus</i> Ledeb.		199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>amplifolius</i> Boiss.		60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>circinnatus</i> Ledeb.		60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	150
<i>petiolaris</i> DC.		60	<i>nivea</i> Labili.	153
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.		60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>toumefortii</i> DC.		60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<b>Solidago</b> L.		367	<i>palaestina</i> L.	151
<i>virgaurea</i> L.		367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<b>Sonchus</b> L.		527	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>asper</i> (L.) Hill		528	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball		527	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>ciliatus</i> Lam.		534	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.		528	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>glaucescens</i> Jordan		528	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>maritimus</i> L.		528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>nymanii</i> Tineo et Gussone		528	<b>Staehelina</b> L.	446
<i>oleraceus</i> L.		527	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>tenerrimus</i> L.		528	<i>lobelii</i> DC.	446
<b>Specularia</b> Heist ex DC.		362	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>falcata</i> (Ten.) DC.		363	<b>Statice</b> L. p.p.	14, 17
			<i>acerosa</i> Willd.	11
			<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.		<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	16	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>palmyrensis</i> Post	15	<i>minimum</i> (Briganti ex Guss.) Terrac.	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>primigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<b><i>Stechmannia</i> DC.</b>		<i>syriacum</i> Boiss.	524
<b><i>staehelinae</i> DC.</b>	465	<b><i>Tetramorphaea</i> DC.</b>	
<b><i>Steptorhamphus</i> Bunge</b>	532	<b><i>bruguieriana</i> DC.</b>	489
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	532	<b><i>Teucrium</i> L.</b>	
<b><i>Stizolophus</i> Cass.</b>	473	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	100
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.		<b><i>auranticum</i> Post</b>	110
<b><i>Stylocline</i> Nutt.</b>	388	<i>chamaedrys</i> L.	122
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	18	subsp. <i>tauricum</i> Rech. fil.	107
<b>STYRACACEAE</b>	19	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<b><i>Styrax</i> L.</b>	19	<b><i>chamaepitys</i> L.</b>	98
<i>officinalis</i> L.	19	<b><i>chium</i> (Schreb.) Poir.</b>	98
<b><i>Symphytum</i> L.</b>	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
		subsp. <i>graecum</i> (Celak.) Bornm.	108
		subsp. <i>villosum</i> (Celak.) Rech. fil.	108
T		<b><i>flavum</i> L.</b>	
<b><i>Tagetes</i> L.</b>	395	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>minuta</i> L.	395	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<b><i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.</b>	421	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl.	97
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	424	<i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>aucherii</i> DC.	424	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	422	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	423	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	422	<b><i>multicaule</i></b> Montbr. et Auch.	102
<b><i>poteriifolium</i> (Ledeb.) Grierson</b>	422	<b><i>odontites</i></b> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	423	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
Dittrich		<i>orientale</i> L.	103
<b><i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.</b>		var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>persicus</i> Boiss.	127	<b><i>paederotoides</i></b> Boiss. et Hausskn.	106
<b><i>Taraxacum</i> Weber</b>	521	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>aleppicum</i> Dahlst	525	<b><i>polium</i> L.</b>	109
<i>assemanii</i> Blanche	523	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<b><i>bithynicum</i> DC.</b>	524	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>cymnanthum</i> (Link) DC.	526	<b><i>rosmarinifolium</i></b> Lam.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>scordioides</i> Schreb.	105
<b><i>kurdiciforme</i> Hagl.</b>	526	<i>scordium</i> L.	105
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
		<i>spinosum</i> L.	105

<b>stachyophyllum</b> Davis	104	<b>plantagineum</b> Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	<b>pterocarpus</b> DC.	513
<b>Thrinacia</b> Roth		<b>Tripleurospermum</b> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	507	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<b>Thuspeinanta</b> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	127	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<b>Thymbra</b> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braecox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<b>Thymus</b> L.	188		
<i>alfredae</i> Post	191	<b>Trixago</b> Stev.	
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>decussatus</i> Benth.	190	<b>Tussilago</b> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>farfara</i> L.	427
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<b>Tyrimnus</b> Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189	<i>eucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>lanceolatus</i> Benth.			
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.	190	U	
<b>serpyllum</b> L.	189	<b>Urospermum</b> Scop.	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>bicroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<b>Utricularia</b> L.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.	189	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>syriacus</i> Boiss.	190	<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<b>Tolpis</b> Adans	505		
<i>altissima</i> Pers.	506	<b>Vaillantia</b> auct. mult. non L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<b>Valantia</b> L.	317
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<b>Tomanthea</b> DC.	480	<i>muralis</i> L.	317
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<b>Tracheliospis</b> Buser	365		
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<b>Valeriana</b> L.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<b>Trachelium</b> L.	364	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>caeruleum</i> L.	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>postii</i> Boiss.	365	<i>locusta</i> L.	
<i>tubulosum</i> Boiss.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<b>Trachornitum</b> Woodson	23	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>discoidea</i> L.	331
<b>Tragopogon</b> L.	512	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	var. <i>vesicaria</i> L.	332
var. <i>buphtalmoides</i>	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
var. <i>humile</i> Boiss.	513	<i>sisymbifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513		
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	<b>VALERIANACEAE</b>	322
<b>hybridum</b> L.	512	<b>Valerianella</b> Miller	323
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>palaestinum</i> Boiss.	513	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>bicroides</i> L.	508	<i>boissieri</i> Krok.	330

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	331	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	212
<i>dufresnia</i> Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
<i>echinata</i> (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
<i>huettii</i> Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>kotschy</i> Boiss.	330	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i> (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>leiocarpa</i> (Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i> Hochst.	219
<i>locusta</i> (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i> Boiss.	331	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>plitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec	
<i>orientalis</i> (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>oxyrhyncha</i> Fisch. et Mey.	325	<i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>soyeri</i> Buchinger	327	<i>karyeteini</i> Post	218
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>tuberculata</i> Boiss.	324	<i>leptostachyum</i> DC.	220
<i>vesicaria</i> (L.) Moench	332	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
<b>Varthemia</b> DC.	379	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<i>iphionoides</i> Boiss. et Bl.	379	<i>levanticum</i> I.K.Ferguson	208
<b>Verbascum</b> L.	204	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>mucronatum</i> Lam.	219
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
<i>aintabicum</i> Post	220	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>alepense</i> Benth. in DC.	211	<i>orientale</i> (L.) All.	208
x <i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>palmyrense</i> Post	216
<i>aliciae</i> Post	219	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
x <i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ported</i> Post	211
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
Turra	218	<i>qulebiculum</i> Post emend. Mouterde	218
<i>antari</i> Post	208	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
<i>antilbanoticum</i> Hub.-Mor.	217	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
<i>antiochium</i> Boiss.	221	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	221	<i>saltense</i> Post	215
<i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	206	<i>scaposum</i> Boiss.	210
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	212	<i>simplex</i> Labili.	220
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	219	<i>sinuatum</i> L.	215
<i>auriculatum</i> Smith	219	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>berytheum</i> Boiss.	209	x <i>tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>besnardii</i> Rech.	206	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>blancheanum</i> Boiss.	209	<i>syriacum</i> Boiss.	221
<i>boissieri</i> Post	221	<i>ternacha</i> Hochst.	222

<b>tiberiadis</b> Boiss.	210	<b>macrostachya</b> Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>	248
<b>tripolitanum</b> Boiss.	<b>214</b>	<i>x orientalis</i> Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	<b>microtheca</b> Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	<b>multifida</b> L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	<i>nudicaulis</i> Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<i>orientalis</i> Miller	249
<b>Verbena</b> L.	94	<i>x leiocarpa</i> Boiss.	252
<i>nodiflora</i> L.	94	var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	95	<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
<i>Verbesina</i> L.	394	subsp. <i>baradostensis</i> (M.A.Fischer) M.	
<i>prostrata</i> L.	394	A. Fischer	265
<i>Veronica</i> L.	242	subsp. <b>panormitana</b>	264
<i>aleppica</i> Boiss.	248	<i>pedunculata</i> Labill. non Vahl	257
<i>anagallis-aquatica</i> L.	251	<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	251	<i>persica</i> Poir.	259
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	252	<i>polifolia</i> Benth.	<b>246</b>
<i>anagalloides</i> Guss.	253	<i>polita</i> Fries	259
<i>x anagallis-aquatica</i> L.	254	<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	254	<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>balansae</i> Stroh	255	<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	258
<i>beccabunga</i> L.	255	<i>scardica</i> Griseb.	252
<i>beccabungoides</i> Bornm.	258	<i>x lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>billarderi</i> Vahl	251	<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>biloba</i> Schreb. in L.	249	<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	261	subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
subsp. <i>bombycina</i>	246	var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
<i>buxbaumii</i> Ten.	259	<i>tournefortii</i> Gmel.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	245	<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>triphyllos</i> L.	258
var. <i>glabra</i> Kotschy	245	<i>viscosa</i> Boiss.	255
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245	<i>Viburnum</i> L.	320
<i>campylopoda</i> Boiss.	260	<i>tinus</i> L.	320
<i>conferta</i> Boiss.	256	<i>Vicia</i> Cass.	
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	375
<i>cymbalaria</i> Bodard	263	<i>Vinca</i> L.	22
var. <i>baradostensis</i> M.A.Fischer	263	<i>herbacea</i> Waldst. et Kit.	23
var. <i>cymbalarioides</i> (Blanche) Thiéb.	265	var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
<i>cymbalarioides</i> Blanche ex Boiss.	263	<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>debilis</i> Freyn	263	<i>major</i>	23
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	257	<i>Vincetoxicum</i> N.M.Wolf	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	259	<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	258	<i>dionysiense</i> Mouterde	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A. Fischer	256	<i>Vitex</i> L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	258	<i>agnus-castus</i> L.	96
<i>hederifolia</i> L.	253		
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	261	W	
var. <i>brevipedunculata</i> Post	262	<i>Warburgina</i> Eig	
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	262	<i>factorovskyi</i> Eig	<b>318</b>
<i>leiocarpa</i> Boiss.	256	<i>Wiedemannia</i> Fisch. et Mey.	140
<i>lysimachioides</i> Boiss.	247	<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	140
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore, non Vahl	252	<i>Withania</i> Pauquy	199
	246	<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	199

<b>Xanthium L.</b>	396	<b>Zacintha Miller</b>	538
<i>antiquorum</i> Wallr.	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.	
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>Ziziphora</i> L.	180
<i>echinatum</i> Murray	397	<b>'Abd-el-'asissi</b> Hand.-Mazz.	182
<i>spinosum</i> L.	396	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.	183
<i>strumarium</i> L.	397	<i>canescens</i> Benth.	181
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.	181
subsp. <b><i>strumarium</i></b>	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	<b>181</b>
<b>Xeranthemum L.</b>	440	<i>clinopodioides</i> Lam.	
<i>annuum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181
var. <b><i>inapertum</i></b> L.	440	<i>persica</i> Bunge	<b>182</b>
var. <i>orientale</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	442	<i>tenuior</i> L.	182
<i>foetidum</i> Moench	441	<i>Zoegea</i> L.	<b>466</b>
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>eptaurea</i> L.	466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<i>pungens</i> Lam.	442	<b><i>Zollikoferia</i> DC</b>	
<i>squarrosum</i> Boiss.	440	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
		<i>tenuiloba</i> Boiss.	535