

INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig	
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	
ACANTHACEAE	
<i>Acantholepis</i> Less.	
<i>orientalis</i> Less.	
<i>Acantholimon</i> Boiss.	
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	
<i>agropyroideum</i> Mobayen	
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	
<i>antilibanoticum</i> Mout.	
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	
<i>damassanum</i> Mobayen	
<i>echinus</i> auct.	
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	
<i>libanoticum</i> Boiss.	
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	
<i>Acanthus</i> L.	
<i>dioscoridis</i> L.	
<i>mollis</i> L.	
<i>raddei</i> Trautv.	
<i>syriacus</i> Boiss.	
<i>Achillea</i> L.	
<i>aleppica</i> DC.	
subsp. <i>aleppica</i>	
<i>argentea</i> Lam.	
<i>biebersteinii</i> Afan.	
<i>conferta</i> DC.	
<i>damascena</i> DC.	
<i>eriophora</i> auct. non DC.	
<i>falcata</i> L.	
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	
<i>imbricata</i> DC.	
<i>kotschyi</i> Boiss.	
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	
<i>odorata</i> W. Koch	
subsp. <i>kotschyi</i> (Boiss.) Bornm.	
var. <i>grata</i> Fenzl	
<i>oligocephala</i> DC.	

<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399
<i>sulphurea</i> Boiss.	400
<i>teretifolia</i> Lebed. non Willd.	399
<i>urumoffii</i> Hal.	401
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399
<i>Acinos</i> Miller	
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	180
<i>Aetheorhiza</i> Cass.	537
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	537
<i>Ajuga</i> L.	
<i>chamaebitys</i> (L.) Schreb.	96
<i>chasmophila</i> Davis	98
<i>chia</i> Schreb.	99
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97
<i>laevigata</i> Boiss.	97
<i>orientalis</i> L.	97
<i>palaestina</i> Boiss.	98
<i>rechingeri</i> Bilik	98
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	100
<i>vestita</i> Boiss.	100
<i>Alkanna</i> Tausch	
<i>auranitica</i> Mouterde	88
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	88
<i>galilaea</i> Boiss.	89
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	89
<i>kotschyana</i> DC.	89
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91
<i>maleolens</i> Bornm.	91
<i>macrophylla</i> auct.	91
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	90
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88
var. <i>integrifolia</i> Post	88
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92
<i>syriaca</i> Boiss.	92
<i>tinctoria</i> Tausch	91
<i>Amaracus</i> Hill	
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	185
<i>Ambrosia</i> L.	
<i>maritima</i> L.	396
<i>Anacyclus</i> L.	
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	415
	416

<i>nigellifolius</i>	Boiss.	415
<i>radiatus</i>	Loisel.	405
Anagallis L.		413
<i>arvensis</i> L.		407
var. <i>arvensis</i>		407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan		407
<i>caerulea</i> L.		409
<i>latifolia</i> L.		409
<i>phoenicea</i> Scop.		409
Anarrhinum Desf.		404
<i>orientale</i> Benth.		409
Anchusa L.		406
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.		410
<i>aggregata</i> Lehm.		412
<i>azurea</i> Mill.		408
<i>aucheri</i> A. DC.		410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.		408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.		408
<i>hispida</i> Forssk.		411
<i>hybrida</i> Ten.		414
<i>italica</i> Retz		405
<i>milleri</i> Willd.		405
<i>neglecta</i> A. DC.		398
<i>orientalis</i> L.		415
<i>palmyrensis</i> Post		405
<i>spinocarpos</i> Forssk.		413
<i>strigosa</i> Labili.		408
var. <i>mesopotamica</i> Post		413
<i>tiberiadis</i> Post		413
<i>ventricosa</i> Sm.		412
Androsace L.		413
<i>maxima</i> L.		407
<i>multiscapa</i> Duby		413
<i>villosa</i> L.		412
Andryala L.		412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.		405
<i>integrifolia</i> L.		404
Anoplanthus Endl.		404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.		409
Anthemis L.		414
<i>aaronsohnii</i> Eig		415
<i>alexandrettae</i> Eig		409
<i>altissima</i> L.		406
<i>amblyolepis</i> Eig		406
<i>antilibanotica</i> Eig		405
<i>austriaca</i> Jacq.		405
<i>blancheana</i> Boiss.		412
var. <i>coronifera</i> Eig		408
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.		412
<i>breviradiata</i> Eig		409
<i>cassia</i> Boiss.		407
<i>chia</i> L.		407
<i>clavata</i> Desf.		411
<i>coelopoda</i> Boiss.		411
var. <i>bourgael</i> Boiss.		416
<i>cornucopiae</i> Boiss.		406
H6		416
<i>corymbulosa</i>	Boiss.	415
<i>cota</i> L.		405
<i>cotula</i> L.		413
<i>cretica</i> L.		407
subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson		407
var. <i>discoidea</i> Post		407
<i>deltavensis</i> Eig		409
<i>deserti-syriaci</i> Eig		409
<i>didymaea</i> Mouterde		409
<i>discoidea</i> (All.) Willd.		404
<i>emasensis</i> Eig		409
<i>halophila</i> Boiss. et Bal.		406
<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.		410
<i>hebronica</i> Boiss. et Ky.		412
<i>hermonis</i> Eig		408
<i>hyalina</i> DC.		410
<i>leucanthemifolia</i> Boiss. et Bl.		408
<i>leucolepis</i> Eig		408
<i>libanotica</i> DC.		411
<i>lyonnetioides</i> Boiss.		414
<i>melanolepis</i> Boiss.		405
<i>melanolepis</i> sensu Eig non Boiss.		405
<i>membranacea</i> Labili.		398
<i>mixta</i> L.		415
<i>palestina</i> Reut. in Boiss.		405
<i>palestina</i> Reuter p.p. in Boiss.		405
<i>patentissima</i> Eig		413
<i>pauciloba</i> Boiss.		408
<i>philista</i> Boiss.		408
<i>pseudocotula</i> Boiss.		413
<i>rascheyana</i> Boiss.		412
<i>rotata</i> Boiss.		413
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.		407
<i>scariosa</i> Banks et Sol.		413
<i>secundiramea</i> Biv.		412
var. <i>urvilleana</i> DC.		412
<i>syriaca</i> Bornm.		405
<i>tinctoria</i> L.		404
var. <i>discoidea</i> (All.) Vahl		404
<i>tomentosa</i> Gouan		416
<i>tricornis</i> Eig		409
<i>tripolitana</i> Boiss. et Bl.		414
<i>tubicina</i> Boiss.		415
<i>wettsteiniana</i> Hand.-Mazz.		409
544		223
544		227
272	<i>aegyptiacum</i> L.	233
272	<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.	230
402	<i>arvense</i> L.	232
403	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky	231
406	<i>chalepense</i> L.	229
405	<i>cymbalaria</i> L.	225
405	<i>clatine</i> L.	231
405	<i>genistifolium</i> L.	231
405	<i>majus</i> L.	223
416	var. <i>angustifolium</i> Chav.	223
406	<i>micranthum</i> Cav.	230
411	<i>minus</i> L.	233
411	<i>orontium</i> L.	223

<i>parviflorum</i>	Jacq.	230	<i>glareosa</i>	Ehrendorfer	300
<i>pelisserianum</i>	L.	230	<i>glomerata</i>	(Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i>	L.	226	var. <i>capitata</i>	(Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i>	Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i>	M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i>	DC.	372	<i>libanotica</i>	Boiss.	300
<i>garcini</i>	(Burm.) DC.	508	<i>orientalis</i>	Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i>	Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i>	Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i>	Willd.	23	<i>rivalis</i>	Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE		1	<i>setosa</i>	Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i>	L.	2	<i>stricta</i>	Boiss.	300
<i>venetum</i>	L.	2	var. <i>alpina</i>	Boiss.	300
<i>Arbutus</i>	L.	447	Aster	L.	378
<i>andrachne</i>	L.	447	<i>crispus</i>	Forssk.	378
<i>unedo</i>	L.	447	Asteriscus	Miller	371
Arctium	L.	447	<i>aquaticus</i>	(L.) Less.	371
minus	(Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i>	DC.	371
subsp. minus		447	<i>graveolens</i>	(Forssk.) Less.	371
subsp. pubens	(Babington)	447	<i>lanuginosus</i>	DC.	373
Armeria	Willd.	447	<i>pygmaeus</i>	(DC.) Coss. et Dur.	371
<i>majellensis</i>		17	Asterolinon	Hoffmans. et Link	5
var. <i>leucantha</i>	Boiss.	17	<i>linum-stellatum</i>	(L.) Duby	5
<i>undulata</i>	(Bory et Chaub.) Boiss.	65	Asyneuma	Griseb. et Schrenk	361
Arnebia	Forssk.	65	<i>lanceolatum</i>	(Willd.) Hand.-Mazz.	362
<i>comuta</i>	(Ledeb.) Fisch. et Mey	65	(3 <i>alpinum</i>)	Bornm.	362
<i>decumbens</i>	(Vent.) Coss. et Kralik	65	<i>rigidum</i>	(Willd.) Grossh.	362
<i>linearifolia</i>	DC.	66	subsp. <i>sinae</i>	(A. DC.) Damboldt	362
<i>tubata</i>	(Bertol.) Sam.	66	<i>virgatum</i>	(Labili.) Bornm.	362
Artemisia	L.	424	Atractylis	L.	445
<i>annua</i>	L.	425	<i>cancellata</i>	L.	446
<i>arborescens</i>	L.	426	<i>carduus</i>	(Forssk.) Christ	445
<i>deliliana</i>	Besser	425	<i>comosa</i>	Sieb. ex Cass.	446
<i>herba-alba</i>	Asso	426	<i>flava</i>	Desf.	445
<i>monosperma</i>	Del.	425	<i>speciosa</i>	DC.	446
<i>scoparia</i>	Waldst. et Kit.	425	Atropa	L.	195
<i>verlotorum</i>	Lamotte	426	<i>belladonna</i>	L.	195
Arthrolepis	Boiss.	398	<i>mandragora</i>	L.	196
<i>membranacea</i>	(Labili.) Boiss.	28	Autrania	Winkler et Barbey	464
ASCLEPIADACEAE		29	<i>pulchella</i>	Winkler et Barbey	
<i>Asclepias</i>	L.	29			B
<i>canescens</i>	Willd.	31	<i>Baccharis</i>	L.	369
<i>fruticosa</i>	L.	53	<i>dioscoridis</i>	L.	141
<i>procera</i>	Willd.	54	Ballota	.	143
Asperugo	L.	298	<i>antilibanotica</i>	Post	143
<i>procumbens</i>	L.	301	<i>aucherii</i>	Boiss.	143
Asperula	L.	299	<i>damascena</i>	Boiss.	142
<i>aparine</i>	M. Bieb.	299	<i>foetida</i>	Lam.	142
<i>arvensis</i>	L.	299	<i>nigra</i>	L.	142
subsp. <i>setosa</i>	(Jaub. et Spach.) Bornm.	299	subsp. <i>uncinata</i>	(Beg.) Patzak	142
var. <i>orientalis</i>	Bornm.	301	var. <i>meridionalis</i>		
<i>azurea</i>	Jaub. et Spach.	301	f. <i>uncinata</i>	Beg.	142
<i>bargyli</i>	Gombault	292	<i>saxatilis</i>	Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>breviflora</i>	Boiss.	304	<i>semaanica</i>	Rech. fil.	144
<i>calabrica</i>	L.f.	304	<i>undulata</i>	(Fresen.) Benth.	143
<i>dissitiflora</i>	Post				
<i>ghautensis</i>	Post				

<i>Barkhausia</i> Moench		<i>Calamintha</i> Moench	178
<i>aculeata</i> DC.	543	<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	<i>clinopodium</i> Bentham	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	180
<i>Bartsia</i> L.		<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	<i>menthofolia</i> Host	179
<i>trixago</i> L.	267	<i>nepeta</i> (L.) Savi	179
<i>viscosa</i> L.	267	<i>officinalis</i> Moench	179
<i>Bellardia</i> All.		<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	<i>burburascens</i> Pers.	180
<i>Bellis</i> L.		<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	180
<i>annua</i> L.	369	<i>rotundifolia</i> Host	180
<i>perennis</i> L.	370	<i>vulgaris</i> (L.) Halász	179
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370		
<i>Bidens</i> L.		<i>Calendula</i> L.	432
<i>frondosa</i> L.	394	<i>aegyptiaca</i> Pers.	434
<i>pilosa</i> L.	395	<i>arvensis</i> L.	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	<i>bicolor</i> Rafin.	434
<i>tripartita</i> L.	395	<i>micrantha</i> Boiss.	434
<i>Blackstonia</i> Huds.		<i>noëana</i> Boiss.	
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	<i>subsp. sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	<i>officinalis</i> L.	433
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	<i>palaestina</i> Boiss.	435
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		<i>persica</i> C.A. Meyer	434
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	<i>tripterocarpa</i> Rupr.	435
BORAGINACEAE			
<i>Borago</i> L.		<i>Callipeltis</i> Stev.	318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	<i>aperta</i> Boiss.	318
<i>officinalis</i> L.	93	<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	318
<i>Brunnera</i> Stev.		<i>fa aperta</i> Boiss.	318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	318
<i>Bryonia</i> L.			
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	<i>Calotropis</i> R. Br.	31
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	<i>procera</i> (Willd.) R. Br.	
<i>syriaca</i> Boiss.	349		
<i>Buglossoides</i> Moench		<i>Calystegia</i> R. Br.	41
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	<i>sepium</i> (L.) R. Br.	41
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	42
<i>burbureocaerulea</i> (L.) Johnst.	64	<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	42
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64		
<i>Buglossum</i> Miller		<i>Campanula</i> L.	351
<i>barrelieri</i> All.	79	<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	354
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		<i>campptoclada</i> Boiss.	357
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	356
<i>Buphthalmum</i> L.		<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	353
<i>aquaticum</i> L.	371	<i>damascena</i> Labili.	353
<i>graveolens</i> Forrsk.	371	<i>erinus</i> L.	357
<i>spinosum</i> L.	372	<i>euclasta</i> Boiss.	352
		<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	360
		<i>flaccidula</i> Vatke	359
		<i>hierosolymitana</i> Boiss.	356
		<i>hispidissima</i> Hochst.	355
		<i>kotschyana</i> A., DC.	359
		<i>libanotica</i> A. DC.	354
		<i>bentagonia</i> L.	363
		<i>peregrina</i> L.	357
		<i>pestalozzae</i> Boiss.	355
		<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	358
		<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	355
		<i>var. grandiflora</i> Milne-Redhead	356
C			
<i>Caccinia</i> Savi			
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54		
<i>russellii</i> Boiss.	54		

rapunculus L.	358	cureum Heldr. ex Hal.	443
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	444
<i>retrorsa</i> Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal.	356	<i>involuta</i> Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
<i>rigida</i> (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
<i>russeliana</i> Roemer et Schultes	355	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
<i>sidoniensis</i> Boiss. et Bl.	360	<i>lanata</i> L.	445
<i>singarensis</i> Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
<i>speculum-veneris</i> L.	363	<i>oligocephala</i> Boiss. et Kotschy	
<i>stellaris</i> Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
<i>stricta</i> L.	354	Carthamus L.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
<i>sulphurea</i> Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
<i>trachelium</i> L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	353	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
<i>trichopoda</i> Boiss.	364	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Engler	362	<i>nitidus</i> Boiss.	497
<i>virgata</i> Labili.	350	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
<i>Cardopatium</i> Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
<i>Carduncellus</i> Adans.	499	Catananche L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
<i>Carduus</i> L.	450	Celsia L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pomet	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marianus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	Centaurea L.	469
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	483
Boiss.	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
<i>syriacus</i> L.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thoermeri</i> Weinm.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk	455	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	443	<i>balsamita</i> Lam.	473
Carlina L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

bruguieriana (DC.) Hand.-Mazz.	
subsp. bruguieriana	
calcitrapa L.	
carduiformis DC.	
var. thrinciifolia (DC.) Wagenitz	
cassia Boiss.	
cerinthifolia Sm. in Sibth. ex Boiss.	
cheiracantha Fenzl ex Boiss.	
cheirolopha (Fenzl) Wagenitz	
coronopifolia Lam.	
crocodylioides Boiss.	
crocodylium L.	
var. crocodylioides (Boiss.) Boiss.	
crupinastrum Moris	
cyanoides Berg et Wahlenb.	
cyanus L.	
damascena Boiss.	
delbesiana Arènes	
depressa M. Bieb.	
drabifolia Sibth. et Sm.	
subsp. libanotica (Boiss.) Wagenitz	
dumulosa Boiss.	•
eryngioides Lam.	
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	
gentyl Thiéb.	
handelii Wagenitz	
hermonis Boiss.	
heterocarpa Boiss. et Gaill. ex Boiss.	
hololeuca Boiss.	
hyalolepis Boiss.	
iberica Trev. ex Sprengel	
var. hermonis (Boiss.) Boiss.	
var. meryonis (DC.) Boiss.	
jacea L.	
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	
laxa Boiss. et Hausskn. in Boiss.	
leptocephala Boiss.	
longispina (Post) Wagenitz	
meryonis DC.	
mesopotamica Bornm.	
microcnicus Reese et Sam. in Rech. fil.	
mouterdei Wagenitz	
myriocephala Schultz Bip. ex Boiss.	
obtusifolia (Boiss. et Hausskn.) Wagenitz	
onopordifolia Boiss.	
pallescens Delile	
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	
bergamacea DC.	
phyllocephala Boiss.	
postii Boiss.	
procurrens Sieb. ex Sprengel	
pseudosinaica Mouterde non Czerep.	
ptosimoppapa Hayek	
pulchella auct. fl. or. non Ledeb.	

488,

pygmaea (DC.) Benth. in Benth. et Hook.	
reducta Wagenitz	
regia Boiss.	
subsp. regia	
rigida Banks et Sol.	
var. schizophylla (Nábelek) Wagenitz	
schizophylla Nábelek	
simulans Wagenitz	
sinaica DC.	
solstitialis L.	
subsp. solstitialis	
speciosa Boiss.	
spicata Boiss.	
squarrosa Willd. non Roth.	
stramenticia Hand.-Mazz.	
thrinciifolia DC.	
trachonitica Post	
triumfetti All.	
urvillei DC.	
variegata Lam.	
verutum L.	
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.	
virgata Lam.	
var. <i>squarrosa</i> Boiss.	
var. <i>virgata</i>	
Centaurium Hill	
erythraea Rafin.	
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.	
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-	
deris	
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter	
maritimum L.	
minus auct.	
pulchellum (Sw.) Druce	
ramosissimum (Vill.) Druce	
spicatum (L.) Fritsch	
tenuiflorum (Hoffmanns et Link)	
Fritsch	
umbellatum auct.	
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns et Link) Samp.	
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.	
Centauserratula Arènes	
x mouterdei Arènes	
Centranthus DC.	
longiflorus Stev.	
var. latifolius Boiss.	
ruber (L.) DC.	
Cephalaria Schrader	
amana Rech. fil.	
cedrorum Mouterde	
dipsacoides Boiss. et Bal.	
var. <i>libanotica</i> Boiss.	
joppensis (Reichenb.) Coult.	
joppica (Spreng.) Bég.	

<i>kesruanica</i>	Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i>	sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i>	Boiss. et Hohen.	335	<i>barthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i>	Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i>	(L.) Schraden	336	<i>Chrysocoma</i> L.	393
subsp. <i>phoeniciaca</i>	Bobr.	336	<i>spicata</i> Forssk.	25
var. <i>boissieri</i>	(Reut.) Boiss.	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
var. <i>sessile</i>	Boiss.	533	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	532
<i>Cephalorrhynchus</i>	Boiss.	533	<i>Cicerbita</i> Wallr.	533
<i>candolleanus</i>	Boiss.	533	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>kotschyi</i>	Boiss. et Reuter	532	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et Panč.) Beauverd	532
<i>tuberosus</i>	(Stev.) Schchian	533	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>Cerinthe</i>	L.	66	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>major</i>	L.	67	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>minor</i>	L.	67	<i>intybus</i> L.	500
<i>orientalis</i>	L.	68	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>palaestina</i>	Eig et Sam.	67	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>Chaenorhinum</i> (DC.) Reichenb.		233	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>minus</i> (L.) Lange			<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>Chamaemelum</i>	Miller	415	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>auriculatum</i>	Boiss.	418	<i>amani</i> Post	454
<i>discoideum</i>	All.	404	<i>chamaepeuce</i> (L.) Ten.	457
<i>grandiflorum</i>	Boiss. et Hausskn. in Boiss.	419	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv.	
<i>microcephalum</i>	Boiss.	419	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et Parris	456.
<i>mixtum</i>	(L.) All.	418	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>oreades</i>	(Boiss.) Boiss.	419	<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>braecox</i>	(Bieb.) Schultz Bip.	419	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>sannineum</i>	Thiéb.		<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>Chamaepeuce</i> DC.		458	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>alpini</i>	Jaub. et Spach	458	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>diacantha</i>	(Labili.) DC.	458	<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>mutica</i>	DC.	458	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>polycephala</i>	DC.		<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>Chamomilla</i>	S.F.Gray	417	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>officinalis</i>	L.		<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>Chardinia</i>	Desf.	441	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>orientalis</i>	(L.) O. Kuntze	442	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>xeranthemoides</i>	Desf.	442	<i>philipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>Chartolepis</i>	Cass.	478	<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>cheirolopha</i>	Fenzl.		<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Cheirolepis</i>	Boiss.	477	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>libanotii</i>	« Boiss.		<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>Chlora</i>	Adans.	24	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>perfoliata</i>	(L.) L.	25	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>serotina</i>	Reichenb.	25	<i>origanifolium</i> Labili.	180
<i>Chondrilla</i>	L.	527	<i>vulgare</i> L.	179
<i>junccea</i>	L.	527	<i>Cnicus</i> L.	494
<i>nudicaulis</i>	L.	535	<i>benedictus</i> L.	494
<i>Chrysanthemum</i>	L.	420,	<i>Coleostephus</i> Cass.	
<i>cassium</i>	(Boiss.) Náb.	421	<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
<i>cilicium</i>	(Boiss.) Bornm.	422	<i>Colsmannia</i> Lehm.	
<i>coronarium</i>	L.	422	<i>flava</i> Lehm.	70
<i>densum</i>	(Labili.) Steud.	423		

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.	
<i>acanthocladus</i> Boiss.	
<i>althaeoides</i> L.	
var. <i>italicus</i> (Roem. et Schult.) Halásy	
<i>argyraeus</i> DC.	
<i>arvensis</i> L.	
<i>betonicifolius</i> Mill.	
<i>cantabrica</i> L.	
<i>cassius</i> Sam. ex Rech.	fil.
<i>coelestiacus</i> Boiss.	
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	
<i>dorycnium</i> L.	
subsp. <i>oxysepalus</i> (Boiss.) Rech.	
var. <i>oxysepalus</i> Boiss.	
<i>elegantissimus</i> Mill.	
<i>euphraticus</i> Bornm.	
<i>galaticus</i> Rostan ex Choisy	
<i>hamrinensis</i> Rech.	fil.
<i>hirsutus</i> Stev. ex Bieb.	
<i>humilis</i> Jacq.	
<i>libanoticus</i> Boiss.	
<i>lineatus</i> L.	
<i>littoralis</i> L.	
<i>pentapetaloides</i> L.	
<i>pilosellifolius</i> Desr.	
<i>reticulatus</i> Choisy	
<i>scammonia</i> L.	
<i>secundus</i> Desr.	
<i>siculus</i> L.	
<i>silvaticus</i> Kit.	
<i>stachydifolius</i> Choisy	
<i>stenophyllus</i> Boiss.	
<i>stoloniferus</i> Cyr.	
<i>sylvestris</i> Willd.	
<i>tenuissimus</i> Sm.	
<i>tricolor</i> L.	
 <i>Conyza</i> Less.	
<i>ambigua</i> DC.	
<i>dioscoridis</i> (L.) Desf.	
<i>naudinii</i> Bonnet	
<i>rupestris</i> L.	
 <i>Cordia</i> L.	
<i>myxa</i> L.	
 <i>Coridothymus</i> Reichb.	
<i>capitatus</i> (L.) Reichb.	
 <i>Cota</i> J. Gay	
<i>altissima</i> L.	
 <i>Cotula</i> L.	
<i>aurea</i> L.	
 <i>Cousinia</i> Cass.	
<i>aintabensis</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	
<i>aleppica</i> Boiss.	

365	<i>chaborasica</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	451
32	<i>dayi</i> Post	450
33	<i>drusorum</i> Bornm. et Sam.	449
34	<i>hermonis</i> Boiss.	450
38	<i>libanotica</i> DC.	450
38	<i>pestalozzae</i> Boiss.	448
38	<i>postiana</i> Winkler	449
38	<i>ramosissima</i> DC.	449
39	<i>stenocephala</i> Boiss.	449
37	<i>wesheni</i> Post	451
 <i>Crepis</i> L.		536
35	<i>aculeata</i> (DC.) Boiss.	543
37	<i>alpina</i> L.	542
40	var. <i>syriaca</i> Bornm.	542
39	<i>arabica</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.	542
34	<i>aspera</i> L.	543
34	<i>barbata</i> L.	506
38	<i>bulbosa</i> (L.) Tausch	536
36	<i>bureniana</i> Boiss.	541
37	<i>foetida</i> L.	541
34	subsp. <i>commutata</i> (Sprengel) Babcock	541
37	subsp. <i>foetida</i>	541
41	subsp. <i>rhoeadifolia</i> (Bieb.) Čelak	541
35	<i>hierosolymitana</i> Boiss.	538
42	<i>insignis</i> Babcock	539
40	<i>kotschyana</i> Boiss.	541
36	<i>libanotica</i> Thiéb.	539
36	<i>micrantha</i> Czer.	540
39	<i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.	537
36	<i>parviflora</i> Desf. ex Pers. non Moench	540
40	<i>pterothecoides</i> Boiss.	540
42	<i>pulchra</i> L.	540
39	<i>reuteriana</i> Boiss.	539
38	subsp. <i>eigiana</i> Babcock	540
42	subsp. <i>reuteriana</i>	539
42	var. <i>alpina</i> Boiss.	539
38	<i>robertioides</i> Boiss.	538
41	<i>sancta</i> (L.) Babcock	543
	subsp. <i>bifida</i> (Vis.) Thell.	544
	subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Thell.	544
368	subsp. <i>obovata</i> (Boiss. et Noë) Babcock	544
369	subsp. <i>sancta</i>	544
368	<i>senecioides</i> Del.	542
379	<i>syriaca</i> (Bornm.) Babcock et Nav.	542
94	<i>virgata</i> Desf.	506
94	<i>zacyntha</i> (L.) Babcock	538
 <i>Cressa</i> L.		43
	<i>cretica</i> L.	43
 <i>Crucianella</i> L.		294
	<i>capitata</i> Labili.	298
	<i>ciliata</i> Lam.	297
405	<i>exasperata</i> Fisch. et Mey.	296
448	<i>glomerata</i> M.Bieb.	298
451	<i>herbacea</i> Forssk.	297
450		

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	griffithii (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
latifolia L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
macrostachya Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	acutum L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	<i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.	29
maritima L.	297	<i>erectum</i> L.	30
membranacea Boiss.	297	Cynara L.	460
syriaca Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
Cruciata Mill.	315	<i>pusilla</i> Labill.	469
articulata (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
coronata (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	315	<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
pedemontana (Bell.) Ehrendorfer	316	<i>montanum</i>	
subsp. <i>extra-europaeum</i>	467	<i>subsp. extra-europaeum</i>	62
var. <i>asiaticum</i> Brand	467	<i>var. asiaticum</i> Brand	58
Crupina (Pers.) DC.	467	<i>myosotoides</i> Labili.	62
crupinastrum (Moris) Vis.	467	<i>nebrodense</i> Guss.	62
vulgaris (L.) Cass.	467	<i>pictum</i> Ait.	62
Cucumis L.	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
prophetarum L.	347		
CUCURBITACEAE	347		
Cuscuta L.	44		D
approximata Bab.	45	Datura L.	199
var. <i>approximata</i>	45	metel L.	200
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>stramonium</i> L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	Daumalia Arènes	514
arabica Fres.	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
babylonica Auch. ex Choisy	48	Digitalis L.	265
balansae Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	<i>ferruginea</i> L.	265
brevistyla A. Braun. ex A. Rich.	47	Diotis Desf.	397
campestris Yuncker	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
elegans Boiss. et Bal.	48	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
epilinum Weihe	47	DIPSACACEAE	332
epithymum (L.) L.	45	Dipsacus L.	333
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	46	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
europaea L.	46	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
var. <i>indica</i> Engelm.	48	<i>laciniatus</i> L.	334
globularis Bertol.	49	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
globulosa Boiss. et Reut.	46	<i>sylvestris</i> Hudson	333
kotschyana Boiss.	48	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
monogyna Vahl	49	<i>pusilla</i> Fisch. et Mey.	435
palaestina Boiss.	46	Dittrichia W. Greuter	
var. <i>syriana</i> Yuncker	46	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
pedicellata Ledeb.	46	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
planiflora Ten.	45	Doronicum L.	427
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engel.	45	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
schiraziana (Boiss.) Yuncker	46	<i>orientale</i> Hoffm.	427
CUSCUTACEAE	43	Dracocephalum L.	127
Cyclamen L.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
coum Mill.	6	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
latifolium Sm.	7		
libanoticum Hildebr.	6		
persicum Mill.	7		

Dufresnia DC.	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
EBENALES	
Ecballium A. Rich.	
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
Echinops L.	
<i>adenocaulos</i> Boiss.	18
<i>blancheanus</i> Boiss.	348
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	348
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	436
<i>gaillardotii</i> Boiss.	437
<i>polyceras</i> Boiss.	437
<i>viscosus</i> DC.	438
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437
Echinospermum Sw.	
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
Echiochilon Desf.	
<i>fruticosum</i> Desf.	77
Echium L.	
<i>altissimum</i> Jacq.	74
<i>angustifolium</i> Mill.	75
<i>calycinum</i> Viv.	76
<i>diffusum</i> Sm.	77
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>judaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	61
<i>pabotii</i> Mout.	75
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl	77
Eclipta L.	
<i>marginalis</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
Endopteryx DC.	
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	543
Eremostachys Bunge	
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	129
Erica L.	
<i>manipuliflora</i> Salisb.	130
<i>sicula</i> Guss.	2
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE	
ERICALES	
Erigeron L.	367
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	367
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	369
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	368
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
Erythraea Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
Eufragia Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
Eupatorium L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
Euphrasia L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	268
Evax Gaertn.	
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
Fedia Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
Filago L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et	392
Holub	392

arvensis L.		391	<i>humifusum</i> M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	<i>incanum</i> Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	<i>judaicum</i> Boiss.	314
desertorum Pomel		391	<i>ungermannioides</i> Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	<i>libanoticum</i> Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et		392	<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		391	<i>murale</i> (L.) All.	314
gallica L.		390	<i>musciforme</i> Boiss.	307
germanica L.		391	<i>nigricans</i> Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		391	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	<i>orientale</i> Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
palaestina (Boiss.) Chrtek et Holub		392	<i>parisiense</i> L.	311
pygmaea L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
pyramidalis L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	<i>pestalozzae</i> Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>		21	f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	<i>setaceum</i> Lam.	313
		21	subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
Galium L.		302	<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky		305	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		309	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		316	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.		305,	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		306	<i>tricornе</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.		305	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.		314	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien		307	<i>wirtgenii</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.		307	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cappadocicum</i> Boiss.		308	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>cassium</i> Boiss.		313	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	504
<i>ceratopodium</i> Boiss.		309	et Spach	505
<i>chaetopodium</i> Rech.		312	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	81
<i>constrictum</i> Schaub.		305	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		316	Gentiana L.	28
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315	<i>filiformis</i> L.	25
<i>divaricatum</i> Lam.		311	<i>maritima</i> L.	27
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		304	<i>olivieri</i> Griseb.	28
<i>erectum</i> auct. non Hudson		305	<i>perfoliata</i> L.	25
<i>firmum</i> auct. non Tausch		306	<i>pulchella</i> Sw.	26
<i>hierosolymitanum</i> L.		312	<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE

GENTIANALES

<i>Geropogon</i> L.	24
<i>glabrum</i> L.	22
<i>hirsutum</i> L.	512
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512
<i>Globularia</i> L.	269
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269

GLOBULARIACEAE

<i>Gnaphalium</i> L.	380
<i>barrelieri</i> Ten.	382
<i>leyseroides</i> Desf.	386
<i>luteo-album</i> L.	381
<i>muscoides</i> Desf.	380
<i>pallasii</i> Sprengel	383
<i>sanguineum</i> L.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382
<i>siculum</i> Sprengel	382
<i>uliginosum</i> L.	381

<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29

<i>Goniolimon</i> Boiss.	13
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14

<i>Guizotia</i> Cass.	394
<i>abyssinica</i> (L.fil.) Cass.	394

<i>Gundelia</i> L.	436
<i>tournefortii</i> L.	436

<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386
<i>micrantha</i> Desf.	387

H

<i>Hagioseris</i> Boiss.	511
<i>amalecitana</i> Boiss.	511
<i>galilea</i> Boiss.	511
var. <i>diffusa</i> Boiss.	

<i>Haradjania</i> K.H. Rech.	464
<i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.	

<i>Hedypnois</i> Schreber	501
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502
<i>monspeliensis</i> Willd.	502
<i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502
<i>tubiformis</i> Ten.	502

<i>Helichrysum</i> Mill.	381
<i>anatolicum</i> Boiss.	384
<i>arenarium</i> (L.) Moench	384
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-	383
picha	
<i>armenium</i> DC.	383
subsp. <i>armenium</i>	383
<i>aucieri</i> Boiss.	383

<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>plicatum</i> DC.	384
subsp. <i>plicatum</i>	384
<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>virgineum</i> DC.	385

<i>Heliotropium</i> L.	49
<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>europaeum</i>	51
var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	
<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	
Schrank	53
<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
<i>macrocarpum</i> Guss.	51
<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50
<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
<i>supinum</i> L.	50
<i>tenuiflorum</i> auct.	51
<i>undulatum</i> auct.	53
var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
<i>villosum</i> Willd.	51

<i>Helminthia</i> Juss.	511
<i>echioides</i> (L.) Gaertn.	
<i>Heterocaryum</i> A. DC.	56
<i>echinophorum</i>	57
var. <i>oligacanthum</i> Brand	56
var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	57
<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
<i>pachypodium</i> A. DC.	56
<i>subsessile</i> Vatke	57
<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56

<i>Hieracium</i> L.	545
<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
<i>autranii</i> Post	547
<i>barbevi</i> Post	547
<i>bauhinii</i> Besser	545
<i>kneissaeum</i> Mouterde	546
<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465
subsp. <i>procerum</i>		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebautii</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<i>strigulosum</i> Post	547		
Hormuzakia Guşul.	81	<i>Kentrophylum</i> Necker	
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<i>aureum</i> Boiss.	495
Hyoscyamus L.	200	<i>foliosum</i> Boiss.	497
<i>albus</i> L.	203	<i>glaucum</i> Tausch	498
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<i>aureus</i> L.	203	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>coelestiacus</i> Bornm.	201		
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201		
<i>muticus</i> L.	202		
<i>niger</i> L.	202		
<i>pusillus</i> L.	202		
<i>reticulatus</i> L.	202		
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	501		
Hyoseris L.	502		
<i>cretica</i> L.	502		
<i>rhagadioloides</i> L.	501		
<i>scabra</i> L.	520		
Hypochoeris L.	521		
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521		
<i>glabra</i> L.			
	I		
Ifloga Cass.	393		
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393		
Inula L.	373		
<i>arabica</i> L.	377		
<i>conyzoides</i> DC.	374		
<i>crithmoides</i> L.	374		
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375		
<i>dysenterica</i> L.	376		
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375		
<i>heterolepis</i> Boiss.	374		
<i>salicina</i> L.	374		
<i>undulata</i> L.	378		
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375		
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374		
Ipomoea L.	42		
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42		
<i>palmata</i> Forssk.	42		
<i>sagittata</i> Poir.	43		
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42		
	J		
JASMINOIDEAE	22		
Jasminum Tourn.	22		
<i>fruticans</i> L.	22		
	L		
	LABIATAE	96	
Lactuca L.			
<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy			
<i>cretica</i> Desf.			
<i>hispida</i> DC.			
<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.			
<i>saligna</i> L.			
<i>scariola</i> L.			
<i>serriola</i> L.			
<i>seticuspis</i> Boiss.			
<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.			
<i>tuberosa</i> Jacq.			
<i>undulata</i> Ledeb.			
<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl			
Lagoseris M. Bieb.			
<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.			
Lallemandia Fisch. et Mey.			
<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.			
<i>royleana</i> Benth. in DC.			
Lamium L.			
<i>adoxifolium</i> Hand.-Mazz.			
		544	
		126	
		127	
		126	
		136	
		139	

aleppicum Boiss. et Hausskn.	138	libanoticus Boiss.	507
amplexicaule L.	138	tuberosus L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.	139		
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	138	Lesquerelia Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	139	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	Leucanthemum Mill.	
<i>purpureum</i> L.	140	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	137	Leysera L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.	137	Limonium Miller	14
<i>truncatum</i> Boiss.	139	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
Lappa Scop.	447	Kuntze	17
<i>minor</i> Hill	54	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
Lappula Gilib.	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill.	14
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	55	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
Kuntze			
Lapsana L.	55	Linaria L.	227
communis L.	502	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
fil.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
<i>koelpinia</i> L.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>stellata</i> L.	503	<i>aucheri</i> Boiss.	229
<i>zacyntha</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
	538	<i>commutata</i> Bernh.	
	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
Lasiopogon Desf.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
Launaea Cass.	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>hudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
Laurentia Adanson	350	<i>combaultii</i> Thiéb.	227
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
Lavandula L.	114	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>stoechas</i> L.	114	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
Legousia Durande	362	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>persica</i> Chav.	233
Legouzia Delarb're	362	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
LENTIBULARIACEAE	270	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
Leontodon L.	506	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>bulbosus</i> L.	536	Lippia L.	
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	Lithodora Griseb.	65
		<i>hispida</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.			114
<i>arvense</i> L.	62		115
<i>cornutum</i> Ledeb.	63		115
<i>decumbens</i> Vent.	65		116
<i>dispermum</i> L. f.	65		115
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	59		115
<i>hispidulum</i> Sm.	90		115
<i>incrassatum</i> Guss.	65		115
<i>officinale</i> L.	64		115
<i>orientale</i> (L.) L.	63		115
<i>purpureocaeruleum</i> L.	88		116
<i>sibthorianum</i> Griseb.	64		143
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	64		116
<i>tinctorium</i> L.	64		30
<i>tubatum</i> Bertol.	64		413
Lobelia L.			417
<i>gasparrinii</i> Tineo	350		417
<i>laurentia</i> L.	350		417
<i>minuta</i> L.	350		417
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	350		417
<i>tenella</i> Biv.	350		417
LOBELIACEAE			417
Logfia Cass.			422
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	391		418
Longchampia Willd.			418
<i>capillifolia</i> Willd.	391		417
Lonicera L.			57
<i>etrusca</i> Santi	386		58
var. <i>hispidula</i> Boiss.	320		58
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	320		58
<i>orientalis</i> Lam.	321		58
<i>persica</i> Jaub. et Spach	321		171
Lycium L.			179
<i>barbarum</i> L.	321		172
<i>chinense</i> Mill.	196		172
<i>europaeum</i> L.	197		193
<i>sinense</i> Poir.	197		193
Lycopsis L.			193
<i>aegyptiaca</i> L.	197		194
<i>obtusifolia</i> Willd.	197		194
Lycopus L.			193
<i>europaeus</i> L.	80		194
Lysimachia L.			193
<i>dubia</i> Ait.	83		193
<i>linum-stellatum</i> L.	192		193
	192		193
	5		193
	5		193
	5		193
M			193
Majorana Miller			317
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	188		317
x Majoranamaracus Rech. fil.			360
<i>zernyi</i> Rech. fil.	185		361
Mandragora L.			361
<i>autumnalis</i> Bertol.	196		25
<i>haussknechtii</i> Heldr.	196		174
<i>officinarum</i> L. p.p.	196		175
Marrubium L.			114
<i>alysson</i> L.	196		115
<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	196		115
var. <i>spinulosum</i> Boiss.	196		115
<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	196		115
<i>hermonis</i> Boiss.	196		115
<i>hierapolitanum</i> Mout.	196		115
<i>libanoticum</i> Boiss.	196		115
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	196		115
<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	196		116
<i>undulatum</i> Fresen.	196		143
<i>vulgare</i> L.	196		116
Marsdenia R. Br.			30
<i>erecta</i> (L.) R. Br.	66		413
Maruta Cass.			417
<i>cotula</i> DC.	350		417
Matricaria L.			417
<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	350		417
<i>chamomilla</i> L.	350		417
var. <i>chamomilla</i>	350		417
var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	350		417
var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	350		417
<i>parthenium</i> L.	350		422
<i>braecox</i> (Bieb.) DC.	391		418
<i>suaveolens</i> L.	391		417
Mattia Schult.			57
<i>schlumbergeri</i> Boiss.	320		58
Mattiastrum (Boiss.) Brand			58
<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	320		58
<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	321		58
Melissa L.			171
<i>calamintha</i> L.	321		179
<i>inodora</i> Bornm.	321		172
<i>officinalis</i> L.	321		172
Mentha L.			192
<i>aquatica</i> L.	197		193
<i>canescens</i> Sieb.	197		194
<i>longifolia</i> L.	197		193
<i>microphylla</i> C. Koch	80		194
<i>pulegium</i> L.	83		193
var. <i>erecta</i> Wirtg.	192		193
<i>sieberi</i> C. Koch?	192		194
<i>spicata</i> L.	192		193
var. <i>longifolia</i> L.	5		193
<i>sylvestris</i> L.	5		193
var. <i>stenostachya</i> Boiss.	5		193
Mericarpaea Boiss.			317
<i>vaillantiooides</i> Boiss.	188		317
Michauxia L'Hérit.			360
<i>campanuloides</i> L'Hérit.	185		361
<i>nuda</i> DC.	185		361
Microcala Hoffmanns. et Link			25
<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	196		174
Micromeria Benth.			174
<i>amana</i> Rech.	196		175
		fil.	

barbata Boiss. et Ky
graeca (L.) Benth.
 subsp. *laxiflora* (Post) Mouterde
juliana (L.) Benth.
 var. *myrtifolia* (Boiss. et Hoh.) Boiss.
libanotica Boiss.
myrtifolia Boiss. et Hoh.
nervosa (Desf.) Benth.
nummulariifolia Boiss.
serpyllifolia (Bieb.) Boiss.
 var. *barbata* (Boiss. et Ky) Boiss.
shepardii Post

Micropus L.

bombycinus Lag.
discolor Pers.
erectus L.
longifolius Boiss. et Reut.
supinus L.

Mindium Adanson

campanuloides (L'Hérit.) Rech. fil. et Schiman-Czeika
nudum (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-Czeika
rhazia Rauwolf

Moltkia Lehm.

angustifolia DC.
coerulea (Willd.) Lehm.
longiflora (Bertol.) Wettst.

Moluccella L.

laevis L.
lanata Post
spinosa L.

Moriria L.

persica L.

Mosheovia Eig

galilaea Eig

Myconia Neck. ex Schultz-Bip.

myconis (L.) Briq.

Myopordon Boiss.

pulchellum (Winkler et Barbey) Wagenitz
genitz
thiebautii (Genty) Wagenitz

Myosotis L.

barbata Bieb.
caespitosa C.F. Schultz
collina auct.
hispida Schlecht.
lithospermifolia (Willd.) Hornem.
macrosiphon Font Quer et Maire
micrantha auct.
orientalis Schenk
ramosissima Rochel
ramosissima sensu Dinsm.
refracta Boiss.
sicula Guss.

177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy
176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.
176	
175	
175	N
177	<i>Nepeta</i> L.
175	<i>bithynica</i> Bornm.
174	<i>caesarea</i> Boiss.
176	<i>calycina</i> Fenzl
177	x <i>campylantha</i> Rech. fil.
177	<i>cataria</i> L.
177	<i>cilicica</i> Boiss.
387	<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.
388	<i>curviflora</i> Boiss.
388	<i>glomerata</i> Montb. et Auch.
388	<i>italica</i> L.
388	<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.
388	<i>marruboides</i> Boiss. et Bal. non Willd.
388	<i>marruboides</i> Willd.
361	<i>nuda</i> L.
361	f. <i>pubescens</i> Bornm.
361	subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.
361	var. <i>albiflora</i> Boiss.
361	<i>orientalis</i> Mill.
361	<i>pabotii</i> Mouterde
61	<i>serpyllifolia</i> Bieb.
61	<i>trachonitica</i> Post
61	<i>Nerium</i> L.
61	<i>oleander</i> L.
141	<i>Nicandra</i> Adanson
141	<i>physalodes</i> (L.) Gaertner
130	<i>Nicotiana</i> L.
141	<i>glauca</i> R. Graham
332	<i>Nonea</i> Medic.
332	<i>caspica</i> (Willd.) G. Don
234	subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl
234	subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl
	<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse
420	<i>melanocarpa</i> Boiss.
464	<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.
464	<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.
464	<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.
464	<i>Notobasis</i> Cass.
85	<i>syriaca</i> (L.) Cass.
55	
85	
86	<i>Odontites</i> Ludwig
86	<i>aucherii</i> Boiss.
86	<i>lutea</i> Clairv.
87	var. <i>hispidula</i> Boiss.
86	
82	<i>Oglifa</i> Cass.
86	<i>arvensis</i> (L.) Cass.
86	<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub
87	<i>Oldenlandia</i> L.
86	<i>capensis</i> L. f.

N

Nepeta L.

bithynica Bornm.

caesarea Boiss.

calycina Fenzl

x *campylantha* Rech. fil.

cataria L.

cilicica Boiss.

cryptantha Boiss. et Hausskn.

curviflora Boiss.

glomerata Montb. et Auch.

italica L.

leucostegia Boiss. et Heldr.

marrubiooides Boiss. et Bal. non Willd.

marrubiooides Willd.

nuda L.

f. *pubescens* Bornm.

subsp. *pubescens* (Bornm.) Sam.

var. *albiflora* Boiss.

orientalis Mill.

pabotii Mouterde

serpyllifolia Bieb.

trachonitica Post

Nerium L.

oleander L.

Nicandra Adanson
physalodes (L.) Gaertner

Nicotiana L.
glauca R. Graham

Nonea Medic.
caspica (Willd.) G. Don
subsp. melanocarpa (Boiss.) Riedl
subsp. zygomorpha Riedl

diffusa Boiss. et Buhse

melanocarpa Boiss.

obtusifolia (Willd.) DC.

palmyrensis (Post) Sam.

ventricosa (Sm.) Griseb.

Notobasis Cass.
syriaca (L.) Cass

0

<i>Odontites</i>	<i>Ludwig</i>
<i>aucherri</i>	<i>Boiss.</i>
<i>futea</i>	Clairv
var. <i>hispidula</i>	<i>Boiss</i>
<i>Oglifa</i>	<i>Cass.</i>
<i>arvensis</i>	(L.) <i>Cass.</i>
<i>gallica</i>	(L.) Chrtek et
<i>Oldenlandia</i>	<i>L.</i>
<i>capensis</i>	<i>L. f.</i>

Olea L.	19	<i>rascheyana</i> Boiss.	72
<i>europaea</i> L.	19	<i>roussaei</i> DC.	73
OLEACEAE	19	<i>sericea</i> Willd.	70
OLEALES	19	<i>setosa</i> Ledeb.	69
OLEOIDEAE	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.		<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.			
Onopordum L.	495	<i>Oporinia</i> D. Don	507
<i>albolanatum</i> Arènes	461	<i>laciiniata</i> Bertol.	
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	462	Origanum L.	183
<i>anisacanthum</i> Boiss.	463	<i>x adonis</i> Mout.	185
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>floccosum</i> Boiss.	461	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	464	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>horridissimum</i> Eig	461	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
<i>illyricum</i> L.	462	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>lanceolatum</i> Eig	463	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>libanoticum</i> Boiss.	462	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>macrocephalum</i> Eig	461	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>nudipes</i> Arènes	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>syriacum</i> Holmboe	462	<i>syriacum</i> L.	187
<i>tauricum</i> Willd.	463	<i>vulgare</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	464	<i>Ormenis</i> Cass.	415
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	464	<i>mixta</i> (L.) Dum.	272
<i>virens</i> DC.	461	OROBANCHACEAE	274
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	463	<i>Orobanche</i> L.	277
Onosma L.	464	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
<i>aleppica</i> Boiss.	68	<i>astragali</i> Mout.	277
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>armena</i> DC.	71	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>aucherana</i> DC.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	73	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>caerulescens</i> Boiss.	74	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>caspica</i> Willd.	72	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>cassia</i> Boiss.	84	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>ciliata</i> DC.	70	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>coerulea</i> Willd.	71	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>echinata</i> auct. non Desf.	61	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	69	<i>major</i> L.	280
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>frutescens</i> Lam.	70	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>gigantea</i> Lam.	70	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>mollis</i> DC.	73	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
<i>orientalis</i> (L.) L.	71	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
var. <i>palmyrena</i> Mout.	68	<i>purpurea</i> Jacq.	279
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	69	<i>ramosa</i> L.	275
<i>pallida</i> Boiss.	71	<i>schultzii</i> Mutel	278
	73	f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i>	G. Beck	279	<i>lavandulacea</i>	(Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i>	DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i>	Schw.	278
<i>tinctoria</i>	Forssk.	273	<i>mutelii</i>	(F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i>	F.W. Schultz	280	<i>nana</i>	(Reuter) Reichenb.	276
Otanthus	Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i>	Reuter	278
<i>maritimus</i>	(L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i>	(L.) C.A. Meyer	275
Pallenis	Cass.	372	var. <i>tnutelii</i>	(F.W. Schultz) Boiss.	276
<i>spinosa</i>	(L.) Cass.	372	var. <i>nana</i>	(Noë) Boiss.	276
Paracaryum	(A. DC.) Boiss.	58	<i>salsa</i>	C.A. Meyer	274
<i>lamprocarpum</i>	Boiss.	58	<i>schultzii</i>	(Mutel) Walpers	274
<i>myosotoides</i>	(Labili.) Boiss.	58	<i>tinctoria</i>	(Forssk.) Walpers	273
<i>rubriflorum</i>	Stocks	58	<i>tubulosa</i>	Schenk	273
<i>rugulosum</i>	(DC.) Boiss.	57	Phillyrea	Tourn.	20
<i>velutinum</i>	Post	266	<i>latifolia</i>		20
Parentucellia	Viv.	266	subsp. <i>orientalis</i>	Sébastien	20
<i>latifolia</i>	(L.) Caruel.	267	<i>media</i>	L.	20
var. <i>flaviflora</i>	Boiss.	267	Phlomis	L.	130
<i>viscosa</i>	(L.) Caruel.	270	<i>armeniaca</i>	Willd.	132
PEDALIACEAE		268	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
Pedicularis	L.	269	<i>bailanica</i>	Vierh.	134
<i>comosa</i>	L.	375	<i>bertrami</i>	Post	135
Pentanema	Cass.	375	<i>brachyodon</i>	(Boiss.) Zohary	132
<i>divaricata</i>	Cass.	3	subsp. <i>damascena</i>	(Bornm.) Sam.	133
Pentaptera	Klotzsch	3	<i>brevilabris</i>	Ehrenb.	133
<i>sicula</i>	(Guss.) Klotzsch	3	<i>bruguieri</i>	Desf.	131
var. <i>libanotica</i>	C. et W. Barbey	31	<i>chrysophylla</i>	Boiss.	134
PERIPLOCACEAE		32	<i>cordata</i>	Boiss. et Ky	131
Periploca	L.	31	<i>damascena</i>	Rech.	133
<i>angustifolia</i>	Labili.	31	fil.		135
<i>graeca</i>	L.	32	<i>herba-venti</i>	L.	135
<i>laevigata</i>	auct. non Aiton	31	var. <i>tomentosa</i>	Boiss.	132
Petrodavia	Holub	32	<i>kurdica</i>	Rech.	120
<i>bracteata</i>	(Boiss.) Holub	484	fil.		135
Phaenopus	DC.	531	<i>laciniata</i>	L.	135
<i>orientalis</i>	Boiss.	530	<i>longifolia</i>	Boiss. et Bl.	135
<i>vimineus</i>	(L.) DC.	477	<i>nissolii</i>	L.	132
Phaeopappus	(DC.) Boiss.	480	var. <i>leptorrhacos</i>	Boiss.	132
<i>drabifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Boiss.	477	<i>orientalis</i>	Mill.	132
subsp. <i>libanoticus</i>	(Boiss.) Thiéb.	480	var. <i>brachyodon</i>	Boiss.	132
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	477	var. <i>damascena</i>	Bornm.	133
<i>libanoticus</i>	(Boiss.) Boiss.	477	<i>pungens</i>	Willd.	135
<i>longispinus</i>	Post	480	<i>rigida</i>	Labili.	135
<i>obtusifolius</i>	Boiss. et Haussk.	379	<i>syriaca</i>	Boiss.	132
Phagnalon	Cass.	380	<i>viscosa</i>	Poir.	134
<i>kotschy</i>	Schultz Bip. ex Boiss.	380	var. <i>angustifolia</i>		135
<i>linifolium</i>	Post	380	Phyla	Loureiro	95
<i>rupestre</i>	(L.) DC.	379	<i>nodiflora</i>	(L.) Greene	95
Phelipaea	Desf. p.p.	272	Phyllocara	Guşul.	82
<i>egyptiaca</i>	(Pers.) Walp.	277	<i> aucheri</i>	(A. DC.) Guşul.	82
<i>coccinea</i>	(M. Bieb.) Poir.	273	Physalis	L.	195
<i>coerulea</i>	(Vill.) C.A. Meyer	279	<i>alkekengi</i>	L.	195
			<i>peruviana</i>	L.	195
			<i>somnifera</i>	L.	199
			Phyteuma		
			<i>lanceolata</i>	Willd.	362
			<i>rigida</i>	Willd.	362
			<i>sinaï</i>	A. DC.	362

Picnomon Adans.		457	maritima L.	288
acarna (L.) Cass.		457	maritima L. p.p.	288
Picridium Desf.			notata Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.		534	subsp. haussknechtii (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.		534	subsp. notata	287
<i>orientale</i> (L.) DC.		534	var. haussknechtii (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.		534	ovata Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.		534	<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.		534	<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
Picris L.		534	<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.		509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig		510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.		511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i> Boiss.		510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.		510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.		511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i> Boiss.		509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.		510	Pluchea Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.		510	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars		509	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan		510	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.		509	Plumbago L.	18
Piptocephalum Schultz Bip.		509	europaea L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.		500	Podanthum Boiss.	361
PLANTAGINACEAE		283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
Plantago L.		283	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>africana</i> L.		290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.		288	Podonosma Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.		288	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	68
subsp. <i>deflexa</i> (Pilger) Rech. fil.		285	Podospermum DC.	515
<i>capitellata</i> Ram.		286	<i>alpinum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.		288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	517
<i>coronopus</i> L.		288	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.		289	Postia Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.		289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.		289	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.		288	Prasium L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.		286	<i>majus</i> L.	110 ⁿ
<i>dubia</i> L.		285	Prenanthes L.	531
<i>filiformis</i> Koch		289	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i> Vatke		287	<i>viminea</i> L.	4
<i>holostea</i> Lam.		288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i> Scop.		288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.		288	Primula L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger		285	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.		284	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.		285	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.		285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.		285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>		285	Prismatocarpus L'Hérit.	363
<i>loeflingii</i> L.		287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.		284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger		284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	534
<i>bapposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	503
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	341	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	340	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	341	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë	544	var. <i>hebelaeus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhapontserratula Mout. mss.	468
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.	459	x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>	458	Rhaponticum auct.	469
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	459	<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>diacantha</i>	458	<i>pygmaeum</i> DC.	469
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	267
x <i>pabotii</i> Greuter	459	<i>trixago</i> L.	
Ptosimopappus Boiss.	484	Rhododendron L.	1
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	<i>ponticum</i> L.	
Pulicaria Gaertner	377	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	Rindera Pall.	57
<i>auranitica</i> Mouterde	377	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	Rochelia Reichenb.	59
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>laniceps</i> Bornm.	377	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>longifolia</i> Boiss.	378	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>parviflora</i> Peyron	377	Rosmarinus L.	154
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377	<i>officinalis</i> L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	376	Rubia L.	292
var. <i>alpina</i> Post	377	<i> aucheri</i> Boiss.	292
Putoria Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>donietii</i> Griseb.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	424	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>densum</i> Labili.	422	v. r. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	423	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parviflorum</i> Willd.	422	<i>tinctorum</i> L.	293
<i>boteriifolium</i> Ledeb.	418	RUBIACEAE	291
	422	RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	
<i>brachycalyx</i> Boiss.	
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	
<i>ceratophylla</i> L.	
<i>clandestina</i> L.	
<i>controversa</i> auct. non Ten.	
<i>dominica</i> L.	
<i>drusica</i> Mout.	
<i>fruticosa</i> Mill.	
<i>grandiflora</i> Etling	
var. <i>cuneata</i> Sam.	
<i>graveolens</i> Vahl	
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	
<i>horminum</i> L.	
<i>indica</i> L.	
<i>iudaica</i> Boiss.	
<i>lanigera</i> Poir.	
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	
<i>montbretii</i> Benth.	
<i>multicaulis</i> Vahl	
var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	
<i>napifolia</i> Jacq.	
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	
<i>nusairiensis</i> Post	
<i>palaestina</i> Benth.	
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	
<i>pinardii</i> Boiss.	
<i>pinnata</i> L.	
<i>rascheyana</i> Boiss.	
<i>rubifolia</i> Boiss.	
<i>russellii</i> Banks et Sol.	
var. <i>auranitica</i> Mout.	
var. <i>russelii</i>	
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	
<i>sclarea</i> L.	
<i>spinosa</i> L.	
<i>spiraeifolia</i> Boiss. et Hoh.	
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	
<i>syriaca</i> L.	
<i>tomentosa</i> Mill.	
<i>triloba</i> L. f.	
<i>verbascifolia</i> Bieb.	
var. <i>cana</i> Boiss.	
<i>verbenaca</i> L.	
var. <i>clandestina</i> (L.) Halász	
var. <i>serotina</i> Boiss.	
var. <i>vemalis</i> Boiss.	
<i>verticillata</i> L.	
<i>virgata</i> Jacq.	
<i>viridis</i> L.	
var. <i>horminum</i> Briq.	
<i>viscosa</i> Jacq.	

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
166	
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcy Michon	371
<i>hierochuntica</i> Michon	
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucheri</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L.	
var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L.	345
var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Chamberlain	515	SCROPHULARIACEAE	204
<i>dichotoma</i> auct. non Vahl	534	<i>Scutellaria</i> L.	110
<i>elata</i> Boiss.	518	<i>brevibracteata</i> Stapf	112
<i>euphratica</i> Gombault et Arènes	515	<i>cretacea</i> Boiss. et Hausskn.	111
<i>jacquiniana</i> (W. Koch) Boiss.	515	<i>diffusa</i> Benth.	112
var. <i>alpina</i> Boiss.	515	<i>fruticosa</i> Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. <i>subintegra</i> Boiss.	519	<i>heterophylla</i> Montbr. et Auch.	112
<i>judaica</i> Eig	520	<i>megalaspis</i> Rech. fil.	112
<i>kenisae</i> Boiss.	520	var. <i>anadena</i> Rech. fil.	112
<i>kotschyi</i> Boiss.	518	<i>orientalis</i> L.	111
<i>kurdica</i> Boiss. et Noë in Boiss.	517	var. <i>alpina</i> Boiss.	111
<i>libanotica</i> Boiss.	519	<i>sibthorpii</i> auct. non (Benth.) Hal.	112
<i>mackmeliana</i> Boiss.	516	<i>subvelutina</i> Reck. fil.	112
<i>mollis</i> M. Bieb.	517	<i>tomentosa</i> Bertol.	112
<i>multiscapa</i> Boiss.	520	<i>utriculata</i> Labili.	113
<i>nervosa</i> Trev.	534	Senecio L.	428
<i>orientalis</i> L.	518	<i>aquaticus</i> Hill	430
<i>papposa</i> DC.	518	subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Matthews	430
<i>parviflora</i> Jacq.	517	<i>barbareifolius</i> Krocker	430
<i>phaeopappa</i> (Boiss.) Boiss.	534	<i>bertrami</i> Post	431
var. <i>minor</i> Boiss.	519	<i>x berythaeus</i> Camus et Gombault	429
<i>bicroides</i> L.	519	<i>coronopifolius</i> Desf. non Burm. f.	430
<i>pseudolanata</i> Grossh.	515	<i>delbesianus</i> Arènes	431
<i>rigida</i> Aucher in DC.	516	<i>desfontainei</i> Druce	430
<i>subintegra</i> (Boiss.) Thiéb.	534	<i>doriiformis</i> DC.	432
<i>syriaca</i> Boiss. et Bal.	516	subsp. <i>doriiformis</i>	430
<i>tingitana</i> L.	534	<i>erraticus</i> Bertol.	430
<i>tuberculata</i> Thiéb.	516	<i>exilis</i> Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	235	<i>gallicus</i> Chaix in Vill.	430
<i>decipiens</i> Boiss.	241	<i>glaucus</i> DC	429
<i>deserti</i> Del.	239	<i>leucanthemifolius</i> Poir.	429
<i>heldreichii</i> Boiss.	239	<i>mouterdei</i> Arènes	431
<i>hierochuntina</i> Boiss.	237	<i>vernalis</i> Waldst. et Kit.	429
<i>hypericifolia</i> Wydl.	241	<i>vernalis</i> x <i>leucanthemifolius</i>	429
<i>libanotica</i> Boiss.	240	<i>vulgaris</i> L.	428
subsp. <i>libanotica</i>	240	Seriola L.	521
var. <i>australis</i> R. Mill	240	<i>aethnensis</i> L.	521
var. <i>nevshahirensis</i> R. Mill	238	Serratula L.	468
<i>lucida</i> L.	236	<i>babylonica</i> L.	482
<i>macrophylla</i> Boiss.	238	<i>behen</i> (L.) Lam.	468, 483
<i>michoniana</i> Coss. et Kral.	236	<i>cerinthifolia</i> (Sm.) Boiss.	468
var. <i>tenuisecta</i> Boiss.	237	<i>chamaepeuce</i> L.	458
<i>nusairiensis</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>mouterdei</i> (Arènes) Dittrich	468
<i>peregrina</i> L.	236	<i>pusilla</i> (Lab.) Dittrich	469
<i>peyronii</i> Post	239	Sesamum L.	270
<i>pisidica</i> Boiss. et Heldr.	236	<i>indicum</i> L.	270
<i>rubricaulis</i> Boiss.	238	Sherardia L.	294
<i>scariosa</i> Boiss.	237	<i>arvensis</i> L.	294
<i>scopolii</i> Hoppe	237	Sideritis L.	122
<i>sphaerocarpa</i> Boiss. et Reut.	238	<i>akkarensis</i> Gombault	126
<i>tagetifolia</i> Boiss. et Hausskn.	238	<i>balansae</i> Boiss.	124
<i>umbrosa</i> Dum.	236	<i>curvidens</i> Stapf	123
<i>variegata</i> Bieb.	240	<i>disions</i> auct. non Willd.	124
var. <i>libanotica</i> Boiss.			

<i>dictyoneura</i>	Rech.	fil.	125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i>	Post		125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i>	Gombault		124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i>	Labili.		125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i>	Boiss.		125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i>	Benth.		125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i>	Hand.-Mazz.		124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i>	(Hand.-Mazz)	Bornm.	124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i>	L.		123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i>	Post		125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i>	L.		525	<i>burgsdorffiooides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i>	Vent.		126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i>	d'Urv.		124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i>	L.		123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i>	(Stapf) Holmboe		123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i>	(Stapf) Bornm.		442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>Silybum</i> Adanson			460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>mariannum</i> (L.) Gaertner			265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.			266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.			194	<i>germanica</i> L.	147
<i>SOLANACEAE</i>			32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>SOLANALES</i>			197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>Solanum</i> L.			199	<i>hirta</i> L.	153
<i>dulcamara</i> L.			198	<i>hydropitha</i> Boiss.	149
<i>luteum</i> Mill.			199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál			198	<i>italica</i> Mill.	147
subsp. <i>luteum</i>			199	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
<i>nigrum</i> L.			198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris			198	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>villosum</i> Miller			199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>Solenanthus</i> Ledeb.			60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>amplifolius</i> Boiss.			60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>circinnatus</i> Ledeb.			60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>petiolaris</i>	DC.		60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.			60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>toumefortii</i>	DC.		60	<i>palaestina</i> L.	151
<i>Solidago</i> L.			367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>virgaurea</i> L.			367	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>Sonchus</i> L.			527	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
<i>asper</i> (L.) Hill			527	<i>pubescens</i> Ten.	152
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball			528	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>ciliatus</i>	Lam.		527	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.			534	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>glaucescens</i> Jordan			528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>maritimus</i> L.			528	<i>Staehelina</i> L.	446
<i>nymmanii</i> Tineo et Gussone			528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>oleraceus</i> L.			528	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>tenerrimus</i> L.			527	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>Specularia</i> Heist ex DC.			528	<i>Statice</i> L. p.p.	14, 17
<i>falcata</i> (Ten.) DC.			362	acerosa Willd.	11
			363	<i>angustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>balmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>brimigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.	473	<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.	18	<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	19	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	19	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388	subsp. <i>tauricolum</i> Rech. fil.	108
STYRACACEAE	18	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T	395	subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) Bornm.	108
Tagetes L.	395	subsp. <i>villosum</i> (<i>Celak.</i>) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>flavum</i> L.	108
<i>minuta</i> L.	421	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
Tanacetum L. emend. Briq.	395	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	395	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucheri</i> DC.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	424	<i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	422	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	423	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	422	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich	423	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	423	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	127	<i>orientale</i> L.	103
Taraxacum Weber	521	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	525	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	523	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	523	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
	526	<i>scordium</i> L.	105
	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
	526	<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebredi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braeox</i> (Bjeb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	<i>Trixago</i> Stev.	
<i>alfredae</i> Post	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>decussatus</i> Benth.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189		
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	U	
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.		<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>serpyllum</i> L.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	<i>Utricularia</i> L.	270
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>sipyleus</i> Boiss.	190	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.		<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>syriacus</i> Boiss.			
<i>Tolpis</i> Adans.	505	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>Valantia</i> L.	317
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>aparine</i> L.	309
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>hispida</i> L.	317
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	<i>muralis</i> L.	317
<i>Tomanthea</i> DC.	480	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Tracheliospisia</i> Buser	365	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	364	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>locusta</i> L.	
<i>caeruleum</i> L.	364	var. <i>coronata</i> L.	331
<i>postii</i> Boiss.	364	var. <i>dentata</i> L.	328
<i>tubulosum</i> Boiss.	365	var. <i>discoidea</i> L.	331
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>Tragopogon</i> L.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>sisymbriifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
var. <i>buphtalmoides</i>	513		
var. <i>humile</i> Boiss.	513	VALERIANACEAE	322
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513	<i>Valerianella</i> Miller	323
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
<i>hybridum</i> L.	512	<i> aucheri</i> Boiss.	325
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	<i>balansae</i> Matthews	327
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>boissieri</i> Krok.	330
<i>palaestinum</i> Boiss.	513		
<i>bicroides</i> L.	508		

carinata	Lois.	329	brevidens	Benth.	221
chlorostephana	Boiss. et Bal.	330	caesareum	Boiss.	216
coronata	(L.) DC.	331	caudatum	Post	221
coronata	Willd.	331	cedreti	Boiss.	213
cymbicarpa	G.A. Meyer	325	x lasianthum	Boiss.	222
dactylophylla	Boiss. et Hohen.	324	cedretioides	Gombault	213
dentata	(L.) Poll.	328	cestroides	Boiss. et Hausskn.	219
diodon	Boiss.	325	damascenum	Boiss.	213
discoidea	(L.) Willd.	331	elegans	Salisb.	208
discoidea	(L.) Lois.	331	eremobium	Murb.	212
dufresnia	Bunge ex Boiss.	329	gadarense	Post	215
echinata	(L.) DC.	326	gaillardotii	Boiss.	215
huettii	Boiss.	326	x sinuatum	L.	222
kotschyi	Boiss.	330	x tripolitanum	Boiss.	222
lasiocarpa	(Stev.) Betcke	329	galilaeum	Boiss.	217
laxa	Boiss. et Bal.	327	x sinuatum	L.	222
leiocarpa	(Koch) Bornm.	329	geminiflorum	Hochst.	219
locusta	(L.) Laterrade	327	gileadense	Post	215
morisontii	(Sprengel) DC.	328	glanduliferum	(Post) Hub.-Mor.	207
muricata	(Stev.) Baxt.	328	glandulosum	O. Kuntze non Del.	208
obtusiloba	Boiss.	331	glomeratum	Boiss.	220
olitoria	(L.) Poll.	327	heterophyllum	O. Kuntze non Miller, nec Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
orientalis	(Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	infidelium	Boiss. et Hausskn.	212
oxyrhyncha	Fisch. et Mey.	325	joannis	Bordz. ex Murb.	212
pumila	(L.) DC.	327	karyeteini	Post	218
soyeri	Buchinger	325	kotschyi	Boiss. et Hoh.	221
szovitsiana	Fisch. et Mey.	329	lanceolatum	O. Kuntze non Kit.	206
tridentata	(Stev.) Krok.	328	lasianthum	Boiss.	221
truncata	(Reichenb.) Betcke	324	leptostachyum	DC.	220
tuberculata	Boiss.	332	x ptychophyllum	Boiss.	222
vesicaria	(L.) Moench	379	x tropidocarpum	Murb.	222
Varthemia DC.					
iphionoides	Boiss. et Bl.	379	levanticum	I.K.Ferguson	208
Verbascum L.					
agrimoniifolium	(C. Koch) Hub.-Mor.	204	libanoticum	Murb. et Thiéb.	218
subsp. agrimoniiifolium		207	mucronatum	Lam.	219
subsp. syriacum	(Murb.) Feinbr.	207	obovatum	Hochst.	221
aintanicum	Post	207	oreophilum	C. Koch	
alepense	Benth. in DC.	220	var. joannis	(Bordz.) Hub.-Mor.	212
x assurens	Bornm. et Hand.-Mazz.	211	orientale	(L.) All.	208
aliciae	Post	222	palmyrense	Post	216
x kotschyi	Boiss. et Hoh.	219	pinetorum	(Boiss.) O. Kuntze	210
alpinum	(Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	222	ported	Post	211
Turra		208	ptychophyllum	Boiss.	216
antari	Post	218	qualeicum	Post emend. Mouterde	218
antilbanoticum	Hub.-Mor.	208	rascheyanum	Boiss.	213
antiochium	Boiss.	217	ringens	Boiss. et Heldr.	221
aphyllopodium	Freyn et Sint.	217	rotundifolium	Post non Ten.	212
assurens	Bornm. et Hand.-Mazz.	221	saltense	Post	215
aureiformis	(Murb.) Murb.	206	scaposum	Boiss.	210
aureum	(C. Koch) O. Kuntze	212	simplex	Labili.	220
var. joannis	(Bordz.) Murb.	212	sinaiticum	Benth.	222
auriculatum	Smith	219	sinuatum	L.	215
berytheum	Boiss.	209	subsp. gaillardotii	(Boiss.) Bornm.	215
besnardii	Rech.	209	x tripolitanum	Boiss.	222
blancheanum	Boiss.	206	somaliense	Baker	222
boissieri	Post	209	syriacum	Boiss.	221
		221	ternacha	Hochst.	222

Xanthium L.			Zacintha Miller		538
<i>antiquorum</i> Wallr.	396		<i>verrucosa</i> Gaertn.		180
<i>brasilicum</i> Vellozo	397		Ziziphora L.		182
<i>echinatum</i> Murray	397		' <i>Abd-el-'asissi</i> ' Hand.-Mazz.		183
<i>spinosum</i> L.	396		<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.		181
<i>strumarium</i> L.	397		<i>canescens</i> Benth.		181
<i>subsp. <i>cavanillesii</i></i> (Schouw.) D.Lôve	397		<i>capitata</i> L.		181
<i>et P. Dansereau</i>	397		<i>subsp. <i>orientalis</i></i> Sam. ex Rech. fil.		181
<i>subsp. <i>strumarium</i></i>	397		<i>clinopodioides</i> Lam.		181
Xeranthemum L.			<i>var. <i>canescens</i></i> (Benth.) Boiss.		181
<i>annuum</i> L.	440		<i>persica</i> Bunge		182
<i>var. <i>inapertum</i></i> L.	440		<i>taurica</i> Bieb.		183
<i>var. <i>orientale</i></i> L.	440		<i>tenuior</i> L.		182
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	441		Zoegea L.		466
<i>foetidum</i> Moench	440		<i>leptaurea</i> L.		466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440		<i>purpurea</i> Fresen.		466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	441		Zollikoferia DC.		
<i>pungens</i> Lam.	442		<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.		535
<i>squarrosum</i> Boiss.	440		<i>tenuiloba</i> Boiss.		535