

INDEX SPECIERUM

A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	472
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	473
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	472
Actinolema	576
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	231
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	521
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	48
<i>aestivalis</i> L.	48, 50
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 49
<i>annua</i> L.	49, 50
<i>autumnalis</i> L.	50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	48, 51
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 49
<i>flammea</i> Jacqu.	49, 51
<i>microcarpa</i> D.C.	48, 50
Aegilops	666
<i>biuncialis</i> Vis.	666
<i>lorentii</i> Hochstt.	666
<i>squarrosa</i> L.	666
<i>tauschii</i> Cosson	666
Aethionema	88
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	89, 93
<i>armenum</i> Boiss.	89, 90
<i>buxbaumii</i> Fisch.	93
<i>campylopterum</i> Boiss.	92
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	89, 90
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 92

cordatum (Desf.) Boiss.	89, 90
coridifolium D.C.	89, 90
heterocarpum J. Gay	89, 92
lignosum Boiss. et Hausskn.	91
longistylum Post	89, 91
oppositifolium (Lab.) Boiss.	89
polygaloides Ledeb.	90
spicatum Post	91
syriacum (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacqu.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i>	Murb.	215, 216	<i>contemptum</i>	Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i>	Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i>	Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>		386	<i>damascenum</i>	Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i>	Fisch.	386	<i>dasycarpum</i>	Steph.	147, 151
<i>mannifera</i>	Desf.	386	<i>degenianum</i>	Nyaradi	158
<i>maurorum</i>	Willd.	386	<i>desertorum</i>	Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i>	(Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i>	Gombault	149
<i>Alliaria</i>		96	<i>filifolium</i>	Wahlenb.	155
<i>officinalis</i>	Andrz.	97	<i>flexibile</i>	Nyaradi	157
<i>petiolata</i>	(Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i>	Rech. fil.	159
<i>Allium</i>		673	<i>hirsutum</i>	Auct.	154
<i>ascalpiadeum</i>	Bornm.	673	<i>homalocarpum</i>	(F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i>	Mout.	673	<i>iranicum</i>	Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i>	Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i>	(Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i>	Boiss.	673	<i>libanoticum</i>	Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>		663	<i>macrostylum</i>	Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	663	<i>marginatum</i>	Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i>	Poir.	663	<i>maritimum</i>	(L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i>	Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i>	Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i>	Pers.	663	<i>minimum</i>	L.	160
<i>Althaea</i>		502	<i>minimum</i>	Willd.	152
<i>acaulis</i>	Cav.	506	<i>minus</i>	(L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i>	Fenzl	512	<i>minutum</i>	Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i>	Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i>	Auct.	156
<i>cannabina</i>	L.	503, 504	<i>mouradicum</i>	Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i>	Sam.	513	<i>murale</i>	Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i>	Mout.	507	<i>oxycarpum</i>	Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i>	Boiss.	510	<i>parviflorum</i>	Bieb.	154
<i>disserta</i>	Baker	511	<i>pyramidalatum</i>	Bornm.	153
<i>haussknechtii</i>	(Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i>	Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i>	L.	503	<i>samariferum</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i>	Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i>	Desv.	149
<i>kotschyti</i>	Boiss.	504	<i>singarensse</i>	Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i>	Schlecht.	512	<i>stapffii</i>	Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i>	Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribrnyi</i>	Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i>	L.	503	<i>strictum</i>	Willd.	148, 154
<i>octaviae</i>	Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i>	Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i>	L.	503, 504	<i>subspinosum</i>	Dudley	159
<i>pallida</i>	Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i>	Dudl. et Huber-Morath	
<i>remotiflora</i>	Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i>	Nyaradi	148, 157
<i>rhyticarpa</i>	Trautv.	509	<i>szowitsianum</i>	Fisch. et Mey.	158
<i>rosea</i>	(L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i>	Boiss.	148, 153
<i>rufescens</i>	Boiss.	508	<i>trochocarpum</i>	Fenzl	156
<i>setosa</i>	Boiss.	510	<i>umbellatum</i>	Desv.	158
<i>striata</i>	D.C.	507	<i>vesicaria</i>	L.	153
<i>sulphurea</i>	Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i>	Boiss. et Huet	135
<i>Alyssum</i>		147	<i>Amaranthus</i>		148, 152
<i>alpestre</i>	L.	157	<i>albus</i>	L.	677
<i>alyssoides</i>	L.	151, 157	<i>blitoides</i>	C. Wats.	677
<i>antilbanoticum</i>	Rech. fil.	155	<i>deflexus</i>	L.	677
<i>argenteum</i>	Ung.	158	<i>hybridus</i>	L.	677
<i>aureum</i>	(Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>Amelanchier</i>		206
<i>baumgartnerianum</i>	Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i>	Medik.	206, 681
<i>calycinum</i>	L. -	151	<i>vulgaris</i>	Moench	206
<i>campestre</i>	L.	151, 154	<i>Ammi</i>		628
<i>cassium</i>	Boiss.	149, 158	<i>majus</i>	L.	628
<i>clypeatum</i>	L.	161	<i>visnaga</i>	L.	628
<i>condensation</i>	Boiss. et Hoh.	149, 157			

Ammothamnus		223	Anthyllis		300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.		223	<i>incisa</i> Willd.		395
Ampelopsis		559	<i>maura</i> Beck		300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon		559	<i>tetraphylla</i> L.		301
Amygdalus		202	<i>vulneraria</i> L.		300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205		Aphanes		216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681		<i>cornucopiae</i> Pомел		216
<i>communis</i> L.	203		<i>arvensis</i> L.		216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204		Apium		621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204		<i>graveolens</i> L.		621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204		<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.		621
<i>persica</i> L.	202, 203		<i>betuloselinum</i> L.		621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681		AQUIFOLIACEAE		353
Anabasis		676	Arabidopsis		135
<i>aphylla</i> L.	676		<i>pumila</i> (Steph.) Busch		. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676		<i>thaliana</i> (L.) Heynh.		135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676		Arabis		136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676		<i>albida</i> Stev.		139
<i>syriaca</i> Iljin	676		<i>aucheri</i> Boiss.		137, 138
ANACARDIACEAE		469	<i>auriculata</i> Lam.		138
<i>Anagyris</i>		224	<i>caucasica</i> Schlecht.		136, 139
<i>foetida</i> L.	224		<i>laxa</i> Sibth. et Smith		136, 137
<i>Anastatica</i>		163	<i>montbretiana</i> Boiss.		137, 138
<i>syriaca</i> L.	163		<i>nova</i> Vill.		137, 138
<i>Anatropa</i>		459	<i>nuda</i> Bélanger		134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459		<i>petiolata</i> M. Bieb.		97
<i>Anchonium</i>		145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.		136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145		<i>thaliana</i> L.		136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146		<i>turrita</i> L.		136, 139
<i>Andrachne</i>		499	ARALIACEAE		574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499		<i>Argemone</i>		60
<i>telephiooides</i> L.	499		<i>mexicana</i>		60
<i>Androsaemum</i>		520	<i>Argyrolobium</i>		226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520		<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach		226
<i>Andrzeiowskia</i>		100	<i>gracile</i> Fenzl		226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680		<i>syriacum</i> Boiss.		226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680		<i>Aristida</i>		662
<i>Anemone</i>		27	<i>plumosa</i> L.		662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29		<i>lanata</i> Forssk.		662
<i>coccinea</i> Jord.	27		<i>Armeniaca</i>		202
<i>coronaria</i> L.	27		<i>vulgaris</i> Lam.		202
<i>cyanea</i> Risso	28		<i>Artedia</i>		602
<i>Anethum</i>		627	<i>squamata</i> L.		602
<i>foeniculum</i> L.	626		<i>Arthroclemum</i>		675
<i>graveolens</i> L.	627		<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.		675
<i>biperitum</i> Ucria	627		<i>macrostachyum</i> (Moricand) Moris		675
<i>segetum</i> L.	622		<i>et Delponte</i>		
<i>Anisopleura</i>		620	<i>Arum</i>		666
<i>crenata</i> Fenzl	620		<i>gramineum</i> Banks et Sol.		666
<i>Anisocladium</i>		581	<i>Arundo</i>		663
<i>isosciadium</i> Boiss.	582		<i>australiae</i> Cav.		663
<i>orientale</i> D.C.	582		<i>Asphodeline</i>		670
<i>Anogramma</i>		660	<i>globifera</i> J. Gay		671
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660		<i>recurva</i> Post		670-671
<i>Anthriscus</i>		585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth		671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585, 586		<i>Aspidium</i>		661
<i>nemorosa</i> (M. Bieb.) Spreng.	585		<i>libanoticum</i> Ros.		661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586		<i>Asplenium</i>		661

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	<i>deinacanthus</i> Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig	324, 357, 692
<i>Astoma</i>	612	"	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	322, 371
<i>Astragalus</i>	315	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>dinsmorei</i> Eig	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dipodurus</i> Bge	317, 335
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>dorcoceras</i> Bge	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>drusorum</i> Boiss.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl	324, 356	<i>echinatus</i> Murr.	321, 365
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinops</i> Boiss.	325, 350
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>echinus</i> D.C.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehdenensis</i> Mout.	321, 365
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>ehrenbergii</i> Bge	318, 339
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>emarginatus</i> Lab.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>epiglottis</i> L.	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>erihanensis</i> Eig	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erisyphe</i> Eig	321, 362
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	326, 355
<i>aulacobolus</i> Boiss.	334	<i>exiguus</i> Post	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	326, 353	<i>expansus</i> Boiss.	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>faktorovski</i> Eig	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>forskalei</i> Boiss.	324, 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>gaillardotii</i> Boiss.	319, 343
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gladiatus</i> Boiss.	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gombaultii</i> Eig	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	351
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>gossypinus</i> Fisch.	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>griseo-sericeus</i> Eig	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>gummifer</i> Lab.	317, 334
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	317, 334
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamosus</i> L.	317, 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>heliopolitanus</i> Mout.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hermoneus</i> Boiss.	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hilaris</i> Bge	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hirsutissimus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss. et Hausskn.	321, 364	<i>hispidulus</i> D.C.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>hispidus</i> Lab.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	321, 356	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	321, 365
<i>commixtus</i> Bge	317, 322	<i>kahiricus</i> D.C.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kotschyanus</i> Boiss.	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	318, 339	<i>lanatus</i> Lab.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>lepidanthus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>leptothamnus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>libanoticus</i> Boiss.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	319, 348	<i>louisir</i> Thiéb.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>lusitanicus</i> Lam.	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>maaratensis</i> Eig	319, 342
		<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 343
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	<i>vexillaris</i>	Boiss.	320, 339
<i>mitchellii</i>	Post	322, 367	<i>zachlensis</i>	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>brenticei</i>	Post	582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	319, 345	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>leptocarpus</i>	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	<i>orientalis</i>	(L.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	<i>Atriplex</i>		675
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338	<i>laevis</i>	C'A Mey.	675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>odoratus</i>	Lam.	321, 366	<i>Aubrieta</i>		140
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	323, 359	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	315, 328	<i>Avena</i>		664
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>alba</i>	auct.	664
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>barbata</i>	Potter	664
<i>pentaglottis</i>	L.	315, 331, 692	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	318, 346			
<i>postii</i>	Eig	344			
<i>pseudostella</i>	Del.	329.			
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>Barbarea</i>		123
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>plantaginea</i>	D.C.	123
<i>raschyeensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Behen</i>		678
<i>rauwolfii</i>	Pall.	361	<i>vulgaris</i>	Moench	678
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>Bellevalia</i>		672
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>Berberis</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>cretica</i>	L.	2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>Berula</i>		623
<i>selemensis</i>	Mout.	319, 347	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sesameus</i>	L.	315, 329	<i>Biarum</i>		666
<i>sieberi</i>	D.C.	319, 348	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>russelianum</i>	Schott	666
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>spinosus</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Bifora</i>		613
<i>squarrosum</i>	Bge	322, 373	<i>testiculata</i>	Roth	613
<i>stojani</i>	Nabelek	321, 363	<i>Bilderdykia</i>		675
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	675
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biscutella</i>		86
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	320, 362	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>didyma</i>	L.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biserrula</i>		375.
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>pelecinus</i>	L.	375
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>africana</i>	Loureiro	677
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>plumbaginea</i>	Cav.	677
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>Boissiera</i>		664
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335			

<i>pumilio</i>	(Trin.) Beck.	664
<i>squarrosa</i>	(Banks et Sol.) Nevski	664
<i>Bonavenia</i>		312
<i>securidaca</i>	(L.) Desv.	312
<i>Bongardia</i>		2
<i>chrysogonium</i>	(L.) Boiss.	2
<i>rauwolfii</i>	C.A. Mey.	2
<i>Brassica</i>		110
<i>assyriaca</i>	Mout.	111, 113
<i>campestris</i>	L.	112
<i>cretica</i>	Lam.	110, 111
<i>deflexa</i>	Boiss.	111, 113, 680
<i>eruca</i>	L.	108
<i>leptocarpos</i>	Boiss.	111, 113, 680
<i>libanotica</i>	Post	111
<i>napus</i>	L.	112
<i>nigra</i>	L.	110, 112
<i>nivea</i>	Boiss. et Sprun.	111
<i>oleracea</i>	L.	110, 111
<i>purpurascens</i>	Banks et Sol.	681
<i>rapa</i>	L.	110, 112
<i>rubicola</i>	Bouloumoy	111
<i>tournefortii</i>	Gouan	110, 114
<i>vesicaria</i>	L.	108
<i>Briza</i>		664
<i>humilis</i>	M. Bieb.	664
<i>spicata</i>	Sibth. et Smith	664
<i>Bromus</i>		665
<i>diandrus</i>	Roth	665
<i>gussonii</i>	Parl.	665
<i>rigidus</i>	Roth	665
<i>Buffonia</i>		677
<i>Bullardia</i>		183
<i>vallantii</i>	(Willd.) D.C.	183
<i>Bunias</i>		101, 102
<i>aegyptiacus</i>	L.	102
<i>cakile</i>	L.	101
<i>myagroides</i>	L.	102
<i>spinosa</i>	Turra	105
<i>Bunium</i>		630
<i>cassium</i>	Boiss.	631
<i>creticum</i>	d'Urv.	604
<i>elegans</i>	(Fenzl) Freyn	630
<i>ferulaceum</i>	Sibth. et Smith	630, 631
<i>ferulifolium</i>	Desf.	631
<i>pestalozzae</i>	Boiss.	630, 631
<i>Bupleurum</i>		632
<i>aleppicum</i>	Boiss.	632, 635
<i>australe</i>	Lord.	637
<i>boiss.</i>	Post	633, 637
<i>brachiatum</i>	C. Koch	633, 636
<i>brevicaule</i>	Schlecht.	632, 635
<i>cappadocicum</i>	Boiss.	632, 639
<i>croceum</i>	Fenzl	632, 633
<i>dichotomum</i>	Boiss.	633, 636
<i>fontanesii</i>	Guss.	632, 634
<i>fruticosum</i>	L.	633, 639
<i>gerardii</i>	All.	633, 637

<i>glaucum</i>	Rob. et Cast.	635
<i>heterophyllum</i>	Link	634
<i>irregulare</i>	Boiss. et Ky	633, 639
<i>koechelii</i>	Fenzl	632, 638
<i>kurdicum</i>	Boiss.	633, 636
<i>lancifolium</i>	Hornem.	.632, 634
<i>libanoticum</i>	Boiss.	633, 638
<i>linearifolium</i>	D.C.	633, 639
<i>nodiflorum</i>	Sibth. et Smith	632, 634
<i>odontites</i>	Boiss.	634
<i>papillosum</i>	D.C.	632, 636
<i>postii</i>	Wolff	633, 637
<i>protractum</i>	Hoffm. et Link	634
<i>rotundifolium</i>	L.	634
<i>semicompositum</i>	L.	632, 635
<i>subovatum</i>	Link	634
<i>trichopodium</i>	Boiss. et Sprun.	636
<i>Butinia</i>		605
<i>libanotica</i>	Boiss.	605
BUXACEAE		474
<i>Buxus</i>		474
<i>longifolia</i>	Boiss.	474
<i>sempervirens</i>	L.	474
C		
<i>Cachrys</i>		616
<i>crispata</i>	Pers.	611
<i>goniocarpa</i>	Boiss.	616, 617
<i>microcarpa</i>	M. Bieb.	611
CACTACEAE		551
<i>Cactus</i>		551
<i>ficus-indica</i>	L.	551
<i>opuntia</i>	L.	552
<i>Cakile</i>		101
<i>aegyptiaca</i>	(L.) Maire et Weiller	101
<i>maritima</i>	Scop.	101
<i>Calepina</i>		104
<i>corvinii</i>	Desv.	104
<i>irregularis</i>	(Asso) Thell.	104
<i>Calligonum</i>		675
<i>comosum</i>	L'Hér.	675
<i>tetrapterum</i>	Laub. et Spach	675
CALLITRICHACEAE		569
<i>Callitricha</i>		569
<i>naftolskyi</i>	Warb.	569, 570
sp. nova		569, 570
<i>truncata</i>	Guss.	569, 570
<i>Calycotome</i>		231
<i>villosa</i>	(Vahl) Link	231
<i>Camelina</i>		129
<i>anomala</i>	Boiss. et Hausskn..	129, 130
<i>hispida</i>	Boiss.	129, 130
<i>lasiocarpa</i>	Boiss. et Hausskn.	129, 130
<i>microcarpa</i>	Andrz.	129
<i>rumelica</i>	Velen.	129
<i>silvestris</i>	Wallr.	129

<i>Cambylopteron</i>	92	<i>Caylusea</i>	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	127, 128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	128	<i>Ceratocapnos</i>	72
<i>Cardamine</i>	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	<i>Ceratocephalus</i>	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	81, 85	<i>Ceratonia</i>	222
<i>Cardaria</i>	81, 86	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 85	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	666	<i>Ceratophyllum</i>	56
<i>Carex</i>	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	<i>Cercis</i>	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	<i>Chaerophyllum</i>	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	96	<i>Chaetosciadium</i>	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	119	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl	630	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	<i>Cheilanthes</i>	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	631	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	630	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	622	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	594	<i>Cheiranthus</i>	124
<i>arvensis</i> Huds.	591	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoïdes</i> L.	594	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	593	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	• 592	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gaillardotii</i> Boiss.	594	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	601	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	593	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	603	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	595	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpus</i> L.	603	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	595	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>pumila</i> L.	603	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	591	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	602		

Chesneya	375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach	375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach	375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
Chorispora	170	<i>ionthiaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.	681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.	171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.	171	<i>microcarpa</i> Moris	162
Chrozophora	499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.	499, 500	Cnidium	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.	500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.	499	Cochlearia	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.	500	<i>coronopus</i> L.	86
Chrysocamela	131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D.G.) Boiss.	131	Colchicum	667-670
Cicer	394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.	394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.	394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl	395	Colladonia	619
<i>ervoides</i> Brign.	415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly	395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.	414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach	414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.) Boiss.	620
Circaea	565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.	565	Colutea	313
Cissus	559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.	559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
CISTACEAE	541	<i>halepica</i> Lam.	314
Cistus	549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.	545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabicus</i> L.	549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.	550	Coluteocarpus	135
<i>ellipticus</i> Desf.	544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>lumana</i> L.	548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.	549	Commicarpus	677
<i>guttatus</i> L.	542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.	543	Conium	610
<i>tippii</i> L.	545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.	544	Conringia	146
<i>nudifolius</i> Lám.	548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.	547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.	546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>salviifolius</i> L.	550	Consolida	16
<i>stipulatus</i> Forssk.	545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.	549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.	547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.	541	<i>coelebsyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.	550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
Clematis	53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.	53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.	53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.	53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>viticella</i> L.	53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
Cleome	78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.	78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schröd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.	78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.	78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schröd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.	78, 79	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.	78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schröd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch.) ex Boiss.) Schrôd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
Corchorus	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>tormalis</i> L.	208
Coriandrum	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	Crithmum	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	Crithopsis	666
<i>tordylium</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
Cornus	657	Crocus	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	Croton	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
Coronilla	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	CRUCIFERAE	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	Cyclotaxis	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	Crystopteris	660
<i>scorpiooides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	Cytisopsis	302
Coronopus	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	Cytisus	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
Corydalis	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochst.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
Cotinus	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469	Danaa	
Cotoneaster	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	Daphne	572
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
Cotyledon	178	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	Datisca	531
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	DATISCACEAE	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180		
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	Daucus	595
Crambe	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>aucherii</i> Boiss.	121	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
Crassula	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
CRASSULACEAE	209	<i>speciosus</i> Casati	595
Crataegus	209		

<i>subsessilis</i>	Boiss.	595, 596	<i>praecox</i>	Stev.	133
<i>visnaga</i>	L.	628	<i>verna</i>	L.	132
<i>Delphinium</i>		11	<i>versicaria</i>	Desv.	133, 134
<i>ajacis</i>	Auct.	19	<i>Drabopsis</i>		134
<i>ambiguum</i>	L.	19	<i>nuda</i>	(Bel.) Staph.	134
<i>anthoroideum</i>	Boiss.	25	<i>verna</i>	C. Koch	134
<i>axilliflorum</i>	D.C.	17	<i>Drosanthe</i>		524
<i>cappadocicum</i>	Boiss.	20	<i>helianthemooides</i>	Jaub. et Spach	524
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.	20	<i>Drosera</i>		550
<i>flavum</i>	D.C.	21	<i>rotundifolia</i>	L.	551
<i>gombaultii</i>	Thiéb.	18	DROSERACEAE		550
<i>halteratum</i>	Sibth. et Smith	12	<i>Dryopteris</i>		660
<i>ithaburensse</i>	Boiss.	12, 16	<i>aculeata</i> (L.) O.	Kuntze	660
<i>junceum</i>	D.C.	13	<i>libanotica</i> (Ros.)	Christ.	660
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.	12, 15	<i>pallida</i> (Bory)	Fomin	660, 661
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth	12, 14	<i>villarii</i> (Thell.)	Woynar	660
<i>oliganthum</i>	Boiss.	23, 679	<i>Ducrosia</i>		653
<i>oliverianum</i>	D.C.	20	<i>anethifolia</i>	D.C.	653, 654
<i>orientale</i>	J. Gay	19	<i>flabellifolia</i>	Boiss.	654
<i>peregrinum</i>	L.	12, 13			
<i>pusillum</i>	Lab.	22, 679	E		
<i>pygmaea</i>	Poir.	22	<i>Echinophora</i>		582
<i>rigidum</i>	D.C.	21	<i>sibthorpiana</i>	Guss.	583
<i>rugulosum</i>	Boiss.	19	<i>tenuifolia</i>	L.	583
<i>salmoneum</i>	Mout.	14	ELAEAGNACEAE		574
<i>sclerocladum</i>	Boiss.	25	<i>Elaeagnus</i>		574
<i>staphisagria</i>	L.	12, 15	<i>angustifolia</i>	L.	574
<i>tomentosum</i>	Auch.	22	<i>hortensis</i>	Bieb.	574
<i>venulosum</i>	Boiss.	12, 13	<i>Elaeosticta</i>		605
<i>virgatum</i>	Poir.	12, 14	<i>meifolia</i>	Fenzl.	605
<i>Descurainia</i>		100	ELATINACEAE		529
<i>sophia</i> (L.)	Webb et Prantl	100	<i>Elatine</i>		529
<i>Desmaziera</i>		665	<i>cambylosperma</i>	Seub.	529
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz	665	<i>macropoda</i>	Guss.	529
<i>Dictamnus</i>		460	<i>Enarthrocarpus</i>		120
<i>albus</i>	L.	460	<i>arcuatus</i>	Lab.	120
<i>fraxinella</i>	Pers.	460	<i>lyratus</i> (Forssk.)	Boiss.	120
<i>Didesmus</i>		103	<i>Ephedra</i>		661
<i>rostratus</i>	Boiss.	103, 680	<i>alata</i>	Decne	661
<i>Diplotaxis</i>		115	<i>alte</i>	C.A. Mey.	661
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.	115	<i>transitoria</i>	Riedl	661
<i>arra</i>	(Forssk.)	115, 116	Epilobium		565
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.	115, 115	<i>adnatum</i>	Gmel.	567
<i>viminea</i>	(L.) D.C.	116	<i>alsinifolium</i>	Vill.	567
<i>Diptychocarpus</i>		171	<i>angustifolium</i>	L.	565, 566
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.	171	<i>gemmascens</i>	C.A. Mey.	567
<i>Dolichos</i>		432	<i>hirsutum</i>	L.	565, 566
<i>luteolus</i>	Jacqu.	432	<i>lanceolatum</i>	Seb. et Mauri	565, 568
<i>Dorema</i>		640	<i>menthoides</i>	Boiss. et Heldr.	566
<i>meifolia</i>	Fenzl	640	<i>minutiflorum</i>	Hausskn.	566, 567
<i>Dorycnium</i>		303	<i>modestum</i>	Hausskn.	568
<i>anatolicum</i>	Boiss.	303, 304	<i>montanum</i>	L.	565, 566
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	303, 304	<i>parviflorum</i>	Schreb.	565, 566
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.	303	<i>roseum</i>	Schreb.	567
<i>libanoticum</i>	Boiss.	304	<i>spicatum</i>	Lam.	566
<i>rectum</i>	(L.) Ser.	303	<i>tetragonum</i>	L.	566, 567
<i>Draba</i>		133	<i>tomentosum</i>	Vent.	566
<i>oxyarpa</i>	Boiss.	133, 134	<i>tournefortii</i>	Michalet	567

Equisetum		660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i>	Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i>	Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
<i>Eragrostis</i>		663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i>	Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i>	Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i>	P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i>	(Fisch.) Henr.	663	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>Eremosporum</i>		526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
<i>olivieri</i>	Spach	526	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>Erianthus</i>		662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>hostii</i>	Griseb.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
<i>ravennae</i>	(L.) Beauv.	662	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>Eriocarpaea</i>		392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
<i>pinnata</i>	Bertol.	392	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>Eriolobus</i>		207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
<i>trilobatus</i>	(Lam.) Roem.	207	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>Erodium</i>		440	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>acaule</i>	(L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>amanum</i>	Boiss. et Ky	441, 442		140
<i>botrys</i>	(Cav.) Bertol.	441, 442	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>bryoniifolium</i>	Boiss.	442, 446	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>ciconium</i>	(L.) L'Hér.	441, 444	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>cicutarium</i>	(L.) L'Hér.	441, 443	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	440, 446	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>glaucophyllum</i>	(L.) L'Hér.	442, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>gruinum</i>	(L.) L'Hér.	441, 444	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>hirtum</i>	(Forssk.) Willd.	441, 446	<i>officinale</i> L.	99
<i>laciniatum</i>	(Cav.) Willd.	441, 445	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>malacoides</i>	(.) Willd.	441, 445	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>moschatum</i>	(Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>oxyrrhynchum</i>	Boiss.	442, 446	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>pulverulmum</i>	(Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>romanum</i>	(Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
<i>subtrilobum</i>	Jord.	441, 446	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>trichomanifolium</i>	L'Hér.	441, 442	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>Erophila</i>		131		163
<i>gilgiana</i>	(Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>Euclidium</i>	163
<i>minima</i>	C.A. Mey.	131, 132	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	163
<i>praecox</i>	(Stev.) D.C.	132, 133	<i>Eunomia</i>	89
<i>setulosa</i>	Boiss. et Bal.	132, 133	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>verna</i>	(L.) E. Meyer	132		552
<i>vulgaris</i>	D.C.	132	<i>Euonymus</i>	553
<i>Eruca</i>		108	<i>latifolius</i> Scop.	475
<i>cappadocica</i>	Reut.	108	<i>Euphorbia</i>	479, 489
<i>sativa</i>	Mill.	108	<i>aleppica</i> L.	476, 483
<i>vesicaria</i>	(L.) Cav.	108	<i>altissima</i> Boiss.	480, 494
<i>Erucaria</i>		102	<i>antilibanotica</i> Mout.	476, 485
<i>aleppica</i>	Gaertn.	102	<i>apios</i> L.	477, 483
<i>bornmuelleri</i>	O.E. Sch.	102, 104	<i>arguta</i> Banks et Sol.	478, 490
<i>boveana</i>	Coss.	102, 103	<i>aulacosperma</i> Boiss.	477, 488
<i>cakiloides</i>	(D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>berythea</i> Boiss. et Bl.	478, 498
<i>hamrinensis</i>	Bornm.	103	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>hispanica</i>	(L.) Druce	102	<i>cassia</i> Boiss.	480, 495
<i>Ervum</i>		414	<i>caudiculosa</i> Boiss.	479, 483
<i>ervilia</i>	L.	413	<i>chaborasica</i> Gombault	479, 491
<i>ervoides</i>	(Brign.) Hayek	414, 415	<i>chamaepeplus</i> Boiss. et Gaill.	475, 481
<i>hirsutum</i>	L.	413	<i>chamaesyce</i> L.	

<i>cheiradenia</i>	Boiss. et Hoh.	480, 493	Factorovsky	251
<i>chesneyi</i> (Kl. et Garcke)	Khan	478, 496	<i>aschersoniana</i> (Urban) Eig	252
<i>cornuta</i> Pers.		482	<i>Fagonia</i>	457
<i>cybirensis</i> Boiss.		477, 485	<i>bruguieri</i> D.C.	457
<i>dendroides</i> L.		482	<i>olivieri</i> D.C.	457
<i>densa</i> Schrenk		476, 481	<i>Falcaria</i>	629
<i>erinacea</i> Boiss. et Ky		476, 486	<i>rivinii</i> Host	629
<i>eriophora</i> Boiss.		477, 484	<i>vulgaris</i> Bernh.	629
<i>exigua</i> L.		479, 489	<i>Farsetia</i>	174
<i>falcata</i> L.		479, 490	<i>aegyptiaca</i> Turra	174
<i>fistulosa</i> M.S. Khan		477, 483	<i>cheiranthoides</i> R. Br.	174
<i>gaillardotii</i> Boiss. et Ky		476, 478, 484	<i>clypeata</i> (L.) R. Br.	161
<i>geniculata</i> Ortega		475, 480	<i>eriocarpa</i> D.C.	151
<i>granulata</i> Forssk.		475, 481	<i>Ferula</i>	639
<i>guestii</i>	Blakelock	484	<i>armandii</i> Mout.	640, 643
<i>haussknechtii</i>	Boiss. et D.C.	477, 487	<i>barbeyi</i> Post	640, 641
<i>helioscopia</i> L.		477, 487	<i>bilasi</i> Post	642
<i>herniariifolia</i> Willd.		480, 495	<i>biverticillata</i> Thiéb.	640, 642
<i>hirta</i> L.		480	<i>blanchei</i> Boiss.	640, 641
<i>isthmia</i> Tack.		478, 482	<i>cassii</i> Zoh. et Davis	640
<i>kahirensis</i> Raeusch		482	<i>communis</i> L.	640, 642
<i>kotschyana</i> Fenzl		478, 498	<i>hermonis</i> Boiss.	640
<i>lanata</i> Siehe		482	<i>hispida</i> Friv.	646
<i>louisii</i> Thiéb.		476, 486	<i>meifolia</i> (Fenzl) Boiss.	640
<i>macroclada</i> Boiss.		478, 497	<i>orbicularis</i> Post et Beauv.	641
<i>macrostegia</i> Boiss.		478, 498	<i>palmyrensis</i> Post et Beauv.	642
<i>mesopotamica</i> M.S. Khan		493	<i>scabra</i> Fenzl	611
<i>microsphaera</i> Boiss.		477, 484	<i>tingitana</i> L.	640, 642
<i>oxyodonta</i> Boiss. et Hausskn.		477, 488	<i>Ferulago</i>	643
<i>palmyrena</i> Mout.		496	<i>amanii</i> Post	644, 645
<i>paralias</i> L.		478, 497	<i>auranitica</i> Post	643, 644
<i>peplis</i> L.		475, 481	<i>autumnalis</i> Thiéb.	643
<i>peploides</i> Gouan		479, 491	<i>cassia</i> Boiss.	643, 645
<i>peplus</i> L.		479, 490	<i>frigida</i> Boiss.	643, 645
<i>petiolata</i> Banks et Sol.		476, 482	<i>macrocarpa</i> (Fenzl) Boiss.	643, 645
<i>petrophila</i> C.A. Mey.		494	<i>pauciradiata</i> Boiss. et Heldr.	644
<i>phymatosperma</i> Boiss. et Gaill.		478, 489	<i>syriaca</i> Boiss.	644, 646
<i>physocaulos</i> Mout.		477, 487	<i>Fibigia</i>	160
<i>pilulifera</i> L.		475, 480	<i>clypeata</i> (L.) Medik.	160, 161
<i>postii</i> Boiss.		476, 482	<i>eriocarpa</i> (D.C.) Boiss.	160, 161
<i>promecocarpa</i> Davis		480, 495	<i>heterophylla</i> Rech. fil.	160, 162
<i>prunifolia</i> Jacqu.		480	<i>obovata</i> Boiss.	161
<i>pubescens</i> Vahl		486	<i>rostrata</i> (Schenk) Boiss.	161
<i>pusillima</i> Post		479, 492	<i>Ficaria</i>	30
<i>retusa</i> Forssk.		479, 482	<i>ficarioides</i> (Bory et Chaub.) Hal.	31, 32
<i>reuteriana</i> Boiss.		479, 492	<i>grandiflora</i> Robert	31, 32
<i>szovitsii</i> Fisch. et Mey.		479, 482	<i>Figarea</i>	219
<i>terracina</i> L.		478, 496	<i>aegyptiaca</i> Viv.	219
<i>thamnoides</i> Boiss.		476, 485	<i>Foeniculum</i>	626
<i>tinctoria</i> Boiss.		497	<i>capillaceum</i> Gilib.	629
<i>verrucosa</i> L.		477, 486	<i>officinale</i> All.	626
EUPHORBIACEAE		475	<i>piperitum</i> (Ucria) Sweet	626, 627
EUPHORBIALES		475	<i>vulgare</i> Mill.	626
<i>Exoacantha</i>		604	<i>Fragaria</i>	210
<i>heterophylla</i> Lab.		603	<i>vesca</i> L.	210
			<i>Frangula</i>	558
			<i>alnus</i> Mill.	558

Frankenia	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530	GERANIACEAE	434
<i>pulverulenta</i> L.	530	GERANIALES	433
FRANKENIACEAE	529	Geranium	434
Fumana	547	<i>acaule</i> L.	442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>aspodeloides</i> Burm. f.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>ciconium</i> L.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>cicutarium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cinereum</i> Cav.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомел	548	<i>columbinum</i> L.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>dissectum</i> L.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>glaucophyllum</i> L.	446
Fumaria	72	<i>gruinum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>hirtum</i> Forssk.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>laciniatum</i> Cav.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>libani</i> P.H. Davis	435, 437
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>malacoides</i> L.	445
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>tuberosum</i> L.	434, 436
G			
Gagea	671	Geum	214
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl	671	Gladiolus	674
Galega	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	Glastaria	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
Gamosepalum	157	Glaucium	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57, 59
Garidella	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
Genista	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57, 59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	Glycyrrhiza	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>libanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		Glycyrrhizopsis	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia		223
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.		223
Gonocytisus		231
<i>pterocladus</i> Boiss.		232
GROSSULARIACEAE		192
GUTTIFERAE		518
<i>Gymnogramma</i>		660
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.		660
	H	
Halimium		541
<i>umbellatum</i> (L.) Spach		541
HALORRHAGACEAE		568
<i>Haloxylon</i>		676
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge		676
<i>elegans</i> Bge		676
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.		676
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge		676
<i>Hammada</i>		676
<i>eigii</i> Iljin		676
<i>elegans</i> (Bge) Iljin		676
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin"		676
<i>- syriaca</i> Botsch.		676
<i>Hammatolobium</i>		311
<i>lotoides</i> Fenzl		311
<i>Haplophyllum</i>		461
<i>armenum</i> Spach		462, 463
<i>blanchei</i> Boiss.		462, 464
<i>bourgaei</i> Boiss.		463
<i>buxbaumii</i> Poir.		462, 464
<i>candolleanum</i> Boiss.		466
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.		462, 464
<i>cilicicum</i> Boiss.		463
<i>deserti</i> Post et Beauv.		463
<i>filifolium</i> Spach		462, 466
<i>fruticosum</i> (Lab.) Boiss.		462, 463
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.		462, 466
<i>haussknechtii</i> Boiss.		462, 466
<i>mesopotamicum</i> Boiss.		462, 464
<i>propinquum</i> Spach		465
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.		465
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.		462, 463
<i>sylvaticum</i> Boiss.		463
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.		462, 465
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.		462, 465
<i>Hasselquistia</i>		655
<i>aegyptiaca</i> L.		655
<i>Hedera</i>		574
<i>helix</i> L.		575
<i>Hedysarum</i>		383
<i>atomarium</i> Boiss.		383, 385
<i>capitatum</i> Desf.		384
<i>coelestiacum</i> Sam.		384
<i>cornutum</i> L.		391
<i>coronarium</i> L.		383, 384
<i>kotschyii</i> Boiss.		384, 385

<i>pollens</i> (Moris) Halacsy'	384
<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<i>supinum</i> Chaix	390
<i>Heldreichia</i>	87
<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>Helianthemum</i>	542
<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
<i>campylopus</i> Sam.	544
<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
<i>syriacum</i> Boiss.	542
<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>viride</i> Ten.	549
<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>Helleborus</i>	5
<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>Helosciadium</i>	621
<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>Henrardia</i>	665
<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>Heptaptera</i>	619
<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>Heracleum</i>	652
<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>carmelii</i> Labili.	652
<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>Hesperis</i>	168
<i>africana</i> L.	166
<i>chia</i> L.	167
<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
<i>verna</i> L.	" 137
<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

<i>Hibiscus</i>		518	<i>libanoticum</i> N.	Robson	520, 524-525
<i>trionum</i> L.		518	<i>lorentii</i> Hochst.		524
<i>Himantoglossum</i>		674	<i>lydium</i> Boiss.		520, 523
<i>caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.		674	<i>montbretii</i> Spach		520, 528
<i>Hippocrepis</i>		382	<i>nanum</i> Poir.		519, 521
<i>bisiliqua</i> Forssk.		382, 383	<i>olivieri</i> (Spach) Boiss.		519, 526
<i>multisiliquosa</i> L.		382	<i>olympicum</i> L.		519, 522
<i>unisiliquosa</i> L.		382, 383	<i>organifolium</i> Willd.		519, 528
<i>Hippomarathrum</i>		610	<i>pallens</i> Banks et Sol.		519, 521
<i>boissieri</i> Reut. et Hausskn.		611	<i>perforatum</i> L.		520, 528
<i>crispum</i> (Pers.) Koch		611	<i>praedonum</i> Hand.-Mazz.		526
<i>scabrum</i> (Fenzl) Boigs.		610, 611	<i>quadrangulum</i> L.		526
<i>Hirschfeldia</i>		114	<i>retusum</i> Auch.		520, 526
<i>incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat		114	<i>rubrum</i> Hochst.		523
<i>Hordeum</i>		666	<i>russeggeri</i> (Fenzl) R. Keller		519, 521
<i>geniculatum</i> All.		666	<i>scabrum</i> L.		519, 522
<i>glaucum</i> Steud.		666	<i>serpyllifolium</i> Lam.		522
- <i>gussoneanum</i> Parl.		666	<i>tetrapherum</i> Fries		520, 526
<i>hystrix</i> Roth		666	<i>thymifolium</i> Banks et Sol.		519, 522
<i>leporinum</i> Link.		666	<i>triquetrum</i> Turra		520, 527
<i>maritimum</i> With.		666	<i>venustum</i> Fenzl		527
<i>Hornungia</i>		128	<i>Hypoxis</i>		667-670
<i>procumbens</i> (L.) Hayek		128	<i>fascicularis</i> L.		667-670
<i>Hutchinsia</i>		128		I	
<i>procumbens</i> (L.) Desv.		128			
<i>Hydrocotyle</i>		575	<i>Iberis</i>		87, 680
<i>natans</i> Cyr.		575	<i>acutiloba</i> Bertol.		680
<i>ranunculoides</i> L. fil.		575	<i>odorata</i> L.		88
<i>Hymenocarpus</i>		301	<i>sempervirens</i> L.		88
<i>circinnatus</i> (L.) Savi		301, 302	<i>taurica</i> D.C.		88
<i>nummularius</i> (D.C.) G. Don.		301, 302			88
<i>Hymenolobus</i>		128	<i>Ilex</i>		553
<i>procumbens</i> (L.) Nutt.		128	<i>aquifolium</i> L.		553
<i>Hypecoum</i>		69	<i>colchica</i> Poj.		674
<i>grandiflorum</i> Benth.		70	<i>Iris</i>		674
<i>imberbe</i> Sibth. et Smith		69, 70	<i>calcarea</i> Dinsm.		674
<i>pendulum</i> L.		69, 70	<i>nusairiensis</i> Mout.		674
<i>procumbens</i> L.		69	<i>sofarana</i> Foster		674
<i>Hypericum</i>		518	<i>Isatis</i>		106
<i>acutum</i> Moench		526	<i>aleppica</i> Scop.		106, 108, 680
<i>adenocarpum</i> Mirb.		528	<i>cappadocica</i> Desv.		106
<i>adenocladum</i> Boiss.		523	<i>glauca</i> Auch.		106, 108
<i>alternifolium</i> Labili.		536	<i>latisiliqua</i> Boiss.		106
<i>amanum</i> Boiss.		524	<i>lusitanica</i> L.		106, 680
<i>amblyosepalum</i> Hochst.		520, 524	<i>microcarpa</i> J. Gay		107
<i>capitatum</i> Choisy		519, 523	<i>subradiata</i> Rupr.		106
<i>cardiophyllum</i> Boiss.		519, 521	<i>tinctoria</i> L.		106, 107
<i>cassium</i> Boiss.		528			654
<i>confertum</i> Choisy		519, 523	<i>Isnardia</i>		564
<i>crispum</i> L.		527	<i>palustris</i> L.		
<i>cuneatum</i> Poir.		521		J	
<i>fieldianum</i> Rech.		524			
<i>gracile</i> Boiss.		526	<i>Johrenia</i>		649
<i>helianthemooides</i> Spach		524	<i>aurea</i> Boiss. et Bal.		649, 651
<i>hircinum</i> L.		519, 520	<i>dichotoma</i> D.C.		650
<i>hussopefolium</i> Chaix		523	<i>fungosa</i> Boiss.		650
<i>laeve</i> Boiss.		523	<i>juncea</i> Boiss.		649
<i>lanuginosum</i> Lam.		519, 527			

<i>porteri</i>	Post	649, 650	<i>inconspicuus</i>	L.	426
<i>tordylium</i>	Fenzl	613	<i>inermis</i>	Rochel	416, 417, 428
<i>westii</i>	Post	650, 651	<i>laxiflorus</i>	(Desf.) O. Kuntze	428
Juncus		667	<i>libani</i>	Fritsch	418, 429
<i>aràbicus</i>	(Asch. et Schw.) Adams	667	<i>marmoratus</i>	Boiss. et Bl.	417, 422
<i>maritimus</i>	Lam.	667	<i>niger</i>	(L.) Bernh.	418, 429
Jussiaea		564	<i>nissolia</i>	L.	416, 419
<i>repens</i>	L.	564	<i>ochrus</i>	L.	416, 418
<i>stolonifera</i>	Guill. et Perr.	564	<i>polyanthus</i>	Boiss. et Bl.	419
K					
Keramocarpus		613	<i>pratensis</i>	L.	416, 417, 427
<i>tordylium</i>	Fenzl	613	<i>pseudocicera</i>	Pampanini	417, 421
Kitaibelia		514	<i>pygmaeus</i>	Gombault	416, 423
<i>balansae</i>	Boiss.	514	<i>sativus</i>	L.	417, 422
Koeleria		664	<i>saxatilis</i>	(Vent.) Vis.	418, 426
<i>phleoides</i>	(Vill.) Pers.	664	<i>sessilifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Ten.	428
Kohlrauschia		678	<i>setifolius</i>	L.	417, 425
<i>velutina</i>	(Guss.) Reichenb.	678	<i>sphaericus</i>	Retz.	416, 425
Koniga		160	<i>stenolobus</i>	Boiss.	416, 419
<i>maritima</i>	(L.) R. Br.	160	<i>stenophyllus</i>	Boiss. et Heldr.	417, 421
Krubera		628	<i>variabilis</i>	(Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>peregrina</i>	(L.) Boiss.	628	<i>vinealis</i>	Boiss. et Noe	418, 427
L					
Lagoecia		576	LAURACEAE		
<i>cumioides</i>	L.	577	<i>Laurocerasus</i>		1
Lagonychium		220	<i>officinalis</i>	Roem.	201
<i>farctum</i>	(Banks et Sol.) Bobr.	220	<i>Laurus</i>		201
Laser		653	<i>nobilis</i>	L.	1
<i>trilobum</i>	(L.) Borkh.	653	Lavatera		516
Laserpitium		653	<i>cretica</i>	L.	516
<i>glaucum</i>	Post	653	<i>punctata</i>	AU.	516, 517
<i>trilobum</i>	L.	653	<i>trimes</i>	tris L.	516, 517
Lathyrus		415	Lecoquia		619
<i>amoenus</i>	Fenzl	423	<i>cretica</i>	(Lam.) D.C.	619
<i>annuus</i>	L.	416, 420	LEGUMINOSAE		
<i>aphaca</i>	L.	416, 419	<i>Lens</i>		220
<i>basalticus</i>	Rech. fil.	417, 424	<i>culinaris</i>	Medik.	414
<i>blepharicarpus</i>	Boiss.	417, 423	<i>esculenta</i>	Moench	414
<i>cassius</i>	Boiss.	416, 420	<i>lenticula</i>	(Schreb.) Alef.	415
<i>chrysanthus</i>	Boiss.	417, 425	<i>nigricans</i>	(Bieb.) Godr.	414
<i>cicera</i>	L.	417, 423	<i>orientalis</i>	(Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>ciliatus</i>	Guss.	426	Leontice		
<i>ciliolatus</i>	Sam.	417, 424	<i>chrysogonum</i>	L.	3
<i>clymenum</i>	L.	419	<i>leontopetalum</i>	L.	2
<i>digitatus</i>	(Bieb.) Fiori	428	<i>minor</i>	Boiss.	3
<i>elongatus</i>	(Bornm.) Sirj.	418, 428, 429	Lepidium		
<i>erectus</i>	Lagr.	416, 424	<i>aucherri</i>	Boiss.	81
<i>gleosperma</i>	Warb. et Eig	418, 427	<i>chalepense</i>	L.	81, 83
<i>gorgonii</i>	Parl.	416, 423	<i>cornutum</i>	Sibth. et Smith	86
<i>grandiflorus</i>	Sibth. et Smith	429	<i>crassifolium</i>	Waldst. et Kit.	82
<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	416, 420	<i>culminicolum</i>	Mout.	81, 84
<i>hirsutus</i>	L.	417, 425	<i>draba</i>	L.	81, 84
<i>hispidulus</i>	Boiss.	417, 426	<i>graminifolium</i>	L.	82, 85
			<i>hirtum</i>	(L.) Smith	81, 83
			<i>latifolium</i>	L.	81, 84
			<i>nebrodense</i>	(Raf.) Guss.	83
			<i>nudicaule</i>	L.	80
			<i>oppositifolium</i>	Labili.	89
			<i>oxyotum</i>	D.C.	83
			<i>perfoliatum</i>	L.	81, 85

<i>procumbens</i>	L.	128	<i>coimbricensis</i>	Brot.	306, 309
<i>sativum</i>	L.	81, 82	<i>corniculatus</i>	L.	305, 307
<i>spinescens</i>	D.C.	81, 82	<i>creticus</i>	L.	305, 306
<i>spinosum</i>	Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i>	L.	305, 306
<i>squamatum</i>	Forssk.	86	<i>edulis</i>	L.	306, 311
<i>virginicum</i>	L.	81, 83	<i>gебelia</i>	Vent.	305, 308
<i>Lepidotis</i>		660	<i>hirsutus</i>	L.	203
<i>cernua</i>	(L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i>	Boiss. ex Bornm.	305, 306
<i>Leptaleum</i>		146	<i>lamprocarpus</i>	Boiss.	307
<i>filifolium</i>	(Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i>	Vent.	305, 308
<i>pygmaeum</i>	D.C.	146	<i>libanoticus</i>	Boiss.	308
<i>Lepturus</i>		665	<i>ornithopodioides</i>	L.	305, 310
<i>pubescens</i>	(Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i>	(Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>		610	<i>palustris</i>	Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i>	Torn.	610	<i>parviflorus</i>	Desf.	305, 309
LINACEAE		448	<i>peregrinus</i>	L.	305, 309
<i>Linum</i>		448	<i>pusillus</i>	Medik.	310
<i>album</i>	Ky	449, 453	<i>rectus</i>	L.	303
<i>angustifolium</i>	Huds.	455	<i>tenuifolius</i>	(L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i>	Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i>	Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i>	Boiss.	452	<i>vilosus</i>	Forssk.	305, 310
<i>bienne</i>	Mill.	449, 455	<i>Ludwigia</i>		563
<i>bursa-pastoris</i>	Gomb.	453	<i>diffusa</i>	(Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i>	Boiss.	449, 456	<i>palustris</i>	(L.) Elliott	564
<i>cassium</i>	Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i>	(Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i>	Mout.	449, 453	<i>Lunaria</i>		174
<i>corymbulosum</i>	(Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i>	Forssk.	174
<i>gallicum</i>	L.	450	<i>Lupinus</i>		224
<i>humile</i>	Mill.	455	<i>albus</i>	L.	682
<i>liburnicum</i>	Scop.	450	<i>angustifolius</i>	L.	224, 225
<i>mucronatum</i>	Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i>	Forssk.	224
<i>nodiflorum</i>	L.	449, 451	<i>hirsutus</i>	L.	224, 226
<i>orientale</i>	Boiss.	451	<i>luteus</i>	L.	224, 226
<i>peyronii</i>	Post	449, 456	<i>pilosus</i>	L.	224
<i>pubescens</i>	Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i>	Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i>	L.	448	<i>Lycopodium</i>		660
<i>rigidissimum</i>	Post	453	<i>cernuum</i>	L.	660
<i>strictum</i>	L.	449, 450	<i>Lygia</i>		571
<i>sulphureum</i>	Boiss. et Hausskn.	449, 453	<i>aucherii</i>	(Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i>	Boiss.	451	<i>passerina</i>	(L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i>	L.	455	<i>pubescens</i>	(Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i>	Boiss.	449, 451	LYTHRACEAE		560
<i>trigynum</i>	L.	448, 450	<i>Lythrum</i>		560
<i>usitatissimum</i>	L.	449, 454	<i>bibracteatum</i>	Salzm.	561
<i>Lisaea</i>		601	<i>flexuosum</i>	Auct.	561
<i>strigosa</i>	(Banks et Sol.) Eig	602	<i>graefferi</i>	Ten.	561
<i>syriaca</i>	Boiss.	502	<i>hyssopifolia</i>	L.	560, 561
<i>Lobularia</i>		145	<i>juncinum</i>	Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i>	(L.) Desv.	146	<i>mucronatum</i>	Link	561
<i>Lophochloa</i>		664	<i>salicaria</i>	L.	560
<i>berythea</i>	(Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i>	Jord.	561
<i>obtusiflora</i>	(Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i>	Mill.	560
<i>phleoides</i>	(Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i>	Salzm.	560, 561
<i>pumila</i>	(Desf.) Bor	664			
<i>Lotus</i>		305			
<i>angustissimus</i>	L.	306, 309	M		
<i>carmeli</i>	Boiss.	305, 310	<i>Malabarla</i>		646
			<i>graveolens</i>	(M. Bieb.) Hoffm.	647
			<i>secacul</i>	(Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia		• 166	globosa	J. Presl	260
africana	(L.) R. Br.	166	granatensis	Willd.	261
auranitica	Post.	171	hispida	Gaertn.	254, 262
bungei	Boiss.	166	hystrrix	Ten.	262
chia	(L.) D.C.	166, 167	laciniata	All.	255, 263
confusa	Boiss.	164	lappacea	D.C.	262
conringioides	Boiss.	168	litoralis	Rohde	253, 258
contortuplicata	(Steph.) Boiss.	165	lupulina	L.	253, 264
crenulata	(D.C.) Boiss.	166, 167	maculata	Sibth.	263
exacoides	(D.C.) Spreng.	166, 168	marginala	Willd.	255, 256
grandiflora	(Bge) O. Kuntze	166	marina	L.	253, 256, 659
maritima	(L.) R. Br.	166, 167	minima	Lam.	255, 263
nana	(D.C.) Boiss.	164	murex	Willd.	254, 259
pulchella	D.C.	164	nummularia	D.C.	302
zachlensis	Post	171	orbicularis	(L.) All.	253, 256
Malus		207	polymorpha	L.	259-164
trilobata	(Lab.) C.K. Schneider	207	praecox	D.C.	255, 262
Malva		514	radiata	L.	252, 264
aegyptia	L.	514	rigida	Lam.	259
montana	Forssk	000	rigidula	(L.) Desr.	254, 259
neglecta	Wallr.	514, 515	rotata	Boiss.	253, 257
nicaeensis	All.	514, 515	rugosa	Desr.	253, 258
oxyloba	Boiss.	514, 515	sativa	L.	253, 255
parviflora	L.	514, 515	scutellata	Mill.	253, 256
rotundifolia	L.	515	sessilis	Peyron	263
sherardiana	L.	517	sphaerocarpos	Bertol.	254, 259
sylvestris	L.	514, 515	tentaculata	Gaertn.	258
MALVACEAE		502	tribuloides	Desr.	254, 258
MALVALES		502	truncatula	Gaertn.	254, 258
Malvella		517	tuberculata	WiUd.	254, 259
sherardiana	(L.) Jaub. et Spach	517	turbinata	(L.) Willd.	254, 260
Maresia		164	× varia	Martyn	253, 256
nana	(D.C.) Ball	164	Melandrium		677
pulchella	(D.C.) O.E. Schulz	164	Melia		467
Matthiola		172	azedarach	L.	467
bicornis	(Sibth. et Smith) D.C.	173	MELIACEAE		467
crassifolia	Boiss. et GaiU.	172	Melilotus		265
damascena	Boiss.	172	albus	Desr.	265, 267
fruticulosa	(L.) Maire	172, 173	compactus	Salzm.	266
longipetala	Vent.	172, 173	indicus	(L.) All.	265, 267
oxyceras	D.C.	174	infestus	Guss.	265, 266
tricuspidata	(L.) R. Br.	172, 173	italicus	(L.) Lam.	265, 267
tristis	(L.) R. Br.	173	messanensis	(L.) All.	266
Medicago		252	officinalis	(L.) Lam.	265, 267
agrestis	Ten.	260	parviflorus	Desf.	267
apiculata	Willd.	262	procumbens	Besser	,
arabica	(L.) Huds.	255, 263	segetalis	(Brot.) Ser.	265, 266
blancheana	Boiss.	253, 257	siculus	(Turra) Vitm.	265, 266
ciliaris	(L.) Krock	255, 264	sulcatus	Desf.	265
circinnata	L.	302	Metiocarpus		619
constricta	Durieu	260	alatus	Boiss.	620
coronata	(L.) Desr.	254, 261	anisopterus	Boiss.	620
cupaniana	Guss.	264	peduncularis	Boiss.	620
denticulata	Willd.	262	Menioc		149
elegans	Jacqu.	258	aureus	Fenzl	150
falcata	L.	253, 255	filifolius	Jaub. et Spach	150
galilaea	Boiss.	254, 261	linifolius	(Steph.) D.C.	149
gerardii	Waldst. et Kit.	259	serpyllifolius	Desv.	149

<i>Mercunalis</i>	500	<i>orientalis</i> L.	6, 10
<i>annua</i> L.	500	<i>oxypetala</i> Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe	500	<i>persica</i> Boiss.	10
<i>perennis</i> L.	500, 501	<i>sativa</i> L.	6, 9
<i>Mespilus</i>	210	<i>stellaris</i> Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.	206	<i>tuberculata</i> Griseb.	8
<i>germanica</i> L.	210	<i>unguicularis</i> (Lam.) Spenn	6, 7
<i>pyracantha</i> L.	209	<i>Nitraria</i>	459
<i>Mimosa</i>	220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.	220	<i>tridentata</i> Desf.	460
<i>farnesiana</i> L.	221	<i>Noccaea</i>	128
<i>Monocaryum</i>	667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.	667-670	<i>Notholaena</i>	660
<i>Muscaria</i>	673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>maritimum</i> Desf.	673	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>Myagrûm</i>	101	<i>Notoceras</i>	129
<i>irregularis</i> Asso	104	<i>bicorne</i> (Ait.) Caruel	129
<i>perfoliatum</i> L.	101	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>Myosurus</i>	30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
<i>minimus</i> L.	30	<i>Nuphar</i>	55
<i>Myriophyllum</i>	568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>spicatum</i> L.	568	<i>Nymphaea</i>	55
<i>verticillatum</i> L.	568, 569	<i>alba</i> L.	56
MYRTACEAE	563	NYMPHAEACEAE	55
MYRTALES	563		
<i>Myrtus</i>	563		
<i>communis</i> L.	563		
		0	
N			
<i>Nardurus</i>	665	<i>Ochthodium</i>	102
<i>orientalis</i> Boiss.	665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Bor	665	<i>Oenanthe</i>	624
<i>Nasturtium</i>	124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>amphibium</i> (L.) R.Br.	125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.	124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>macrocarpum</i> Boiss.	125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.	680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>officinale</i> R.Br.	124, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>sylvestre</i> (L.) R.Br.	125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
<i>Neslia</i>	131	<i>Oenothera</i>	565
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.	131	<i>biennis</i> L. .	565
<i>Neurada</i>	219	<i>Oliveria</i>	629
<i>procumbens</i> L.	219	<i>decumbens</i> Vent.	629
<i>Nigella</i>	5	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>arvensis</i> L.	6, 8	ONAGRACEAE	563
var. <i>caudata</i> Boiss.	6, 8	<i>Onobrychis</i>	387
var. <i>microcarpa</i> Boiss.	6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith) d'Urv.	387, 389
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.	6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	388, 393
<i>assyriaca</i> Boiss.	6, 9	<i>cadmea</i> Boiss.	387, 390
<i>ciliaris</i> D.C.	6, 11	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	• 387, 389
<i>cretensis</i> Stev.	8	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	387, 391
<i>cretica</i> Mill.	8, 9	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>damascena</i> L.	10	<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>divaricata</i> Beaupré	7, 8	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>glauca</i> Boiss.	7, 8	<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>latisecta</i> Davis	6, 10	<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>noëana</i> Boiss.	10	<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
		<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
		<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

<i>nisibena</i>	Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i>	Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i>	Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i>	Boiss.	429
<i>pinnata</i>	(Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE		433
<i>sativa</i>	Lam.	390	Oxalis		433
<i>squarrosa</i>	Viv.	387, 388	<i>cernua</i>	Thunb.	433
<i>supina</i>	(Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i>	L.	433
<i>tragacanthoides</i>	D.C.	391	<i>libyca</i>	Viv.	433
Ononis		233	<i>pes-caprae</i>	L.	433
<i>adenotricha</i>	Boiss.	233, 235		P	
<i>alopecuroides</i>	L.	234, 239			
<i>antiquorum</i>	Auct.	238	Paeonia		4
<i>biflora</i>	Desf.	234, 236	<i>corallina</i>	Retz	4
<i>breviflora</i>	Desf.	236	<i>kesrouanensis</i>	Thiéb.	4
<i>cherleria</i>	L.	238	<i>mascula</i>	(L.) Mill.	4
<i>columnae</i>	All.	238	Paliurus	-	553
<i>diffusa</i>	Turra	234, 240	<i>aculeata</i>	Lam.	554
<i>ervoides</i>	Sieb.	395	<i>spina-christi</i>	Mill.	554
<i>hirta</i>	Def.	234, 240	Papaver		62
<i>leiosperma</i>	Boiss.	238	<i>argemone</i>	L.	63, 64
<i>mitissima</i>	L.	234, 239	<i>belangeri</i>	Boiss.	68
<i>natrix</i>	L.	233, 234	<i>carmeli</i>	Feinb.	66
<i>ornithopodioides</i>	L.	234, 235	<i>clavatum</i>	Boiss. et Hausskn.	65
<i>phyllocephala</i>	Boiss.	234, 238	<i>dubium</i>	L.	62, 66
<i>pubescens</i>	L.	234, 237	<i>glaucum</i>	Boiss. et Huet	63, 67
<i>pusilla</i>	L.	233, 238	<i>humifusum</i>	Fedde	65
<i>reclinata</i>	L.	234, 239	<i>laevigatum</i>	M. Bieb.	67
<i>serrata</i>	Forssk.	233, 239	<i>libanoticum</i>	Boiss.	62, 63
<i>sicula</i>	Guss.	234, 236	<i>polytrichum</i>	Boiss. et Ky	63, 66
<i>spinosa</i>	L.	233, 238	<i>postii</i>	Fedde	62, 67
<i>vaginalis</i>	Vahl	233, 235	<i>rapiferum</i>	Fedde	64
<i>variegata</i>	L.	234, 237	<i>rhoeas</i>	L.	62, 64
<i>viscosa</i>	L.	234, 236	<i>rogersii</i>	Exelm.	63, 68
Opopanax		646	<i>somniferum</i>	L.	63, 67
<i>hispidus</i>	(Friv.) Griseb.	646	<i>strigosum</i>	Bönnigh.	64
<i>prientalis</i>	Boiss.	646	<i>stylatum</i>	Boiss. et Hausskn.	65
<i>syriacum</i>	Boiss.	615	<i>subpiriforme</i>	Fedde	63, 64
Opuntia		551	<i>syriacum</i>	Boiss. et Bl.	63, 65
<i>ficus-indica</i>	(L.) Mill.	551	<i>umbonatum</i>	Boiss.	63, 65
<i>monacantha</i>	How.	693	PAPAVERACEAE		57
<i>vulgaris</i>	Mill.	551, 693	Pappophorum		664
Orlaya		603	<i>squarrosum</i>	Banks et Sol.	664
<i>platycarpus</i>	(L.) Koch	603	PAPILIONACEAE		223
<i>maritima</i>	(Gou.) Koch	603	PARIETALES		518
Ornithogalum		672	Parietaria		659, 674
<i>billardieri</i>	Mout.	672	<i>officinalis</i>	L.	659, 674
<i>lanceolatum</i>	Auct.	672	Paronychia		677
<i>montanum</i>	Cyrillo	672	<i>echinata</i>	Lam.	677
Ornithopus		379	<i>echinulata</i>	Chater	677
<i>compressus</i>	L.	379	Paspalum		662
<i>ebbracteolatus</i>	Brot.	379	<i>distichum</i>	Auct.	662
<i>pinnatus</i>	(Mill.) Druce	379	<i>paspaloides</i>	(Michaux) Scribner	662
<i>scorpioides</i>	L.	382	Passerina		571
Orobus		416	<i>annua</i>	Wickstr.	571
<i>croceus</i>	Desf.	408	<i>arvensis</i>	Lam.	571
<i>digitatus</i>	Bieb.	428	<i>hirsuta</i>	L.	570
<i>elongatus</i>	Bornm.	428	<i>lessertii</i>	Wickstr.	572
<i>grandiflorus</i>	Boiss.	429	<i>pubescens</i>	Guss.	572
<i>niger</i>	L.	429			

Pastinaca		651	corymbosa Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks et Sol.	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		651	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
Peganum		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
Pelargonium		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		608
Peltaria		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96		206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
Pennisetum		662		207
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662		470
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662		471
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662		470, 471
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		470, 471
Peplis		562		471
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562		470
Persica		203		470
<i>vulgaris</i> Mill.		203		471
Petrorhagia		678		471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678		470
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678		470
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		678		470
Petroselinum		621		471
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		621		471
<i>hortense</i> Auct.		621		471
<i>sativum</i> Hoffm.		621		471
Peucedanum		647		471
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		648		471
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		649		471
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		648		471
<i>libanoticum</i> Peyron		644		471
<i>mucronatum</i> Thiéb.		647, 649		471
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648		471
Phaca		341		471
<i>baetica</i> L.		341		471
Phellandrium		626		471
<i>aquaticum</i> L.		626		471
Phragmites		663		471
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663		471
<i>commutata</i> Trin.		663		471
Phyllitis		661		471
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661		471
<i>hybrida</i> (Milde)	Christ.	661		471
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		66.1		471
<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.		661		471
Physanthyllis		301		471
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301		471
Physocaulis		383		471
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583		471
Physospermum		610		471
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610		471
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610		471
Pimpinella		605		471
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609		471
				211, 212
				213
				211, 214
				211, 213
				211, 213
				211, 212

<i>micrantha</i>	Ramond	211, 213	<i>rubeastris</i>	(Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i>	Willd.	213	<i>Punica</i>		562
<i>reptans</i>	L.	211, 214	<i>granatum</i>		562
<i>speciosa</i>	Willd.	211, 214	PUNICACEAE		562
<i>supina</i>	L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>		209
Poterium		211	<i>coccinea</i>	Roem.	209
<i>compactum</i>	Boiss.	217, 218			
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	218			
<i>lasiocarpum</i>	Boiss. et Hausskn.	218, 219	R		
<i>muricatum</i>	Spach	219	<i>Radicala</i>		124
<i>polygamum</i>	Waldst. et Kit.	218, 219	<i>nasturtium-aquaticum</i>	(L.) Druce	124
<i>spinosum</i>	L.	217, 218	<i>Radiola</i>		448
<i>verrucosum</i>	Ehrenb.	218, 219	<i>linoides</i>	Roth	448
<i>villosum</i>	Sibth. et Smith	217, 219	RANALES		1
Prangos		617	RANUNCULACEAE		5
<i>asperula</i>	Boiss.	618	<i>Ranunculus</i>		31
<i>deserti</i>	Post et Beauv.	618	<i>aquatilis</i>	L.	35
<i>hermonis</i>	Boiss.	618	<i>arvensis</i>	L.	34, 46
<i>meliocarpoides</i>	Boiss.	618	<i>asiaticus</i>	L.	'34, 38
<i>microcarpa</i>	Benth. et Hook.	620	<i>calthifolius</i>	(Guss.) Jord.	31
Prosopis		220	<i>cassius</i>	Boiss.	41
<i>stephaniana</i>	(Willd.) Kunth	220	<i>chaerophyllum</i>	Auct.	39
Prunus		199	<i>chionophilus</i>	Boiss.	33, 42
<i>agrestis</i>	(Boiss.) n. comb.	681	<i>chius</i>	D.C.	34, 44
<i>amygdalus</i>	(L.) Stokes	203, 681	<i>constantinopolitanus</i>	d'Urv.	33, 41
<i>arabica</i>	(Oliv.) Meikle	681	<i>cornutus</i>	D.C.	34, 46
<i>argentea</i>	(Lam.) Rehder	681	<i>cuneatus</i>	Boiss.	32, 38
<i>armeniaca</i>	L.	203	<i>damascenus</i>	Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>cerasia</i>	Bl.	199, 200	<i>dasycarpus</i>	Boiss.	36
<i>korschinskyi</i>	Hand-Mazz.	204	<i>demissus</i>	D.C.	33, 42
<i>kotschyi</i>	(Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>eriophyllum</i>	C. Koch	40
<i>laurocerasus</i>	L.	199, 201	<i>falcatus</i>	L.	29
<i>lycoides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>ficaria</i>	L.	31
<i>mahaleb</i>	L.	199, 201	<i>ficariiformis</i>	F. Schultz	31
<i>microcarpa</i>	C.A. Mey.	199, 202	<i>ficarioides</i>	Bory et Chaub.	31
<i>monticola</i>	C. Koch	200	<i>flabellatus</i>	Desf.	39
<i>prostrata</i>	Labili.	199, 201	<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	33, 40
<i>spartioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681	<i>lateriflorus</i>	D.C.	33, 44
<i>spinosa</i>	L.	199, 200	<i>libanoticus</i>	Freyn	41
<i>tortuosa</i>	Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>lomatocarpus</i>	Fisch et Mey.	46
<i>ursina</i>	Ky	199, 200	<i>macrorrhynchus</i>	Boiss.-	33, 36
Psammogeton		599	<i>marginatus</i>	d'Urv.	34, 45
<i>canescens</i>	(D.C.) Vatke	600	<i>millefoliatus</i>	Vahl	33, 39
<i>crinitum</i>	Boiss.	600	<i>millefolius</i>	Banks et Sol.	33, 38
<i>setifolium</i>	Boiss.	600	<i>muricatus</i>	L.	34, 45
<i>triternatum</i>	Edgew.	600	<i>myosuroides</i>	Boiss. et Ky	32, 36
Pseudorlaya		603	<i>myriophyllum</i>	D.C.	40
<i>maritima</i>	(Gou.) Murbeck	603	<i>neapolitanus</i>	Ten	40
<i>pumila</i>	(L.) Grande	603	<i>ophioglossifolius</i>	Vill.	33, 43
Psoralea		312	<i>orbiculatus</i>	Boiss. et Bo.	32, 36
<i>bituminosa</i>	L.	312	<i>orientalis</i>	L.	40
<i>jaubertiana</i>	Fenzl	312	<i>oxyspermus</i>	M. Bieb.	32, 37
Pteris		660	<i>palaestinus</i>	Boiss.	41
<i>longifolia</i>	Auct.	660	<i>paludosus</i>	Poir.	32, 39
<i>vittata</i>	L.	660	<i>baucistamineus</i>	Tausch	35
Ptychosperma		607	<i>peyronii</i>	Briquet	43
<i>puberalia</i>	D.C.	607	<i>pinardii</i>	Boiss.	34, 47
Puccinellia		665	<i>rhynchocarpus</i>	C.A. Mey.	44