

INDEX

<i>Aaronsohnia</i> Warburg et Eig			
<i>factorovskyi</i> Warb. et Eig in Eig	403		
ACANTHACEAE	271		
<i>Acantholepis</i> Less.	439		
<i>orientalis</i> Less.	439		
<i>Acantholimon</i> Boiss.	9		
<i>acerosum</i> (Willd.) Boiss.	11		
<i>agropyroideum</i> Mabeyen	12		
<i>androsaceum</i> (Jaub. et Spach) Boiss.	13		
<i>antilibanoticum</i> Mout.	12		
<i>baltanense</i> Boiss. et Hausskn.	12		
<i>damassanum</i> Mabeyen	10		
<i>echinus</i> auct.	13		
<i>laxiflorum</i> Boiss. ex Bunge	10		
<i>ibanicicum</i> Boiss.	12		
var. <i>ulicinum</i> (Willd.) Boiss.	13		
<i>ulicinum</i> (Schultes) Boiss.	13		
<i>Acanthus</i> L.	271		
<i>dioscoridis</i> L.	271		
<i>mollis</i> L.	271		
<i>raddei</i> Trautv.	271		
<i>syriacus</i> Boiss.	271		
<i>Achillea</i> L.	398		
<i>aleppica</i> DC.	401		
subsp. <i>aleppica</i>	424		
<i>argentea</i> Lam.	401		
<i>biebersteinii</i> Afan.	400		
<i>conferta</i> DC.	400		
<i>damascena</i> DC.	399		
<i>eriophora</i> auct. non DC.	400		
<i>falcata</i> L.	399		
<i>fragrantissima</i> (Forssk.) Schultz Bip.	399		
<i>gossypina</i> Hand.-Mazz.	399		
<i>imbricata</i> DC.	398		
<i>kotschy</i> Boiss.	401		
<i>Krascheninnikovii</i> Afan.	399		
<i>membranacea</i> (Labili.). DC.	398		
<i>membranacea</i> Rech. fil. non (Labili.) DC.	399		
<i>micrantha</i> Willd. 1803 non Willd. 1789	401		
<i>odorata</i> W. Koch	401		
subsp. <i>kotschy</i> (Boiss.) Bornm.	401		
var. <i>grata</i> Fenzl	399		
<i>oligocephala</i> DC.	401		
<i>santolina</i> auct. mult. non L.	399		
<i>sulphurea</i> Boiss.	400		
<i>teretifolia</i> Ledeb. non Willd.	399		
<i>urumoffii</i> Hal.	401		
<i>wilhelmsii</i> C. Koch	399		
<i>Acinos</i> Miller	180		
<i>rotundifolius</i> Pers. non Friv. nec Host	537		
<i>Aetheorhiza</i> Cass.	537		
<i>bulbosa</i> (L.) Cass.	96		
<i>Ajuga</i> L.	98		
<i>chamaepitys</i> (L.) Schreb.	99		
<i>chasmophila</i> Davis	98		
<i>chia</i> Schreb.	98		
var. <i>suffrutescens</i> Boiss.	98		
var. <i>tridactylites</i> (Benth.) Boiss.	98		
<i>glabra</i> sensu Benth. non C. Presl	97		
<i>laevigata</i> Boiss.	97		
<i>orientalis</i> L.	97		
<i>palaestina</i> Boiss.	98		
<i>rechingeri</i> Bilik	100		
<i>tridactylites</i> Gingins ex Benth.	98		
<i>vestita</i> Boiss.	100		
<i>Alkanna</i> Tausch	88		
<i>auranitica</i> Mouterde	88		
<i>confusa</i> Sam. ex Rech. fil.	89		
<i>galilaea</i> Boiss.	88		
<i>hirsutissima</i> (Bertol.) A. DC.	90		
<i>kotschyana</i> DC.	89		
<i>leiocarpa</i> Rech. fil.	91		
<i>maleolens</i> Bornm.	91		
<i>macrophylla</i> auct.	90		
<i>macrophylla</i> Boiss. et Heldr.	90		
<i>orientalis</i> (L.) Boiss.	88		
subsp. <i>integrifolia</i> (Post) Mout.	88		
var. <i>integrifolia</i> Post	88		
<i>prasinophylla</i> Rech. fil.	90		
<i>strigosa</i> Boiss. et Hohen.	92		
<i>syriaca</i> Boiss.	92		
<i>tinctoria</i> Tausch	91		
<i>Amaracus</i> Hill	185		
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Briq.	396		
<i>Ambrosia</i> L.	396		
<i>maritima</i> L.	396		
<i>Anacyclus</i> L.	415		
<i>clavatus</i> (Desf.) Pers.	416		

<i>nigellifolius</i> Boiss.			415
<i>radiatus</i> Loisel.			405
<i>Anagallis</i> L.			413
<i>arvensis</i> L.			407
var. <i>arvensis</i>			407
var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan			409
<i>caerulea</i> L.			409
<i>latifolia</i> L.			409
<i>phoenicea</i> Scop.			409
<i>Anarrhinum</i> Desf.			404
<i>orientale</i> Benth.			409
<i>Anchusa</i> L.			406
<i>aegyptiaca</i> (L.) DC.	77		410
<i>aggregata</i> Lehm.	80		412
<i>azurea</i> Mill.	81		408
<i>aucherri</i> A. DC.	78		410
<i>barrelieri</i> (All.) Vitm.	82		408
<i>dinsmorei</i> Rech. f.	79		408
<i>hispida</i> Forssk.	80		411
<i>hybrida</i> Ten.	81		414
<i>italica</i> Retz	78		405
<i>milleri</i> Willd.	78		405
<i>neglecta</i> A. DC.	80		398
<i>orientalis</i> L.	82		415
<i>palmyrensis</i> Post	88		405
<i>spinocarpus</i> Forssk.	83		405
<i>strigosa</i> Labili.	55		413
var. <i>mesopotamica</i> Post	79		408
<i>tiberiadis</i> Post	80		408
<i>ventricosa</i> Sm.	84		412
<i>Androsace</i> L.			413
<i>maxima</i> L.	7		407
<i>multiscapa</i> Duby	8		413
<i>villosa</i> L.	8		412
<i>Andryala</i> L.			412
<i>dentata</i> Sibth. et Sm.	544		405
<i>integrifolia</i> L.	544		404
<i>Anoplanthus</i> Endl.			404
<i>coccineus</i> (M. Bieb.) Walp.	272		416
<i>Anthemis</i> L.			409
<i>aaronsohnii</i> Eig	272		414
<i>alexandrettae</i> Eig	272		415
<i>altissima</i> L.	402		414
<i>amblyolepis</i> Eig	403		415
<i>antilibanotica</i> Eig	406		409
<i>austriaca</i> Jacq.	405		223
<i>blancheana</i> Boiss.	405		227
var. <i>coronifera</i> Eig	405		233
<i>bornmülleri</i> Stoj. et Acht.	405		230
<i>breviradiata</i> Eig	406		232
<i>cassia</i> Boiss.	407		231
<i>chia</i> L.	407		229
<i>clavata</i> Desf.	411		225
<i>coelopoda</i> Boiss.	411		231
var. <i>bourgaei</i> Boiss.	416		223
<i>cornucopiae</i> Boiss.	406		230
	411		233
<i>Antirrhinum</i> L.			223
<i>aegyptiacum</i> L.			223
<i>albifrons</i> Sibth. et Sm.			227
<i>arvense</i> L.			233
<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky			230
<i>chalepense</i> L.			232
<i>cymbalaria</i> L.			231
<i>clatine</i> L.			229
<i>genistifolium</i> L.			225
<i>majus</i> L.			231
var. <i>angustifolium</i> Chav.			223
<i>micranthum</i> Cav.			230
<i>minus</i> L.			233
<i>orontium</i> L.			223

<i>barviflorum</i> Jacq.	230	<i>glareosa</i> Ehrendorfer	300
<i>belisserianum</i> L.	230	<i>glomerata</i> (Bieb.) Griseb.	298
<i>spurium</i> L.	226	var. <i>capitata</i> (Labili.) Boiss.	298
<i>tortuosum</i> Bosc ex Chav.	223	<i>humifusa</i> M. Bieb.	304
<i>Anvillea</i> DC.	372	<i>libanotica</i> Boiss.	300
<i>garcini</i> (Burm.) DC	508	<i>orientalis</i> Boiss. et Hoh.	299
<i>Apargia</i> Scop.	22	<i>pseudolibanotica</i> Ehrendorfer	301
<i>tuberosa</i> Willd.	23	<i>rivalis</i> Sibth. et Sm.	301
APOCYNACEAE	1	<i>setosa</i> Jaub. et Spach.	299
<i>Apocynum</i> L.	2	<i>stricta</i> Boiss.	300
<i>venetum</i> L.	2	var. <i>alpina</i> Boiss.	300
<i>Arbutus</i> L.	447	<i>Aster</i> L.	378
<i>andrachne</i> L.	447	<i>crispus</i> Forssk.	378
<i>unedo</i> L.	447	Asteriscus Miller	371
<i>Arctium</i> L.	447	<i>aquaticus</i> (L.) Less.	371
<i>minus</i> (Hill.) Bernh.	447	var. <i>pygmaeus</i> DC.	371
subsp. <i>minus</i>	447	<i>graveolens</i> (Forssk.) Less.	371
subsp. <i>pubens</i> (Babington)	447	<i>lanuginosus</i> DC.	373
Arènes	17	<i>pygmaeus</i> (DC.) Coss. et Dur.	371
<i>Armeria</i> Willd.	17	Asterolinon Hoffmans. et Link	5
<i>majellensis</i>	17	<i>linum-stellatum</i> (L.) Duby	5
var. <i>leucantha</i> Boiss.	65	Asyneuma Griseb. et Schrenk	361
<i>undulata</i> (Bory et Chaub.) Boiss.	65	<i>lanceolatum</i> (Willd.) Hand.-Mazz.	362
Arnebia Forssk.	65	(<i>3 alpinum</i> Bornm.	362
<i>comuta</i> (Ledeb.) Fisch. et Mey	65	<i>rigidum</i> (Willd.) Grossh.	362
<i>decumbens</i> (Vent.) Coss. et Kralik	65	subsp. <i>sinaï</i> (A. DC.) Damboldt	362
<i>linearifolia</i> DC.	66	<i>virgatum</i> (Labili.) Bornm.	362
<i>tubata</i> (Bertol.) Sam.	66	Atractylis L.	445
<i>Artemisia</i> L.	424	<i>cancellata</i> L.	446
<i>annua</i> L.	425	<i>carduus</i> (Forssk.) Christ	445
<i>arborescens</i> L.	426	<i>comosa</i> Sieb. ex Cass.	446
<i>deliliana</i> Besser	425	<i>flava</i> Desf.	445
<i>herba-alba</i> Asso	426	<i>speciosa</i> DC.	446
<i>monosperma</i> Del.	425	Atropa L.	195
<i>scoparia</i> Waldst. et Kit.	425	<i>belladonna</i> L.	195
<i>verlotorum</i> Lamotte	426	<i>mandragora</i> L.	196
<i>Arthrolepis</i> Boiss.	398	Autrania Winkler et Barbey	464
<i>membranacea</i> (Labili.) Boiss.	28	<i>pulchella</i> Winkler et Barbey	
ASCLEPIADACEAE	29	B	
<i>Asclepias</i> L.	29	<i>Baccharis</i> L.	
<i>canescens</i> Willd.	29	<i>dioscoridis</i> L.	369
<i>fruticosa</i> L.	31	Ballota.	141
<i>procera</i> Willd.	53	<i>antilibanotica</i> Post	143
Asperugo L.	54	<i>aucherii</i> Boiss.	143
<i>procumbens</i> L.	298	<i>damascena</i> Boiss.	142
Asperula L.	301	<i>foetida</i> Lam.	142
<i>aparine</i> M. Bieb.	299	<i>nigra</i> L.	142
<i>arvensis</i> L.	299	subsp. <i>uncinata</i> (Beg.) Patzak	142
subsp. <i>setosa</i> (Jaub. et Spach.) Bornm.	299	var. <i>meridionalis</i>	
var. <i>orientalis</i> Bornm.	299	f. <i>uncinata</i> Beg.	142
<i>azurea</i> Jaub. et Spach.	299	<i>saxatilis</i> Sieb. ex J. et C. Presl	143
<i>bargyli</i> Gombault	301	<i>semaanica</i> Rech. fil.	144
<i>breviflora</i> Boiss.	301	<i>undulata</i> (Fresen.) Benth.	143
<i>calabrica</i> L.f.	292		
<i>dissitiflora</i> Post	304		
<i>ghautensis</i> Post	304		

<i>Barkhausia</i> Moench		178
<i>aculeata</i> DC.	543	178
<i>foetida</i> (L.) DC.	541	179
<i>kotschyana</i> Boiss.	541	180
<i>Bartsia</i> L.		179
<i>latifolia</i> (L.) Sibth. et Sm.	266	179
<i>trixago</i> L.	267	179
<i>viscosa</i> L.	267	179
<i>Bellardia</i> All.		180
<i>trixago</i> (L.) All.	267	180
<i>Bellis</i> L.		180
<i>annua</i> L.	369	180
<i>perennis</i> L.	370	180
<i>sylvestris</i> Cyrillo	370	180
<i>Bidens</i> L.		432
<i>frondosa</i> L.	394	434
<i>pilosa</i> L.	395	434
var. <i>radiata</i> Schultz Bip.	395	434
<i>tripartita</i> L.	395	434
<i>Blackstonia</i> Huds.		433
<i>acuminata</i> (Koch et Ziz) Domin	24	433
<i>perfoliata</i> (L.) Huds.	25	435
<i>serotina</i> (Reichenb.) Beck	25	434
<i>Bombycilaena</i> (DC.) Smolj.		433
<i>discolor</i> (Pers.) Lainz	387	433
<i>erecta</i> (L.) Smolj.	388	435
BORAGINACEAE		318
<i>Borago</i> L.		318
<i>macranthera</i> Banks et Sol.	49	318
<i>officinalis</i> L.	93	318
<i>Brunnera</i> Stev.		318
<i>orientalis</i> (Schenk) Johnst.	82	318
<i>Bryonia</i> L.		41
<i>lasiocarpa</i> Mout.	348	41
<i>multiflora</i> Boiss. et Heldr.	349	41
<i>syriaca</i> Boiss.	349	42
<i>Buglossoides</i> Moench		42
<i>arvensis</i> (L.) Johnst.	63	42
<i>incrassata</i> (Guss.) Johnst.	64	351
<i>burbureoceaerulea</i> (L.) Johnst.	64	354
<i>tenuiflora</i> (L. fil.) Johnst.	64	357
<i>Buglossum</i> Miller		357
<i>barrelieri</i> All.	79	357
<i>Bungea</i> C.A. Meyer		352
<i>trifida</i> (Vahl) C.A. Meyer	266	360
<i>Buphthalmum</i> L.		359
<i>aquaticum</i> L.	371	356
<i>graveolens</i> Forrsk.	371	355
<i>spinosum</i> L.	372	359
C		354
<i>Caccinia</i> Savi		354
<i>macranthera</i> (Banks et Sol.) Brand	54	354
<i>russellii</i> Boiss.	54	355
<i>Calamintha</i> Moench		355
<i>betulifolia</i> Boiss. et Bal.	178	355
<i>clinopodium</i> Bentham	179	355
<i>graveolens</i> (Bieb.) Benth.	180	355
<i>incana</i> (Sibth. et Smith) Boiss.	179	355
<i>menthofolia</i> Host	179	358
<i>nepeta</i> (L.) Savi	179	358
<i>officinalis</i> Moench	179	358
<i>origanifolia</i> (Labili.) Boiss.	180	358
<i>burburascens</i> Pers.	180	358
<i>rotundifolia</i> (Pers.) Benth.	180	358
<i>rotundifolia</i> Host	180	358
<i>vulgaris</i> (L.) Halászy	179	358
<i>Calendula</i> L.		432
<i>aegyptiaca</i> Pers.	434	434
<i>arvensis</i> L.	434	434
<i>bicolor</i> Rafin.	434	434
<i>micrantha</i> Boiss.	434	434
<i>noëana</i> Boiss.	434	434
subsp. <i>sinuata</i> (Boiss. et Gaill.) Lanza	433	433
<i>officinalis</i> L.	433	433
<i>palaestina</i> Boiss.	435	435
<i>persica</i> C.A. Meyer	434	434
<i>sinuata</i> Boiss. et Gaill.	433	433
<i>tripterocarpa</i> Rupr.	435	435
<i>Callipeltis</i> Stev.		318
<i>aperta</i> Boiss.	318	318
<i>cucullaris</i> (L.) Rothm.	318	318
fa <i>aperta</i> Boiss.	318	318
<i>factorovskyi</i> (Eig) Ehrendorfer	318	318
<i>Calotropis</i> R. Br.		31
<i>procera</i> (Willd.) R. Br.		31
<i>Calystegia</i> R. Br.		41
<i>sepium</i> (L.) R. Br.	41	41
<i>silvatica</i> (Kit.) Griseb.	42	42
<i>sylvestris</i> (Willd.) Roem. et Schult.	42	42
<i>Campanula</i> L.		351
<i>athoa</i> Boiss. et Heldr.	354	351
<i>campptoclada</i> Boiss.	357	354
<i>cecilii</i> Rech. fil. et Schiman-Czeika	356	354
<i>cymbalaria</i> Sm. in Sibth. et Sm.	353	353
<i>damascena</i> Labili.	353	353
<i>erinus</i> L.	357	353
<i>euclasta</i> Boiss.	352	353
<i>fastigiata</i> Léon Dufour in A. DC.	360	353
<i>flaccidula</i> Vatke	359	353
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	356	353
<i>hispidissima</i> Hochst.	355	353
<i>kotschyana</i> A., DC.	359	353
<i>libanotica</i> A., DC.	354	353
<i>bentagonia</i> L.	363	353
<i>peregrina</i> L.	357	353
<i>pestalozzae</i> Boiss.	355	353
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	358	353
<i>propinqua</i> Fisch et Mey.	355	353
var. <i>grandiflora</i> Milne-Redhead	356	353

rapunculus L.	358	curetum Heldr. ex Hal.	
var. <i>lambertiana</i> Boiss.	358	subsp. <i>orientalis</i> Meusel et Kästner	443
var. <i>spiciformis</i> Boiss.	358	<i>hispanica</i> Lam.	
retrorsa Labili.	359	subsp. <i>galilaea</i> Meusel et Kästner	444
reuteriana Boiss. et Bal.	356	involutcrata Poiret	
<i>reuteriana</i> Boiss. et Bal. p.p.	356	subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Meusel et	
rigida (Willd.) Boiss.	362	Kästner	444
russeliana Roemer et Schultes	355	<i>kurdica</i> Meusel et Kästner	444
sidoniensis Boiss. et Bl.	360	<i>lanata</i> L.	445
singarensis Boiss. et Haussk.	359	<i>libanotica</i> Boiss.	444
speculum-veneris L.	363	oligocephala Boiss. et Kotschy	
stellaris Boiss.	354	subsp. <i>oligocephala</i>	444
stricta L.	354	Carthamus L.	495
var. <i>libanotica</i> (A. DC.) Boiss.	354	<i>armenus</i> Willd.	495
strigosa Banks et Sol.	355	<i>caeruleus</i> L.	499
sulphurea Boiss.	357	<i>corymbosus</i> (L.) L.	439
trachelium L.	354	<i>dentatus</i> Vahl	498
subsp. <i>athoa</i> (Boiss. et Heldr.)	354	<i>flavescens</i> auct. non Willd.	495
Hayek	354	<i>flavescens</i> Willd.	496
var. <i>orientalis</i> Boiss.	354	<i>glaucus</i> M. Bieb.	498
trichopoda Boiss.	353	var. <i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Boiss.	497
tubulosa (Boiss.) Engler	364	<i>nitidus</i> Boiss.	497
virgata Labili.	362	<i>oxyacanthus</i> M. Bieb.	496
CAMPANULACEAE	350	<i>persicus</i> Willd.	495
CAPRIFOLIACEAE	319	<i>tenuis</i> (Boiss. et Bl.) Bornm.	497
<i>Carbenia</i> Adans.	494	subsp. <i>foliosus</i> (Boiss.) Hanelt	497
<i>benedicta</i> (L.) Adans.	439	subsp. <i>tenuis</i>	497
Cardopatium Juss.	439	<i>tinctorius</i> L.	495
<i>corymbosum</i> (L.) Pers.	439	var. <i>oxyacantha</i> Alef.	496
Carduncellus Adans.	499	Catananche L.	500
<i>caeruleus</i> (L.) C. Presl	500	<i>lutea</i> L.	500
Carduus L.	450	Celsia L.	
<i>acarna</i> L.	456	<i>agrimoniaefolia</i> C. Koch	207
<i>acicularis</i> Bertol.	452	<i>alpina</i> Boiss. et Ky	208
<i>arabicus</i> Jacq. ex Murray	453	<i>aureiformis</i> Murb.	212
<i>argentatus</i> L.	453	<i>glandulifera</i> Post	207
var. <i>polycephalus</i> Post	453	<i>glandulosa</i> Bouché	208
<i>diacantha</i> Labili.	458	<i>heterophylla</i> Desf.	207
<i>getulus</i> Pome	452	<i>horizontalis</i> auct. non Moench	208
<i>lanceolatus</i> L.	455	<i>joannis</i> Bordz.	212
<i>lappaceus</i> Bieb.	454	<i>lanceolata</i> Vent.	206
<i>leucographus</i> L.	459	<i>layardii</i> Ball ex Turrill	206
<i>marianus</i> L.	460	<i>orientalis</i> L.	208
<i>nutans</i> L. s.l.	452	<i>pinetorum</i> Boiss.	210
var. <i>armenus</i> Boiss.	452	Centaurea L.	469
<i>pycnocephalus</i> L.	452	<i>ainetensis</i> Boiss.	491
var. <i>arabicus</i> (Jacq. ex Murray)	453	<i>alata</i> Lam.	483
Boiss.	453	<i>ammocyanus</i> Boiss.	475
<i>syriacus</i> L.	457	<i>araneosa</i> Boiss.	489
<i>thoermeri</i> Weinm.	452	<i>arifolia</i> Boiss.	481
subsp. <i>armenus</i> (Boiss.) Kazmi	495	<i>axillaris</i> Willd.	493
<i>tinctorius</i> (L.) Falk.	455	<i>babylonica</i> (L.) L.	482
<i>vulgaris</i> Savi	443	<i>balsamita</i> Lam.	473
Carlina L.	443	<i>balsamitoides</i> Post	473
<i>corymbosa</i> L.	444	<i>behen</i> L.	483
var. <i>libanotica</i> (Boiss.) Boiss.	444	<i>blancheana</i> Mouterde	476

<i>bruguieriana</i> (DC.) Hand.-Mazz.			
subsp. <i>bruguieriana</i>	489		468
<i>calcitrapa</i> L.	487		474
<i>carduiformis</i> DC.			
var. <i>thrincciifolia</i> (DC.) Wagenitz	491		480
<i>cassia</i> Boiss.	477		483
<i>cerinthifolia</i> Sm. in Sibth. ex Boiss.	468		484
<i>cheiracantha</i> Fenzl ex Boiss.	478		484
<i>cheirolopha</i> (Fenzl) Wagenitz	478		482
<i>coronopifolia</i> Lam.	474		485
<i>crocodylioides</i> Boiss.	494		485
<i>crocodylium</i> L.	492		479
var. <i>crocodylioides</i> (Boiss.) Boiss.	492		482
<i>crupinastrum</i> Moris	467		475
<i>cyanoides</i> Berg et Wahlenb.	493		473
<i>cyanus</i> L.	494		491
<i>damascena</i> Boiss.	474		492
<i>delbesiana</i> Arènes	478		493
<i>depressa</i> M. Bieb.	494		493
<i>drabifolia</i> Sibth. et Sm.			492
subsp. <i>libanotica</i> (Boiss.) Wagenitz	477		493
<i>dumulosa</i> Boiss.	474		486
<i>eryngioides</i> Lam.	490		475
subsp. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Bornm.	491		475
var. <i>ainetensis</i> (Boiss.) Boiss.	491		475
var. <i>brachyacantha</i> Boiss.	490		475
var. <i>kasiunensis</i> Bornm.	491		475
<i>gentyi</i> Thiéb.	491		26
<i>handelii</i> Wagenitz	480		27
<i>hermonis</i> Boiss.	488		27
<i>heterocarpa</i> Boiss. et Gaill. ex Boiss.	492		27
<i>hololeuca</i> Boiss.	479		27
<i>hyalolepis</i> Boiss.	489		27
<i>iberica</i> Trev. ex Sprengel	487		27
var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	488		27
var. <i>meryonis</i> (DC.) Boiss.	487		27
<i>jacea</i> L.			26
var. <i>cassia</i> (Boiss.) Briq.	477		27
<i>laxa</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	476		26
<i>leptocephala</i> Boiss.	475		26
<i>longispina</i> (Post) Wagenitz	477		26
<i>meryonis</i> DC.	487		26
<i>mesopotamica</i> Bornm.	486		26
<i>microcnicus</i> Reese et Sam. in Rech. fil.	485		26
<i>mouterdei</i> Wagenitz	490		26
<i>myriocephala</i> Schultz Bip. ex Boiss.	483		26
<i>obtusifolia</i> (Boiss. et Hausskn.)			26
Wagenitz	480		26
<i>onopordifolia</i> Boiss.	481		26
<i>pallescens</i> Delile	489		26
var. <i>hyalolepis</i> (Boiss.) Boiss.	489		26
<i>bergamacea</i> DC.	488,		26
<i>phyllocephala</i> Boiss.	476		26
<i>postii</i> Boiss.	489		26
<i>procurrens</i> Sieb. ex Sprengel	479		26
<i>pseudosinaica</i> Mouterde non Czerep.	489		26
<i>ptosimoppapa</i> Hayek	485		26
<i>pulchella</i> auct. fl. or. non Ledeb.	484		26
	476		26
<i>bygmaea</i> (DC.) Benth. in Benth. et Hook.			322
<i>reducta</i> Wagenitz			322
<i>regia</i> Boiss.			322
subsp. <i>regia</i>			323
<i>rigida</i> Banks et Sol.			323
var. <i>schizophylla</i> (Nábelek) Wagenitz			323
<i>schizophylla</i> Nábelek			323
<i>simulans</i> Wagenitz			323
<i>sinaica</i> DC.			323
<i>solstitialis</i> L.			323
subsp. <i>solstitialis</i>			323
<i>speciosa</i> Boiss.			323
<i>spicata</i> Boiss.			323
<i>squarrosa</i> Willd. non Roth.			323
<i>stramenticia</i> Hand.-Mazz.			323
<i>thrincciifolia</i> DC.			323
<i>trachonitica</i> Post			323
<i>triumfettii</i> All.			323
<i>urvillei</i> DC.			323
<i>variegata</i> Lam.			323
<i>verutum</i> L.			323
subsp. <i>basaltica</i> Rech. fil.			323
<i>virgata</i> Lam.			323
var. <i>squarrosa</i> Boiss.			323
var. <i>virgata</i>			323
<i>Centaurium</i> Hill			323
<i>erythraea</i> Rafin.			323
var. <i>laxum</i> (Boiss.) Mout.			323
var. <i>rhodense</i> (Boiss. et Reut.) Mel-			323
deris			323
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Greuter			323
<i>maritimum</i> L.			323
<i>minus</i> auct.			323
<i>pulchellum</i> (Sw.) Druce			323
<i>ramosissimum</i> (Vill.) Druce			323
<i>spicatum</i> (L.) Fritsch			323
<i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns et Link)			323
Fritsch			323
<i>umbellatum</i> auct.			323
subsp. <i>majus</i> Ronn. non (Hoffmanns			323
et Link) Samp.			323
var. <i>sanguineum</i> (Mab.) Litard.			323
<i>Centauserratula</i> Arènes			323
<i>x. mouterdei</i> Arènes			323
<i>Centranthus</i> DC.			323
<i>longiflorus</i> Stev.			323
var. <i>latifolius</i> Boiss.			323
<i>ruber</i> (L.) DC.			323
<i>Cephalaria</i> Schrader			323
<i>amana</i> Rech. fil.			323
<i>cedrorum</i> Mouterde			323
<i>dipsacoides</i> Boiss. et Bal.			323
var. <i>libanotica</i> Boiss.			323
<i>joppensis</i> (Reichenb.) Coul.			323
<i>joppica</i> (Spreng.) Bég.			323

<i>kesruanica</i> Mouterde	338	<i>myconis</i> L.	420
<i>pilosa</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Huet	339	var. <i>bicolor</i> (Guss.) Hayek	420
<i>setosa</i> Boiss. et Hohen.	335	<i>parthenium</i> (L.) Bernh.	422
<i>stellipilis</i> Boiss.	337	<i>segetum</i> L.	421
<i>syriaca</i> (L.) Schrader subsp. <i>phoeniciaca</i> Bobr. var. <i>boissieri</i> (Reut.) Boiss. var. <i>sessile</i> Boiss.	336	<i>Chrysocoma</i> L.	393
<i>Cephalorrhynchus</i> Boiss. <i>candolleanus</i> Boiss.	336	<i>spicata</i> Forssk.	25
<i>kotschyi</i> Boiss. et Reuter	336	<i>Cicendia</i> Adans.	25
<i>tuberosus</i> (Stev.) Schchian	533	<i>filiformis</i> (L.) Delarbre	532
<i>Cerinthe</i> L. <i>major</i> L.	66	<i>Cicerbita</i> Wallr.	533
<i>minor</i> L.	67	<i>candolleana</i> (Boiss.) Beauv.	533
<i>orientalis</i> L.	67	<i>mulgedioides</i> (Schultz Bip. ex Vis. et	
<i>palaestina</i> Eig et Sam.	68	<i>Panč.</i>) Beauverd	532
<i>Chaenorrhinum</i> (DC.) Reichenb. <i>minus</i> (L.) Lange	233	<i>Cichorium</i> L.	500
<i>Chamaemelum</i> Miller <i>auriculatum</i> Boiss.	415	<i>divaricatum</i> Schousboe	500
<i>discoideum</i> All.	418	<i>glandulosum</i> Boiss. et Huet	501
<i>grandiflorum</i> Boiss. et Hausskn. in Boiss.	404	<i>intybus</i> L.	500
<i>microcephalum</i> Boiss.	419	<i>pumilum</i> Jacq.	500
<i>mixtum</i> (L.) All.	419	<i>Cionura</i> Griseb.	30
<i>oreades</i> (Boiss.) Boiss.	419	<i>erecta</i> (L.) Griseb.	30
<i>braecox</i> (Bieb.) Schultz Bip.	418	<i>Cirsium</i> Miller	452
<i>sannineum</i> Thiéb.	419	<i>acama</i> (L.) Moench	456
<i>Chamaepetrum</i> DC.		<i>amani</i> Post	454
<i>alpini</i> Jaub. et Spach	458	<i>chamaepetrum</i> (L.) Ten.	457
<i>diacantha</i> (Labili.) DC.	458	<i>creticum</i> (Lam.) d'Urv. subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Davis et	
<i>mutica</i> DC.	458	Parris	456.
<i>polycephala</i> DC.	458	<i>diacantha</i> (Labili.) Fischer	458
<i>Chamomilla</i> S.F.Gray		<i>gaiUardotii</i> Boiss.	456
<i>officinalis</i> L.	417	<i>lanceolatum</i> (L.) Scop.	455
<i>Chardinia</i> Desf.	441	<i>lappaceum</i> (Bieb.) Fischer	454
<i>orientalis</i> (L.) O. Kuntze	442	var. <i>hermonis</i> Boiss.	454
<i>xeranthemoides</i> Desf.	442	<i>libanoticum</i> DC.	456
<i>Chartolepis</i> Cass.		<i>phylocephalum</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	454
<i>cheirolopha</i> Fenzl.	478	<i>pseudogaillardotii</i> Arènes	456
<i>Cheirolepis</i> Boiss.		<i>siculum</i> Sprengel	456
<i>libanotii</i> < Boiss.	477	<i>syriacum</i> (L.) Gaertn.	457
<i>Chlora</i> Adans.	24	<i>vulgare</i> (Savi) Tenore	455
<i>perfoliata</i> (L.) L.	25	var. <i>araneosum</i> Boiss.	455
<i>serotina</i> Reichenb.	25	<i>Cistanche</i> Hoffmannsegg et Link	273
<i>Chondrilla</i> L.	527	<i>phelipaea</i> (L.) Coutinho	273
<i>junccea</i> L.	527	<i>salsa</i> (C.A. Meyer) Beck	274
<i>nudicaulis</i> L.	535	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Beck	273
<i>Chrysanthemum</i> L.	420,	<i>tubulosa</i> (Schenk) R. Wight	273
<i>cassium</i> (Boiss.) Náb.	421	<i>Citrullus</i> Schrader ex Eyck. et Zeyh.	347
<i>cilicium</i> (Boiss.) Bornm.	422	<i>coccynthis</i> (L.) Schrader	348
<i>coronarium</i> L.	422	<i>Clinopodium</i> L.	
<i>densum</i> (Labili.) Steud.	423	<i>origanifolium</i> Labili.	180
		<i>vulgare</i> L.	179
		<i>Cnicus</i> L.	494
		<i>benedictus</i> L.	494
		<i>Coleostephus</i> Cass.	
		<i>myconis</i> (L.) Cass.	420
		<i>Colsmannia</i> Lehm.	
		<i>flava</i> Lehm.	70

COMPOSITAE

CONVOLVULAGEAE

Convolvulus L.*acanthocladus* Boiss.*althaeoides* L.var. *italicus* (Roem. et Schult.)*Halászy**argyraeus* DC.*arvensis* L.*betonicifolius* Mill.*cantabrica* L.*cassius* Sam. ex Rech.*coelestiacus* Boiss.*damascenus* Boiss. et Gaill.*dorycnium* L.subsp. *oxysepalus* (Boiss.) Rech.var. *oxysepalus* Boiss.*elegantissimus* Mill.*euphraticus* Bornm.*galaticus* Rostan ex Choisy*hamrinensis* Rech.*hirsutus* Stev. ex Bieb.*humilis* Jacq.*libanoticus* Boiss.*lineatus* L.*littoralis* L.*pentapetaloides* L.*pilosellifolius* Desr.*reticulatus* Choisy*scammonia* L.*secundus* Desr.*siculus* L.*silvaticus* Kit.*stachydifolius* Choisy*stenophyllus* Boiss.*stoloniferus* Cyr.*sylvestris* Willd.*tenuissimus* Sm.*tricolor* L.*Conyza* Less.*ambigua* DC.*dioscoridis* (L.) Desf.*naudinii* Bonnet*rupestris* L.*Cordia* L.*myxa* L.*Coridothymus* Reichb.*capitatus* (L.) Reichb.*Cota* J. Gay*altissima* L.*Cotula* L.*aurea* L.*Cousinia* Cass.*aintabensis* Boiss. et Hausskn. in Boiss.*aleppica* Boiss.

365

32

33

34

38

38

38

39

37

35

37

40

39

34

34

38

36

37

34

37

41

35

35

42

40

36

36

39

36

40

42

39

38

42

42

38

41

368

369

368

379

94

94

191

191

405

417

448

451

450

chaborasica

Bornm. et Hand.-Mazz.

dayi Post*drusorum* Bornm. et Sam.*hermonis* Boiss.*libanotica* DC.*pestalozzae* Boiss.*postiana* Winkler*ramosissima* DC.*stenocephala* Boiss.*wesheni* Post***Crepis* L.***aculeata* (DC.) Boiss.*alpina* L.var. *syriaca* Bornm.*arabica* (Boiss. et Reut.) Boiss.*aspera* L.*barbata* L.*bulbosa* (L.) Tausch*bureniana* Boiss.*foetida* L.subsp. *commutata* (Sprengel) Babcocksubsp. *foetida*subsp. *rhoeadifolia* (Bieb.) Čelak*hierosolymitana* Boiss.*insignis* Babcock*kotschyana* Boiss.*libanotica* Thiéb.*micrantha* Czer.*palaestina* (Boiss.) Bornm.*parviflora* Desf. ex Pers. non Moench*pterothecoides* Boiss.*pulchra* L.*reuteriana* Boiss.subsp. *eigiana* Babcocksubsp. *reuteriana*var. *alpina* Boiss.*robertioides* Boiss.*sancta* (L.) Babcocksubsp. *bifida* (Vis.) Thell.subsp. *nemausensis* (Gouan) Thell.subsp. *ovovata* (Boiss. et Noë) Babcocksubsp. *sancta**senecioides* Del.*syriaca* (Bornm.) Babcock et Nav.*virgata* Desf.*zacyntha* (L.) Babcock***Cressa* L.***cretica* L.***Crucianella* L.***capitata* Labili.*ciliata* Lam.*exasperata* Fisch. et Mey.*glomerata* M.Bieb.*herbacea* Forssk.

imbricata Boiss.	296	Cymbolaena Smolj.	388
var. <i>asperula</i> (Sam.) Rech.	296	<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	388
var. <i>imbricata</i>	296	Cymboseris Boiss.	537
latifolia L.	295	<i>palaestina</i> Boiss.	
macrostachya Boiss.	295	Cynanchum L.	30
var. <i>brachystachya</i> Boiss.	295	<i>acutum</i> L.	30
var. <i>hispidula</i> Boiss.	295	<i>canescens</i> (Willd.) K. Schum.	29
maritima L.	297	<i>erectum</i> L.	30
membranacea Boiss.	297	Cynara L.	460
syriaca Boiss.	295	<i>auranitica</i> Post	460
Cruciata Mill.	315	<i>pusilla</i> Labill.	469
<i>articulata</i> (L.) Ehrendorfer	316	<i>syriaca</i> Boiss.	460
<i>coronata</i> (Sibth. et Sm.) Ehrendorfer	315	Cynoglossum L.	62
var. <i>mesopotamica</i> Ehrendorfer	316	<i>creticum</i> Mill.	62
var. <i>syriaca</i> Ehrendorfer	316	<i>lithospermifolium</i> Lam.	58
<i>pedemontana</i> (Bell.) Ehrendorfer	467	<i>montanum</i>	
Crupina (Pers.) DC.	467	subsp. <i>extra-europaeum</i>	
<i>crupinastrum</i> (Moris) Vis.	467	var. <i>asiaticum</i> Brand	62
<i>vulgaris</i> (L.) Cass.	467	<i>myosotoides</i> Labili.	58
Cucumis L.	347	<i>nebrodense</i> Guss.	62
<i>prophetarum</i> L.	347	<i>pictum</i> Ait.	62
CUCURBITACEAE	347	<i>stamineum</i> Desf.	60
Cuscuta L.	44		
<i>approximata</i> Bab.	45	D	
var. <i>approximata</i>	45	Datura L.	199
var. <i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>metel</i> L.	200
var. <i>urceolata</i> Yuncker	46	<i>stramonium</i> L.	200
<i>arabica</i> Fres.	48	Daumalia Arènes	514
<i>babylonica</i> Auch. ex Choisy	48	<i>spinulosa</i> J. Arènes	514
<i>balansae</i> Boiss. et Reut. ex Yuncker	46	Digitalis L.	265
<i>brevistyla</i> A. Braun. ex A. Rich.	47	<i>ferruginea</i> L.	265
<i>campestris</i> Yuncker	48	Diotis Desf.	397
<i>elegans</i> Boiss. et Bal.	48	<i>candidissimus</i> Desf.	397
<i>epilinum</i> Weihe	47	<i>maritima</i> (L.) Sm.	397
<i>epithymum</i> (L.) L.	45	DIPSACACEAE	332
var. <i>alba</i> (C. Presl.) Trabut	45	Dipsacus L.	333
var. <i>rubella</i> (Engelm.) Trabut	47	<i>fullonum</i> L.	333
<i>europaea</i> L.	47	var. <i>comosus</i> Ledeb.	334
var. <i>indica</i> Engelm.	46	<i>fullonum</i> Miller non L.	333
<i>globularis</i> Bertol.	46	<i>laciniatus</i> L.	334
<i>globulosa</i> Boiss. et Reut.	46	<i>sativus</i> (L.) Honckeny	333
<i>kotschyana</i> Boiss.	48	<i>sylvestris</i> Hudson	333
<i>monogyna</i> Vahl	49	Dipterocome Fisch. et Mey.	435
<i>palaestina</i> Boiss.	46	<i>pusilla</i> Fisch. et Mey.	435
var. <i>syriana</i> Yuncker	48	Dittrichia W. Greuter	
<i>pedicellata</i> Ledeb.	48	<i>graveolens</i> (L.) Greuter	375
<i>planiflora</i> Ten.	45	<i>viscosa</i> (L.) Greuter	375
var. <i>approximata</i> (Bab.) Engelm.	46	Doronicum L.	427
<i>schiraziana</i> (Boiss.) Yuncker	46	<i>caucasicum</i> Bieb.	427
CUSCUTACEAE	43	<i>orientale</i> Hoffm.	427
Cyclamen L.	6	Dracocephalum L.	127
<i>coum</i> Mill.	6	<i>ibericum</i> Bieb.	
<i>latifolium</i> Sm.	7	<i>royleanum</i> Benth. in Wallich	126
<i>libanoticum</i> Hildebr.	6		
<i>persicum</i> Mill.	7		

Dufresnia DC.	
<i>leiocarpa</i> C. Koch	329
<i>orientalis</i> DC.	329
E	
EBENALES	
Ecballium A. Rich.	18
<i>elaterium</i> (L.) A. Rich.	348
Echinops L.	348
<i>adenocaulos</i> Boiss.	436
<i>blancheanus</i> Boiss.	437
<i>corymbosus</i> (L.) Pers.	438
<i>descendens</i> Hand.-Mazz.	439
<i>gaillardotii</i> Boiss.	438
<i>polyceras</i> Boiss.	437
<i>viscosus</i> DC.	438
var. <i>macrolepis</i> Boiss.	437
Echinospermum Sw.	55
<i>barbatum</i> (Bieb.) Lehm.	55
<i>cariense</i> Boiss.	55
<i>oligacanthum</i> Boiss. non Ledeb.	57
<i>sessiliflorum</i> Boiss.	56
<i>sinaicum</i> DC.	56
<i>spinocarpos</i> (Forrsk.) Boiss.	55
<i>szovitsianum</i> Fisch. et Mey.	56
Echiochilon Desf.	77
<i>fruticosum</i> Desf.	77
Echium L.	74
<i>altissimum</i> Jacq.	75
<i>angustifolium</i> Mill.	76
<i>calycinum</i> Viv.	77
<i>diffusum</i> Sm.	76
var. <i>hispidum</i> (Boiss.) Hay.	76
<i>elegans</i> Lehm.	76
<i>glomeratum</i> Poir.	75
<i>italicum</i> L.	75
<i>judaeum</i> Lacaita	76
<i>longiflorum</i> Bertol.	61
<i>pabotii</i> Mout.	75
<i>barviflorum</i> Moench	77
<i>plantagineum</i> L.	76
<i>setosum</i> Vahl.	77
Eclipta L.	394
<i>marginala</i> Hochst. et Steud. ex Boiss.	394
<i>prostrata</i> (L.) L.	394
Endoptera DC.	543
<i>aspera</i> (L.) DC.	543
<i>intermedia</i> Boiss.	129
Eremostachys Bunge	129
<i>laciniata</i> (L.) Bunge	129
<i>macrophylla</i> Montb. et Auch.	130
Erica L.	2
<i>manipuliflora</i> Salisb.	3
<i>sicula</i> Guss.	3
<i>verticillata</i> Forssk. non Berg.	3

ERICACEAE	367
ERICALES	367
Erigeron L.	369
<i>alpinum</i> Boiss. et Auch. non L.	368
<i>aucheri</i> Boiss. p.p.	368
<i>bonariensis</i> L.	368
<i>canadense</i> L.	368
<i>crispus</i> Pourr.	375
<i>graveolens</i> L.	375
<i>inuloides</i> Poir.	377
<i>libanoticus</i> Vierh.	367
<i>linifolius</i> Willd.	368
<i>naudinii</i> (Bonnet) Humbert	368
<i>viscosum</i> (L.) Aiton	375
Erythraea Borkh.	26
<i>centaurium</i> auct.	27
var. <i>laxa</i> Boiss.	27
<i>latifolia</i> auct.	26
<i>maritima</i> (L.) Pers.	27
<i>bulchella</i> (Sw.) Fries	26
<i>ramosissima</i> (Vill.) Pers.	26
<i>sanguinea</i> Mab.	27
<i>spicata</i> (L.) Pers.	27
<i>tenuiflora</i> Hoffmanns. et Link	26
Eufragia Griseb.	266
<i>latifolia</i> (L.) Griseb.	266
<i>viscosa</i> (L.) Benth.	267
Eupatorium L.	366
<i>adenophorum</i> Sprengel	366
<i>cannabinum</i> L.	366
var. <i>indivisum</i> DC.	366
var. <i>syriacum</i> (Jacq.) Boiss.	366
<i>syriacum</i> Jacq.	366
Euphrasia L.	266
<i>latifolia</i> L.	268
<i>lutea</i> L.	268
Evax Gaertn.	392
<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	392
subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Thiéb.	392
<i>contracta</i> Boiss.	393
<i>eriosphaera</i> Boiss. et Heldr.	392
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub	392
<i>pygmaea</i> (L.) Brotero	393
F	
Fedia Gaertn.	329
<i>lasiocarpa</i> Stev.	328
<i>morisonii</i> Spreng.	328
<i>muricata</i> Stev. in Roem. et Sch.	328
<i>orientalis</i> Schlecht.	327
<i>tridentata</i> Stev.	329
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328
Filago L.	389
<i>anatolica</i> (Boiss. et Heldr.) Chrtek et	392
Holub	392

arvensis L.		391	humifusum M. Bieb.	304
var. <i>lagopus</i> (Willd.) DC.		391	incanum Sibth. et Sm.	305
contracta (Boiss.) Chrtek et Holub		393	judaicum Boiss.	314
desertorum Pome		391	ungermannioides Boiss.	308
eriocephala Guss.		390	libanoticum Ehrendorfer	306
eriosphaera (Boiss. et Heldr.) Chrtek et			<i>melanantherum</i> Boiss.	306
Holub		392	murale (L.) All.	314
gallica L.		391	musciforme Boiss.	307
germanica L.			nigricans Boiss.	312
var. <i>eriocephala</i> (Guss.) Parl.		390	var. <i>brachychaetum</i> Boiss.	312
<i>lagopus</i> (Willd.) Parl.		391	orientale Boiss.	305
<i>maritima</i> L.		397	<i>palustre</i> L. s.l.	305
<i>palaestina</i> (Boiss.) Chrtek et Holub		392	parisiense L.	311
<i>pygmaea</i> L.		393	<i>pedemontanum</i> (Bell.) All.	316
<i>pyramidalis</i> L.		390	<i>peplidifolium</i> Boiss.	310
<i>spathulata</i> C. Presl		390	pestalozzae Boiss.	304
var. <i>prostrata</i> auct.		391	f. <i>ehrenbergii</i> (Boiss.) Ehrendorfer	304
Fontanesia Labili.		20	<i>persicum</i> DC.	316
<i>phillyreoides</i> Labili.		20	<i>pisiferum</i> Boiss.	310
Francoeuria Cass.		378	<i>prusense</i> C. Koch	305
<i>crispa</i> (Forsk.) Cass.		378	<i>rivalis</i> (Sibth. et Sm.) Griseb.	301
<i>undulata</i> (L.) Lack		378	<i>saccharatum</i> All.	309
Fraxinus L.		21	<i>samuelssonii</i> Ehrendorfer	310
<i>excelsior</i> L.		21	var. <i>pseudadhaerens</i> Ehrendorfer	310
<i>ornus</i> L.		21	<i>scabrifolium</i> (Boiss.) Hausskn.	306
<i>oxyphylla</i>		21	f. <i>libanotica</i> Bornm.	306
var. <i>oligophylla</i> Boiss.		21	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	305
<i>syriaca</i> Boiss.		21	<i>setaceum</i> Lam.	313
			subsp. <i>decaisnei</i> (Boiss.) Ehrendorfer	313
Galium L.			<i>spurium</i> L.	309
<i>amani</i> Ky		302	<i>syriacum</i> Boiss.	312
<i>aparine</i> L.		305	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	311
<i>articulation</i> (L.) Roem. et Sch.		309	<i>thiebautii</i> Ehrendorfer	308
var. <i>articulata</i> L.		316	<i>thiebautii</i> x <i>canum</i>	308
<i>aureum</i> Vis. p.p.		305,	<i>tricorne</i> Stokes in With.	309
<i>aureum</i> Vis.		306	<i>tricornutum</i> Dandy	309
<i>bassitense</i> Thiéb.		306	<i>verrucosum</i> Hudson	309
<i>beilanense</i> Ky.		306	<i>verticillatum</i> Danth.	315
<i>bracteatum</i> Boiss.		305	<i>verum</i> L.	306
<i>canum</i> Requien		314	<i>wirtgeni</i> F. Schultz	307
var. <i>musciforme</i> Boiss.		305,		
<i>cappadocicum</i> Boiss.		307	Garhadiolus Jaub. et Spach	504
<i>cassium</i> Boiss.		307	<i>hamosus</i> Boiss. et Hausskn.	505
<i>ceratopodium</i> Boiss.		308	<i>hedypnois</i> (Fisch. et C.A. Meyer) Jaub.	
<i>chaetopodium</i> Rech.		313	et Spach	504
<i>constrictum</i> Schaub.		309	<i>papposus</i> Boiss. et Buhse	505
<i>coronatum</i> Sibth. et Sm.		312		
subsp. <i>persicum</i> (DC.) Thiéb.		305	Gastrocotyle (Bunge) Benth. et Hook.	81
var. <i>isophyllum</i> Boiss.		315	<i>hispida</i> (Forssk.) C.B. Clarke	81
<i>divaricatum</i> Lam.		316		
<i>ehrenbergii</i> Boiss.		315	Gentiana L.	28
<i>erectum</i> auct. non Hudson		311	<i>filiformis</i> L.	25
<i>firmum</i> auct. non Tausch		304	<i>maritima</i> L.	27
<i>hierosolymitanum</i> L.		305	<i>olivieri</i> Griseb.	28
		306	<i>perfoliata</i> L.	25
		312	<i>pulchella</i> Sw.	26
			<i>ramosissima</i> Vill.	26
			<i>spicata</i> L.	27

GENTIANACEAE			
<i>GENTIANALES</i>	24	<i>billardieri</i> Boiss.	385
<i>Geropogon</i> L.	22	<i>callichrysum</i> DC.	383
<i>glabrum</i> L.	512	<i>conglobatum</i> (Viv.) Steudel	382
<i>hirsutum</i> L.	512	subsp. <i>conglobatum</i>	
<i>hybridus</i> (L.) Schultz Bip.	512	<i>mouterdei</i> Arènes	384
<i>Globularia</i> L.	269	<i>pallasii</i> (Sprengel) Ledeb.	383
<i>trichosantha</i> Fisch. et Mey.	269	<i>plicatum</i> DC.	
	269	subsp. <i>plicatum</i>	384
GLOBULARIACEAE	269	<i>pygmaeum</i> Post	384
<i>Gnaphalium</i> L.	380	<i>sanguineum</i> (L.) Kostel	385
<i>barrelieri</i> Ten.	382	var. <i>stramineum</i> Eig	386
<i>leyseroides</i> Desf.	386	<i>siculum</i> (Sprengel) Boiss.	382
<i>luteo-album</i> L.	381	var. <i>brachyphyllum</i> Boiss.	382
<i>muscoides</i> Desf.	380	<i>stoechas</i> (L.) Moench	382
<i>pallasii</i> Sprengel	383	subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	382
<i>sanguineum</i> L.	385	<i>virgineum</i> DC.	385
<i>stoechas</i> auct. non L.	382		
<i>siculum</i> Sprengel	382		
<i>uliginosum</i> L.	381		
<i>Gomphocarpus</i> R. Br.	28	Heliotropium L.	49
<i>fruticosus</i> (L.) Ait. fil.	29	<i>aleppicum</i> Boiss.	50
<i>Goniolimon</i> Boiss.	13	<i>bovei</i> Boiss.	52
<i>collinum</i> (Griseb.) Boiss.	14	<i>dolosum</i> De Not.	51
<i>Guizotia</i> Cass.	394	<i>Eichwaldii</i> auct.	51
<i>abyssinica</i> (L.f.) Cass.	394	<i>europaeum</i>	
		var. <i>tenuiflorum</i> sensu Boiss.	51
<i>Gundelia</i> L.	436	<i>grandiflorum</i> Auch. ex DC. non Donn nec	
<i>tournefortii</i> L.	436	Schrank	53
<i>Gymnarrhena</i> Desf.	386	<i>greuteri</i> Riedl	53
<i>micrantha</i> Desf.	387	<i>hirsutissimum</i> Grauer	51
		<i>lasiocarpum</i> Fisch. et Mey.	51
		<i>macrocarpum</i> Guss.	51
		<i>myosotoides</i> Banks et Sol.	50
		<i>persicum</i> sensu Boiss. non Lam.	53
		<i>ramosissimum</i> (Lehm.) DC.	53
		<i>rotundifolium</i> Sieb. ex Lehm.	53
		<i>schweinfurthii</i> Boiss.	52
		<i>supinum</i> L.	50
		<i>tenuiflorum</i> auct.	51
		<i>undulatum</i> auct.	53
		var. <i>ramosissimum</i> Lehm.	53
		<i>villosum</i> Willd.	51
<i>Hagioseris</i> Boiss.	511	Helminthia Juss.	511
<i>amalecitana</i> Boiss.	511	<i>echoioides</i> (L.) Gaertn.	56
<i>galilea</i> Boiss.	511		
var. <i>diffusa</i> Boiss.		Heterocaryum A. DC.	56
<i>Haradjania</i> K.H. Rech.	464	<i>echinophorum</i>	
<i>thiebauti</i> (Genty) Rech. fil.	501	var. <i>oligacanthum</i> Brand	57
<i>Hedypnois</i> Schreber	502	var. <i>pachypodium</i> (A. DC.) Brand	56
<i>cretica</i> (L.) Dum.-Cours.	502	<i>oligacanthum</i> Bornm.	57
subsp. <i>monspeliensis</i> (Willd.) Murb.	502	<i>pachypodium</i> A. DC.	56
var. <i>gracilior</i> Boiss.	502	<i>subsessile</i> Vatke	57
<i>monspeliensis</i> Willd.	502	<i>szovitsianum</i> (Fisch. et Mey.) A. DC.	56
<i>rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	502		
subsp. <i>tubiformis</i> (Ten.) Murb.	502		
<i>tubiformis</i> Ten.	502		
<i>Helichrysum</i> Mill.	381		
<i>anatolicum</i> Boiss.	384	Hieracium L.	545
<i>arenarium</i> (L.) Moench	384	<i>auriculoides</i> A.F. Lang	545
subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) Davis et Ku-		<i>autranii</i> Post	547
<i>picha</i>	383	<i>barbeyi</i> Post	547
<i>armenium</i> DC.	383	<i>bauhinii</i> Besser	545
subsp. <i>armenium</i>	383	<i>kneissaeum</i> Mouterde	546
<i>aucherii</i> Boiss.	383	<i>libanoticum</i> Thiéb. non Boiss. et Bl.	546

<i>ballidum</i> Biv.	546	<i>Jurinea</i> Cass.	465
procerum Fries		<i>mesopotamica</i> Hand.-Mazz.	465
subsp. procerum		<i>staehelinae</i> (DC.) Boiss.	465
<i>sanctum</i> L.	546	<i>thiebauti</i> Genty	464
<i>schmidtii</i> agg.			
<i>sprengerianum</i> auct. non L.	510		
<i>strigulosum</i> Post	547		
Hormuzakia Guşul.	81	K	
<i>aggregata</i> (Lehm.) Guşul.	81	<i>Kentrophylum</i> Necker	
Hyoscyamus L.	200	<i>aureum</i> Boiss.	495
<i>albus</i> L.	203	<i>foliosum</i> Boiss.	497
var. <i>desertorum</i> Asch.	201	<i>glaucum</i> Tausch	498
<i>aureus</i> L.	203	<i>syriacum</i> Boiss.	498
<i>coelesyriacus</i> Bornm.	201	<i>tenue</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	497
<i>desertorum</i> (Asch.) Täck.	201	Kickxia Dumort.	224
<i>muticus</i> L.	202	<i>aegyptiaca</i> (L.) Nábelek	227
<i>niger</i> L.	202	<i>commutata</i> (Bernh.) Fritsch	
<i>pusillus</i> L.	202	var. <i>polygonoides</i> (Rev.) Cufodontis	225
<i>reticulatus</i> L.	202	<i>elatine</i> (L.) Dumort.	522
var. <i>integrifolius</i> Boiss.	202	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Mouterde	227
Hyoseris L.	501	<i>lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	226
<i>cretica</i> L.	502	<i>sieberi</i> (Reichenb.) Dörfel.	225
<i>rhagadioloides</i> L.	502	<i>spuria</i> (L.) Dumort.	226
<i>scabra</i> L.	501	Knautia L.	339
Hypochaeris L.	520	<i>bidens</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	340
<i>aethnensis</i> (L.) Benth. et Hook.	521	<i>hybrida</i> (All.) Coulter	340
<i>glabra</i> L.	521	var. <i>bidens</i> Griseb.	340
		<i>integrifolia</i> (L.) Bert.	340
		var. <i>hybrida</i> (All.) Szabó	340
		var. <i>integrifolia</i>	340
		<i>plumosa</i> L.	340
Ifloga Cass.	393	Koelpinia Pallas	503
<i>spicata</i> (Forssk.) Schultz Bip.	393	<i>linearis</i> Pallas	503
Inula L.	373		
<i>arabica</i> L.	377	L	
<i>conyza</i> DC.	374	LABIATAE	96
<i>crithmoides</i> L.	374	<i>Lactuca</i> L.	529
<i>divaricata</i> (Cass.) Boiss.	375	<i>aculeata</i> Boiss. et Kotschy	529
<i>dysenterica</i> L.	376	<i>cretica</i> Desf.	532
<i>graveolens</i> (L.) Desf.	375	<i>hispida</i> DC.	533
<i>heterolepis</i> Boiss.	374	<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	531
<i>salicina</i> L.	374	<i>saligna</i> L.	529
<i>undulata</i> L.	378	<i>scariola</i> L.	529
<i>viscosa</i> (L.) Aiton	375	<i>serriola</i> L.	529
<i>vulgaris</i> (Lam.) Trevisan	374	<i>seticuspis</i> Boiss.	532
Ipomoea L.	42	<i>triquetra</i> (Labili.) Benth. et Hook.	531
<i>littoralis</i> (L.) Boiss. non Blume	42	<i>tuberosa</i> Jacq.	532
<i>palmata</i> Forssk.	43	<i>undulata</i> Ledeb.	530
<i>sagittata</i> Poir.	42	<i>viminea</i> (L.) J. et C. Presl	530
<i>stolonifera</i> (Cyr.) J. F. Gmel.	42		
		<i>Lagoseris</i> M. Bieb.	
		<i>orientalis</i> (Boiss.) Boiss.	544
		Lallemandia Fisch. et Mey.	126
		<i>iberica</i> (Bieb.) Fisch. et Mey.	127
		<i>royleana</i> Benth. in DC.	126
JASMINOIDEAE	22	Lamium L.	136
Jasminum Tourn.	22	adoxifolium Hand.-Mazz.	139
<i>fruticans</i> L.	22		

<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	138	<i>libanoticus</i> Boiss.	507
<i>amplexicaule</i> L.	138	<i>tuberosus</i> L.	507
var. <i>incisum</i> Boiss.			
<i>ehrenbergii</i> Boiss. et Reut.	139	<i>Lesquerexia</i> Boiss. et Reut.	266
<i>macrodon</i> Boiss. et Huet	138	<i>syriaca</i> Boiss. et Reut.	
<i>moschatum</i> Mill.	139	<i>Leucanthemum</i> Mill.	
<i>purpureum</i> L.	139	<i>myconis</i> (L.) Giraud	420
<i>reniforme</i> Montb. et Auch.	140	<i>Leysera</i> L.	386
<i>striatum</i> Sibth. et Sm.	137	<i>capillifolia</i> (Willd.) Sprengel	386
var. <i>minus</i> Boiss.	137	<i>leyseroides</i> (Desf.) Maire	386
var. <i>reniforme</i> Boiss.			
<i>truncatum</i> Boiss.	137	<i>Limonium</i> Miller	14
<i>veronicifolium</i> Benth.	137	<i>angustifolium</i> (Tausch) Degen	15
<i>Lappa</i> Scop.	447	<i>globuliferum</i> (Boiss. et Heldr.) O.	
<i>minor</i> Hill	54	<i>Kuntze</i>	17
<i>Lappula</i> Gilib.	55	<i>graecum</i> (Poir.) O. Kuntze	16
<i>barbata</i> (Bieb.) Gürke	55	<i>oleifolium</i> auct. an Mill?	16
var. <i>barbata</i>	55	<i>palmyrense</i> (Post) Dinsm.	16
var. <i>cariensis</i> (Boiss.) Brand	55	<i>sieberi</i> (Boiss.) O. Kuntze	15
<i>sessiliflora</i> (Boiss.) Gürke	55	<i>sinuatum</i> (L.) Mill	14
<i>sinaica</i> (DC.) Asch. et Schweinf.	55	<i>spicatum</i> (Willd.) O. Kuntze	17
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Asch. ex O.	56	<i>thouinii</i> (Viv.) O. Kuntze	15
Kuntze	56	<i>virgatum</i> (Willd.) Fourr.	16
<i>Lapsana</i> L.	55	<i>Linaria</i> L.	227
<i>communis</i> L.	502	<i>aegyptiaca</i> (L.) Dum.-Cour.	227
subsp. <i>ramosissima</i> (Boiss.) Rech.	503	<i>albifrons</i> (Sibth. et Sm.) Spreng.	233
fil.	503	<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	231
<i>koelpinia</i> L.	503	<i>arvensis</i> (L.) Desf.	230
<i>peduncularis</i> Boiss.	503	var. <i>flaviflora</i> Boiss.	230
<i>ramosissima</i> Boiss.	503	<i>ascalonica</i> Boiss. et Ky.	232
<i>stellata</i> L.	503	<i>aucherii</i> Boiss.	229
<i>zacyntha</i> L.	504	<i>chalepensis</i> (L.) Miller	231
<i>Lasiopogon</i> Desf.	538	<i>commutata</i> Bernh.	
<i>muscoides</i> (Desf.) DC.	380	var. <i>polygonoides</i> Rev.	225
<i>Launaea</i> Cass.	380	<i>cymbalaria</i> (L.) Miller	229
<i>nudicaulis</i> (L.) Hook. f.	535	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	229
<i>tenuiloba</i> (Boiss.) O. Kuntze	535	<i>elatine</i> (L.) Mill.	225
<i>Laurentia</i> Adanson	535	var. <i>villosa</i> Boiss.	225
<i>gasparrini</i> (Tineo) Strobl	350	<i>genistifolia</i> (L.) Miller	231
<i>michelii</i> A. DC.	350	<i>gombaultii</i> Thiéb.	227
<i>minuta</i> (L.) DC.	350	<i>graeca</i> Chav.	225
<i>tenella</i> (Biv.) DC.	350	<i>joppensis</i> Bornm.	232
<i>Lavandula</i> L.	114	<i>lanigera</i> Desf. •	226
<i>stoechas</i> L.	114	<i>longipes</i> Boiss. et Heldr.	229
<i>Legousia</i> Durande	362	<i>micrantha</i> (Cav.) Hoffm. et Link	230
<i>falcata</i> (Ten.) Fritsch	363	<i>minor</i> (L.) Desf.	233
<i>pentagonia</i> (L.) Thell.	363	<i>parviflora</i> Desf. non Jacq.	230
<i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix	363	<i>parviflora</i> (Jacq.) Halácsy	230
<i>Legouzia</i> Delarb're	362	<i>pelisseriana</i> (L.) Miller	230
LENTIBULARIACEAE	270	<i>persica</i> Chav.	233
<i>Leontodon</i> L.	506	<i>sieberi</i> Reichenb.	225
<i>asperimus</i> (Willd.) J. Ball	508	<i>simplex</i> (Willd.) DC.	230
<i>bulbosus</i> L.	536	<i>spuria</i> (L.) Mill.	226
<i>hispidulum</i> (Del.) Boiss.	507	<i>tenuis</i> (Viv.) Spreng.	232
<i>laciniatus</i> (Bertol.) Widder ex Bornm.	507	<i>Lippia</i> L.	
		<i>nodiflora</i> (L.) Michaux	95
		<i>Lithodora</i> Griseb.	65
		<i>hispidula</i> (Sm.) Griseb.	65

Lithospermum L.	62	Marrubium L.	114
arvense L.	63	<i>alysson</i> L.	115
<i>cornutum</i> Ledeb.	65	<i>cuneatum</i> Banks et Sol.	115
<i>decumbens</i> Vent.	65	var. <i>spinulosum</i> Boiss.	116
<i>dispermum</i> L. f.	59	<i>faucidens</i> Boiss. et Bal.	115
<i>hirsutissimum</i> Bertol.	90	<i>hermonis</i> Boiss.	115
<i>hispidulum</i> Sm.	65	<i>hierapolitanum</i> Mout.	115
<i>incrassatum</i> Guss.	64	<i>libanoticum</i> Boiss.	115
<i>officinale</i> L.	63	var. <i>hermonis</i> (Boiss.) Boiss.	115
<i>orientale</i> (L.) L.	88	<i>radiatum</i> Delile ex Benth.	116
<i>purpureocaeruleum</i> L.	64	<i>undulatum</i> Fresen.	143
<i>sibthorianum</i> Griseb.	64	<i>vulgare</i> L.	116
<i>tenuiflorum</i> L. fil.	64		
<i>tinctorium</i> L.	91		
<i>tubatum</i> Bertol.	66		
<i>Lobelia</i> L.	350	Marsdenia R. Br.	30
<i>gasparrinii</i> Tineo	350	<i>erecta</i> (L.) R. Br.	
<i>laurentia</i> L.	350		
<i>minuta</i> L.	350	Maruta Cass.	413
<i>setacea</i> Sibth. et Sm.	350	<i>cotula</i> DC.	
<i>tenella</i> Biv.	350		
LOBELIACEAE	350	Matricaria L.	417
<i>Logfia</i> Cass.	350	<i>aurea</i> (L.) Schultz-Bip.	417
<i>gallica</i> (L) Coss. et Germain	350	<i>chamomilla</i> L.	417
<i>Longchampia</i> Willd.	350	var. <i>chamomilla</i>	
<i>capillifolia</i> Willd.	350	var. <i>coronata</i> (Gay) Boiss.	
<i>Lonicera</i> L.	350	var. <i>pappulosa</i> Margot et Reuter	
<i>etrusca</i> Santi	391	<i>barthenium</i> L.	422
yar. <i>hispidula</i> Boiss.	391	<i>braecox</i> (Bieb.) DC.	418
<i>nummularifolia</i> Jaub. et Spach	386	<i>suaveolens</i> L.	417
<i>orientalis</i> Lam.	320		
<i>persica</i> Jaub. et Spach	320	Mattia Schult.	
<i>Lycium</i> L.	320	<i>schlumbergeri</i> Boiss.	57
<i>barbarum</i> L.	321		
<i>chinense</i> Mill.	321	Mattiastrum (Boiss.) Brand	58
<i>europaeum</i> L.	321	<i>lamprocarpum</i> (Boiss.) Brand	58
<i>sinense</i> Poir.	321	<i>lithospermifolium</i> (Lam.) Brand	58
<i>Lycopsis</i> L.	196		
<i>aegyptiaca</i> L.	197	Melissa L.	171
<i>obtusifolia</i> Willd.	197	<i>calamintha</i> L.	179
<i>Lycopus</i> L.	197	<i>inodora</i> Bornm.	172
<i>europaeus</i> L.	197	<i>officinalis</i> L.	172
<i>Lysimachia</i> L.	197		
<i>dubia</i> Ait.	80	Mentha L.	192
<i>linum-stellatum</i> L.	83	<i>aquatica</i> L.	193
	192	<i>canescens</i> Sieb.	194
	192	<i>longifolia</i> L.	193
	5	<i>microphylla</i> C. Koch	194
	5	<i>pulegium</i> L.	193
	5	var. <i>erecta</i> Wirtg.	193
	188	<i>sieberi</i> C. Koch?	194
<i>Majorana</i> Miller	188	<i>spicata</i> L.	
<i>syriaca</i> (L) Rafin.	188	var. <i>longifolia</i> L.	
<i>x Majoranamaracus</i> Rech. fil.	185	<i>sylvestris</i> L.	
<i>zernyi</i> Rech. fil.	196	var. <i>stenostachya</i> Boiss.	
<i>Mandragora</i> L.	196		
<i>autumnalis</i> Bertol.	196	Mericarpaea Boiss.	317
<i>haussknechtii</i> Heldr.	196	<i>vaillantiooides</i> Boiss.	317
<i>officinarum</i> L. p.p.	196	<i>Michauxia</i> L'Hérit.	360
	196	<i>campanuloides</i> L'Hérit.	361
	196	<i>nuda</i> DC.	361
	196		
	196	Microcala Hoffmanns. et Link	
	196	<i>filiformis</i> (L.) Hoffmanns. et Link	25
	196		
	196	Micromeria Benth.	174
	196	<i>amana</i> Rech.	175
		fil.	

M

<i>barbata</i> Boiss. et Ky	177	<i>speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	87
<i>graeca</i> (L.) Benth.	176	<i>stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	86
subsp. <i>Jaxiflora</i> (Post) Mouterde	176		
<i>juliana</i> (L.) Benth.	175		
var. <i>myrtifolia</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	175		
<i>libanotica</i> Boiss.	177		
<i>myrtifolia</i> Boiss. et Hoh.	175		
<i>nervosa</i> (Desf.) Benth.	174		
<i>nummulariifolia</i> Boiss.	176		
<i>serpyllifolia</i> (Bieb.) Boiss.	177		
var. <i>barbata</i> (Boiss. et Ky) Boiss.	177		
<i>shepardi</i> Post	177		
 Micropus L.			
<i>bombycinus</i> Lag.	387		
<i>discolor</i> Pers.	388		
<i>erectus</i> L.	388		
<i>longifolius</i> Boiss. et Reut.	388		
<i>supinus</i> L.	388		
 <i>Mindium</i> Adanson			
<i>campanuloides</i> (L'Hérit.) Rech. fil. et	361		
Schiman-Czeika			
<i>nudum</i> (A. DC.) Rech. fil. et Schiman-	361		
Czeika			
<i>rhazia</i> Rauwolf			
 <i>Moltkia</i> Lehm.			
<i>angustifolia</i> DC.	61		
<i>coerulea</i> (Willd.) Lehm.	61		
<i>longiflora</i> (Bertol.) Wettst.	61		
 <i>Moluccella</i> L.			
<i>laevis</i> L.	141		
<i>lanata</i> Post	141		
<i>spinosa</i> L.	130		
 <i>Moriria</i> L.			
<i>persica</i> L.	141		
 <i>Mosheovia</i> Eig			
<i>galilaea</i> Eig	332		
 <i>Myconia</i> Neck. ex Schultz-Bip.			
<i>myconis</i> (L.) Briq.	332		
 <i>Myopordon</i> Boiss.			
<i>pulchellum</i> (Winkler et Barbey) Wag-	234		
enitz	234		
<i>thiebauti</i> (Genty) Wagenitz	464		
 <i>Myosotis</i> L.			
<i>barbata</i> Bieb.	464		
<i>caespitosa</i> C.F. Schultz	464		
<i>collina</i> auct.	85		
<i>hispida</i> Schlecht.	85		
<i>lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem.	86		
<i>macrosiphon</i> Font Quer et Maire	86		
<i>micrantha</i> auct.	86		
<i>orientalis</i> Schenk	86		
<i>ramosissima</i> Rochel	82		
<i>ramosissima</i> sensu Dinsm.	86		
<i>refracta</i> Boiss.	86		
<i>sicula</i> Guss.	87		
	86		
		N	
 <i>Nepeta</i> L.			
<i>bithynica</i> Bornm.	117		
<i>caesarea</i> Boiss.	121		
<i>calycina</i> Fenzl	119		
<i>x campylantha</i> Rech. fil.	122		
<i>cataria</i> L.	118		
<i>cilicica</i> Boiss.	120		
<i>cryptantha</i> Boiss. et Hausskn.	122		
<i>curviflora</i> Boiss.	119		
<i>glomerata</i> Montb. et Auch.	120		
<i>italica</i> L.	118		
<i>leucostegia</i> Boiss. et Heldr.	118		
<i>marrubioïdes</i> Boiss. et Bal. non Willd.	121		
<i>marrubioïdes</i> Willd.	118		
<i>nuda</i> L.	121		
<i>f. pubescens</i> Bornm.	121		
subsp. <i>pubescens</i> (Bornm.) Sam.	121		
var. <i>albiflora</i> Boiss.	121		
<i>orientalis</i> Mill.	118		
<i>pabotii</i> Mouterde	120		
<i>serpyllifolia</i> Bieb.	177		
<i>trachonitica</i> Post	121		
 <i>Nerium</i> L.			
<i>oleander</i> L.	24		
 <i>Nicandra</i> Adanson			
<i>physalodes</i> (L.) Gaertner	195		
 <i>Nicotiana</i> L.			
<i>glauca</i> R. Graham	200		
 <i>Nonea</i> Medic.			
<i>caspica</i> (Willd.) G. Don	83		
subsp. <i>melanocarpa</i> (Boiss.) Riedl	84		
subsp. <i>zygomorpha</i> Riedl	84		
<i>diffusa</i> Boiss. et Buhse	84		
<i>melanocarpa</i> Boiss.	84		
<i>obtusifolia</i> (Willd.) DC.	83		
<i>palmyrensis</i> (Post) Sam.	83		
<i>ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	84		
 <i>Notobasis</i> Cass.			
<i>syriaca</i> (L.) Cass.	457		
	457		
		O	
 <i>Odontites</i> Ludwig			
<i>aucherii</i> Boiss.	268		
<i>lutea</i> Clairv.	268		
var. <i>hispidula</i> Boiss.	268		
 <i>Oglifa</i> Cass.			
<i>arvensis</i> (L.) Cass.	391		
<i>gallica</i> (L.) Chrtek et Holub	391		
 <i>Oldenlandia</i> L.			
<i>capensis</i> L. f.	291		
	291		

Olea L.	19	<i>rascheyana</i> Boiss.	72
<i>europaea</i> L.	19	<i>roussaei</i> DC.	73
OLEACEAE	19	<i>sericea</i> Willd.	70
<i>OLEALES</i>	19	<i>setosa</i> Ledeb.	69
<i>OLEOIDEAE</i>	19	<i>stellulata</i>	
<i>Omphalodes</i> Mill.	19	var. <i>pallida</i> (Boiss.) Boiss.	73
<i>rugulosa</i> DC.	58	<i>syriaca</i> Labili.	68
<i>Onobroma</i> Gaertn.		<i>xanthotricha</i> Boiss.	69
<i>persicum</i> DC.			
<i>Onopordum</i> L.	495	<i>Oporinia</i> D. Don	
<i>albolanatum</i> Arènes	461	<i>laciniata</i> Bertol.	507
<i>ambiguum</i> Boiss. non Fresen.	462		
<i>anisacanthum</i> Boiss.	463	<i>Origanum</i> L.	183
<i>carduiforme</i> Boiss.	461	<i>x adonidis</i> Mout.	185
subsp. <i>blancheanum</i> Eig	461	<i>x barbareae</i> Bornm.	188
<i>cynarocephalum</i> Boiss. et Bl.	462	<i>bargyli</i> Mout.	184
<i>elatum</i> Sibth. et Sm.	464	<i>bargyli</i> x <i>syriacum</i>	185
<i>floccosum</i> Boiss.	461	<i>brevidens</i> (Bornm.) Dinsm.	
<i>heteracanthum</i> C.A. Meyer	462	var. <i>pubescens</i> Thiéb.	184
var. <i>anisacanthum</i> (Boiss.) Boiss.	463	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	187
<i>horridissimum</i> Eig	463	<i>ehrenbergii</i> x <i>syriacum</i>	188
<i>illyricum</i> L.	463	<i>laevigatum</i> Boiss.	186
subsp. <i>cardunculus</i> (Boiss.) Franco	463	<i>laevigatum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>lanceolatum</i> Eig	462	<i>libanoticum</i> Boiss.	185
<i>libanoticum</i> Boiss.	461	<i>libanoticum</i> x <i>syriacum</i>	187
<i>macrocephalum</i> Eig	463	<i>maru</i> auct. non L.	188
<i>nudipes</i> Arènes	462	<i>x pabotii</i> Mout.	185
<i>syriacum</i> Holmboe	463	<i>x symeonis</i> Mout.	187
<i>tauricum</i> Willd.	464	<i>syriacum</i> L.	187
<i>telavivense</i> Eig	464	<i>vulgare</i> L.	187
<i>tetragonocarpum</i> Arènes	463	<i>Ormenis</i> Cass.	
<i>virens</i> DC.	464	<i>mixta</i> (L.) Dum.	415
<i>viscosum</i> Hornem. apud Sprengel	463	OROBANCHACEAE	272
<i>Onosma</i> L.	464	<i>Orobanche</i> L.	274
<i>aleppica</i> Boiss.	68	<i>aegyptiaca</i> Pers.	277
var. <i>xanthotricha</i> (Boiss.) Boiss.	69	<i>astragali</i> Mout.	277
<i>albo-rosea</i> Fisch. et Mey.	69	<i>auranitica</i> Mout.	278
<i>armena</i> DC.	71	<i>camptolepis</i> Boiss. et Reut.	282
<i>aucherana</i> DC.	73	<i>cernua</i> Loefl.	282
<i>auriculata</i> Auch. ex DC.	73	<i>cilicica</i> G. Beck	279
<i>caerulescens</i> Boiss.	74	<i>coccinea</i> M. Bieb.	273
<i>caspica</i> Willd.	72	<i>coelestis</i> (Reut.) G. Beck	279
<i>cassia</i> Boiss.	84	<i>coerulea</i> Vill.	279
<i>ciliata</i> DC.	70	<i>crenata</i> Forssk.	280
<i>cinerea</i> Schreb.	71	<i>grisebachii</i> Reuter in DC.	281
<i>coerulea</i> Willd.	71	<i>hermonis</i> Mout.	279
<i>echinata</i> auct. non Desf.	61	<i>lavandulacea</i> Reichenb.	276
<i>flava</i> (Lehm.) Vatke ex Boiss.	69	<i>libanotica</i> (Schweinfurth) G. Beck	278
<i>flavida</i> Boiss.	70	<i>major</i> L.	280
<i>frutescens</i> Lam.	70	<i>minor</i> L. in Sowerby	281
<i>gigantea</i> Lam.	70	<i>mutelii</i> F.W. Schultz	276
<i>mollis</i> DC.	73	var. <i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Beck	276
<i>orientalis</i> (L.) L.	71	<i>nana</i> (Reuter) Noë ex G. Beck	276
var. <i>palmyrena</i> Mout.	68	<i>pubescens</i> d'Urv.	280
<i>ovalifolia</i> Kotschy et Boiss.	69	<i>purpurea</i> Jacq.	279
<i>pallida</i> Boiss.	71	<i>ramosa</i> L.	275
	73	<i>schultzii</i> Mutel	278
		f. <i>pyramidalis</i> (Reut.) G. Beck	278

<i>serratocalyx</i> G. Beck	279	<i>lavandulacea</i> (Reichenb.) Reuter	276
<i>speciosa</i> DC. in Lam.	280	<i>libanotica</i> Schw.	278
<i>tinctoria</i> Forssk.	273	<i>mutelii</i> (F.W. Schultz) Reuter	276
<i>versicolor</i> F.W. Schultz	280	<i>nana</i> (Reuter) Reichenb.	276
Otanthus Hoffmanns. et Link	397	<i>pyramidalis</i> Reuter	278
<i>maritimus</i> (L.) Hoffmanns. et Link	397	<i>ramosa</i> (L.) C.A. Meyer	275
		var. <i>tnutelii</i> (F.W. Schultz) Boiss.	276
		var. <i>nana</i> (Noë) Boiss.	276
Pallenis Cass.	372	<i>salsa</i> C.A. Meyer	274
<i>spinosa</i> (L.) Cass.	372	<i>schultzii</i> (Mutel) Walpers	274
Paracaryum (A. DC.) Boiss.	372	<i>tinctoria</i> (Forssk.) Walpers	273
<i>lamprocarpum</i> Boiss.	58	<i>tubulosa</i> Schenk	273
<i>myosotoides</i> (Labili.) Boiss.	58	Phillyrea Tourn.	20
<i>rubriflorum</i> Stocks	58	<i>latifolia</i>	20
<i>rugulosum</i> (DC.) Boiss.	58	subsp. <i>orientalis</i> Sébastien	20
<i>velutinum</i> Post	57	<i>media</i> L.	20
Parentucellia Viv.	266	Phlomis L.	130
<i>latifolia</i> (L.) Caruel.	266	<i>armeniaca</i> Willd.	132
var. <i>flaviflora</i> Boiss.	267	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>viscosa</i> (L.) Caruel.	267	<i>bailanica</i> Vierh.	134
PEDALIACEAE	270	<i>bertrami</i> Post	135
Pedicularis L.	268	<i>brachyodon</i> (Boiss.) Zohary	132
<i>comosa</i> L.	269	subsp. <i>damascena</i> (Bornm.) Sam.	133
Pentanema Cass.	375	<i>brevilabris</i> Ehrenb.	133
<i>divaricata</i> Cass.	375	<i>bruguieri</i> Desf.	131
Pentapera Klotzsch	3	<i>chrysophylla</i> Boiss.	134
<i>sicula</i> (Guss.) Klotzsch	3	<i>cordata</i> Boiss. et Ky	131
var. <i>libanotica</i> C. et W. Barbey	3	<i>damascena</i> Rech.	fil.
PERIPLOCACEAE	31	var. <i>herba-venti</i> L.	133
Periploca L.	31	var. <i>tomentosa</i> Boiss.	135
<i>angustifolia</i> Labili.	32	<i>kurdica</i> Rech.	fil.
<i>graeca</i> L.	31	<i>laciniata</i> L.	120
<i>laevigata</i> auct. non Aiton	32	<i>longifolia</i> Boiss. et Bl.	135
Petrodavia Holub	484	<i>nissolii</i> L.	132
<i>bracteata</i> (Boiss.) Holub	531	var. <i>leptorrhacos</i> Boiss.	132
Phaenopus DC.	530	<i>orientalis</i> Mill.	132
<i>orientalis</i> Boiss.	531	var. <i>brachyodon</i> Boiss.	132
<i>vimineus</i> (L.) DC.	530	var. <i>damascena</i> Bornm.	133
Phaeopappus (DC.) Boiss.	477	<i>pungens</i> Willd.	135
<i>drabifolius</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	480	<i>rigida</i> Labili.	135
subsp. <i>libanoticus</i> (Boiss.) Thiéb.	477	<i>syriaca</i> Boiss.	132
<i>haussknechtii</i> Boiss.	477	<i>viscosa</i> Poir.	134
<i>libanoticus</i> (Boiss.) Boiss.	477	var. <i>angustifolia</i>	135
<i>longispinus</i> Post	477	Phyla Loureiro	95
<i>obtusifolius</i> Boiss. et Haussk.	480	<i>nodiflora</i> (L.) Greene	95
Phagnalon Cass.	379	Phyllocara Guşul.	82
<i>kotschy</i> Schultz Bip. ex Boiss.	380	<i>aucheri</i> (A. DC.) Guşul.	82
<i>linifolium</i> Post	380	Physalis L.	195
<i>rupestre</i> (L.) DC.	379	<i>alkekengi</i> L.	195
Phelipaea Desf. p.p.	272	<i>peruviana</i> L.	195
<i>aegyptiaca</i> (Pers.) Walp.	277	<i>somnifera</i> L.	199
<i>coccinea</i> (M. Bieb.) Poir.	273	Phyteuma	362
<i>coerulea</i> (Vill.) C.A. Meyer	279	<i>lanceolata</i> Willd.	362
		<i>rigida</i> Willd.	362
		<i>sinaï</i> A. DC.	362

<i>Picnomon</i> Adans.	457	<i>maritima</i> L.	288
<i>acarna</i> (L.) Cass.	457	<i>maritima</i> L. p.p.	288
<i>Picridium</i> Desf.		<i>notata</i> Lagasca	287
<i>dichotomum</i> (Vahl) Fisch. et Mey. ex DC.	534	subsp. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Rech. fil.	287
<i>intermedium</i> Schultz Bip. in Webb et Berth.	534	subsp. <i>notata</i>	287
<i>orientale</i> (L.) DC.	534	var. <i>haussknechtii</i> (Vatke) Pilger	287
<i>tingitanum</i> (L.) Desf.	534	<i>ovata</i> Forssk.	286
var. <i>minus</i> Boiss.		<i>psyllium</i> L.	290
<i>vulgare</i> Desf.		<i>sarcophylla</i> (Boiss.) Zohary	291
<i>Picris</i> L.		<i>scabrifolia</i> Thiéb.	287
<i>altissima</i> Del.	509	<i>squarrosa</i> Murr.	290
<i>amalecitana</i> (Boiss.) Eig	510	var. <i>brachystachys</i> Boiss.	291
<i>blancheana</i> Boiss.	511	<i>stricta</i> Schousb.	290
<i>damascena</i> Boiss.	510	<i>tomentosa</i> Gilib.	285
<i>echooides</i> L.	510	var. <i>capitata</i> Presl	285
<i>hieracioides</i> L.	511	var. <i>eriophylla</i> Decne.	285
<i>kotschyi</i> Boiss.	509	<i>weldenii</i> Reichenb.	289
<i>longirostris</i> Schultz Bip.	510	<i>Pluchea</i> Cass.	369
<i>spinulosa</i> Bert.	510	<i>dioscoridis</i> (L.) DC.	369
<i>sprengeriana</i> (L.) Chaix in Villars	509	PLUMBAGINACEAE	9
<i>stricta</i> Jordan	510	PLUMBAGINALES	9
<i>strigosa</i> M. Bieb.	509	<i>Plumbago</i> L.	18
<i>Piptocephalum</i> Schultz Bip.	509	<i>europaea</i> L.	18
<i>luteum</i> Schultz Bip.	500	<i>Podanthum</i> Boiss.	361
PLANTAGINACEAE	283	<i>lanceolatum</i> Boiss.	362
<i>Plantago</i> L.	283	var. β <i>alpinum</i> Boiss.	362
<i>afra</i> L.	290	<i>virgatum</i> (Labili.) Boiss.	362
<i>albicans</i> L.	288	<i>Podonosma</i> Boiss.	68
<i>bellardii</i> All.	285	<i>syriaca</i> (Labili.) Boiss.	
subsp. <i>deflexa</i> (Filger) Rech. fil.	286	<i>Podospermum</i> DC.	
<i>capitellata</i> Ram.	288	<i>alpigenum</i> W. Koch	515
<i>carinata</i> Schrad.	288	<i>jacquinianum</i> W. Koch	515
<i>coronopus</i> L.	289	<i>phaeopappum</i> Boiss.	517
subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Pilg.	289	<i>Postia</i> Boiss. et Bl.	372
f. <i>weldenii</i> (Reichenb.) Pilg.	289	<i>lanuginosa</i> (DC.) Boiss.	373
<i>crassifolia</i> Forssk.	288	<i>microcephala</i> Boiss.	373
<i>cretica</i> L.	286	<i>Prasium</i> L.	110
<i>cylindrica</i> Forssk.	289	<i>majus</i> L.	110 ^r
<i>dubia</i> L.	285	<i>Prenanthes</i> L.	531
<i>filiformis</i> Koch	289	<i>triquetra</i> Labili.	530
<i>haussknechtii</i> Vatke	287	<i>viminea</i> L.	
<i>holostea</i> Lam.	288	PRIMULACEAE	4
<i>holosteum</i> Scop.	288	PRIMULALES	4
var. <i>capitellata</i> (Ram.) Bornm.	288	<i>Primula</i> L.	9
var. <i>libanotica</i> Pilger	288	<i>acaulis</i> (L.) Hill	9
<i>lagopus</i> L.	285	<i>grandiflora</i> Lam.	9
<i>lanceolata</i> L.	284	<i>veris</i> L.	9
var. <i>communis</i> Schlecht.	285	var. <i>acaulis</i> L.	9
var. <i>dubia</i> (L.) Lilj. ex Gilib.	285	<i>vulgaris</i> Huds.	9
var. <i>lanceolata</i>	285	<i>Prismatocarpus</i> L'Hérit.	
<i>loeflingii</i> L.	287	<i>falcatus</i> Ten.	363
<i>major</i> L.	284	<i>speculum</i> l'Hérit.	363
subsp. <i>pleiosperma</i> Pilger	284		

Prunella L.	128	<i>tenuilobum</i> Boiss.	424
<i>alba</i> Pall.	129	<i>yabrudae</i> Mouterde	423
<i>grandiflora</i> auct. non L.	128		3
<i>laciniata</i> L.	129		
<i>orientalis</i> Bornm.	128		
<i>vulgaris</i> L.	128		
Psychrogeton Boiss.	369	Reichardia Roth	533
<i>nigromontanus</i> (Boiss. et Buhse) Grierson	369	<i>dichotoma</i> (Vahl) Freyn	534
Psylliostachys (Jaub. et Spach) Nevski	17	<i>glauca</i> Matthews	534
<i>spicatus</i> (Willd.) Nevski	17	<i>intermedia</i> (Schultz-Bip.) Coutinho	534
Pterocephalus Vail.	340	<i>picroides</i> (L.) Roth	534
<i>brevis</i> Coulter	341	<i>tingitana</i> (L.) Roth	
<i>coulteri</i> Boiss.	341	var. <i>orientalis</i> Asch. et Schw.	534
<i>involucratus</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.	341	Rhagadiolus Scop.	503
<i>papposus</i> (L.) Coulter	341	<i>edulis</i> Gaertn.	504
<i>plumosus</i> (L.) Coulter	340	<i>hedypnois</i> Fisch. et C.A. Mey.	504
<i>pulverulentus</i> Boiss. et Bl.	341	<i>koelpinia</i> Willd.	503
Pterotheca Cass.	544	<i>stellatus</i> (L.) Gaertn.	504
<i>obovata</i> Boiss. et Noë		var. <i>hebelaenus</i> DC.	504
Ptilostemon Cass.	458	var. <i>leiolaenus</i> Boiss.	504
<i>chamaepeuce</i> (L.) Less.	458	Rhaponticula Mout. mss.	468
var. <i>camptolepis</i> x <i>diacantha</i> subsp.		x <i>mouterdei</i> (Arènes) Mouterde mss.	
<i>turcicus</i>	459	Rhopalicum auct.	469
<i>diacantha</i> (Labili.) Greuter	458	<i>pusillum</i> (Labili.) Boiss.	469
subsp. <i>diacantha</i>	459	<i>pygmaeum</i> DC.	469
subsp. <i>turcicus</i> Greuter	459	Rhinanthus L.	
x <i>pabotii</i> Greuter	459	<i>trixago</i> L.	267
Ptosimopappus Boiss.	484	Rhododendron L.	1
<i>bracteatus</i> Boiss.	376	<i>ponticum</i> L.	
Pulicaria Gaertner	376	var. <i>brachycarpum</i> Boiss.	1
<i>arabica</i> (L.) Cass.	377	Rindera Pall.	57
<i>auranitica</i> Mouterde	377	<i>schlumbergeri</i> (Boiss.) Gürke	57
<i>dysenterica</i> (L.) Bernh.	376	Rochelia Reichenb.	59
var. <i>microcephala</i> Boiss.	376	<i>cancellata</i> Boiss. et Bal.	59
<i>inuloides</i> (Poir.) DC.	377	<i>disperma</i> (L. fil.) C. Koch	59
<i>laniceps</i> Bornm.	377	<i>persica</i> Bunge ex Boiss.	60
<i>longifolia</i> Boiss.	378	<i>stellulata</i> auct.	59
<i>parviflora</i> Peyron	377	Rosmarinus L.	154
<i>uliginosa</i> Stev. in DC.	377	<i>officinalis</i> L.	154
<i>vulgaris</i> (L.) Gaertner	376	Rubia L.	292
var. <i>alpina</i> Post	377	<i>aucherii</i> Boiss.	292
Putoria Pers.	292	<i>brachypoda</i> Boiss.	293
<i>calabrica</i> (L.f.) Pers.	292	<i>doniettii</i> Griseb.	293
Pyrethrum Medik.	421	<i>olivieri</i> A. Rich.	293
<i>argenteum</i> (Lam.) Boiss.	424	var. <i>elliptica</i> Boiss.	293
<i>aucheri</i> (DC.) Heimerl ex Stapf	424	var. <i>stenophylla</i> Boiss.	293
<i>cassium</i> Boiss.	422	<i>tenuifolia</i> d'Urv.	293
<i>cilicium</i> Boiss.	422	var. <i>brachypoda</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>densum</i> Labili.	423	var. r. <i>elliptica</i> (Boiss.) Ehrendorfer	293
<i>parthenium</i> (L.) Sm.	422	var. <i>stenophylla</i> (Boiss.) Thiéb.	293
<i>parviflorum</i> Willd.	418	<i>tinctorum</i> L.	293
<i>poteriifolium</i> Ledeb.	422	RUBIACEAE	291
		RUBIALES	291

Salvia L.	
<i>acetabulosa</i> L.	155
<i>aramiensis</i> Rech. fil.	161
<i>brachycalyx</i> Boiss.	158
<i>bracteata</i> Banks et Sol.	167
<i>cassia</i> Sam. ex Rech. fil.	160
<i>ceratophylla</i> L.	166
<i>clandestina</i> L.	169
<i>controversa</i> auct. non Ten.	169
<i>dominica</i> L.	164
<i>drusica</i> Mout.	165
<i>fruticosa</i> Mill.	159
<i>grandiflora</i> Etling var. <i>cuneata</i> Sam.	158
<i>graveolens</i> Vahl	158
<i>hierosolymitana</i> Boiss.	164
<i>horminum</i> L.	167
<i>indica</i> L.	170
<i>iudaica</i> Boiss.	167
<i>lanigera</i> Poir.	170
<i>libanotica</i> Boiss. et Gaill.	169
<i>microstegia</i> Boiss. et Bal.	159
<i>montbretii</i> Benth.	166
<i>multicaulis</i> Vahl var. <i>simplicifolia</i> Boiss.	161
<i>napifolia</i> Jacq.	161
<i>nazalena</i> Hedge et Mouterde	171
<i>nusairiensis</i> Post	162
<i>palaestina</i> Benth.	158
<i>peyronii</i> Boiss. ex Post	163
<i>pinardii</i> Boiss.	164
<i>pinnata</i> L.	161
<i>rascheyana</i> Boiss.	160
<i>rubifolia</i> Boiss.	161
<i>russellii</i> Banks et Sol. var. <i>auranitica</i> Mout. var. <i>russelii</i>	160
<i>samuelssonii</i> Rech. fil.	171
<i>sclarea</i> L.	171
<i>spinosa</i> L.	163
<i>spiraefolia</i> Boiss. et Hoh.	165
<i>suffruticosa</i> Montb. et Auch.	163
<i>syriaca</i> L.	159
<i>tomentosa</i> Mill.	159
<i>triloba</i> L. f.	159
<i>verbascifolia</i> Bieb. var. <i>cana</i> Boiss.	169
<i>verbenaca</i> L. var. <i>clandestina</i> (L.) Halácsy	168
var. <i>serotina</i> Boiss.	169
var. <i>vemalis</i> Boiss.	169
<i>verticillata</i> L.	171
<i>virgata</i> Jacq.	168
<i>viridis</i> L. var. <i>horminum</i> Briq.	169
<i>viscosa</i> Jacq.	170

Sambucus L.	319
<i>ebulus</i> L.	319
<i>nigra</i> L.	320
Samolus L.	4
<i>valerandi</i> L.	4
Satureia L.	172
<i>capitata</i> L.	191
<i>cuneifolia</i> Ten.	172
<i>deserti</i> Thiéb.	176
<i>graeca</i> L.	176
<i>nervosa</i> Desf.	174
<i>pallaryi</i> Thiéb.	173
<i>thymbra</i> L.	173
Saulcy Michon	371
<i>hierochuntica</i> Michon	371
Scabiosa L.	342
<i>argentea</i> L.	343
<i>aucherii</i> Boiss.	346
<i>bidens</i> Sibth. et Sm.	340
<i>hybrida</i> All.	340
<i>integrifolia</i> L.	340
<i>intermedia</i> (Post) Bornm.	343
<i>involucrata</i> Sibth. et Sm.	341
<i>joppensis</i> Reichenb.	336
<i>micrantha</i> Desf.	344
<i>ochroleuca</i> L. var. <i>intermedia</i> Post	343
var. <i>webbiana</i> (Don) Boiss.	343
<i>olivieri</i> Coulter	344
<i>palaestina</i> L. var. <i>calocephala</i> Boiss.	345
var. <i>latiloba</i> Boiss.	345
var. <i>microcephala</i> Boiss.	346
var. <i>palaestina</i>	345
<i>papposa</i> L.	341
<i>plumosa</i> (L.) Sibth. et Sm.	340
<i>prolifera</i> L.	345
<i>sicula</i> L.	344
<i>ucranica</i> L.	343
<i>webbiana</i> Don	343
Scariola F.W. Schmidt	530
<i>orientalis</i> (Boiss.) Soják	531
<i>triquetra</i> (Labili.) Soják	531
<i>viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	530
Sclerocaryopsis A. Brand	55
<i>spinocarpos</i> (Forssk.) Brand	55
Scolymus L.	499
<i>hispanicus</i> L.	499
<i>maculatus</i> L.	499
Scorzonera L.	514
<i>acrolasia</i> Bunge	520
<i>asperrima</i> Willd.	508
<i>bulbipes</i> Boiss. et Hausskn.	515
<i>buphtalmoides</i> DC.	513

cana (C.A. Meyer) Hoffm.	515	xanthoglossa Boiss.	241
var. alpina (Boiss.) Chamberlain	515	xylorrhiza Boiss. et Hausskn.	240
var. jacquiniana (W. Koch) Cham-			204
berlain	515	SCROPHULARIACEAE	
dichotoma auct. non Vahl	534	Scutellaria L.	110
elata Boiss.	518	brevibracteata Stapf	112
euphratica Gombault et Arènes	515	cretacea Boiss. et Hausskn.	111
jacquiniana (W. Koch) Boiss.	515	diffusa Benth.	112
var. alpina Boiss.	515	fruticosa Desf. ex Pers. non Willemet	112
var. subintegra Boiss.	515	heterophylla Montbr. et Auch.	112
judaica Eig	519	megalaspis Rech. fil.	112
kenisae Boiss.	520	var. anadena Rech. fil.	112
kotschyi Boiss.	520	orientalis L.	111
kurdica Boiss. et Noë in Boiss.	518	var. alpina Boiss.	111
libanotica Boiss.	517	sibthorpii auct. non (Benth.) Hal.	112
mackmeliana Boiss.	519	subvelutina Reck. fil.	112
mollis M. Bieb.	516	tomentosa Bertol.	112
multiscapa Boiss.	517	utriculata Labili.	113
nervosa Trev.	520	Senecio L.	428
orientalis L.	534	aquaticus Hill	
papposa DC.	518	subsp. erraticus (Bertol.) Matthews	430
parviflora Jacq.	518	barbareifolius Krocker	430
phaeopappa (Boiss.) Boiss.	517	bertrami Post	431
var. minor Boiss.	517	x berythaeus Camus et Gombault	429
bicroides L.	534	coronopifolius Desf. non Burm. f.	430
pseudolanata Grossh.	519	delbesianus Arènes	431
rigida Aucher in DC.	519	desfontainei Druce	430
subintegra (Boiss.) Thiéb.	515	doriiformis DC.	
syriaca Boiss. et Bal.	516	subsp. doriiformis	432
tingitana L.	534	erraticus Bertol.	430
tuberculata Thiéb.	516	exilis Blanche ex Boiss.	430
Scrophularia L.	235	gallicus Chaix in Vill.	430
decipiens Boiss.	241	glaucus DC	429
deserti Del.	239	leucanthemifolius Poir.	429
heldreichii Boiss.	239	mouterdei Arènes	431
hierochuntina Boiss.	237	vernalis Waldst. et Kit.	429
hypericifolia Wydl.	241	vernalis x leucanthemifolius	429
libanotica Boiss.	240	vulgaris L.	428
subsp. libanotica		Seriola L.	521
var. australis R. Mill	240	aethnensis L.	521
var. nevshehirensis R. Mill	240	Serratula L.	468
lucida L.	238	babylonica L.	482
macrophylla Boiss.	236	behen (L.) Lam.	468, 483
michoniana Coss. et Kral.	238	cerinthifolia (Sm.) Boiss.	468
var. tenuisecta Boiss.	237	chamaepeuce L.	458
nusairiensis Boiss. et Heldr.	236	mouterdei (Arènes) Dittrich	468
peregrina L.	236	pusilla (Lab.) Dittrich	469
peyronii Post	239	Sesamum L.	270
pisidica Boiss. et Heldr.	236	indicum L.	270
rubricaulis Boiss.	238	Sherardia L.	294
scariosa Boiss.	237	arvensis L.	294
scopolii Hoppe	237	Sideritis L.	122
sphaerocarpa Boiss. et Reut.	238	akkarensis Gombault	126
tagetifolia Boiss. et Hausskn.	238	balansae Boiss.	124
umbrosa Dum.	236	curvidens Stapf	123
variegata Bieb.	240	disions auct. non Willd.	124
var. libanotica Boiss.			

<i>dictyoneura</i> Rech.	fil.		125	<i>pentagoma</i> (L.) DC.	363
<i>glandulifera</i> Post			125	<i>speculum</i> DC.	363
<i>interrupta</i> Gombault			124	<i>Stachys</i> L.	144
<i>libanotica</i> Labili.			125	<i>annua</i> (L.) L.	152
var. <i>incana</i> Boiss.			125	var. <i>ammophila</i> Boiss.	152
var. <i>linearis</i> Benth.			125	var. <i>cilicica</i> Boiss.	152
var. <i>microchlamys</i> Hand.-Mazz.			124	<i>arabica</i> Hornem.	153
<i>microchlamys</i> (Hand.-Mazz) Bornm.			124	var. <i>minor</i> Boiss.	153
<i>montana</i> L.			123	<i>arvensis</i> (L.) L.	153
<i>nusairiensis</i> Post			125	<i>bommuelieri</i> Hand.-Mazz.	151
<i>perfoliata</i> L.			525	<i>burgsdorffioides</i> (Benth.) Boiss.	154
<i>pullulans</i> Vent.			126	<i>cassia</i> Boiss.	147
<i>remota</i> d'Urv.			124	<i>ciliaris</i> Boiss.	146
<i>romana</i> L.			123	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	152
subsp. <i>curvidens</i> (Stapf) Holmboe			123	<i>cretica</i> L.	147
var. <i>curvidens</i> (Stapf) Bornm.			442	subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>Siebera</i> j. Gay			442	subsp. <i>mersinea</i> (Boiss.) Rech. fil.	147
<i>pungens</i> (Lam.) J. Gay			442	subsp. <i>vacillans</i> Rech. fil.	147
var. <i>nana</i> DC.			442	var. <i>paniculata</i> Boiss.	147
<i>Silybum</i> Adanson			459	<i>dictyoneura</i> Rech. fil.	148
<i>marianum</i> (L.) Gaertner			460	<i>distans</i> Benth. in DC.	149
<i>Siphonostegia</i> Benth. in Hook. et Arn.			265	<i>diversifolia</i> Boiss.	150
<i>syriaca</i> (Boiss. et Reut.) Boiss.			266	<i>ehrenbergii</i> Boiss.	146
SOLANACEAE			194	<i>germanica</i> L.	
SOLANALES			32	var. <i>cassia</i> Post	147
<i>Solanum</i> L.			197	<i>glandulifera</i> Post	148
<i>dulcamara</i> L.			199	<i>hirta</i> L.	153
<i>luteum</i> Mill.			198	<i>hydropila</i> Boiss.	149
subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostál			199	<i>iberica</i> Bieb.	149
subsp. <i>luteum</i>			198	<i>italica</i> Mill.	
<i>nigrum</i> L.			198	var. <i>chondrostachys</i> Heldr.	147
var. <i>ochroleucum</i> (Bast.) Fiori			198	<i>libanotica</i> Benth. in DC.	146
var. <i>suffruticosum</i> (Schousb.) Moris			198	var. <i>eriocalyx</i> Post	146
<i>villosum</i> Miller			199	var. <i>minor</i> Boiss.	146
<i>Solenanthus</i> Ledeb.			199	<i>longispicata</i> Boiss. et Ky in Boiss.	148
<i>amplifolius</i> Boiss.			60	<i>mersinea</i> Boiss.	147
<i>circinnatus</i> Ledeb.			60	<i>neurocalycina</i> Boiss.	154
<i>petiolaris</i> DC.			60	<i>nivea</i> Labili.	150
<i>stamineus</i> (Desf.) Wettst.			60	<i>obscura</i> Boiss. et Bal.	153
<i>toumefortii</i> DC.			60	<i>ocymastrum</i> (L.) Briquet	153
<i>Solidago</i> L.			367	<i>palaestina</i> L.	151
<i>virgaurea</i> L.			367	<i>paneiana</i> Mout.	150
<i>Sonchus</i> L.			527	<i>petrokosmos</i> Rech. fii.	151
<i>asper</i> (L.) Hill			527	<i>pinetorum</i> Boiss. et Bal.	147
subsp. <i>glaucescens</i> (Jordan) Ball			528	<i>pubescens</i> Ten.	152
<i>ciliatus</i> Lam.			527	<i>pumila</i> Banks et Sol.	151
<i>dichotomus</i> (Vahl) Willd.			534	<i>rupestris</i> Montb. et Auch.	152
<i>glaucescens</i> Jordan			528	<i>satureioides</i> Montb. et Auch.	154
<i>maritimus</i> L.			528	<i>viticina</i> Boiss.	148
<i>nymanii</i> Tineo et Gussone			528	Staehelina L.	
<i>oleraceus</i> L.			528	<i>apiculata</i> Labili.	446
<i>tenerrimus</i> L.			527	<i>lobelii</i> DC.	446
<i>Specularia</i> Heist ex DC.			528	<i>syriaca</i> Sprengel	446
<i>falcata</i> (Ten.) DC.			362	Statice L. p.p.	14, 17
			363	<i>acerosa</i> Willd.	11
				<i>anoustifolia</i> Tausch	15

<i>collina</i> Griseb.	14	<i>laxum</i> Hagl.	526
<i>globulifera</i> Boiss. et Heldr.	17	<i>libanoticum</i> DC.	524
<i>graeca</i> Poir.	16	<i>megalorrhizon</i> (Forssk.) Hand.-Mazz.	526
<i>limonium</i> sensu Boiss.	15	<i>microcephalum</i> Hand.-Mazz.	523
<i>balmyrensis</i> Post	16	<i>minimum</i> (<i>Briganti</i> ex Guss.) <i>Terrac.</i>	525
<i>rorida</i> Sm.	16	<i>monochlamydeum</i> Hand.-Mazz.	525
<i>sieberi</i> Boiss.	15	<i>montanum</i> (C.A.Meyer) DC.	524
<i>sinuata</i> L.	14	<i>officinale</i> Weber	526
<i>spicata</i> Willd.	17	<i>phaleratum</i> Hagl.	526
<i>thouinii</i> Viv.	15	<i>brimigenium</i> Hand. Mazz.	523
<i>ulicina</i> Schultes	13	<i>scolopendrioides</i> Hagl.	526
<i>undulata</i> Bory et Chaub.	17	<i>serotinum</i> (W. et K.) Poir.	524
<i>virgata</i> Willd.	16	<i>sintenisii</i> Dahlst.	525
<i>Stechmannia</i> DC.	465	<i>syriacum</i> Boiss.	524
<i>staehelinae</i> DC.	532	<i>Tetramorphaea</i> DC.	489
<i>Steptorhamphus</i> Bunge	532	<i>bruguieriana</i> DC.	
<i>tuberosus</i> (Jacq.) Grossh.		<i>Teucrium</i> L.	100
<i>Stizolophus</i> Cass.		<i>antilibanoticum</i> Mouterde	110
<i>balsamita</i> (Lam.) Cass. ex Takht.	473	<i>auranticum</i> Post	122
<i>Stylocline</i> Nutt.	388	<i>chamaedrys</i> L.	107
<i>griffithii</i> (A. Gray) Wagenitz	18	subsp. <i>tauricolum</i> Rech. fil.	
STYRACACEAE	19	var. <i>glaberrimum</i> Rech. fil.	108
<i>Styrax</i> L.	19	<i>chamaepitys</i> L.	98
<i>officinalis</i> L.	19	<i>chium</i> (Schreb.) Poir.	98
<i>Symphytum</i> L.	92	<i>coniortodes</i> Boiss. et Bl.	108
<i>anatolicum</i> Boiss.	93	<i>creticum</i> L.	102
<i>palaestinum</i> Boiss.	93	<i>divaricatum</i> Sieb. ex Heldr.	108
T		subsp. <i>graecum</i> (<i>Celak.</i>) Bornm.	108
<i>Tagetes</i> L.		subsp. <i>villosum</i> (Celak.) Rech. fil.	108
<i>glandulifera</i> Schrank	395	<i>flavum</i> L.	
<i>minuta</i> L.	395	var. <i>purpureum</i> Benth.	108
<i>Tanacetum</i> L. emend. Briq.	395	<i>haradjanii</i> Briq. ex Rech. fil.	106
<i>argenteum</i> (Lam.) Willd.	421	<i>heterotrichum</i> Briq. ex Rech. f.	107
<i>aucherii</i> DC.	424	<i>laevigatum</i> Banks et Sol. non Vahl.	97
<i>cilicium</i> (Boiss.) Grierson	424	<i>lamiiifolium</i> auct. non d'Urv.	104
<i>densum</i> (Labili.) Schultz Bip.	422	<i>montbretii</i> Benth.	106
<i>parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	423	subsp. <i>libanoticum</i> Davis	106
<i>poteriifolium</i> (Lebed.) Grierson	422	subsp. <i>montbretii</i>	106
<i>yabrudae</i> (Mouterde) Charpin et	422	<i>multicaule</i> Montbr. et Auch.	102
Dittrich	423	<i>odontites</i> sensu Thiéb. non Boiss. et Bal.	106
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. et Benth.	127	<i>oliverianum</i> Gingins ex Benth.	104
<i>persicus</i> Boiss.	521	<i>orientale</i> L.	103
Taraxacum Weber	525	var. <i>nivale</i> Boiss.	103
<i>aleppicum</i> Dahlst.	523	<i>paederotooides</i> Boiss. et Hausskn.	106
<i>assemanii</i> Blanche	523	<i>parviflorum</i> Schreb.	104
<i>bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	524	<i>polium</i> L.	109
<i>bithynicum</i> DC.	524	var. <i>angustifolium</i> Benth.	109
<i>brevirostre</i> Hand.-Mazz.	524	var. <i>mollissimum</i> Hand.-Mazz.	109
<i>cyprium</i> Lindb.	526	<i>procerum</i> Boiss. et Bl.	103
<i>gymnanthum</i> (Link) DC.	526	<i>pruinatum</i> Boiss.	102
<i>hellenicum</i> Dahlst.	525	<i>rigidum</i> Benth.	103
<i>kurdiciforme</i> Hagl.	526	<i>rosmarinifolium</i> Lam.	102
<i>laevigatum</i> Willd. agg.	526	<i>scordioides</i> Schreb.	105
	526	<i>scordium</i> L.	105
	526	<i>socinianum</i> Boiss.	109
	526	<i>spinosum</i> L.	105

<i>stachyophyllum</i> Davis	104	<i>plantagineum</i> Boiss.	513
<i>yebrudi</i> Post	109	<i>pterocarpus</i> DC.	513
<i>Thrinacia</i> Roth	507	<i>Tripleurospermum</i> Schultz Bip.	418
<i>tuberosa</i> (L.) DC.	127	<i>auriculatum</i> (Boiss.) Rech. fil.	418
<i>Thuspeinanta</i> Durand	127	<i>grandiflorum</i> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	419
<i>persica</i> (Boiss.) Briq.	191	<i>microcephalum</i> (Boiss.) Bornm.	419
<i>Thymbra</i> L.	191	<i>oreades</i> (Boiss.) Rech. fil.	419
<i>capitata</i> Reichb.	191	<i>parviflorum</i> (Willd.) Bornm.	418
<i>spicata</i> L.	191	<i>braecox</i> (Bieb.) Bornm.	418
<i>verticillata</i> L.	191	<i>sannineum</i> (Thiéb.) Mouterde	419
<i>Thymus</i> L.	188	 	
<i>alfredae</i> Post	191	<i>Trixago</i> Stev.	267
<i>capitatus</i> (L.) Hoffm. et Link	191	<i>apula</i> Stev.	267
<i>cilicicus</i> Boiss. et Bl.	191	<i>viscosa</i> (L.) Reichenb.	
<i>decussatus</i> Benth.	190	 	
<i>graveolens</i> M. Bieb.	180	<i>Tussilago</i> L.	427
<i>hirsutus</i> M. Bieb.	190	<i>farfara</i> L.	427
<i>kotschyanus</i> Boiss. et Hoh.	189	 	
<i>lanceolatus</i> Benth.	190	<i>Tyrimnus</i> Cass.	459
var. <i>angustifolius</i> Benth. in DC.	190	<i>leucographus</i> (L.) Cass.	459
<i>serpyllum</i> L.	189	 	
var. <i>kotschyanus</i> (Boiss. et Hoh.) Boiss.	189	U	
var. <i>squarrosum</i> (Fisch. et Mey.) Boiss.	189	 	
<i>sipyleus</i> Boiss.	189	<i>Urospermum</i> Scop.	508
<i>squarrosum</i> Fisch. et Mey.	189	<i>picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	508
<i>syriacus</i> Boiss.	190	 	
<i>Tolpis</i> Adans	505	<i>Utricularia</i> L.	270
<i>altissima</i> Pers.	506	<i>australis</i> R. Br.	270
<i>barbata</i> (L.) Gaertner	506	<i>neglecta</i> Lehm.	270
<i>umbellata</i> Bertol.	506	<i>vulgaris</i> auct. non L.	270
<i>virgata</i> (Desf.) Bertol.	506	 	
<i>Tomanthea</i> DC.	480	 	
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Takht.	364	<i>Vaillantia</i> auct. mult. non L.	317
<i>Tracheliospis</i> Buser	365	 	
<i>antilibanotica</i> P.H. Davis	365	<i>Valantia</i> L.	317
<i>postii</i> (Boiss.) Buser	365	<i>aparine</i> L.	309
<i>tubulosa</i> (Boiss.) Buser	364	<i>hispida</i> L.	317
<i>Trachelium</i> L.	364	<i>muralis</i> L.	317
<i>caeruleum</i> L.	364	<i>pedemontana</i> Bell.	316
<i>postii</i> Boiss.	364	 	
<i>tubulosum</i> Boiss.	364	<i>Valeriana</i> L.	322
<i>Trachornitum</i> Woodson	23	<i>coronata</i> Willd.	331
<i>venetum</i> (L.) Woodson	23	<i>dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	322
<i>Tragopogon</i> L.	512	<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331
<i>brevifolium</i> C. Koch	513	<i>italica</i> auct. non Lam?	322
<i>buphtalmoides</i> (DC.) Boiss.	513	<i>locusta</i> L.	
var. <i>buphtalmoides</i>	513	var. <i>coronata</i> L.	331
var. <i>humile</i> Boiss.	513	var. <i>dentata</i> L.	328
var. <i>latifolius</i> Boiss.	513	var. <i>discoidea</i> L.	331
var. <i>stenophyllum</i> Boiss.	513	var. <i>olitoria</i> L.	327
<i>hybridum</i> L.	512	var. <i>pumila</i> L.	329
<i>longirostris</i> Bisch. ex Schultz Bip.	512	var. <i>vesicaria</i> L.	332
<i>nervulosum</i> Boiss.	513	<i>olitoria</i> (L.) Willd.	327
<i>palaestinum</i> Boiss.	513	<i>sisymbrifolia</i> d'Urv. non Desf.	322
<i>bicroides</i> L.	508	 	
		VALERIANACEAE	322
		<i>Valerianella</i> Miller	323
		<i>antilibanotica</i> Rech. fil.	330
		<i>aucheri</i> Boiss.	325
		<i>balansae</i> Matthews	327
		<i>boissieri</i> Krok.	330

carinata Lois.	329	<i>brevidens</i> Benth.	221
chlorostephana Boiss. et Bal.	330	<i>caesareum</i> Boiss.	216
coronata (L.) DC.	331	<i>caudatum</i> Post	221
<i>coronata</i> Willd.	331	<i>cedreti</i> Boiss.	213
<i>cymbicarpa</i> G.A. Meyer	325	<i>x lasianthum</i> Boiss.	222
dactylophylla Boiss. et Hohen.	324	<i>cedretioides</i> Gombault	213
dentata (L.) Poll.	328	<i>cestroides</i> Boiss. et Hausskn.	219
<i>diodon</i> Boiss.	325	<i>damascenum</i> Boiss.	213
<i>discoidea</i> (L.) Willd.	331	<i>elegans</i> Salisb.	208
<i>discoidea</i> (L.) Lois.	331	<i>eremobium</i> Murb.	212
<i>dufresnia</i> Bunge ex Boiss.	329	<i>gadarense</i> Post	215
<i>echinata</i> (L.) DC.	326	<i>gaillardotii</i> Boiss.	215
<i>huettii</i> Boiss.	326	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>kotschy</i> Boiss.	330	<i>x tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>lasiocarpa</i> (Stev.) Betcke	329	<i>galilaeum</i> Boiss.	217
<i>laxa</i> Boiss. et Bal.	327	<i>x sinuatum</i> L.	222
<i>leiocarpa</i> (Koch) Bornm.	329	<i>geminiflorum</i> Hochst.	219
<i>locusta</i> (L.) Laterrade	327	<i>gileadense</i> Post	215
<i>morisonii</i> (Sprengel) DC.	328	<i>glanduliferum</i> (Post) Hub.-Mor.	207
<i>muricata</i> (Stev.) Baxt.	328	<i>glandulosum</i> O. Kuntze non Del.	208
<i>obtusiloba</i> Boiss.	331	<i>glomeratum</i> Boiss.	220
<i>olitoria</i> (L.) Poll.	327	<i>heterophyllum</i> O. Kuntze non Miller, nec	
<i>orientalis</i> (Schlecht.) Boiss. et Bal.	327	Moretti, nec Griseb., nec Velen.	207
<i>oxyrhyncha</i> Fisch. et Mey.	325	<i>infidelium</i> Boiss. et Hausskn.	212
<i>pumila</i> (L.) DC.	329	<i>joannis</i> Bordz. ex Murb.	212
<i>soyeri</i> Buchinger	327	<i>karyeteini</i> Post	218
<i>szovitsiana</i> Fisch. et Mey.	325	<i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	221
<i>tridentata</i> (Stev.) Krok.	329	<i>lanceolatum</i> O. Kuntze non Kit.	206
<i>truncata</i> (Reichenb.) Betcke	328	<i>lasianthum</i> Boiss.	221
<i>tuberculata</i> Boiss.	324	<i>leptostachyum</i> DC.	220
<i>vesicaria</i> (L.) Moench	332	<i>x ptychophyllum</i> Boiss.	222
Varthemia DC.	379	<i>x tropidocarpum</i> Murb.	222
<i>iphionoides</i> Boiss. et Bl.	379	<i>levanticum</i> I.K. Ferguson	208
Verbascum L.	204	<i>libanoticum</i> Murb. et Thiéb.	218
<i>agrimoniifolium</i> (C. Koch) Hub.-Mor.	207	<i>mucronatum</i> Lam.	219
subsp. <i>agrimoniifolium</i>	207	<i>obovatum</i> Hochst.	221
subsp. <i>syriacum</i> (Murb.) Feinbr.	207	<i>oreophilum</i> C. Koch	
<i>aintabicum</i> Post	220	var. <i>joannis</i> (Bordz.) Hub.-Mor.	212
<i>alepense</i> Benth. in DC.	211	<i>orientale</i> (L.) All.	208
x <i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	222	<i>palmyrense</i> Post	216
<i>aliciae</i> Post	219	<i>pinetorum</i> (Boiss.) O. Kuntze	210
x <i>kotschy</i> Boiss. et Hoh.	222	<i>ported</i> Post	211
<i>alpinum</i> (Boiss. et Ky.) O. Kuntze non	208	<i>ptychophyllum</i> Boiss.	216
Turra	218	<i>qualebum</i> Post emend. Mouterde	218
<i>antari</i> Post	208	<i>rascheyanum</i> Boiss.	213
<i>antilbanoticum</i> Hub.-Mor.	218	<i>ringens</i> Boiss. et Heldr.	221
<i>antiochium</i> Boiss.	208	<i>rotundifolium</i> Post non Ten.	212
<i>aphyllopodium</i> Freyn et Sint.	217	<i>saltense</i> Post	215
<i>assurens</i> Bornm. et Hand.-Mazz.	221	<i>scaposum</i> Boiss.	210
<i>aureiformis</i> (Murb.) Murb.	206	<i>simplex</i> Labili.	220
<i>aureum</i> (C. Koch) O. Kuntze	212	<i>sinaiticum</i> Benth.	222
var. <i>joannis</i> (Bordz.) Murb.	212	<i>sinuatum</i> L.	215
<i>auriculatum</i> Smith	219	subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Bornm.	215
<i>berytheum</i> Boiss.	209	x <i>tripolitanum</i> Boiss.	222
<i>besnardii</i> Rech.	206	<i>somaliense</i> Baker	222
<i>blancheanum</i> Boiss.	209	<i>syriacum</i> Boiss.	221
<i>boissieri</i> Post	221	<i>ternacha</i> Hochst.	222

tiberiadis Boiss.	210	macrostachya Vahl	248
var. <i>stenopetalum</i> Bornm.	210	subsp. <i>macrostachya</i>	248
tripolitanum Boiss.	214	x <i>orientalis</i> Miller	248
<i>tropidocarpum</i> Murb.	214	microtheca Boiss. et Bal.	260
<i>undulatum</i> Benth. p.p., non Lam.	216	multifida L.	250
<i>undulatum</i> Bieb. non Lam.	215	nudicaulis Kar. et Kir.	256
VERBENACEAE	94	<i>orientalis</i> Miller	249
Verbena L.	94	x <i>leiocarpa</i> Boiss.	252
<i>nodiflora</i> L.	95	var. <i>polifolia</i> (Benth.) Post	246
<i>officinalis</i> L.	94	<i>oxycarpa</i> Boiss. in Kotschy	251
<i>supina</i> L.	94	<i>panormitana</i> Tineo et Guss.	263
Verbesina L.	394	subsp. <i>baradostensis</i> (M.A.Fischer) M.	
<i>prostrata</i> L.	242	A. Fischer	265
Veronica L.	248	subsp. panormitana	264
<i>aleppica</i> Boiss.	251	pedunculata Labill. non Vahl	257
<i>anagallis-aquatica</i> L.	252	<i>perpusilla</i> Boiss. ex A. DC. in Benth.	256
subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	253	<i>persica</i> Poir.	259
subsp. <i>michauxii</i> (Lam.) Jelen.	254	<i>polifolia</i> Benth.	246
<i>anagalloides</i> Guss.	255	<i>polita</i> Fries	259
x <i>anagallis-aquatica</i> L.	258	<i>pusilla</i> Kotschy et Boiss.	256
<i>arvensis</i> L.	251	<i>reuterana</i> Boiss.	256
<i>balansae</i> Stroh	252	<i>samuelssonii</i> Rech.	258
<i>beccabunga</i> L.	253	<i>scardica</i> Griseb.	252
<i>beccabungoides</i> Bornm.	254	x <i>lysimachioides</i> Boiss.	253
<i>billarderi</i> Vahl	251	<i>stenobotrys</i> Boiss. et Bl. in Boiss.	247
<i>biloba</i> Schreb. in L.	249	<i>syriaca</i> Roem. et Sch.	257
<i>bombycina</i> Boiss. et Kotschy	261	subsp. <i>debilis</i> (Freyn) A. Jelen.	257
subsp. <i>bombycina</i>	246	var. <i>pusilla</i> Benth. in DC.	257
<i>buxbaumii</i> Ten.	259	tournefortii Gmel.	259
<i>caespitosa</i> Boiss.	245	<i>triloba</i> (Opiz) A. Kerner	262
subsp. <i>leiophylla</i> (Boiss.) M.A. Fischer	245	<i>trifollos</i> L.	258
var. <i>glabra</i> Kotschy	245	<i>viscosa</i> Boiss.	255
var. <i>leiophylla</i> Boiss.	245	Viburnum L.	320
<i>campylopoda</i> Boiss.	260	tinus L.	320
<i>conferta</i> Boiss.	256	Vicoa Cass.	
var. <i>glanduligera</i> Bornm.	256	<i>pentanema</i> Aitch. et Hemsl.	375
<i>cymbalaria</i> Bodard	256	Vinca L.	
var. <i>baradostensis</i> M.A. Fischer	263	herbacea Waldst. et Kit.	22
var. <i>cymbalariaeoides</i> (Blanche) Thiéb.	265	var. <i>libanotica</i> (Zucc.) Thiéb.	23
<i>cymbalariaeoides</i> Blanche ex Boiss.	263	<i>libanotica</i> Zucc.	23
<i>debilis</i> Freyn	263	major	23
<i>didyma</i> auct. vix Ten.	257	Vincetoxicum N.M.Wolf	29
<i>divaricata</i> Boiss. et Bal.	259	<i>canescens</i> (Willd.) Decne.	29
<i>glaberrima</i> Boiss. et Bal. in Boiss.	258	<i>dionysiense</i> Mouterde	29
var. <i>glandulifera</i> Bornm.	256	<i>parviflorum</i> sensu Post non Decne.	29
<i>gorumsensis</i> Boiss. et Kotschy ex M.A.	256	Vitex L.	96
Fischer	258	<i>agnus-castus</i> L.	96
<i>haussknechtii</i> Boiss.	253	W	
<i>hederifolia</i> L.	261	<i>Warburgina</i> Eig	
subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Celak	262	<i>factorovskyi</i> Eig	318
var. <i>brevipedunculata</i> Post	262	Wiedemannia Fisch. et Mey.	140
<i>hispidula</i> Boiss. et Huet in Boiss.	256	<i>orientalis</i> Fisch. et Mey.	140
<i>leiocarpa</i> Boiss.	247	Withania Pauquy	199
<i>lysimachioides</i> Boiss.	252	<i>somnifera</i> (L.) Dun. in DC.	199
<i>macrostachya</i> sensu Post et Dinsmore,	246		
non Vahl			

Xanthium L.			
<i>antiquorum</i> Wallr.	396	Zacintha Miller	
<i>brasilicum</i> Vellozo	397	<i>verrucosa</i> Gaertn.	538
<i>echinatum</i> Murray	397	Ziziphora L.	180
<i>spinosum</i> L.	396	<i>'Abd-el-'asissi</i> Hand.-Mazz.	182
<i>strumarium</i> L.	397	<i>acutifolia</i> Montb. et Auch.	183
subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw.) D.Lôve	397	<i>canescens</i> Benth.	181
et P. Dansereau	397	<i>capitata</i> L.	181
subsp. strumarium	397	subsp. <i>orientalis</i> Sam. ex Rech. fil.	181
Xeranthemum L.		<i>clinopodioides</i> Lam.	
<i>annuum</i> L.	440	var. <i>canescens</i> (Benth.) Boiss.	181
var. <i>inapertum</i> L.	440	<i>persica</i> Bunge	182
var. <i>orientale</i> L.	440	<i>taurica</i> Bieb.	183
<i>cylindraceum</i> Sm. in Sibth. et Sm.	442	<i>tenuior</i> L.	182
<i>foetidum</i> Moench	441	Zoegea L.	466
<i>inapertum</i> (L.) Miller	440	<i>leptaurea</i> L.	466
<i>longipapposum</i> Fisch. et Mey.	440	<i>purpurea</i> Fresen.	466
<i>pungens</i> Lam.	441	Zollikoferia DC.	
<i>squarrosum</i> Boiss.	442	<i>nudicaulis</i> (L.) Boiss.	535
	440	<i>tenuiloba</i> Boiss.	535