

INDEX SPECIERUM

A

<i>Acacia</i>				
<i>albida</i> Del.	220	cordatum (Desf.) Boiss.	89, 90	
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221	coridifolium D.C.	89, 90	
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221	heterocarpum J. Gay	89, 92	
<i>seyal</i> Del.	221	<i>lignosum</i> Boiss. et Hausskn.	91	
<i>spiroparpa</i> Hochstt.	221	longistylum Post	89, 91	
<i>tortilis</i> Hayne	221	oppositifolium (Lab.) Boiss.	89	
<i>Acer</i>	472	<i>polygaloides</i> Ledeb.	90	
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	473	<i>spicatum</i> Post	91	
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473	<i>syriacum</i> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92	
<i>monspessulanum</i> L.	473			
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473	<i>Agrimonia</i>	217	
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473	<i>eupatoria</i> L.	217	
<i>ACERACEAE</i>	472	<i>odorata</i> Mill.	217	
<i>Actinolema</i>	576			
<i>eryngioides</i> Fenzl	576	<i>Agropyron</i>	665	
<i>macrolema</i> Boiss.	576	<i>aucherii</i> Boiss.	665	
<i>Adenocarpus</i>	231	<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665	
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231			
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231	<i>Agrostis</i>	663	
<i>intermedius</i> D.C.	231	<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663	
<i>Adenotrias</i>	521			
<i>kotschyii</i> Jaub. et Spach	521	<i>Ailanthus</i>	466	
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521	<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467	
<i>Adonis</i>	48	<i>glandulosa</i> Desf.	467	
<i>aestivalis</i> L.	48, 50			
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 49	<i>Ainsworthia</i>	656	
<i>annua</i> L.	49, 50	<i>cordata</i> (Jacqu.) Boiss.	656	
<i>autumnalis</i> L.	50	<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657	
<i>cupaniana</i> Guss.	50			
<i>dentata</i> Del.	48, 51	<i>Alcea</i>	504	
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 49	<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506	
<i>flammea</i> Jacqu.	49, 51	<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512	
<i>microcarpa</i> D.C.	48, 50	<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513	
<i>Aegilops</i>	666	<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507	
<i>biuncialis</i> Vis.	666	<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510	
<i>lorentii</i> Hochstt.	666	<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511	
<i>squarrosa</i> L.	666	<i>galilaea</i> Zoh.	507	
<i>tauschii</i> Cosson	666	<i>haussknechtii</i> Boiss.	507	
<i>Aethionema</i>	88	<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512	
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	89, 93	<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512	
<i>armenum</i> Boiss.	89, 90	<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509	
<i>buxbaumii</i> Fisch.	93	<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510	
<i>campylopterum</i> Boiss.	92	<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512	
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	89, 90	<i>remotiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513	
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 92	<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin	509	
		<i>rosea</i> L.	505, 512	
		<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693	
		<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510	
		<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508	
		<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509	
		<i>Alchemilla</i>	215	
		<i>aphanes</i> Desf.	216	
		<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216	
		<i>diademata</i> Rothm.	215	

<i>floribunda</i> Murb.	215, 216	contemptum Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i> Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i> Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>	386	<i>damascenum</i> Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i> Fisch.	386	<i>dasycarpum</i> Steph.	147, 151
<i>mannifera</i> Desf.	386	<i>degenianum</i> Nyaradi	158
<i>maurorum</i> Willd.	386	<i>desertorum</i> Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i> (Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i> Gombault	149
<i>Alliaria</i>	96	<i>filifolium</i> Wahlenb.	155
<i>officinalis</i> Andrz.	97	<i>flexibile</i> Nyaradi	157
<i>petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i> Rech. fil.	159
<i>Allium</i>	673	<i>hirsutum</i> Auct.	154
<i>ascalpiadeum</i> Bornm.	673	<i>homalocarpum</i> (F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i> Mout.	673	<i>iranicum</i> Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i> Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i> (Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i> Boiss.	673	<i>libanoticum</i> Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>	663	<i>macrostylum</i> Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	663	<i>marginatum</i> Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i> Poir.	663	<i>maritimum</i> (L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i> Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i> Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i> Pers.	663	<i>minimum</i> L.	160
<i>Althaea</i>	502	<i>minimum</i> Willd.	152
<i>acaulis</i> Cav.	506	<i>minus</i> (L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i> Fenzl	512	<i>minutum</i> Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i> Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i> Auct.	156
<i>cannabina</i> L.	503, 504	<i>mouradicum</i> Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i> Sam.	513	<i>murale</i> Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i> Mout.	507	<i>oxycarpum</i> Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i> Boiss.	510	<i>parviflorum</i> Bieb.	154
<i>disserta</i> Baker	511	<i>pyramidalatum</i> Bornm.	153
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i> Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i> L.	503	<i>samariferum</i> Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i> Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i> Desv.	149
<i>kotschyti</i> Boiss.	504	<i>singarensse</i> Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i> Schlecht.	512	<i>stapffii</i> Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i> Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribrnyi</i> Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i> L.	503	<i>strictum</i> Willd.	148, 154
<i>octaviae</i> Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i> Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i> L.	503, 504	<i>subspinosum</i> Dudley	159
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i> Dendl. et Huber-Morath	
<i>remotiflora</i> Boiss. et Heldr.	513		148, 157
<i>rhyticarpa</i> Trautv.	509	<i>syriacum</i> Nyaradi	158
<i>rosea</i> (L.) Cav.	512	<i>szowitsianum</i> Fisch. et Mey.	148, 153
<i>rufescens</i> Boiss.	508	<i>tetrastemon</i> Boiss.	156
<i>setosa</i> Boiss.	510	<i>trochocarpum</i> Fenzl	158
<i>striata</i> D.C.	507	<i>umbellatum</i> Desv.	153
<i>sulphurea</i> Boiss. et Hausskn.	509	<i>vesicaria</i> L.	135
<i>Alyssum</i>	147	<i>xanthocarpum</i> Boiss. et Huet	148, 152
<i>alpestre</i> L.	157	<i>Amaranthus</i>	677
<i>alyssoides</i> L.	151, 157	<i>albus</i> L.	677
<i>antilibanoticum</i> Rech. fil.	155	<i>blitoides</i> C. Wats.	677
<i>argenteum</i> Ung.	158	<i>deflexus</i> L.	677
<i>aureum</i> (Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>hybridus</i> L.	677
<i>baumgartnerianum</i> Bornm.	148, 156	<i>Amelanchier</i>	206
<i>calycinum</i> L. -	151	<i>ovalis</i> Medik.	206, 681
<i>campestre</i> L.	151, 154	<i>vulgaris</i> Moench	206
<i>cassium</i> Boiss.	149, 158	<i>Ammi</i>	628
<i>clypeatum</i> L.	161	<i>majus</i> L.	628
<i>condensation</i> Boiss. et Hoh.	149, 157	<i>visnaga</i> L.	628

Ammothamnus		223	Anthyllis	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.		223	<i>incisa</i> Willd.	395
Ampelopsis		559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon		559	<i>tetraphylla</i> L.	301
Amygdalus		202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205		Aphanes	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681		<i>cornucopiae</i> Pomel	216
<i>communis</i> L.	203		<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204		Apium	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204		<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204		<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203		<i>petroselinum</i> L.	621
<i>spartiooides</i> Spach	203, 204, 681		AQUIFOLIACEAE	353
Anabasis		676	Arabidopsis	135
<i>aphylla</i> L.	676		<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676		<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676		Arabis	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676		<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin	676		<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
ANACARDIACEAE		469	<i>auriculata</i> Lam.	138
Anagyris		224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224		<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
Anastatica		163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163		<i>nova</i> Vill.	137, 138
Anatropa		459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459		<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
Anchonium		145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145		<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146		<i>turrita</i> L.	136, 139
Andrachne		499	ARALIACEAE	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499		Argemone	60
<i>telephiooides</i> L.	499		<i>mexicana</i>	60
Androsaemum		520	Argyrolobium	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520		<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach	226
Andrzeiowskia		100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680		<i>siyriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680		Aristida	662
Anemone		27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29		<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27		Armeniaca	202
<i>coronaria</i> L.	27		<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28		Artedia	602
Anethum		627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626		Arthrocnemum	675
<i>graveolens</i> L.	627		<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>piperitum</i> Ucria	627		<i>macrostachyum</i> (Moricand) Moris	
<i>segetum</i> L.	622		et Delponte	675
Anisopleura		620	Arum	666
<i>crenata</i> Fenzl	620		<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
Anisociadium		581	Arundo	663
<i>isosciadium</i> Boiss.	582		<i>australiae</i> Cav.	663
<i>orientale</i> D.C.	582		Asphodeline	670
Anogramma		660	<i>globifera</i> J. Gay	671
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660		<i>recurva</i> Post	670-671
Anthriscus		585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585, 586		Aspidium	661
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585		<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586		Asplenium	661

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	deinacanthus Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig *	324, 357, 692
Astoma	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	322, 371
<i>Astragalus</i>	315	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i> Eig	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>dipodurus</i> Bge	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i> Bge	317, 335
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>drusorum</i> Boiss.	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>echinatus</i> Murr.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl	324, 356	<i>echinops</i> Boiss.	321, 365
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinus</i> D.C.	325, 350
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>ehdenensis</i> Mout.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehrenbergii</i> Bge	321, 365
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>emarginatus</i> Lab.	318, 339
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>epiglottis</i> L.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>erihanensis</i> Eig	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>erisyphe</i> Eig	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	321, 362
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>exiguus</i> Post .	326, 355
<i>aulacolobus</i> Boiss.	334	<i>expansus</i> Boiss.	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	326, 353	<i>faktorovski</i> Eig	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>forskalei</i> Boiss.	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>gaillardotii</i> Boiss.	324, 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	319, 343
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>gladiatus</i> Boiss.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gombaultii</i> Eig	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinus</i> Fisch.	351
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>griseo-sericeus</i> Eig	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>gummifer</i> Lab.	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	317, 334
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>hamosus</i> L.	317, 334
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	317, 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>heliopolitanus</i> Mout.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>hermoneus</i> Boiss.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hilaris</i> Bge	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hirsutissimus</i> D.C.	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidulus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss et Haussk. •	321, 364	<i>hispidus</i> Lab.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	321, 356	<i>kahiricus</i> D.C.	321, 365
<i>commixtus</i> Bge	317, 322	<i>kotschyanus</i> Boiss.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>lanatus</i> Lab.	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	318, 339	<i>lepidanthus</i> Boiss.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>leptothamnus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>libanoticus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>louisir</i> Thiéb.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	319, 348	<i>lusitanicus</i> Lam.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>maaratensis</i> Eig	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 342
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	vexillaris	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	zachlensis	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351			582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	319 , 345	<i>prenticei</i>	Post	594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	leptocarpus	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	orientalis	(L.) Drude	594, 595
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338			675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>Atriplex</i>		675
<i>odoratus</i>	Lam.	321 , 366	<i>laevis</i>	C'A. Mey.	675
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331			140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	323 , 359	<i>Aubrieta</i>		140
<i>pabotii</i>	Mout.	315, 328	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pentaglottis</i>	L.	315 , 331 , 692			664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>Avena</i>		664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	318 , 346	<i>alba</i>	auct.	664
<i>postii</i>	Eig	344	<i>barbata</i>	Potter	664
<i>pseudostella</i>	Del.	329.	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>qatmenensis</i>	Thiéb.	323, 360			B
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329			123
<i>raschyeensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Barbarea</i>		123
<i>rauwolfii</i>	Pall.	361	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>plantaginea</i>	D.C.	123
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361			678
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>Behen</i>		678
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>vulgaris</i>	Moench	678
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331			672
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>Bellevalia</i>		672
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>selemiensis</i>	Mout.	319 , 347			2
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sesameus</i>	L.	315 , 329			2
<i>sieberi</i>	D.C.	319 , 348	<i>Berberis</i>		2
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>cretica</i>	L.	2
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355			623
<i>spinosis</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Berula</i>		623
<i>squarrosum</i>	Bge	322 , 373	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>stojani</i>	Nabelek	321 , 363	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342			666
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biarum</i>		666
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	320 , 362	<i>russelianum</i>	Schott	666
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330			447
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328			613
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>Bifora</i>		613
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>testiculata</i>	Roth	613
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330			675
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335	<i>Bilderdykia</i>		675

<i>pumilio</i> (Trin.) Beck.		664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski		664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>		312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.		312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>		2	<i>kurdicum</i> Boiss.	633, 636
<i>chrysogonium</i> (L.) Boiss.		2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>ravwolffii</i> C.A. Mey.		2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>		110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.		111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>campestris</i> L.		112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam.		110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.		108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpus</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post		111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.		112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.		110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.		111		605
<i>oleracea</i> L.		110, 111	<i>Butinia</i>	
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>libanotica</i> Boiss.	605
<i>rapa</i> L.		110, 112	BUXACEAE	474
<i>rupicola</i> Bouloumoy		111	<i>Buxus</i>	474
<i>tournefortii</i> Gouan		110, 114	<i>longifolia</i> Boiss.	474
<i>vesicaria</i> L.		108	<i>sempervirens</i> L.	474
<i>Briza</i>		664		C
<i>humilis</i> M. Bieb.		664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith		664		
<i>Bromus</i>		665	Cachrys	616
<i>diandrus</i> Roth		665	<i>crispia</i> Pers.	611
<i>gussonii</i> Parl.		665	<i>goniocarpa</i> Boiss.	616, 617
<i>rigidus</i> Roth		665	<i>microcarpa</i> M. Bieb.	611
<i>Buffonia</i>		677	CACTACEAE	551
<i>Bullardia</i>		183	<i>Cactus</i>	551
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.		183	<i>ficus-indica</i> L.	551
<i>Bunias</i>		101, 102	<i>opuntia</i> L.	552
<i>aegyptiacus</i> L.		102	<i>Cakile</i>	101
<i>cakile</i> L.		101	<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller	101
<i>myagroides</i> L.		102	<i>maritima</i> Scop.	101
<i>spinosa</i> Turra		105	<i>Calepina</i>	104
<i>Bunium</i>		630	<i>corvinii</i> Desv.	104
<i>cassium</i> Boiss.		631	<i>irregularis</i> (Asso) Thell.	104
<i>creticum</i> d'Urv.		604	<i>Calligonum</i>	675
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn		630	<i>comosum</i> L'Hér.	675
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith		630, 631	<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	675
<i>ferulifolium</i> Desf.		631	CALLITRICHACEAE	569
<i>pestalozzae</i> Boiss.		630, 631	<i>Callitricha</i>	569
<i>Bupleurum</i>		632	<i>naftolskyi</i> Warb.	569, 570
<i>aleppicum</i> Bobs.		632, 635	<i>sp. nova</i>	569, 570
<i>australe</i> Jord.		637	<i>truncata</i> Guss.	569, 570
<i>boiss</i> ri Post		633, 637	<i>Calycotome</i>	231
<i>brachiatum</i> C. Koch		633, 636	<i>villosa</i> (Vahl) Link	231
<i>brevicaule</i> Schlecht.		632, 635	<i>Camelina</i>	129
<i>cappadocicum</i> Boiss.		632, 639	<i>anomala</i> Boiss et Hausskn..	129, 130
<i>croceum</i> Fenzl		632, 633	<i>hispida</i> Boiss.	129, 130
<i>dichotomum</i> Boiss.		633, 636	<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.	129, 130
<i>fontanesii</i> Guss.		632, 634	<i>microcarpa</i> Andrz.	129
<i>fruticosum</i> L.		633, 639	<i>rumelica</i> Velen.	129
<i>gerardii</i> All.		633, 637	<i>silvestris</i> Wallr.	129

<i>Campylopterus</i>	92	<i>Caylusea</i>	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127, 128	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	<i>Ceratocapnos</i>	72
<i>Cardamine</i>	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	<i>Ceratocephalus</i>	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	126	<i>Ceratonia</i>	222
<i>Cardaria</i>	81, 85	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 86	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	81, 85	<i>Ceratophyllum</i>	56
<i>Carex</i>	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	<i>Cercis</i>	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	<i>Chaerophyllum</i>	583
<i>stellulata</i> Good.	666	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	676	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	€76	<i>macrospermum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	94	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	96	<i>Chaetosciadium</i>	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	119	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl	630	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	<i>Cheilanthes</i>	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	631	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	630	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	622	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	594	<i>Cheiranthus</i>	124
<i>arvensis</i> Huds.	591	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	594	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	593	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	• 592	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gaillardotii</i> Boiss.	594	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	601	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	593	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	603	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	595	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpos</i> L.	603	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	595	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>pumila</i> L.	603	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	591	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	602		

Chesneya	375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach	375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach	375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
Chorispora	170	<i>jonthlaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.	681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.	171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.	171	<i>microcarpa</i> Moris	162
Chrozophora	499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.	499, 500	Cnidium	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.	500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.	499	Cochlearia	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.	500	<i>coronopus</i> L.	86
Chrysocamelia	131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D.G.) Boiss.	131	Colchicum	667-670
Cicer	394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.	394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.	394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl	395	Colladonia	619
<i>ervoides</i> Brign.	415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly	395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.	414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach	414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.) Boiss.	620
Circaea	565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.	565	Colutea	313
Cissus	559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.	559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
CISTACEAE	541	<i>haleppica</i> Lam.	314
Cistus	549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.	545	<i>melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabis</i> L.	549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.	550	Coluteocarpus	135
<i>ellipticus</i> Desf.	544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>lumana</i> L.	548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.	549	Commicarpus	677
<i>guttatus</i> L.	542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.	543	Conium	610
<i>tippii</i> L.	545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.	544	Conringia	146
<i>nudifolius</i> Lám.	548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.	547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.	546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>sálviifolius</i> L.	550	Consolida	16
<i>stipulatus</i> Forssk.	545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.	549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.	547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.	541	<i>coalesceyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>villosus</i> L.	550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
Clematis	53	<i>fláva</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.	53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.	53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.	53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>viticella</i> L.	53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
Cleome	78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.	78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.	78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.	78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.	78	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.	78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
Corchorus		<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>tormalis</i> L.	208
Coriandrum		<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	Crithmum	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	Crithopsis	666
<i>tordylum</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
Cornus		Crocus	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	Croton	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
Coronilla		<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	CRUCIFERAE	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	Cyclotaxis	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	Crystopteris	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	Cytisopsis	302
Coronopus		<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	Cytisus	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
Corydalis		<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochstt.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
Cotinus			D
<i>coggygria</i> Scop.	469	Danaa	609
Cotoneaster		<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	Daphne	572
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
Cotyledon		<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>horizontalis</i> Guss.	178	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	Datisca	531
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	DATISCACEAE	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	Daucus	595
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
Crambe		<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	120	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>aucherii</i> Boiss.	121, 122	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>hispanica</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>orientalis</i> L.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
Crassula		<i>maximus</i> Desf.	598
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>setulosus</i> Guss.	597
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>speciosus</i> Casati	595
CRASSULACEAE	209		
Crataegus	209		

' <i>subsessilis</i>	Boiss.	595, 596	<i>praecox</i> Stev.	133
<i>visnaga</i>	L.	628	<i>verna</i> L.	132
Delphinium		11	<i>versicaria</i> Desv.	133, 134
<i>ajacis</i>	Auct.	19	Drabopsis	134
<i>ambiguum</i>	L.	19	<i>nuda</i> (Bel.) Stapf	134
<i>anthoroideum</i>	Boiss.	25	<i>verna</i> C. Koch	134
<i>axilliflorum</i>	D.C.	17	Drosanthe	524
<i>cappadocicum</i>	Boiss.	20	<i>helianthemooides</i> Jaub. et Spach	524
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.	20	Drosera	550
<i>flavum</i>	D.C.	21	<i>rotundifolia</i> L.	551
<i>gombaultii</i>	Thiéb.	18	DROSERACEAE	550
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith	12	Dryopteris	660
<i>ithaburensse</i>	Boiss.	12, 16	<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	660
<i>junceum</i>	D.C.	13	<i>libanotica</i> (Ros.) Christ.	660
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.	12, 15	<i>pallida</i> (Bory) Fomin	660, 661
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth	12, 14	<i>villarii</i> (Thell.) Woynar	660
<i>oliganthum</i>	Boiss.	23, 679	Ducrosia	653
<i>oliverianum</i>	D.C.	20	<i>anethifolia</i> D.C.	653, 654
<i>orientale</i>	J. Gay	19	<i>flabellifolia</i> Boiss.	654
<i>peregrinum</i>	L.	12, 13		
<i>pusillum</i>	Lab.	22, 679	E	
<i>pygmaea</i>	Poir.	22	Echinophora	582
<i>rigidum</i>	D.C.	21	<i>sibthorpiana</i> Guss.	583
<i>rugulosum</i>	Boiss.	19	<i>tenuifolia</i> L.	583
<i>salmoneum</i>	Mout.	14	ELAEAGNACEAE	574
<i>sclerocladum</i>	Boiss.	25	<i>Elaeagnus</i>	574
<i>staphisagria</i>	L.	12, 15	<i>angustifolia</i> L.	574
<i>tomentosum</i>	Auch.	22	<i>hortensis</i> Bieb.	574
<i>venulosum</i>	Boiss.	12, 13	<i>Elaeosticta</i>	605
<i>virgatum</i>	Poir.	12, 14	<i>meifolia</i> Fenzl.	605
Descurainia		100	ELATINACEAE	529
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl	100	Elatine	529
Desmaziera		665	<i>campylosperma</i> Seub.	529
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz	665	<i>macropoda</i> Guss.	529
Dictamnus		460	Enarthrocarpus	120
<i>albus</i>	L.	460	<i>arcuatus</i> Lab.	120
<i>fraxinella</i>	Pers.	460	<i>lyratus</i> (Forssk.) Boiss.	120
Didesmus		103	Ephedra	661
<i>rostratus</i>	Boiss.	103, 680	<i>alata</i> Decne	661
Diplotaxis		115	<i>alte</i> C.A. Mey..	661
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.	115	<i>transitoria</i> Riedl	661
<i>habra</i>	(Forssk.) Boiss.	115, 116	Epilobium	565
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.	115, 115	<i>adnatum</i> Gmel.	567
<i>viminea</i>	(L.) D.C.	116	<i>alsinifolium</i> Vill.	567
Diptychocarpus		171	<i>angustifolium</i> L.	565, 566
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.	171	<i>gemmascens</i> C.A. Mey.	567
Dolichos		432	<i>hirsutum</i> L	565, 566
<i>luteolus</i>	Jacqu.	432	<i>lanceolatum</i> Seb. et Mauri	565, 568
Dorema		640	<i>menthoides</i> Boiss. et Heldr.	566
<i>meifolia</i>	Fenzl	640	<i>minutiflorum</i> Hausskn.	566, 567
Dorycnium		303	<i>modestum</i> Hausskn.	568
<i>anatolicum</i>	Boiss.	303, 304	<i>montanum</i> L.	565, 566
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	303, 304	<i>parviflorum</i> Schreb.	565, 566
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.	303	<i>roseum</i> Schreb.	567
<i>libanoticum</i>	Boiss.	304	<i>spicatum</i> Lam.	566
<i>rectum</i>	(L.) Ser.	303	<i>tetragonum</i> L.	566, 567
Draba		133	<i>tomentosum</i> Vent.	566
<i>oxycarpa</i>	Boiss.	133, 134	<i>tournefortii</i> Michalet	567

Equisetum	660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i> Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i> Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
<i>Eragrostis</i>	663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i> Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i> Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i> P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	663	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>Eremosporum</i>	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
<i>olivieri</i> Spach	526	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>Erianthus</i>	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>hostii</i> Griseb.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	662	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>Eriocarpaea</i>	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
<i>pinnata</i> Bertol.	392	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>Eriolobus</i>	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
<i>trilobatus</i> (Lam.) Roem.	207	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>Erodium</i>	440	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>acaule</i> (L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>amanum</i> Boiss. et Ky	441, 442		140
<i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	441, 442	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>bryoniifolium</i> Boiss.	442, 446	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	441, 443	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gaillardotii</i> Boiss.	440, 446	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.	442, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>gruinum</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>hirtum</i> (Forssk.) Willd.	441, 446	<i>officinale</i> L.	99
<i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	441, 445	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>malacoides</i> (.) Willd.	441, 445	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>moschatum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>oxyrrhynchum</i> Boiss.	442, 446	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>pulverulmtum</i> (Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>romanum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
<i>subtrilobum</i> Jord.	441, 446	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>trichomanifolium</i> L'Hér.	441, 442	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>Erophila</i>	131		163
<i>gilgiana</i> (Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>Euclidium</i>	163
<i>minima</i> C.A. Mey.	131, 132	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	89
<i>praecox</i> (Stev.) D.C.	132, 133	<i>Eynomia</i>	
<i>setulosa</i> Boiss. et Bal.	132, 133	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>verna</i> (L.) E. Meyer	132	<i>Euonymus</i>	552
<i>vulgaris</i> D.C.	132	<i>latifolius</i> Scop.	553
<i>Eruca</i>	108	<i>Euphorbia</i>	475
<i>cappadocica</i> Reut.	108	<i>aleppica</i> L.	479, 489
<i>sativa</i> Mill.	108	<i>altissima</i> Boiss.	476, 483
<i>vesicaria</i> (L.) Cav.	108	<i>antilibanotica</i> Mout.	480, 494
<i>Erucaria</i>	102	<i>arios</i> L.	476, 485
<i>aleppica</i> Gaertn.	102	<i>arguta</i> Banks et Sol.	477, 483
<i>bornmuelleri</i> O.E.Sch.	102, 104	<i>aulacosperma</i> Boiss.	478, 490
<i>boveana</i> Coss.	102, 103	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	477, 488
<i>cakiloides</i> (D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>biglandulosa</i> Desf.	478, 498
<i>hamrinensis</i> Bornm.	103	<i>cassia</i> Boiss.	477, 488
<i>hispanica</i> (L.) Druce	102	<i>caudiculosa</i> Boiss.	480, 495
<i>Ervum</i>	414	<i>chaborasica</i> Gombault	479, 483
<i>ervilia</i> L.	413	<i>chamaepelplus</i> Boiss. et Gaill.	479, 491
<i>ervoides</i> (Brign.) Hayek	414, 415	<i>chamaesyce</i> L.	475, 481
<i>hirsutum</i> L.	413		

cheiradenia	Boiss. et Hoh.	480, 493		251
chesneyi	(Kl. et Garcke) Khan	478, 496		252
cornuta	Pers,	482		457
cybirensis	Boiss.	477, 485		457
dendroides	L.	482		457
densa	Schrenk	476, 481		629
erinacea	Boiss. et Ky	476, 486		629
eriophora	Boiss.	477, 484		629
exigua	L.	479, 489		174
falcata	L.	479, 490		174
fistulosa	M.S. Khan	477, 483		174
gaillardotii	Boiss. et Ky	476, 478, 484		174
geniculata	Ortega	475, 480		161
granulata	Forssk.	475, 481		151
guestii	Blakelock	484		639
haussknechtii	Boiss. et D.C.	477, 487		640, 643
helioscopia	L.	477, 487		640, 641
herniariifolia	Willd.	480, 495		642
hirta	L.	480		640, 642
isthmia	Tack.	478, 482		640
kahirensis	Raeusch	482		640
kotschyana	Fenzl	478, 498		640
lanata	Siehe	482		645
louisii	Thiéb.	476, 486		643
macroclada	Boiss.	478, 497		643
macrostegia	Boiss.	478, 498		643
mesopotamica	M.S. Khan	493		645
microsphaera	Boiss.	477, 484		645
oxyodonta	Boiss et Hausskn.	477, 488		645
palmyrena	Mout.	496		646
paralias	L.	478, 497		646
peplis	L.	475, 481		646
peploides	Gouan	479, 491		646
peplus	L.	479, 490		646
petiolata	Banks et Sol.	476, 482		646
petrophila	C.A. Mey.	494		646
phymatosperma	Boiss. et Gaill.	478, 489		646
physocaulos	Mout.	477, 487		646
pilulifera	L.	475, 480		646
postii	Boiss.	476, 482		646
promecocarpa	Davis	480, 495		646
prunifolia	Jacqu.	480		646
pubescens	Vahl	486		646
pusillima	Post	479, 492		646
retusa	Forssk.	479, 482		646
reuteriana	Boiss.	479, 492		646
szovitsii	Fisch. et Mey.	479, 482		646
terracina	L.	478, 496		646
thamnoides	Boiss.	476, 485		646
tinctoria	Boiss.	497		646
verrucosa	L.	477, 486		646
EUPHORBIACEAE		475		210
EUPHORBIALES		475		210
Exoantha		604		558
heterophylla	Lab.	603		558
Factorovskyia				
aschersoniana	(Urban) Eig			
Fagonia				
bruguieri	D.C.			
olivieri	D.C.			
Falcaria				
rivinii	Host			
vulgaris	Bernh.			
Farsetia				
aegyptiaca	Turra			
cheiranthoides	R. Br.			
clypeata	(L.) R. Br.			
eriocarpa	D.C.			
Ferula				
armandii	Mout.			
barbeyi	Post			
bilasi	Post			
biverticillata	Thiéb.			
blanchei	Boiss.			
cassii	Zoh. et Davis			
communis	L.			
hermonis	Boiss.			
hispida	Friv.			
meifolia	(Fenzl) Boiss.			
orbicularis	Post et Beauv.			
palmyrensis	Post et Beauv.			
scabra	Fenzl			
tingitana	L.			
Ferulago				
amanii	Post			
auranitica	Post			
autumnalis	Thiéb.			
cassia	Boiss.			
frigida	Boiss.			
macrocarpa	(Fenzl) Boiss.			
pauciradiata	Boiss. et Heldr.			
syriaca	Boiss.			
Fibigia				
clypeata	(L.) Medik.			
eriocarpa	(D.C.) Boiss.			
heterophylla	Rech. fil.			
obovata	Boiss.			
rostrata	(Schenk) Boiss.			
Ficaria				
ficariooides	(Bory et Chaub.) Hal.			
grandiflora	Robert			
Figarea				
aegyptiaca	Viv.			
Foeniculum				
capillaceum	Gilib.			
officinale	All.			
piperitum	(Ucria) Sweet			
vulgare	Mill.			
Fragaria				
vesca	L.			
Frangula				
alnus	Mill.			

Frankenia	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530	GERANIACEAE	434
<i>pulverulenta</i> L.	530	GERANIALES	433
FRANKENIACEAE	529	Geranium	434
Fumana	547	<i>acaule</i> L.	442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>ciconium</i> L.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>cicutarium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cinereum</i> Cav.	434, 435
<i>scoparia</i> Pomel	548	<i>columbinum</i> L.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>dissectum</i> L.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>glaucophyllum</i> L.	446
Fumaria	72	<i>gruinum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>hirtum</i> Forssk.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>laciniatum</i> Cav.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>libani</i> P.H. Davis	435, 437
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>malacoides</i> L.	445
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>petteri</i> Reichenb.	76	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>tuberosum</i> L.	434, 436
G			
Gagea	671	Geum	214
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl	671	Gladiolus	674
Galega	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	<i>Glastaria</i>	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
<i>Gamosepalum</i>	157	Glaucium	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57, 59
<i>Garidella</i>	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
Genista	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57, 59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	Glycyrrhiza	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>libanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		Glycyrrhizopsis	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223	<i>pollens</i> (Moris) Halacsy'	384
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223	<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
Gonocytisus	231	<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>pterocladus</i> Boiss.	232	<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
GROSSULARIACEAE	192	<i>supinum</i> Chaix	390
GUTTIFERAE	518	Heldreichia	87
<i>Gymnogramma</i>	660	<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660	Helianthemum	542
		<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
H		<i>campylopus</i> Sam.	544
Halimium	541	<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>umbellatum</i> (L.) Spach	541	<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
HALORRHAGACEAE	568	<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
Haloxylon	676	<i>kahircum</i> Del.	543, 545
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge	676	<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>elegans</i> Bge	676	<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	676	<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge	676	<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
Hammada	676	<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>eigii</i> Iljin	676	<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>elegans</i> (Bge) Iljin	676	<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin"	676	<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>- syriaca</i> Botsch.	676	<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
Hammatolobium	311	<i>salicifolium</i> (L.) Mill.	543, 544
<i>lotoides</i> Fenzl	311	<i>syriacum</i> Boiss.	542
Haplophyllum	461	<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>armenum</i> Spach	462, 463	<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>blanchei</i> Boiss.	462, 464	<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>bourgaei</i> Boiss.	463	<i>viride</i> Ten.	549
<i>buxbaumii</i> Poir.	462, 464	<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>candolleanum</i> Boiss.	466	Helleborus	5
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.	462, 464	<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>cilicicum</i> Boiss.	463	Helosciadium	621
<i>deserti</i> Post et Beauv.	463	<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>filifolium</i> Spach	462, 466	Henrardia	665
<i>fruticosum</i> (Lab.) Boiss.	462, 463	<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466	<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>haussknechtii</i> Boiss.	462, 466	Heptaptera	619
<i>mesopotamicum</i> Boiss.	462, 464	<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>propinquum</i> Spach	465	<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.	465	<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.	462, 463	<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>sylvaticum</i> Boiss.	463	Heracleum	652
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.	462, 465	<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.	462, 465	<i>carmeli</i> Labili.	652
Hasselquistia	655	<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>aegyptiaca</i> L.	655	Hesperis	168
Hedera	574	<i>africana</i> L.	166
<i>helix</i> L.	575	<i>chia</i> L.	167
Hedysarum	383	<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>atomarium</i> Boiss.	383, 385	<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>capitatum</i> Desf.	384	<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>colesyriacum</i> Sam.	384	<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>cornutum</i> L.	391	<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>coronarium</i> L.	383, 384	<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>kotschyti</i> Boiss.	384, 385	<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
		<i>verna</i> L.	" 137
		<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus	518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td>518</td><td> lorentii Hochst.</td><td>524</td></trionum>	518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum	674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.	674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis	382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.	382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.	382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.	382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum	610	pallens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.	611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch	611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.	610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia	114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat	114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum	666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.	666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.	666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.	666	tetapterum Fries	520, 526
hystrix Roth	666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.	666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.	666	venustum Fenzl	527
Hornungia	128	Hypoxis	667-670
procumbens (L.) Hayek	128	fascicularis L.	667-670
Hutchinsia	128		I
procumbens (L.) Desv.	128	Iberis	87, 680
Hydrocotyle	575	acutiloba Bertol.	680
natans Cyr.	575	odorata L.	88
ranunculoides L. fil.	575	sempervirens L.	88
Hymenocarpus	301	taurica D.C.	88
circinnatus (L.) Savi	301, 302	Ilex	999
nummularius (D.C.) G. Don.	301, 302	aquifolium L.	553
Hymenolobus	128	colchica Poj.	553
procumbens (L.) Nutt.	128	Iris	674
Hypecoum	69	calcarea Dinsm.	674
grandiflorum Benth.	70	nusairiensis Mout.	674
imberbe Sibth. et Smith	69, 70	sofarana Foster	674
pendulum L.	69, 70	Isatis	106
procumbens L.	69	aleppica Scop.	106, 108, 680
Hypericum	518	cappadocica Desv.	106
acutum Moench	526	glauca Auch.	106, 108
adenocarpum Mirb.	528	latisiliqua Boiss.	106
adenocladum Boiss.	523	lusitanica L.	106, 680
alternifolium Labili.	536	microcarpa J. Gay	107
amanum Boiss.	524	subradiata Rupr.	106
amblyosepalum Hochst.	520, 524	tinctoria L.	106, 107
capitatum Choisy	519, 523	Isnardia	654
cardiophyllum Boiss.	519, 521	palustris L.	564
cassum Boiss.	528		J
confertum Choisy	519, 523	Johrenia	649
crispum L.	527	aurea Boiss. et Bal.	649, 651
cuneatum Poir.	521	dichotoma D.C.	650
fieldianum Rech.	524	fungosa Boiss.	650
gracile Boiss.	526	juncea Boiss.	649
helianthemooides Spach	524		
hircinum L.	519, 520		
hyssopifolium Chaix	523		
laeve Boiss.	523		
lanuginosum Lam.	519, 527		

<i>porteri</i>	Post	649, 650
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
<i>westii</i>	Post	650, 651
Juncus		667
<i>aràbicu</i> s	(Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i>	Lam.	667
Jussiaea		564
<i>repens</i>	L.	564
<i>stolonifera</i>	Guill. et Perr.	564

K

Keramocarpus		613
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
Kitaibelia		514
<i>balansae</i>	Boiss.	514
Koeleria		664
<i>phleoides</i>	(Vill.) Pers.	664
Kohlrauschia		678
<i>velutina</i>	(Guss.) Reichenb.	678
Koniga		160
<i>maritima</i>	(L.) R. Br.	160
Krubera		628
<i>peregrina</i>	(L.) Boiss.	628

L

Lagoecia		576
<i>cumioides</i>	L.	577
Lagonychium		220
<i>farctum</i>	(Banks et Sol.) Bobr.	220
Laser		653
<i>trilobum</i>	(L.) Borkh.	653
Laserpitium		653
<i>glaucum</i>	Post	653
<i>trilobum</i>	L.	653
Lathyrus		415
<i>amoenus</i>	Fenzl	423
<i>annuus</i>	L.	416, 420
<i>aphaca</i>	L.	416, 419
<i>basalticus</i>	Rech. fil.	417, 424
<i>blepharicarpus</i>	Boiss.	417, 423
<i>cassius</i>	Boiss.	416, 420
<i>chrysanthus</i>	Boiss.	417, 425
<i>cicera</i>	L.	417, 423
<i>ciliatus</i>	Guss.	426
<i>ciliolatus</i>	Sam.	417, 424
<i>clymenum</i>	L.	419
<i>digitatus</i>	(Bieb.) Fiori	428
<i>elongatus</i>	(Bornm.) Sirj.	418, 428, 429
<i>erectus</i>	Lagr.	416, 424
<i>gleosperma</i>	Warb. et Eig	418, 427
<i>gorgonii</i>	Parl.	416, 423
<i>grandiflorus</i>	Sibth. et Smith	429
<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	416, 420
<i>hirsutus</i>	L.	417, 425
<i>hispidulus</i>	Boiss.	417, 426

<i>inconspicuus</i>	L.	426
<i>inermis</i>	Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i>	(Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i>	Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i>	Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i>	(L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i>	L.	416, 419
<i>ochrus</i>	L.	416, 418
<i>polyanthus</i>	Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i>	L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i>	Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i>	Gombault	416, 423
<i>sativus</i>	L.	417, 422
<i>saxatilis</i>	(Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i>	L.	417, 425
<i>sphaericus</i>	Retz.	416, 425
<i>stenolobus</i>	Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i>	Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i>	(Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i>	Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE		1
<i>Laurocerasus</i>		201
<i>officinalis</i>	Roem.	201
<i>Laurus</i>		1
<i>nobilis</i>	L.	1
<i>Lavatera</i>		516
<i>cretica</i>	L.	516
<i>punctata</i>	AU.	516, 517
<i>trimes</i>	tris L.	516, 517
<i>Lecoquia</i>		619
<i>cretica</i>	(Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE		220
<i>Lens</i>		414
<i>culinaris</i>	Medik.	414
<i>esculenta</i>	Moench	414
<i>lenticula</i>	(Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i>	(Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>Leontice</i>		3
<i>chrysogonum</i>	L.	2
<i>leontopetalum</i>	L.	3
<i>minor</i>	Boiss.	3
<i>Lepidium</i>		81
<i>aucherii</i>	Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i>	L.	86
<i>cornutum</i>	Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i>	Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i>	Mout.	81, 84
<i>draba</i>	L.	85
<i>graminifolium</i>	L.	82, 85
<i>hirtum</i>	(L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i>	L.	81, 84
<i>nebrodense</i>	(Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i>	L.	80
<i>oppositifolium</i>	Labili.	89
<i>oxyotum</i>	D.C.	83
<i>perfoliatum</i>	L.	81, 85

<i>procumbens</i>	L.	128	<i>coimbricensis</i>	Brot.	306, 309
<i>sativum</i>	L.	81, 82	<i>corniculatus</i>	L.	305, 307
<i>spinescens</i>	D.C.	81, 82	<i>creticus</i>	L.	305, 306
<i>spinosum</i>	Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i>	L.	305, 306
<i>squamatum</i>	Forssk.	86	<i>edulis</i>	L.	306, 311
<i>virginicum</i>	L.	81, 83	<i>gebelia</i>	Vent.	305, 308
<i>Lepidotis</i>		660	<i>hirsutus</i>	L.	203
<i>cernua</i>	(L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i>	Boiss. ex Bornm.	305, 306
<i>Leptaleum</i>		146	<i>lamprocarpus</i>	Boiss.	307
<i>filifolium</i>	(Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i>	Vent.	305, 308
<i>pygmaeum</i>	D.C.	146	<i>libanoticus</i>	Boiss.	308
<i>Lepturus</i>		665	<i>ornithopodioides</i>	L.	305, 310
<i>pubescens</i>	(Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i>	(Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>		610	<i>palustris</i>	Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i>	Torn.	610	<i>parviflorus</i>	Desf.	305, 309
LINACEAE		448	<i>peregrinus</i>	L.	305, 309
<i>Linum</i>		448	<i>pusillus</i>	Medik.	310
<i>album</i>	Ky	449, 453	<i>rectus</i>	L.	303
<i>angustifolium</i>	Huds.	455	<i>tenuifolius</i>	(L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i>	Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i>	Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i>	Boiss.	452	<i>villosus</i>	Forssk.	305, 310
<i>bienne</i>	Mill.	449, 455	<i>Ludwigia</i>		563
<i>bursa-pastoris</i>	Gomb.	453	<i>diffusa</i>	(Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i>	Boiss..	449, 456	<i>palustris</i>	(L.) Elliott	564
<i>cassium</i>	Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i>	(Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i>	Mout.	449, 453	<i>Lunaria</i>		174
<i>corymbulosum</i>	(Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i>	Forssk.	174
<i>gallicum</i>	L.	450	<i>Lupinus</i>		224
<i>humile</i>	Mill.	455	<i>albus</i>	L.	682
<i>liburnicum</i>	Scop.	450	<i>angustifolius</i>	L.	224, 225
<i>mucronatum</i>	Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i>	Forssk.	224
<i>nodiflorum</i>	L.	449, 451	<i>hirsutus</i>	L.	224, 226
<i>orientale</i>	Boiss.	451	<i>luteus</i>	L.	224, 226
<i>peyronii</i>	Post	449, 456	<i>pilosus</i>	L.	224
<i>pubescens</i>	Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i>	Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i>	L.	448	<i>Lycopodium</i>		660
<i>rigidissimum</i>	Post	453	<i>cernuum</i>	L.	660
<i>strictum</i>	L.	449, 450	<i>Lygia</i>		571
<i>sulphureum</i>	Boiss. et Hausskn.	449, 453	<i>aucherii</i>	(Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i>	Boiss.	451	<i>passerina</i>	(L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i>	L.	455	<i>pubescens</i>	(Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i>	Boiss.	449, 451	LYTHRACEAE		560
• <i>trigynum</i>	L.	448, 450	<i>Lythrum</i>		560
<i>usitatissimum</i>	L.	449, 454	<i>bibracteatum</i>	Salzm.	561
<i>Lisaea</i>		601	<i>flexuosum</i>	Auct.	561
<i>strigosa</i>	(Banks et Sol.) Eig	602	<i>graeffei</i>	Ten.	561
<i>syriaca</i>	Boiss.	502	<i>hyssopifolia</i>	L.	560, 561
<i>Lobularia</i>		145	<i>juncinum</i>	Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i>	(L.) Desv.	146	<i>mucronatum</i>	Link	561
<i>Lophochloa</i>		664	<i>salicaria</i>	L.	560
<i>berythea</i>	(Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i>	Jord.	561
<i>obtusiflora</i>	(Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i>	Mill.	560
<i>phleoides</i>	(Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i>	Salzm.	560, 561
<i>pumila</i>	(Desf.) Bor	664			
<i>Lotus</i>		305	M		
<i>angustissimus</i>	L.	306, 309	<i>Malabarla</i>		646
<i>carmeli</i>	Boiss.	305, 310	<i>graveolens</i>	(M. Bieb.) Hoffm.	647
			<i>secacul</i>	(Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia			
africana (L.) R. Br.	• 166	260	
auranitica Post.	166	261	
bungei Boiss.	171	254, 262	
chia (L.) D.C.	166	262	
confusa Boiss.	166	255, 263	
conringioides Boiss.	168	262	
contortuplicata (Steph.) Boiss.	168	253, 258	
crenulata (D.C.) Boiss.	165	253, 256	
exacoides (D.C.) Spreng.	166, 167	255, 256	
grandiflora (Bge) O. Kuntze	166	253, 256, 659	
maritima (L.) R. Br.	166, 167	255, 263	
nana (D.C.) Boiss.	166	254, 259	
pulchella D.C.	164	302	
zachlensis Post	171	253, 256	
Malus	207	259-164	
trilobata (Lab.) C.K. Schneider	207	255, 262	
Malva	514	252, 264	
aegyptia L.	514	259	
montana Forssk	000	254, 259	
neglecta Wallr.	514, 515	253, 257	
nicaeensis All.	514, 515	253, 258	
oxyloba Boiss.	514, 515	253, 255	
parviflora L.	514, 515	253, 256	
rotundifolia L.	515	253, 259	
sherardiana L.	517	254, 259	
sylvestris L.	514, 515	255, 258	
MALVACEAE	502	254, 258	
MALVALES	502	254; 258	
Malvella	517	254, 259	
sherardiana (L.) Jaub. et Spach	517	255, 259	
Maresia	164	253, 256	
nana (D.C.) Ball	164	677	
pulchella (D.C.) O.E. Schulz	164	467	
Matthiola	172	467	
bicornis (Sibth. et Smith) D.C.	173	265	
crassifolia Boiss. et GaiU.	172	265	
damascena Boiss.	172	265	
fruticulosa (L.) Maire	172, 173	265	
longipetala Vent.	172, 173	265	
oxyceras D.C.	174	265	
tricuspidata (L.) R. Br.	172, 173	265	
tristis (L.) R. Br.	173	265	
Medicago	252	265	
agrestis Ten.	260	267	
apiculata Willd.	262	267	
arabica (L.) Huds.	255, 263	266	
blancheana Boiss.	253, 257	265, 266	
ciliaris (L.) Krocke	255, 264	265, 267	
circinnata L.	302	266	
constricta Durieu	260	265, 267	
coronata (L.) Desr.	254, 261	265, 266	
cupaniana Guss.	264	265	
denticulata Willd.	262	265	
elegans Jacqu.	258	265	
falcata L.	253, 255	265	
galilaea Boiss.	254, 261	265	
gerardii Waldst. et Kit.	259	265	
globosa J. Presl		149	
granatensis Willd.		149	
hispida Gaertn.		149	
hystrix Ten.		149	
laciniata All.		149	
lappacea D.C.		149	
litoralis Rohde		149	
lupulina L.		149	
maculata Sibth.		149	
marginala Willd.		149	
marina L.		149	
minima Lam.		149	
murex Willd.		149	
nummularia D.C.		149	
orbicularis (L.) All.		149	
polymorpha L.		149	
praecox D.C.		149	
radiata L.		149	
rigida Lam.		149	
rigidula (L.) Desr.		149	
rotata Boiss.		149	
rugosa Desr.		149	
sativa L.		149	
scutellata Mill.		149	
sessilis Peyron		149	
sphaerocarpos Bertol.		149	
tentaculata Gaertn.		149	
tribuloides Desr.		149	
truncatula Gaertn.		149	
tuberculata WiUd.		149	
turbinata (L.) Willd.		149	
× varia Martyn		149	
Melandrium		149	
Melia		149	
azedarach L.		149	
MELIACEAE		149	
Melilotus		149	
albus Desr.		149	
compactus Salzm.		149	
indicus (L.) All.		149	
infestus Guss.		149	
italicus (L.) Lam.		149	
messanensis (L.) All.		149	
officinalis (L.) Lam.		149	
parviflorus Desf.		149	
procumbens Besser		149	
segetalis (Brot.) Ser.		149	
siculus (Turra) Vitm.		149	
sulcatus Desf.		149	
Metiocarpus		149	
alatus Boiss.		149	
anisopterus Boiss.		149	
peduncularis Boiss.		149	
Meniocus		149	
aureus Fenzl		149	
filifolius Jaub. et Spach		149	
linifolius (Steph.) D.C.		149	
serpyllifolius Desv.		149	

Mercunalis	500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.	500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe	500	<i>persica</i> Boiss.	10
<i>perennis</i> L.	500, 501	sativa L.	6, 9
<i>Mespilus</i>	210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.	206	<i>tuberculata</i> Griseb.	8
<i>germanica</i> L.	210	<i>unguicularis</i> (Lam.) Spenn	6, 7
<i>pyracantha</i> L.	209		459
<i>Mimosa</i>	220	<i>Nitraria</i>	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.	220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.	221	<i>tridentata</i> Desf.	460
<i>Monocaryum</i>	667-670	<i>Noccaea</i>	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.	667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
<i>Muscaria</i>	673	<i>Notholaena</i>	660
<i>maritimum</i> Desf.	673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>Myagrûm</i>	101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregulare</i> Asso	104	<i>Notoceras</i>	129
<i>perfoliatum</i> L.	101	<i>bicorne</i> (Ait.) Caruel.	129
<i>Myosurus</i>	30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.	30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
<i>Myriophyllum</i>	568	<i>Nuphar</i>	55
<i>spicatum</i> L.	568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.	568, 569	<i>Nymphaea</i>	55
MYRTACEAE	563	<i>alba</i> L.	56
MYRTALES	563	NYMPHAEACEAE	55
<i>Myrtus</i>	563		
<i>communis</i> L.	563		
		0	
	N		
<i>Nardurus</i>	665	<i>Ochthodium</i>	102
<i>orientalis</i> Boiss.	665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Bor	665	<i>Oenanthe</i>	624
<i>Nasturtium</i>	124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.	125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.	124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>macrocarpum</i> Boiss.	125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.	680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>officinale</i> R. Br.	124, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.	125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
<i>Neslia</i>	131	<i>Oenothera</i>	565
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.	131	<i>biennis</i> L.	565
<i>Neurada</i>	219	<i>Oliveria</i>	629
<i>procumbens</i> L.	219	<i>decumbens</i> Vent.	629
<i>Nigella</i>	5	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>arvensis</i> L.	6, 8	ONAGRACEAE	563
var. <i>caudata</i> Boiss.	6, 8	<i>Onobrychis</i>	387
var. <i>microcarpa</i> Boiss.	6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith) d'Urv.	387, 389
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.	6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	388, 393
<i>assyriaca</i> Boiss.	6, 9	<i>cadmea</i> Boiss.	387, 390
<i>ciliaris</i> D.C.	6, 11	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	• 387, 389
<i>cretensis</i> Stev.	8	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	387, 391
<i>cretica</i> Mill.	8, 9	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>damascena</i> L.	10	<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>divaricata</i> Beaupré	7, 8	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>glauca</i> Boiss.	7, 8	<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>latisecta</i> Davis	6, 10	<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>noëana</i> Boiss.	10	<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
		<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
		<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

nisibena Mout.	388, 393	sessiliflorus Sibth. et Smith	428
olivieri Boiss.	388, 391	variabilis Boiss.	429
pinnata (Bertol.) Hand.-Mazz.)	388, 392	OXALIDACEAE	433
<i>sativa</i> Lam.	390	Oxalis	433
squarrosa Viv.	387, 388	<i>cernua</i> Thunb.	433
supina (Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i> L.	433
<i>tragacanthoides</i> D.C.	391	<i>libyca</i> Viv.	433
Ononis	233	<i>pes-caprae</i> L.	433
<i>adenotricha</i> Boiss.	233, 235	P	
<i>alopecuroides</i> L.	234, 239	Paeonia	4
<i>antiquorum</i> Auct.	238	<i>corallina</i> Retz	4
<i>biflora</i> Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i> Thiéb.	*
<i>breviflora</i> Desf.	236	<i>mascula</i> (L.) Mill.	4
<i>cherleri</i> L.	238	Paliurus	553
<i>columnae</i> All.	238	<i>aculeata</i> Lam.	554
<i>diffusa</i> Turra	234, 240	<i>spina-christi</i> Mill.	554
<i>ervoides</i> Sieb.	395	Papaver	62
<i>hirta</i> Def.	234, 240	<i>argemone</i> L.	63, 64
<i>leiosperma</i> Boiss.	238	<i>belangeri</i> Boiss.	68
<i>mitissima</i> L.	234, 239	<i>carmeli</i> Feinb.	66
<i>natrix</i> L.	233, 234	<i>clavatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>ornithopodioides</i> L.	234, 235	<i>dubium</i> L.	62, 66
<i>phyllocephala</i> Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i> Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i> L.	234, 237	<i>humifusum</i> Fedde	65
<i>pusilla</i> L.	233, 238	<i>laevigatum</i> M. Bieb.	67
<i>reclinata</i> L.	234, 239	<i>libanoticum</i> Boiss.	62, 63
<i>serrata</i> Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i> Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i> Guss.	234, 236	<i>postii</i> Fedde	62, 67
<i>spinosa</i> L.	233, 238	<i>rapiferum</i> Fedde	64
<i>vaginalis</i> Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i> L.	62, 64
<i>variegata</i> L.	234, 237	<i>rogersii</i> Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i> L.	234, 236	<i>somniferum</i> L.	63, 67
Opopanax	646	<i>strigosum</i> Bönnigh.	64
<i>hispidus</i> (Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>prientale</i> Boiss.	646	<i>subpiriforme</i> Fedde	63, 64
<i>syriacum</i> Boiss.	615	<i>syriacum</i> Boiss. et Bl.	63, 65
Opuntia	551	<i>umbonatum</i> Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	551	PAPAVERACEAE	57
<i>monacantha</i> How.	693	<i>Pappophorum</i>	664
<i>vulgaris</i> Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i> Banks et Sol.	664
Orlaya	603	PAPILIONACEAE	223
<i>platycarpos</i> (L.) Koch	603	PARIETALES'	518
<i>maritima</i> (Gou.) Koch	603	Parietaria	659, 674
Ornithogalum	672	<i>officinalis</i> L.	659, 674
<i>billardieri</i> Mout.	672	Paronychia	677
<i>lanceolatum</i> Auct.	672	<i>echinata</i> Lam.	677
<i>montanum</i> Cyrillo	672	<i>echinulata</i> Chater	677
Ornithopus	379	Paspalum	662
<i>compressus</i> L.	379	<i>distichum</i> Auct.	662
<i>ebracteolatus</i> Brot.	379	<i>paspaloides</i> (Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i> (Mill.) Druce	379	Passerina	571
<i>scorpioides</i> L.	382	<i>annua</i> Wickstr.	571
Orobus	416	<i>arvensis</i> Lam.	571
<i>croceus</i> Desf.	408	<i>hirsuta</i> L.	570
<i>digitatus</i> Bieb.	428	<i>lessertii</i> Wickstr.	572
<i>elongatus</i> Bornm.	428	<i>pubescens</i> Guss.	572
<i>grandiflorus</i> Boiss.	429		
<i>niger</i> L.	429		

Pastinaca		651	corymbosa Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks et Sol.	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.	651		<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.	651		<i>peregrina</i> L.	606, 607
Peganum	459		<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.	459		<i>tragium</i> Vill.	606, 608
Pelargonium	440		<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl	440			
Peltaria	96			206
<i>angustifolia</i> D.C.	96		Pirus	206
<i>glastifolia</i> D.C.	105		<i>boveana</i> Decne	206
Pennisetum	662		<i>bovei</i> Steud.	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.	662		<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.	662		<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>orientale</i> L.C. Rich.	662			207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	662			
Peplis	562		Pistacia	470
<i>alternifolia</i> M. Bieb.	562		<i>atlantica</i> Desf.	471
Persica	203		<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<i>vulgaris</i> Mill.	203		<i>lentiscus</i> L.	470, 471
Petrorhagia	678		<i>mutica</i> Fisch et Mey.	470, 471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood	678		<i>palaestina</i> Boiss.	470
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood	678		<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood	678		<i>terebinthus</i> L.	470
Petroselinum	621		<i>vera</i> L.	470
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill	621			
<i>hortense</i> Auct.	621		Pisum	430
<i>sativum</i> Hoffm.	621		<i>arvense</i> L.	430, 432
Peucedanum	647		<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba	648		<i>formosum</i> Stev.	430, 431
<i>haradjianii</i> Rech. fil.	649		<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.	648		<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<i>libanoticum</i> Peyron	644		<i>sativum</i> L.	430
<i>mucronatum</i> Thiéb.	647, 649			
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier	648		PLATANACEAE	192
Phaca	341			192
<i>baetica</i> L.	341		Platanus	192
Phellandrium	626		<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
<i>aquaticum</i> L.	626		<i>cuneata</i> Willd.	193
Phragmites	663		<i>hybrida</i> Brot.	193
<i>australis</i> (Cav.) Trin.	663		<i>orientalis</i> L.	192
<i>commutas</i> Trin.	663			467
Phyllitis	661		Polygala	467
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze	661		<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
<i>hybrida</i> (Milde) Christ.	661		<i>monspeliaca</i> L.	468
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood	66.1		<i>supina</i> Schreb.	468
<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	661			
Physanthyllis	301		Polygonum	675
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.	301		<i>arenastrum</i> Boreau	675
Physocaulis	383		<i>aviculare</i> L.	675
<i>nodosus</i> (L.) Tausch	583			661
Physospermum	610		Polypodium	661
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch	610		<i>australe</i> Fée	661
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.	610		<i>vulgare</i> L.	661
Pimpinella	605			663
<i>anthriscoides</i> Boiss.	606, 609		Polypogon	663
			<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
			Polystichum	660
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	660
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	660
				211
			Potentilla	211
			<i>anserina</i> L.	211, 212
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

micrantha	Ramond	211, 213	<i>rupestris</i> (Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i>	Willd.	213		562
<i>reptans</i>	L.	211, 214	<i>granatum</i>	562
<i>speciosa</i>	Willd.	211, 214	PUNICACEAE	562
<i>supina</i>	L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>	209
Poterium		211	<i>coccinea</i> Roem.	209
<i>compactum</i>	Boiss.	217 , 218		
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	218		
<i>lasiocarpum</i>	Boiss. et Hausskn.	218, 219		
<i>muricatum</i>	Spach	219		
<i>polygamum</i>	Waldst. et Kit.	218, 219		
<i>spinosum</i>	L.	217, 218		
<i>verrucosum</i>	Ehrenb.	218, 219		
<i>villosum</i>	Sibth. et Smith	217, 219		
Prangos		617		
<i>asperula</i>	Boiss.	618		
<i>deserti</i>	Post et Beauv.	618		
<i>hermonis</i>	Boiss.	618		
<i>meliocarpoides</i>	Boiss.	618		
<i>microcarpa</i>	Benth. et Hook.	620		
Prosopis		220		
<i>stephaniana</i>	(Willd.) Kunth	220		
Prunus		199		
<i>agrestis</i>	(Boiss.) n. comb.	681		
<i>amygdalus</i>	(L.) Stokes	203, 681		
<i>arabica</i>	(Oliv.) Meikle	681		
<i>argentea</i>	(Lam.) Rehder	681		
<i>armeniaca</i>	L.	203		
<i>cerasia</i>	Bl.	199, 200		
<i>korschinskyi</i>	Hand-Mazz.	204		
<i>kotschyi</i>	(Boiss. et Huet) Meikle	681		
<i>laurocerasus</i>	L.	199, 201		
<i>lycioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681		
<i>mahaleb</i>	L.	199, 201		
<i>microcarpa</i>	C.A. Mey.	199, 202		
<i>monticola</i>	C. Koch	200		
<i>prostrata</i>	Labili.	199, 201		
<i>spartioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	681		
<i>spinosa</i>	L.	199, 200		
<i>tortuosa</i>	Boiss. et Hausskn.	199, 202		
<i>ursina</i>	Ky	199, 200		
Psammogeton		599		
<i>canescens</i>	(D.C.) Vatke	600		
<i>crinitum</i>	Boiss.	600		
<i>setifolium</i>	Boiss.	600		
<i>triternatum</i>	Edgew.	600		
Pseudorlaya		603		
<i>maritima</i>	(Gou.) Murbeck	603		
<i>pumila</i>	(L.) Grande	603		
Psoralea		312		
<i>bituminosa</i>	L.	312		
<i>jaubertiana</i>	Fenzl	312		
Pteris		660		
<i>longifolia</i>	Auct.	660		
<i>vittata</i>	L.	'660		
Ptychosperma		607		
<i>puberalia</i>	D.C.	607		
Puccinellia		665		
			R	
			<i>Radicala</i>	124
			<i>nasturtium-aquaticum</i> (L.) Druce	124
			<i>Radiola</i>	448
			<i>linoides</i> Roth	448
			RANALES	1
			RANUNCULACEAE	5
			<i>Ranunculus</i>	31
			<i>aquatalis</i> L.	35
			<i>arvensis</i> L.	34, 46
			<i>asiaticus</i> L.	'34, 38
			<i>calthifolius</i> (Guss.) Jord.	31
			<i>cassius</i> Boiss.	41
			<i>chaerophyllos</i> Auct.	39
			<i>chionophilus</i> Boiss.	33, 42
			<i>chius</i> D.C.	34, 44
			<i>constantinopolitanus</i> d'Urv.	33, 41
			<i>cornutus</i> D.C.	34, 46
			<i>cuneatus</i> Boiss.	32, 38
			<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	32, 37
			<i>dasycarpus</i> Boiss.	36
			<i>demissus</i> D.C.	33, 42
			<i>eriophyllus</i> C. Koch	40
			<i>falcatus</i> L.	29
			<i>ficaria</i> L.	31
			<i>ficariiformis</i> F. Schultz	31
			<i>ficariooides</i> Bory et Chaub.	31
			<i>flabellatus</i> Desf.	39
			<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	33, 40
			<i>lateriflorus</i> D.C.	33, 44
			<i>libanoticus</i> Freyn	41
			<i>lomatocarpus</i> Fisch et Mey.	46
			<i>macrorrhynchus</i> Boiss.-	33, 36
			<i>marginatus</i> d'Urv.	34, 45
			<i>millefoliatus</i> Vahl	33, 39
			<i>millefolius</i> Banks et Sol.	33, 38
			<i>muricatus</i> L.	34, 45
			<i>myosuroides</i> Boiss. et Ky	32, 36
			<i>myriophyllus</i> D.C.	40
			<i>neapolitanus</i> Ten	40
			<i>ophioglossifolius</i> Vill.	33, 43
			<i>orbiculatus</i> Boiss. et Bo.	32, 36
			<i>orientalis</i> L.	40
			<i>oxyspermus</i> M. Bieb.	32, 37
			<i>palaestinus</i> Boiss.	41
			<i>paludosus</i> Poir.	32, 39
			<i>paucistamineus</i> Tausch	35
			<i>peyronii</i> Briquet	43
			<i>pinardii</i> Boiss.	34, 47
			<i>rhynchocarpus</i> C.A. Mey.	44