

# INDEX SPECIERUM

## A

Acacia	
<i>albida</i> Del.	220
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221
<i>seyal</i> Del.	221
<i>spirocarpa</i> Hochstt.	221
<i>tortilis</i> Hayne	221
Acer	
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	472
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473
<i>monspessulanum</i> L.	473
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473
<i>tauricolum</i> Boiss. et Bal.	473
ACERACEAE	
Actinolema	
<i>eryngioides</i> Fenzl	576
<i>macrolema</i> Boiss.	576
Adenocarpus	
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231
<i>intermedius</i> D.C.	231
Adenotrias	
<i>kotschyi</i> Jaub. et Spach	521
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521
Adonis	
<i>aestivalis</i> L.	48
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 50
<i>annua</i> L.	48, 49
<i>autumnalis</i> L.	49, 50
<i>cupaniana</i> Guss.	50
<i>dentata</i> Del.	50
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 51
<i>flammea</i> Jacq.	48, 49
<i>microcarpa</i> D.C.	49, 51
Aegilops	
<i>biuncialis</i> Vis.	48, 50
<i>lorentii</i> Hochstt.	48, 51
<i>squarrosa</i> L.	49, 51
<i>tauschii</i> Cosson	48, 50
Aethionema	
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	88
<i>armenum</i> Boiss.	89, 93
<i>buxbaumii</i> Fisch.	89, 90
<i>campylopterum</i> Boiss.	93
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	92
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 90

<i>cordatum</i> (Desf.) Boiss.	89, 90
<i>coridifolium</i> D.C.	89, 90
<i>heterocarpum</i> J. Gay	89, 92
<i>lignosum</i> Boiss. et Hausskn.	91
<i>longistylum</i> Post	89, 91
<i>oppositifolium</i> (Lab.) Boiss.	89
<i>polygaloides</i> Ledeb.	90
<i>spicatum</i> Post	91
<i>syriacum</i> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
Agrimonia	217
<i>eupatoria</i> L.	217
<i>odorata</i> Mill.	217
Agropyron	665
<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
Agrostis	663
<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
Ailanthus	466
<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>glandulosa</i> Desf.	467
Ainsworthia	656
<i>cordata</i> (Jacq.) Boiss.	656
<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
Alcea	504
<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>remontiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin.	509
<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
Alchemilla	215
<i>aphanes</i> Desf.	216
<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i> Murb.	215, 216	contemptum Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i> Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i> Boiss.	149, 159
Alhagi	386	<i>damascenum</i> Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i> Fisch.	386	<i>dasycarpum</i> Steph.	147, 151
<i>mannifera</i> Desf.	386	<i>degenianum</i> Nyaradi	158
<i>maurorum</i> Willd.	386	<i>desertorum</i> Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i> (Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i> Gombault	149
Alliaria	96	<i>filifolium</i> Wahlenb.	155
<i>officinalis</i> Andr.	97	<i>flexibile</i> Nyaradi	157
<i>petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i> Rech. fil.	159
Allium	673	<i>hirsutum</i> Auct.	154
<i>asclepiadeum</i> Bornm.	673	<i>homalocarpum</i> (F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i> Mout.	673	<i>iranicum</i> Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i> Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i> (Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i> Boiss.	673	<i>libanoticum</i> Nyaradi	149, 158
Alopecurus	663	<i>macrostylum</i> Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	663	<i>marginatum</i> Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i> Poir.	663	<i>maritimum</i> (L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i> Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i> Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i> Pers.	663	<i>minimum</i> L.	160
Althaea	502	<i>minimum</i> Willd.	152
<i>acaulis</i> Cav.	506	<i>minus</i> (L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i> Fenzl	512	<i>minutum</i> Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i> Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i> Auct.	156
<i>cannabina</i> L.	503, 504	<i>mouradicum</i> Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i> Sam.	513	<i>murale</i> Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i> Mout.	507	<i>oxycarpum</i> Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i> Boiss.	510	<i>parviflorum</i> Bieb.	154
<i>disserta</i> Baker	511	<i>pyramidalatum</i> Bornm.	153
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i> Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i> L.	503	<i>samariferum</i> Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i> Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i> Desv.	149
<i>kotschyi</i> Boiss.	504	<i>singarensse</i> Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i> Schlecht.	512	<i>stapffii</i> Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i> Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribryni</i> Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i> L.	503	<i>strictum</i> Willd.	148, 154
<i>octaviae</i> Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i> Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i> L.	503, 504	<i>subspinosum</i> Dudley	159
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i> Dendl. et Huber-Morath	148, 157
<i>remotiflora</i> Boiss. et Heldr.	513	<i>syriacum</i> Nyaradi	158
<i>rhyticarpa</i> Trautv.	509	<i>szowitsianum</i> Fisch. et Mey.	148, 153
<i>rosea</i> (L.) Cav.	512	<i>tetrastemon</i> Boiss.	156
<i>rufescens</i> Boiss.	508	<i>trochocarpum</i> Fenzl	158
<i>setosa</i> Boiss.	510	<i>umbellatum</i> Desv.	153
<i>striata</i> D.C.	507	<i>vesicaria</i> L.	135
<i>sulphurea</i> Boiss. et Hausskn.	509	<i>xanthocarpum</i> Boiss. et Huet	148, 152
Alyssum	147	Amaranthus	677
<i>alpestre</i> L.	157	<i>albus</i> L.	677
<i>alyssoides</i> L.	151, 157	<i>blitoides</i> C. Wats.	677
<i>antilbanoticum</i> Rech. fil.	155	<i>deflexus</i> L.	677
<i>argenteum</i> Ung.	158	<i>hybridus</i> L.	677
<i>aureum</i> (Fenzl) Boiss.	147, 150	Amelanchier	206
<i>baumgartnerianum</i> Bornm.	148, 156	<i>ovalis</i> Medik.	206, 681
<i>calycinum</i> L. -	151	<i>vulgaris</i> Moench	206
<i>campestre</i> L.	151, 154	Ammi	628
<i>cassium</i> Boiss.	149, 158	<i>majus</i> L.	628
<i>clypeatum</i> L.	161	<i>visnaga</i> L.	628
<i>condensation</i> Boiss. et Hoh.	149, 157		

<b>Ammothamnus</b>	223	<b>Anthyllis</b>	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.	223	<i>incisa</i> Willd.	395
<b>Ampelopsis</b>	559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon	559	<i>tetraphylla</i> L.	301
<b>Amygdalus</b>	202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205	<b>Aphanes</b>	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681	<i>cornucopiae</i> Pome.	216
<i>communis</i> L.	203	<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204	<b>Apium</b>	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204	<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204	<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203	<i>betuloselinum</i> L.	621
<i>spartioides</i> Spach	203, 204, 681	<b>AQUIFOLIACEAE</b>	353
<b>Anabasis</b>	676	<b>Arabidopsis</b>	135
<i>aphylla</i> L.	676	<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676	<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676	<b>Arabis</b>	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676	<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin.	676	<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
<b>ANACARDIACEAE</b>	469	<i>auriculata</i> Lam.	138
<b>Anagyris</b>	224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224	<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
<b>Anastatica</b>	163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163	<i>nova</i> Vill.	137, 138
<b>Anatropa</b>	459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459	<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
<b>Anchonium</b>	145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145	<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146	<i>turrita</i> L.	136, 139
<b>Andrachne</b>	499	<b>ARALIACEAE</b>	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499	<b>Argemone</b>	60
<i>telephiooides</i> L.	499	<i>mexicana</i>	60
<b>Androsaemum</b>	520	<b>Argyrolobium</b>	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520	<i>crotalariooides</i> Jaub. et Spach	226
<b>Andrzeiowskia</b>	100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680	<i>syriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680	<b>Aristida</b>	662
<b>Anemone</b>	27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29	<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27	<b>Armeniaca</b>	202
<i>coronaria</i> L.	27	<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28	<b>Artedia</b>	602
<b>Anethum</b>	627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626	<b>Arthroclemum</b>	675
<i>graveolens</i> L.	627	<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>biperitum</i> Ucria	627	<i>macrostachyum</i> (Moricand)	Moris
<i>segetum</i> L.	622	et Delponte	
<b>Anisopleura</b>	620	<b>Arum</b>	675
<i>crenata</i> Fenzl.	620	<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
<b>Anisocladium</b>	581	<b>Arundo</b>	666
<i>isosciadium</i> Boiss.	582	<i>australiae</i> Cav.	663
<i>orientale</i> D.C.	582	<b>Asphodeline</b>	663
<b>Anogramma</b>	660	<i>globifera</i> J. Gay	670
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660	<i>recurva</i> Post	671
<b>Anthriscus</b>	585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	670-671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585	<b>Aspidium</b>	671
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585	<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586	<b>Asplenium</b>	661

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	<i>deinacanthus</i> Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig *	324, 357, 692
<b>Astoma</b>	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	322, 371
<b>Astragalus</b>	315	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i> Eig	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>dipodurus</i> Bge	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i> Bge	<b>317</b> , 335
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>drusorum</i> Boiss.	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>echinatus</i> Murr.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl.	324, 356	<i>echinops</i> Boiss.	<b>321</b> , 365
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinus</i> D.C.	<b>325</b> , 350
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>ehdenensis</i> Mout.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehrenbergii</i> Bge	<b>321</b> , 365
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>emarginatus</i> Lab.	<b>318</b> , 339
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>epiglottis</i> L.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>erihanensis</i> Eig	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>erisyphe</i> Eig	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	<b>321</b> , 362
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>exiguus</i> Post .	326, 355
<i>aulacolobus</i> Boiss.	334	<i>expansus</i> Boiss.	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	<b>326</b> , 353	<i>faktorovski</i> Eig	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>forskalei</i> Boiss.	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>gaillardotii</i> Boiss.	324, 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	<b>319</b> , 343
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>gladiatus</i> Boiss.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gombaultii</i> Eig	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinus</i> Fisch.	<b>351</b>
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>griseo-sericeus</i> Eig	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>gummifer</i> Lab.	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	<b>317</b> , 334
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>hamosus</i> L.	<b>317</b> , 334
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	317, 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>heliopolitanus</i> Mout.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>hermoneus</i> Boiss.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hilaris</i> Bge	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hirsutissimus</i> D.C.	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidulus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss. et Hausskn.	<b>321</b> , 364	<i>hispidus</i> Lab.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	<b>321</b> , 356	<i>kahiricus</i> D.C.	<b>321</b> , 365
<i>commixtus</i> Bge	<b>317</b> , 322	<i>kotschyanus</i> Boiss.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>lanatus</i> Lab.	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	<b>318</b> , 339	<i>lepidanthus</i> Boiss.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>leptothamnus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>libanoticus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>louisir</i> Thiéb.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	<b>319</b> , 348	<i>lusitanicus</i> Lam.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>maaratensis</i> Eig	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 342
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	<i>vexillaris</i>	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	<i>zachlensis</i>	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>brenticei</i>	Post	582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	<b>319</b> , 345	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>leptocarpus</i>	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	<i>orientalis</i>	(L.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	<i>Atriplex</i>		675
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338	<i>laevis</i>	C'A. Mey.	675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>odoratus</i>	Lam.	<b>321</b> , 366	<i>Aubrieta</i>		140
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	<b>323</b> , 359	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	<b>315</b> , 328	<i>Avena</i>		664
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>alba</i>	auct.	664
<i>palmyrensis</i>	Post	336	<i>barbata</i>	Potter	<b>664</b>
<i>pentaglottis</i>	L.	<b>331</b> , 692	<i>ludoviciana</i>	Dur.	<b>664</b>
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	<b>318</b> , 346			
<i>postii</i>	Eig	344			
<i>pseudostella</i>	Del.	329.			
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350	<i>Barbarea</i>		123
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>plantaginea</i>	D.C.	<b>123</b>
<i>raschyeaensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>Behen</i>		678
<i>rauwolfii</i>	Pall.	<b>361</b>	<i>vulgaris</i>	Moench	<b>678</b>
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>Bellevalia</i>		<b>672</b>
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>Berberis</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>cretica</i>	L.	2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>Berula</i>		623
<i>selemiensis</i>	Mout.	<b>319</b> , 347	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sesameus</i>	L.	<b>315</b> , 329	<i>Biarum</i>		666
<i>sieberi</i>	D.C.	319, 348	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>russelianum</i>	Schott	<b>666</b>
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>spinosus</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>Bifora</i>		<b>613</b>
<i>squarrosum</i>	Bge	<b>322</b> , 373	<i>testiculata</i>	Roth	<b>613</b>
<i>stojani</i>	Nabelek	321, 363	<i>Bilderdykia</i>		<b>675</b>
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	<b>675</b>
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>Biscutella</i>		86
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	<b>320</b> , <b>362</b>	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>diduma</i>	L.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>Biserrula</i>		<b>375.</b>
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>pelecinus</i>	L.	<b>375</b>
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>africana</i>	Loureiro	<b>677</b>
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>plumbaginea</i>	Cav.	<b>677</b>
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>Boissiera</i>		664
<i>tuberculosus</i>	D.C.	335			

<i>pumilio</i> (Trin.) Beck	. 664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski	. 664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>	312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.	312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>	2	<i>kurdicum</i> Boiss.	<b>633</b> , 636
<i>chrysogonum</i> (L.) Boiss.	2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>rauwolfii</i> C.A. Mey.	2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>	110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.	111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>campestris</i> L.	112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam.	110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.	<b>111, 113</b> , 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.	108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpos</i> Boiss.	111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post	111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.	112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.	110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.	111		
<i>oleracea</i> L.	110, 111		
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.	681		
<i>rapa</i> L.	110, 112		
<i>rupicola</i> Bouloumoy	111		
<i>tournefortii</i> Gouan	110, 114		
<i>vesicaria</i> L.	108		
<i>Briza</i>	664		
<i>humilis</i> M. Bieb.	664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith	664		
<i>Bromus</i>	665		
<i>diandrus</i> Roth	665		
<i>gussonii</i> Parl.	665		
<i>rigidus</i> Roth	665		
<i>Buffonia</i>	677		
<i>Bullardia</i>	183		
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.	183		
<i>Bunias</i>	101, 102		
<i>aegyptiacus</i> L.	102		
<i>cakile</i> L.	101		
<i>myagroides</i> L.	102		
<i>spinosa</i> Turra	105		
<i>Bunium</i>	630		
<i>cassium</i> Boiss.	631		
<i>creticum</i> d'Urv.	604		
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn	630		
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith	630, 631		
<i>ferulifolium</i> Desf.	631		
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630, 631		
<i>Bupleurum</i>	632		
<i>aleppicum</i> Bobs.	632, 635		
<i>australe</i> Jord.	637		
<i>boissieri</i> Post	633, 637		
<i>brachiatum</i> C. Koch	<b>633</b> , 636		
<i>brevicaule</i> Schlecht.	632, 635		
<i>cappadocicum</i> Boiss.	632, 639		
<i>croceum</i> Fenzl	632, 633		
<i>dichotomum</i> Boiss.	<b>633</b> , 636		
<i>fontanesii</i> Guiss.	632, 634		
<i>fruticosum</i> L.	<b>633</b> , 639		
<i>gerardii</i> All.	633, 637		
<i>Cachrys</i>			616
<i>crispa</i> Pers.			611
<i>goniocarpa</i> Boiss.			616, 617
<i>microcarpa</i> M. Bieb.			611
<i>CACTACEAE</i>			551
<i>Cactus</i>			551
<i>ficus-indica</i> L.			551
<i>opuntia</i> L.			552
<i>Cakile</i>			101
<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller			101
<i>maritima</i> Scop.			101
<i>Calepina</i>			104
<i>corvinii</i> Desv.			104
<i>irregularis</i> (Asso) Thell.			104
<i>Calligonum</i>			675
<i>comosum</i> L'Hér.			675
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach			675
<i>CALLITRICHACEAE</i>			569
<i>Callitriche</i>			569
<i>naftolskyi</i> Warb.			569, 570
<i>sp. nova</i>			569, 570
<i>truncata</i> Guss.			569, 570
<i>Calycotome</i>			231
<i>villosa</i> (Vahl) Link			231
<i>Camelina</i>			129
<i>anomala</i> Boiss. et Hausskn..			129, 130
<i>hispida</i> Boiss.			129, 130
<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.			129, 130
<i>microcarpa</i> Andrz.			129
<i>rumelica</i> Velen.			129
<i>silvestris</i> Wallr.			129

<i>Cambylopteron</i>	92	Caylusea	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	CELASTRACEAE	552
CAPPARIDACEAE	77	CELASTRALES	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	Ceratocapnos	72
Cardamine	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	Ceratocephalus	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	81, 85	Ceratonia	222
<i>Cardaria</i>	81, 86	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 85	CERATOPHYLLACEAE	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	666	<i>Ceratophyllum</i>	56
Carex	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	Cercis	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	Chaerophyllum	583
<i>stellulata</i> Good.	676	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	€76	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	94	<i>macrosperrnum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	96	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	119	Chaetosciadium	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	630	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl.	631	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	Cheilanthes	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	630	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	622	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	594	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	591	Cheiranthus	124
<i>arvensis</i> Huds.	594	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	593	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	• 592	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	594	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gallardotii</i> Boiss.	601	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	593	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	603	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	595	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	603	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpus</i> L.	595	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	603	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>bumila</i> L.	591	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	602	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.			

<b>Chesneya</b>		375	Clypeola	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach		375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach		375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
<b>Chorispora</b>		170	<i>ionthaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.		171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.		171	<i>microcarpa</i> Moris	162
<b>Chrozophora</b>		499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.		499, 500	<b>Cnidium</b>	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.		500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.		499	<b>Cochlearia</b>	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.		500	<i>coronopus</i> L.	86
<b>Chrysocamela</b>		131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D G ) Boiss		131	<b>Colchicum</b>	667-670
<b>Cicer</b>		394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.		394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.		394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl		395	<b>Colladonia</b>	619
<i>ervoides</i> Brign.		415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly		395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.		414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach		414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.)	620
<b>Circaea</b>		565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.		565	<b>Colutea</b>	313
<b>Cissus</b>		559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.		559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
<b>CISTACEAE</b>		541	<i>halepica</i> Lam.	314
<b>Cistus</b>		549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.		545	<i>*melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabicus</i> L.		549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.		550	<b>Coluteocarpus</b>	135
<i>ellipticus</i> Desf.		544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>humana</i> L.		548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.		549	<b>Commicarpus</b>	677
<i>guttatus</i> L.		542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.		543	<b>Conium</b>	610
<i>tibpii</i> L.		545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.		544	<b>Conringia</b>	146
<i>nudifolius</i> Lám.		548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.		547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.		546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>salviifolius</i> L.		550	<b>Consolida</b>	16
<i>stipulatus</i> Forssk.		545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.		549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.		547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.		541	<i>coelebsyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>vilosus</i> L.		550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
<b>Clematis</b>		53	<i>flava</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.		53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.		53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.		53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>miticella</i> L.		53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
<b>Cleome</b>		78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.		78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.		78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.		78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.		78	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.		78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
<b>Corchorus</b>	502	<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>tormalis</i> L.	208
<b>Coriandrum</b>	612	<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	<b>Crithmum</b>	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	<b>Crithopsis</b>	666
<i>tordylium</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
<b>Cornus</b>	657	<b>Crocus</b>	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657, 658	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	<b>Croton</b>	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
<b>Coronilla</b>	380	<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	<b>CRUCIFERAE</b>	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	<b>Cyclotaxis</b>	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	<b>Crystopteris</b>	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	<b>Cytisopsis</b>	302
<b>Coronopus</b>	86	<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	<b>Cytisus</b>	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
<b>Corydalis</b>	71	<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochst.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
<b>Cotinus</b>	469		D
<i>coggygria</i> Scop.	469		
<b>Cotoneaster</b>	208	<b>Danaa</b>	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	<b>Daphne</b>	572
<b>Cotyledon</b>	178	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<i>horizontalis</i> Guss.	180	<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	<b>Datisca</b>	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	<b>DATISCACEAE</b>	531
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	<b>Daucus</b>	595
<b>Crambe</b>	120	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	121, 122	<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>acheri</i> Boiss.	121	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>hispanica</i> L.	121, 122	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>orientalis</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
<b>Crassula</b>	183	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>maximus</i> Desf.	598
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>setulosus</i> Guss.	597
<b>CRASSULACEAE</b>	209	<i>speciosus</i> Casati	595
<b>Crataegus</b>	209		

*subsessilis* Boiss.  
*visnaga* L.

**D**elphinium  
*ajacis* Auct.  
*ambiguum* L.  
*anthoroideum* Boiss.  
*axilliflorum* D.C.  
*cappadocicum* Boiss.  
*deserti-suriaci* Zoh.  
*flavum* D.C.  
*gombaultii* Thiéb.  
*halteratum* Sibth et Smith  
*ithaburensse* Boiss.  
*junceum* D.C.  
*kurdicum* Boiss. et Hoh.  
*macrostachyum* Boiss. ex Huth  
*oliganthum* Boiss.  
*oliverianum* D.C.  
*orientale* J. Gay  
*peregrinum* L.  
*busillum* Lab.  
*bygmaea* Poir.  
*rigidum* D.C.  
*rugulosum* Boiss.  
*salmoneum* Mout.  
*sclerocladum* Boiss.  
*staphisagria* L.  
*tomentosum* Auch.  
*venulosum* Boiss.  
*virgatum* Poir.

**D**escurainia  
*sophia* (L.) Webb et Prantl

**D**esmaziera  
*woronowii* (Hack) Ocz

**D**ictamnus  
*albus* L.  
*fraxinella* Pers.

**D**idesmus  
*rostratus* Boiss.

**D**iplotaxis  
*erucoides* (L.) D.C.  
*harra* (Forssk.) Boiss.  
*tenuifolia* (L.) D.C.  
*viminea* (L.) D.C.

**D**iptychocarpus  
*strictus* (Fisch. et Mey.) Trautv.

**D**olichos  
*luteolus* Jacqu.

**D**orema  
*meifolia* Fenzl

**D**orycnium  
*anatolicum* Boiss.  
*hausskniechtii* Boiss.  
*hirsutum* (L.) Ser.  
*libanoticum* Boiss.  
*rectum* (L.) Ser.

**D**raba  
*oxycarpa* Boiss.

595, 596	<i>praecox</i> Stev.	133
628	<i>verna</i> L.	132
11	<i>versicaria</i> Desv.	133, 134
19	<b>Drabopsis</b>	134
19	<i>nuda</i> (Bel.) Stapf	134
25	<i>verna</i> C. Koch	134
17	<b>Drosanthe</b>	524
20	<i>helianthemooides</i> Jaub. et Spach	524
20	<b>Drosera</b>	550
21	<i>rotundifolia</i> L.	551
18	<b>DROSERACEAE</b>	550
12	<b>Dryopteris</b>	660
12, 16	<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	660
13	<i>libanotica</i> (Ros.) Christ.	660
12, 15	<i>pallida</i> (Bory) Fomin	660, 661
12, 14	<i>villarii</i> (Thell.) Woynar	660
23, 679	<b>Ducrosia</b>	653
20	<i>anethifolia</i> D.C.	653, 654
19	<i>flabellifolia</i> Boiss.	654
12, 13		
22, 679	E	
22	<b>Echinophora</b>	582
21	<i>sibthorpiana</i> Guss.	583
19	<i>tenuifolia</i> L.	583
14	<b>ELAEAGNACEAE</b>	574
25	<b>Elaeagnus</b>	574
12, 15	<i>angustifolia</i> L.	574
22	<i>hortensis</i> Bieb.	574
12, 13	<b>Elaeosticta</b>	605
12, 14	<i>meifolia</i> Fenzl.	605
100	<b>ELATINACEAE</b>	529
100	<b>Elatine</b>	529
665	<i>cambylosperma</i> Seub.	529
665	<i>macropoda</i> Guss.	529
460	<b>Enarthrocarpus</b>	120
460	<i>arcuatus</i> Lab.	120
460	<i>lyratus</i> (Forssk.) Boiss.	120
103	<b>Ephedra</b>	661
103, 680	<i>alata</i> Decne	661
115	<i>alte</i> C.A. Mey..	661
115	<i>transitoria</i> Riedl	661
115, 116	<b>Epilobium</b>	565
115, 115	<i>adnatum</i> Gmel.	567
116	<i>alsinifolium</i> Vill.	567
171	<i>angustifolium</i> L.	565, 566
171	<i>gemmascens</i> C.A. Mey.	567
432	<i>hirsutum</i> L	565, 566
432	<i>lanceolatum</i> Seb. et Mauri	565, 568
640	<i>menthoides</i> Boiss. et Heldr.	566
640	<i>minutiflorum</i> Hausskn.	566, 567
303	<i>modestum</i> Hausskn.	568
303, 304	<i>montanum</i> L.	565, 566
303, 304	<i>parviflorum</i> Schreb.	565, 566
303	<i>roseum</i> Schreb.	567
304	<i>spicatum</i> Lam.	566
303	<i>tetragonum</i> L.	566, 567
133	<i>tomentosum</i> Vent.	566
133, 134	<i>tournefortii</i> Michalec	567

Equisetum	660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i> Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i> Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
Eragrostis	663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i> Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i> Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i> P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	663	Eryngium	
Eremosporum	526	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>olivieri</i> Spach	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
Erianthus	662	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>hostii</i> Griseb.	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
Eriocarpaea	392	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>pinnata</i> Bertol.	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
Eriolobus	207	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>trilobatus</i> (Lam.) Roem.	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
Erodium	440	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>acaule</i> (L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>amanum</i> Boiss. et Ky	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	441, 442		140
<i>bryoniifolium</i> Boiss.	442, 446	Erysimum	
<i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	441, 443	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>gaillardotii</i> Boiss.	440, 446	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.	442, 446	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gruinum</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>hirtum</i> (Forssk.) Willd.	441, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	441, 445	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>malacoides</i> (.) Willd.	441, 445	<i>officinale</i> L.	99
<i>moschatum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>oxyrrhynchum</i> Boiss.	442, 446	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>pulverulmum</i> (Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>romanum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>subtrilobum</i> Jord.	441, 446	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>trichomanifolium</i> L'Hér.	441, 442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
Erophila	131	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>gilgiana</i> (Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>minima</i> C.A. Mey.	131, 132		163
<i>praecox</i> (Stev.) D.C.	132, 133	Euclidium	
<i>setulosa</i> Boiss. et Bal.	132, 133	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	163
<i>verna</i> (L.) E. Meyer	132		89
<i>vulgaris</i> D.C.	132	Eunomia	
Eruca	108	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>cappadocica</i> Reut.	108		89
<i>sativa</i> Mill.	108	Euonymus	
<i>vesicaria</i> (L.) Cav.	108	<i>latifolius</i> Scop.	552
Erucaria	102		553
<i>aleppica</i> Gaertn.	102	Euphorbia	
<i>bornmuelleri</i> O.E.Sch.	102, 104	<i>aleppica</i> L.	475
<i>boveana</i> Coss.	102, 103	<i>altissima</i> Boiss.	479, 489
<i>cakiloides</i> (D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>antilibanotica</i> Mout.	476, 483
<i>hamrinensis</i> Bornm.	103	<i>arios</i> L.	480, 494
<i>hispanica</i> (L.) Druce	102	<i>arguta</i> Banks et Sol.	476, 485
Ervum	414	<i>aulacosperma</i> Boiss.	477, 483
<i>ervilia</i> L.	413	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	478, 490
<i>ervoides</i> (Brign.) Hayek	414, 415	<i>biglandulosa</i> Desf.	477, 488
<i>hirsutum</i> L.	413	<i>cassia</i> Boiss.	478, 498

cheiradenia	Boiss. et Hoh.	480, 493		251
chesneyi	(Kl. et Garcke) Khan	478, 496		252
cornuta	Pers.	482		457
cybirensis	Boiss.	477, 485		457
dendroides	L.	482		457
densa	Schrenk	476, 481		629
erinacea	Boiss. et Ky	476, 486		629
eriophora	Boiss.	477, 484		629
exigua	L.	479, 489		629
falcata	L.	479, 490		174
fistulosa	M.S. Khan	477, 483		174
gaillardotii	Boiss. et Ky	476, 478, 484		174
geniculata	Ortega	475, 480		161
granulata	Forssk.	475, 481		151
guestii	Blakelock	484		639
haussknechtii	Boiss. et D.C.	477, 487		640, 643
helioscopia	L.	477, 487		640, 641
herniariifolia	Willd.	480, 495		642
hirta	L.	480		640, 642
isthmia	Tack.	478, 482		640
kahirensis	Raeusch.	482		640
kotschyana	Fenzl	478, 498		641
lanata	Siehe	482		642
louisii	Thiéb.	476, 486		642
macroclada	Boiss.	478, 497		643
macrostegia	Boiss.	478, 498		643
mesopotamica	M.S. Khan	493		643
microsphaera	Boiss.	477, 484		643
oxyodonta	Boiss. et Hausskn.	477, 488		644, 645
balmyrena	Mout.	496		644
paralias	L.	478, 497		644
peplis	L.	475, 481		644
peploides	Gouan	479, 491		644
peplus	L.	479, 490		644
petiolata	Banks et Sol.	476, 482		644
petrophila	C.A. Mey.	494		644
phymatosperma	Boiss. et Gaill.	478, 489		644, 646
physocaulos	Mout.	477, 487		644, 646
pilulifera	L.	475, 480		644, 646
postii	Boiss.	476, 482		644, 646
bromecocarpa	Davis	480, 495		644, 646
prunifolia	Jacqu.	480		644, 646
pubescens	Vahl	486		644, 646
pusillima	Post	479, 492		644, 646
retusa	Forssk.	479, 482		644, 646
reuteriana	Boiss.	479, 492		644, 646
szovitsii	Fisch. et Mey.	479, 482		644, 646
terracina	L.	478, 496		644, 646
thamnoides	Boiss.	476, 485		644, 646
tinctoria	Boiss.	497		644, 646
verrucosa	L.	477, 486		644, 646
EUPHORBIACEAE		475		219
EUPHORBIALES		475		219
Exoantha		604		558
heterophylla	Lab.	603		558
Factorovsky				
aschersoniana	(Urban) Eig			
Fagonia				
bruguieri	D.C.			
olivieri	D.C.			
Falcaria				
rivinii	Host			
vulgaris	Bernh.			
Farsetia				
aegyptiaca	Turra			
cheiranthoides	R. Br.			
clypeata	(L.) R. Br.			
eriocarpa	D.C.			
Ferula				
armandii	Mout.			
barbeyi	Post			
bilasi	Post			
biverticillata	Thiéb.			
blanchei	Boiss.			
cassii	Zoh. et Davis			
communis	L.			
hermonis	Boiss.			
hispida	Friv.			
meifolia	(Fenzl) Boiss.			
orbicularis	Post et Beauv.			
palmyrensis	Post et Beauv.			
scabra	Fenzl			
tingitana	L.			
Ferulago				
amani	Post			
auranitica	Post			
autumnalis	Thiéb.			
cassia	Boiss.			
frigida	Boiss.			
macrocarpa	(Fenzl) Boiss.			
pauciradiata	Boiss. et Heldr.			
syriaca	Boiss.			
Fibigia				
clypeata	(L.) Medik.			
eriocarpa	(D.C.) Boiss.			
heterophylla	Rech. fil.			
obovata	Boiss.			
rostrata	(Schenk) Boiss.			
Ficaria				
ficariooides	(Bory et Chaub.) Hal.	30		
grandiflora	Robert	31, 32		
Figarea				
aegyptiaca	Viv.			
Foeniculum				
capillaceum	Gilib.			
officinale	All.			
piperitum	(Ucria) Sweet			
vulgare	Mill.			
Fragaria				
vesca	L.			
Frangula				
alnus	Mill.			

<b>Frankenia</b>	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530		434
<i>pulverulenta</i> L.	530		433
<b>FRANKENIACEAE</b>	529		434
<b>Fumana</b>	547		442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>acaule</i> L.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>ciconium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cicutarium</i> L.	434, 435
<i>scoparia</i> Pомel	548	<i>cinereum</i> Cav.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>columbinum</i> L.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>dissectum</i> L.	446
<b>Fumaria</b>	72	<i>glaucophyllum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>gruinum</i> L.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>hirtum</i> Forssk.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>laciniatum</i> Cav.	435, 436
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libani</i> P.H. Davis	437
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>malacoides</i> L.	445
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>betteri</i> Reichenb.	76	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
		<i>tuberosum</i> L.	434,436
G			214
<b>Gagea</b>	671	<b>Geum</b>	214,215
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker Gawl	671	<b>Gladiolus</b>	674
<b>Galega</b>	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	<b>Glastaria</b>	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
<b>Gamosepalum</b>	157	<b>Glaucium</b>	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57,59
<b>Garidella</b>	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
<b>Genista</b>	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57,59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	<b>Glycyrrhiza</b>	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>ibanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		<b>Glycyrrhizopsis</b>	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223
Gonocytisus	231
<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<b>GROSSULARIACEAE</b>	192
<b>GUTTIFERAE</b>	518
<i>Gymnogramma</i>	660
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660
H	
<i>Halimium</i>	541
<i>umbellatum</i> (L.) Spach	541
<b>HALORRHAGACEAE</b>	568
<i>Haloxylon</i>	676
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge	676
<i>elegans</i> Bge	676
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	676
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge	676
<i>Hammada</i>	676
<i>eigii</i> Iljin	676
<i>elegans</i> (Bge) Iljin	676
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin	676
<i>- syriaca</i> Botsch.	676
<i>Hammatolobium</i>	311
<i>lotoides</i> Fenzl	311
<i>Haplophyllum</i>	461
<i>armenum</i> Spach	462, 463
<i>blanchei</i> Boiss.	462, 464
<i>bourgaei</i> Boiss.	463
<i>buxbaumii</i> Poir.	462, 464
<i>candolleanum</i> Boiss.	466
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.	462, 464
<i>cilicicum</i> Boiss.	463
<i>deserti</i> Post et Beauv.	463
<i>filifolium</i> Spach	462, 466
<i>fruticulosum</i> (Lab.) Boiss.	462, 463
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466
<i>haussknechtii</i> Boiss.	462, 466
<i>mesopotamicum</i> Boiss.	462, 464
<i>propinquum</i> Spach	465
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.	465
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.	462, 463
<i>sylvaticum</i> Boiss.	463
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.	462, 465
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.	462, 465
<i>Hasselquistia</i>	655
<i>aegyptiaca</i> L.	655
<i>Hedera</i>	574
<i>helix</i> L.	575
<i>Hedysarum</i>	383
<i>atomarium</i> Boiss.	383, 385
<i>capitatum</i> Desf.	384
<i>coelestiacum</i> Sam.	384
<i>cornutum</i> L.	391
<i>coronarium</i> L.	383, 384
<i>kotschyti</i> Boiss.	384, 385

<i>pollens</i> (Moris) Halacsy	384
<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<i>supinum</i> Chaix	390
<i>Heldreichia</i>	87
<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>Helianthemum</i>	542
<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
<i>campylopus</i> Sam.	544
<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
<i>kahiricum</i> Del.	543, 545
<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
<i>salicifolium</i> (L.) Mill	543, 544
<i>syriacum</i> Boiss.	542
<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>viride</i> Ten.	549
<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>Helleborus</i>	5
<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>Helosciadium</i>	621
<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>Henrardia</i>	665
<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>Heptaptera</i>	619
<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>Heracleum</i>	652
<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>carmeli</i> Labili.	652
<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>Hesperis</i>	168
<i>africana</i> L.	166
<i>chia</i> L.	167
<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
<i>verna</i> L.	137
<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus		518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td></td><td>518</td><td>    lorentii Hochst.</td><td>    524</td></trionum>		518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum		674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.		674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis		382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.		382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.		382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.		382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum		610	ballens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.		611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch		611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.		610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia		114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat		114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum		666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.		666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.		666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.		666	tetrapherum Fries	520, 526
hystrix Roth		666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.		666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.		666	venustum Fenzl	527
Hornungia		128	Hypoxis	667-670
brocumbens (L.) Hayek		128	fascicularis L.	667-670
Hutchinsia		128		I
brocumbens (L.) Desv.		128		
Hydrocotyle		575	Iberis	87, 680
natans Cyr.		575	acutiloba Bertol.	680
ranunculoides L. fil.		575	odorata L.	88
Hymenocarpus		301	sempervirens L.	88
circinnatus (L.) Savi		301, 302	taurica D.C.	88
nummularius (D.C.) G. Don.		301, 302	Ilex	99
Hymenolobus		128	aquifolium L.	553
procumbens (L.) Nutt.		128	colchica Poi.	553
Hypecoum		69	Iris	674
grandiflorum Benth.		70	calcarea Dinsm.	674
imberbe Sibth. et Smith.		69, 70	nusairiensis Mout.	674
pendulum L.		69, 70	sofarana Foster	674
procumbens L.		69	Isatis	106
Hypericum		518	aleppica Scop.	106, 108, 680
acutum Moench		526	cappadocica Desv.	106
adenocarpum Mirb.		528	glauca Auch.	106, 108
adenocladum Boiss.		523	latisiliqua Boiss.	106
alternifolium Labili.		536	lusitanica L.	106, 680
amanum Boiss.		524	microcarpa J. Gay	107
amblyosepalum Hochst.		520, 524	subradiata Rupr.	106
capitatum Choisy		519, 523	tinctaria L.	106, 107
cardiophyllum Boiss.		519, 521	Isnardia	654
cassinum Boiss.		528	palustris L.	564
confertum Choisy		519, 523		J
crispum L.		527		
cuneatum Poir.		521	Johrenia	649
fieldianum Rech.		524	aurea Boiss. et Bal.	649, 651
gracile Boiss.		526	dichotoma D.C.	650
helianthemooides Spach		524	fungosa Boiss.	650
hircinum L.		519, 520	juncea Boiss.	649
hussoptifolium Chaix		523		
laeve Boiss.		523		
lanuginosum Lam.		519, 527		

<i>porteri</i> Post	649, 650
<i>tordylium</i> Fenzl	613
<i>westii</i> Post	650, 651
<b>Juncus</b>	<b>667</b>
<i>arabicus</i> (Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i> Lam.	667
<b>Jussiaea</b>	<b>564</b>
<i>repens</i> L.	564
<i>stolonifera</i> Guill. et Perr.	564

**K**

<b>Keramocarpus</b>	
<i>tordylium</i> Fenzl	613
<b>Kitaibelia</b>	
<i>balansae</i> Boiss.	514
<b>Koeleria</b>	
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	664
<b>Kohlruschia</b>	
<i>velutina</i> (Guss.) Reichenb.	678
<b>Koniga</b>	
<i>maritima</i> (L.) R. Br.	160
<b>Krubera</b>	
<i>peregrina</i> (L.) Boiss.	628

**L**

<b>Lagoecia</b>	
<i>cumioides</i> L.	576
<b>Lagonychium</b>	
<i>farctum</i> (Banks et Sol.) Bobr.	220
<b>Laser</b>	
<i>trilobum</i> (L.) Borkh.	653
<b>Laserpitium</b>	
<i>glaucum</i> Post	653
<i>trilobum</i> L.	653
<b>Lathyrus</b>	
<i>amoenus</i> Fenzl	415
<i>annuus</i> L.	423
<i>aphaca</i> L.	416, 420
<i>basalticus</i> Rech. fil.	416, 419
<i>blepharicarpus</i> Boiss.	417, 424
<i>cassius</i> Boiss.	417, 423
<i>chrysanthus</i> Boiss.	416, 420
<i>cicera</i> L.	417, 425
<i>ciliatus</i> Guss.	417, 423
<i>ciliolatus</i> Sam.	426
<i>clymenum</i> L.	417, 424
<i>digitatus</i> (Bieb.) Fiori	419
<i>elongatus</i> (Bornm.) Sirj.	428
<i>erectus</i> Lagr.	418, 428, 429
<i>gleosperma</i> Warb. et Eig	416, 424
<i>gorgonii</i> Parl.	418, 427
<i>grandiflorus</i> Sibth. et Smith	416, 423
<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	429
<i>hirsutus</i> L.	416, 420
<i>hispidulus</i> Boiss.	417, 425

<b>inconspicuus</b> L.	426
<i>inermis</i> Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i> (Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i> Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i> Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i> (L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i> L.	416, 419
<i>ochrus</i> L.	416, 418
<i>polyanthus</i> Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i> L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i> Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i> Gombault	416, 423
<i>sativus</i> L.	417, 422
<i>saxatilis</i> (Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i> (Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i> L.	417, 425
<i>sphaericus</i> Retz	416, 425
<i>stenolobus</i> Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i> Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i> (Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i> Boiss. et Noe	418, 427
<b>LAURACEAE</b>	
<i>Laurocerasus</i>	1
<i>officinalis</i> Roem	201
<i>Laurus</i>	201
<i>nobilis</i> L.	1
<i>Lavatera</i>	516
<i>cretica</i> L.	516
<i>punctata</i> AU.	516, 517
<i>trimes</i> tris L.	516, 517
<i>Lecoquia</i>	619
<i>cretica</i> (Lam.) D.C.	619
<b>LEGUMINOSAE</b>	
<i>Lens</i>	220
<i>culinaris</i> Medik.	414
<i>esculenta</i> Moench	414
<i>lenticula</i> (Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i> (Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i> (Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>Leontice</i>	3
<i>chrysogonium</i> L.	2
<i>leontopetalum</i> L.	3
<i>minor</i> Boiss.	3
<i>Lepidium</i>	81
<i>aucherii</i> Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i> L.	86
<i>cornutum</i> Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i> Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i> Mout.	81, 84
<i>draba</i> L.	85
<i>graminifolium</i> L.	82, 85
<i>hirtum</i> (L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i> L.	81, 84
<i>nebrodense</i> (Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i> L.	80
<i>oppositifolium</i> Labili.	89
<i>oxyotum</i> D.C.	83
<i>perfoliatum</i> L.	81, 85

<i>procumbens</i> L.	128	<i>coimbricensis</i> Brot.	306, 309
<i>sativum</i> L.	81, 82	<i>corniculatus</i> L.	305, 307
<i>spinescens</i> D.C.	81, 82	<i>creticus</i> L.	305, 306
<i>spinosum</i> Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i> L.	305, 306
<i>squamatum</i> Forssk.	86	<i>edulis</i> L.	306, 311
<i>virginicum</i> L.	81, 83	<i>gebelia</i> Vent.	305, 308
Lepidotis	660	<i>hirsutus</i> L.	203
<i>cernua</i> (L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i> Boiss. ex Bornm.	305, 306
Leptaleum	146	<i>lamprocarpus</i> Boiss.	307
<i>filifolium</i> (Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i> Vent.	305, 308
<i>bygmaeum</i> D.C.	146	<i>libanoticus</i> Boiss.	308
<i>Lepturus</i>	665	<i>ornithopodioides</i> L.	305, 310
<i>bubescens</i> (Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i> (Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>	610	<i>palustris</i> Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i> Torn.	610	<i>parviflorus</i> Desf.	305, 309
LINACEAE	448	<i>peregrinus</i> L.	305, 309
Linum	448	<i>pusillus</i> Medik.	310
<i>album</i> Ky	449, 453	<i>rectus</i> L.	303
<i>angustifolium</i> Huds.	455	<i>tenuifolius</i> (L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i> Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i> Waldst. et Kit.	305, 307
<i>balansae</i> Boiss.	452	<i>villosus</i> Forssk.	305, 310
<i>biende</i> Mill.	449, 455	Ludwigia	563
<i>bursa-pastoris</i> Gomb.	453	<i>diffusa</i> (Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i> Boiss..	449, 456	<i>palustris</i> (L.) Elliott	564
<i>cassium</i> Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i> (Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i> Mout.	449, 453	Lunaria	174
<i>corymbulosum</i> (Planch.)Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i> Forssk.	174
<i>gallicum</i> L.	450	Lupinus	224
<i>humile</i> Mill.	455	<i>albus</i> L.	682
<i>liburnicum</i> Scop.	450	<i>angustifolius</i> L.	224, 225
<i>mucronatum</i> Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i> Forssk.	224
<i>nodiflorum</i> L.	449, 451	<i>hirsutus</i> L.	224, 226
<i>orientale</i> Boiss.	451	<i>luteus</i> L.	224, 226
<i>peyronii</i> Post	449, 456	<i>pilosus</i> L.	224
<i>pubescens</i> Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i> Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i> L.	453	Lycopodium	660
<i>rigidissimum</i> Post	449, 450	<i>cernuum</i> L.	660
<i>strictum</i> L.	453	Lygia	571
<i>sulphureum</i> Boiss. et Hausskn.	449, 450	<i>aucherri</i> (Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i> Boiss.	449, 453	<i>passerina</i> (L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i> L.	451	<i>pubescens</i> (Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i> Boiss.	455	LYTHRACEAE	560
<i>trigynum</i> L.	449, 451	Lythrum	560
<i>usitatissimum</i> L.	448, 450	<i>bibracteatum</i> Salzm.	561
Lisaea	449, 454	<i>flexuosum</i> Auct.	561
<i>strigosa</i> (Banks et Sol.) Eig	601	<i>graeffei</i> Ten.	561
<i>syriaca</i> Boiss.	602	<i>hyssopifolia</i> L.	561
Lobularia	502	<i>juncinum</i> Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i> (L.) Desv.	145	<i>mucronatum</i> Link	561
Lophochloa	146	<i>salicaria</i> L.	560
<i>berythea</i> (Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i> Jord.	561
<i>obtusiflora</i> (Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i> Mill.	560
<i>phleoides</i> (Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i> Salzm.	560, 561
<i>pumila</i> (Desf.) Bor	664	M	
Lotus	305	Malabarla	646
<i>angustissimus</i> L.	306, 309	<i>graveolens</i> (M. Bieb.) Hoffm.	647
<i>carmeli</i> Boiss.	305, 310	<i>secacul</i> (Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia			
<africana (l.)="" a="" br.<="" r.=""></africana>	• 166		260
<auranitica a="" post.<=""></auranitica>	166		261
<b>bungei</b> Boiss.	171		254, 262
chia (L.) D.C.	166		262
confusa Boiss.	166, 167	.	255, 263
conringioides Boiss.	164		262
contortuplicata (Steph.) Boiss.	168		253, 258
crenulata (D.C.) Boiss.	165		253, 264
exacoides (D.C.) Spreng.	166, 167		263
grandiflora (Bge) O. Kuntze	166, 168		255, 256
maritima (L.) R. Br.	166		253, 256, 659
nana (D.C.) Boiss.	167		255, 263
pulchella D. C.	164		254, 259
zachlensis Post	164		302
<b>zachlensis</b> Post	171		253, 256
Malus	207		259-164
<b>trilobata</b> (Lab.) C.K. Schneider	207		255, 262
Malva	514		252, 264
aegyptia L.	514		259
montana Forssk	000		254, 259
neglecta Wallr.	514, 515		253, 257
nicaeensis All.	514, 515		253, 258
oxyloba Boiss.	514, 515		253, 255
parviflora L.	514, 515		253, 256
<b>rotundifolia</b> L.	515		263
sherardiana L.	517		254, 259
sylvestris L.	514, 515		258
MALVACEAE	502		254, .258
MALVALES	502		254; 258
Malvella	517		254, 259
<b>sherardiana</b> (L.) Jaub. et Spach	517		253, 256
Maresia	164		253, 256
<b>nana</b> (D.C.) Ball	164		677
<b>pulchella</b> (D.C.) O.E. Schulz	164		467
Matthiola	172		467
<b>bicornis</b> (Sibth. et Smith) D.C.	173		467
<b>crassifolia</b> Boiss. et GaiU.	172		265
<b>damascena</b> Boiss.	172		265
<b>fruticulosa</b> (L.) Maire	172, 173		265
<b>longipetala</b> Vent.	172, 173		265
<b>oxyceras</b> D. C.	174		266
<b>tricuspidata</b> (L.) R. Br.	172, 173		266
<b>tristis</b> (L.) R. Br.	173		266
Medicago	252		265
<b>agrestis</b> Ten.	260		267
<b>apiculata</b> Willd.	262		, 242
<b>arabica</b> (L.) Huds.	255, 263		265, 266
<b>blancheana</b> Boiss.	253, 257		265, 266
<b>ciliaris</b> (L.) Krocker	255, 264		265
<b>circinnata</b> L.	302		619
<b>constricta</b> Durieu	260		620
<b>coronata</b> (L.) Desr.	254, 261		620
<b>cupaniana</b> Guss.	264		620
<b>denticulata</b> Willd.	262		149
<b>elegans</b> Jacqu.	258		150
<b>falcata</b> L.	253, 255		150
<b>galilaea</b> Boiss.	254, 261		149
<b>gerardii</b> Waldst. et Kit.	259		149
<b>globosa</b> J. Presl			
<b>granatensis</b> Willd.			
<b>hispida</b> Gaertn.			
<b>hystrix</b> Ten.			
<b>laciniata</b> All.			
<b>lappacea</b> D. C.			
<b>litoralis</b> Rohde			
<b>lupulina</b> L.			
<b>maculata</b> Sibth.			
<b>marginala</b> Willd.			
<b>marina</b> L.			
<b>minima</b> Lam.			
<b>murex</b> Willd.			
<b>nummularia</b> D.C.			
<b>orbicularis</b> (L.) All.			
<b>polymorpha</b> L.			
<b>praecox</b> D.C.			
<b>radiata</b> L.			
<b>rigida</b> Lam.			
<b>rigidula</b> (L.) Desr.			
<b>rotata</b> Boiss.			
<b>rugosa</b> Desr.			
<b>sativa</b> L.			
<b>scutellata</b> Mill.			
<b>sessilis</b> Peyron			
<b>sphaerocarpos</b> Bertol.			
<b>tentaculata</b> Gaertn.			
<b>tribuloides</b> Desr.			
<b>truncatula</b> Gaertn.			
<b>tuberculata</b> WiUd.			
<b>turbinata</b> (L.) Willd.			
<b>x varia</b> Martyn			
Melandrium			
Melia			
<b>azedarach</b> L.			
MELIACEAE			
Melilotus			
<b>albus</b> Desr.			
<b>compactus</b> Salzm.			
<b>indicus</b> (L.) All.			
<b>infestus</b> Guss.			
<b>italicus</b> (L.) Lam.			
<b>messanensis</b> (L.) All.			
<b>officinalis</b> (L.) Lam.			
<b>parviflorus</b> Desf.			
<b>procumbens</b> Besser			
<b>segetalis</b> (Brot.) Ser.			
<b>siculus</b> (Turra) Vitm.			
<b>sulcatus</b> Desf.			
Metiocarpus			
<b>alatus</b> Boiss.			
<b>anisopterus</b> Boiss.			
<b>peduncularis</b> Boiss.			
Meniococcus			
<b>aureus</b> Fenzl			
<b>filifolius</b> Jaub. et Spach			
<b>linifolius</b> (Steph.) D.C.			
<b>serpyllifolius</b> Desv.			

Mercunalis	500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.	500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe	500	persica Boiss.	10
<i>perennis</i> L.	500, 501	sativa L.	6, 9
Mespilus	210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.	206	tuberculata Griseb.	8
<i>germanica</i> L.	210	unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
<i>byracantha</i> L.	209		459
Mimosa	220	Nitraria	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.	220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.	221	<i>tridentata</i> Desf.	460
Monocaryum	667-670	Noccaea	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.	667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
Muscaria	673	Notholaena	660
<i>maritimum</i> Desf.	673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
Myagrûm	101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregularare</i> Asso	104	Notoceras	129
<i>perfoliatum</i> L.	101	<i>bicornе</i> (Ait.) Caruel	129
Myosurus	30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.	30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
Myriophyllum	568	Nuphar	55
<i>spicatum</i> L.	568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.	568, 569	Nymphaea	55
MYRTACEAE	563	<i>alba</i> L.	56
MYRTALES	563	NYMPHAEACEAE	55
Myrtus	563		
<i>communis</i> L.	563	0	

## N

Nardurus	665	Ochthodium	102
<i>orientalis</i> Boiss.	665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Boiss.	665	Oenanthe	624
Nasturtium	124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.	125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.	124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>macrocarpum</i> Boiss.	125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.	680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>officinale</i> R. Br.	124, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.	125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
Neslia	131	Oenothera	565
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.	131	<i>biennis</i> L.	565
Neurada	219	Oliveria	629
<i>procumbens</i> L.	219	<i>decumbens</i> Vent.	629
Nigella	5	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>arvensis</i> L.	6, 8	ONAGRACEAE	563
var. <i>caudata</i> Boiss.	6, 8	Onobrychis	387
var. <i>microcarpa</i> Boiss.	6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.	6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
<i>assyriaca</i> Boiss.	6, 9	<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
<i>ciliaris</i> D.C.	6, 11	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>cretensis</i> Stev.	8	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>cretica</i> Mill.	8, 9	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>damascena</i> L.	10	<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>divaricata</i> Beaupré	7, 8	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>glauca</i> Boiss.	7, 8	<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>latisecta</i> Davis	6, 10	<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>noëana</i> Boiss.	10	<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390



orientalis L.	6, 10
oxypetala Boiss.	6, 10
persica Boiss.	10
sativa L.	6, 9
stellaris Boiss.	6, 9
tuberculata Griseb.	8
unguicularis (Lam.) Spenn	6, 7
Nitraria	459
<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>tridentata</i> Desf.	460
Noccaea	128
<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
Notholaena	660
<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
Notoceras	129
<i>bicornе</i> (Ait.) Caruel	129
<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
Nuphar	55
<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
Nymphaea	55
<i>alba</i> L.	56
NYMPHAEACEAE	55
O	
Ochthodium	102
<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
Oenanthe	624
<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fistulosa</i> L.	624
<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>prolifera</i> L.	624, 625
Oenothera	565
<i>biennis</i> L.	565
Oliveria	629
<i>decumbens</i> Vent.	629
<i>orientalis</i> D.C.	629
ONAGRACEAE	563
Onobrychis	387
<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith)	d'Urv.
<i>aurantiaca</i> Boiss.	387, 389
<i>cadmea</i> Boiss.	388, 393
<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	387, 390
<i>cornuta</i> (L.) Desv.	• 387, 389
<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

<i>nisibena</i> Mout.	388, 393	<i>sessiliflorus</i> Sibth. et Smith	428
<i>olivieri</i> Boiss.	388, 391	<i>variabilis</i> Boiss.	429
<i>pinnata</i> (Bertol.) Hand.-Mazz.	388, 392	OXALIDACEAE	433
<i>sativa</i> Lam.	390	<i>Oxalis</i>	433
<i>squarrosa</i> Viv.	387, 388	<i>cernua</i> Thunb.	433
<i>supina</i> (Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i> L.	433
<i>tragacanthoides</i> D.C.	391	<i>libyca</i> Viv.	433
Ononis	233	<i>pes-caprae</i> L.	433
<i>adenotricha</i> Boiss.	233, 235	P	
<i>alopecuroides</i> L.	234, 239	Paeonia	4
<i>antiquorum</i> Auct.	238	<i>corallina</i> Retz	4
<i>biflora</i> Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i> Thiéb.	4
<i>breviflora</i> Desf.	236	<i>mascula</i> (L.) Mill.	4
<i>cherleri</i> L.	238	Paliurus	553
<i>columnae</i> All.	238	<i>aculeata</i> Lam.	554
<i>diffusa</i> Turra	234, 240	<i>spina-christi</i> Mill.	554
<i>ervoides</i> Sieb.	395	Papaver	62
<i>hirta</i> Def.	234, 240	<i>argemone</i> L.	63, 64
<i>leiosperma</i> Boiss.	238	<i>belangeri</i> Boiss.	68
<i>mitissima</i> L.	234, 239	<i>carmeli</i> Feinb.	66
<i>natrix</i> L.	233, 234	<i>clavatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>ornithopodioides</i> L.	234, 235	<i>dubium</i> L.	62, 66
<i>phylocephala</i> Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i> Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i> L.	234, 237	<i>humifusum</i> Fedde	65
<i>pusilla</i> L.	233, 238	<i>laevigatum</i> M. Bieb.	67
<i>reclinata</i> L.	234, 239	<i>libanoticum</i> Boiss.	62, 63
<i>serrata</i> Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i> Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i> Guss.	234, 236	<i>postii</i> Fedde	62, 67
<i>spinosa</i> L.	233, 238	<i>rapiferum</i> Fedde	64
<i>vaginalis</i> Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i> L.	62, 64
<i>variegata</i> L.	234, 237	<i>rogersii</i> Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i> L.	234, 236	<i>somniferum</i> L.	63, 67
Opopanax	646	<i>strigosum</i> Bönnigh.	64
<i>hispidus</i> (Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>orientale</i> Boiss.	646	<i>subpiriforme</i> Fedde	63, 64
<i>syriacum</i> Boiss.	615	<i>syriacum</i> Boiss. et Bl.	63, 65
Opuntia	551	<i>umbonatum</i> Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	551	PAPAVERACEAE	57
<i>monacantha</i> How.	693	<i>Pappophorum</i>	664
<i>vulgaris</i> Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i> Banks et Sol.	664
Orlaya	603	PAPILIONACEAE	223
<i>platycarpos</i> (L.) Koch	603	PARIETALES'	518
<i>maritima</i> (Gou.) Koch	603	Parietaria	659, 674
Ornithogalum	672	<i>officinalis</i> L.	659, 674
<i>billardieri</i> Mout.	672	Paronychia	677
<i>lanceolatum</i> Auct.	672	<i>echinata</i> Lam.	677
<i>montanum</i> Cyrillo	672	<i>echinulata</i> Chater	677
Ornithopus	379	Paspalum	662
<i>compressus</i> L.	379	<i>distichum</i> Auct.	662
<i>ebracteolatus</i> Brot.	379	<i>paspaloides</i> (Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i> (Mill.) Druce	379	Passerina	571
<i>scorpioides</i> L.	382	<i>annua</i> Wickstr.	571
Orobus	416	<i>arvensis</i> Lam.	571
<i>croceus</i> Desf.	408	<i>hirsuta</i> L.	570
<i>digitatus</i> Bieb.	428	<i>lessertii</i> Wickstr.	572
<i>elongatus</i> Bornm.	428	<i>pubescens</i> Guss.	572
<i>grandiflorus</i> Boiss.	429		
<i>niger</i> L.	429		

<b>Pastinaca</b>		651	<b>corymbosa</b> Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> Bieb.		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks <b>et Sol.</b>	606, 607
<i>second</i> Banks et Sol.		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.		<b>651</b>	<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.		651	<i>peregrina</i> L.	606, 607
<b>Peganum</b>		459	<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.		459	<i>tragium</i> Vill.	606, 608
<b>Pelargonium</b>		440	<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> Fenzl		440		
<b>Peltaria</b>		96		206
<i>angustifolia</i> D.C.		96	<b>Pirus</b>	206
<i>glastifolia</i> D.C.		105		206
<b>Pennisetum</b>		662	<i>boveana</i> Decne	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.		662	<i>bovei</i> Steud.	206
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.		662	<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>orientale</i> L.C. Rich.		662	<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.		662		207
<b>Peplis</b>		562		470
<i>alternifolia</i> M. Bieb.		562	<b>Pistacia</b>	470
<b>Persica</b>		203	<i>atlantica</i> Desf.	471
<i>vulgaris</i> Mill.		203	<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<b>Petrorrhagia</b>		678	<i>lentiscus</i> L.	470, 471
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood		678	<i>mutica</i> Fisch <b>et</b> Mey.	470, 471
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood		678	<i>palaestina</i> Boiss.	470
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood		621	<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<b>Petroselinum</b>		621	<i>terebinthus</i> L.	470
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill		621	<i>vera</i> L.	470
<i>hortense</i> Auct.		621		
<i>sativum</i> Hoffm.		621		
<b>Peucedanum</b>		647		430
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba		648	<b>Pisum</b>	430, 432
<i>haradjianii</i> Rech. fil.		649	<i>arvense</i> L.	430, 431
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.		648	<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
<i>libanoticum</i> Peyron		<b>644</b>	<i>formosum</i> Stev.	430, 431
<i>mucronatum</i> Thiéb.		647, 649	<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier		648	<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<b>Phaca</b>		341	<i>sativum</i> L.	430
<i>baetica</i> L.		341		
<b>Phellandrium</b>		626		192
<i>aquaticum</i> L.		<b>PLATANACEAE</b>		
<b>Phragmites</b>		626	<b>Platanus</b>	192
<i>australis</i> (Cav.) Trin.		663	<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
<i>commutata</i> Trin.		663	<i>cuneata</i> Willd.	193
<b>Phyllitis</b>		661	<i>hybrida</i> Brot.	193
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze		661	<i>orientalis</i> L.	192
<i>hybrida</i> (Milde) Christ		648		
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood		341	<b>Polygala</b>	467
<i>scolopendrum</i> (L.) Newm.		341	<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
<b>Physanthyllis</b>		301	<i>monspeliaca</i> L.	468
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.		301	<i>supina</i> Schreb.	468
<b>Physocaulis</b>		383		
<i>nodosus</i> (L.) Tausch		583	<b>Polygonum</b>	675
<b>Physospermum</b>		610	<i>arenastrum</i> Boreau	675
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch		610	<i>aviculare</i> L.	675
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.		610		
<b>Pimpinella</b>		605	<b>Polypodium</b>	661
<i>anthriscoides</i> Boiss.		606, 609	<i>australe</i> Fée	661
			<i>vulgare</i> L.	661
			<b>Polypogon</b>	663
			<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
			<b>Polystichum</b>	660
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	660
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	660
			<b>Potentilla</b>	211
			<i>anserina</i> L.	211, 212
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

<i>micrantha</i> <b>Ramond</b>	211, 213	<i>tubestris</i> (Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i> Willd.	213	<i>Punica</i>	562
<i>reptans</i> L.	211, 214	<i>granatum</i>	562
<i>speciosa</i> Willd.	211, 214	PUNICACEAE	562
<i>supina</i> L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>	209
<b>Poterium</b>	211	<i>coccinea</i> <b>Roem.</b>	209
<i>compactum</i> Boiss.	217, 218		
<i>gaillardotii</i> Boiss.	218		
<i>lasiocarpum</i> Boiss. et Hausskn.	218, 219	<b>R</b>	
<i>muricatum</i> Spach	219		
<i>polygamum</i> Waldst. et Kit.	218, 219	<i>Radicala</i>	124
<i>spinosum</i> L.	217, 218	<i>nasturtium-aquaticum</i> (L.) Druce	124
<i>verrucosum</i> Ehrenb.	218, 219	<i>Radiola</i>	448
<i>villosum</i> Sibth. et Smith	217, 219	<i>linoides</i> Roth	448
<b>Prangos</b>	617	RANALES	1
<i>asperula</i> Boiss.	618	RANUNCULACEAE	5
<i>deserti</i> Post et Beauv.	618	<i>Ranunculus</i>	31
<i>hermonis</i> Boiss.	618	<i>aquatilis</i> L.	35
<i>meliocarpoides</i> Boiss.	618	<i>arvensis</i> L.	34, 46
<i>microcarpa</i> Benth. et Hook.	620	<i>asiaticus</i> L.	'34, 38
<b>Prosopis</b>	220	<i>calthifolius</i> (Guss.) Jord.	31
<i>stephaniana</i> (Willd.) Kunth	220	<i>cassius</i> Boiss.	41
<b>Prunus</b>	199	<i>chaerophyllum</i> Auct.	39
<i>agrestis</i> (Boiss.) n. comb.	681	<i>chionophilus</i> Boiss.	33, 42
<i>amygdalus</i> (L.) Stokes	203, 681	<i>chius</i> D.C.	34, 44
<i>arabica</i> (Oliv.) Meikle	681	<i>constantinopolitanus</i> d'Urv.	33, 41
<i>argentea</i> (Lam.) Rehder	681	<i>cornutus</i> D.C.	34, 46
<i>armeniaca</i> L.	203	<i>cuneatus</i> Boiss.	32, 38
<i>cerasia</i> Bl.	199, 200	<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	32, 37
<i>korschinskyi</i> Hand-Mazz.	204	<i>dasycarpus</i> Boiss.	36
<i>kotschy</i> (Boiss. et Huet) Meikle	681	<i>demissus</i> D.C.	33, 42
<i>laurocerasus</i> L.	199, 201	<i>eriophyllum</i> C. Koch	40
<i>lucioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>falcatus</i> L.	29
<i>mahaleb</i> L.	199, 201	<i>ficaria</i> L.	31
<i>microcarpa</i> C.A. Mey.	199, 202	<i>ficariiformis</i> F. Schultz	31
<i>monticola</i> C. Koch	200	<i>ficarioides</i> Bory et Chaub.	31
<i>prostrata</i> Labili.	199, 201	<i>flabellatus</i> Desf.	39
<i>spartioides</i> (Spach) W.K. Schneider	681	<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	33, 40
<i>spinosa</i> L.	199, 200	<i>lateriflorus</i> D.C.	33, 44
<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	199, 202	<i>libanoticus</i> Freyn	41
<i>ursina</i> Ky	199, 200	<i>lomatocarpus</i> Fisch et Mey.	46
<b>Psammogeton</b>	599	<i>macrorrhynchus</i> Boiss.-	33, 36
<i>canescens</i> (D.C.) Vatke	600	<i>marginatus</i> d'Urv.	34, 45
<i>crinitum</i> Boiss.	600	<i>millefoliatus</i> Vahl	33, 39
<i>setifolium</i> Boiss.	600	<i>millefolius</i> Banks et Sol.	33, 38
<i>triternatum</i> Edgew.	600	<i>muricatus</i> L.	34, 45
<b>Pseudorlaya</b>	603	<i>myosuroides</i> Boiss. et Ky	32, 36
<i>maritima</i> (Gou.) Murbeck	603	<i>myriophyllum</i> D.C.	40
<i>pumila</i> (L.) Grande	603	<i>neapolitanus</i> Ten	40
<b>Psoralea</b>	312	<i>ophioglossifolius</i> Vill.	33, 43
<i>bituminosa</i> L.	312	<i>orbiculatus</i> Boiss. et Bo.	32, 36
<i>jaubertiana</i> Fenzl	312	<i>orientalis</i> L.	40
<b>Pteris</b>	660	<i>oxyspermus</i> M. Bieb.	32, 37
<i>longifolia</i> Auct.	660	<i>palaestinus</i> Boiss.	41
<i>vittata</i> L.	660	<i>paludosus</i> Poir.	32, 39
<b>Ptychosperma</b>	607	<i>baucistamineus</i> Tausch	35
<i>puberalia</i> D.C.	607	<i>peyronii</i> Briquet	43
<b>Puccinellia</b>	665	<i>pinardii</i> Boiss.	34, 47
		<i>rhynchocarpus</i> C.A. Mey.	44