

# INDEX SPECIERUM

## A

<i>Acacia</i>			
<i>albida</i> Del.	220	<i>cordatum</i> (Desf.) Boiss.	89, 90
<i>cyanophylla</i> Lindl.	221	<i>coridifolium</i> D.C.	89, 90
<i>farnesiana</i> (L.) Willd.	221	<i>heterocarpum</i> J. Gay	89, 92
<i>seyal</i> Del.	221	<i>lignosum</i> Boiss. et Hausskn.	91
<i>spiroparpa</i> Hochstt.	221	<i>longistylum</i> Post	89, 91
<i>tortilis</i> Hayne	221	<i>oppositifolium</i> (Lab.) Boiss.	89
<i>Acer</i>	472	<i>polygaloides</i> Ledeb.	90
<i>hermoneum</i> Bornm. et Schw.	473	<i>spicatum</i> Post	91
<i>hyrcanum</i> Fisch. et Mey.	473	<i>syriacum</i> (Boiss.) Hd.-Mz.	89, 92
<i>monspessulanum</i> L.	473	<i>Agrimonia</i>	217
<i>syriacum</i> Boiss. et Gaill.	472, 473	<i>eupatoria</i> L.	217
<i>tauricum</i> Boiss. et Bal.	473	<i>odorata</i> Mill.	217
<i>ACERACEAE</i>	472	<i>Agropyron</i>	665
<i>Actinolema</i>	576	<i>aucherii</i> Boiss.	665
<i>eryngioides</i> Fenzl	576	<i>trichophorum</i> (Link) Richt.	665
<i>macrolema</i> Boiss.	576	<i>Agrostis</i>	663
<i>Adenocarpus</i>	231	<i>semiverticillata</i> (Forssk.) Christ.	663
<i>complicatus</i> (L.) J. Gay	231	<i>Ailanthus</i>	466
<i>divaricatus</i> (L'Hér.) Boiss.	231	<i>altissima</i> (Mill.) Swingle	467
<i>intermedius</i> D.C.	231	<i>glandulosa</i> Desf.	467
<i>Adenotrias</i>	521	<i>Ainsworthia</i>	656
<i>kotschyii</i> Jaub. et Spach	521	<i>cordata</i> (Jacqu.) Boiss.	656
<i>phrygia</i> Jaub. et Spach	521	<i>trachycarpa</i> Boiss.	656, 657
<i>Adonis</i>	48	<i>Alcea</i>	504
<i>aestivalis</i> L.	48, 50	<i>acaulis</i> (Cav.) Alef.	505, 506
<i>aleppica</i> Boiss.	48, 49	<i>apterocarpa</i> Fenzl	505, 512
<i>annua</i> L.	49, 50	<i>chrysantha</i> (Sam.) Zoh.	505, 513
<i>autumnalis</i> L.	50	<i>damascena</i> (Mout.) Mout.	506, 507
<i>cupaniana</i> Guss.	50	<i>digitata</i> (Boiss.) Alef.	506, 510
<i>dentata</i> Del.	48, 51	<i>dissecta</i> (Baker) Zoh.	506, 511
<i>eriocalycina</i> Boiss.	48, 49	<i>galilaea</i> Zoh.	507
<i>flammea</i> Jacqu.	49, 51	<i>haussknechtii</i> Boiss.	507
<i>microcarpa</i> D.C.	48, 50	<i>hohenackeri</i> (Boiss. et Huet) Boiss.	512
<i>Aegilops</i>	666	<i>kurdica</i> (Schlecht.) Alef.	506, 512
<i>biuncialis</i> Vis.	666	<i>lavateriflora</i> (D.C.) Boiss.	509
<i>lorentii</i> Hochstt.	666	<i>leiocarpa</i> (Sam.) Mout.	510
<i>squarrosa</i> L.	666	<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	505, 512
<i>tauschii</i> Cosson	666	<i>remotiflora</i> (Boiss. et Heldr.) Alef.	513
<i>Aethionema</i>	88	<i>rhyticarpa</i> (Trautv.) Iljin	509
<i>arabicum</i> (L.) Crantz	89, 93	<i>rosea</i> L.	505, 512
<i>armenum</i> Boiss.	89, 90	<i>rufescens</i> Boiss.	506, 508, 693
<i>buxbaumii</i> Fisch.	93	<i>setosa</i> (Boiss.) Alef.	505, 510
<i>campylopterum</i> Boiss.	92	<i>striata</i> (D.C.) Alef.	507, 508
<i>capitatum</i> Boiss. et Bal.	89, 90	<i>sulphurea</i> (Boiss. et Hausskn.) Alef.	509
<i>carneum</i> (Banks et Sol.) Fisch	89, 92	<i>Alchemilla</i>	215
		<i>aphanes</i> Desf.	216
		<i>arvensis</i> (L.) Scop.	215, 216
		<i>diademata</i> Rothm.	215

<i>floribunda</i> Murb.	215, 216	contemptum Schott et Ky	148, 158
<i>microcarpa</i> Boiss. et Reut.	215, 216	<i>crenulatum</i> Boiss.	149, 159
<i>Alhagi</i>	386	<i>damascenum</i> Boiss. et Gaill.	147, 151
<i>camelorum</i> Fisch.	386	<i>dasycarpum</i> Steph.	147, 151
<i>mannifera</i> Desf.	386	<i>degenianum</i> Nyaradi	158
<i>maurorum</i> Willd.	386	<i>desertorum</i> Stapf	148, 152
<i>pseudalhagi</i> (Bieb.) Desf.	386	<i>dubertretii</i> Gombault	149
<i>Alliaria</i>	96	<i>filifolium</i> Wahlenb.	155
<i>officinalis</i> Andrz.	97	<i>flexibile</i> Nyaradi	157
<i>petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Grande	97	<i>haradjianii</i> Rech. fil.	159
<i>Allium</i>	673	<i>hirsutum</i> Auct.	154
<i>ascalpiadeum</i> Bornm.	673	<i>homalocarpum</i> (F. et M.) Boiss.	147, 158
<i>birkinshawii</i> Mout.	673	<i>iranicum</i> Bornm.	149, 156
<i>myrianthum</i> Boiss.	673	<i>lepidoto-stellatum</i> (Hausskn.) Dudley	148
<i>orientale</i> Boiss.	673	<i>libanoticum</i> Nyaradi	149, 158
<i>Alopecurus</i>	663	<i>macrostylum</i> Boiss. et Huet	152
<i>anthoxanthoides</i> Boiss.	663	<i>marginatum</i> Steud.	148, 152
<i>arundinaceus</i> Poir.	663	<i>maritimum</i> (L.) Lam.	160
<i>utriculatus</i> Banks et Sol.	663	<i>meniocoides</i> Boiss.	147, 150
<i>ventricosus</i> Pers.	663	<i>minimum</i> L.	160
<i>Althaea</i>	502	<i>minimum</i> Willd.	152
<i>acaulis</i> Cav.	506	<i>minus</i> (L.) Rothm.	148, 154
<i>apterocarpa</i> Fenzl	512	<i>minutum</i> Schlecht.	148, 152
<i>bertrami</i> Post et Beauv.	503, 693	<i>montanum</i> Auct.	156
<i>cannabina</i> L.	503, 504	<i>mouradicum</i> Boiss. et Bal.	149, 155
<i>chrysantha</i> Sam.	513	<i>murale</i> Waldst. et Kit.	149, 158
<i>damascena</i> Mout.	507	<i>oxycarpum</i> Boiss. et Bal.	157
<i>digitala</i> Boiss.	510	<i>parviflorum</i> Bieb.	154
<i>disserta</i> Baker	511	<i>pyramidalatum</i> Bornm.	153
<i>haussknechtii</i> (Boiss.) Benth.	507	<i>repens</i> Baumg.	149, 156
<i>hirsuta</i> L.	503	<i>samariferum</i> Boiss. et Hausskn.	149, 160
<i>hohenackeri</i> Boiss. et Huet	512	<i>serpyllifolium</i> Desv.	149
<i>kotschyti</i> Boiss.	504	<i>singarensse</i> Boiss. et Hausskn.	149, 158
<i>kurdica</i> Schlecht.	512	<i>stapffii</i> Vierh.	148, 155
<i>leiocarpa</i> Sam. ex Rech. fil.	511	<i>stribrnyi</i> Velen.	149, 156
<i>ludwigii</i> L.	503	<i>strictum</i> Willd.	148, 154
<i>octaviae</i> Reut. ex Oppenh.	511	<i>strigosum</i> Banks et Sol.	148, 154
<i>officinalis</i> L.	503, 504	<i>subspinosum</i> Dudley	159
<i>pallida</i> Waldst. et Kit.	511	<i>sulphureum</i> Dudl. et Huber-Morath	
<i>remotiflora</i> Boiss. et Heldr.	513		148, 157
<i>rhyticarpa</i> Trautv.	509	<i>syriacum</i> Nyaradi	158
<i>rosea</i> (L.) Cav.	512	<i>szowitsianum</i> Fisch. et Mey.	148, 153
<i>rufescens</i> Boiss.	508	<i>tetrastemon</i> Boiss.	156
<i>setosa</i> Boiss.	510	<i>trochocarpum</i> Fenzl	158
<i>striata</i> D.C.	507	<i>umbellatum</i> Desv.	153
<i>sulphurea</i> Boiss. et Hausskn.	509	<i>vesicaria</i> L.	135
<i>Alyssum</i>	147	<i>xanthocarpum</i> Boiss. et Huet	148, 152
<i>alpestre</i> L.	157	<i>Amaranthus</i>	677
<i>alyssoides</i> L.	151, 157	<i>albus</i> L.	677
<i>antilibanoticum</i> Rech. fil.	155	<i>blitoides</i> C. Wats.	677
<i>argenteum</i> Ung.	158	<i>deflexus</i> L.	677
<i>aureum</i> (Fenzl) Boiss.	147, 150	<i>hybridus</i> L.	677
<i>baumgartnerianum</i> Bornm.	148, 156	<i>Amelanchier</i>	206
<i>calycinum</i> L. -	151	<i>ovalis</i> Medik.	206, 681
<i>campestre</i> L.	151, 154	<i>vulgaris</i> Moench	206
<i>cassium</i> Boiss.	149, 158	<i>Ammi</i>	628
<i>clypeatum</i> L.	161	<i>majus</i> L.	628
<i>condensation</i> Boiss. et Hoh.	149, 157	<i>visnaga</i> L.	628

<b>Ammothamnus</b>		223	<b>Anthyllis</b>	300
<i>gibbosus</i> (D.C.) Boiss.		223	<i>incisa</i> Willd.	395
<b>Ampelopsis</b>		559	<i>maura</i> Beck	300
<i>orientalis</i> (Lam.) Planchon		559	<i>tetraphylla</i> L.	301
<b>Amygdalus</b>		202	<i>vulneraria</i> L.	300
<i>agrestis</i> Boiss.	203, 205		<b>Aphanes</b>	216
<i>arabica</i> Oliv.	203, 204, 681		<i>cornucopiae</i> Pomel	216
<i>communis</i> L.	203		<i>arvensis</i> L.	216
<i>korschinskii</i> (Hd. Mz.) Bornm.	203, 204		<b>Apium</b>	621
<i>kotschyi</i> Boiss. et Heldr.	203, 204		<i>graveolens</i> L.	621
<i>orientalis</i> Mill.	203, 204		<i>nodiflorum</i> (L.) Reichb.	621
<i>persica</i> L.	202, 203		<i>petroselinum</i> L.	621
<i>spartiooides</i> Spach	203, 204, 681		<b>AQUIFOLIACEAE</b>	353
<b>Anabasis</b>		676	<b>Arabidopsis</b>	135
<i>aphylla</i> L.	676		<i>pumila</i> (Steph.) Busch	. 135
<i>articulata</i> (Forssk.) Moqu.	676		<i>thaliana</i> (L.) Heynh.	135, 136
<i>haussknechtii</i> Bge	676		<b>Arabis</b>	136
<i>ramosissima</i> Boiss.	676		<i>albida</i> Stev.	139
<i>syriaca</i> Iljin	676		<i>aucheri</i> Boiss.	137, 138
<b>ANACARDIACEAE</b>		469	<i>auriculata</i> Lam.	138
<b>Anagyris</b>		224	<i>caucasica</i> Schlecht.	136, 139
<i>foetida</i> L.	224		<i>laxa</i> Sibth. et Smith	136, 137
<b>Anastatica</b>		163	<i>montbretiana</i> Boiss.	137, 138
<i>syriaca</i> L.	163		<i>nova</i> Vill.	137, 138
<b>Anatropa</b>		459	<i>nuda</i> Bélanger	134
<i>tenella</i> Ehrenb.	459		<i>petiolata</i> M. Bieb.	97
<b>Anchonium</b>		145	<i>sagittata</i> (Bertol.) D.C.	136, 138
<i>billardieri</i> D.C.	145		<i>thaliana</i> L.	136
<i>elichrysifolium</i> (D.C.) Bornm.	146		<i>turrita</i> L.	136, 139
<b>Andrachne</b>		499	<b>ARALIACEAE</b>	574
<i>rotundifolia</i> C.A. Mey.	499		<b>Argemone</b>	60
<i>telephiooides</i> L.	499		<i>mexicana</i>	60
<b>Androsaemum</b>		520	<b>Argyrolobium</b>	226
<i>hircinum</i> (L.) Spach	520		<i>crotalarioides</i> Jaub. et Spach	226
<b>Andrzeiowskia</b>		100	<i>gracile</i> Fenzl	226
<i>cardamine</i> Reichenb.	100, 680		<i>siyriacum</i> Boiss.	226
<i>cardaminifolia</i> (D.C.) Prantl	680		<b>Aristida</b>	662
<b>Anemone</b>		27	<i>plumosa</i> L.	662
<i>blanda</i> Schott et Ky	27, 29		<i>lanata</i> Forssk.	662
<i>coccinea</i> Jord.	27		<b>Armeniaca</b>	202
<i>coronaria</i> L.	27		<i>vulgaris</i> Lam.	202
<i>cyanea</i> Riss.	28		<b>Artedia</b>	602
<b>Anethum</b>		627	<i>squamata</i> L.	602
<i>foeniculum</i> L.	626		<b>Arthrocnemum</b>	675
<i>graveolens</i> L.	627		<i>glaucum</i> (Del.) Ung. Stern.	675
<i>piperitum</i> Ucria	627		<i>macrostachyum</i> (Moricand) Moris	
<i>segetum</i> L.	622		et Delponte	675
<b>Anisopleura</b>		620	<b>Arum</b>	666
<i>crenata</i> Fenzl	620		<i>gramineum</i> Banks et Sol.	666
<b>Anisociadium</b>		581	<b>Arundo</b>	663
<i>isosciadium</i> Boiss.	582		<i>australiae</i> Cav.	663
<i>orientale</i> D.C.	582		<b>Asphodeline</b>	670
<b>Anogramma</b>		660	<i>globifera</i> J. Gay	671
<i>leptophylla</i> (L.) Link	660		<i>recurva</i> Post	670-671
<b>Anthriscus</b>		585	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	671
<i>lamprocarpa</i> Boiss.	585, 586		<b>Aspidium</b>	661
<i>nemorosa</i> (M. Bieb) Spreng.	585		<i>libanoticum</i> Ros.	661
<i>vulgaris</i> Spreng.	585, 586		<b>Asplenium</b>	661

<i>adiantum-nigrum</i> L.	661	deinacanthus Boiss.	324, 358
<i>onopteris</i> L.	-661	<i>delbesii</i> Eig *	<b>324, 357, 692</b>
<b>Astoma</b>	612	<i>deserti-syriaci</i> Eig	318, 346
<i>seselifolium</i> D.C.	612	<i>dictyocarpus</i> Boiss.	322, 371
<i>Astragalus</i>	315	<i>dictyolobus</i> C.A. Mey.	321, 364
<i>acinaciferus</i> Boiss.	319, 348	<i>dinsmorei</i> Eig	347
<i>aintabicus</i> Boiss.	357	<i>diphterites</i> Fenzl	327, 354
<i>alexandrinus</i> Boiss.	357	<i>dipodurus</i> Bge	323, 359
<i>ammocryptus</i> Boiss.	315, 328	<i>dorcoceras</i> Bge	<b>317, 335</b>
<i>ancistrocarpus</i> Boiss. et Hausskn.	321, 369	<i>drusorum</i> Boiss.	324, 357, 692
<i>ancyleus</i> Boiss.	317, 335	<i>duplostrigosus</i> Post et Beauv.	317, 332
<i>andrachne</i> Boiss.	356	<i>echinatus</i> Murr.	692
<i>andrachnifolius</i> Fenzl	324, 356	<i>echinops</i> Boiss.	<b>321, 365</b>
<i>angulosus</i> D.C.	322, 370	<i>echinus</i> D.C.	<b>325, 350</b>
<i>angustifolius</i> Lam.	327, 373	<i>ehdenensis</i> Mout.	323, 372
<i>annularis</i> Forssk.	316, 333	<i>ehrenbergii</i> Bge	<b>321, 365</b>
<i>antabicus</i> Boiss.	324, 357	<i>emarginatus</i> Lab.	<b>318, 339</b>
<i>anthylloides</i> Lam.	321, 362	<i>epiglottis</i> L.	315, 327
<i>antilibani</i> Bge	320, 341	<i>erihanensis</i> Eig	369
<i>antiochianus</i> Post	325, 355	<i>eriophylloides</i> Rech. fil.	318, 338
<i>arbainensis</i> Eig	369	<i>eriopodus</i> Boiss.	320, 340
<i>argyrophyllus</i> Boiss. et Gaill.	354	<i>erisyphe</i> Eig	320, 344
<i>argyrothamnos</i> Boiss.	325, 350	<i>erythrotaenius</i> Boiss.	<b>321, 362</b>
<i>ascophorus</i> Fisch.	347	<i>exiguus</i> Post .	326, 355
<i>aulacolobus</i> Boiss.	334	<i>expansus</i> Boiss.	366
<i>baalbekensis</i> Bornm.	326, 353	<i>faktorovski</i> Eig	316, 329
<i>baeticus</i> L.	317, 333	<i>forskalei</i> Boiss.	361
<i>barbatus</i> Lam.	340	<i>gaillardotii</i> Boiss.	324, 359
<i>barukanus</i> Eig	339	<i>galilaeus</i> Freyn et Bornm.	<b>319, 343</b>
<i>beershagensis</i> Eig et Sam.	346	<i>gladiatus</i> Boiss.	372
<i>berytheus</i> Boiss. et Bl.	317, 337	<i>gombaultii</i> Eig	370
<i>bethlehemiticus</i> Boiss.	326, 353	<i>gossypinoides</i> Hand.-Mazz.	325, 351
<i>bhamrensis</i> Sirj. et Rech. fil.	320, 345	<i>gossypinus</i> Fisch.	<b>351</b>
<i>bombycinus</i> Boiss.	318, 336	<i>griseo-sericeus</i> Eig	323, 359
<i>brachyceras</i> Ledeb.	317, 335	<i>gummifer</i> Lab.	325, 349
<i>brachystachys</i> D.C.	319, 347	<i>guttatus</i> Banks et Sol.	<b>317, 334</b>
<i>bracteosus</i> Boiss. et Noë	364	<i>hamosus</i> L.	<b>317, 334</b>
<i>butleri</i> Post	364	<i>hamrinensis</i> Hausskn. et Bornm.	317, 333
<i>callichrous</i> Boiss.	317, 332	<i>hasbeyanus</i> Boiss.	323, 358
<i>canaliculatus</i> Willd.	335	<i>heliopolitanus</i> Mout.	322, 370
<i>cataonicus</i> Bge	368	<i>hermoneus</i> Boiss.	327, 374
<i>cedreti</i> Boiss.	318, 338	<i>hilaris</i> Bge	324, 356
<i>cephalotes</i> Banks et Sol.	324, 356	<i>hirsutissimus</i> D.C.	318, 337
<i>chaborasicus</i> Boiss. et Hausskn.	322, 367	<i>hispidulus</i> D.C.	317, 332
<i>chlorostegius</i> Boiss. et Hausskn.	321, 364	<i>hispidus</i> Lab.	320, 340
<i>collinus</i> Boiss.	366	<i>huninensis</i> Freyn et Bornm.	342
<i>coluteoides</i> Willd.	321, 356	<i>kahiricus</i> D.C.	<b>321, 365</b>
<i>commixtus</i> Bge	317, 322	<i>kotschyanus</i> Boiss.	322, 366
<i>conduplicatus</i> Bretol.	334	<i>kurnet-es-saudae</i> Eig	320, 340
<i>corrugatus</i> Bertol.	316, 331	<i>lanatus</i> Lab.	318, 337
<i>cretaceus</i> Boiss. et Ky	318, 339	<i>lepidanthus</i> Boiss.	326, 354
<i>cruciatus</i> Link	316, 329	<i>leptothamnus</i> Boiss.	372
<i>cruentiflorus</i> Boiss.	325, 352	<i>libanoticus</i> Boiss.	350
<i>cucullaris</i> Boiss.	321, 364	<i>louisir</i> Thiéb.	323, 360
<i>dactylocarpus</i> Boiss.	319, 348	<i>lusitanicus</i> Lam.	320, 341
<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	317, 332	<i>maaratensis</i> Eig	347
<i>darmikii</i> Mout.	326, 351	<i>macrocarpus</i> D.C.	319, 342
		<i>megaloceras</i> Sam. et Eig	319, 343

<i>microthamnus</i>	Boiss. et Hausskn.	327, 361	vexillaris	Boiss.	320, 339
<i>mitchelii</i>	Post	322, 367	zachlensis	Bge	326, 351
<i>mollis</i>	M. Bieb.	320, 341	<i>zebedanienis</i>	Freyn et Bornm.	352
<i>mossulensis</i>	Bge	322, 368	<i>zemeraniensis</i>	Eig	366
<i>mouterdeianus</i>	Eig	351			582
<i>naftolskyi</i>	Eig	351	<i>Astrantia</i>		582
<i>neurocarpus</i>	Boiss.	<b>319</b> , 345	<i>prenticei</i>	Post	594
<i>nitidulus</i>	Hand.-Mazz.	322, 369	<i>Astrodaucus</i>		594
<i>nucleiferus</i>	Boiss.	322, 369	leptocarpus	(Hochst.) Drude	594, 595
<i>nummularius</i>	L.	347	orientalis	(L.) Drude	594, 595
<i>nusairiensis</i>	Eig et Sam.	338			675
<i>nusairiensis</i>	Rech. fil.	345	<i>Atriplex</i>		675
<i>odoratus</i>	Lam.	<b>321</b> , 366	<i>laevis</i>	C'A. Mey.	675
<i>oocephalus</i>	Boiss.	321, 363	<i>littoralis</i>	L.	675
<i>oxyglottis</i>	Stev.	316, 331	<i>Aubrietia</i>		140
<i>oxyphyllus</i>	Boiss. et Hausskn.	<b>323</b> , 359	<i>canescens</i>	(Boiss.) Bornm.	140
<i>pabotii</i>	Mout.	315, 328	<i>libanotica</i>	Boiss.	140
<i>palaestinus</i>	Eig	318, 336	<i>parviflora</i>	Boiss.	140
<i>palmyrensis</i>	Post	315, 336			664
<i>pentaglottis</i>	L.	<b>315</b> , <b>331</b> , 692	<i>Avena</i>		664
<i>pinetorum</i>	Boiss.	319, 348	<i>alba</i>	auct.	664
<i>platyraphis</i>	Fisch.	<b>318</b> , 346	<i>barbata</i>	Potter	<b>664</b>
<i>postii</i>	Eig	344	<i>ludoviciana</i>	Dur.	664
<i>pseudostella</i>	Del.	329.	<i>sterilis</i>	L.	664
<i>psilodontius</i>	Boiss.	325, 350			B
<i>qatmensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>Barbarea</i>		123
<i>radiatus</i>	Ehr.	316, 329	<i>minor</i>	C. Koch	123
<i>raschyaensis</i>	Freyn et Bornm.	353	<i>plantaginea</i>	D.C.	<b>123</b>
<i>rauwolfii</i>	Pall.	<b>361</b>	<i>Behen</i>		678
<i>roussaeanus</i>	Boiss.	324, 349	<i>vulgaris</i>	Moench	<b>678</b>
<i>russellii</i>	Banks et Sol.	327, 361	<i>Bellevalia</i>		<b>672</b>
<i>samuelssonii</i>	Eig	361	<i>douinii</i>	Pabot et Mout.	672
<i>sanctus</i>	Boiss.	323, 372	<i>BERBERIDACEAE</i>		2
<i>schimperi</i>	Boiss.	316, 331	<i>Berberis</i>		2
<i>schizopterus</i>	Boiss.	322, 368	<i>cretica</i>	L.	2
<i>scorpioides</i>	Pourr.	318, 335	<i>libanotica</i>	Ehrenb.	2
<i>selemiensis</i>	Mout.	<b>319</b> , 347	<i>Berula</i>		623
<i>semaanensis</i>	Eig	355	<i>angustifolia</i>	(L.) Mert. et Koch	623
<i>sesameus</i>	L.	<b>315</b> , 329	<i>erecta</i>	(Huds.) Coville	623
<i>sieberi</i>	D.C.	<b>319</b> , 348	<i>Biarum</i>		666
<i>sintenesii</i>	Freyn	344	<i>gramineum</i>	(Banks et Sol.) Eig	666
<i>sofarensis</i>	Thiéb.	323, 360	<i>russelianum</i>	Schott	<b>666</b>
<i>spicaeiformis</i>	Eig	326, 355	<i>Biebersteinia</i>		447
<i>spinosa</i>	(Forssk.) Muschl.	327, 361	<i>multifida</i>	D.C.	447
<i>squarrosum</i>	Bge	<b>322</b> , 373	<i>Bifora</i>		<b>613</b>
<i>stojani</i>	Nabelek	<b>321</b> , 363	<i>testiculata</i>	Roth	<b>613</b>
<i>stramineus</i>	Boiss. et Ky	320, 342	<i>Bilderdykia</i>		<b>675</b>
<i>suberosus</i>	Banks et Sol.	317, 335	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	<b>675</b>
<i>supranubius</i>	Bornm.	352	<i>Biscutella</i>		86
<i>surugensis</i>	Boiss. et Hausskn.	<b>320</b> , <b>362</b>	<i>ciliata</i>	D.C.	86
<i>tadmorensis</i>	Eig et Sam.	316, 330	<i>columnae</i>	Boiss.	86
<i>trachoniticus</i>	Post	323, 372	<i>didyma</i>	L.	86
<i>transjordanicus</i>	Sam.	316, 330	<i>Biserrula</i>		<b>375</b>
<i>tribuloides</i>	Del.	316, 328	<i>pelecinus</i>	L.	<b>375</b>
<i>trichopterus</i>	Boiss.	319, 347	<i>Boerhavia</i>		677
<i>trifoliolatus</i>	Boiss.	322, 367	<i>africana</i>	Loureiro	<b>677</b>
<i>triradiatus</i>	Bge	316, 330	<i>plumbaginea</i>	Cav.	<b>677</b>
<i>tuberculatus</i>	D.C.	335	<i>Boissiera</i>		<b>664</b>

<i>pumilio</i> (Trin.) Beck.		664	<i>glaucum</i> Rob. et Cast.	635
<i>squarrosa</i> (Banks et Sol.) Nevski		664	<i>heterophyllum</i> Link	634
<i>Bonavenia</i>		312	<i>irregulare</i> Boiss. et Ky	633, 639
<i>securidaca</i> (L.) Desv.		312	<i>koechelii</i> Fenzl	632, 638
<i>Bongardia</i>		2	<i>kurdicum</i> Boiss.	633, 636
<i>chrysogonium</i> (L.) Boiss.		2	<i>lancifolium</i> Hornem.	632, 634
<i>ravwolffii</i> C.A. Mey.		2	<i>libanoticum</i> Boiss.	633, 638
<i>Brassica</i>		110	<i>linearifolium</i> D.C.	633, 639
<i>assyriaca</i> Mout.		111, 113	<i>nodiflorum</i> Sibth. et Smith	632, 634
<i>campestris</i> L.		112	<i>odontites</i> Boiss.	634
<i>cretica</i> Lam.		110, 111	<i>papillosum</i> D.C.	632, 636
<i>deflexa</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>postii</i> Wolff	633, 637
<i>eruca</i> L.		108	<i>protractum</i> Hoffm. et Link	634
<i>leptocarpus</i> Boiss.		111, 113, 680	<i>rotundifolium</i> L.	634
<i>libanotica</i> Post		111	<i>semicompositum</i> L.	632, 635
<i>napus</i> L.		112	<i>subovatum</i> Link	634
<i>nigra</i> L.		110, 112	<i>trichopodium</i> Boiss. et Sprun.	636
<i>nivea</i> Boiss. et Sprun.		111		605
<i>oleracea</i> L.		110, 111	<i>Butinia</i>	
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.		681	<i>libanotica</i> Boiss.	605
<i>rapa</i> L.		110, 112	<b>BUXACEAE</b>	474
<i>rupicola</i> Bouloumoy		111	<i>Buxus</i>	474
<i>tournefortii</i> Gouan		110, 114	<i>longifolia</i> Boiss.	474
<i>vesicaria</i> L.		108	<i>sempervirens</i> L.	474
<i>Briza</i>		664		C
<i>humilis</i> M. Bieb.		664		
<i>spicata</i> Sibth. et Smith		664		
<i>Bromus</i>		665	<b>Cachrys</b>	616
<i>diandrus</i> Roth		665	<i>crispia</i> Pers.	611
<i>gussonii</i> Parl.		665	<i>goniocarpa</i> Boiss.	616, 617
<i>rigidus</i> Roth		665	<i>microcarpa</i> M. Bieb.	611
<i>Buffonia</i>		677	<b>CACTACEAE</b>	551
<i>Bullardia</i>		183	<i>Cactus</i>	551
<i>vallantii</i> (Willd.) D.C.		183	<i>ficus-indica</i> L.	551
<i>Bunias</i>		101, 102	<i>opuntia</i> L.	552
<i>aegyptiacus</i> L.		102	<i>Cakile</i>	101
<i>cakile</i> L.		101	<i>aegyptiaca</i> (L.) Maire et Weiller	101
<i>myagroides</i> L.		102	<i>maritima</i> Scop.	101
<i>spinosa</i> Turra		105	<i>Calepina</i>	104
<i>Bunium</i>		630	<i>corvinii</i> Desv.	104
<i>cassium</i> Boiss.		631	<i>irregularis</i> (Asso) Thell.	104
<i>creticum</i> d'Urv.		604	<i>Calligonum</i>	675
<i>elegans</i> (Fenzl) Freyn		630	<i>comosum</i> L'Hér.	675
<i>ferulaceum</i> Sibth. et Smith		630, 631	<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	675
<i>ferulifolium</i> Desf.		631	<b>CALLITRICHACEAE</b>	569
<i>pestalozzae</i> Boiss.		630, 631	<i>Callitricha</i>	569
<i>Bupleurum</i>		632	<i>naftolskyi</i> Warb.	569, 570
<i>aleppicum</i> Bobs.		632, 635	<i>sp. nova</i>	569, 570
<i>australe</i> Jord.		637	<i>truncata</i> Guss.	569, 570
<i>boiss</i> ri Post		633, 637	<i>Calycotome</i>	231
<i>brachiatum</i> C. Koch		633, 636	<i>villosa</i> (Vahl) Link	231
<i>brevicaule</i> Schlecht.		632, 635	<i>Camelina</i>	129
<i>cappadocicum</i> Boiss.		632, 639	<i>anomala</i> Boiss et Hausskn..	129, 130
<i>croceum</i> Fenzl		632, 633	<i>hispida</i> Boiss.	129, 130
<i>dichotomum</i> Boiss.		633, 636	<i>lasiocarpa</i> Boiss. et Hausskn.	129, 130
<i>fontanesii</i> Guss.		632, 634	<i>microcarpa</i> Andrz.	129
<i>fruticosum</i> L.		633, 639	<i>rumelica</i> Velen.	129
<i>gerardii</i> All.		633, 637	<i>silvestris</i> Wallr.	129

<i>Campylopterus</i>	92	<i>Caylusea</i>	178
<i>syriacum</i> Boiss.	92	<i>canescens</i> (L.) St. Hil.	178
<i>Capnophyllum</i>	627	<i>hexagyna</i> (Forssk.) M.L. Green	178
<i>peregrinum</i> (L.) Lagr.	628	<b>CELASTRACEAE</b>	552
<b>CAPPARIDACEAE</b>	77	<b>CELASTRALES</b>	552
<i>Capparis</i>	79	<i>Cephalanthera</i>	659, 674
<i>parviflora</i> Boiss.	79	<i>damasonium</i> (Mill.) Druce	659, 674
<i>sicula</i> Duhamel	79	<i>Cerasus</i>	201
<i>spinosa</i> L.	79	<i>antilibanotica</i> Post	202
<i>Capsella</i>	127	<i>mahaleb</i> (L.) Mill.	201
<i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	127	<i>microcarpa</i> (C.A. Mey.) C. Koch	202
<i>X gelmi</i> Murr.	127, 128	<i>prostrata</i> (Lab.) Ser.	201
<i>procumbens</i> (L.) Fries	128	<i>tortuosa</i> Boiss. et Hausskn.	202
<i>rubella</i> Reut.	127, 128	<i>Ceratocapnos</i>	72
<i>Cardamine</i>	126	<i>palaestina</i> Boiss.	72
<i>fontana</i> Lam.	124	<i>Ceratocephalus</i>	29
<i>graeca</i> L.	126	<i>falcatus</i> (L.) Pers.	29
<i>hirsuta</i> L.	126	<i>syriacus</i> Stev.	29
<i>uliginosa</i> M. Bieb.	126	<i>Ceratonia</i>	222
<i>Cardaria</i>	81, 85	<i>siliqua</i> L.	222
<i>chalepensis</i> (L.) Hand. Mazz.	81, 86	<b>CERATOPHYLLACEAE</b>	56
<i>draba</i> (L.) Desv.	81, 85	<i>Ceratophyllum</i>	56
<i>Carex</i>	666	<i>demersum</i> L.	56
<i>buekii</i> Wimm.	666	<i>Cercis</i>	222
<i>echinata</i> Murr.	666	<i>siliquastrum</i> L.	222
<i>gracilis</i> Curt.	666	<i>Chaerophyllum</i>	583
<i>stellulata</i> Good.	666	<i>aurantiacum</i> Post	583, 584
<i>Caroxylon</i>	676	<i>libanoticum</i> Boiss. et Ky	584
<i>salicornicum</i> Moqu.	€76	<i>macrospermum</i> Fisch. et Mey.	584
<i>Carpoceras</i>	94	<i>nemorosum</i> M. Bieb.	585
<i>amani</i> Post	94	<i>nodosum</i> (L.) Lam.	583
<i>cappadocicum</i> Boiss. et Reut.	96	<i>syriacum</i> Hempr. et Ehrenb.	584, 585
<i>oxycceras</i> Boiss.	96	<i>Chaetosciadium</i>	599
<i>Carrichtera</i>	119	<i>trichospermum</i> (L.) Boiss.	599
<i>annua</i> (L.) Asch.	119	<i>Chamaenerion</i>	566
<i>vellae</i> D.C.	119	<i>angustifolium</i> (L.) Scop.	566
<i>Carum</i>	630	<i>Chamaepodium</i>	99
<i>elegans</i> Fenzl	630	<i>officinale</i> (L.) Wallr.	99
<i>ferulifolium</i> Boiss.	631	<i>Cheilanthes</i>	660
<i>paucifolium</i> D.C.	631	<i>catanensis</i> (Cosentini) H.P. Fuchs	660
<i>pestalozzae</i> Boiss.	631	<i>fragrans</i> (L.f.) Swartz	660
<i>polyphyllum</i> Boiss. et Bl.	630	<i>marantae</i> (L.) Domin	660
<i>ridolfia</i> Benth. et Hook.	622	<i>pteridoides</i> (Reich.) Christ.	660
<i>Caucalis</i>	594	<i>Cheiranthus</i>	124
<i>arvensis</i> Huds.	591	<i>bicornis</i> Sibth. et Smith	173
<i>daucoides</i> L.	594	<i>cheiri</i> L.	124
<i>erythrotricha</i> Boiss.	593	<i>contortuplicatus</i> Steph.	165
<i>fallax</i> Boiss.	• 592	<i>fruticosus</i> L.	173
<i>gaillardotii</i> Boiss.	594	<i>longipetalus</i> Vent.	175
<i>latifolia</i> L.	601	<i>maritimus</i> L.	167
<i>leptophylla</i> L.	593	<i>sulphureus</i> Banks et Sol.	145
<i>maritima</i> Gouan	603	<i>tristis</i> L.	173
<i>orientalis</i> L.	595	<i>Chelidonium</i>	57
<i>platycarpos</i> L.	603	<i>comiculatum</i> L.	57
<i>pulcherrima</i> Willd.	595	<i>dodecandrum</i> Forssk.	61
<i>pumila</i> L.	603	<i>glaucium</i> L.	59
<i>purpurea</i> Ten.	591	<i>hybridum</i> L.	60
<i>strigosa</i> Banks et Sol.	602		

<b>Chesneya</b>	375	<b>Clypeola</b>	162
<i>olivieri</i> Jaub. et Spach	375	<i>campestris</i> L.	151
<i>rhytidosperma</i> Jaub. et Spach	375	<i>echinata</i> D.C.	162, 163
<b>Chorispora</b>	170	<i>jonthlaspi</i> L.	162
<i>purpurascens</i> Banks et Sol.	681	<i>lappacea</i> Boiss.	162, 163
<i>syriaca</i> Boiss.	171, 681	<i>maritima</i> L.	160
<i>tenella</i> (Pall.) D.C.	171	<i>microcarpa</i> Moris	162
<b>Chrozophora</b>	499	<i>minor</i> L.	154
<i>hierosolymitana</i> Spreng.	499, 500	<b>Cnidium</b>	627
<i>obliqua</i> (Vahl) A. de Juss.	500	<i>orientale</i> Boiss.	627
<i>tinctoria</i> (L.) Raf.	499	<b>Cochlearia</b>	86
<i>verbascifolia</i> (Willd.) A. Juss.	500	<i>coronopus</i> L.	86
<b>Chrysocamelia</b>	131	<i>velutina</i> D.C.	131
<i>velutina</i> (D.G.) Boiss.	131	<b>Colchicum</b>	667-670
<b>Cicer</b>	394	<i>fasciculare</i> (L.) R. Br.	667-670
<i>arietinum</i> L.	394, 395	<i>fasciculare</i> Boiss.	667-670
<i>bijugum</i> Rech. fil.	394, 395	<i>halepense</i> Freyn	667, 670
<i>ervoides</i> (Sieb.) Fenzl	395	<b>Colladonia</b>	619
<i>ervoides</i> Brign.	415	<i>alata</i> Boiss.	619
<i>incisum</i> (Willd.) K. Maly	395	<i>anisoptera</i> Boiss.	620
<i>lens</i> Willd.	414	<i>crenata</i> (Fenzl) Boiss.	620
<i>pinnatifidum</i> Jaub. et Spach	414	<i>microcarpa</i> (Benth. et Hook.) Boiss.	620
<b>Circaea</b>	565	<i>syriaca</i> Boiss.	616
<i>lutetiana</i> L.	565	<b>Colutea</b>	313
<b>Cissus</b>	559	<i>arborescens</i> L.	314, 659
<i>orientalis</i> Lam.	559	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	313, 659
<b>CISTACEAE</b>	541	<i>haleppica</i> Lam.	314
<b>Cistus</b>	549	<i>istria</i> Mill.	313
<i>aegyptiacus</i> L.	545	<i>melanocalyx</i> Boiss.	314, 659
<i>arabis</i> L.	549	<i>spinosa</i> Forssk.	361
<i>creticus</i> L.	550	<b>Coluteocarpus</b>	135
<i>ellipticus</i> Desf.	544	<i>reticulatus</i> (Lam.) Boiss.	135
<i>lumana</i> L.	548	<i>vesicarius</i> (L.) Holmboe	135
<i>glutinosus</i> L.	549	<b>Commicarpus</b>	677
<i>guttatus</i> L.	542	<i>africanus</i> (Lour.) Dandy	677
<i>ledifolius</i> L.	543	<b>Conium</b>	610
<i>tippii</i> L.	545	<i>maculatum</i> L.	610
<i>niloticus</i> L.	544	<b>Conringia</b>	146
<i>nudifolius</i> Lám.	548	<i>clavata</i> Boiss.	147
<i>nummularius</i> L.	547	<i>orientalis</i> (L.) Dum.	146
<i>racemosus</i> L.	546	<i>perfoliata</i> (C.A. Mey.) Dum.	146, 147
<i>sálviifolius</i> L.	550	<b>Consolida</b>	16
<i>stipulatus</i> Forssk.	545	<i>ambigua</i> (L.) Ball et Heywood	17, 19
<i>thymifolius</i> L.	549	<i>anthoroidea</i> (Boiss.) Schröd.	16, 25
<i>tomentosus</i> Scop.	547	<i>axilliflora</i> (D.C.) Schröd.	16, 17
<i>umbellatus</i> L.	541	<i>coalesceyriaca</i> Mout.	17, 23, 679
<i>villosus</i> L.	550	<i>deserti-syriaci</i> (Zoh.) Munz	16, 20
<b>Clematis</b>	53	<i>fláva</i> (D.C.) Schrod.	17, 21
<i>cirrhosa</i> L.	53, 54	<i>gombaultii</i> (Thiéb.) Munz	16, 18
<i>flammula</i> L.	53, 54	<i>hellespontica</i> (Boiss.) Chater et Heywood	17, 22
<i>vitalba</i> L.	53, 54	<i>hohenackeri</i> (Boiss.) Grossheim	16, 20
<i>viticella</i> L.	53	<i>incana</i> (Clarke) Munz	21
<b>Cleome</b>	78	<i>oligantha</i> (Boiss.) Auct.	23, 679
<i>glauca</i> D.C.	78	<i>oliveriana</i> (D.C.) Schrōd.	17, 20
<i>glaucescens</i> D.C.	78	<i>orientalis</i> (Gay) Schröder	17, 19
<i>kotschyana</i> Boiss.	78	<i>pusilla</i> (Lab.) Schrōd.	17, 22, 679
<i>noëana</i> Boiss.	78	<i>rigida</i> (D.C.) Hayek	17, 21
<i>ornithopodioides</i> L.	78		

<i>rugulosa</i> (Boiss.) Schr öd.	16, 19	<i>azarolus</i> L.	209
<i>tomentosa</i> (Auch. ex Boiss.) Schr öd.	17, 22	<i>monogyna</i> Willd.	209, 210
<b>Corchorus</b>		<i>sinaica</i> Boiss.	209, 210
<i>olitorius</i> L.	502	<i>tormalis</i> L.	208
<b>Coriandrum</b>		<i>trilobata</i> Lab.	207
<i>sativum</i> L.	612	<b>Crithmum</b>	623
<i>testiculatum</i> L.	613	<i>maritimum</i> L.	623
<i>tordylioides</i> Boiss.	613	<b>Crithopsis</b>	666
<i>tordylum</i> (Fenzl) Bornm.	612, 613	<i>aegilopoides</i> Link	666
<b>Cornus</b>		<b>Crocus</b>	673
<i>australis</i> C.A. Mey.	657	<i>aleppicus</i> Baker	673
<i>mas</i> L.	657	<b>Croton</b>	499
<i>sanguinea</i> L.	658	<i>tinctorium</i> L.	499
<b>Coronilla</b>		<i>verbascifolium</i> Willd.	500
<i>cretica</i> L.	380, 381	<b>CRUCIFERAE</b>	80
<i>emeroides</i> Boiss. et Sprun.	380	<b>Cyclotaxis</b>	589
<i>emerus</i> L.	380	<i>palaestina</i> Boiss.	586, 589
<i>libanotica</i> Boiss.	381	<i>turgida</i> Boiss.	586, 589
<i>parviflora</i> Willd.	380, 381	<b>Crystopteris</b>	660
<i>scorpioides</i> (L.) C. Koch	380, 381	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borbas	660
<i>securidaca</i> L.	312	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	660
<i>varia</i> L.	380, 381	<b>Cytisopsis</b>	302
<b>Coronopus</b>		<i>dorycniiifolia</i> Jaub. et Spach	302
<i>squamatus</i> (Forskk.) Asch. et Graebn.	86	<b>Cytisus</b>	232
<i>verrucarius</i> (Gars.) Muschl. et Thell.	86	<i>cassius</i> Boiss.	232
<b>Corydalis</b>		<i>divaricatus</i> L'Hér.	231
<i>libanotica</i> Hochstt.	71	<i>drepanolobus</i> Boiss.	232
<i>rutifolia</i> Sibth. et Smith	71	<i>pterocladus</i> Boiss.	232
<i>solida</i> (L.) Swartz	71	<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	232, 233
<b>Cotinus</b>			D
<i>coggygria</i> Scop.	469	<b>Danaa</b>	609
<b>Cotoneaster</b>		<i>aquilegifolia</i> All.	609
<i>nummulariifolia</i> Fisch. et Mey.	208	<i>cornubiensis</i> (Torn.) Burm.	609
<i>racemiflora</i> (Desf.) C. Koch	208	<b>Daphne</b>	572
<i>pyracantha</i> (L.) Spach	209	<i>libanotica</i> Mout.	572, 573
<b>Cotyledon</b>		<i>oleifolia</i> Lam.	573
<i>horizontalis</i> Guss.	178	<i>oleoides</i> Schreb.	573
<i>intermedia</i> (Boiss.) Bornm.	180	<i>sericea</i> Vahl	573
<i>libanotica</i> (L.) Labili.	181	<b>Datisca</b>	531
<i>pestalozzae</i> (Boiss.) Mart.	181	<i>cannabina</i> L.	531
<i>tropaeolifolia</i> (Boiss.) Bornm.	179	<b>DATISCACEAE</b>	531
<i>tuberosa</i> (L.) Halacsy	180	<b>Daucus</b>	595
<i>umbilicus-veneris</i> L.	180	<i>aleppicus</i> Thiéb.	596, 597
<b>Crambe</b>		<i>aureus</i> Desf.	595, 598'
<i>alutacea</i> Hand.-Mazz.	120	<i>blanchei</i> Reut.	599
<i>aucherii</i> Boiss.	121, 122	<i>broteri</i> Ten.	595, 596
<i>glaberrima</i> (Bornm.) Mout.	121	<i>carota</i> L. ssp. <i>maximus</i>	596, 598
<i>hispanica</i> L.	121	<i>guttatus</i> Sibth. et Smith	596, 597
<i>orientalis</i> L.	121	<i>leptocarpus</i> Hochst.	595
<i>persica</i> Boiss.	121	<i>littoralis</i> Sibth. et Smith	596
<b>Crassula</b>		<i>maximus</i> Desf.	598
<i>alata</i> (Viv.) Berger	183	<i>microsciadius</i> Boiss.	597
<i>caespitosa</i> Cav.	187	<i>pulcherrimus</i> (Willd.) Koch	595
<i>magnolii</i> D.C.	187	<i>pumilus</i> (L.) Hall	603
<i>microcarpa</i> Sibth. et Smith	189	<i>setulosus</i> Guss.	597
<i>vaiiantii</i> (Willd.) Roth	183	<i>speciosus</i> Casati	595
<b>CRASSULACEAE</b>	209		
<b>Crataegus</b>	209		

' <i>subsessilis</i>	Boiss.	595, 596	<i>praecox</i> Stev.	133
<i>visnaga</i>	L.	628	<i>verna</i> L.	132
Delphinium		11	<i>versicaria</i> Desv.	133, 134
<i>ajacis</i>	Auct.	19	Drabopsis	134
<i>ambiguum</i>	L.	19	<i>nuda</i> (Bel.) Stapf	134
<i>anthoroideum</i>	Boiss.	25	<i>verna</i> C. Koch	134
<i>axilliflorum</i>	D.C.	17	Drosanthe	524
<i>cappadocicum</i>	Boiss.	20	<i>helianthemooides</i> Jaub. et Spach	524
<i>deserti-syriaci</i>	Zoh.	20	Drosera	550
<i>flavum</i>	D.C.	21	<i>rotundifolia</i> L.	551
<i>gombaultii</i>	Thiéb.	18	DROSERACEAE	550
<i>halteratum</i>	Sibth et Smith	12	Dryopteris	660
<i>ithaburensse</i>	Boiss.	12, 16	<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	660
<i>junceum</i>	D.C.	13	<i>libanotica</i> (Ros.) Christ.	660
<i>kurdicum</i>	Boiss. et Hoh.	12, 15	<i>pallida</i> (Bory) Fomin	660, 661
<i>macrostachyum</i>	Boiss. ex Huth	12, 14	<i>villarii</i> (Thell.) Woynar	660
<i>oliganthum</i>	Boiss.	23, 679	Ducrosia	653
<i>oliverianum</i>	D.C.	20	<i>anethifolia</i> D.C.	653, 654
<i>orientale</i>	J. Gay	19	<i>flabellifolia</i> Boiss.	654
<i>peregrinum</i>	L.	12, 13		
<i>pusillum</i>	Lab.	22, 679	E	
<i>pygmaea</i>	Poir.	22	Echinophora	582
<i>rigidum</i>	D.C.	21	<i>sibthorpiana</i> Guss.	583
<i>rugulosum</i>	Boiss.	19	<i>tenuifolia</i> L.	583
<i>salmoneum</i>	Mout.	14	ELAEAGNACEAE	574
<i>sclerocladum</i>	Boiss.	25	<i>Elaeagnus</i>	574
<i>staphisagria</i>	L.	12, 15	<i>angustifolia</i> L.	574
<i>tomentosum</i>	Auch.	22	<i>hortensis</i> Bieb.	574
<i>venulosum</i>	Boiss.	12, 13	<i>Elaeosticta</i>	605
<i>virgatum</i>	Poir.	12, 14	<i>meifolia</i> Fenzl.	605
Descurainia		100	ELATINACEAE	529
<i>sophia</i>	(L.) Webb et Prantl	100	Elatine	529
Desmaziera		665	<i>campylosperma</i> Seub.	529
<i>woronowii</i>	(Hack) Ocz	665	<i>macropoda</i> Guss.	529
Dictamnus		460	Enarthrocarpus	120
<i>albus</i>	L.	460	<i>arcuatus</i> Lab.	120
<i>fraxinella</i>	Pers.	460	<i>lyratus</i> (Forssk.) Boiss.	120
Didesmus		103	Ephedra	661
<i>rostratus</i>	Boiss.	103, 680	<i>alata</i> Decne	661
Diplotaxis		115	<i>alte</i> C.A. Mey..	661
<i>erucoides</i>	(L.) D.C.	115	<i>transitoria</i> Riedl	661
<i>habra</i>	(Forssk.) Boiss.	115, 116	Epilobium	565
<i>tenuifolia</i>	(L.) D.C.	115, 115	<i>adnatum</i> Gmel.	567
<i>viminea</i>	(L.) D.C.	116	<i>alsinifolium</i> Vill.	567
Diptychocarpus		171	<i>angustifolium</i> L.	565, 566
<i>strictus</i>	(Fisch. et Mey.) Trautv.	171	<i>gemmascens</i> C.A. Mey.	567
Dolichos		432	<i>hirsutum</i> L	565, 566
<i>luteolus</i>	Jacqu.	432	<i>lanceolatum</i> Seb. et Mauri	565, 568
Dorema		640	<i>menthoides</i> Boiss. et Heldr.	566
<i>meifolia</i>	Fenzl	640	<i>minutiflorum</i> Hausskn.	566, 567
Dorycnium		303	<i>modestum</i> Hausskn.	568
<i>anatolicum</i>	Boiss.	303, 304	<i>montanum</i> L.	565, 566
<i>haussknechtii</i>	Boiss.	303, 304	<i>parviflorum</i> Schreb.	565, 566
<i>hirsutum</i>	(L.) Ser.	303	<i>roseum</i> Schreb.	567
<i>libanoticum</i>	Boiss.	304	<i>spicatum</i> Lam.	566
<i>rectum</i>	(L.) Ser.	303	<i>tetragonum</i> L.	566, 567
Draba		133	<i>tomentosum</i> Vent.	566
<i>oxycarpa</i>	Boiss.	133, 134	<i>tournefortii</i> Michalet	567

Equisetum	660	<i>lens</i> L.	414
<i>maximum</i> Auct.	660	<i>lenticula</i> Schreb.	415
<i>telmateia</i> Ehrh.	660	<i>nigricans</i> M. Bieb.	414
<i>Eragrostis</i>	663	<i>orientale</i> Boiss.	414, 415
<i>collina</i> Trin.	663	<i>pubescens</i> D.C.	413
<i>minor</i> Host	663	<i>tenuissimum</i> M. Bieb.	413
<i>poaeoides</i> P. Beauv.	663		577
<i>tatarica</i> (Fisch.) Henr.	663	<i>barrelieri</i> Boiss.	577, 578
<i>Eremosporum</i>	526	<i>billardieri</i> Laroche	577, 579
<i>olivieri</i> Spach	526	<i>bithynicum</i> Boiss.	578, 581
<i>Erianthus</i>	662	<i>campestre</i> L.	577, 579
<i>hostii</i> Griseb.	662	<i>creticum</i> Lam.	577, 580
<i>ravennae</i> (L.) Beauv.	662	<i>desertorum</i> Zoh.	578, 580
<i>Eriocarpaea</i>	392	<i>falcatum</i> Laroche	578, 579
<i>pinnata</i> Bertol.	392	<i>glomeratum</i> Lam.	577, 578
<i>Eriolobus</i>	207	<i>heldreichii</i> Boiss.	577, 579
<i>trilobatus</i> (Lam.) Roem.	207	<i>maritimum</i> L.	578, 580
<i>Erodium</i>	440	<i>pusillum</i> Desf.	578
<i>acaule</i> (L.) Becherer et Thell.	441, 442	<i>pyramide</i> Boiss. et Hausskn.	578, 580
<i>amanum</i> Boiss. et Ky	441, 442		140
<i>botrys</i> (Cav.) Bertol.	441, 442	<i>bicorne</i> Ait.	129
<i>bryoniifolium</i> Boiss.	442, 446	<i>blancheanum</i> Boiss.	141, 145, 681
<i>ciconium</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>crassipes</i> C.A. Mey.	141, 143
<i>cicutarium</i> (L.) L'Hér.	441, 443	<i>goniocalon</i> Boiss.	141, 143
<i>gaillardotii</i> Boiss.	440, 446	<i>hamosum</i> Blanche	145, 681
<i>glaucophyllum</i> (L.) L'Hér.	442, 446	<i>hirschfeldioides</i> Bois. et Hskn.	141, 144
<i>gruinum</i> (L.) L'Hér.	441, 444	<i>libanoticum</i> Post	141, 143
<i>hirtum</i> (Forssk.) Willd.	441, 446	<i>officinale</i> L.	99
<i>laciniatum</i> (Cav.) Willd.	441, 445	<i>oleifolium</i> J. Gay	141, 144
<i>malacoides</i> (.) Willd.	441, 445	<i>purpureum</i> Auch.	141, 144
<i>moschatum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	441, 443	<i>repandum</i> L.	140, 141
<i>oxyrrhynchum</i> Boiss.	442, 446	<i>rigidum</i> D.C.	141
<i>pulverulmtum</i> (Cav.) L'Hér.	441, 445	<i>scabrum</i> D.C.	141, 142
<i>romanum</i> (Burm. fil.) L'Hér.	442	<i>smyrnaeum</i> D.C.	142
<i>subtrilobum</i> Jord.	441, 446	<i>tenellum</i> D.C.	140, 142
<i>trichomanifolium</i> L'Hér.	441, 442	<i>verrucosum</i> Boiss. et Gaill.	140, 142
<i>Erophila</i>	131		163
<i>gilgiana</i> (Muschl.) O.E. Schulz	132	<i>Euclidium</i>	163
<i>minima</i> C.A. Mey.	131, 132	<i>syriacum</i> (L.) R. Br.	89
<i>praecox</i> (Stev.) D.C.	132, 133	<i>Eynomia</i>	
<i>setulosa</i> Boiss. et Bal.	132, 133	<i>oppositifolia</i> (Lab.) D.C.	89
<i>verna</i> (L.) E. Meyer	132	<i>Euonymus</i>	552
<i>vulgaris</i> D.C.	132	<i>latifolius</i> Scop.	553
<i>Eruca</i>	108	<i>Euphorbia</i>	475
<i>cappadocica</i> Reut.	108	<i>aleppica</i> L.	479, 489
<i>sativa</i> Mill.	108	<i>altissima</i> Boiss.	476, 483
<i>vesicaria</i> (L.) Cav.	108	<i>antilibanotica</i> Mout.	480, 494
<i>Erucaria</i>	102	<i>arios</i> L.	476, 485
<i>aleppica</i> Gaertn.	102	<i>arguta</i> Banks et Sol.	477, 483
<i>bornmuelleri</i> O.E.Sch.	102, 104	<i>aulacosperma</i> Boiss.	478, 490
<i>boveana</i> Coss.	102, 103	<i>berylea</i> Boiss. et Bl.	477, 488
<i>cakiloides</i> (D.C.) O.E. Schulz	102, 103	<i>biglandulosa</i> Desf.	478, 498
<i>hamrinensis</i> Bornm.	103	<i>cassia</i> Boiss.	477, 488
<i>hispanica</i> (L.) Druce	102	<i>caudiculosa</i> Boiss.	480, 495
<i>Ervum</i>	414	<i>chaborasica</i> Gombault	479, 483
<i>ervilia</i> L.	413	<i>chamaepelplus</i> Boiss. et Gaill.	479, 491
<i>ervoides</i> (Brign.) Hayek	414, 415	<i>chamaesyce</i> L.	475, 481
<i>hirsutum</i> L.	413		

cheiradenia	Boiss. et Hoh.	480, 493		251
chesneyi	(Kl. et Garcke) Khan	478, 496		252
cornuta	Pers,	482		457
cybirensis	Boiss.	477, 485		457
dendroides	L.	482		457
densa	Schrenk	476, 481		457
erinacea	Boiss. et Ky	476, 486		457
eriophora	Boiss.	477, 484		457
exigua	L.	479, 489		457
falcata	L.	479, 490		457
fistulosa	M.S. Khan	477, 483		457
gaillardotii	Boiss. et Ky	476, 478, 484		174
geniculata	Ortega	475, 480		161
granulata	Forssk.	475, 481		151
guestii	Blakelock	484		639
haussknechtii	Boiss. et D.C.	477, 487		640, 643
helioscopia	L.	477, 487		640, 641
herniariifolia	Willd.	480, 495		642
hirta	L.	480		642
isthmia	Tack.	478, 482		640, 642
kahirensis	Raeusch	482		640
kotschyana	Fenzl	478, 498		640, 642
lanata	Siehe	482		640
louisii	Thiéb.	476, 486		640
macroclada	Boiss.	478, 497		641
macrostegia	Boiss.	478, 498		642
mesopotamica	M.S. Khan	493		611
microsphaera	Boiss.	477, 484		640, 642
oxyodonta	Boiss et Hausskn.	477, 488		643
palmyrena	Mout.	496		644, 645
paralias	L.	478, 497		643
peplis	L.	475, 481		643, 644
peploides	Gouan	479, 491		643
peplus	L.	479, 490		643, 645
petiolata	Banks et Sol.	476, 482		643, 645
petrophila	C.A. Mey.	494		643, 645
phymatosperma	Boiss. et Gaill.	478, 489		643, 645
physocaulos	Mout.	477, 487		643, 645
pilulifera	L.	475, 480		643, 645
postii	Boiss.	476, 482		643, 645
promecocarpa	Davis	480, 495		643, 645
prunifolia	Jacqu.	480		644
pubescens	Vahl	486		644, 646
pusillima	Post	479, 492		160
retusa	Forssk.	479, 482		160, 161
reuteriana	Boiss.	479, 492		160, 161
szovitsii	Fisch. et Mey.	479, 482		160, 162
terracina	L.	478, 496		161
thamnoides	Boiss.	476, 485		161
tinctoria	Boiss.	497		161
verrucosa	L.	477, 486		161
EUPHORBIACEAE		475		30
EUPHORBIALES		475		31, 32
Exoantha		604		31, 32
heterophylla	Lab.	603		219
Factorovskyia				219
aschersoniana	(Urban) Eig			219
Fagonia				626
bruguieri	D.C.			626
olivieri	D.C.			626
Falcaria				626
rivinii	Host			626
vulgaris	Bernh.			626
Farsetia				174
aegyptiaca	Turra			174
cheiranthoides	R. Br.			174
clypeata	(L.) R. Br.			161
eriocarpa	D.C.			151
Ferula				639
armandii	Mout.			640, 643
barbeyi	Post			640, 641
bilasi	Post			642
biverticillata	Thiéb.			640, 642
blanchei	Boiss.			640, 641
cassii	Zoh. et Davis			640
communis	L.			640, 642
hermonis	Boiss.			640
hispida	Friv.			646
meifolia	(Fenzl) Boiss.			640
orbicularis	Post et Beauv.			641
palmyrensis	Post et Beauv.			642
scabra	Fenzl			611
tingitana	L.			640, 642
Ferulago				643
amanii	Post			644, 645
auranitica	Post			643, 644
autumnalis	Thiéb.			643
cassia	Boiss.			643, 645
frigida	Boiss.			643, 645
macrocarpa	(Fenzl) Boiss.			643, 645
pauciradiata	Boiss. et Heldr.			644
syriaca	Boiss.			644, 646
Fibigia				160
clypeata	(L.) Medik.			160, 161
eriocarpa	(D.C.) Boiss.			160, 161
heterophylla	Rech. fil.			160, 162
obovata	Boiss.			161
rostrata	(Schenk) Boiss.			161
Ficaria				30
ficariooides	(Bory et Chaub.) Hal.			31, 32
grandiflora	Robert			31, 32
Figarea				219
aegyptiaca	Viv.			219
Foeniculum				626
capillaceum	Gilib.			626
officinale	All.			626
piperitum	(Ucria) Sweet			626, 627
vulgare	Mill.			626
Fragaria				210
vesca	L.			210
Frangula				558
alnus	Mill.			558

<b>Frankenia</b>	529	<i>pestalozzae</i> Boiss.	229
<i>hirsuta</i> L.C.	530	<i>raetam</i> Forssk.	227
<i>hispida</i> D.C.	530	<i>sphacelata</i> Decne	229
<i>intermedia</i> D.C.	530	<b>GERANIACEAE</b>	434
<i>pulverulenta</i> L.	530	<b>GERANIALES</b>	433
<b>FRANKENIACEAE</b>	529	<b>Geranium</b>	434
<b>Fumana</b>	547	<i>acaule</i> L.	442
<i>arabica</i> (L.) Spach	547, 549	<i>asphodeloides</i> Burm. f.	435,-437
<i>ericoides</i> Auct.	548	<i>botrys</i> Cav.	444
<i>glutinosa</i> (L.) Boiss.	549	<i>ciconium</i> L.	444
<i>oligosperma</i> Boiss. et Ky	547, 548	<i>cicutarium</i> L.	443
<i>procumbens</i> Dunal	548	<i>cinereum</i> Cav.	434, 435
<i>scoparia</i> Pomel	548	<i>columbinum</i> L.	435, 439
<i>spachii</i> Boiss.	548	<i>crenophilum</i> Boiss.	435, 437
<i>thymifolia</i> (L.) Spach	547, 549	<i>dissectum</i> L.	435, 439
<i>viscida</i> Spach	549	<i>glaucophyllum</i> L.	446
<b>Fumaria</b>	72	<i>gruinum</i> L.	444
<i>agraria</i> Lagr.	77	<i>hirtum</i> Forssk.	446
<i>anatolica</i> Boiss.	76	<i>laciniatum</i> Cav.	445
<i>asepala</i> Boiss.	73, 74	<i>libani</i> P.H. Davis	435, 437
<i>bulbosa</i> L.	71	<i>libanoticum</i> Schenk	435, 436
<i>capreolata</i> L.	73, 76	<i>libanoticum</i> Boiss.	437
<i>cilicica</i> Hausskn.	73, 74	<i>lucidum</i> L.	435, 440
<i>densiflora</i> D.C.	73, 75	<i>malacoides</i> L.	445
<i>gaillardotii</i> Boiss.	73, 77	<i>molle</i> L.	435, 438
<i>judaica</i> Boiss.	73, 77	<i>moschatum</i> Burm. f.	443
<i>kralikii</i> Jord.	73, 76	<i>pallens</i> M. Bieb.	437
<i>macrocarpa</i> Parl.	73, 76	<i>purpureum</i> Vill.	435, 440
<i>micrantha</i> Lagr.	75	<i>pusillum</i> L.	435, 438
<i>officinalis</i> L.	73, 75	<i>pyrenaicum</i> Burm. fil.	435, 438
<i>parviflora</i> Lam.	73, 75	<i>robertianum</i> L.	435, 439
<i>petteri</i> Reichenb.	76	<i>romanum</i> Burm. fil.	442
<i>rutifolia</i> (Sibth. et Smith) D.C.	71	<i>rotundifolium</i> L.	435, 438
<i>thuretii</i> Boiss.	73, 76	<i>subcaulescens</i> L'Hér.	435
<i>vaillantii</i> Lois.	73, 74	<i>tuberosum</i> L.	434, 436
G			
<b>Gagea</b>	671	<b>Geum</b>	214
<i>anisanthos</i> C. Koch	671	<i>heterocarpum</i> Boiss.	214, 215
<i>dayana</i> Chodat et Beauv.	671	<i>urbanum</i> L.	214, 215
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl	671	<b>Gladiolus</b>	674
<b>Galega</b>	314	<i>imbricatus</i> L.	674
<i>assyriaca</i> Mout.	314	<i>Glastaria</i>	105
<i>officinalis</i> L.	315	<i>deflexa</i> Boiss.	105
<i>Gamosepalum</i>	157	<b>Glaucium</b>	57
<i>alyssoides</i> Hausskn.	157	<i>aleppicum</i> Boiss. et Hausskn.	57, 59
<i>Garidella</i>	7	<i>corniculatum</i> (L.) Curt.	57
<i>unguicularis</i> Lam.	7	<i>flavum</i> Crantz	57
<b>Genista</b>	228	<i>grandiflorum</i> Boiss. et Huet	57, 58
<i>acanthoclada</i> D.C.	228	<i>leiocarpum</i> Boiss.	57, 59
<i>albida</i> Willd.	228, 229	<i>luteum</i> Scop.	59
<i>anatolica</i> Boiss.	228, 229	<b>Glycyrrhiza</b>	375
<i>cassia</i> Boiss.	229	<i>asperrima</i> L. f.	376, 377
<i>fasselata</i> Decne	228, 229	<i>echinata</i> L.	376, 377
<i>libanotica</i> Boiss.	228, 230	<i>flavescens</i> Boiss.	376, 377
<i>lydia</i> Boiss.	228, 230	<i>glabra</i> L.	376
<i>patula</i> M. Bieb.	228, 230	<i>glandulifera</i> Waldst. et Kit.	376
		<i>violacea</i> Boiss.	376
		<b>Glycyrrhizopsis</b>	377
		<i>flavescens</i> (Boiss.) Boiss. et Bal.	377

Goebelia	223	<i>pollens</i> (Moris) Halacsy'	384
<i>alopecuroides</i> (L.) Boiss.	223	<i>pannosum</i> Boiss.	384, 385
Gonocytisus	231	<i>pseudalkagi</i> (Bieb.) Desv.	386
<i>pterocladus</i> Boiss.	232	<i>spinosissimum</i> L.	383, 384
<b>GROSSULARIACEAE</b>	192	<i>supinum</i> Chaix	390
<b>GUTTIFERAE</b>	518	Heldreichia	87
<i>Gymnogramma</i>	660	<i>bupleurifolia</i> Boiss.	87
<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	660	Helianthemum	542
		<i>aegyptiacum</i> (L.) Mill.	542, 545
H		<i>campylopus</i> Sam.	544
<b>Halimium</b>	541	<i>chamaecistus</i> Auct.	547
<i>umbellatum</i> (L.) Spach	541	<i>ellipticum</i> (Desf.) Pers.	545
<b>HALORRHAGACEAE</b>	568	<i>guttatum</i> (L.) Boiss.	542
<b>Haloxylon</b>	676	<i>kahircum</i> Del.	543, 545
<i>articulatum</i> (Cav.) Bge	676	<i>kotschyanum</i> Boiss.	543, 546
<i>elegans</i> Bge	676	<i>lasiocarpum</i> Willk.	544
<i>ramosissimum</i> (Boiss.) Benth. et Hook.	676	<i>lavandulifolium</i> Lam.	546
<i>salicornicum</i> (Moqu.) Bge	676	<i>ledifolium</i> (L.) Mill.	543
<b>Hammada</b>	676	<i>lippii</i> (L.) Dum.-Cours.	543, 545
<i>eigii</i> Iljin	676	<i>niloticum</i> (L.) Moench	543
<i>elegans</i> (Bge) Iljin	676	<i>nummularium</i> (L.) Mill.	543, 547
<i>salicornica</i> (Moq.) Iljin"	676	<i>procumbens</i> Dunal	548
<i>- syriaca</i> Botsch.	676	<i>racemosum</i> (L.) Pau	543, 546
<b>Hammatolobium</b>	311	<i>salicifolium</i> (L.) Mill.	543, 544
<i>lotooides</i> Fenzl	311	<i>syriacum</i> Boiss.	542
<b>Haplophyllum</b>	461	<i>tomentosum</i> Scop.	544
<i>armenum</i> Spach	462, 463	<i>umbellatum</i> (L.) Mill.	541
<i>blanchei</i> Boiss.	462, 464	<i>vesicarium</i> Boiss.	543, 546
<i>bourgaei</i> Boiss.	463	<i>viride</i> Ten.	549
<i>buxbaumii</i> Poir.	462, 464	<i>vulgare</i> Gaertn.	547
<i>candolleanum</i> Boiss.	466	Helleborus	5
<i>chaborasium</i> Boiss. et Hausskn.	462, 464	<i>vesicarius</i> Auch.	5
<i>cilicicum</i> Boiss.	463	<b>Helosciadium</b>	621
<i>deserti</i> Post et Beauv.	463	<i>nodiflorum</i> C. Koch	621
<i>filifolium</i> Spach	462, 466	Henrardia	665
<i>fruticosum</i> (Lab.) Boiss.	462, 463	<i>persica</i> (Boiss.) C. Hubb.	665
<i>glabrum</i> (D.C.) Hand.-Mazz.	462, 466	<i>pubescens</i> (Bertol.) C. Hubb.	665
<i>haussknechtii</i> Boiss.	462, 466	Heptaptera	619
<i>mesopotamicum</i> Boiss.	462, 464	<i>alata</i> (Boiss.) Tutin	619
<i>propinquum</i> Spach	465	<i>anisoptera</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>rubellulum</i> Thiéb. et Gomb.	465	<i>crenata</i> (Fenzl) Tutin	619, 620
<i>suaveolens</i> (D.C.) G. Don.	462, 463	<i>microcarpa</i> (Boiss.) Tutin	619, 620
<i>sylvaticum</i> Boiss.	463	Heracleum	652
<i>tuberculosum</i> (Forssk.) A. Juss.	462, 465	<i>absinthifolium</i> Vent.	654
<i>vilosulum</i> Boiss. et Hausskn.	462, 465	<i>carmeli</i> Labili.	652
<b>Hasselquistia</b>	655	<i>humile</i> Sibth. et Smith	652
<i>aegyptiaca</i> L.	655	Hesperis	168
<b>Hedera</b>	574	<i>africana</i> L.	166
<i>helix</i> L.	575	<i>chia</i> L.	167
<b>Hedysarum</b>	383	<i>crenulata</i> D.C.	167
<i>atomarium</i> Boiss.	383, 385	<i>elata</i> Hornem.	168, 170
<i>capitatum</i> Desf.	384	<i>kotschyana</i> Fenzl	169, 170
<i>colesyriacum</i> Sam.	384	<i>matronalis</i> L.	169, 170
<i>cornutum</i> L.	391	<i>pendula</i> D.C.	168, 169
<i>coronarium</i> L.	383, 384	<i>pulchella</i> D.D.	164
<i>kotschyti</i> Boiss.	384, 385	<i>pulmonarioides</i> Boiss.	168, 169
		<i>verna</i> L.	" 137
		<i>violacea</i> Boiss.	169, 170

Hibiscus	518	libanoticum N. Robson	520, 524-525
<trionum l.<="" td=""><td>518</td><td>    lorentii Hochst.</td><td>524</td></trionum>	518	lorentii Hochst.	524
Himantoglossum	674	lydium Boiss.	520, 523
caprinum (M. Bieb.) Spreng.	674	montbretii Spach	520, 528
Hippocrepis	382	nanum Poir.	519, 521
bisiliqua Forssk.	382, 383	olivieri (Spach) Boiss.	519, 526
multisiliquosa L.	382	olympicum L.	519, 522
unisiliquosa L.	382, 383	organifolium Willd.	519, 528
Hippomarathrum	610	pallens Banks et Sol.	519, 521
boissieri Reut. et Hausskn.	611	perforatum L.	520, 528
crispum (Pers.) Koch	611	praedonum Hand.-Mazz.	526
scabrum (Fenzl) Boigs.	610, 611	quadrangulum L.	526
Hirschfeldia	114	retusum Auch.	520, 526
incana (L.) Lagrèze-Fossat	114	rubrum Hochstt.	523
Hordeum	666	russeggeri (Fenzl) R. Keller	519, 521
geniculatum All.	666	scabrum L.	519, 522
glaucum Steud.	666	serpyllifolium Lam.	522
- gussoneanum Parl.	666	tetrapherum Fries	520, 526
hystrix Roth	666	thymifolium Banks et Sol.	519, 522
leporinum Link.	666	triquetrum Turra	520, 527
maritimum With.	666	venustum Fenzl	527
Hornungia	128	Hypoxis	667-670
procumbens (L.) Hayek	128	fascicularis L.	667-670
Hutchinsia	128		I
procumbens (L.) Desv.	128	Iberis	87, 680
Hydrocotyle	575	acutiloba Bertol.	680
natans Cyr.	575	odorata L.	88
ranunculoides L. fil.	575	sempervirens L.	88
Hymenocarpus	301	taurica D.C.	88
circinnatus (L.) Savi	301, 302	Ilex	999
nummularius (D.C.) G. Don.	301, 302	aquifolium L.	553
Hymenolobus	128	colchica Poj.	553
procumbens (L.) Nutt.	128	Iris	674
Hypecoum	69	calcarea Dinsm.	674
grandiflorum Benth.	70	nusairiensis Mout.	674
imberbe Sibth. et Smith	69, 70	sofarana Foster	674
pendulum L.	69, 70	Isatis	106
procumbens L.	69	aleppica Scop.	106, 108, 680
Hypericum	518	cappadocica Desv.	106
acutum Moench	526	glauca Auch.	106, 108
adenocarpum Mirb.	528	latisiliqua Boiss.	106
adenocladum Boiss.	523	lusitanica L.	106, 680
alternifolium Labili.	536	microcarpa J. Gay	107
amanum Boiss.	524	subradiata Rupr.	106
amblyosepalum Hochst.	520, 524	tinctoria L.	106, 107
capitatum Choisy	519, 523	Isnardia	654
cardiophyllum Boiss.	519, 521	palustris L.	564
cassum Boiss.	528		J
confertum Choisy	519, 523	Johrenia	649
crispum L.	527	aurea Boiss. et Bal.	649, 651
cuneatum Poir.	521	dichotoma D.C.	650
fieldianum Rech.	524	fungosa Boiss.	650
gracile Boiss.	526	juncea Boiss.	649
helianthemooides Spach	524		
hircinum L.	519, 520		
hyssopifolium Chaix	523		
laeve Boiss.	523		
lanuginosum Lam.	519, 527		

<i>porteri</i>	Post	649, 650
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
<i>westii</i>	Post	650, 651
<b>Juncus</b>		<b>667</b>
<i>aràbicu</i> s	(Asch. et Schw.) Adams	667
<i>maritimus</i>	Lam.	667
<b>Jussiaea</b>		<b>564</b>
<i>repens</i>	L.	564
<i>stolonifera</i>	Guill. et Perr.	564

**K**

<b>Keramocarpus</b>		<b>613</b>
<i>tordylium</i>	Fenzl	613
<b>Kitaibelia</b>		<b>514</b>
<i>balansae</i>	Boiss.	514
<b>Koeleria</b>		<b>664</b>
<i>phleoides</i>	(Vill.) Pers.	664
<b>Kohlrauschia</b>		<b>678</b>
<i>velutina</i>	(Guss.) Reichenb.	678
<b>Koniga</b>		<b>160</b>
<i>maritima</i>	(L.) R. Br.	160
<b>Krubera</b>		<b>628</b>
<i>peregrina</i>	(L.) Boiss.	628

**L**

<b>Lagoecia</b>		<b>576</b>
<i>cumioides</i>	L.	577
<b>Lagonychium</b>		<b>220</b>
<i>farctum</i>	(Banks et Sol.) Bobr.	220
<b>Laser</b>		<b>653</b>
<i>trilobum</i>	(L.) Borkh.	653
<b>Laserpitium</b>		<b>653</b>
<i>glaucum</i>	Post	653
<i>trilobum</i>	L.	653
<b>Lathyrus</b>		<b>415</b>
<i>amoenus</i>	Fenzl	423
<i>annuus</i>	L.	416, 420
<i>aphaca</i>	L.	416, 419
<i>basalticus</i>	Rech. fil.	417, 424
<i>blepharicarpus</i>	Boiss.	417, 423
<i>cassius</i>	Boiss.	416, 420
<i>chrysanthus</i>	Boiss.	417, 425
<i>cicera</i>	L.	417, 423
<i>ciliatus</i>	Guss.	426
<i>ciliolatus</i>	Sam.	417, 424
<i>clymenum</i>	L.	419
<i>digitatus</i>	(Bieb.) Fiori	428
<i>elongatus</i>	(Bornm.) Sirj.	418, 428, 429
<i>erectus</i>	Lagr.	416, 424
<i>gleosperma</i>	Warb. et Eig	418, 427
<i>gorgonii</i>	Parl.	416, 423
<i>grandiflorus</i>	Sibth. et Smith	429
<i>hierosolymitanus</i>	Boiss.	416, 420
<i>hirsutus</i>	L.	417, 425
<i>hispidulus</i>	Boiss.	417, 426

<i>inconspicuus</i>	L.	426
<i>inermis</i>	Rochel	416, 417, 428
<i>laxiflorus</i>	(Desf.) O. Kuntze	428
<i>libani</i>	Fritsch	418, 429
<i>marmoratus</i>	Boiss. et Bl.	417, 422
<i>niger</i>	(L.) Bernh.	418, 429
<i>nissolia</i>	L.	416, 419
<i>ochrus</i>	L.	416, 418
<i>polyanthus</i>	Boiss. et Bl.	419
<i>pratensis</i>	L.	416, 417, 427
<i>pseudocicera</i>	Pampanini	417, 421
<i>pygmaeus</i>	Gombault	416, 423
<i>sativus</i>	L.	417, 422
<i>saxatilis</i>	(Vent.) Vis.	418, 426
<i>sessilifolius</i>	(Sibth. et Sm.) Ten.	428
<i>setifolius</i>	L.	417, 425
<i>sphaericus</i>	Retz.	416, 425
<i>stenolobus</i>	Boiss.	416, 419
<i>stenophyllus</i>	Boiss. et Heldr.	417, 421
<i>variabilis</i>	(Boiss. et Ky) Maly	418, 429
<i>vinealis</i>	Boiss. et Noe	418, 427
LAURACEAE		1
<i>Laurocerasus</i>		201
<i>officinalis</i>	Roem.	201
<i>Laurus</i>		1
<i>nobilis</i>	L.	1
<i>Lavatera</i>		516
<i>cretica</i>	L.	516
<i>punctata</i>	AU.	516, 517
<i>trimes</i>	tris L.	516, 517
<i>Lecoquia</i>		619
<i>cretica</i>	(Lam.) D.C.	619
LEGUMINOSAE		220
<i>Lens</i>		414
<i>culinaris</i>	Medik.	414
<i>esculenta</i>	Moench	414
<i>lenticula</i>	(Schreb.) Alef.	415
<i>nigricans</i>	(Bieb.) Godr.	414
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Hand.-Mazz.	415
<i>Leontice</i>		3
<i>chrysogonum</i>	L.	2
<i>leontopetalum</i>	L.	3
<i>minor</i>	Boiss.	3
<i>Lepidium</i>		81
<i>aucherii</i>	Boiss.	81, 83
<i>chalepense</i>	L.	86
<i>cornutum</i>	Sibth. et Smith	82
<i>crassifolium</i>	Waldst. et Kit.	81, 84
<i>culminicolum</i>	Mout.	81, 84
<i>draba</i>	L.	85
<i>graminifolium</i>	L.	82, 85
<i>hirtum</i>	(L.) Smith	81, 83
<i>latifolium</i>	L.	81, 84
<i>nebrodense</i>	(Raf.) Guss.	83
<i>nudicaule</i>	L.	80
<i>oppositifolium</i>	Labili.	89
<i>oxyotum</i>	D.C.	83
<i>perfoliatum</i>	L.	81, 85

<i>procumbens</i>	L.	128	<i>coimbricensis</i>	Brot.	306, 309
<i>sativum</i>	L.	81, 82	<i>corniculatus</i>	L.	305, 307
<i>spinescens</i>	D.C.	81, 82	<i>creticus</i>	L.	305, 306
<i>spinosum</i>	Ard.	81, 82	<i>cytisoides</i>	L.	305, 306
<i>squamatum</i>	Forssk.	86	<i>edulis</i>	L.	<b>306, 311</b>
<i>virginicum</i>	L.	81, 83	<i>gebelia</i>	Vent.	305, 308
<i>Lepidotis</i>		660	<i>hirsutus</i>	L.	203
<i>cernua</i>	(L.) Beauv.	660	<i>judaicus</i>	Boiss. ex Bornm.	305, 306
<i>Leptaleum</i>		146	<i>lamprocarpus</i>	Boiss.	307
<i>filifolium</i>	(Willd.) D.C.	146	<i>lanuginosus</i>	Vent.	305, 308
<i>pygmaeum</i>	D.C.	146	<i>libanoticus</i>	Boiss.	308
<i>Lepturus</i>		665	<i>ornithopodioides</i>	L.	305, 310
<i>pubescens</i>	(Bertol.) Boiss.	665	<i>palaestinus</i>	(Boiss.) Bornm.	311
<i>Ligusticum</i>		610	<i>palustris</i>	Willd.	305, 307
<i>cornubiense</i>	Torn.	610	<i>parviflorus</i>	Desf.	<b>305, 309</b>
<b>LINACEAE</b>		448	<i>peregrinus</i>	L.	305, 309
<i>Linum</i>		448	<i>pusillus</i>	Medik.	310
<i>album</i>	Ky	449, 453	<i>rectus</i>	L.	303
<i>angustifolium</i>	Huds.	455	<i>tenuifolius</i>	(L.) Reichenb.	307
<i>aroanium</i>	Boiss. et Orph.	450, 453	<i>tenuis</i>	Waldst. et Kit.	<b>305, 307</b>
<i>balansae</i>	Boiss.	452	<i>villosus</i>	Forssk.	<b>305, 310</b>
<i>bienne</i>	Mill.	449, 455	<i>Ludwigia</i>		563
<i>bursa-pastoris</i>	Gomb.	453	<i>diffusa</i>	(Forssk.) Greene	564
<i>carnosulum</i>	Boiss..	449, 456	<i>palustris</i>	(L.) Elliott	564
<i>cassium</i>	Rech. fil.	455	<i>stolonifera</i>	(Guill. et Perr.) Raven	564
<i>chaborasicum</i>	Mout.	449, 453	<i>Lunaria</i>		174
<i>corymbulosum</i>	(Planch.) Reichenb.	448, 450	<i>scabra</i>	Forssk.	174
<i>gallicum</i>	L.	450	<i>Lupinus</i>		224
<i>humile</i>	Mill.	455	<i>albus</i>	L.	682
<i>liburnicum</i>	Scop.	450	<i>angustifolius</i>	L.	224, 225
<i>mucronatum</i>	Bertol.	449, 451, 452	<i>digitatus</i>	Forssk.	224
<i>nodiflorum</i>	L.	449, 451	<i>hirsutus</i>	L.	224, 226
<i>orientale</i>	Boiss.	451	<i>luteus</i>	L.	224, 226
<i>peyronii</i>	Post	449, 456	<i>pilosus</i>	L.	224
<i>pubescens</i>	Banks et Sol.	449, 454	<i>termis</i>	Forssk.	224, 226, 682
<i>radiola</i>	L.	448	<i>Lycopodium</i>		660
<i>rigidissimum</i>	Post	453	<i>cernuum</i>	L.	660
<i>strictum</i>	L.	449, 450	<i>Lygia</i>		571
<i>sulphureum</i>	Boiss. et Hausskn.	449, 453	<i>aucherii</i>	(Meisn.) Boiss.	571
<i>syriacum</i>	Boiss.	451	<i>passerina</i>	(L.) Fasano	571
<i>tenuifolium</i>	L.	455	<i>pubescens</i>	(Guss.) C.A. Mey.	571, 572
<i>toxicum</i>	Boiss.	449, 451	<b>LYTHRACEAE</b>		560
• <i>trigynum</i>	L.	448, 450	<i>Lythrum</i>		560
<i>usitatissimum</i>	L.	449, 454	<i>bibracteatum</i>	Salzm.	561
<i>Lisaea</i>		601	<i>flexuosum</i>	Auct.	561
<i>strigosa</i>	(Banks et Sol.) Eig	602	<i>graeffei</i>	Ten.	561
<i>syriaca</i>	Boiss.	502	<i>hyssopifolia</i>	L.	<b>560, 561</b>
<i>Lobularia</i>		145	<i>juncinum</i>	Banks et Sol.	560, 561
<i>maritima</i>	(L.) Desv.	146	<i>mucronatum</i>	Link	561
<i>Lophochloa</i>		664	<i>salicaria</i>	L.	560
<i>berythea</i>	(Boiss. et Bl.) Bor	664	<i>salzmannii</i>	Jord.	561
<i>obtusiflora</i>	(Boiss.) Gontsch.	664	<i>tomentosum</i>	Mill.	560
<i>phleoides</i>	(Vill.) Reichb.	664	<i>tribracteatum</i>	Salzm.	560, 561
<i>pumila</i>	(Desf.) Bor	664			
<i>Lotus</i>		305	M		
<i>angustissimus</i>	L.	306, 309	<i>Malabarla</i>		646
<i>carmeli</i>	Boiss.	305, 310	<i>graveolens</i>	(M. Bieb.) Hoffm.	647
			<i>secacul</i>	(Banks et Sol.) Boiss.	647

Malcolmia		• 166	globosa J. Presl	260
africana (L.) R. Br.		166	granatensis Willd.	261
auranitica Post.		171	hispida Gaertn.	254, 262
bungei Boiss.		166	hystrix Ten.	262
chia (L.) D.C.	166, 167	.	laciniata All.	255, 263
confusa Boiss.		164	lappacea D.C.	262
conringioides Boiss.		168	litoralis Rohde	253, 258
contortuplicata (Steph.) Boiss.		165	lupulina L.	253, 264
crenulata (D.C.) Boiss.	166, 167	.	maculata Sibth.	263
exacoides (D.C.) Spreng.	166, 168	.	marginala Willd.	255, 256
grandiflora (Bge) O. Kuntze		166	marina L.	253, 256, 659
maritima (L.) R. Br.	166, 167	.	minima Lam.	255, 263
nana (D.C.) Boiss.		164	murex Willd.	254, 259
pulchella D.C.		164	nummularia D.C.	302
zachlensis Post		171	orbicularis (L.) All.	253, 256
Malus		207	polymorpha L.	259-164
trilobata (Lab.) C.K. Schneider		207	praecox D.C.	255, 262
Malva		514	radiata L.	252, 264
aegyptia L.		514	rigida Lam.	259
montana Forssk		000	rigidula (L.) Desr.	254, 259
neglecta Wallr.	514, 515	.	rotata Boiss.	253, 257
nicaeensis All.	514, 515	.	rugosa Desr.	253, 258
oxyloba Boiss.	514, 515	.	sativa L.	253, 255
parviflora L.	514, 515	.	scutellata Mill.	253, 256
rotundifolia L.	515	.	sessilis Peyron	263
sherardiana L.	517	.	sphaerocarpos Bertol.	254, 259
sylvestris L.	514, 515	.	tentaculata Gaertn.	258
MALVACEAE		502	tribuloides Desr.	254, 258
MALVALES		502	truncatula Gaertn.	254; 258
Malvella		517	tuberculata WiUd.	254, 259
sherardiana (L.) Jaub. et Spach		517	turbinata (L.) Willd.	254, 260
Maresia		164	× varia Martyn	253, 256
nana (D.C.) Ball		164	Melandrium	677
pulchella (D.C.) O.E. Schulz		164	Melia	467
Matthiola		172	azedarach L.	467
bicornis (Sibth. et Smith) D.C.		173	MELIACEAE	467
crassifolia Boiss. et GaiU.		172	Melilotus	265
damascena Boiss.		172	albus Desr.	265, 267
fruticulosa (L.) Maire	172, 173		compactus Salzm.	266
longipetala Vent.	172, 173		indicus (L.) All.	265, 267
oxyceras D.C.	174		infestus Guss.	265, 266
tricuspidata (L.) R. Br.	172, 173		italicus (L.) Lam.	265, 267
tristis (L.) R. Br.	173		messanensis (L.) All.	266
Medicago		252	officinalis (L.) Lam.	265, 267
agrestis Ten.		260	parviflorus Desf.	267
apiculata Willd.		262	procumbens Besser	,
arabica (L.) Huds.	255, 263		segetalis (Brot.) Ser.	265, 266
blancheana Boiss.	253, 257		siculus (Turra) Vitm.	265, 266
ciliaris: (L.) Krocke	255, 264		sulcatus Desf.	265
circinnata L.	302		Metiocarpus	619
constricta Durieu	260		alatus Boiss.	620
coronata (L.) Desr.	254, 261		anisopterus Boiss.	620
cupaniana Guss.	264		peduncularis Boiss.	620
denticulata Willd.	262		Meniocus	149
elegans Jacqu.	258		aureus Fenzl	150
falcata L.	253, 255		filifolius Jaub. et Spach	150
galilaea Boiss.	254, 261		linifolius (Steph.) D.C.	149
gerardii Waldst. et Kit.	259		serpyllifolius Desv.	149

Mercunalis	500	orientalis L.	6, 10
<i>annua</i> L.	500	oxypetala Boiss.	6, 10
<i>ovata</i> Sternb. et Hoppe	500	<i>persica</i> Boiss.	10
<i>perennis</i> L.	500, 501	sativa L.	6, 9
<i>Mespilus</i>	210	stellaris Boiss.	6, 9
<i>amelanchier</i> L.	206	<i>tuberculata</i> Griseb.	8
<i>germanica</i> L.	210	<i>unguicularis</i> (Lam.) Spenn	6, 7
<i>pyracantha</i> L.	209		459
<i>Mimosa</i>	220	<i>Nitraria</i>	460
<i>farcta</i> Banks et Sol.	220	<i>retusa</i> (Forssk.) Asch.	460
<i>farnesiana</i> L.	221	<i>tridentata</i> Desf.	460
<i>Monocaryum</i>	667-670	<i>Noccaea</i>	128
<i>fasciculare</i> (L.) Roem. et Sch.	667-670	<i>procumbens</i> (L.) Reichb.	128
<i>Muscaria</i>	673	<i>Notholaena</i>	660
<i>maritimum</i> Desf.	673	<i>marantae</i> (L.) R.Br.	660
<i>Myagrûm</i>	101	<i>vellea</i> (Ait.) R.Br.	660
<i>irregulare</i> Asso	104	<i>Notoceras</i>	129
<i>perfoliatum</i> L.	101	<i>bicorne</i> (Ait.) Caruel.	129
<i>Myosurus</i>	30	<i>canariense</i> R.Br.	129
<i>minimus</i> L.	30	<i>cardaminifolium</i> D.C.	100
<i>Myriophyllum</i>	568	<i>Nuphar</i>	55
<i>spicatum</i> L.	568	<i>luteum</i> (L.) Sm.	55
<i>verticillatum</i> L.	568, 569	<i>Nymphaea</i>	55
<b>MYRTACEAE</b>	563	<i>alba</i> L.	56
<b>MYRTALES</b>	563	<b>NYMPHAEACEAE</b>	55
<i>Myrtus</i>	563		
<i>communis</i> L.	563		
		<b>0</b>	
	N		
<i>Nardurus</i>	665	<i>Ochthodium</i>	102
<i>orientalis</i> Boiss.	665	<i>aegyptiacum</i> (L.) D.C.	102
<i>subulatus</i> (Banks et Sol.) Bor	665	<i>Oenanthe</i>	624
<i>Nasturtium</i>	124	<i>angulosa</i> Griseb.	624, 625
<i>amphibium</i> (L.) R. Br.	125	<i>aquatica</i> (L.) Poiret	624, 626
<i>fontanum</i> (Lam.) Auch.	124	<i>fistulosa</i> L.	624
<i>macrocarpum</i> Boiss.	125, 680	<i>media</i> Griseb.	624, 625
<i>microphyllum</i> Bönn. ex Reichb.	680	<i>phellandrium</i> Lam.	626
<i>officinale</i> R. Br.	124, 680	<i>pimpinelloides</i> L.	624, 625
<i>sylvestre</i> (L.) R. Br.	125	<i>prolifera</i> L.	624, 625
<i>Neslia</i>	131	<i>Oenothera</i>	565
<i>apiculata</i> (F. et M.) Avé-Lall.	131	<i>biennis</i> L.	565
<i>Neurada</i>	219	<i>Oliveria</i>	629
<i>procumbens</i> L.	219	<i>decumbens</i> Vent.	629
<i>Nigella</i>	5	<i>orientalis</i> D.C.	629
<i>arvensis</i> L.	6, 8	<b>ONAGRACEAE</b>	563
var. <i>caudata</i> Boiss.	6, 8	<i>Onobrychis</i>	387
var. <i>microcarpa</i> Boiss.	6, 8	<i>aequidentata</i> (Sibth. et Smith) d'Urv.	387, 389
var. <i>mutica</i> (Bornm.) Mout.	6, 8	<i>aurantiaca</i> Boiss.	388, 393
<i>assyriaca</i> Boiss.	6, 9	<i>cadmea</i> Boiss.	387, 390
<i>ciliaris</i> D.C.	6, 11	<i>caput-galli</i> (L.) Lam.	• 387, 389
<i>cretensis</i> Stev.	8	<i>cornuta</i> (L.) Desv.	387, 391
<i>cretica</i> Mill.	8, 9	<i>crista-galli</i> (L.) Lam.	387, 388
<i>damascena</i> L.	10	<i>gaertneriana</i> Boiss.	388
<i>divaricata</i> Beaupré	7, 8	<i>gaillardotii</i> Boiss.	388, 392
<i>glauca</i> Boiss.	7, 8	<i>gracilis</i> Boiss.	390
<i>latisecta</i> Davis	6, 10	<i>hemicycla</i> Blanche	388, 393
<i>noëana</i> Boiss.	10	<i>kotschyana</i> Fenzl	387, 390
		<i>lanata</i> Boiss.	388, 391
		<i>megataphros</i> Boiss.	387, 389

nisibena <b>Mout.</b>	388, 393	sessiliflorus <b>Sibth.</b> et Smith	428
olivieri Boiss.	388, 391	variabilis Boiss.	429
pinnata (Bertol.) Hand.-Mazz.)	388, 392	OXALIDACEAE	433
<i>sativa</i> Lam.	390	Oxalis	433
squarrosa Viv.	387, 388	<i>cernua</i> Thunb.	433
supina (Chaix) Lam.	387, 390	<i>corniculata</i> L.	433
<i>tragacanthoides</i> D.C.	391	<i>libyca</i> Viv.	433
Ononis	233	<i>pes-caprae</i> L.	433
<i>adenotricha</i> Boiss.	233, 235	P	
<i>alopecuroides</i> L.	234, 239	Paeonia	4
<i>antiquorum</i> Auct.	238	<i>corallina</i> Retz	4
<i>biflora</i> Desf.	234, 236	<i>kesrouanensis</i> Thiéb.	*
<i>breviflora</i> Desf.	236	<i>mascula</i> (L.) Mill.	4
<i>cherleri</i> L.	238	Paliurus	553
<i>columnae</i> All.	238	<i>aculeata</i> Lam.	554
<i>diffusa</i> Turra	234, 240	<i>spina-christi</i> Mill.	554
<i>ervoides</i> Sieb.	395	Papaver	62
<i>hirta</i> Def.	234, 240	<i>argemone</i> L.	63, 64
<i>leiosperma</i> Boiss.	238	<i>belangeri</i> Boiss.	68
<i>mitissima</i> L.	234, 239	<i>carmeli</i> Feinb.	66
<i>natrix</i> L.	233, 234	<i>clavatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>ornithopodioides</i> L.	234, 235	<i>dubium</i> L.	62, 66
<i>phyllocephala</i> Boiss.	234, 238	<i>glaucum</i> Boiss. et Huet	63, 67
<i>pubescens</i> L.	234, 237	<i>humifusum</i> Fedde	65
<i>pusilla</i> L.	233, 238	<i>laevigatum</i> M. Bieb.	67
<i>reclinata</i> L.	234, 239	<i>libanoticum</i> Boiss;	62, 63
<i>serrata</i> Forssk.	233, 239	<i>polytrichum</i> Boiss. et Ky	63, 66
<i>sicula</i> Guss.	234, 236	<i>postii</i> Fedde	62, 67
<i>spinosa</i> L.	233, 238	<i>rapiferum</i> Fedde	64
<i>vaginalis</i> Vahl	233, 235	<i>rhoeas</i> L.	62, 64
<i>variegata</i> L.	234, 237	<i>rogersii</i> Exelm.	63, 68
<i>viscosa</i> L.	234, 236	<i>somniferum</i> L.	63, 67
Opopanax	646	<i>strigosum</i> Bönnigh.	64
<i>hispidus</i> (Friv.) Griseb.	646	<i>stylatum</i> Boiss. et Hausskn.	65
<i>prientale</i> Boiss.	646	<i>subpiriforme</i> Fedde	63, 64
<i>syriacum</i> Boiss.	615	<i>syriacum</i> Boiss. et Bl.	63, 65
Opuntia	551	<i>umbonatum</i> Boiss.	63, 65
<i>ficus-indica</i> (L.) Mill.	551	PAPAVERACEAE	57
<i>monacantha</i> How.	693	<i>Pappophorum</i>	664
<i>vulgaris</i> Mill.	551, 693	<i>squarrosum</i> Banks et Sol.	664
Orlaya	603	PAPILIONACEAE	223
<i>platycarpos</i> (L.) Koch	603	PARIETALES'	518
<i>maritima</i> (Gou.) Koch	603	Parietaria	659, 674
Ornithogalum	672	<i>officinalis</i> L.	659, 674
<i>billardieri</i> Mout.	672	Paronychia	677
<i>lanceolatum</i> Auct.	672	<i>echinata</i> Lam.	677
<i>montanum</i> Cyrillo	672	<i>echinulata</i> Chater	677
Ornithopus	379	Paspalum	662
<i>compressus</i> L.	379	<i>distichum</i> Auct.	662
<i>ebracteolatus</i> Brot.	379	<i>paspaloides</i> (Michaux) Scribner	662
<i>pinnatus</i> (Mill.) Druce	379	Passerina	571
<i>scorpioides</i> L.	382	<i>annua</i> Wickstr.	571
Orobus	416	<i>arvensis</i> Lam.	571
<i>croceus</i> Desf.	408	<i>hirsuta</i> L.	570
<i>digitatus</i> Bieb.	428	<i>lessertii</i> Wickstr.	572
<i>elongatus</i> Bornm.	428	<i>pubescens</i> Guss.	572
<i>grandiflorus</i> Boiss.	429		
<i>niger</i> L.	429		

<b>Pastinaca</b>		651	<b>corymbosa</b> Boiss.	606, 607
<i>graveolens</i> <b>Bieb.</b>		647	<i>eretica</i> Poir.	606
<i>opanax</i> L.		646	<i>eriocarpa</i> Banks <b>et Sol.</b>	606, 607
<i>second</i> Banks et <b>Sol.</b>		647	<i>kotschyana</i> Boiss.	606, 608
<i>teretiuscula</i> Boiss.	651		<i>olivieri</i> Boiss.	606, 608
<i>urens</i> Requ.	651		<i>peregrina</i> L.	606, 607
<b>Peganum</b>	459		<i>puberalia</i> D.C.	606, 607
<i>harmala</i> L.	459		<i>tragium</i> Vill.	606, 608
<b>Pelargonium</b>	440		<i>triradiata</i> Boiss.	608
<i>endlicherianum</i> <b>Fenzl</b>	440			
<b>Peltaria</b>	96			206
<i>angustifolia</i> D.C.	96		<b>Pirus</b>	206
<i>glastifolia</i> D.C.	105		<i>boveana</i> Decne	206
<b>Pennisetum</b>	662		<i>bovei</i> Steud.	206
<i>dichotomum</i> (Forssk.) Del.	662		<i>syriaca</i> Boiss.	206
<i>divisum</i> (Gmel.) Henr.	662		<i>trilobata</i> (Lab.) D.C.	207
<i>orientale</i> L.C. Rich.	662			470
<i>setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	662		<b>Pistacia</b>	470
<b>Peplis</b>	562		<i>atlantica</i> Desf.	471
<i>alternifolia</i> M. Bieb.	562		<i>khinjuk</i> Stokes	470, 471
<b>Persica</b>	203		<i>lentiscus</i> L.	470, 471
<i>vulgaris</i> Mill.	203		<i>mutica</i> Fisch <b>et</b> Mey.	470, 471
<b>Petrorhagia</b>	678		<i>palaestina</i> Boiss.	470
<i>arabica</i> (Boiss.) Ball et Heywood	678		<i>palaestina</i> X <i>lentiscus</i>	471
<i>cretica</i> (L.) Ball et Heywood	678		<i>terebinthus</i> L.	470
<i>velutina</i> (Guss.) Ball et Heywood	678		<i>vera</i> L.	470
<b>Petroselinum</b>	621			430
<i>crispum</i> (Mill.) A.W. Hill	621		<b>Pisum</b>	430
<i>hortense</i> Auct.	621		<i>arvense</i> L.	430, 432
<i>sativum</i> Hoffm.	621		<i>elatius</i> Bieb.	430, 431
<b>Peucedanum</b>	647		<i>formosum</i> Stev.	430, 431
<i>depauperatum</i> Boiss. et Ba	648		<i>fulvum</i> Sibth. er Smith	430, 431
<i>haradjianii</i> Rech. fil.	649		<i>humile</i> Boiss. et Noë	430, 431
<i>junceum</i> (Boiss.) Mout.	648		<i>sativum</i> L.	430
<i>libanoticum</i> Peyron	644			192
<i>mucronatum</i> Thiéb.	647, 649		<b>PLATANACEAE</b>	192
<i>spreitzenhoferi</i> Dingier	648		<b>Platanus</b>	192
<b>Phaca</b>	341		<i>acerifolia</i> (Aiton) Willd.	193
<i>baetica</i> L.	341		<i>cuneata</i> Willd.	193
<b>Phellandrium</b>	626		<i>hybrida</i> Brot.	193
<i>aquaticum</i> L.	626		<i>orientalis</i> L.	192
<b>Phragmites</b>	663			467
<i>australis</i> (Cav.) Trin.	663		<b>Polygala</b>	467
<i>commutas</i> Trin.	663		<i>anatolica</i> Boiss. et Heldr.	468
<b>Phyllitis</b>	661		<i>monspeliaca</i> L.	468
<i>hemionitis</i> (Lag.) O. Kuntze	661		<i>supina</i> Schreb.	468
<i>hybrida</i> (Milde) Christ.	661			675
<i>sagittata</i> (D.C.) Guinea et Heywood	66.1		<b>Polygonum</b>	675
<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	661		<i>arenastrum</i> Boreau	675
<b>Physanthyllis</b>	301		<i>aviculare</i> L.	675
<i>tetraphylla</i> (L.) Boiss.	301			661
<b>Physocaulis</b>	383		<b>Polypodium</b>	661
<i>nodosus</i> (L.) Tausch	583		<i>australe</i> Fée	661
<b>Physospermum</b>	610		<i>vulgare</i> L.	661
<i>aquilegifolium</i> (All.) Koch	610			663
<i>cornubiense</i> (Torn.) Reichb.	610		<b>Polypogon</b>	663
<b>Pimpinella</b>	605		<i>semiyerticillatus</i> (Forssk.) Hyl.	663
<i>anthriscoides</i> Boiss.	606, 609			660
			<b>Polystichum</b>	211
			<i>aculeatum</i> (L.) Roth	211
			<i>setiferum</i> (Forssk.) Woynar	212
			<b>Potentilla</b>	212
			<i>anserina</i> L.	213
			<i>babiskensis</i> Post et Beauv.	213
			<i>geranioides</i> Willd.	211, 214
			<i>hirta</i> L.	211, 213
			<i>kotschyana</i> Fenzl	211, 213
			<i>libanotica</i> Boiss.	211, 212

micrantha	<b>Ramond</b>	211, 213	<i>rupestris</i> (Whit.) Fern et Weath	665
<i>pedata</i>	Willd.	213		562
<i>reptans</i>	L.	211, 214	<i>granatum</i>	562
<i>speciosa</i>	Willd.	<b>211, 214</b>	PUNICACEAE	562
<i>supina</i>	L.	211, 212	<i>Pyracantha</i>	209
<b>Poterium</b>		211	<i>coccinea</i> <b>Roem.</b>	209
<i>compactum</i>	Boiss.	<b>217</b> , 218		
<i>gaillardotii</i>	Boiss.	218		
<i>lasiocarpum</i>	Boiss. et Hausskn.	<b>218, 219</b>		
<i>muricatum</i>	Spach	219		
<i>polygamum</i>	Waldst. et Kit.	<b>218, 219</b>		
<i>spinosum</i>	L.	217, 218		
<i>verrucosum</i>	Ehrenb.	218, 219		
<i>villosum</i>	Sibth. et Smith	<b>217, 219</b>		
<b>Prangos</b>		617		
<i>asperula</i>	Boiss.	<b>618</b>		
<i>deserti</i>	Post et Beauv.	618		
<i>hermonis</i>	Boiss.	618		
<i>meliocarpoides</i>	Boiss.	618		
<i>microcarpa</i>	Benth. et Hook.	620		
<b>Prosopis</b>		220		
<i>stephaniana</i>	(Willd.) Kunth	220		
<b>Prunus</b>		199		
<i>agrestis</i>	(Boiss.) n. comb.	681		
<i>amygdalus</i>	(L.) Stokes	203, 681		
<i>arabica</i>	(Oliv.) Meikle	681		
<i>argentea</i>	(Lam.) Rehder	681		
<i>armeniaca</i>	L.	203		
<i>cerasia</i>	Bl.	199, 200		
<i>korschinskyi</i>	Hand-Mazz.	204		
<i>kotschyi</i>	(Boiss. et Huet) Meikle	681		
<i>laurocerasus</i>	L.	199, 201		
<i>lycioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	<b>681</b>		
<i>mahaleb</i>	L.	199, 201		
<i>microcarpa</i>	C.A. Mey.	199, 202		
<i>monticola</i>	C. Koch	200		
<i>prostrata</i>	Labili.	199, 201		
<i>spartioides</i>	(Spach) W.K. Schneider	<b>681</b>		
<i>spinosa</i>	L.	199, 200		
<i>tortuosa</i>	Boiss. et Hausskn.	199, 202		
<i>ursina</i>	Ky	199, 200		
<b>Psammogeton</b>		599		
<i>canescens</i>	(D.C.) Vatke	600		
<i>crinitum</i>	Boiss.	<b>600</b>		
<i>setifolium</i>	Boiss.	600		
<i>triternatum</i>	Edgew.	600		
<b>Pseudorlaya</b>		603		
<i>maritima</i>	(Gou.) Murbeck	603		
<i>pumila</i>	(L.) Grande	603		
<b>Psoralea</b>		312		
<i>bituminosa</i>	L.	312		
<i>jaubertiana</i>	Fenzl	312		
<b>Pteris</b>		660		
<i>longifolia</i>	Auct.	660		
<i>vittata</i>	L.	'660		
<b>Ptychosperma</b>		607		
<i>puberalia</i>	D.C.	607		
<b>Puccinellia</b>		665		
			<b>R</b>	
			<i>Radicala</i>	124
			<i>nasturtium-aquaticum</i> (L.) Druce	124
			<i>Radiola</i>	448
			<i>linoides</i> Roth	448
			<b>RANALES</b>	1
			<b>RANUNCULACEAE</b>	5
			<i>Ranunculus</i>	31
			<i>aquatalis</i> L.	35
			<i>arvensis</i> L.	34, 46
			<i>asiaticus</i> L.	'34, 38
			<i>calthifolius</i> (Guss.) Jord.	31
			<i>cassius</i> Boiss.	41
			<i>chaerophyllos</i> Auct.	39
			<i>chionophilus</i> Boiss.	33, 42
			<i>chius</i> D.C.	34, 44
			<i>constantinopolitanus</i> d'Urv.	33, 41
			<i>cornutus</i> D.C.	34, 46
			<i>cuneatus</i> Boiss.	32, 38
			<i>damascenus</i> Boiss. et Gaill.	32, 37
			<i>dasycarpus</i> Boiss.	36
			<i>demissus</i> D.C.	33, 42
			<i>eriophyllus</i> C. Koch	40
			<i>falcatus</i> L.	29
			<i>ficaria</i> L.	31
			<i>ficariiformis</i> F. Schultz	31
			<i>ficariooides</i> Bory et Chaub.	31
			<i>flabellatus</i> Desf.	39
			<i>hierosolymitanus</i> Boiss.	33, 40
			<i>lateriflorus</i> D.C.	33, 44
			<i>libanoticus</i> Freyn	41
			<i>lomatocarpus</i> Fisch et Mey.	46
			<i>macrorrhynchus</i> Boiss.-	33, 36
			<i>marginatus</i> d'Urv.	34, 45
			<i>millefoliatus</i> Vahl	33, 39
			<i>millefolius</i> Banks et Sol.	33, 38
			<i>muricatus</i> L.	34, 45
			<i>myosuroides</i> Boiss. et Ky	32, 36
			<i>myriophyllus</i> D.C.	40
			<i>neapolitanus</i> Ten	40
			<i>ophioglossifolius</i> Vill.	33, 43
			<i>orbiculatus</i> Boiss. et Bo.	32, 36
			<i>orientalis</i> L.	40
			<i>oxyspermus</i> M. Bieb.	32, 37
			<i>palaestinus</i> Boiss.	41
			<i>paludosus</i> Poir.	32, 39
			<i>paucistamineus</i> Tausch	35
			<i>peyronii</i> Briquet	43
			<i>pinardii</i> Boiss.	34, 47
			<i>rhynchocarpus</i> C.A. Mey.	44