

# INDEX SPEGIERUM

A			
<i>cilicica</i> Ant. et Ky.			
<b>Acanthophyllum</b>			
<i>kurdicum</i> Boiss. et Hausskn.	518		
<b>Aceras</b>			
<i>affinis</i> Boiss.	344		
<i>anthropophora</i> (L.) R. Br.	344		
<i>hircina</i> (L.) Lindl.	345		
<i>pyramidalis</i> (L.) Reichb.	344		
<b>Achyranthes</b>			
<i>aspera</i> L.	444		
<i>argentea</i> Lam.	444		
<b>Acrostichum</b>			
<i>marantae</i> L.	6		
<i>velleum</i> Ait.	6		
<b>Adiantum</b>			
<i>capillus-veneris</i> L.	6		
<b>Aegilops</b>			
<i>aucheri</i> Boiss.	144		
<i>bicornis</i> (Forsk.) Jaub. et Spach	153		
<i>biuncialis</i> Vis.	145, 152		
<i>caudata</i> L.	146, 147	-	
<i>columnaris</i> Zhuk.	145, 150		
<i>crassa</i> Boiss.	146, 147		
<i>cylindrica</i> Host	145, 151		
<i>cylindrostachys</i> Eig et Fein.br.	145, 150		
<i>incurva</i> L.	136		
<i>incurvata</i> L.	136		
<i>juvenalis</i> Thell.	145, 152		
<i>kotschyi</i> Boiss.	146, 148		
<i>ligistica</i> Sav.	145, 153		
<i>longissima</i> Schw. et Muschl.	145, 152		
<i>lorentii</i> Hoschstt.	147		
<i>ovata</i> L.	145, 146		
<i>peregrina</i> (Hack.) Maire et Weiller	146, 149		
<i>sharonensis</i> Eig	145, 152		
<i>speltoides</i> Tausch	145, 153		
<i>squarrosa</i> L.	144, 152		
<i>triaristata</i> Willd.	145, 147		
<i>triuncialis</i> L.	146, 148		
<i>umbellulata</i> Zhuk.	145, 146		
<i>variabilis</i> Eig.	149		
<i>ventricosa</i> Tausch	144, 151		
<b>Aegilotrichum</b>			
<i>loretii</i> (Richt.) Maire et Weiller	144		
<b>Aellenia</b>			
<i>glauc</i> (Bieb.) Aellen	434		
<i>hierochuntica</i> Bornm.) Aellen	428, 434		
<b>Aeluropus</b>			100
<i>lagopoides</i> L.) Druce	100		100
<i>littoralis</i> (Gouan) Parl.	100		100
<b>Agropyron</b>			137
<i>aucherii</i> Boiss.	137, 139		137
<i>buonapartis</i> Spreng.	140		140
<i>distans</i> C. Koch	141		141
<i>elongatum</i> (Host) Beauv.	137, 140		137, 140
<i>junceum</i> (L.) Beauv.	137, 140		137, 140
<i>lasianthum</i> Boiss.	141		141
<i>libanoticum</i> Hack.	137, 139		137, 139
<i>ligusticum</i> Bert.	153		153
<i>panormitanum</i> Parl.	.137, 138		.137, 138
<i>repens</i> (L.) Desv.	137, 138		137, 138
<i>squarrosum</i> (Roth) Link	140		140
<b>Agrostemma</b>			481
<i>caeli-rosa</i> L.	490		490
<i>githago</i> L.	481		481
<b>Agrostis</b>			65
<i>alba</i> auct.	66		66
<i>arenaria</i> Gouan	70		70
<i>bromooides</i> L.	52		52
<i>castellana</i> Boiss. et Reut.	66		66
<i>holciformis</i> M. Bieb.	56		56
<i>interrupta</i> L.	67		67
<i>miliacea</i> L.	55		55
<i>bungens</i> Schreb.	70		70
<i>scabriglumis</i> Boiss. et Reut.	66		66
<i>semiverticillata</i> (Forsk.) Christ.	65, 66		65, 66
<i>stolonifera</i> L.	65, 66		65, 66
<i>ventricosa</i> Gouan	67		67
<i>verticillata</i> Vill.	66		66
<b>Aira</b>			89
<i>aquatica</i> L.	94		94
<i>articulata</i> Desf.	77		77
<i>caerulea</i> L.	94		94
<i>capillaris</i> Host	89		89
<i>elegans</i> Willd.	89		89
<i>humilis</i> M. Bieb.	95		95
<i>insularis</i> (Parl.) Bornm.	88		88
<b>Aiopsis</b>			88
<i>insularis</i> (Parl.) Nym.	447		447
<b>AIZOACEAE</b>			448
<b>Aizoon</b>			448
<i>hispanicum</i>	448		448
<b>Alisma</b>			28
<i>arcuatum</i> Michalet	29		29
<i>damasonium</i> L.	30		30
<i>gramineum</i> Gmel.	29		29

<i>graminifolium</i>	Ehrh.	29	<i>rothii</i>	Zucc.	262, 284			
<i>lanceolatum</i>	Whit.	28, 29	<i>rotundum</i>	L.	258, 265			
<i>plantago-aquatica</i>	L.	28, 29	<i>rupicolum</i>	Boiss.	260, 273			
<i>ranunculoides</i>	L.	29, 30	<i>sannineum</i>	Gomb.	259, 271			
<b>ALISMATACEAE</b>								
<b>Allium</b>		28	<i>sativum</i>	L.	257, 262			
<i>affine</i>	Lebed.	257	<i>schergianum</i>	Boiss.	260, 271			
<i>ampeloprasum</i>	L.	258, 267	<i>schuberti</i>	Zucc.	262, 281			
<i>artemisietorum</i>	Feinbr.	257, 263	<i>scorodoprasum</i>	L.	262			
<i>arvense</i>	Guss.	259, 271	<i>sindjarens</i>	Boiss. et Hausskn.	276			
<i>aschersonianum</i>	W. Barb.	258, 268	<i>sphaerocephalum</i>	L.	268			
<i>asclepiadeum</i>	Bornm.	262, 283	<i>stamineum</i>	Boiss.	259, 272			
<i>azaurenum</i>	Gomb.	262, 283	<i>stenopetalum</i>	Boiss. et Ky	283			
<i>bassitense</i>	Thiéb.	276	<i>subhirsutum</i>	L.	261, 278			
<i>calypratrum</i>	Boiss.	260, 272	<i>telavivense</i>	Eig	262, 284			
<i>carmeli</i>	Boiss.	258, 265	<i>trifoliatum</i>	Cyr.	261, 278			
<i>cassium</i>	Boiss.	261, 280	<i>vineale</i>	L.	258, 259, 266			
<i>cepa</i>	L.	261, 279	<i>viridi-album</i>	Tineo	268			
<i>chloranthum</i>	Boiss.	259	<i>wiedemannianum</i>	Regel	260, 273			
<i>chrysanthemum</i>	Boiss. et Reut.	260, 275	<i>zebdanense</i>	Boiss. et Noë	261, 279			
<i>ciliatum</i>	Boiss.	262, 282	<b>Alnus</b>					
<i>coppoleri</i>	Tineo	266	<i>orientalis</i>	Decne	355			
<i>curtum</i>	Boiss. et Gaill.	260, 275	<b>Aloe</b>					
<i>damascenum</i>	Feinbr.	259, 269	<i>vera</i>	L.	355			
<i>descendens</i>	Sibth. et Smith	259, 266	<b>Alopecurus</b>					
<i>deserti</i>	syriaci Feinbr.	259, 270	<i>agrestis</i>	L.	218			
<i>dictyoprasum</i>	C. A. Mey.	270	<i>anthoxanthoides</i>	Boiss.	218			
<i>drusorum</i>	Feinbr.	258, 265	<i>arundinacea</i>	Poir.	61			
<i>dumetorum</i>	Feinbr.	262, 281	<i>gerardi</i>	(All.) Vill.	62			
<i>emarginatum</i>	Rech.	fil. 259, 269	<i>involucratus</i>	Post	61, 62			
<i>erdelii</i>	Zucc.	261, 277	<i>monspeliensis</i>	L.	62			
<i>eriophyllum</i>	Boiss.	261, 279	<i>myosuroides</i>	Huds.	62			
<i>feinbergii</i>	Oppenb.	260, 275	<i>nigricans</i>	Hornem.	62			
<i>graecum</i>	d'Urv.	273	<i>bratensis</i>	L.	62			
<i>haussknechtii</i>	Nabelek	283	<i>vaginatus</i>	(Willd.) Pall.	61			
<i>hierochuntinum</i>	Boiss.	259, 271	<i>ventricosus</i>	Pers.	61, 62			
<i>hirsutum</i>	Zucc.	261, 278	<b>Alsine</b>					
<i>karyateini</i>	Post	259, 270	<i>brevis</i>	Boiss.	462			
<i>laceratum</i>	Boiss. et Noë	261, 280	<i>decipiens</i>	Fenzl	466			
<i>libani</i>	Boiss.	260, 277	<i>formosa</i>	Fenzl	467			
<i>lycaonicum</i>	Siehe	262, 282	<i>globulosa</i>	C. A. Mey.	470			
<i>macrochaetum</i>	Boiss. et Hausskn.	259, 267	<i>intermedia</i>	Boiss.	466			
<i>makmelianum</i>	Post	258, 268	<i>juniperina</i>	(L.) Fenzl	466			
<i>margaritaceum</i>	Lebed.	267	<i>libanotica</i>	Boiss.	464			
<i>myrianthum</i>	Boiss.	260, 273	<i>media</i>	L.	474			
<i>neapolitanum</i>	Cyr.	260, 280	<i>mesogitana</i>	Boiss.	468			
<i>nigrum</i>	L.	262, 281	<i>meyeri</i>	Boiss.	466			
<i>noeanum</i>	Reut.	261, 284	<i>picta</i>	(Sibth. et Smith) Fenzl	469			
<i>olivieri</i>	Boiss.	262, 285	<i>rubestris</i>	(Lab.) Fenzl	464			
<i>opacum</i>	Rech.	260, 274	<i>smithii</i>	Fenzl	466			
<i>orientale</i>	Boiss.	262, 283	<i>succulenta</i>	J. Gay	458			
<i>pollens</i>	L.	275	<i>tenuifolia</i>	(L.) Crantz	467, 468			
<i>paniculatum</i>	L.	260, 274	<i>thymifolia</i>	(Sibth. et Smith) Boiss.	469			
<i>phanerantherum</i>	Boiss.	258, 267	<b>ALSINOIDEAE</b>					
<i>porrum</i>	L.	264	<b>Alternanthera</b>					
<i>pseudocalyptratum</i>	Mout.	258, 264	<i>amena</i>	(Lam.) Voss.	461			
<i>pseudophanerantherum</i>	Rech. fil.	258, 264	<i>sessilis</i>	(L.) R. Br.	444			
<i>qasyunense</i>	Mout.	261, 280	<i>versicolor</i>	(Lam.) Niehls.	445			
<b>AMARANTHACEAE</b>						439		

<b>Amaranthus</b>	440	<b>coèlesyriacum</b> Boiss.	517
<i>albus</i> L.	440, 442	<i>gypsophiloïdes</i> Fenzl.	517
<i>angustifolius</i> Lam.	443	<b>Anagramme</b>	5
<i>ascendens</i> Loisel.	443	<i>leptophylla</i> (L.) Link	5
<i>blitoides</i> G. Wats.	• 440, 442	<b>Anthistiria</b>	47
<i>blitum</i> L.	443	<i>brachyantha</i> Boiss.	43
<i>caudatus</i> L.	441	<i>ciliata</i> L. fil.	43
<i>chlorostachys</i> Willd.	440	<b>Anthoxanthum</b>	50
<i>cruentus</i> L.	441	<i>odoratum</i> L.	50
<i>deflexus</i> L.	440, 444	<b>Antinoria</b>	88
<i>gracilis</i> Desf.	440, 442	<i>insularis</i> Parl.	88
<i>græcizans</i> L.	440, 443	<b>Apera</b>	67
<i>hybridus</i> L.	440, 441	<i>interrupta</i> (L.) Beauv.	65, 67
<i>hypochondriacus</i> L.	441	<b>ARACEAE</b>	182
<i>lividus</i> L.	440, 443	<b>Arceuthobium</b>	383
<i>oleraceus</i> L.	443	<i>oxycedri</i> (D.C.) M. Bieb.	383
<i>paniculatus</i> L.	441	<b>Arceuthos</b>	19
<i>patulus</i> Bertol.	441	<i>drupacea</i> (Lab.) Ant. et Ky	18, 19
<i>retroflexus</i> L.	440, 442	<b>Arenaria</b>	470
<i>viridis</i> L.	443	<i>adonidis</i> Peyron	471
<b>AMARYLLIDACEAE</b>	• 289	<i>bocconii</i> Soleirol	460
<i>Amaryllis</i>	293	<i>cassia</i> Boiss.	471, 472
<i>montana</i> Labili.	293	<i>deflexa</i> Decne	471
<i>tatarica</i> Pall.	293	<i>diandra</i> Guss.	459
<i>Ammochloa</i>	90	<i>globulosa</i> Lab.	466
<i>humilis</i> M. Bieb.	95	<i>graveolens</i> Schreb.	471
<i>palæstina</i> Boiss.	90	<i>hybrida</i> Vill.	468
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>juniperina</i> L.	464
<i>Ammophila</i>	70	<i>leptoclados</i> Guss.	471, 472
<i>arenaria</i> (L.) Link	70	<i>libanotica</i> Ky	471
<i>arundinacea</i> Host	70	<i>marginata</i> D:C.	459
<i>Anabasis</i>	436	<i>media</i> L.	459
<i>alopecuroides</i> Del.	439	<i>mediterranea</i> Ledeb.	468
<i>aphylla</i> L.	436	<i>mucronata</i> Sibth. et Smith	468
<i>articulata</i> Forsk.	437	<i>oxypetala</i> Sibth. et Smith	473
<i>haussknechtii</i> Bge	436	<i>pamphylica</i> Boiss. et Heldr.	471, 473
<i>phyllophora</i> Kar. et Kir.	437	<i>picta</i> Sibth. et Smith	469
<i>ramosissima</i> Dingier	426, 437	<i>pubescens</i> d'Urv.	. 471
<i>setifera</i> Moqu.	436	<i>rubra</i> L.	459, 460
<i>spinossima</i> L. fil.	435	<i>rupestris</i> Labili.	464
<i>Anacamptis</i>	344	<i>salsuginea</i> Bunge	459
<i>pyramidalis</i> (L.) L. C. Rich.	344	<i>serpyllifolia</i> L.	471, 472
<i>Androcymbium</i>	211	<i>spinuliflora</i> Ser.	452
<i>palæstinum</i> (Boiss.) Baker	211	<i>subtilis</i> Fenzl	463
<i>Andropogon</i>	46	<i>tremula</i> Boiss.	471, 473
<i>allionii</i> (Lam. et D.C.) Rœm. et Schult.	46	<i>viscosa</i> Schreb.	468
<i>ariani</i> Edgw.	45	<b>Arisarum</b>	190
<i>contortus</i> L.	46	<i>libani</i> Schott	190
<i>distachyus</i> L.	46	<i>veslingii</i> Schott	190
<i>gryllus</i> L.	43	<i>vulgare</i> Targ.-Tozz.	190
<i>hirtus</i> L.	44	<b>Aristella</b>	52
<i>ischaemum</i> L.	44	<i>bromoides</i> (L.) Bertol.	52
<i>olivieri</i> Boiss.	45	<b>Aristida</b>	50
<i>pubescens</i> Vis.	45	<i>adscensionis</i> L.	50, 51
<i>ravennae</i> L.	40	<i>cærulescens</i> Desf.	50, 51
<i>strictus</i> Host	40	<i>festucoides</i> Poir.	51
<i>Ankyropetalum</i>	516	<i>forskalei</i> Tausch	52
<i>arsusianum</i> Boiss.	517	<i>lanata</i> Forsk.	50, 52

<i>plumosa</i> L.	50, 51	Asphodeline	213
<i>bumila</i> Decne	51	<i>brevicaulis</i> (Bertol.) J. Gay	212, 214
Aristolochia	383	<i>damascena</i> Boiss.	212, 216
<i>altissima</i> Desf.	383, 384	<i>edumea</i> (Zoh.) Mout.	212, 214
<i>billiardieri</i> Jaub. et Spach	384, 385	<i>globifera</i> J. Gay	212, 216
<i>bottae</i> Jaub. et Spach	384, 387	<i>isthmocarpa</i> J. Gay	216
<i>maurorum</i> L.	384, 386	<i>liburnica</i> (Scop.) Reichenb.	212, 213
<i>parvifolia</i> Sibth. et Sm.	384, 385	<i>lutea</i> (L.) Reichenb.	211, 213
<i>pœcilantha</i> Boiss.	384, 386	<i>recurva</i> Post	214
<i>scabridula</i> Boiss.	384, 386	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	212, 216
<i>sempervirens</i> L.	384	<i>tenuior</i> (Fisch.) Ledeb.	215
ARISTOLOCHIACEAE	383	ASPHODELOIDEAE	211
Arrhenatherum	84	Asphodelus	211
<i>avenaceum</i> Beauv.	84	<i>aestivus</i> Brot.	212
<i>elatius</i> (L.) Mert. et Koch	84	<i>brevicaulis</i> Bertol.	214
<i>kotschyi</i> Boiss.	84, 85	<i>fistulosus</i> L.	211, 212
<i>palaestinum</i> Boiss.	84, 85	<i>inderiensis</i> Stev.	217
Arthrocnemum	420	<i>liburnicus</i> Scop.	213
<i>coralloides</i> Loscos et Pardo	421	<i>luteus</i> L.	213
<i>fruticosum</i> (L.) Moq.	421	<i>microcarpus</i> Salzm. et Viv.	211, 212
<i>glaucum</i> (Del.) Ung.-Sternb.	420	<i>ramosus</i> L.	212
ARTICULATAE	3	<i>tauricus</i> Pall.	216
Arum	183	ASPIDIACEAE	7
<i>arisarum</i> L.	190	Aspidium	8
<i>conophalloides</i> Ky	183, 187	<i>libanoticum</i> Rosenstock	8
<i>detruncatum</i> C. A. Mey.	187	ASPLENIACEAE	10
<i>dioscoridis</i> Sibth. et Smith	183, 184	Asplenium	10
<i>elongatum</i> Stev.	184, 188	<i>adianthum-nigrum</i> L.	10, 11
<i>gratum</i> Schott	184, 189	<i>bourgaei</i> Boiss.	10, 11
<i>hygrophilum</i> Boiss.	183, 187	<i>ceterach</i> L.	10
<i>intortum</i> Banks et Sol.	191	<i>fontanum</i> Bernh.	11
<i>italicum</i> Mill.	184, 189	<i>haussknechtii</i> Godet et Reut.	10, 11
<i>melanopus</i> Boiss.	184, 190	<i>ruta-muraria</i> L.	10, 11
<i>orientale</i> M. Bieb.	188, 189	<i>sagittatum</i> (D.C.) A. Bange	12
<i>palaestinum</i> Boiss.	183, 185	<i>scolopendrium</i> L.	12
<i>rauwolfii</i> Blume	191	<i>trichomanes</i> L.	10, 11
<i>rupicola</i> Boiss.	188	Athyrium	7
<i>spiculatum</i> Blume	191	<i>filix-femina</i> (L.) Roth	8
<i>syriacum</i> Blume	184	Atraphaxis	404
Arundo	73	<i>billardieri</i> Jaub. et Spach	404, 405
<i>arenaria</i> L.	70	<i>spinosa</i> L.	404
<i>donax</i> L.	74	Atriplex	412
<i>epigeios</i> L.	69	<i>alexandrina</i> Boiss.	412, 414
<i>littorea</i> Schrad.	69	<i>amana</i> Post	417
<i>mauritanica</i> Desf.	74	<i>autranii</i> Post	416
<i>phragmites</i> L.	75	<i>crystallina</i> Boiss.	414
<i>pliniand</i> Turra	74	<i>glauca</i> L.	414
<i>plinii</i> Turra	74	<i>halimus</i> L.	412, 413
<i>pseudophragmites</i> Hall. fil.	69	<i>nastata</i> L.	413, 414, 416
Asarum <i>hypocistis</i> L.	381	<i>heterosperma</i> Bunge	414
ASPARAGOIDEAE	285	<i>hortensis</i> L.	416
Asparagus	285	<i>jasiantha</i> Boiss.	413, 416
<i>acutifolius</i> L.	286	<i>leucoclada</i> Boiss.	412, 414
<i>aphyllus</i> L.	286	<i>littoralis</i> L.	413, 417
<i>officinalis</i> L.	286, 287	<i>micrantha</i> C. A. Mey.	413, 414
<i>palaestinus</i> Baker	285, 286	<i>palaestina</i> Boiss.	414
<i>stipularis</i> Forsk.	286	<i>parvifolia</i> Moq.	414
<i>trichophyllum</i> Bunge	285, 287	<i>patula</i> L.	413, 416
	286		

<i>portulacoides</i>	L.	412	<i>aleppicum</i>	Thiéb.	192, 193
<i>rosea</i>	L.	413, 415	<i>angustatum</i>	(J. E. Hook.) Boiss.	192, 193
<i>stylosa</i>	Viv.	412, 414	<i>auraniticum</i>	Mout.	192, 193
<i>tatarica</i>	L.	413, 415, 416	<i>bovei</i>	Blume	192
<i>thunbergifolia</i>	Boiss. et Noë	413, 414	<i>carduchorum</i>	(Schott) Engler	192
<i>turcomanica</i>	Moqu.	414	<i>pyrami</i>	(Schott) Engler	192, 194
<i>zahlensis</i>	Mout.	413, 415	<i>russelianum</i>	Schott	192, 194
<i>Atropis</i>		109	<i>Bilderdykia</i>		396
<i>convoluta</i>	(Hornem.) Griseb.	110	<i>convolvulus</i>	(L.) Dumort.	396
<i>distans</i>	(L.) Rupr.	110	<b>BLECHNACEAE</b>		9
<i>Avena</i>		81	<i>Blechnum</i>		9
<i>alba</i>	Vahl	81, 83	<i>spicant</i>	(L.) Roth.	9
<i>barbata</i>	Potter	83	<i>Blitum</i>		410
<i>clauda</i>	Dur.	81, 82	<i>rubrum</i>	(L.) Reichenb.	410
<i>convoluta</i>	Presl	81, 84	<i>virgatum</i>	L.	411
<i>elatior</i>	L.	86	<i>Blysmus</i>		168
<i>fatua</i>	L.	81, 82	<i>compressus</i>	(L.) Panzer	168
<i>flavescens</i>	L.	80	<i>Bœravia</i>		446
<i>fragilis</i>	L.	86	<i>plumbaginea</i>		446
<i>macra</i>	Stev.	78	<i>Boissiera</i>		75
<i>orientalis</i>	Schrad.	81	<i>bromoides</i>	(Hochst.) Steud.	75
<i>pilosa</i>	M. Bieb.	81, 82	<i>pumilio</i>	(Trin.) Hackel	75
<i>pratensis</i>	L.	81, 83	<i>Bolanthus</i>		510
<i>sativa</i>	L.	81	<i>filicaulis</i>	(Boiss.) Bark.	516
<i>sterilis</i>	L.	81, 82	<i>frankenioides</i>	(Boiss.) Bark.	515
<i>wiestii</i>	Steud.	83	<i>hirsutus</i>	(Lab.) Bark.	515
<i>Axyris ceratoides</i>	L.	412	<i>Bothriochloa</i>		44
			<i>ischænum</i>	(L.) Mansfeld	44
<i>Baldingera colorata</i>	Fl. Witt.	50	<i>Brachiaria</i>		34
<i>Bassia</i>		419	<i>eruciformis</i>	(Sibth. et Smith) Gmel.	34
<i>arabica</i>	(Bo s.) Maire et Weiller	418	<i>mutica</i>	(Forsk.) Stapf	34
<i>eriophora</i>	(Schrad.) O. Kuntze	419, 420	<i>Brachypodium</i>		130
<i>hyssopifolia</i>	Pall.) O. Kuntze	419	<i>distachyum</i>	(L.) Beauv.	130
<i>monticola</i>	(Boiss.) O. Kuntze	419	<i>pinnatum</i>	(L.) Beauv.	131
<i>muricata</i>	L.) Murr.	419	<i>ramosum</i>	(L.) Roem. et Schult.	131, 132
<i>Beckmannia</i>		60	<i>sylvaticum</i>	(Huds.) Beauv.	131
<i>eruciformis</i>	(L.) Host	61	<i>Briza</i>		107
<i>Behen vulgaris</i>	Mœnch	500	<i>eragrostis</i>	L.	71
<i>Bellevalia</i>		247	<i>humilis</i>	M. Bieb.	108
<i>ciliata</i>	(Cyr.) Nees	247, 249	<i>maxima</i>	L.	107, 108
<i>densiflora</i>	Boiss.	247, 251	<i>minor</i>	L.	107, 108
<i>douini</i>	Pabot et Mout.	249	<i>spicata</i>	Sibth. et Smith	107, 108
<i>flexuosa</i>	Boiss.	248, 251	<i>Bromus</i>		118
<i>hermonis</i>	Mout.	247, 250	<i>aegyptiacus</i>	Tausch	128
<i>longipes</i>	Post	247, 248	<i>alopecuroides</i>	Poir.	125
<i>macrobotrys</i>	Boiss.	247, 248	<i>alopecuros</i>	Poir.	119, 125
<i>mosheovii</i>	Feinbr.	247, 252	<i>anatolicus</i>	Boiss. et Heldr.	130
<i>nivalis</i>	Boiss. et Ky	248, 251	<i>arvensis</i>	L.	120, 129
<i>palmyrensis</i>	Feinbr.	247, 250	<i>bikfayensis</i>	A. Camus et R. Gomb.	119, 120
<i>stepporum</i>	Feinbr.	249	<i>brachystachys</i>	Host	120, 129
<i>trifoliata</i>	Boiss.	247, 248	<i>contortus</i>	Desf.	125
<i>Beta</i>		407	<i>danthoniae</i>	Trin.	120, 127
<i>maritima</i>	L.	407	<i>dertonensis</i>	All.	114
<i>vulgaris</i>	L.	407	<i>distachyos</i>	L.	130
<b>BETULACEAE</b>		355	<i>divaricatus</i>	Rohde	126
<i>Biarum</i>		192	<i>erectus</i>	Huds.	120
			<i>fasciculatus</i>	Presl	119, 124
			<i>flabellatus</i>	(Hack.) Boiss.	119, 123

<i>gussonii</i> Parl.	123	<i>echinata</i> Murr.	176
<i>hordeaceus</i> L.	129	<i>echinata</i> Desf.	178
<i>intermedius</i> Guss.	120, 128	<i>extensa</i> Good.	173, 180
<i>japonicus</i> Thunb.	120, 129	<i>flacca</i> Schreb.	173, 178
<i>lanceolatus</i> Roth	119, 126	<i>glauca</i> Scop.	178
<i>macrostachys</i> Desf.	126	<i>gracilis</i> Curt.	173, 179
<i>madritensis</i> L.	119, 122	<i>gynobasis</i> Vill.	177
<i>maximus</i> Desf.	123	<i>halleriana</i> Asso	173, 177
<i>mollis</i> L.	129	<i>hispida</i> Willd.	173, 178
<i>oxyphlaeus</i> Payne	126	<i>leporina</i> L.	173, 176
<i>palaestinus</i> Melderis	120, 128	<i>maxima</i> Scop.	180
<i>patulus</i> Mert. et Koch	129	<i>mediterranea</i> Clarke	178
<i>pinnatus</i> L.	131	<i>muricata</i> L.	175, 176
<i>ramosus</i> L.	132	<i>nemorosa</i> Rebent.	175
<i>rigens</i> L.	123	<i>otrubae</i> Podp.	173, 175
<i>rigidus</i> Roth	119, 123	<i>bachystylis</i> J. Gay	174
<i>rubens</i> L.	119, 124	<i>pairæi</i> F. Schultz	173, 176
<i>scoparius</i> L.	119, 125	<i>pallescens</i> L.	173, 177
<i>squarrosus</i> L.	120, 127	<i>paludosoides</i> Good.	181
<i>sterilis</i> L.	119, 122	<i>pendula</i> Huds.	173, 180
<i>syriacus</i> Boiss. et Bl.	119, 120	<i>phyllostachys</i> C. A. Mey.	173, 177
<i>tectorum</i> L.	119, 121	<i>pseudocyperus</i> L.	174, 181
<i>tomentellus</i> Boiss.	119, 121	<i>pubescens</i> Poir.	169
<i>villosus</i> Forsk.	123	<i>remota</i> L.	177
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér.	371	<i>riparia</i> Gurt.	174, 182
<b>Buffonia</b>	461	<i>rufa</i> (L.) Simonk	179
<i>ephedrina</i> Sam.	461	<i>silvatica</i> Huds.	180
<i>kotschyana</i> Boiss.	461	<i>stellulata</i> Good.	173, 176
<i>macrosperma</i> J. Gay	461	<i>stenophylla</i> Wahlenb.	172, 174
<i>multiceps</i> Decne	461	<i>subvulpinga</i> Senay	175
<i>paniculata</i> Dubois	461	<i>vulpinga</i> L.	175
<i>tenuifolia</i> Vill.	461	<b>Caroxylon</b>	
<i>virgata</i> Boiss.	461	<i>articulatum</i> (Cav.) Moqu.	426
<i>Bulbillaria gageoides</i> Zucc.	226	<i>salicicum</i> Moqu.	426
<b>BUTOMACEAE</b>	31	<b>Carpinus</b>	
<b>Butomus</b>	31	<i>duinensis</i> Scop.	356
<i>umbellatus</i> L.	31	<i>orientalis</i> Mill.	356
		<b>Carpobrotus edulis</b> (L.) N. E. Br.	448
		<b>CARYOPHYLLACEAE</b>	450
<b>Calamagrostis</b>	69	<i>Castanea sativa</i> L.	357
<i>epigeios</i> (L.) Roth	69	<b>Catabrosa</b>	
<i>littorea</i> (Schrad.) D.C.	69	<i>aquatica</i> (L.) Beauv.	94
<i>pseudophragmites</i> (Hall Fil.) Kœl.	69	<i>humilis</i> (M. Bieb.) Trin.	95
<b>Calligonum</b>	406	<b>Catapodium</b>	
<i>comosum</i> L'Hér.	407	<i>loliaceum</i> (Huds.) Link	116
<i>tetrapterum</i> Jaub. et Spach	407	<i>rigidum</i> (L.) C. Hubb.	117
<b>Cannabis</b>	377	<b>Caulinia</b>	
<i>sativa</i> L.	377	<i>fragilis</i> Willd.	24
<b>Carex</b>	172	<i>graminea</i> (Del.) Batt.	24
<i>acuta</i> L.	179	<b>Cedrus</b>	
<i>acutiformis</i> Ehrh.	174, 181	<i>libanensis</i> Juss.	15
<i>banatica</i> Heuff.	179	<i>libani</i> A. Rich.	15
<i>buekii</i> Wimm.	173, 179	<i>libanotica</i> Link	15
<i>contigua</i> Hoppe	176	<b>Celosia cristata</b> L.	439
<i>distans</i> L.	174, 181	<b>Celtis</b>	
<i>diversicolor</i> Druce	178	<i>australis</i> L.	369
<i>divisa</i> Huds.	172, 174	<i>tournefortii</i> Lam.	370
<i>divulsa</i> Stokes	173, 175	<b>Cenchrus</b>	39

<i>asperifolius</i>	Desf.	38	<i>mariscus</i> (L.) R. Br.	172
<i>capitatus</i>	L.	91	<i>Colchicum</i>	205
<i>ciliaris</i>	L.	39	<i>antilibanoticum</i> R. Gomb.	207
CENTROSPERMAE		407	<i>balansae</i> Planch.	204, 206
Cephalanthera		323	<i>brachiphyllum</i> Boiss. et Hausskn.	205, 208
<i>damasonium</i>	(Mill.) Druce	324	<i>byzantinum</i> Park.	204, 207
<i>ensifoloid</i>	Murr.) L. C. Rich.	325	<i>candidum</i> Schott et Ky	206
<i>epipactoides</i>	Fisch. et Mey.	324	<i>crocifolium</i> Boiss.	204", 209
<i>kurdica</i>	Bornm.	324	<i>decaisnei</i> Boiss.	204, 205
<i>longifolia</i>	(Huds.) Fritsch	324, 325	<i>deserti</i> syriaci Feinbr.	205, 208
<i>vallens</i>	(Jundz.) L. G. Rich.	324	<i>fasciculare</i> (L.) Boiss.	205, 207
<i>rubra</i>	(L.) L. C. Rich.	324	<i>halepense</i> Freyn	207
Gerastium		476	<i>haussknechtii</i> Boiss.	204, 206
<i>anomalum</i>	Walsdt. et Kit.	477	<i>hierosolymitanum</i> Feinbr.	204, 206
<i>brachypetalum</i>	Pers.	477, 479	<i>laetum</i> Stev.	206
<i>cerastoides</i>	(L.) Britton.	476, 478	<i>libanoticum</i> Ehrenb.	205, 208
<i>comatum</i>	Desv.	476, 478	<i>ritchii</i> R. Br.	208
<i>dichotomum</i>	L.	476, 478	<i>steveni</i> Kunth	204, 209
<i>dubium</i>	(Bast.) Schw.	476, 477	<i>tauri</i> Siehe	204, 207
<i>fragillimum</i>	Fries	477, 480	<i>tunicatum</i> Feinbr.	204, 207
<i>glaucum</i>	Gren. et Godr.	476	<i>tuviae</i> Feinbr.	204, 209
<i>glomeratum</i>	Thuill.	477, 479	Colpodium	95
<i>glutinosum</i>	Fries	477, 480	<i>humile</i> (M. Bieb.) Asch. et Gr.	95
<i>illyricum</i>	Ser.	478	COMMELINACEAE	203
<i>inflatum</i>	Link	477, 479	<b>COMMELINALES</b>	203
<i>kotschyi</i>	Boiss.	476, 477	<i>Comperia comperiana</i> (Stev. Asch. et Gr.)	335
<i>luridum</i>	Guss.	479	CONIFERAE	14
<i>pentandrum</i>	L.	477, 480	Cornucopiae	57
<i>perfoliatum</i>	L.	476, 478	<i>alopecuroides</i> L.	58
<i>pumilum</i>	Curtis	480	<i>cucullatum</i> L.	58
<i>ræseri</i>	Boiss. et Heldr.	479	<i>involutcratum</i> (Post) Mez.	58
<i>semidecandrum</i>	L.	480	Cornulaca	438
<i>tenue</i>	Viv.	476	<i>setifera</i> Moqu.	438
<i>trigynum</i>	Willd.	478	Corrigiola	452
<i>viscosum</i>	L.	479	<i>littoralis</i> L.	452
Geterach		10	CORYLACEAE	356
<i>officinarum</i>	Lam. et D.C.	10	<i>Corylus</i>	356
Cheilanthes		5	<i>avellana</i> L.	356
<i>fragrans</i>	Webb et Berth.	5	Corynephorus	77
<i>pteridioides</i>	(Reich.) Christ.	5	<i>articulatus</i> (Desf.) Beauv.	77
Chenolea		418	<i>deschampsioides</i> Bornm.	77, 78
<i>arabica</i>	Boiss.	418	Crithopsis	158
CHENOPODIACEAE		407	<i>delileana</i> (Schult.) Nevski	158
Chenopodium		408	Crocus	295
<i>album</i>	L.	408, 409	<i>aleppicus</i> Baker	296, 301
<i>ambrosioides</i>	L.	408, 410	<i>cancellatus</i> Herb.	296, 299, 300
<i>botrys</i>	L.	408, 410	<i>cilicicus</i> Ky	296, 300
<i>foliosum</i>	(Moench) Asch.	408, 411	<i>damascenus</i> Herb.	296, 299
<i>murale</i>	L.	408, 409	<i>dispathaceus</i> Bowles	295, 298
<i>opulifolium</i>	Schrad.	408, 409	<i>edulis</i> Boiss. et Bl.	299
<i>rubrum</i>	L.	408, 410	<i>elwesii</i> (Maw) O. Schwarz	295, 298
<i>scoparium</i>	L.	418	<i>gaillardotii</i> (Boiss. et Bl.) Maw	301
<i>urbicum</i>	L.	408, 410	<i>graveolens</i> Boiss. et Reuter	296, 303
<i>virgatum</i>	(L.) Ambrosi	411	<i>haussknechtii</i> Boiss. et Reut.	295, 297
<i>vulvaria</i>	L.	408, 409	<i>hermoneus</i> Ky	296, 300
Chrysopogon		42	<i>hyemalis</i> Boiss. et Bl.	296, 302
<i>gryllus</i>	(L.) Trin.	43	<i>kotschyanus</i> C. Koch	295, 297
Cladium		172	<i>libanoticus</i> Mout.	297

macrobolbos	Jovet et Gomb.	295, 299	Cyperus	158
<i>moabiticus</i>	Bornm. et Dinsm.	295, 298	<i>alopecuroides</i> Rottb.	159, 161
<i>ochroleucus</i>	Feinbr.	295, 296	<i>alternifolius</i> L.	163
<i>palaestinus</i>	Feinbr.	296, 301	<i>blancheanus</i> Desv.	163
<i>sativus</i>	L.	297	<i>capitatus</i> Vandelli	162
<i>syriacus</i>	Boiss. et Gaill.	302	<i>diformis</i> L.	160, 163
<i>thiebauti</i>	Mout.	295, 297	<i>distachyos</i> All.	159, 161
<i>vitellinus</i>	Wahlenb.	296, 302	<i>esculentus</i> L.	159, 164
<i>zonatus</i>	J. Gay	297	<i>flavescens</i> L.	159, 160
<b>Crypsis</b>		58	<i>fucus</i> L.	160, 162
<i>aculeata</i>	(L.) Aiton	59	<i>glaber</i> L.	160, 163
<i>alopecuroides</i>	(L.) Host	59	<i>globosus</i> All.	159, 160
<i>factorovskyi</i>	Eig	58	<i>junciformis</i> Cav.	161
<i>schænoides</i>	(Pill. et Mitterp.) Host	59	<i>kalli</i> (Forsk.) Murb.	159, 162
<b>Ctenopsis</b>		116	<i>laevigatus</i> L.	159, 161
<i>patens</i>	(Boiss.) Meld.	116	<i>longus</i> L.	159, 163
<i>pectinella</i>	(Del.) De Notaris	116	<i>michelianus</i> (L.) Link	159, 162
<b>Cucubalus</b>		505	<i>mucronatus</i> (L.) Mab.	162
<i>aegyptiacus</i>	L.	495	<i>mundtii</i> (Nees) Kunth	159, 160
<i>baccifer</i>	L.	505	<i>papyrus</i> L.	163
<i>behen</i>	L.	500	<i>bygmaeus</i> Rottb.	162
<i>inflatus</i>	Salisb.	500	<i>rotundus</i> L.	159, 164
<i>italicus</i>	L.	501	<b>Cystopteris</b>	6
<i>polygonoides</i>	Willd.	515	<i>filix-fragilis</i> (L.) Borb.	6
<i>venosus</i>	Gilib.	500	<i>fragilis</i> Bernh.	6
<b>CUPRESSACEAE</b>		17	<i>regia</i> Presl	6
<b>Cupressus</b>		17	<b>Cytinus</b>	381
<i>semperfirens</i>	L.	17	<i>hypocistis</i> L.	381
<b>Cutandia</b>		95		
<i>dichotoma</i>	(Forsk.) Trabut	96, 97	<b>D</b>	
<i>maritima</i>	(L.) Benth.	96	<b>Dactylis</b>	99
<i>memphitica</i>	(Spreng.) Benth.	96	<i>glomerata</i> L.	99
<i>philistaea</i>	(Boiss.) Benth.	45	<i>hispanica</i> Roth	99
<b>Cymbopogon</b>		45	<i>lagopoides</i> L.	100
<i>arriani</i>	(Edgw.) Aitsch.	45	<i>repens</i> Desf.	100
<i>olivieri</i>	(Boiss.) Bor	45	<b>Dactyloctenium</b>	72
<i>schoenanthus</i>	(L.) Spreng.	45	<i>aegyptiacum</i> Willd.	72
<b>Cymodocea</b>		25	<i>aegyptium</i> (L.) Asch. et Schw.	72
<i>aequorea</i>	Koenig	25	<i>Dactylon memphyticum</i> Spreng.	95
<i>major</i>	(Cavol.) Grande	25	<b>Damasonium</b>	30
<i>nodosa</i>	(Ucria) Asch.	25	<i>alisma</i> Mill.	30
<i>Cynocrambe prostrata</i>	Gaertn.	445	<i>bourgaei</i> Coss.	30
<b>Cynodon</b>		73	<i>polyspermum</i> Coss.	30
<i>dactylon</i>	(L.) Pers.	73	<b>Danaë</b>	288
<b>CYNOMORIACEAE</b>		381	<i>racemosa</i> (L.) Mœnch	288
<b>Cynomorium</b>		381	<b>Dianthus</b>	520
<i>coccineum</i>	L.	381	<i>actinopetalus</i> Fenzl	521, 529
<b>Cynosurus</b>		97	<i>crinitus</i> Smith	520, 527
<i>aegyptius</i>	L.	72	<i>cyri</i> Fisch. et Mey.	521, 522
<i>aureus</i>	L.	98	<i>dumulosus</i> Boiss. et Huet	528
<i>callitrichus</i>	Barb.	97	<i>fimbriatus</i> M. Bieb.	527
<i>coloratus</i>	Lehm.	97	<i>floribundus</i> Boiss.	526
<i>durus</i>	L.	101	<i>haussknechtii</i> Boiss.	526
<i>echinatus</i>	L.	97	<i>hypachlorus</i> Boiss.	529
<i>effusus</i>	Link	97, 98	<i>judaicus</i> Boiss.	521, 526
<i>elegans</i>	Desf.	98	<i>karami</i> Bl.	521, 529
<b>CYPERACEAE</b>		158	<i>libanotis</i> Labili.	520, 527
<b>CYPERALES</b>		158	<i>micranthus</i> Boiss. et Held.	521, 526

<i>multipunctatus</i>	Ser.	522, 523	<i>campylopoda</i>	C. A. Mey.	20	
<i>orientalis</i>	Adams	521, 527	<i>fragilis</i>	Desf.	20	
<i>pachypetalus</i>	Stapf	521, 526	EPHEDRACEAE			
<i>vallens</i>	Sibth. et Smith	526	<i>Epipactis</i>			
<i>pendulus</i>	Boiss. et Bl.	521, 528	<i>consimilis</i>	Don.	325	
<i>bogonopetalus</i>	Boiss.	529	<i>helleborine</i>	(L.) Crantz	326	
<i>polycladus</i>	Boiss.	521, 522, 524	<i>latifolia</i>	(L.) All.	325, 326	
<i>strictus</i>	Banks et Sol.	521, 522-25	<i>veratrifolia</i>	Boiss. et Heldr.	325	
<i>superbus</i>	L.	527	EQUISETACEAE			
<i>tripunctatus</i>	Sibth. et Smith	521, 522	<i>EQUISETALES</i>			
<i>velutinus</i>	Guss.	518	<i>Equisetum</i>			
<i>Dichoglossis linearifolia</i>	Fisch et Mey.	513	<i>maximum</i>	Lam.	3	
<i>Digitaria</i>		33	<i>palustre</i>	L.	3	
	<i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	34	<i>ramosissimum</i>	Desf.	3	
DIOSCOREACEAE			<i>ramosum</i>	Schleich.	3	
<i>Dracunculus</i>	<i>crassipes</i>	294	<i>telmateia</i>	Ehrh.	3	
<i>Dryopteris</i>		191	Eragrostis			
	<i>aculeata</i> (L.) O. Kuntze	8	<i>cilianensis</i>	(All.) Vign.-Lut.	71	
	<i>libanotica</i> (Ros.) A. Christ.	8	<i>megastachya</i>	Link	71	
	<i>bailida</i> (Bory) Fomin	8	<i>minor</i>	Host	71, 72	
	<i>rigida</i> (Hoffm.) Underw.	9	<i>pilosa</i>	(L.) Beauv.	71, 72	
	<i>spinulosa</i> (Sw.) O. Kuntze	9	<i>poaeoides</i>	Beauv.	72	
	<i>thelypteris</i> (L.) A. Gray	9	<i>tatarica</i>	(Fisch.) Henr.	71	
	<i>villarsii</i> (Bell.) H. Woynar	9	<i>Eremopyron</i>		107	
E						
<i>Echinaria</i>		91	<i>buonapartis</i>	(Spreng.) Nevski	140	
	<i>capitata</i> (L.) Desf.	91	<i>distans</i>	(C. Koch) Nevski	141	
<i>Echinochloa</i>		35	<i>Eremurus</i>			
	<i>colona</i> (L.) Link	36	<i>inderiensis</i>	(Stev.) Regel	217	
	<i>crus-galli</i> (L.) Beauv.	36	<i>libanoticus</i>	Boiss. et Bal.	217	
	<i>eruciformis</i> (Sibth. et Smith) C. Koch	34	<i>spectabilis</i>	M. Bieb.	211, 217	
<i>Echinodorus</i>		29	<i>Erianthus</i>			
	<i>ranunculoides</i> (L.) Engelm.	29, 30	<i>hostii</i>	Griseb.	40	
<i>Echinopsilon</i>		419	<i>ravennae</i>	(L.) Beauv.	40	
	<i>hyssopifolium</i> (Pall.) Moqu.	419	<i>strictus</i>	(Host), Bluff. et Fingerh.	40	
	<i>muricatum</i> L. Moqu.		<i>Erythrostictus balaestinus</i>	Boiss.	211	
<i>Eleocharis</i>		169	<i>Eupteris</i>		7	
<i>Elymus</i>		157	<i>Eurotia ceratoides</i>	(L.) C. A. Mey.	412	
	<i>caput-medusae</i> L.	157	F			
	<i>crinitus</i> Schreb.	157	FAGACEAE			
	<i>delileanus</i> Schult.	158	FAGALES			
	<i>geniculatus</i> Del.	158	<i>Fagopyrum convolvulus</i>	L.) Gross.	357	
	<i>pilifer</i> Banks et Sol.	142	<i>Fagus orientalis</i>	Lipsky	357	
<i>Elytrigia</i>		138	Festuca			
	<i>aucherii</i> (Boiss.) Nevski	139	<i>arundinacea</i>	Schreb.	110	
	<i>elongata</i> (Host) Nevski	140	<i>bromoides</i>	L.	111, 113	
	<i>junccea</i> (L.) Nevski	140	<i>callieri</i>	(Hack.) Markgr.	114	
	<i>libanotica</i> (Hack.) Nevski	139	<i>ciliata</i>	Pers.	111	
	<i>repens</i> L. Beauv.	138	<i>dichotoma</i>	Forsk.	114	
<i>Emex</i>		405	<i>diversifolia</i>	Boiss. et Bal.	97	
	<i>spinosa</i> (L.) Campdéra	405	<i>elatior</i>	L.	102	
<i>Eminium</i>		190	<i>fena</i>	Lag.	111, 112, 113	
	<i>intortum</i> (Banks et Sol.) O. Ktze	191	<i>indigesta</i>	Boiss.	113	
	<i>spiculatum</i> (Blume) O. Kuntze	191	<i>inops</i>	Del.	110, 111	
<i>Ephedra</i>		20	<i>laevis</i>	(Hack.) Nym.	116	
	<i>alata</i> Decne	20, 21	<i>maritima</i>	L.	111, 112	
	<i>alte</i> C. A. Mey.	20	<i>myuros</i>	L.	118	
					114	

<i>ovina</i> L.	110, 111	<i>Galanthus</i>	290
<i>phleoides</i> Vill.	87	<i>fosteri</i> Baker	290
<i>pinifolia</i> (Hack.) Bornm.	111	<i>Gastridium</i>	67
<i>pratensis</i> Huds.	110, 111	<i>lendigerum</i> (L.) Gaud.	67
<i>rigida</i> L.	117	<i>scabrum</i> Presl	67
<i>sciurooides</i> Roth	114	<i>ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	67
<i>sylvatica</i> Huds.	131	<i>Gaudinia</i>	86
<i>tenuiflora</i> Schrad.	118	<i>fragilis</i> (L.) Beauv.	86
<i>uniglumis</i> Solander	115	<i>Gaudinopsis</i>	78
<i>valesiaca</i> Schleich.	111	<i>macra</i> (Stev.) Eig	78
FESTUCOIDEAE	47	<i>Girgensohnia</i>	435
<i>Ficus</i>	371	<i>oppositiflora</i> Pall.	435
<i>carica</i> L.	371	<i>Githago</i> <i>segetum</i> Desf.	481
<i>sycomorus</i> L.	371	<i>Gladiolus</i>	303
FILICALES	5	<i>aleppicus</i> Boiss.	303, 305
FILICINAE	4	<i>anatolicus</i> Boiss.	304
<i>Fimbristylis</i>	170	<i>atrovioletaceus</i> Boiss.	305
<i>bis-umbellata</i> (Forsk.) Bub.	170	<i>communis</i> L.	303
<i>dichotoma</i> auct.	170	<i>illyricus</i> Koch	304
<i>ferruginea</i> (L.) Vahl	170	<i>imbricatus</i> L.	303, 304
Fritillaria	232	<i>segetum</i> Ker-Gawler	403
<i>acmopetala</i> Boiss.	232, 233	<i>Glinus</i>	449
<i>alfredae</i>	232, 233	<i>dictamnoides</i> Burm. fil.	449
<i>crassifolia</i> Boiss. et Huet	232, 234	<i>lotoides</i> L.	449
<i>elwesii</i> Boiss.	232, 233	<i>Glyceria</i>	108
<i>hermonis</i> Fenzl	234	<i>distans</i> (L.) Wahlgr.	110
<i>libanotica</i> (Boiss.) Baker	232, 235	<i>fluitans</i> L.	109
<i>olivieri</i> Baker	233	<i>plicata</i> Fries	109
<i>persica</i> L.	232, 235	<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109
<i>pinardi</i> Boiss.	232, 234	<i>rupestris</i> (Whit.) E. Marsh.	109
<i>platyptera</i> Sam.	233	<i>Gomphrena</i>	445
Fuirena	168	<i>globosa</i> L.	445
<i>pubescens</i> (Poir.) Kunth	169	<i>sessilis</i> L.	444
G		<i>GRAMINALES</i>	33
Gagea	220	<i>GRAMINEAE</i>	33
<i>anisanthos</i> G. Koch	218, 220	<i>Gymnadenia</i>	327
<i>arvensis</i> (Pers.) Dumort.	218, 220	<i>conopsea</i> (L.) R. Br.	327
<i>bohemica</i> Zausch.	219, 223	<i>Gymnogramma</i>	5
<i>boissieri</i> Pascher	221	<i>leptophylla</i> (L.) Desv.	5
<i>chlorantha</i> M. Bieb.	219, 225	<i>Gynandriris</i>	305
<i>circinata</i> (L. f.) Pascher	219, 224	<i>sisyrinchium</i> (L.) Parl.	305, 306
<i>commutata</i> C. Koch	225	<i>Gypsophila</i>	509
<i>damascena</i> Boiss.	225	<i>anatolica</i> Boiss.	509, 511
<i>dayana</i> Chodat et Bobs.	219, 225	<i>antari</i> Post et Beauv.	510, 513
<i>dubia</i> Terracciano	219, 221	<i>antilibanotica</i> Post	518
<i>fibrosa</i> (Desf.) Schult.	219, 224	<i>arabica</i> Barkoudah	509, 511
<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker-Gawl.	219, 220	<i>arsusiana</i> (Ky) Williams	517
<i>foliosa</i> Presl	219, 221, 222	<i>aucherii</i> Boiss.	509, 512
<i>gageoides</i> (Zucc.) Vved.	219, 226	<i>capillaris</i> (Forsk.) Christ.	511
<i>liottardi</i> (Sternb.) Schult. f.	220	<i>calesyriaca</i> (Boiss.) Williams	517
<i>micrantha</i> (Boiss.) Pascher	218, 222	<i>damascena</i> Boiss.	510, 513
<i>minima</i> (L.) Ker-Gawl.	218, 223	<i>elegans</i> M. Bieb	514
<i>peduncularis</i> (Presl) Pascher	218, 221	<i>filicaulis</i> (Boiss.) Bornm.	510, 516
<i>persica</i> Boiss.	226	<i>frankenioides</i> Boiss.	510, 515
<i>procera</i> Mout.	219, 224	<i>gypsophilooides</i> (Fenzl) Blakel.	517
<i>reticulata</i> (Pall.) Schult.	219, 223	<i>haussknechtii</i> Boiss.	512
<i>rigida</i> Boiss. et Sprun.	219, 224	<i>heteropoda</i> Freyn et Sin t.	510, 514
		<i>hirsuta</i> Labili.	515

<i>hygrophila</i>	Post	511	<i>Herniaria</i>	453
<i>libanotica</i>	Boiss.	509, 512	<i>arabica</i>	453, 454
<i>linearifolia</i>	Fisch. et Mey.) Boiss.	510, 513	<i>cinerea</i>	453
<i>mollis</i>	(Boiss.) Bornm.	510, 515	<i>densiflora</i>	454
<i>pallida</i>	Stapf	510, 512	<i>glabra</i>	453, 454
<i>perfoliata</i>	L.	511	<i>hemistemon</i>	453, 455
<i>pilosa</i>	Huds.	510, 516	<i>hirsuta</i>	453
<i>polygonoides</i>	(Willd.) Halacsy	510, 515	<i>incana</i>	453, 454
<i>porrigens</i>	(L.) Boiss.	516	<i>macrocarpa</i>	454
<i>rokejeka</i>	Del.	511	<i>microcarpa</i>	454
<i>ruscifolia</i>	Boiss.	509, 513		
<i>trichopoda</i>	Boiss.	513		
<i>trichotoma</i>	Wend.	511		
<i>venusta</i>	Fenzl	509, 510		
<i>viscosa</i>	Murr.	510, 514		
H				
<i>Habrosia</i>		452		
<i>spinuliflora</i>	(Ser.) Fenzl	452		
<i>Halimione</i>		412		
<i>portulacoides</i>	(L.) Aellen	412		
<i>Halimocnemis</i>		438		
<i>hispida</i>	C. A. Mey.	437		
<i>pilosa</i>	Moqu.	438		
<i>Halocharis</i>		437		
<i>hispida</i>	(C. A. Mey.) Moqu.	437		
<i>sulphurea</i>	Moqu.	437		
<i>syriaca</i>	Eig	437		
<i>Halocnemum</i>		422		
<i>strobilaceum</i>	(Pall.) Bieb.	422		
<i>Halogeton</i>		439		
<i>alopecuroides</i>	(Del.) Moqu.	439		
<i>Haloepelis</i>		422		
<i>amplexicaulis</i>	(Vahl) Ung.-Sternb.	422		
<i>Haloxylon</i>		425		
<i>articulatum</i>	(Cav.) Bunge	426		
<i>ramosissimum</i>	(Boiss.) Benth. et Hook.	426		
<i>salicornicum</i>	(Moqu.) Bunge	426		
<i>schweinfurthii</i>	Asch.	426		
<i>Heleocharis</i>		169		
<i>macrantha</i>	Bockel	169		
<i>palustris</i>	(L.) R. Br.	169		
<i>Heleochnoa</i>		59		
<i>acutiglumis</i>	Boiss.	59, 60		
<i>alpicola</i>	Hochstt.	60		
<i>alopecuroides</i>	(Pill. et Mitterp.) Host	59		
<i>orientalis</i>	(Boiss.) Dinsm.	60		
<i>schoenoides</i>	(L.) Host	59		
<i>Helicophyllum</i>		190		
<i>crassipes</i>	(Boiss.) Schott	191		
<i>rauwolfii</i>	(Blume) Schott	191		
<i>Helictotrichon</i>	<i>convolutum</i> (Presl) Henr.	84		
HELOBIAE				
<i>Hemarthria</i>		24		
<i>altissima</i>	(Poir.) Stapf et Hubb.	41		
<i>fasciculata</i>	(Lam.) Kunth	41		
<i>Henrardia</i>		137		
<i>persica</i>	(Boiss.) C. Hubb.	135, 137		
HYDROCHARITACEAE				
Hyparrhenia				
<i>hirta</i>	(L.) Stapf	44		
Hypocylrix				
<i>kernerii</i>	Wol.	422		

<i>.neghevensis</i>	Ijin	423
<i>Hypoxis fascicularis</i>	L.	207, 210
I		
<i>Illecebrum</i>		456
<i>arabicum</i>	L.	456
<i>baronychia</i>	L.	39
<i>Imperata</i>		39
<i>arundinacea</i>	Cyr.	39
<i>cylindrica</i>	(L.) Beauv.	39
<i>Ionorchis abortiva</i>	(L.) Beck	323
IRIDACEAE		295
<i>Iris</i>		306
<i>albicans</i>	Lange	307, 314
<i>antilibanotica</i>	Dinsm.	307, 316
<i>atrofusca</i>	Baker	317
<i>atropurpurea</i>	Baker	317
<i>auranitica</i>	Dinsm.	307, 315
<i>barnumae</i>	Fost. et Bak.	307, 315
<i>basaltica</i>	Dinsm.	308, 317
<i>bismarckiana</i>	Regel	308, 320
<i>bostrensis</i>	Mout.	308, 317
<i>bulbocodium</i>	L.	320
<i>cæruleo-violacea</i>	(Gomb.) Mout.	307, 312
<i>calcarea</i>	Dinsm.	308, 318
<i>caucasica</i>	Hoffm.	310
<i>cedreti</i>	Dinsm.	308, 318
<i>cretensis</i>	Janka	312
<i>damascena</i>	Mout.	308, 318
<i>fumosa</i>	Boiss. et Hausskn.	307, 311
<i>grant-duffii</i>	Baker	307, 312
<i>hauranensis</i>	Dinsm.	316
<i>helenae</i>	Barb.	316
<i>hermona</i>	Dinsm.	320
<i>heylandiana</i>	Boiss. et Reut.	308, 317
<i>histrio</i>	Reichenb.	376, 308
<i>jordana</i>	Dinsm.	308, 316
<i>kasruwana</i>	Dinsm.	308, 319
<i>lortetii</i>	W. Barb.	308, 319
<i>melanosticta</i>	Bornm.	307, 313
<i>mesopotamica</i>	Dykes	307, 314
<i>nazarena</i>	(Foster) Dinsm.	320
<i>nusairiensis</i>	Mout.	306, 311
<i>ochroleuca</i>	L.	307, 313
<i>palæstina</i>	Baker	306, 310
<i>ballida</i>	Lam.	314
<i>persica</i>	L.	306, 309
<i>postii</i>	Mout.	306, 309
<i>pseudacorus</i>	L.	307, 313
<i>saari</i>	Schott	320
<i>sieheana</i>	Lynch.	309
<i>sindjarensis</i>	Boiss. et Hausskn.	307, 311
<i>sisyrinchium</i>	L.	305
<i>sofarana</i>	Fost	308, 319
<i>susiana</i>	L.	317
<i>unguicularis</i>	Poiret	307, 312
<i>vartani</i>	Fost.	306, 309
<i>westii</i>	Dinsm.	308, 319

<i>yebrudi</i>	Dinsm.	308, 318
<i>Ischarum</i>		193
<i>angustatum</i>	J. D. Hooker	193
<i>pyrami</i>	Schott	194
ISOETACEAE		
ISOETALES		
Isoetes		
<i>hystrix</i>	Dur.	2
<i>olympica</i>	A. Br.	2
Ixoliolirion		
<i>montanum</i>	(Labili.) Herb.	293
<i>ballasii</i>	(Fisch. et Mey.	293
<i>tataricum</i>	(Pall.) Herb.	293
J		
JUGLANDACEAE		
JUGLANDALES		
Juglans		
<i>regia</i>	L.	355
JUNCACEAE		
JUNCALES		
Juncus		
<i>acutus</i>	L.	197, 198
<i>articulatus</i>	L.	197, 201
<i>bufonius</i>	L.	198, 202
<i>capitatus</i>	Weigel	197, 202
<i>compressas</i>	Jacqu.	200
<i>effusus</i>	L.	197, 198
<i>fontanesii</i>	J. Gay	197, 201
<i>forsteri</i>	Smith	196
<i>gerardi</i>	Loisel.	197, 200
<i>glaucus</i>	L.	198
<i>inflexus</i>	L.	197, 198
<i>lamprocarpus</i>	Ehrh.	201
<i>libanoticus</i>	Thiéb.	200
<i>maritimus</i>	Lam.	197, 199
<i>punctarius</i>	L.f.	197, 200
<i>pygmæus</i>	Rich.	197, 202
<i>pyramidalus</i>	Laharpe	201
<i>sphaerocarpus</i>	Ness	203
<i>subulatus</i>	Forsk.	197, 199
<i>tenageia</i>	Ehrh.	198, 203
Juniperus		
<i>drupacea</i>	Lab.	18
<i>excelsa</i>	M. Bieb.	19
<i>fœtidissima</i>	Willd.	18, 19
<i>macrocarpa</i>	Sibth. et Smith	18
<i>oxycedrus</i>	L.	18
<i>rufescens</i>	Link	18
K		
Kochia		
<i>eriophora</i>	Schrad.	418
<i>hyssopifolia</i>	(Pall.) Roth	420
<i>latifolia</i>	Fresen.	419
<i>monticola</i>	Boiss.	420
<i>muricata</i>	(L.) Schrad.	419
<i>neghevensis</i>	Ijin	419

<i>scoparia</i> (L.) Schrad.	418	<i>Lychnis</i>	482
<i>Koeleria</i>	86	<i>alba</i> Mill.	490
<i>nitidula</i> Velen.	86	<i>caeli-rosa</i> (L.) Dur.	489
<i>phleoides</i> (Vill.) Pers.	86 à 88	<i>laeta</i> Ait.	
<i>Kohlrauschia</i>	518	<i>Lycochloa</i>	85
<i>velutina</i> (Guss.) Reichb.	518	<i>avenacea</i> Sam.	85
<i>Krascheninnikovia</i>	411	<b>LYCOPODIACEAE</b>	1
<i>ceratoides</i> L.) Gueld.	412	<b>LYCOPODIALES</b>	1
L			
<i>Lagurus</i>	69	<i>Lycopodium</i>	1
<i>cylindricus</i> L.	39	<i>cernuum</i> L.	1
<i>ovatus</i> L.	69	<i>denticulatum</i> L.	2
<i>Lamarckia</i>	98	 	
<i>aurea</i> (L.) Mœnch	98	<b>M</b>	
<i>Leersia</i>	47	<i>Maclura</i>	371
<i>hexandra</i> Sw.	47	<i>aurantiaca</i> Nutt.	371
<i>Lemna</i>	195	<i>bomifera</i> (Raf.) Robinson	371
<i>gibba</i> L.	195	<i>Manisurus</i>	41
<i>minor</i> L.	195	<i>altissimus</i> (Poir.) Hitchc.	41
<i>paucicostata</i> Hegelm.	195	<i>Marsilea</i>	13
<i>polyrrhiza</i> L.	196	<i>natans</i> L.	13
<i>trisulca</i> L.	195	<i>Melandrium</i>	481
<b>LEMNACEAE</b>	194	<i>album</i> (Mill.) Garcke	481, 482
<b>LEPIDOSPERMALES</b>	1	<i>erioqalycinum</i> Boiss.	481, 482
<i>Lepturus</i>	136	<i>pratense</i> Rœhl.	482
<i>cylindricus</i> (Will.) Trin.	136	 	
<i>filiformis</i> (Roth) Trin.	136	<i>Melica</i>	91
<i>incurvatus</i> (L.) Trin.	136	<i>angustifolia</i> Boiss. et Bl.	91, 92
<i>persicus</i> Boiss.	137	<i>ciliata</i> L.	91, 93
<b>LILIACEAE</b>	203	<i>cretica</i> Boiss. et Heldr.	93
<b>LILIALES</b>	203	<i>cupani</i> Guss.	91, 92
<i>Lilium</i>	236	<i>inaequiglumis</i> Boiss.	91, 93
<i>candidum</i> L.	236	<i>minuta</i> L.	92
<i>Limodorum</i>	323	<i>pannosa</i> Boiss.	91, 93
<i>abortivum</i> (L.) Sw.	323	<i>ramosa</i> Vill.	92
<i>Lloydia</i>	219	<i>uniflora</i> Retz.	91, 92
<i>rubroviridis</i> Boiss. et Ky	218, 219	 	
<i>Lolium</i>	132	<i>Merendera</i>	210
<i>arvense</i> Whit.	133	<i>sobolifera</i> C. A. Mey.	203, 210
<i>gaudini</i> Parl.	134	 	
<i>loliaceum</i> (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz.	132, 134	<i>Mesembryanthemum</i>	447
<i>multiflorum</i> Lam.	132, 134	<i>edule</i> L.	447, 448
<i>perenne</i> L.	132, 133	<i>forskalei</i> Hochstt.	447
<i>persicum</i> Boiss. et Hoh.	132, 134	<i>nodiflorum</i> L.	447, 448
<i>rigidum</i> Gaud.	132, 133	 	
<i>robustum</i> Reichb.	133	<i>Microcnemum</i>	421
<i>speciosum</i> Stev.	133	<i>coralloides</i> (Loscos et Pardo)	
<i>subulatum</i> Vis.	134	Font-Quer	421
<i>temulentum</i> L.	132	<i>fastigiatum</i> Ung.-Sternb.	421
<i>Lophochloa phleoides</i> (Vill.) Reichenb.	87	 	
<b>LORANTHACEAE</b>	382	<i>Milium</i>	56
<i>Loranthus</i>	382	<i>caeruleescens</i> Desf.	56
<i>europaeus</i> L.	382	<i>lendigerum</i> L.	67
<i>Loroglossum hircinum</i> (L.) C. Rich.	345	<i>montianum</i> Parl.	57
<i>Luzula</i>	196	<i>pedicellare</i> (Bornm.) Roshev	57
<i>forsteri</i> (Sm.) D.C.	196	<i>trichopodium</i> Boiss.	56, 57
		<i>vernale</i> M. Bieb.	57
		<i>Minuartia</i>	462
		<i>decipiens</i> (Fenzl) Bornm.	463, 467
		<i>formosa</i> (Fenzl) Mattf.	463, 470
		<i>globulosa</i> (Labili.) Maire et Petitm.	
		<i>hamata</i> (Hausskn.) Mattf.	463, 466
		<i>hybrida</i> (Vill.) Schiskine	470
			464, 468

innominata	Mc Neill	463, 465	
intermedia	(Boiss.) Hand.-Mazz.	463, 466	
juniperina	(L.) Maire et Petitm.	463, 464	
labillardieri	Briquet	463, 464	
ibanotica	(Boiss.) Bornm.	463, 464	
mediterranea	(Lebed.) K. Maly	464, 468	
mesogitana	(Boiss.) Hand.-Mazz.	464, 467	
meyeri	(Boiss.) Bornm.	463, 466	
montana	Loefl.	463, 467	
mucronata	(Sibth. et Smith) Sch. et Th.	468	
parvulorum	Mout. et Sam.	463, 465	
picta	(Sibth. et Smith) Schinz et Thell.	463, 469	
subtilis	(Fenzl) Hand.-Mazz.	464, 468	
tenuifolia	(L.) Hiern.	468	
thymifolia	(Sibth. et Smith) Bornm.	463, 469	
viscosa	(Schreb.) Schinz et Th.	468	
<b>Mœnchia</b>		476	
octandra	(Ziz) J. Gay	476	
<b>Molinia</b>		94	
cærulea	(L.) Mœnch	94	
<b>Monerma</b>		136	
cylindrica	(Willd.) Coss. et Dur.	135, 136	
<b>Monocaryum</b>		209	
fasciculare	Rœm. et Scul t.	204, 210	
<b>Montia</b>		450	
fontana	L.	450	
minor	auct.	450	
<b>MORACEAE</b>		370	
<i>Morocarpus</i>	foliosus	<b>Mœnch</b>	411
<b>Morus</b>		370	
alba	L.	370	
nigra	L.	370	
<b>Muscaria</b>		252	
albicaule	Post	252	
comosum	(L.) Mill.	252, 253	
commutatum	Guss.	253, 256	
deserticolum	Rech.	254	
dinsmorei	Rech.	fil. 252, 253	
inconstrictum	Rech.	fil. 253, 256	
longipes	Boiss.	252, 254	
maritimum	Desf.	252, 255	
neglectum	Guss.	253, 256	
parviflorum	Desf.	252, 257	
pinardi	Boiss.	252, 253	
pulchellum	Heldr. et Sart.	252, 255	
racemosum	(L.) Mill.	252, 255	
wallii	Rech.	fil. 253	
	N		
<b>NAIADACEAE</b>		24	
<b>Naias</b>		24	
armata	Lindb.	24	
delilei	Rouy	24	
graminea	Del.	24	
marina	L.	24	
minor	L.	24	

<i>muricata</i>	Del.	24
<b>Narcissus</b>		291
serotinus	L.	292
syriacus	Boiss. et Gaill.	292
tazzetta	L.	292
<b>Nardurus</b>		117
maritimus	(L.) Janch.	118
orientalis	Boiss.	118
<i>tenuiflorus</i>	(Schrad.) Boiss.	118
<b>Nardus</b>		135
aristata	L.	135
incurva	Gouan	135
<b>Neotinea</b>		327
intacta	(Link) Reichenb.	327
<b>Nephrodium</b>		8
<i>rigidum</i>	(Hoffm.) Desv.	9
<b>Noaea</b>		435
mucronata	(Forsk.) Asch. et Schw.	435
spinosissima	(L. fil.) Moqu.	435
<b>Nothochlaena</b>		5
<b>Notholaena</b>		5
lanuginosa	(Desf.) Desv.	6
marantae	(L.) R. Br.	6
vellea	(Ait.) R. Br.	6
<b>NYCTAGINACEAE</b>		446
	Ø	
<b>Obione</b>		412
<i>portulacoides</i>	(L.) Moqu.	412
<b>OPHIOGLOSSACEAE</b>		4
<b>OPHIOGLOSSALES</b>		4
<b>Ophioglossum</b>		4
<i>lusitanicum</i>	L.	4
<i>vulgatum</i>	L.	4
<b>Ophrys</b>		327
adonidis	A. Camus et R. Gombault	329
apifera	Huds.	328, 333
arachnites	Lam.	330
argolica	Fleischm.	328, 333
attica	(Boiss. et Orph.) Soó	328, 331
bombyliflora	Link	332
bornmuelleri	M. Schulze	328, 331
carmeli	Fleischm. et Bornm.	331
cilicica	Schlecht.	332
comuta	Stev.	332
dinsmorei	Schlecht.	331
fuciflora	(Crantz) Haller	328, 330
fusca	Link	328, 329
galilaea	Fleischm. et Bornm.	328, 330
iricolor	Desf.	328, 329
lutea	(Gouan) Cav.	328, 330
œstrifera	M. Bieb.	331
rosea	Desf.	330
schulzei	Fleischm. et Bornm.	332
scolopax	Cav.	328, 332
sintenesii	Fleischm. et Bornm.	328, 334
speculum	Link	328, 330

<i>spruneri</i> Nym.	334	<i>libanoticum</i> Boiss. et Bl.	239, 240
<i>tenthredinifera</i> Willd.	330	<i>minimum</i> L.	223
<i>Oporanthus fischerianus</i> Herb.	291	<i>montanum</i> Cyr.	239, 243
ORCHIDACEAE	322	<i>narbonense</i> L.	239, 241
<i>Orchis</i>	334	<i>neurostegium</i> Boiss. et Bl.	240, 244
<i>abortiva</i> L.	323	<i>paterfamilias</i> Godron	240, 245
<i>anatolica</i> Boiss.	335, 342	<i>pedunculare</i> Presl	221
<i>angustifolia</i> M. Bieb.	340	<i>platyphyllum</i> Boiss.	240, 243
<i>autumnalis</i> Balb.	323	<i>pyrenaicum</i> L.	239, 240
<i>caprina</i> M. Bieb.	345	<i>reticulatum</i> Pall.	223
<i>chlorantha</i> Custer	326	<i>tenuifolium</i> Guss.	240, 245
<i>cilicica</i> Schlecht.	343	<i>ulophyllum</i> Hand.-Mazz.	244
<i>collina</i> Banks et Sol.	335, 341	<i>umbellatum</i> L.	245
<i>commutata</i> Tod.	338		47
<i>comperia</i> a Stev.	334, 355	<i>Oryza</i>	47
<i>coriophora</i> L.	335, 337	<i>hexandra</i> Doell.	47
<i>fuciflora</i> Crantz	330	<i>sativa</i> L.	47
<i>galilaea</i> (Bornm. et M. Sch.)	Schlecht. 339		55
<i>hircina</i> L.	345	Oryzopsis	55
<i>holocheilos</i> (Boiss.) Soo	335, 343	<i>cærulescens</i> (Desf.) Richt.	55, 56
<i>iberica</i> M. Bieb.	335, 340	<i>holciformis</i> (M. Bieb.) Reichb.	55, 56
<i>incarnata</i> L.	343	<i>miliacea</i> (L.) Asch. et Schw.	55
<i>intacta</i> Link	327		4
<i>italica</i> Poir.	335, 340	<i>Osmunda</i>	4
<i>lactea</i> Poir.	338	<i>regalis</i> L.	4
<i>laxiflora</i> Lam.	335, 343	<i>spicant</i> L.	9
<i>longicurvis</i> Link	340		4
<i>macrostachys</i> Tineo	343	OSMUNDACEAE	4
<i>maculata</i> L.	335, 343	<i>OSMUNDALES</i>	4
<i>mascula</i> L.	342	Ostrya	356
<i>morio</i> L.	334, 336	<i>carpinifolia</i> Scop.	357
<i>papilionacea</i> L.	334, 336	Osyris	378
<i>patens</i> Desf.	335, 341	<i>alba</i> L.	378
<i>pseudosambucina</i> Ten.	342	Oxyria	405
<i>punctulata</i> Stev.	335, 339	<i>digyna</i> L.) Hill.	405
<i>pyramidalis</i> L.	344		182
<i>romana</i> Seb. et Mauri	335, 342	PALMAE	292
<i>saccata</i> Ten.	341	<i>Pancratium</i> .	292
<i>saccigera</i> Brongn.	343	<i>maritimum</i> L.	292
<i>sancta</i> L.	335, 337	<i>parviflorum</i> Decne	293
<i>simia</i> Lam.	335, 338		22
<i>sulphurea</i> Link	342	PANDANALES	418
<i>tridentata</i> Scop.	334, 338	<i>Panderia</i>	418
<i>vomeracea</i> Burm.	346	<i>pilosa</i> Fisch. et Mey.	33
Ornithogalum	239		36
<i>arabicum</i> L.	239, 242	PANICOIDEAE	36
<i>arvense</i> Pers.	220	<i>Panicum</i>	36
<i>billardieri</i> Mout.	239, 242	<i>colonum</i> L.	36
<i>bohemicum</i> Zauschn.	223	<i>crus-galli</i> L.	36
<i>brachystachys</i> G. Koch	241	<i>dactylon</i> L.	73
<i>chloranthum</i> M. Bieb.	225	<i>cruciforme</i> Sibth. et Smith	34
<i>circinatum</i> L. fil.	225	<i>geminatum</i> Forsk.	35
<i>densum</i> Boiss. et Bl.	239, 241	<i>glaucum</i> L.	37
<i>divergens</i> Boreau	240, 245	<i>lutescens</i> Weigel	37
<i>eigii</i> Feinbr.	244	<i>miliaceum</i> L.	37
<i>fimbriatum</i> Willd.	244	<i>muticum</i> Forsk.	34
<i>fucescens</i> Boiss. et Gaill.	239, 241	<i>numidianum</i> Lam.	34
<i>lanceolatum</i> Labili.	242, 243	<i>prostratum</i> Lam.	34
		<i>repens</i> L.	37
		<i>sanguinale</i> L.	36
		<i>setaceum</i> Gmel.	34
		<i>verticillatum</i> L.	39
		<i>viride</i> L.	38
			37

<i>Pappophorum pumilio</i> Trin.	75	<i>gerardi</i> All.	61
Parapholis	136	<i>graecum</i> Boiss.	64
<i>incurva</i> (Dum. -Cours.) C. Hubb.	135, 136	<i>montanum</i> C. Koch.	63, 64
<i>strigosa</i> (D.C.) C. Hubb.	135, 136	<i>nodosum</i> L.	63, 65
Parietaria	374	<i>pratense</i> L.	65
<i>alsinifolia</i> Del.	375, 376	<i>schaenoides</i> L.	59
<i>cretica</i> L.	375, 376	<i>subulatum</i> (Savi) Asch. et Schw.	63
<i>diffusa</i> Mert. et Koch	375	<i>tenue</i> (Host.) Schrad.	63
<i>erecta</i> Mert. et Koch	376	<i>Phænix</i>	182
<i>judaica</i> L.	374, 375	<i>dactylifera</i> L.	182
<i>lusitanica</i> L.	375, 376	<i>Pholiurus</i>	136
<i>officinalis</i> L.	376	<i>incurvus</i> (L.) Schinz et Thell.	136
<i>ramiflora</i> Mœnch	375	<i>persicus</i> (Boiss.) A. Camus	137
Paronychia	455	Phragmites	74
<i>arabica</i> (L.) D.C.	455, 456	<i>communis</i> Trin.	75
<i>argentea</i> Lam.	455, 456	<i>Phucagrostis major</i> Cavolini	25
<i>capitata</i> Koch	455	Phyllitis	12
<i>chionea</i> Boiss.	455	<i>hemionitis</i> (Lagr.) O. Kuntze	12
<i>echinata</i> Lam.	455, 457	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	12
<i>kurdica</i> Boiss.	455, 456	Phytolacca	446
<i>macrosepala</i> Boiss.	455, 456	<i>americana</i> L.	446
PARONYCHIOIDEAE	451	<i>decandra</i> L.	446
Paspalidium	35	<i>pruinosa</i> Fenzl	446
<i>geminatum</i> (Forsk.) Stapf	35	PHYTOLACCACEAE	445
Paspalum	35	Pilgerochloa	78
<i>distichum</i> L.	35	<i>blanchei</i> (Boiss.) Eig	78
Pennisetum	38	PINACEAE	15
<i>asperifolium</i> (Desf.) Kunth	38	<i>PINALES</i>	15
<i>ciliare</i> (L.) Link	39	Pinus	15
<i>divisum</i> (CC. Gmel.) Henr.	38, 39	<i>brutia</i> Ten.	16
<i>setaceum</i> (Forsk.) Chiov.	38	<i>cedrus</i> L.	15
Petrorrhagia <i>velutina</i> (Guss.) P. W. Ball	518	<i>halepensis</i> Mill.	16
& Heywood	436	<i>pinea</i> L.	16
Petrosimonia	436	<i>pithyusa</i> Stev.	16
<i>brachiata</i> (Pall.) Bunge	436	Piptatherum	55
Phacelurus	41	<i>blanqueanum</i> E. Desv.	56
<i>digitatus</i> (Sibth. et Smith) Griseb	41	<i>caeruleescens</i> (Desf.) Beauv.	56
Phalaris	47	<i>holciforme</i> (M. Bieb.) Rœm. et Sch.	56
<i>arundinacea</i> L.	47, 50	<i>miliaceum</i> (L.) Coss.	55
<i>brachystachys</i> L.	48	Platanthera	362
<i>bulbosa</i> L.	48, 49	<i>chlorantha</i> (Custer) Reichb.	362
<i>cæruleescens</i> Desf.	47, 49	Poa	101
<i>eruciformis</i> L.	61	<i>annua</i> L.	101, 103
<i>minor</i> L.	48	<i>attica</i> Boiss. et Heldr.	V 104
<i>nodosa</i> L.	49	<i>bulbosa</i> L.	102, 105
<i>paradoxa</i> L.	48, 49	<i>chaixii</i> Vill.	101, 102
<i>semiverticillata</i> Forsk.	66	<i>ciliarensis</i> All.	71
<i>setacea</i> Forsk.	39	<i>compressa</i> L.	102, 105
<i>subulata</i> Savi	68	<i>convoluta</i> Hornem.	110
<i>tenuis</i> Host	63	<i>distans</i> L.	110
<i>tuberosa</i> L.	49	<i>divaricata</i> Gouan	95
Phleum	63	<i>diversifolia</i> (Boiss. et Bal.) Hack.	101, 102
<i>alopecuroides</i> Pill. et Mitterp.	59	<i>exilis</i> (Pomm.) Murb.	102
<i>alpinum</i> L.	65	<i>hackeli</i> Post	101, 103
<i>arenarium</i> L.	63, 64	<i>infirma</i> H. B. et K.	101, 103
<i>bæhmeri</i> Wib.	64	<i>littoralis</i> Gouan	100
<i>boissieri</i> Bornm.	63, 64	<i>loliacea</i> Huds.	117
<i>exaratum</i> Griseb.	63, 64	<i>nemoralis</i> L.	102, 106

<i>pectinata</i>	Post	103	<i>vulgare</i>	L.	13
<i>persica</i>	Trin.	101, 107	<i>Polypogon</i>		68
<i>pilosa</i>	L.	71	<i>maritimus</i>	Willd.	68
<i>pratensis</i>	L.	101, 104	<i>monspeliensis</i>	(L.) Desf.	68
<i>procumbens</i>	Curtis	109	<i>vaginatus</i>	Willd.	61
<i>silvicola</i>	Guss.	102, 104	<i>Polystichum</i>		8
<i>sinaica</i>	Steud.	102, 106	<i>aculeatum</i>	(L.) Roth	8
<i>sterilis</i>	M. Bieb.	102, 106	<i>Populus</i>		351
<i>sudetica</i>	Haenke	102	<i>alba</i>	L.	352
<i>tatarica</i>	Fisch.	71	<i>bolleana</i>	Lauche	351, 352
<i>timoleontis</i>	Heldr.	102, 106	<i>canescens</i>	Smith	353
<i>trivialis</i>	L.	-- 102, 104	<i>carolinensis</i>	Foug.	351, 352
<i>Pollinia distachya</i>	(L.) Spreng.	46	<i>euphratica</i>	Oliv.	351, 354
<i>Polycarpon</i>		457	<i>globosa</i>	Dode	354
<i>alsinifolium</i>	(Biv.) D.C.	458	<i>italica</i>	Duroi	351, 352
<i>succulentum</i>	(Del.) J. Gay	457	<i>nigra</i>	L.	351, 352
<i>tetraphyllum</i>	L.	457	<i>tremula</i>	L.	351, 352-54
<i>Polycnemum brachiatum</i>	Pall.	436	<i>Portulaca</i>		449
<b>POLYGONACEAE</b>		387	<i>oleracea</i>	L.	450
<b>POLYGOALES</b>		387	<b>PORTULACACEAE</b>		449
<i>Polygonatum polyanthemum</i>	(M. Bieb.) Link	285	<i>Potamogeton</i>		26
<b>Polygonum</b>		396	<i>crispus</i>	L.	26
<i>aleppicum</i>	Boiss. et Hausskn.	397, 402	<i>densus</i>	L.	26, 27
<i>alpestre</i>	C. A. Mey.	403	<i>fluitans</i>	Roth	26
<i>amphibium</i>	L.	396, 398	<i>lucens</i>	L.	26, 27
<i>arenarium</i>	Waldst. et Kit.	401	<i>natans</i>	L.	27
<i>argyrocoleum</i>	Steud.	397, 400	<i>nodosus</i>	Poir.	26
<i>aviculare</i>	L.	397, 401	<i>panormitanus</i>	Biv.	26, 28
<i>bellardi</i>	Reichb.	400	<i>pectinatus</i>	L.	26, 28
<i>cedrorum</i>	Boiss. et Ky	397, 404	<i>perfoliatus</i>	L.	26, 27
<i>cognatum</i>	Meisn.	397, 403	<i>phialae</i>	Post	.27
<i>convolvulus</i>	L.	396	<i>pusillus</i>	L.	28
<i>corrigioloides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>trichoides</i>	Cham. et Schlecht.	26, 27
<i>equisetiforme</i>	Sibth. et Smith	397, 402	<b>POTAMOGETONACEAE</b>		25
<i>herniarioides</i>	R. Br.	403	<b>PRINCIPES</b>		182
<i>hydropiper</i>	L.	396, 398	<i>Psamma</i>		70
<i>kitaibelianum</i>	Sadl.	397, 400	<i>arenaria</i>	(L.) Roem. et Sch.	70
<i>lapathifolium</i>	L.	396, 399	<i>australis</i>	Mabille	70
<i>libani</i>	Boiss.	397, 403	<b>Psilurus</b>		135
<i>maritimum</i>	L.	397, 402	<i>aristatus</i>	(L.) Duval-Jouve	135
<i>nodosum</i>	Pers.	399	<i>incurvus</i>	Schinz et Thell.	135
<i>batulum</i>	M. Bieb.	400	<i>nardooides</i>	Trin.	135
<i>persicaria</i>	L.	396, 399	<b>Pteranthus</b>		451
<i>plebeium</i>	Del.	403	<i>dichotomus</i>	Forsk.	451
<i>polycnemoides</i>	Jaub. et Spach	397, 400	<i>echinatus</i>	Desf.	451
<i>salicifolium</i>	Brouss.	396, 398	<b>PTERIDACEAE</b>		5
<i>scabrum</i>	Poir.	398	<b>Pteridium</b>		7
<i>serrulatum</i>	Lagr.	398	<i>aquelinum</i>	(L.) Kuhn.	7
<i>setosum</i>	Jacqu.	397, 403	<b>Pteris</b>		7
<i>venantianum</i>	Clem.	397, 401	<i> aquilina</i>	L.	7
<b>POLYPODIACEAE</b>		13	<i>longifolia</i>	L.	7
<b>Polypodium</b>		13	<i>vittata</i>	L.	7
<i>aculeatum</i>	L.	8	<b>Puccinellia</b>		109
<i>filix-femina</i>	L.	8	<i>convoluta</i>	(Hornem.) Fourr.	109, 110
<i>filix-fragile</i>	L.	~ 6	<i>distans</i>	(L.) Parl.	109, 110
<i>leptophyllum</i>	L.	5	<i>rupestris</i>	(Whit.) Fern. et Weath.	109
<i>lobatum</i>	Huds.	8	<b>Puschkinia</b>		246
<i>pteridioides</i>	Reich.	5	<i>libanotica</i>	Zucc.	246

<i>scilloides</i> Adams	246	<i>Romulea</i>	320
<i>Pycrus</i>	160	<i>bulbocodium</i> Seb. et Mauri	320
<i>munditi</i> Nees	160	<i>columnae</i> Seb. et Mauri	320, 322
		<i>nivalis</i> (Boiss. et Ky) Klatt	320, 321
		<i>Phoenicia</i> Mout.	320, 321
		<i>ramiflora</i> Ten.	320, 322
<i>Quercus</i>	357	<i>Rottbælia</i>	
<i>aegilops</i> L.	365	<i>altissima</i> Poir.	41
<i>boissieri</i> Reut.	360	<i>cylindrica</i> Willd.	136
<i>brantii</i> Lindley	358, 363	<i>digitata</i> Sibth. et Smith	41
<i>calliprinos</i> Webb	358, 367	<i>fasciculata</i> Lam.	41
<i>cedrorum</i> Ky	358, 359	<i>filiformis</i> Roth	136
<i>cerris</i> L.	359, 366	<i>loliacea</i> Bory et Jaub.	134
<i>coccifera</i> L.	367	<i>Rumex</i>	387
<i>ehrenbergii</i> Ky	364	<i>acetosella</i> L.	388, 395
<i>faginea</i> Lam.	360	<i>acetoselloides</i> Bal.	395
<i>graeca</i> Ky	365	<i>angustifolius</i> Campd.	388, 389
<i>ilex</i> L.	368	<i>autranianus</i> Freyn et Sint.	391
<i>infectoria</i> Oliv.	358, 360-62	<i>bucephalophorus</i> L.	389, 393
<i>ithaburensis</i> Decne	358, 365	<i>cassius</i> Boiss.	388, 392
<i>lanuginosa</i> Willd.	359	<i>chalepensis</i> Mill.	388, 391
<i>libani</i> Oliv.	358, 362	<i>conglomeratus</i> Murr.	388, 390
<i>look</i> Ky	363	<i>crispus</i> L.	388, 390
<i>lusitanica</i> Lam.	360	<i>cyprius</i> Murb.	389, 395
<i>macrolepis</i> Ky	365	<i>dentatus</i> L.	388, 392
<i>microphylla</i> (Ky) Thiéb.	358, 362	<i>digynus</i> L.	405
<i>oophora</i> Ky	363	<i>divaricatus</i> L.	392
<i>palaestina</i> Ky	368	<i>lacerus</i> Balb.	394
<i>pedunculiflora</i> C. Koch	359	<i>nemorosus</i> Schrad.	390
<i>petiolaris</i> Boiss. et Reut.	361	<i>nepalensis</i> Spreng.	388, 391
<i>persica</i> Jaub. et Spach	366	<i>obtusifolius</i> L.	390
<i>petraea</i> (Matt.) Lindl.	359	<i>occultans</i> Sam.	389, 394
<i>pfaeffingeri</i> Ky	361	<i>orientalis</i> Bernh.	389
<i>pinnatifida</i> C. C. Gmel.	358, 359	<i>palustris</i> Smith	388, 393
<i>pseudocerris</i> Boiss.	366	<i>patientia</i> L.	388, 389
<i>pyrami</i> Ky	365	<i>pictus</i> Forsk.	394
<i>sessiliflora</i> Smith	359	<i>pulcher</i> L.	388, 391-92
<i>suber</i> L.	368	<i>roseus</i> L.	395
<i>syriaca</i> Ky	361	<i>sannineus</i> Rech. fil.	391
<i>tauricola</i> Ky	361	<i>spinosus</i> L.	405
<i>ungeri</i> Ky	365	<i>syriacus</i> Meisn.	391
<i>Queria hispanica</i> L.	470	<i>tuberosus</i> L.	88, 394
		<i>vesicarius</i> L.	389, 395
RAFFLESIACEAE		<i>Ruppia</i>	25
<i>Rheum</i>	381	<i>maritima</i> L.	25
<i>palaestinum</i> Finbr.	406	<i>rostellata</i> Koch	25
<i>ribes</i> L.	406	<i>Ruscus</i>	287
<i>Rhizocephalus</i>	60	<i>aculeatus</i> L.	288
<i>orientalis</i> Boiss.	60	<i>racemosus</i> L.	288
<i>Rhynchospora</i>	171		S
<i>glauca</i> Vahl.	171	<i>Saccharum</i>	40
R. Br.	171	<i>aegyptiacum</i> Willd.	40
<i>Robbairea</i>	458	<i>biflorum</i> Forsk.	40
<i>delileana</i> Milne-Redh.	458	<i>officinarum</i> L.	40
<i>prostrate</i> (Forsk.) Boiss.	458	<i>ravennae</i> L.	40
<i>Rægneria</i>	138	<i>sara</i> Roxb.	40
<i>panormitana</i> (Parl.) Nevski	138	<i>spontaneum</i> L.	40

<b>Sagina</b>	462	<b>zenobiae</b> Mout.	428, <b>431</b>
<i>apetala</i> L.	462		13
<i>libanotica</i> Rech. fil.	462		13
<i>maritima</i> G. Don.	462		13
<i>octandra</i> Ziz.	476		13
<i>procumbens</i> L.	462		378
<b>SALICACEAE</b>	347		378
<b>SALICALES</b>	347		507
<b>Salicornia</b>	420	<b>bargyliana</b> Gomb.	507, 508
<i>amplexicaulis</i> Vahl	422	<i>barradensis</i> Boiss.	515
<i>europaea</i> L.	421	<i>Jilicaulis</i> Boiss.	516
<i>fruticosa</i> L.	421	<i>glutinosa</i> M. Bieb.	508
<i>glaucia</i> Del.	420	<i>hirsuta</i> Labili.	515
<i>herbacea</i> L.	421	<i>liniflora</i> Boiss. et Hausskn.	507
<i>strobilacea</i> Pall.	422	<i>mollis</i> Boiss.	515
<b>Salix</b>	347	<i>officinalis</i> L.	507
<i>acmophylla</i> Boiss.	347, 348	<i>oxyodonta</i> Boiss.	507
<i>alba</i> L.	348, 350	<i>pulvinaris</i> Boiss.	507, 508
<i>australior</i> Andr.	347, 349	<i>segetalis</i> Neck.	507
<i>babylonica</i> L.	347, 350	<i>syriaca</i> Boiss.	<b>507</b> , 509
<i>dinsmorei</i> Enander	347, 349	<i>tridentata</i> Boiss.	507, 508
<i>fragilis</i> L.	349	<i>vaccaria</i> L.	507
<i>libani</i> Bornm.	347, 350	<b>Schanginia</b>	425
<i>libanotica</i> Boiss.	350	<i>baccata</i> (Forsk.) Moqu.	425
<i>louisii</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<b>Schismus</b>	89
<i>micans</i> (Andrz.) Gœtz	350	<i>arabicus</i> Nees	89
<i>pedicellata</i> Desf.	350	<i>barbatus</i> (L.) Thell.	89
<i>versica</i> Boiss.	348	<i>calycinus</i> (L.) Host	89
<i>pseudo-safsaf</i> A. Cam. et R. Gomb.	348	<b>Schoberia salsa</b> C. A. Mey.	424
<i>purpurea</i> L.	348, 350	<b>Schoenus</b>	<b>171</b>
<i>safsaf</i> Forsk.	349	<i>compressus</i> L.	168
<i>subserrata</i> Willd.	349	<i>mariscus</i> L.	172
<i>variifolia</i> Freyn et Sint.	350	<i>mucronatus</i> L.	162
<b>Salsola</b>	427	<i>nigricans</i> L.	171
<i>articulata</i> Cav.	426	<b>Scilla</b>	236
<i>autrani</i> Post	428, 430	<i>autumnalis</i> L.	236, 237
<i>azaurena</i> Mout.	428, 433	<i>bifolia</i> L.	236, 238
<i>canescens</i> Moqu.	429, 433	<i>cemua</i> Red.	238
<i>crassa</i> M. Bieb.	428, 430	<i>cilicica</i> Siehe	237
<i>fruticosa</i> L.	424	<i>hanburyi</i> Baker	236, 237
<i>glaucia</i> M. Bieb.	428, 434	<i>hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	238
<i>helaramiae</i> Mout.	429, 432	<i>hyacinthoides</i> L.	236, 237
<i>hierochuntica</i> Bornm.	428, 434	<i>maritima</i> L.	238
<i>hyssopifolia</i> Pall.	419	<i>sibirica</i> Andr.	237, 238
<i>incanescens</i> C. A. Mey.	428, 430	<i>xanthandra</i> C. Koch	238
<i>inermis</i> Forsk.	428, 429	<b>Scirpus</b>	165
<i>jordanicola</i> Eig	428, 439	<i>bis-umbellatus</i> Forsk.	170
<i>kali</i> L.	428, 424	<i>cernuus</i> Vahl	165, 166
<i>lancifolia</i> Boiss.	434	<i>compressus</i> (L.) Pers.	168
<i>mucronata</i> Forsk.	435	<i>dichotomus</i> L.	170
<i>muricata</i> L.	419	<i>ferrugineus</i> L.	170
<i>postii</i> Eig	428, 432	<i>filiformis</i> Savi	166
<i>rigida</i> Pall.	433	<i>holoschoenus</i> L.	165, 166
<i>subcrassa</i> Popov	428, 431	<i>kalli</i> Forsk.	162
<i>tetrandra</i> Forsk;	428, 431	<i>lacustris</i> L.	165, 167
<i>vermiculata</i> L.	433	<i>libanoticus</i> Post	169
<i>villosa</i> Del.	429, 433	<i>littoralis</i> Schrad.	165, 167
<i>volkensii</i> Asch. et Schw.	428, 429	<i>maritimus</i> L.	167

<i>mucronatus</i> L.	165, 167	<i>apetala</i> Willd.	484, 493
<i>balustris</i> L.	169	<i>astartes</i> Bl.	487, 501
<i>setaceus</i> L.	165	<i>atocion</i> Juss.	495
<i>tabernaemontanus</i> Gmel.	165, 167	<i>behen</i> L.	483, 489
<i>triqueter</i> Gr. et Godr.	167	<i>bipartita</i> Desf.	494
<i>tuberosus</i> Desf.	165, 167	<i>boryi</i> Boiss.	486, 499
<b>Scleranthus</b>	451	<i>caeli-rosa</i> (L.) A. Br.	483, 490
<i>annuus</i> L.	451, 452	<i>capitellata</i> Boiss.	486, 498
<i>collinus</i> Horn.	451, 452	<i>caryophylloides</i> (Poir.) Otth	486, 499
<i>hamatus</i> Hausskn.	470	<i>cassia</i> Boiss.	485, 496
<i>orientalis</i> Rössler	451	<i>cerastoides</i> L.	484, 492
<i>uncinatus</i> Schur.	451	<i>chaetodonta</i> Boiss.	485, 497
<i>verticillatus</i> Tausch	452	<i>chlorifolia</i> Smith	487, 503
<b>Sclerochloa</b>	100	<i>colorata</i> Poir.	485, 494
<i>dura</i> (L.) Beauv.	101	<i>commutata</i> Guss.	501
<i>procumbens</i> (Curt.) Smith	109	<i>compacta</i> Fisch.	483, 488
<b>Scleropoa</b>	97	<i>confertiflora</i> Chowdhuri	486, 502
<i>dichotoma</i> (Forsk.) Parl.	96	<i>coniflora</i> Otth	483, 487
<i>maritima</i> (L.) Parl.	96	<i>conoidea</i> L.	483, 488
<i>memphitica</i> (Spreng.) Parl.	96	<i>crassipes</i> Fenzl	483, 490
<i>philistaea</i> Boiss.	96	<i>cretica</i> L.	483, 490
<i>procumbens</i> (Curt.) Boiss.	109	<i>cucubalus</i> Wib.	485, 500
<i>rigida</i> (L.) Griseb.	117	<i>damascena</i> Boiss. et Gaill.	484, 492
<b>Scolopendrium</b>	12	<i>decumbens</i> Bib.	494
<i>hemionitis</i> Lagr.	12	<i>dichotoma</i> Ehrh.	491
<i>vulgare</i> Smith	141	<i>eremophila</i> Bienert	492
<b>Secale</b>	141	<i>fuscata</i> Link	484, 495
<i>cereale</i> L.	141	<i>gallica</i> L.	484, 491
<i>montanum</i> Guss.	141	<i>gigantea</i> L.	505
<b>Seidlitzia</b>	427	<i>gonocalyx</i> Boiss.	490
<i>florida</i> M. Bieb.	427	<i>grisea</i> Boiss.	486, 504
<i>rosmarinus</i> (Ehr.) Bunge	. 427	<i>inflata</i> (Salisb.) Smith	500
<b>Selaginella</b>	2	<i>intricata</i> Post	485, 498
<i>denticulata</i> (L.) Link	2	<i>italica</i> (L.) Pers.	487, 501
<b>SELAGINELLACEAE</b>	1	<i>juncea</i> Sibth. et Smith	485, 497
<b>Serapias</b>	306	<i>kotschy</i> Boiss.	485, 496
<i>damasonium</i> Mill.	324	<i>laeta</i> (Ait.) A. Br.	483, 489
<i>ensifolia</i> Murr.	325	<i>lagenocalyx</i> Fenzl	492
<i>helleborine</i> L.	326	<i>libanotica</i> Boiss.	486, 504
<i>longifolia</i> Huds.	325	<i>linearis</i> Decne	485, 497
<i>longipetala</i> Poll.	346	<i>longipetala</i> Ventenat	486, 502
<i>pollens</i> (Jundz.) L. C. Rich.	324	<i>lydia</i> Boiss.	483, 488
<i>rubra</i> L.	324	<i>macrodonta</i> Boiss.	483, 488
<i>vomeracea</i> (Burm.) Briquet	346	<i>makmeliana</i> Boiss.	487, 504
<b>Sesleria</b>	90	<i>marschallii</i> C. A. Mey.	486, 502
<i>anatolica</i> Deyl.	90	<i>modesta</i> Boiss. et Bl.	485, 498
<i>argentea</i> Savi	90	<i>muscipula</i> L.	483, 489
<i>subacaulis</i> Bal.	90	<i>nocturna</i> L.	484, 493
<b>Setaria</b>	37	<i>odontopetala</i> Fenzl	485, 500
<i>glauca</i> (L.) Beauv.	37	<i>oliveriana</i> Otth	485, 494
<i>italica</i> (L.) Beauv.	38	<i>palaestina</i> Boiss.	485, 493
<i>lutescens</i> (Weigel) Hubb.	37	<i>papillosa</i> Boiss.	483, 490
<i>verticillata</i> (L.) Beauv.	37, 38	<i>pharnaceifolia</i> Fenzl	486, 498
<i>viridis</i> (L.) Beauv.	37	<i>physalodes</i> Boiss.	485, 501
<b>Silene</b>	482	<i>physocalyx</i> Ledeb.	500
<i>aegyptiaca</i> L. fil.	484, 495	<i>picta</i> D.C.	.
<i>alba</i> Mill.	482	<i>pruinosa</i> Boiss.	486, 499
<i>amana</i> Boiss.	487, 502	<i>racemosa</i> Otth	484, 491

<i>reuteriana</i>	Boiss.	483, 489	<i>virginicus</i> (L.) Kunth	70
<i>rubella</i> L.		483, 495	<i>Stellaria</i>	473
<i>schlumbergeri</i>	Boiss.	486, 505	<i>apetala</i> Ucria	474
<i>sedoides</i>	Poir.	484, 495	<i>cerastoides</i> L.	478
<i>setacea</i>	Viv.	484, 492	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	474
<i>sibthorpina</i>	Reichb.	484, 491	<i>dubia</i> Bast.	477
<i>siderophila</i>	Boiss. et Gaill.	484, 492	<i>media</i> L.) Vill.	474
<i>stenobotrys</i>	Boiss. et Hausskn.	486, 499	<i>neglecta</i> Weihe	474
<i>stentoria</i>	Fenzl	499	<i>ballida</i> Piré	474
<i>striata</i>	Ehrh.	485, 496	<i>Sternbergia</i>	290
<i>succulenta</i>	Forsk.	487, 505	<i>clusiana</i> Ker-Gawler	290, 291
<i>swertiifolia</i>	Boiss.	487, 503	<i>colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	290
<i>tejedensis</i>	Boiss.	499	<i>fischeriana</i> (Herb.) Rœm.	290, 291
<i>trinervis</i>	Banks et Sol.	491	<i>macrantha</i> J. Gay	291
<i>venosa</i>	(Gilib.) Asch.	500	<i>pulchella</i> Boiss. et Bl.	290, 291
<i>vulgaris</i>	Mœnch	500	<i>spaffordiana</i> Dinsmore	291
SILENOIDEAE		481	<i>stipitata</i> Boiss. et Hausskn.	291
SMILACACEAE		288	<i>Stipa</i>	5
<i>Smilax</i>		288	<i>aristella</i> L.	52
<i>aspera</i> L.		288	<i>assyriaca</i> Hand.-Mazz.	54
<i>excelsa</i> L.		289	<i>barbata</i> Desf.	52, 54
Sorghum		42	<i>bromoides</i> (L.) Desf.	52
<i>halepense</i> (L.) Pers.		42	<i>capensis</i> Thunb.	52
<i>vulgare</i> Decne		42	<i>damascena</i> Boiss.	54
SPARGANIACEAE		23	<i>fontanesii</i> Parl.	52, 53
<i>Sparganium</i>		23	<i>lagascae</i> Rœm. et Schult.	54
<i>erectum</i> L.		23	<i>membranacea</i> L.	115
<i>neglectum</i> Beeby		23	<i>paleacea</i> Sçhousb.	52
<i>ramosum</i> Curt.		-23	<i>parviflora</i> Desf.	52, 53
SPATHIFLORAE		182	<i>retorta</i> Cav.	52
<i>Spergula</i>		460	<i>tortilis</i> Desf.	52
<i>arvensis</i> L.		460	<i>Suaeda</i>	423
<i>fallax</i> (Lowe) E. L. Krause		460	<i>altissima</i> L.	423, 424
<i>flaccida</i> (Roxb.) Asch.		460	<i>aspalatica</i> Boiss.	423, 424
Spergularia		458	<i>baccata</i> Forsk.	425
<i>atheniensis</i> (Heldr. et Sart.)		460	<i>carnosissima</i> Post	423, 425
Asch. et Schw.		458, 460	<i>fruticosa</i> (L.) Forsk.	423, 424
<i>bocconii</i> (Sol.) Fouc.		458, 459	<i>prostrata</i> Pall.	423, 424
<i>diandra</i> Guss.		459	<i>rosmarinus</i> Ehr.	427
<i>marginata</i> (D.C.) Murb.		458, 459	<i>salsa</i> (C. A. Mey.) Pall.	423, 424
<i>marina</i> (L.) Griseb.		458, 459		
<i>media</i> (L.) G. Presl		460	T	
<i>rubra</i> L.		459	<i>Tæniatherum</i>	157
<i>salina</i> J. et C. Presl		95	<i>caput-medusae</i> (L.) Nevski	157
Sphenopus		95	<i>crinitum</i> (Schreb.) Nevski	157
<i>divaricatus</i> (Gouan) Reichenb.		411	<i>Tamus</i>	294
Spinacia		411	<i>communis</i> L.	294
<i>oleracea</i> L.		411	<i>orientalis</i> Thiéb.	294
<i>tetrandra</i> Stev.		411	Telephium	452
Spiranthes		323	<i>imperati</i> L.	453
<i>autumnalis</i> (Balb.) L. C. Rich.		323	THELYGONACEAE	445
<i>spiralis</i> L.		323	<i>Thelygonum</i>	445
Spirodela		195	<i>cynocrambe</i> L.	445
<i>polyrrhiza</i> (L.) Scheid.		195, 196	Themedia	43
<i>Spodiopogon pagonanthus</i>		46	<i>forskalei</i> (Kunth)	43
Sporobolus		70	<i>quadrivalvis</i> (L.) Kuntze	43
<i>arenarius</i> (Gouan) Duval-Jouve		70	<i>triandra</i> Forsk.	43
<i>pungens</i> (Schreb.) Kunth		70	<i>Theresia libanotica</i> Boiss.	233

<b>Thesium</b>		378	<b>brachypetala</b> Jaub. et Spach	519
<code>arvense</code> Horv.		378, 379	<b>pachygora</b> Fisch. et Mey.	<b>519</b>
<b>bergeri</b> Zucc.		379, 380	<b>syriaca</b> Boiss.	519
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><i>divarication</i></div> Jan.		379, 380	<b>velutina</b> (Guss.) Fisch. et Mey.	518
<b>heterophyllum</b> Boiss.		379, 380		518
<b>humile</b> Vahl		379, 380		22
<b>libanoticum</b> Ehrenb.		378, 379		23
<b>ramosum</b> Hayne		379		23
<b>Trachynia</b>		130		22
<b>distachya</b> (L.) Link		130, 131		22
<b>Traganum</b>		426		22
<b>nudatum</b> Del.		426		23
<b>Trickonema</b> <b>nivalis</b> Boiss. et Ky		321		23
<b>Trisetaria</b>		79		22
<b>cavanillesii</b> (Trin.) Maire		79		22
<b>flavescens</b> (L.) Maire		79, 80		22
<b>glumacea</b> (Boiss.) Maire		81		22
<b>kælerioides</b> (Bornm. et Hack.)				22
<b>linearis</b> Forsk.				22
<b>Trisetum</b>		79		22
<b>cavanillesii</b> Trin.		79		22
<b>flavescens</b> (L.) Beauv.		80		22
<b>gaudinianum</b> Boiss.		79		22
<b>kælerioides</b> Bornm. et Hack.		80		22
<b>liniare</b> (Forsk.) Boiss.		79		22
<b>Triticum</b>		143		22
<b>bicornis</b> Forsk.		142		22
<b>buonapartis</b> Spreng.		140		22
<b>dicoccoides</b> (Kornicke) Aar.		143		22
<b>elongatum</b> Host		140		22
<b>juncinum</b> L.		140		22
<b>ligisticum</b> Bertol.		153		22
<b>maritimum</b> L.		96		22
<b>monococcum</b> L.		143		22
<b>panormitanum</b> Parl.		138		22
<b>peregrinum</b> Hack.		. 149		22
<b>repens</b> L.		138		22
<b>squarrosum</b> Roth		140		22
<b>thaoudar</b> Reut.		143		22
<b>unilaterale</b> L.		117		22
<b>vulgare</b> Vill.		143		22
<b>Tulipa</b>		226		22
<b>agenensis</b> D.C.		227, 229		22
<b>aleppensis</b> Regel		227, 229		22
<b>aucheriana</b> Baker		226, 227		22
<b>biflora</b> Pall.		226, 228		22
<b>clusiana</b> D.C.		229		22
<b>dammanii</b> Regel		232		22
<b>libanotica</b> Regel		232		22
<b>lowei</b> Baker		227, 228		22
<b>montana</b> Lindley		227, 231		22
<b>oculus-solis</b> St-Amans		229		22
<b>praecox</b> Ten.		227, 230		22
<b>systola</b> Stapf		231		22
<b>Tunica</b>		518		22
<b>arabica</b> Boiss.		519		22
<b>Typha</b>				22
<b>angustata</b> Bory et Chaub.				22
<b>angustifolia</b> L.				22
<b>australis</b> Schum. et Thonn.				22
<b>latifolia</b> L.				22
<b>laxmannii</b> Lepechin				22
<b>stenophylla</b> Fisch. et Mey.				22
<b>TYPHACEAE</b>				22
			<b>U</b>	
			<b>ULMACEAE</b>	
			<b>Ulmus</b>	
			<b>campestris</b> L.	368
			<b>canescens</b> Melville	368
			<b>glabra</b> Huds.	369
			<b>minor</b> Mill.	369
			<b>montana</b> Willd.	369
			<b>Urginea</b>	238
			<b>maritima</b> (L.) Baker	238
			<b>scilla</b> Sternb.	238
			<b>Urochloa</b> <b>reptans</b> (L.) Stapf	37
			<b>Urtica</b>	372
			<b>caudata</b> Vahl	373
			<b>dioica</b> L.	372, 373
			<b>fragilis</b> Thiéb.	372, 374
			<b>hulensis</b> Feinbr.	374
			<b>membranacea</b> Poir.	372, 373
			<b>pilulifera</b> L.	372, 373
			<b>urens</b> L.	372
			<b>URTICACEAE</b>	372
			<b>URTICALES</b>	368
			<b>Vaccaria</b>	506
			<b>liniflora</b> (Boiss. et Hausskn.) Bornm.	507
			<b>oxydonta</b> Boiss.	506
			<b>barviflora</b> Mœnch	506
			<b>pyramidalis</b> Medik.	506
			<b>segetalis</b> (Necker) Garcke	506
			<b>Vallisneria</b>	31
			<b>spiralis</b> L.	31
			<b>Velezia</b>	519
			<b>fasciculata</b> Boiss.	520
			<b>rigida</b> L.	520
			<b>Ventenata</b>	78
			<b>blanchetii</b> Boiss.	78
			<b>macra</b> (Stev.) Boiss.	78
			<b>Viscum</b>	382
			<b>album</b> L.	382
			<b>cruciatum</b> Sieb.	383
			<b>laxum</b> Boiss. et Reut.	383

<b>Vulpia</b>			
<i>brevis</i> Boiss.	116 .		
<i>bromooides</i> (L.) Gray	113		W
<i>ciliata</i> (Pers.) Link	114	<i>Weingartneria</i>	77
<i>dertonensis</i> (All.) Gola	113, 114	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.	196
<i>hirtiglumis</i> Boiss.	113, 115		
<i>inops</i> (Del.) Hack.	113, 116		
<i>membranacea</i> (L.) Link	113, 115		
<i>myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	113, 114		
<i>patens</i> Boiss.	116	<i>Zannichellia</i>	26
<i>pectinella</i> Del.	116	<i>palustris</i> L.	26
<i>sciurooides</i> (Roth) Gmel.	114	<i>Zea mays</i> L.	47
<i>uniglumis</i> (Sol.) Dumort.	115	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl	203
		<i>Zingeria biebersteiniana</i> (Claus) P. Smirnov	57
		<i>Zostera</i>	24
		<i>nana</i> Roth	24
		ZOSTERACEAE	24