

Windows

For Windows kan programmet enten lastes ned direkte på PC, eller kjøres gjennom "UiO Windows Desktop" via "VMware Horizon Client". Gå direkte til "Del 2" for installasjon på egen PC. Kjøring via "VMware Horizon Client" krever internett og kjører noe tregere enn direkte installasjon på egen PC.

Mac/iOS


For Mac må programmet kjøres gjennom "UiO Windows Desktop" via "VMware Horizon Client". Programmet kan i teorien kjøre på iOS via "VMware Horizon Client" på iPad (og iPhone) også, men skaleringen kan være suboptimal. Kjøring via "VMware Horizon Client" krever internett.

Del 1: Installasjon "VMware Horizon Client"

1. Følg instruksene på <https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/vdi/hjelp/vdi-installer-og-bruk.html#toc2>
2. Logg inn med UiO-bruker på "VMware Horizon Client"




3. Velg "UiO Windows Desktop" og IKKE "Kontor Fullskjerm"




Del 2: Nedlastning av "ntnuio_eksamensquiz"

For bruk av programmet gjennom "VMware Horizon Client" må all nedlastning skje mens man er innlogget i "UiO Windows Desktop"


1. Last ned "ntnuio_eksamensquiz.zip"




2. Høyreklikk på "ntnuio_eksamensquiz.zip". Velg "OK" dersom det kommer opp sikkerhetsvarsel




3. Pakk ut filene ved å velge "Extract All/Pakk Ut". Vent til filen er ferdig utpakket




4. Gå inn i den utpakkede mappen "ntnuio_eksamensquiz" og videre til en mappe med samme navn til du ser masse filer




5. Finn "ntnuio_eksamensquiz.exe"




6. Trykk på "ntnuio_eksamensquiz.exe" for å starte. Velg "Run/Kjør" dersom det kommer opp sikkerhetsvarsel. Sikkerhetsvarselet ser litt annerledes ut for Windows 11 brukere, se punkt 6a (under)




- a. For Windows 11 brukere må man trykke på “More info” når sikkerhetsvarselet kommer opp




- b. Velg “Run anyway”




7. (ELEKTIVT) Snarvei til "ntnuio_eksamensquiz.exe" kan lages ved å høyreklikke på programmet for å slippe å finne mappen hver gang. Snarveien til "ntnuio_eksamensquiz.exe" kan feks flyttes til skrivebordet. Originalfilen må IKKE flyttes fra mappen





Eksempelbilder på fungerende versjon

1. Hjem



2. Quizmodus

NTNUO Quiz 01.01.24

QUIZMODUS

Hjem

OPPGAVEFILTER

Info

ARGANG

Info

☐ 2023

☐ 2022

☐ 2021

☐ 2020

☐ 2019

☐ 2018

☐ 2017

☐ 2016

Velg alle

Fjern alle

EKSAMENSETT

Info

☐ Nasjonal

☐ MFFAGPR

☐ MD4062

☐ MD4061

☐ MD4043

☐ MD4042

☐ MD4030

☐ MD4020

☐ MD4011

Velg alle

Fjern alle

REKKEFØLGE

Info

☐ Kronologisk

☐ Tilfeldig

ALTERNATIVER

Info

☐ Standard

☐ Skjult

OPPGAVEOVERSIKT

Info

Fullføringsgrad: ?% (? av ? oppgaver)

Filter: Ingen

Eksamensutvalg: ?

Rekkefølge: ?

Alternativer: ?

Oppdater

TILBAKESTILL

START

NTNUO Quiz 01.01.24

QUIZMODUS

Hjem

Progresjon: 1 av 12814

Riktige: 0.0% (0 av 0)

<

SVAR

>

Eksamensett: 2018 ordinær - IAB - MD4030 -FVO med fasit eksamen 1-2018-05-24

Oppgave: 70

Du har diagnostisert en pasient med dyp venetrombose og har bestemt deg for å starte behandling med en av de nye antikoagulasjonsmidlene i gruppen antitrombin-hemmer (Pradaxa) eller faktor Xa- hemmer (Eliquis, Xarelto, Luxiana). Nederfor er noen påstander om disse medikamentgruppene. Hvilken av de er mest riktig ?

☐ A: Noen av de må settes som subkutan injeksjon.

☐ B: Mange er allergiske mot faktor Xa-hemmere.

☐ C: De er praktiske å bruke fordi pasienten slipper å kontrollere graden av antikoagulasjon.

☐ D: Pasienten behøver ikke å starte med lavmolekylært heparin samtidig.

3. Eksamensmodus

NTNUO Quiz 01.01.24

EKSAMENSMODUS

Hjem

EKSAMENSFILTER

Info

ALLE EKSAMENER

Info

2016 - IAB - MD4030 - eksamen 2-2016-01-04
2016 - ID - MD4062 - eksamen 1-2016-05-23
2016 - ID - MD4062 - eksamen 2-2016-10-19 fasit FVO
2017 - ID - MD4043 - eksamen 1-2017-05-16
2018 - IAB - MD4011 - FVO med fasit eksamen 1-2018-05-16
2018 - IAB kort - MD4011 - FVO med fasit -2018-06-14
2018 - ICD - MD4020 - FVo med fasit eksamen 2-2018-06-01

Filter

EKSAMENSTID

Info

☐ Ingen
☐ 4 timer (240 min)
☐ Egendefinert (0-300 min)

EKSAMENSOVERSIKT

Info

Eksamenssett: ?
Antall oppgaver: ?
Eksamenstid: ?

Oppdater

START

NTNUO Quiz 01.01.24

EKSAMENSMODUS

Hjem

Progresjon: 1 av 140

Eksamenstid: 03:59:58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<

Flagg

>

Eksamenssett: Revidert fasit - Nasjonal felles avsluttende skriftlig deleksamen i medisin - Høst 2023
(bokmål)
Oppgave: 1

Du er LIS1 på sykehus og blir tilkalt til en sengepost der en 71 år gammel kvinne er innlagt på grunn av humerusfraktur etter et fall på isen. Hun sto også hodet i fallet, men hadde ikke bevissthetsforfall. Hun har fra før kronisk atrieflimmer som hun antikoaguleres for. Nå har hun ganske raskt blitt dypt bevisstløs. Hun reagerer ikke på noen form for stimuli og gjør ingen spontane bevegelser. Hun har en snorkende respirasjon. Blodtrykket er 200/110 mmHg, hjerterefrekvensen 80 min-1, respirasjonsfrekvensen 18 min-1 og temperaturen 39,0°C. Hvilken diagnose er mest sannsynlig?

☐ A: Septisk sjokk

☐ B: Intrakraniell blødning

☐ C: Meningitt

☐ D: Hypertensiv krise

LEVER EKSAMEN

4. Overlegemodus

OVERLEGEMODUS

[Hjem](#)

TITLER

[Info](#)

Medisinstudent - 0 riktige oppgaver

<

```
"get"
  "a"
  "b"
  "c"
  "d"
  "e"
  "f"
  "g"
  "h"
  "i"
  "j"
  "k"
  "l"
  "m"
  "n"
  "o"
  "p"
  "q"
  "r"
  "s"
  "t"
  "u"
  "v"
  "w"
  "x"
  "y"
  "z"
  "0"
  "1"
  "2"
  "3"
  "4"
  "5"
  "6"
  "7"
  "8"
  "9"
  " "
  "!"
  "@"
  "#"
  "$"
  "%"
  "&"
  "'"
  "("
  ")"
  "*"
  "+"
  "-"
  "."
  ":"
  ";"
  "<"
  ">"
  "<="
  ">="
  "=="
  "!="
  "==="
  "!=="
```

>

HJELPEMIDLER

[Info](#)

- ☎ (Ring en venn)
- ⌚ (Jobbe overtid)

TIDSPRESS

[Info](#)

- ☐ Post (ingen)
- ☐ Poliklinikk (100 sek)
- ☐ Vakt (60 sek)

PASIENTSTATUS

[Info](#)

- ☐ Frisk (10 liv)
- ☐ Komorbid (5 liv)
- ☐ Multimorbid (3 liv)

OVERSIKT

[Info](#)

Antall oppgaver: ?
Oppgavetid: ?
Antall liv: ?

[Oppdater](#)

START

OVERLEGEMODUS

[Hjem](#)

Progresjon: 1 av 12814
Liv: ♥♥♥♥♥
Nåværende streak: 0

Medisinstudent

Riktige: 0.0% (0 av 0)
Oppgavetid: 00:00:57
Lengste streak: 0

```
"get"
  "a"
  "b"
  "c"
  "d"
  "e"
  "f"
  "g"
  "h"
  "i"
  "j"
  "k"
  "l"
  "m"
  "n"
  "o"
  "p"
  "q"
  "r"
  "s"
  "t"
  "u"
  "v"
  "w"
  "x"
  "y"
  "z"
  "0"
  "1"
  "2"
  "3"
  "4"
  "5"
  "6"
  "7"
  "8"
  "9"
  " "
  "!"
  "@"
  "#"
  "$"
  "%"
  "&"
  "'"
  "("
  ")"
  "*"
  "+"
  "-"
  "."
  ":"
  ";"
  "<"
  ">"
  "<="
  ">="
  "=="
  "!="
  "==="
  "!=="
```

3

SVAR

3

Eksamenssett: HØST 2017 - IID med fasit- MD4043 - eksamen 1-2017-12-14
Oppgave: 17

Hvorfor er måling av fosterets biparietale diameter (BPD) den beste metoden til å bestemme fødselstermin?

- ☐ A: Termin Naegele på bakgrunn av siste menstruasjon er usikker fordi kvinnen sjelden husker datoen helt nøyaktig
- ☐ B: Man antar at BPD øker like mye uke for uke gjennom hele svangerskapet
- ☐ C: Termin Naegele er bedre enn BPD målinger for kvinner som går over tiden, mens BPD er bedre enn termin Naegele for premature. Fordi det er flere prematur fødsler enn overtidige, er BPD metoden best
- ☐ D: Man antar at alle fostre med samme alder har tilnærmet samme BPD ved 18 ukers svangerskapslengde

Annen info

- Se “Info og kilder” i programmet for detaljer. Kildekode:
<https://github.com/shigurd/NTNUIO.git>
- Donasjoner kan gå til MedHum.
- Disclaimer: NTNU og UiO eier rettighetene til alle eksamenssettene.