# 【研究问题式标题】

【研究对象与方法定位】

【姓名· 单位 / 研究组】

【汇报日期】

【一行样本规模或方法定位】

# 本次汇报回答两个问题

01

【研究问题一】

02

【研究问题二】

任务与方法 → 结果 → 结论

# 【主图支持的结论句】




图注　横轴:【横轴含义与单位】; 纵轴:【纵轴含义与单位】;【点、线、误差带与颜色含义】

## 【本图意味着什么】

【模型、样本、区间与数据来源】

# 【一句话说明任务或案例】




说明　【对象、条件、箭头或颜色含义。】

【图片、案例或任务来源。】

## 第一部分

【本页必须知道的第一条信息。】

## 第二部分

【与第一部分平行的第二条信息。】

## 第三部分

【最多保留第三个短点。】

# 【两个条件或两组结果的关键差异】

A 【条件一】




B 【条件二】




图注　横轴：【两图共同的横轴与单位】；纵轴：【两图共同的纵轴与单位】；A / B：【条件】；点线颜色：【含义】

## 【由两图直接比较得到的一个结论。】

【统一样本、模型和区间口径；若不同必须明确说明。】

# 【两个核心概念如何平行定义】

概念一

【对象、方向和单位。】

**【公式一】**

【一个具体例子与边界。】

【工具、版本、参数或文献来源。】

概念二

【对象、方向和单位。】

**【公式二】**

【一个可比例子与边界。】

# 【三类信息分别承担什么作用】

01

【类别一】

【一句解释。】

02

【类别二】

【一句解释。】

03

【类别三】

【一句解释。】

【三类信息共同支持的一个结论。】

# 【分析如何把输入转成研究证据】




【输入、比较对象和输出的关键关系。】

# 【模型用哪些信息解释或预测结果】

## 【核心公式】

| 符号 | 操作含义 |
| --- | --- |
| 【符号一】 | 【结果变量或分析对象】 |
| 【符号二】 | 【核心解释变量】 |
| 【符号三】 | 【控制、随机效应或比较集合】 |

【估计目标与比较范围。】

# 【对照设计如何区分不同解释】

| 对照 / 模型 | 相对新增的信息 | 共同评价口径 |
| --- | --- | --- |
| 【基线】 | 【已有控制与约束】 | 【指标、单位和样本】 |
| 【对照一】 | 【新增变量一】 | 【同一评价口径】 |
| 【对照二】 | 【新增变量二或交互】 | 【同一评价口径】 |

说明　【单位、分母、拟合与排除规则。】

【对照能区分什么，不能区分什么。】

# 【三个数字界定分析样本】

| 【$N_1$】 | 【$N_2$】 | 【$N_3$】 |
| --- | --- | --- |
| 【分析单位一】 | 【分析单位二】 | 【覆盖或质量指标】 |
| 【一句口径。】 | 【一句口径。】 | 【一句口径。】 |

【三个数字必须来自同一版本结果，并注明分母。】

# 【三条边界或三条结论】

1 【第一点】

【一句解释。】

2 【第二点】

【一句解释。】

3 【第三点】

【一句解释。】

01 · 【章节名】

# 【本章节回答什么】

【步骤一 → 步骤二 → 步骤三】

# 谢谢，欢迎讨论

【一句话核心结论】