# 【研究问题式标题】

【研究对象与方法定位】

【姓名· 单位 / 研究组】

【汇报日期】

【一行样本规模或方法定位；不要写成第二段摘要】

# 本次汇报回答三个问题

01

【研究问题一】

02

【研究问题二】

03

【研究问题三】

任务与数据 → 方法 → 结果 → 边界

# 【一句话说明任务或研究现象】




刺激 / 案例说明：【图中对象、条件与必要来源】

## 任务目标

【参与者要做什么；用一句话说明。】

## 最少必要规则

【只写理解后文所必需的 2–3 条规则。】

## 观察到的行为

【一次真实输入与输出；不要在这里提前报告模型结果。】

【刺激、任务或案例来源；无来源时写研究设计。】

# 【原始数据记录什么，又不直接记录什么】

【放一条去标识化的真实记录、日志或实验事件】

直接记录

【关键字段与单位。】

需要重建 / 无法获得

【反馈、状态或心理变量的可得性边界。】

## 【后续预处理为什么必要；只写一个判断。】

【数据版本、时间范围与去标识化说明。】

# 【样本筛选保留了什么分析对象】

| | 按顺序执行的规则 | 判定依据 | 实际剩余 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【规则一】 | 【阈值或操作定义】 | 【数量】 |
| 2 | 【规则二】 | 【阈值或操作定义】 | 【数量】 |
| 3 | 【规则三】 | 【阈值或操作定义】 | 【数量】 |
| 4 | 【最终分析条件】 | 【单位与纳入范围】 | 【数量】 |

## 【最终样本规模与分析单位。】

【来源表与口径；“实际删除”与“单独命中”不得混用。】

# 【分析如何把原始行为转成研究证据】




【模型输入、比较对象和输出之间最重要的一条关系。】

# 【核心测量一的操作定义】

定义

【测量对象、方向与单位。】

**【测量一公式】**

【测量工具、模型或参数来源。】

一个具体例子

【用同一对输入演示数值如何产生。】

有效性 / 边界

【版本、参数和不能解释成什么。】

# 【核心测量二的操作定义】

定义

【测量对象、方向与单位。】

【测量二公式】

一个具体例子

【用与上一页可比的输入演示。】

有效性 / 边界

【版本、参数和不能解释成什么。】

【测量工具、模型或参数来源；只有一个测量时删除本页。】

## 【核心模型公式】

| 符号 | 操作含义 |
| --- | --- |
| 【符号一】 | 【结果变量或选择对象】 |
| 【符号二】 | 【核心解释变量】 |
| 【符号三】 | 【控制、随机效应或候选集合】 |

【估计目标与比较范围。】

# 【如何区分新增信息与已有解释】

| 对照 / 模型 | 相对新增的信息 | 评价口径 |
| --- | --- | --- |
| 【基线】 | 【已有控制与约束】 | 【系数、误差或预测指标】 |
| 【对照一】 | 【新增测量一】 | 【同一评价口径】 |
| 【对照二】 | 【新增测量二或交互】 | 【同一评价口径】 |

**【验证按什么单位划分；为什么不会发生信息泄漏。】**

【拟合、交叉验证、区间估计与排除规则。】

# 【结果一：回答研究问题一的结论句】




图注　横轴：【横轴含义与单位】；纵轴：【纵轴含义与单位】；【点、线、误差带与颜色分别表示什么】

## 【唯一 take-home message】

【模型、样本、区间与数据来源】

# 【结果二：回答研究问题二的结论句】




图注　横轴：【横轴含义与单位】；纵轴：【纵轴含义与单位】；【点、线、误差带与颜色分别表示什么】

## 【唯一 take-home message】

【模型、样本、区间与数据来源】

# 【结果三：回答研究问题三的结论句】




图注　横轴：【横轴含义与单位】；纵轴：【纵轴含义与单位】；【点、线、误差带与颜色分别表示什么】

## 【唯一 take-home message】

【模型、样本、区间与数据来源】

# 【结论能够推广到哪里】

## 1 【样本边界】

【纳入与排除如何限制目标总体。】

## 2 【测量边界】

【代理变量或候选集合不能代表什么。】

## 3 【推断边界】

【观察性、预注册状态或外部效度限制。】

# 【一句话概括整项研究】

## 1 【回答问题一】

【对应结果一，不复读全部数值。】

## 2 【回答问题二】

【对应结果二，不复读全部数值。】

## 3 【回答问题三】

【对应结果三，说明意义或下一步。】

# 谢谢，欢迎讨论

【一句话核心结论】

【附录内容或联系方式；可选】

A · 附录

# 问答所需的补充材料

操作定义 → 数值核查 → 补充结果

## 附录：【关键变量与参数的操作定义】

| 项目 | 定义 / 参数 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 【变量一】 | 【完整定义、方向与单位】 | 【代码 / 文献】 |
| 【变量二】 | 【完整定义、方向与单位】 | 【代码 / 文献】 |
| 【参数一】 | 【固定值与选择依据】 | 【配置 / 文献】 |


【对应规范文档、提交版本或冻结结果签名。】

# 附录：【数值与实现核查支持什么】

| 核查对象 | 方法与独立对照 | 覆盖范围 / 结果 |
| --- | --- | --- |
| 【样本一致性】 | 【独立重算或跨表核对】 | 【数量与版本】 |
| 【实现正确性】 | 【解析解、单元测试或独立实现】 | 【最大差值】 |
| 【不确定性】 | 【bootstrap、聚类或敏感性拟合】 | 【覆盖范围与限制】 |

> 【这些核查能排除什么，不能排除什么。】

# 附录：【补充结果的有限结论】




图注　横轴：【横轴含义与单位】；纵轴：【纵轴含义与单位】；【点、线、误差带与颜色分别表示什么】

## 【补充结果改变了什么，或没有改变什么】

【模型、样本、区间与数据来源】