

# 企业接口文档

---

基础地址示例：`http://{address}:8000`

企业统一前缀：`/api/v1`

## 鉴权方式

企业调用业务接口统一使用 API Key：

```
X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
```

JSON 请求默认请求头：

```
Content-Type: application/json
```

文件上传接口使用：

```
Content-Type: multipart/form-data
```

通用成功响应：

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {}
}
```

`/api/v1/chats/*` 部分接口使用：

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": {}
}
```

## 测试 API Key

本接口文档提供一个管理员权限 API Key，企业测试时可直接放在请求头中：

```
X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
```

该 Key 当前绑定系统管理员用户，拥有管理员权限，便于企业测试全部接口连通性。正式交付时建议改为按企业实际权限单独发放 Key。

## 对话与 AI 问答

### 创建对话

#### 请求

- 方法：POST
- URL：/api/v1/chats/{chat\_id}/session
- 请求头：
  - Content-Type: application/json
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文：

```
{
  "name": "new session"
}
```

#### 请求参数

- chat\_id: Path, string, 必填，聊天助手 ID，测试可传 test。
- name: Body, string, 必填，会话名称。
- user\_id: Body, string, 可选，当前后端实际以 API Key 绑定用户为准。

#### cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/session \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "name": "new session"
  }'
```

#### 响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
}
```

```
"data": {
  "chat_id": "test",
  "id": 1,
  "messages": [],
  "name": "new session",
  "create_time": 1781056800.0,
  "update_time": 1781056800.0
}
```

## 更新对话名称

### 请求

- 方法: PUT
- URL: /api/v1/chats/{chat\_id}/session/{session\_id}
- 请求头:
  - Content-Type: application/json
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文:

```
{
  "name": "updated session name"
}
```

### 请求参数

- chat\_id: Path, string, 必填。
- session\_id: Path, integer, 必填, 会话 ID。
- name: Body, string, 必填。

### cURL

```
curl --request PUT \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/session/1 \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "name": "updated session name"
  }'
```

### 响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": null
}
```

## 获取对话列表

### 请求

- 方法: GET
- URL: /api/v1/chats/{chat\_id}/sessions
- 请求头:
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文: 无

### 请求参数

- chat\_id: Path, string, 必填。
- page: Query, integer, 可选, 默认 1。
- page\_size: Query, integer, 可选, 默认 30。
- order\_by: Query, string, 可选, 默认 create\_time, 可选 create\_time、update\_time。
- desc: Query, boolean, 可选, 默认 true。
- name: Query, string, 可选。
- id: Query, integer, 可选。

### cURL

```
curl --request GET \
  --url 'http://{address}:8000/api/v1/chats/test/sessions?page=1&page_size=30' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

### 响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "page_size": 30,
    "sessions": [
      {
        "chat": "test",
        "name": "new session",

```

```
    "messages": []
  }
]
}
```

## 删除对话

### 请求

- 方法: **DELETE**
- URL: `/api/v1/chats/{chat_id}/sessions`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{
  "ids": [1]
}
```

### 请求参数

- `chat_id`: `Path, string`, 必填。
- `ids`: `Body, integer[]`, 必填, 会话 ID 列表。

### cURL

```
curl --request DELETE \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/sessions \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "ids": [1]
  }'
```

### 响应

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": null
}
```

## AI 问答

### 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/chats/{chat_id}/completions`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{
  "question": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
  "session_id": 1,
  "stream": true,
  "user_uploaded_images": null
}
```

### 请求参数

- `chat_id`: `Path`, `string`, 必填。
- `question`: `Body`, `string`, 必填，用户问题。
- `session_id`: `Body`, `integer`, 必填，会话 ID。
- `stream`: `Body`, `boolean`, 必填，是否流式返回。
- `user_uploaded_images`: `Body`, `string`, 可选，图片路径，多个路径用 `,` 分隔。

### cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/completions \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "question": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
    "session_id": 1,
    "stream": true,
    "user_uploaded_images": null
  }'
```

### 响应

`stream=true` 时响应类型为 `text/event-stream`:

```
data: {"id":2,"session_id":1,"answer":"可能原因包括...", "code":1}
```

```
data: {"code":1,"data":"true"}
```

`stream=false` 时:

```
{
  "code": 0,
  "message": null,
  "data": {
    "answer": "可能原因包括地面不平、负载不均、减震件损坏等。",
    "reference": "1,2",
    "id": 2,
    "session_id": 1
  }
}
```

## 对话附件与消息

本节接口按对话资源统一收敛到 `/api/v1/chats/{chat_id}` 下。

### 上传问答图片

#### 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/chats/{chat_id}/images`
- 请求头:
  - `Content-Type: multipart/form-data`
  - `X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7pOvBo0Rc`
- 正文: `multipart/form-data`

#### 请求参数

- `chat_id`: `Path, string`, 必填, 聊天助手 ID, 测试可传 `test`。
- `images`: `FormData, file[]`, 必填, 图片文件, 可多个。

#### cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/images \
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7pOvBo0Rc' \
  --form 'images=@/path/to/image.jpg'
```

#### 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "url": "upload/images/20260610_xxx.jpg",
      "filename": "20260610_xxx.jpg",
      "original_name": "image.jpg"
    }
  ]
}
```

## 发送问题

发送问题统一使用前文 **AI 问答** 接口，不再单独提供 `/message/ask`。

## 请求

- 方法: **POST**
- URL: `/api/v1/chats/{chat_id}/completions`
- 请求头:
  - **Content-Type**: `application/json`
  - **X-API-Key**: `mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{
  "question": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
  "session_id": 1,
  "stream": true,
  "user_uploaded_images": null
}
```

## 请求参数

- **chat\_id**: `Path, string`, 必填。
- **question**: `Body, string`, 必填，用户问题。
- **session\_id**: `Body, integer`, 必填。
- **user\_uploaded\_images**: `Body, string`, 可选。
- **stream**: `Body, boolean`, 必填，是否流式返回。

## cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/chats/test/completions \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
```



```
--data '{
  "question": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",
  "session_id": 1,
  "stream": true,
  "user_uploaded_images": null
}'
```

## 响应

```
data: {"code":0,"data":{"id":2,"session_id":1,"answer":"可能原因包括...", "reference":{"total":3,"doc_aggs":[]}}}
```

  

```
data: {"code":1,"data":"true"}
```

## 获取对话消息

### 请求

- 方法: GET
- URL: /api/v1/chats/{chat\_id}/sessions
- 请求头:
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文: 无

### 请求参数

- chat\_id: Path, string, 必填。
- id: Query, integer, 必填, 会话 ID。传入后返回该会话及其消息列表。

### cURL

```
curl --request GET \
  --url 'http://{address}:8000/api/v1/chats/test/sessions?id=1' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

## 响应

```
{
  "code": 1,
  "message": null,
  "data": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "page_size": 30,
```

```
"sessions": [  
  {  
    "chat": "test",  
    "id": 1,  
    "name": "new session",  
    "messages": [  
      {  
        "id": 1,  
        "role": "user",  
        "content": "洗衣机脱水时震动很大，可能是什么原因？",  
        "created_time": "2026-06-10T10:00:00"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

## 文档知识库

**library\_type** 说明:

- **breakdown**: 故障库，默认值。
- **knowledge**: 知识库。
- **all**: 查询接口中同时查询故障库和知识库。

## 新增文档

### 请求

- 方法: **POST**
- URL: **/api/v1/document/add**
- 请求头:
  - **Content-Type**: application/json
  - **X-API-Key**: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文:

```
{  
  "library_type": "breakdown",  
  "tag": ["洗衣机"],  
  "title": "洗衣机脱水震动大",  
  "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显",  
  "image_urls": null,  
  "causes": "地面不平、负载不均、减震件损坏",  
  "evaluation": "检查摆放、负载和减震器",  
  "inspection": "检查底脚、桶体、减震杆",  
  "solutions": "调平机器，重新分布衣物，更换损坏部件",  
  "key_points": "先排查安装和负载，再检查硬件"  
}
```

## 请求参数

- `library_type`: `Body`, `string`, 可选, 默认 `breakdown`。
- `tag`: `Body`, `string[]`, 可选, 文档标签。
- `title`: `Body`, `string`, 必填, 文档标题。
- `problem_intro`: `Body`, `string`, 可选, 问题描述。
- `causes`: `Body`, `string`, 可选, 原因分析。
- `evaluation`: `Body`, `string`, 可选, 评估方法。
- `inspection`: `Body`, `string`, 可选, 检查步骤。
- `solutions`: `Body`, `string`, 可选, 解决方案。
- `key_points`: `Body`, `string`, 可选, 关键点。

## cURL

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/add \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
  --data '{  
    "library_type": "breakdown",  
    "tag": ["洗衣机"],  
    "title": "洗衣机脱水震动大",  
    "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显",  
    "causes": "地面不平、负载不均、减震件损坏",  
    "evaluation": "检查摆放、负载和减震器",  
    "inspection": "检查底脚、桶体、减震杆",  
    "solutions": "调平机器, 重新分布衣物, 更换损坏部件",  
    "key_points": "先排查安装和负载, 再检查硬件"  
  }'
```

## 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "title": "洗衣机脱水震动大",  
    "library_type": "breakdown"  
  }  
}
```

## 上传文档图片

### 请求

- 方法: `POST`

- URL: `/api/v1/document/upload_images`
- 请求头:
  - `Content-Type: multipart/form-data`
  - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文: `multipart/form-data`

### 请求参数

- `images`: `FormData`, `file[]`, 必填, 图片文件, 可多个。

### cURL

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/upload_images \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
  --form 'images=@/path/to/image.jpg'
```

### 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": [  
    {  
      "url": "upload/images/20260610_xxx.jpg",  
      "filename": "20260610_xxx.jpg"  
    }  
  ]  
}
```

### 分页查询文档

#### 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/document/page`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{  
  "page": 1,  
  "size": 10,  
  "library_type": "all",  
}
```

```
"tag": ["洗衣机"]
}
```

## 请求参数

- `page`: `Body`, `integer`, 可选, 默认 `1`。
- `size`: `Body`, `integer`, 可选, 默认 `10`。
- `library_type`: `Body`, `string`, 可选, 支持 `breakdown`、`knowledge`、`all`。
- `tag`: `Body`, `string[]`, 可选, 标签过滤。

## cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/page \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "page": 1,
    "size": 10,
    "library_type": "all",
    "tag": ["洗衣机"]
  }'
```

## 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "page_size": 10,
    "documents": [
      {
        "id": 1,
        "library_type": "breakdown",
        "title": "洗衣机脱水震动大"
      }
    ]
  }
}
```

## 搜索文档

### 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/document/query`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{
  "data": "脱水震动",
  "library_type": "all",
  "page": 1,
  "size": 10
}
```

### 请求参数

- `data`: `Body`, `string`, 必填, 搜索关键词。
- `library_type`: `Body`, `string`, 可选, 支持 `breakdown`、`knowledge`、`all`。
- `page`: `Body`, `integer`, 可选, 默认 `1`。
- `size`: `Body`, `integer`, 可选, 默认 `10`。

### cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/document/query \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "data": "脱水震动",
    "library_type": "all",
    "page": 1,
    "size": 10
  }'
```

### 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "page_size": 10,
    "documents": [
      {
        "id": 1,

```

```
    "library_type": "breakdown",
    "title": "洗衣机脱水震动大"
  }
]
```

## 获取文档详情

### 请求

- 方法: GET
- URL: /api/v1/document/get\_by\_id/{id}
- 请求头:
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文: 无

### 请求参数

- id: Path, integer, 必填, 文档 ID。
- library\_type: Query, string, 可选, 默认 breakdown。

### cURL

```
curl --request GET \
  --url 'http://{address}:8000/api/v1/document/get_by_id/1?library_type=breakdown' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

### 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "library_type": "breakdown",
    "title": "洗衣机脱水震动大"
  }
}
```

## 数据集与批量导入

这些接口用于企业资料批量上传和解析。

### 上传数据集文件

## 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/datasets/{dataset_id}/documents`
- 请求头:
  - `Content-Type: multipart/form-data`
  - `X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文: `multipart/form-data`

## 请求参数

- `dataset_id`: `Path`, `string`, 必填, 数据集 ID, 支持 `breakdown` 或 `knowledge`。
- `files`: `FormData`, `file[]`, 必填, 待上传文件。

## cURL

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/datasets/knowledge/documents \  
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
  --form 'files=@/path/to/example.pdf'
```

## 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "message": null,  
  "data": {  
    "success_origin_filename": ["example.pdf"],  
    "success_file_url": ["upload/source_documents/example.pdf"],  
    "error_origin_filename": []  
  }  
}
```

## 解析数据集文件

### 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/datasets/analyze`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:



```
{
  "file_list": ["upload/source_documents/example.pdf"],
  "file_name": ["example.pdf"],
  "submit_for_review": true,
  "library_type": "knowledge",
  "tag": ["售后手册"]
}
```

## 请求参数

- `file_list`: `Body`, `string[]`, 必填, 上传后返回的文件路径。
- `file_name`: `Body`, `string[]`, 必填, 原始文件名。
- `submit_for_review`: `Body`, `boolean`, 可选, 是否提交审核。
- `library_type`: `Body`, `string`, 必填, 目标文档库。
- `tag`: `Body`, `string[]`, 可选, 文档标签。

## cURL

```
curl --request POST \
  --url http://{address}:8000/api/v1/datasets/analyze \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "file_list": ["upload/source_documents/example.pdf"],
    "file_name": ["example.pdf"],
    "submit_for_review": true,
    "library_type": "knowledge",
    "tag": ["售后手册"]
  }'
```

## 响应

```
{
  "code": 1,
  "message": null,
  "data": {
    "success_origin_filename": ["example.pdf"],
    "success_file_url": ["upload/source_documents/example.pdf"],
    "error_origin_filename": []
  }
}
```

## 删除数据集文档

### 请求

- 方法: DELETE
- URL: /api/v1/datasets/{dataset\_id}/documents
- 请求头:
  - Content-Type: application/json
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文:

```
{
  "ids": [1]
}
```

### 请求参数

- dataset\_id: Path, string, 必填, 数据集 ID。
- ids: Body, integer[], 必填, 文档 ID 列表。

### cURL

```
curl --request DELETE \
  --url http://{address}:8000/api/v1/datasets/knowledge/documents \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \
  --data '{
    "ids": [1]
  }'
```

### 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": null
}
```

## 源文档管理

### 分页查询源文档

#### 请求

- 方法: GET
- URL: /api/v1/source-documents/page
- 请求头:
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc

- 正文：无

## 请求参数

- `page`: Query, integer, 可选, 默认 1。
- `size`: Query, integer, 可选, 默认 12, 最大 50。
- `keyword`: Query, string, 可选。
- `category`: Query, string, 可选。
- `source_status`: Query, string, 可选。
- `pending_only`: Query, boolean, 可选, 默认 false。

## cURL

```
curl --request GET \  
  --url 'http://{address}:8000/api/v1/source-documents/page?page=1&size=12' \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7pOvBo0Rc'
```

## 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "total": 1,  
    "page": 1,  
    "page_size": 12,  
    "source_documents": [  
      {  
        "id": 1,  
        "origin_file_name": "example.pdf",  
        "stored_file_path": "upload/source_documents/example.pdf",  
        "status": "uploaded"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

## 删除源文档

### 请求

- 方法: DELETE
- URL: `/api/v1/source-documents/{source_id}`
- 请求头:
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7pOvBo0Rc
- 正文：无

## 请求参数

- `source_id`: Path, integer, 必填。

## cURL

```
curl --request DELETE \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/source-documents/1 \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

## 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "id": 1  
  }  
}
```

## 审核流程

审核状态: 0 待审核, 1 已通过, 2 已驳回, 3 已撤回。

操作类型: 1 新增, 2 修改, 3 删除。

## 提交审核

### 请求

- 方法: POST
- URL: /api/v1/review/create
- 请求头:
  - Content-Type: application/json
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文:

```
{  
  "action_type": 1,  
  "document_library_type": "breakdown",  
  "tag": ["洗衣机"],  
  "title": "洗衣机脱水震动大",  
  "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显"  
}
```

## 请求参数

- `action_type`: `Body`, `integer`, 必填, 操作类型。
- `document_library_type`: `Body`, `string`, 必填, 目标文档库。
- `document_id`: `Body`, `integer`, 可选, 修改或删除时传入。
- `tag`: `Body`, `string[]`, 可选, 文档标签。
- `title`: `Body`, `string`, 可选, 文档标题。
- `problem_intro`: `Body`, `string`, 可选, 问题描述。

## cURL

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/review/create \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
  --data '{  
    "action_type": 1,  
    "document_library_type": "breakdown",  
    "tag": ["洗衣机"],  
    "title": "洗衣机脱水震动大",  
    "problem_intro": "脱水阶段机身震动明显"  
  }'
```

## 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "title": "洗衣机脱水震动大",  
    "status": 0,  
    "action_type": 1  
  }  
}
```

## 获取待审核列表

### 请求

- 方法: `GET`
- URL: `/api/v1/review/pending`
- 请求头:
  - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文: 无

## 请求参数

无。

## cURL

```
curl --request GET \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/review/pending \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

## 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": []  
}
```

## 通过审核

### 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/review/approve/{review_id}`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{  
  "review_comment": "审核通过"  
}
```

### 请求参数

- `review_id`: `Path`, `integer`, 必填, 审核记录 ID。
- `review_comment`: `Body`, `string`, 可选, 审核意见。

## cURL

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/review/approve/1 \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --data '{"review_comment": "审核通过"}'
```

```
--header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
--data '{  
  "review_comment": "审核通过"  
}'
```

## 响应

```
{  
  "code": 1,  
  "msg": "success",  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "status": 1  
  }  
}
```

## 驳回审核

### 请求

- 方法: `POST`
- URL: `/api/v1/review/reject/{review_id}`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{  
  "review_comment": "请补充排查步骤"  
}
```

### 请求参数

- `review_id`: `Path`, `integer`, 必填, 审核记录 ID。
- `review_comment`: `Body`, `string`, 可选, 审核意见。

### cURL

```
curl --request POST \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/review/reject/1 \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
  --data '{
```

```
"review_comment": "请补充排查步骤"
}'
```

## 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "status": 2
  }
}
```

## 用户中心

用户中心接口一般给内部前端使用。企业文档中如需调用，也可以使用 API Key，但返回的是 API Key 绑定用户的信息。

### 获取当前用户资料

#### 请求

- 方法：GET
- URL：/api/v1/user/profile
- 请求头：
  - X-API-Key: mas\_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63\_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc
- 正文：无

#### 请求参数

无。

#### cURL

```
curl --request GET \
  --url http://{address}:8000/api/v1/user/profile \
  --header 'X-API-Key: mas_q1MaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc'
```

## 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
```



```
"data": {  
  "id": 1,  
  "username": "admin",  
  "full_name": "系统管理员",  
  "role": "admin"  
}
```

## 更新当前用户信息

### 请求

- 方法: `PATCH`
- URL: `/api/v1/user/update`
- 请求头:
  - `Content-Type: application/json`
  - `X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc`
- 正文:

```
{  
  "full_name": "系统管理员",  
  "department": "售后服务部"  
}
```

### 请求参数

- `full_name`: `Body`, `string`, 可选, 姓名。
- `phone`: `Body`, `string`, 可选, 手机号。
- `email`: `Body`, `string`, 可选, 邮箱。
- `department`: `Body`, `string`, 可选, 部门。

### cURL

```
curl --request PATCH \  
  --url http://{address}:8000/api/v1/user/update \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'X-API-Key: mas_qlMaGy3bajobnZd3f3U-z63_WBpJPFChSc7p0vBo0Rc' \  
  --data '{  
    "full_name": "系统管理员",  
    "department": "售后服务部"  
  }'
```

### 响应

```
{
  "code": 1,
  "msg": "success",
  "data": {
    "id": 1,
    "full_name": "系统管理员",
    "department": "售后服务部"
  }
}
```