

## الدعم — دليل رموز الأخطاء

كل خطأ تُرجعه واجهة التحقق وما العمل حياله — المعنى، والإجراء، والرد المُرسَل للعميل، وهل يُصغَد.

أنشئ في 19-08-2026

### كل خطأ يبدو هكذا

```
{
  "timestamp": "2026-08-19T10:45:31Z",
  "errorCode": 1302,
  "error": "UNPROCESSABLE_ENTITY",
  "message": "Fingerprint did not match the national ID",
  "requestId": "019fad7e-6726-7436-9b0a-64c2255a1477"
}
```

### ثلاث عادات تحلّ معظم التذاكر

1. خذ رقم الطلب (requestId) أولاً — موجود في جسم الرد وترويسة X-Request-Id. لا يمكن تتبّع شيء بدونهُ.
2. اقرأ errorCode وليس فقط حالة HTTP — الرمز دقيق، بينما تجمع الحالة أسباباً كثيرة.
3. لا تقبل أبداً صورة بصمة أو رمز PIN عبر المصادقة/البريد — اطلب رقم الطلب (requestId) والرقم الوطني بدلاً من ذلك.

● أرشد العميل — يمكنه إصلاحه ● الحساب/الإعداد — أنت أو التشغيل ● تصعيد — تواصل مع المطوّر/التشغيل

### الطلب والبصمة البيانات أو البصمة

## 1002 فشل التحقق / بصمة غير صالحة

VALIDATION\_FAILED

أرشد العميل

HTTP 400

الإجراء

اطلب من العميل إعادة التقاط البصمة: تنظيف الماسح، ووضع الإصبع بشكل مسطح وثابت، واستخدام الإصبع الصحيح، وإرسال صورة WSQ صالحة. أما خطأ الحقل فوجّهه إلى الحقل المذكور في الرسالة.

المعنى

فشل التحقق من أحد الحقول، أو — في الغالب — تعذّرت قراءة صورة البصمة. تظهر الرسالة «MOI 220 · Invalid biometrics» أو «Bad image format · 203» في حالة البصمة.

الرد على العميل

“تعذّرت قراءة البصمة بوضوح. يرجى تنظيف الماسح ووضع الإصبع بشكل مسطح وثابت، ثم إعادة التقاط البصمة والمحاولة مجدداً. تأكّد من أنها الإصبع الصحيح لهذا الشخص.”

تصعيد؟ أحياناً — فقط إذا استمرّ الفشل مع صور عالية الجودة — عندها أرسل للمطوّر رقم الطلب (requestId) وعيّنهُ.

## البصمة لا تطابق الرقم الوطني 1302

BIOMETRIC\_NO\_MATCH

HTTP 422

أرشد العميل

المعنى

الرقم الوطني موجود، لكن البصمة لم تطابق ذلك الشخص. هذا رفضٌ صحيح ومقصود وليس خطأً. ولا تُرجع أي بيانات شخصية.

الإجراء

تأكد من استخدام الشخص والإصبع الصحيحين، ثم أعد الالتقاط وحاول مجدداً. تكرار عدم التطابق يعني غالباً شخصاً /إصبعاً خاطئاً أو التقاطاً رديئاً.

الرد على العميل

“البصمة لم تطابق هذا الرقم الوطني. يرجى التأكد من أنك تتحقق من الشخص والإصبع الصحيحين، ثم إعادة التقاط البصمة والمحاولة مجدداً.”

تصعيد؟ لا — لا — هذه نتيجة حقيقية من الهوية اليمنية. لا تتجاوز نتيجة عدم التطابق.

## الرقم الوطني غير موجود 1301

NOT\_FOUND

HTTP 404

أرشد العميل

المعنى

لم يُعثر على الرقم الوطني في قاعدة بيانات الهوية اليمنية.

الإجراء

تحقق من إدخال الرقم بشكل صحيح — ١٢ خانة بالصيغة NNNN-NNNN-NNNN. غالباً يكون السبب خطأً مطبعياً.

الرد على العميل

“لم يُعثر على هذا الرقم الوطني. يرجى التحقق من الرقم (١٢ خانة) والمحاولة مجدداً.”

تصعيد؟ لا — لا — نتيجة حقيقية من الهوية اليمنية.

## طلب غير صحيح 1001

BAD\_REQUEST

HTTP 400

أرشد العميل

المعنى

لم يُنسّق الطلب بشكل صحيح — JSON غير صالح، أو حقل مطلوب مفقود، أو نوع بيانات خاطئ.

الإجراء

اطلب من العميل مراجعة جسم الطلب وفق وثائق الـ API / مجموعة JSON: Postman صالح، ووجود الحقول المطلوبة، وأسماء حقول صحيحة.

الرد على العميل

“لم يُنسّق الطلب بشكل صحيح. يرجى مراجعته وفق دليل التكامل — JSON صالح وجميع الحقول المطلوبة — ثم المحاولة مجدداً.”

تصعيد؟ أحياناً — فقط إذا كان الطلب يبدو صحيحاً فعلاً — أرسل للمطور رقم الطلب (requestId).

المصادقة مطلوبة 1101  
UNAUTHENTICATED

أرشد العميل

HTTP 401

الإجراء

تأكد من استخدامهم مصادقة HTTP Basic — معرف العميل (clientId) كاسم مستخدم، والسر (clientSecret) ككلمة مرور — في كل طلب.

المعنى

لم تُرسل بيانات اعتماد، أو كانت ترويسة المصادقة غير صحيحة. العميل لا يرسل مفتاح الـ API بشكل صحيح.

الرد على العميل

“طلبك يفتقد المصادقة. يرجى إرسال مفتاح الـ API باستخدام HTTP Basic — معرف العميل كاسم مستخدم والسر ككلمة مرور — في كل طلب.”

تصعيد؟ لا — لا.

بيانات اعتماد غير صحيحة 1102  
INVALID\_CREDENTIALS

الحساب/الإعداد

HTTP 401

الإجراء

تأكد من معرف العميل. إذا فقد السر أو ألغي المفتاح، رتب إصدارًا جديدًا. وإذا أشارت الرسالة إلى token / MOI فاعتبرها مشكلة في الخدمة الخلفية وصعدها.

المعنى

معرف/سر العميل خاطئ أو ملغى أو منتهٍ. (نادرًا، عند التحقق، يعني أن الهوية اليمينية رفضت رمزنا الداخلي — وهذا من جهتنا.)

الرد على العميل

“لم تقبل بيانات اعتماد الـ API. يرجى التحقق من معرف العميل والسر. وإن فقد السر يمكننا إصدار مفتاح جديد لك — أخيرًا.”

تصعيد؟ أحيانًا — فقط إذا تأكدت صحة البيانات — قد تكون مشكلة رمز الهوية اليمينية → المطور/التشغيل.

الوصول مرفوض (قائمة IP) 1201  
FORBIDDEN

الحساب/الإعداد

HTTP 403

الإجراء

اطلب عنوان IP الصادر من خادم العميل وأضيفه إلى القائمة المسموح بها لمفتاحه، أو تأكد من الإدخال الحالي.

المعنى

حُجب الطلب — غالبًا لأن عنوان IP للطالب ليس ضمن القائمة المسموح بها لمفتاح الـ API.

الرد على العميل

“رفض الوصول — قد لا يكون عنوان IP لخادمك ضمن القائمة المعتمدة لمفتاحك. يرجى مشاركة عنوان IP الذي تأتي منه طلباتك وسنقوم بالسماح به.”

تصعيد؟ أحيانًا — إلى فريق التشغيل — لتحديث القائمة (ليست خطأً برمجياً).

الحساب/الإعداد

HTTP 403

غير مشمول بالباقة  
ENTITLEMENT\_DENIED

1202

|                                                                                                        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعنى                                                                                                 | الإجراء                                                                                  |
| اشتراك/باقة العميل لا تشمل العملية المطلوبة (أو أن الاشتراك غير نشط/منته).                             | تحقق من اشتراكه وباقته النشطة في بوابة الإدارة. ووجه طلبات الترقية إلى المبيعات/التشغيل. |
| الرد على العميل                                                                                        |                                                                                          |
| "باقتك الحالية لا تشمل هذه العملية، أو أن اشتراكك غير نشط. يرجى التواصل معنا لتفعيلها أو ترقية باقتك." |                                                                                          |
| تصعيد؟ لا — لا — المبيعات/التشغيل يتولون تغييرات الباقيات.                                             |                                                                                          |

بوابة العميل — رمز PIN فقط في صفحة المعاملات داخل البوابة

أرشد العميل

HTTP 423

يلزم إدخال رمز PIN  
PIN\_UNLOCK\_REQUIRED

1203

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| المعنى                                                                       | الإجراء                                      |
| صفحة المعاملات في البوابة محمية برمز PIN؛ على المستخدم إدخال رمزه قبل فتحها. | أخبر مستخدم البوابة بإدخال رمز PIN عند طلبه. |
| الرد على العميل                                                              |                                              |
| "صفحة المعاملات محمية برمز PIN. يرجى إدخال رمزك عند طلبه لعرضها."            |                                              |
| تصعيد؟ لا — لا.                                                              |                                              |

أرشد العميل

HTTP 401

رمز PIN غير صحيح  
INVALID\_PIN

1204

|                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| المعنى                                                                     | الإجراء                                                                              |
| رمز PIN المُدخل لصفحة المعاملات في البوابة غير صحيح.                       | اطلب منهم إعادة الإدخال بعناية. وإذا نُسي الرمز يمكن للمشرف إعادة تعيينه من البوابة. |
| الرد على العميل                                                            |                                                                                      |
| "الرمز غير صحيح. يرجى المحاولة مجددًا. وإن نسيتَه يمكننا إعادة تعيينه لك." |                                                                                      |
| تصعيد؟ لا — لا — يعيد المشرف تعيين الرمز عند الحاجة.                       |                                                                                      |

|                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| رصيد المحفظة غير كافٍ<br>INSUFFICIENT_FUNDS                                                                 |                                                                                                         | 1403                                                                 |
| المعنى                                                                                                      |                                                                                                         | العميل على الفوترة المسبقة ورصيد محفظته منخفض جداً لخصم هذه العملية. |
| الإجراء                                                                                                     | تحقق من محفظته في بوابة الإدارة. نفذ عملية شحن، أو اعتمد طلب الشحن المعلق. وأشرك المالية إذا لزم الدفع. |                                                                      |
| الرد على العميل                                                                                             |                                                                                                         |                                                                      |
| “رصيد محفظتك منخفض جداً لمعالجة هذا الطلب. يرجى شحن محفظتك — أو إرسال طلب شحن من البوابة — وسنقوم بإضافته.” |                                                                                                         |                                                                      |
| تصعيد؟ أحياناً — إلى المالية/التشغيل — إضافة الرصيد للمحفظة (ليست خطأً برمجياً).                            |                                                                                                         |                                                                      |

|                                                                                                                         |  |                                                                         |  |                                     |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|
| الحساب/الإعداد                                                                                                          |  | HTTP 429                                                                |  | تجاوز الحدّ/الحصة<br>QUOTA_EXCEEDED |  | 1402 |
| الإجراء                                                                                                                 |  | لمعنى                                                                   |  |                                     |  |      |
| تحققّ من استخدامه. انصح بتخفيف معدّل الطلبات وإعادة المحاولة قريباً؛ ووجّه طلبات زيادة الحصة إلى المبيعات/التشغيل.      |  | تجاوز العميل حدّ المعدل (طلبات كثيرة بسرعة) أو حصّة الاستخدام في باقته. |  |                                     |  |      |
| الرد على العميل                                                                                                         |  |                                                                         |  |                                     |  |      |
| “لقد بلغت حدّ الاستخدام. يرجى تخفيف معدّل الطلبات والمحاولة مجدداً قريباً. وإن احتجت حدّاً أعلى فتواصل معنا لرفع حصتك.” |  |                                                                         |  |                                     |  |      |
| تصعيد؟ لا — لا — التشغيل/المبيعات يعدّلون الحصص.                                                                        |  |                                                                         |  |                                     |  |      |

|                                                                                                        |  |                                                                                                                |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| الحساب/الإعداد                                                                                         |  | HTTP 409                                                                                                       | تعارض<br>CONFLICT | 1401 |
| الإجراء                                                                                                |  | للمعنى                                                                                                         |                   |      |
| اقرأ الرسالة لمعرفة سبب التعارض ثم انصح وفقاً لذلك (مثلاً السجل موجود مسبقاً — لا حاجة لإعادة إنشائه). |  | يتعارض الطلب مع الحالة الحالية — غالباً شيء موجود مسبقاً (مثل تكرار). وتوضّح الرسالة سبب التعارض.              |                   |      |
| الرد على العميل                                                                                        |  | “يتعارض هذا الطلب مع بيانات موجودة — يبدو أن العنصر موجود مسبقاً. يرجى المراجعة واستخدام السجل الحالي إن لزم.” |                   |      |
| تصعيد؟ أحياناً — فقط إذا كان التعارض غير منطقي لما أرسلوه — عندها المطوّر مع رقم الطلب (requestId).    |  |                                                                                                                |                   |      |

2103 خدمة التحقق غير متاحة  
CONNECTOR\_UNAVAILABLE

تصعيد

HTTP 503

المعنى

تعذر الوصول إلى خدمة الهوية اليمنية (MOI) — إما أن الخدمة متوقفة أو أن نفق الـ VPN إليها متوقف. وهذا يؤثر عادةً على جميع العملاء دفعةً واحدة.

الإجراء

صعد إلى التشغيل فوراً. ونبه أنه يطال على الأرجح كل العملاء. يتحقق التشغيل من نفق الـ (moi-vpn.service) VPN ومن توفر MOI.

الرد على العميل

“خدمة التحقق غير متاحة مؤقتاً. فريقنا يعمل بالفعل على استعادتها. يرجى المحاولة مجدداً بعد قليل — لا يلزم أي إجراء من جهتك.”

تصعيد؟ **نعم** — نعم — التشغيل، عاجل (انقطاع MOI / VPN).

2102 انتهت مهلة خدمة التحقق  
CONNECTOR\_TIMEOUT

تصعيد

HTTP 504

المعنى

كانت خدمة الهوية اليمنية (MOI) بطيئة جداً في الرد ضمن المهلة المحددة.

الإجراء

اطلب منهم إعادة المحاولة مرة واحدة. وإن استمر، صعد إلى التشغيل لفحص نفق الـ VPN وزمن استجابة MOI.

الرد على العميل

“خدمة التحقق تستجيب ببطء حالياً. يرجى المحاولة مجدداً بعد لحظات. وإن استمر الأمر فأخبرنا — نحن نراقبه.”

تصعيد؟ **نعم** — نعم إن استمر — التشغيل (زمن استجابة MOI / VPN).

2101 خطأ في خدمة التحقق  
CONNECTOR\_ERROR

تصعيد

HTTP 502

المعنى

أعادت خدمة الهوية اليمنية (MOI) خطأً أو استجابة غير متوقعة تعذر علينا معالجتها.

الإجراء

صعد إلى المطور/التشغيل مع رقم الطلب (requestId) والطابع الزمني. واطلب من العميل إعادة المحاولة قريباً.

الرد على العميل

“أعادت خدمة التحقق خطأً مؤقتاً. يرجى المحاولة مجدداً بعد قليل. وقد سجلناه ونحن نتابعه.”

تصعيد؟ **نعم** — نعم — المطور/التشغيل مع رقم الطلب (requestId).

2001 خطأ داخلي في الخادم  
INTERNAL\_ERROR

تصعيد

HTTP 500

المعنى

خطأ غير متوقع داخل منصتنا — خلل برمجي أو عطل مؤقت، وليس بسبب العميل.

الإجراء

سجل رقم الطلب (requestId) والطابع الزمني وصعد إلى المطور. واطلب من العميل إعادة المحاولة.

الرد على العميل

“حدث خطأ مؤقت من جهتنا — لا شيء لإصلاحه لديك. يرجى المحاولة مجدداً. وقد سجلناه ونحن نحقق فيه.”

تصعيد؟ **نعم** — نعم — المطور مع رقم الطلب (requestId) داخلياً

أدرج كل عنصر – لا يمكن تتبّع تذكرة بدون رقم طلب (requestId).

- رقم الطلب (requestId) – من جسم الرد / ترويسة X-Request-Id
- العميل – اسم المستأجر أو معرف العميل (وليس السر أبدًا)
- نقطة النهاية المطلوبة + الرقم الوطني المُجرّب
- الطابع الزمني (UTC) للطلب الفاشل
- التكرار – مرة واحدة أم مستمر منذ متى
- رمز الخطأ (errorCode) + الرسالة كاملة
- النطاق – عميل واحد أم عدة عملاء
- حالة HTTP المُرجّعة

**الخصوصية – غير قابلة للتفاوض.** لا تجمع أو تُمرّر صور البصمات أو رموز PIN أبدًا. رقم الطلب (requestId) يتيح للمطوّر سحب السجل الكامل (المنقّح) بأمان – وهذا كل ما يلزمهم.