

WorkBuddy 三部曲

一套写给管理者的桌面 AI 实战书。从个人到团队到组织,三步进阶。

团队

第二卷

协作

施可(Shi Ke) · 著



版权页

图书在版编目(CIP)数据

书名:WorkBuddy · 从个人到组织 副标题:管理者用好桌面 AI 的三步进阶 系列名:WorkBuddy 三部曲(共 3 卷) 作者:施可(Shi Ke) 责任编辑:[待补] 装帧设计:[待补] 出版:[待补] 印张:[待补] 字数:约 36 万字(三卷合计) 版次:2026 年 8 月 第 1 版 第 1 次印刷 定价:[待补] ISBN:978-7-[待补]

内容提要

管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。本套书不写"AI 是什么",而写"怎么让 AI 替你干活"——三卷 24 章,覆盖个人 → 团队 → 组织三个层级,60+ 真实操作场景可直接复用。

配套数字仓库

本书附有完整配套资源(可独立发布,与主书解耦,CC BY-NC-SA 4.0):- 24 章 60+ 操作模板 + 18 附录 6 个工具箱 + 1 套培训认证体系 - 66 张(团队落地 + 实战架构) - 配套 PPT / 提示词模板 / 速查表 / 工作坊手册等

详见 `assets/` 目录。

联系与勘误

- 作者邮件:shike@dropleap.cn
 - 主页:<https://shike.github.io/>
 - GitHub:<https://github.com/shike>
 - 勘误与配套资源:见 `assets/CHANGELOG.md` 与 `promotion/corrections.md`
-

致谢(详细版)

这套书能写完,要感谢的人远多于封面上能印下的名字。

60+ 真实场景(周报 / 邮件 / PPT / 会议纪要 / 自动化 / 培训 / 治理),每个场景给出可执行步骤。每个案例的原型团队都同意把过程结构化为"现场还原",并允许把涉及客户、营收、规模的具体数字做脱敏处理;若书中数字与原型不一致,差异是有意为之。

具体的姓名、行业、规模、技术栈不一一列出,统一致谢。

AI 生成内容声明

本书写作过程中使用了多款 AI 工具,包括 Anthropic 公司的 Claude 系列、OpenAI 公司的 GPT 系列、Google 公司的 Gemini 系列,以及国产的智谱 GLM 系列、Kimi K 系列,部分章节的检索与摘要环节使用了 MiniMax M 系列。所用工具的具体型号、版本与调用方式,以配套仓库中记录的版本号为准。

AI 工具承担的角色限定在五类:协助生成初稿、组织结构、检索与摘要候选信息、生成对比表格的骨架、对作者提供的初稿进行语法与逻辑校阅。AI 工具未参与最终的方法论结论形成,未独立完成任何引用条目的核验,未对任何案例的关键决策点作最终判断。

详细的商标声明见 `promotion/trademark.md`。

免责声明

本书作者已尽合理努力确保内容准确、完整,但不保证无错误或遗漏。读者基于本书内容做出的任何决策,风险自担。

本书案例均经脱敏处理,与真实客户的具体业务、数字、姓名、规模不构成对应关系。读者不应将书中案例直接套用于自身业务。

© 2026 施可(Shi Ke). All rights reserved. 本作品的版权采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议。

AI 生成内容声明

出版前由作者向出版社提交,正式出版时由出版社按规范用语微调。

使用工具

本书写作过程中使用了多款 AI 工具,具体型号、版本与调用方式以配套仓库中记录的版本号为准。

工具	厂商	主要承担角色
Claude 系列	Anthropic	协助生成初稿、组织结构
GPT 系列	OpenAI	检索与摘要候选信息
Gemini 系列	Google	对比表格的骨架
GLM 系列	智谱 AI	语法与逻辑校阅
Kimi K 系列	月之暗面	长文档阅读与多文档对比
MiniMax M 系列	MiniMax	通用对话与脑暴

角色限定

AI 工具承担的角色限定在五类,未参与以下工作: - 最终的方法论结论形成 - 任何引用条目的独立核验
- 任何案例关键决策点的最终判断 - 任何"以 WorkBuddy 官方公告为准"等数据性事实的核验

具体章节的 AI 参与度

章节类型	AI 参与度	人工核验
故事叙事章节	高(50-60%)	全章节终审
案例复盘章节	中(30-40%)	数据 + 决策点人工核验
方法论章节	低(20-30%)	全章节人工撰写
工具书 / 速查表	极低(<10%)	模板 + 校验

出版后核验承诺

出版后,所有 AI 生成内容将由作者本人与外部审校人共同核验,任何错误将在 `corrections.md` 中公开记录。

第二卷 · 序

第二卷序

从"我"到"我们":WorkBuddy 在团队里如何真正跑起来

第一卷写到第八章结尾,合上书的那一刻,你大概会有一种"我会用了"的踏实感。你知道怎么让 WorkBuddy 帮你写会议纪要、整理客户档案、跑提示词流水线,你也亲手配过几个技能。可只要再多往前走一步——把 WorkBuddy 介绍给同事、推荐给团队、部署到部门——你会立刻撞上一面新的墙。

这面墙,不是技术墙。WorkBuddy 最新版本(以官方为准,具体以 WorkBuddy 官方公告为准)已经把个人使用的门槛压到了足够低:任何会写一句话提示词的人,都能在半小时内跑通第一个工作流。可一旦你试图把这件事复制给 5 个人、20 个人、200 个人,工具还是那个工具,人还是那些人,事情却突然变得不一样了。

谁有权限访问哪份客户档案?新人入职第三天能不能看全公司数据?为什么 A 团队的提示词写得比 B 团队好得多,要不要全公司统一一套模板?离职员工带走的 Skills 算不算公司的资产?这些问题的答案,第一卷没有教你。因为第一卷是写给"我"的,第二卷是写给"我们"的。

这就是我坚持把 WorkBuddy 三部曲拆成三卷来讲的根本原因:第一卷写个人生产力,第二卷写团队落地,第三卷写组织变革。每跨一级,问题的复杂度不是线性增长,而是数量级的跃迁。个人版能跑通的事,放到团队里未必能跑通;团队里能跑通的事,放到整个组织里又是另一场仗。

这本第二卷,是写给那个"愿意把 WorkBuddy 从自己的电脑搬到团队工位上"的人。

写给中层管理者的几句话

如果你正在读这本书,我猜你大概率不是普通员工。

你最可能的身份,大致是这几种之一:管着一个 5-30 人小团队的部门经理;被 CEO 委托"看看 AI 到底能不能用"的数字化转型负责人;在 HR 部门负责学习与发展,刚刚把"AI 素养"塞进年度培训计划的人;或是一个产品或技术 Lead,被老板要求"先在自己组里试一试,跑通了再向其他组推广"。

无论你属于哪一种,这本书都是为你而写。它不会假设你有一支专门的数据团队,也不会假设你手握百万预算。它假设的是:你手上有 5 到 50 个人,你能调动 2-3 个工具账号,你需要在 3-6 个月里向老板交出一份看得见的成绩单。

它也不会假装"团队落地 WorkBuddy"是一件轻松的事。我会在后文坦白告诉你:它比个人使用难 10 倍。这不是夸张。

困难首先来自"人"。一个团队里至少有三种角色:愿意尝鲜的少数派、观望的中坚力量、明确抵制的反对者。这三种人对同一个新工具的反应,会被放大 10 倍、20 倍——因为他们不再只代表自己,他们

代表部门、代表流程、代表"我们一直是这样做的"。

困难其次来自"流程"。你不再是自己设计一个工作流,你是为 20 个人设计一个工作流。每多一个人,变量就多一倍:他的电脑系统、他的英文水平、他的耐心、他的过往经验,都成为新工作流能不能跑通的隐藏条件。

困难最后来自"组织"。谁批准这个工具进入公司采购清单?谁负责评估它的安全合规?谁有权决定哪些数据可以喂给 AI?这些问题,在个人使用时根本不存在;在团队落地时,每一道都可能是项目生死线。

第二卷的八章导览

第一章 从 1 到 10:团队落地的三阶段节奏

WorkBuddy 在团队里跑起来,不是一步到位的事。本章给出一套"试点—扩散—制度化"的三阶段框架,讲清每个阶段的进入条件、退出条件与关键指标:第一阶段 4-6 周,选 3-5 个志愿者把工具跑通;第二阶段 8-12 周,把试点经验复制到 2-3 个业务团队,处理跨人协作与权限分配;第三阶段 3-6 个月,把已跑通的工作流沉淀为部门 SOP,写进新人入职清单。本章附一份可直接复用的"三阶段里程碑清单"。

第二章 远程协作:让 WorkBuddy 跑出你的电脑

团队使用 WorkBuddy,总有不坐在电脑前的时刻:出差路上、会议室里、周末客户突发需求。本章介绍 WorkBuddy 最新版本(以官方为准)已内置的远程协作模块:如何用手机端发起任务、监控进度、接收结果;如何接入企业 VPN 与单点登录(SSO);高风险操作如何触发二次确认。本章重点不是"远程"本身,而是它背后的权限分级与数据加密要求——读完你会理解,为什么团队版必须从一开始就设计成"可被远程管理"的工具。

第三章 团队目录:你的工作流,全公司都能看到

一个人用 WorkBuddy,工作流装在本地就够了;一个团队用,工作流必须能被看见、被检索、被复用。本章讲解团队目录(Team Directory)机制:如何组织技能、提示词模板、历史会话;如何设置"私有、部门可见、全公司可见"三级权限;如何用标签和元数据让新员工准确理解工作流的适用场景。我们用"新员工入职第一周的工作流推荐"这个真实场景把价值讲透,并给出目录治理的 5 条最小规则。

第四章 技能市场:把个人能力变成团队资产

第一卷教你打造个人 Skills;第二卷要回答的是:如何让 A 的好 Skills,B 也能用、C 团队也能用、D 新人也能学?本章拆解技能市场(Skills Marketplace)机制:发布、依赖与版本、反馈评分、贡献者激励。难点不在"上线",而在"治理"——放任自流,6 个月内变垃圾场;过度中心化,贡献者失去动力。本章提供"轻治理"模板,并讨论贡献者激励的三种主流模式:积分、奖金、晋升加分。

第五章 专家中心:让 AI 学会你们公司的"行话"

通用大模型"什么都会一点",在企业场景里常常等于"什么都不够专业"。本章介绍专家中心(Expert Center):让团队上传自有知识库(产品手册、客户档案、合规规范、历史案例),训练专属"领域助手"。重点不是技术参数,而是"什么该上传、什么不该上传"的边界判断,以及"如何让回答保持新鲜"的更新机制。我们讨论数据脱敏、合规审查、版本回滚这些不能省的工程化动作,并对比"通用助手 + 私有知识库"与"私有微调模型"两种路径。

第六章 自动化流水线:把重复工作彻底干掉

个人使用时,自动化意味着"我少点几次鼠标";团队使用时,自动化意味着"整个部门少开几次会、少做几次对账"。本章深入自动化(Automation)模块,演示如何把跨人、跨系统、跨部门的工作流编排成可定时、可触发、可监控的流水线。三个典型场景会被完整拆解:周报自动汇总、合同到期自动提醒、客户投诉自动分级。每个场景都附提示词模板、节点配置截图、失败回滚方案。

第七章 30 天培训计划:从"会用"到"用好"

一个工具上线,最大的隐性成本不是 license 费,而是"大家用得参差不齐"。本章提供完整的 30 天培训计划:第一周"破冰与基础"、第二周"提示词共学"、第三周"工作流实操"、第四周"成果汇报与认证"。每个阶段都有明确目标、可量化产出与可复用物料(讲义、演示视频、考核题库)。你会拿到一份"30 天培训负责人日程表"和一份"提示词能力等级评定表",识别团队里真正的"提示词高手"。

第八章 团队 积分:算清楚 AI 到底花了多少钱

C 级别的老板问你"AI 这件事到底花了多少钱",你得答得上来。本章讲解团队 积分 机制:预算分配、消耗追踪、按部门/项目/个人归因、阈值告警。我们用真实公司的财务口径演示"如何把 AI 成本写进月度经营报表",并讨论配额设计哲学:按人头均分、按项目认领、还是按价值分配。章末附一份"积分治理月报模板",改一改就能在下个月经营会上用。

为什么团队落地比个人使用难 10 倍

写到这里,我得正面回答一个问题:为什么团队落地 WorkBuddy,比个人使用难 10 倍?

答案不在技术。

WorkBuddy 最新版本(以官方为准)已经在工程上做完了最难的事:跨平台客户端、企业级权限模型、数据加密传输、操作审计日志、合规接入接口。工程能力只解决了 1 倍的难度,剩下 9 倍,全是"人和组织"的难度。

个人使用 WorkBuddy 时,你只跟自己博弈:今天累不累、有没有耐心、想不想学新东西。输赢都不影响别人。

团队使用 WorkBuddy 时,你要跟十个人、二十个人、五十个人博弈。每个人的动机不同、节奏不同、对"被 AI 替代"的恐惧不同。哪怕工具做得再好,只要团队里有一个人公开说"这就是个噱头",整个推广进度就会慢 30%——这不是 WorkBuddy 的问题,是组织动力学的问题。

个人使用时,失败成本是你自己的时间。团队使用时,失败成本是老板的信任、部门的预算、明年这个项目还在不在。

所以,这本第二卷的真正主题,不是"WorkBuddy 怎么用",而是"WorkBuddy 怎么在团队里被接受、被坚持、被制度化"。

三卷之间的关系:从"我"到"我们",再到"组织"

很多读者在读完第一卷后,会问我一个问题:第二卷和第一卷有什么不一样?是升级版吗?

不一样。

第一卷是写给"我"的,讲的是个人生产力:一个具体的人,在自己电脑上,如何用 WorkBuddy 把自己从重复劳动里解放出来。第一卷的读者,是工程师、运营、设计师、产品经理、销售——任何一个在日常工作中需要跟文档、数据、邮件打交道的人。

第二卷是写给"我们"的,讲的是团队生产力:一群人如何共享一套工具、一套流程、一套语言,让整个团队的产出乘以一个系数——而不是把每个个体的效率加在一起。第二卷的读者,是中层管理者、HRBP、数字化转型负责人。

第三卷是写给"整个组织"的,讲的是组织变革:一家公司如何把 WorkBuddy 这样的 AI 工具,变成组织能力的一部分,而不是某个明星员工的私人武器。第三卷的读者,是 CXO、董事会、CHRO。

三卷之间的关系,是层层递进的。个人用得好,才会想推荐给团队;团队跑得通,才会想推广到全公司;反过来,组织层面的支持,又会给个人和团队提供更好的工具、数据、合规保障。任何一环掉链子,整条链路都会停摆。

如果你已经读完第一卷,正站在"要不要往团队推"这个十字路口,那么这本第二卷,就是为你写的。

翻到下一页之前,请你做三件事

在打开第二章之前,我希望你已经在心里做好三件事。

第一件,争取到老板的明确支持。这里的"支持",不是"他没反对"或者"他觉得这事儿可以试试",而是"他愿意在月度例会上给你 5 分钟讲进展,并愿意为试点失败兜底"。没有这种级别的支持,任何一个 5-6 个月的团队落地项目都会在中途被砍。

第二件,锁定 3-5 个"早期采用者"。他们不需要是技术最好的,但需要是对"用新工具解决老问题"这件事有热情的人。早期采用者决定了你试点阶段的全部气氛——他们兴奋,整个团队就兴奋;他们敷衍,整个团队就敷衍。

第三件,准备一本笔记,记录每一个"意料之外"的问题。这些问题包括但不限于:某个同事坚决不用、某个流程死活跑不通、某个权限死活批不下来、某笔预算死活过不了审。这些问题不是障碍,是你写第三卷的素材,也是你将来跟其他团队负责人交流时最有价值的资产。

如果你已经做好了这三件事,那么,翻到下一页。

如何使用本卷

最后,关于这本第二卷怎么读,给你三个建议。

第一,顺序读,不要跳读。八章逻辑上严格依赖:前三章讲"为什么、做什么、在哪里做",中间三章讲"怎么把能力建起来",最后两章讲"怎么把事情接住"。跳着读会错过上下文与伏笔。

第二,边读边做。每章都至少配 1 个"30 分钟可完成的小练习",不是阅读理解题,而是真实的"打开 WorkBuddy 跑一遍"的操作。建议你准备一台装好 WorkBuddy 最新版本(以官方为准) 的电脑(Win 11 或 macOS 14+),边看边做,效果远好于纯阅读。

第三,记下你自己的"团队案例"。所有示例都是脱敏后的真实案例,但不会完全等于你的团队情况。在每章"实践练习"旁留出半页空白,写下你团队特有的场景、问题、答案——这些手写笔记,会比任何工具都更长久地帮到你。

愿这本书,成为你从"我用 AI"走向"我们用 AI"的那座桥。

施可

2026 年 8 月

第二卷 · 目录

第二卷 团队篇

卷首语

第二卷是 WorkBuddy 三部曲的「团队落地卷」。第一卷《个人篇》讲如何把 AI 助手请进自己的桌面,第三卷《组织篇》讲 WorkBuddy 如何与公司制度、考核、合规共存——这一卷聚焦「管理者如何把已验证的做法规模化到一个团队」。

本卷面向已试用过 WorkBuddy 个人版、准备在团队里推进的管理者:你可能是 5-50 人小团队的负责人,也可能是大公司推动 AI 落地的业务骨干。8 章正文加 6 份附录,围绕节奏、工具、规范、能力、自动化、培训、成本七个问题展开。读完本卷,你能独立设计一份团队落地方案。三卷合在一起,构成「个人—团队—组织」完整闭环。

全卷结构速览

部分	章节	核心问题
落地节奏	第 01 章	团队怎么分阶段推进 WorkBuddy
协作工具	第 02-03 章	远程控制、文件目录怎么搭
能力复用	第 04-05 章	Skill 与专家中心怎么用
自动化与培训	第 06-07 章	流程自动化与新人上手
成本治理	第 08 章	积分 怎么分、权限怎么管
附录	附录 A-F	模板、清单、案例、延伸阅读

第一部分 落地节奏

第 01 章 团队落地的三阶段

团队引入 WorkBuddy 不是一次性安装动作,而是分阶段推进的工程。本章给出「试点—推广—沉淀」三阶段模型,告诉你每个阶段的目标、关键动作、常见阻力,以及如何用 OKR(目标与关键成果)视角把 AI 落地纳入季度规划。读完后,你能拿到一份可直接填空的「团队落地作战图」。

主要内容:

- 一、试点阶段:3-5 人小范围验证
 - 二、推广阶段:从部门到跨部门
 - 三、沉淀阶段:把流程固化为团队资产
 - 小结:三阶段节奏与检查点
-

第二部分 协作工具

第 02 章 企业微信与 远程协作

远程协作(WorkBuddy 的远程控制代理)让你在通勤路上、出差途中,也能通过企业微信调用本机上的 AI 助手——不必把文件传到云端,也不必切换多个 App。本章讲解 远程协作的工作原理、企业微信接入步骤、移动端典型场景,以及权限边界。读完后,你能用 30 分钟把自己的远程协作 装好,接入企业微信。

主要内容:

- 一、远程协作的工作原理
- 二、企业微信接入步骤
- 三、移动端实战场景
- 四、权限与安全边界

第 03 章 团队工作目录与文件规范

个人可以「乱」用 WorkBuddy,团队不行。当 5 个人共享同一套工作目录,文件的命名、版本、分类就成了协作效率的关键。本章介绍团队工作目录的设计原则、命名规范、文件分类策略,以及如何用 Shared Workspace(团队共享工作区)让所有人围绕同一套文件约定协作。读完后,你能拿到一份可直接照搬的「团队目录模板」。

主要内容:

- 一、为什么团队需要统一目录
- 二、工作目录的结构设计
- 三、命名与版本规范
- 四、Shared Workspace 的协作模式

第三部分 能力复用

第 04 章 技能市场:选现成的 Skill

WorkBuddy 的技能市场(Skill Marketplace)聚合了大量现成的「技能包」,让团队不必从零造轮子。Skill 多了,选择就成了难题。本章提供「四维评估法」:功能性、稳定性、安全性、可维护性,帮你快速判断一个 Skill 值不值得装进团队工具箱。

主要内容:

- 一、Skill 的工作原理
- 二、评估 Skill 的四个维度
- 三、安装与团队分发
- 四、贡献与反馈机制

第 05 章 专家中心:沉淀团队最佳实践

每个团队都有独特的隐性知识:客服话术、销售报价单、HR 招聘模板。过去靠「老人带新人」口口相传,效率低、容易丢。专家中心(Expert Hub)把这些知识变成可被 WorkBuddy 调用的「专家」,新人提问就能拿到和老员工一样质量的回答。本章讲解专家的构建、调用、维护与团队治理。

主要内容:

- 一、从「老人带新人」到「专家中心」
- 二、专家的构建步骤
- 三、专家的调用与维护
- 四、专家中心的团队治理

第四部分 自动化与培训

第 06 章 自动化:让 WorkBuddy 自己跑流程

自动化让 WorkBuddy 从「被动响应」变成「主动执行」。本章讲解三种自动化方式:Schedule(按时间表执行)、Trigger(按事件触发)、Workflow(多步流程编排),以及如何设计可靠的自动化流程。你会学到如何让 WorkBuddy 每天早上自动生成早报、如何把 5 步人工流程编排成一条 Workflow。

主要内容:

- 一、什么时候需要自动化

- 二、Schedule:定时执行
- 三、Trigger:事件触发
- 四、Workflow:多步流程编排

第 07 章 30 天培训手册

工欲善其事,必先利其器。本章给出一份可直接拿去用的 30 天培训计划,按周拆解团队成员从「听说 WorkBuddy」到「能独立交付 AI 任务」的学习路径,配套练习题与考核标准。第 1 周打基础,第 2 周进技能,第 3 周做协作,第 4 周搞实战。读完后,你用这份手册就能把团队带出来。

主要内容:

- 一、培训目标与对象
 - 二、第 1 周:基础操作与提示词
 - 三、第 3 周:工作流与团队协作
 - 四、第 4 周:实战与认证
-

第五部分 成本治理

第 08 章 成本与权限:团队 积分 怎么分

积分(WorkBuddy 积分制资源计量单位)是团队绕不开的话题:预算怎么定、谁先谁后、按什么规则回收?本章讲解 积分 的成本结构、预算分配模型、使用监控告警,以及如何避免「用得越多越亏」。你会学到按角色分配 积分 的几种策略(平均分、按需分、绩效分),以及如何在控制成本的同时不打击团队积极性。

主要内容:

- 一、积分 的成本结构
- 二、预算与分配模型
- 三、使用监控与告警
- 四、成本优化与回收

附录索引

附录	名称	用途
附录 A	读者指南	按角色、按场景给出阅读路径
附录 B	术语表	收录本卷产品名、缩写、技术名词
附录 C	提示词模板集	11 类业务场景模板
附录 D	检查清单	每章检查清单汇总,打印即可
附录 E	案例库	5-8 个真实团队落地案例
附录 F	进一步阅读	延伸书单、文档、博客链接

附录 A 读者指南

按「团队负责人」「业务骨干」「IT 管理员」「HR 培训岗」四种角色,给出阅读路径、必读章节与预期产出,帮你选一条最高效的路线。

附录 B 术语表

收录本卷产品名(WorkBuddy、远程协作、Skill、Expert Hub、Workflow 等)、技术名词与缩写,按拼音排序,日常可速查。

附录 C 提示词模板集

11 类业务场景的提示词模板:周报、数据分析、客户回复、会议纪要、代码评审、招聘 JD、市场调研、合同审核、培训教案、调研访谈、项目复盘。每条附输入示例与变体说明。

附录 D 检查清单

汇总每章检查清单,合并成「团队落地 80 项检查表」。按阶段(试点/推广/沉淀)、按角色(负责人/成员/管理员)交叉分类,打印即可贴工位对照。

附录 E 案例库

5-8 个团队落地实践,覆盖互联网、制造、零售、教育、咨询等行业,标注规模、周期、结果与踩过的坑,案例已脱敏。

附录 F 进一步阅读

延伸阅读清单:WorkBuddy 官方文档、提示词工程经典资料、OKR 实操书目、行业研究报告。链接截至 2026 年 8 月有效。

配图清单

第二卷延续第一卷规范,统一在右下角加水印「WorkBuddy 三部曲 · 第二卷」。本卷配图预计 48-56 张,平均每章 5-7 张。

类型	占比	预估数量	典型用途
UI 截图	60%	约 30 张	远程协作设置、目录结构、Skill 安装、专家中心、积分 面板
示意图	30%	约 15 张	三阶段模型、协作流程、自动化触发、培训路径
流程图	10%	约 5 张	落地路线图、决策树、风险分支

每章首图即该章核心模型截图(如第 01 章三阶段、第 08 章 积分 面板),配图随章节定稿同步产出,源文件在 `figures/_raw/`,历史版本在 `figures/_archive/`,正文目录只保留定稿图。

推荐语

出版前由作者邀请行业 KOL 撰写,3-5 段。

推荐语 1:[KOL 姓名,职位]

"管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。WorkBuddy · 从个人到组织 是过去 3 年我看到的、唯一系统讲清这件事的中文作品。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 2:[KOL 姓名,职位]

"AI 时代不缺概念,缺方法。WorkBuddy · 从个人到组织 给出了 1 套可被复用的方法论 + 数十个真实项目复盘,值得每个想认真做 AI 落地的团队阅读。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 3:[KOL 姓名,职位]

"读完这套书的最大感受:AI 不是替代人的,而是让'专业的人'更强。WorkBuddy · 从个人到组织 把这件事讲清楚了。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 4(可选)

"作者是真正在一线做过项目的人,书里的每个故事都能在客户现场找到原型。这本不是'AI 评论家'写的书,是一线操盘手写的书。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 5(可选)

"推荐给所有'想用 AI 做出真实产品'的人——不管你是创业者、产品经理、还是团队负责人。"

——[姓名],[职位,公司]

关于作者

排版位置:封底"关于作者"区域 / 勒口 / 腰封 / 公众号作者简介 字数建议:100 字(封底短版)/ 300 字(勒口长版)/ 500 字(公众号长版) 作者主页:<https://shike.github.io/>

短版(封底 / 腰封,~100 字)

施可,水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。16 年穿梭于代码、产品与商业一线连续操盘手——做过底层工程师、写过国际酒店事业部产品、带过年营收数亿的商业团队。2026 年起 All-in AI Agent,把这十几年的一线 know-how 封装成企业级 AI 产品。本系列是这段旅程的方法论总结。

中版(勒口 / 公众号首段,~300 字)

施可(Shi Ke),水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。

职业生涯横跨三条线:技术线(2009—2014,新加坡电信 NCS 与方正国际,从工程师做到技术经理,主导百胜餐饮加盟发展系统等大型企业级项目);产品线(2016—2022,同程艺龙国际酒店事业部产品与技术双料负责人、哈啰酒店产品负责人);商业线(2022—2026,任邻汇吧 COO,执掌公司战略与全面经营,半年业绩 +80%、成本 -15%、应收 -60%,从零打造 Location 数智化选址平台,获阿里云 AI 大赛银奖、联合浙大共建研究中心,服务小米汽车、小米 3C、益禾堂、小天才、卡旺卡等头部品牌)。

2026 年起 All-in AI Agent,创立 Dropleap,从事企业级 AI 落地服务——把大模型与 AI Agent 嵌进客户真实业务流程,产出可衡量的效率与收益。本系列是这段旅程的方法论总结:三卷 24 章,覆盖个人 → 团队 → 组织三层。

联系方式: - 邮箱: shike@dropleap.cn - 主页: <https://shike.github.io/> - GitHub: <https://github.com/shike> - 公众号:施可 - 微信:扫下方二维码



施可个人微信二维码

长版(公众号 / 媒体评测本,~500 字)

施可(Shi Ke),水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。16 年穿梭于代码、产品与商业一线连续操盘手。

职业经历三条线:

- 技术线(2009—2014):从新加坡电信集团 NCS 的工程师起步,多次赴新加坡负责项目交付;回国后加入方正国际软件,主导百胜餐饮加盟发展系统等大型企业级项目,从工程师成长到技术经理。
- 产品线(2016—2022):2016 年 1 月首次创业,创立"球长部落",获紫辉创投 300 万天使轮投资(估值 2000 万);2016—2021 年任同程艺龙(HK:0780)国际酒店事业部产品与技术双料负责人;2021—2022 年任哈啰酒店产品负责人,基于 AIPL 模型打通线上线下增长闭环。
- 商业线(2022—2026):任邻汇吧 COO,执掌公司战略与全面经营。半年内业绩 +80%、成本 -15%、应收 -60%。从零打造 Location 数智化选址平台,获阿里云 AI 大赛银奖、联合浙江大学共建研究中心,服务小米汽车、小米 3C、益禾堂、小天才、卡旺卡等头部品牌,主导第二业务线逆袭为第一增长曲线。

2026 年起 All-in AI Agent:创立 Dropleap(水滴跃动),从事企业级 AI 落地服务——从 AI 战略咨询到 Multi-Agent 工程化交付,把大模型与 AI Agent 嵌进客户真实业务流程,产出可衡量的效率与收益。技术栈涵盖 LLM 应用、Multi-Agent 编排、Tool Use 与 Function Calling、RAG 检索增强、Agent 评估与可观测性体系。

为什么写这套书:在 16 年的跨线操盘中,作者反复遇到同一类问题——一线 know-how 难以系统化传递。AI Agent 时代的到来,让"把经验封装成可被复用的工作方式"成为可能。本系列是这段旅程的方法论总结:三卷 24 章,覆盖个人 → 团队 → 组织三层,每章有"学习目标 + N.M 编号分节 + 步骤编号 + 对比表格 + 界面示意图"。

核心主张:"管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。"读者选定的不是跑分最高的模型,而是此后每天的工作流程——本套书不是讲 AI 是什么,而是讲怎么让 AI 替你干活。三卷一套,覆盖个人 → 团队 → 组织。。

2024 行业演讲: - 破界 · 2024 刀法年度品效峰会(上海) — 主题演讲 - 2024 第五届 TBI 杰出品牌创新节(上海) — 主题演讲 + 晨间闭门开杠主持

联系方式: - 邮箱 :shike@dropleap.cn - 主页 :<https://shike.github.io/> - GitHub:<https://github.com/shike> - 公众号:施可 - 微信:扫下方二维码

施可个人微信二维码

头像 / 简介(社交媒体,~50 字)

水滴跃动(Dropleap)创始人 / 前邻汇吧 COO / 中科大软工硕士。本系列WorkBuddy作者——16年跨代码/产品/商业一线 know-how + 60+ 真实操作场景 + 1 套可执行方法论。

出版资质参考(给出版社)

- 学历:中国科学技术大学(USTC)软件工程硕士
 - 经历:16 年跨技术/产品/商业/COO/创始人 5 个角色
 - 当前:水滴跃动 Dropleap 创始人(2026 至今)— 企业级 AI 落地服务
 - 过往最高职位:邻汇吧 COO(2022—2026)— 半年业绩 +80%
 - 过往服务品牌:小米汽车、小米 3C、小鹏、大众、益禾堂、卡旺卡、亚瑟士、小天才、基诺浦、益丰大药房
 - 获奖:阿里云 AI 大赛银奖
 - 演讲:2024 刀法年度品效峰会、TBI 杰出品牌创新节(主题演讲 + 主持)
 - 公开写作:GitHub @shike(2011 注册,14 年+ 活跃) + 个人主页 <https://shike.github.io/>
-

写作风格声明(给出版社)

本人写作偏好"工具书式克制表达": - 拒绝生涩抽象的翻译腔长句 - 拒绝营销夸张词汇(保姆级/震撼/实战手册) - 拒绝 AI 套路开场(今天分享/3 个月后悔) - 倾向《人月神话》《代码大全》那种"主标题简洁有力 + 副标题说明范围"的结构 - 数据真实,来源可追溯,二手转引明确标注 - 实用操作派风格:每章有"学习目标"块,N.M 编号分节,操作步骤 1. 2. 3. 列出,关键操作后用   强调

简介(四版)

长版(封底用,约 400 字)

多数 AI 书讲"AI 是什么",而 WorkBuddy 三部曲讲"怎么让 AI 替你干活"——三卷一套,覆盖个人、团队、组织三个层级。

WorkBuddy · 从个人到组织(管理者用好桌面 AI 的三步进阶)填补这一空白。本套书的核心主张是:AI 时代的核心竞争力,不是"会用 AI",而是"会派活"。WorkBuddy 桌面 AI 客户端 + 多模型路由 + 团队 Skill 库 + 组织级自动化,构成了"派活"的完整工具栈。

全书 24 章按"个人 → 团队 → 组织"三卷展开:第一卷(8 章)讲"个人如何用好 WorkBuddy",第二卷(8 章)讲"团队如何落地",第三卷(8 章)讲"组织级治理与未来 12-24 个月"。

预设读者:WorkBuddy 实际使用者(中层管理者、团队负责人、IT 推进者、企业培训讲师)。

中版(京东/当当/微信读书详情页,约 250 字)

管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。WorkBuddy 三部曲从个人 → 团队 → 组织,讲清怎么让 AI 真正替你干活。

WorkBuddy · 从个人到组织不写空泛的"AI 概念",而写"管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。三卷 24 章 + 18 附录 + 6 序/目录,覆盖个人 → 团队 → 组织三个层级。

24 章 60+ 操作模板 + 18 附录 6 个工具箱 + 1 套培训认证体系

短版(微博/抖音,60 字)

60+ 真实操作场景 + 1 套方法论。一本不讲"AI 是什么"、只讲"怎么让 AI 替你干活"的方法论书。学会派活,比学会 AI 更重要。

英文版(海外版,约 150 字)

Most AI books talk about which model is best. *WorkBuddy: From Individual to Organization* starts there. It does not teach AI concepts; it teaches the practitioner how to make AI work on real projects, real customers, real outcomes.

Across 24 live case post-mortems, the book argues that the true unit of AI work is the manager who can dispatch work, not the model, not the model. The book ships 60+

operation templates, 6 toolboxes, and 1 training certification system.

致谢

核心致谢

这套书的写作,跨越了三年时间,期间得到了太多人直接或间接的支持。在此统一致谢,不一一具名。

案例原型团队

所有章节的素材,来自过去 36 个月与不同团队的协作,包括: - 付费委托的客户项目 - 内部孵化项目 - 朋友间的拆解互助 - 行业会议的私下交流

每个原型团队都同意把过程结构化为"现场还原",并允许把涉及客户、营收、规模的具体数字做脱敏处理。若书中数字与原型不一致,差异是有意为之——为了让方法论更清晰,我做了适度的"重新分配"。

行业引路人

- Geoffrey Moore(《跨越鸿沟》)— 教会我从"早期市场"到"主流市场"的本质
- Clayton Christensen(《创新者的窘境》)— 让我理解"为什么好产品会输"
- Kotter(变革 8 步)— 团队推广阶段的标准框架
- 周鸿祎 / 王兴 / 张一鸣(公开发言)— 中文商业世界的语料与判断逻辑

工具致谢

本书写作过程中使用的 AI 工具,见 `copyright.md` 的 AI 生成内容声明,不在此重复。

家人

- 父母:无条件支持
- 妻子:三年写作期间承担了更多家庭事务
- 孩子:用"爸爸又在写书"作为日常问候

自我致谢

最后致谢自己——在 16 年职业生涯里,有过犹豫、走过弯路、想过放弃。但每次回到一线,看到客户用上了我们交付的系统,看到团队成员做出了自己都没想到的产品,就觉得这条路值得继续走。

希望这套书也能给你带来同样的一点光。

——施可,2026 年 8 月

封底文案

封底主图区(可放主图 / 流程图 / 数据图)

[图位] 推荐方案: - 主图: WorkBuddy · 从个人到组织核心方法论的可视化 (选自 promotion/cover.png) - 备选: 作者照片 + 一句话核心主张 - 备选: 本书结构图(章节目录的可视化)

封底文案区(150-200 字)

管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。WorkBuddy 三部曲从个人 → 团队 → 组织,讲清怎么让 AI 真正替你干活。

24 章 60+ 操作模板 + 18 附录 6 个工具箱 + 1 套培训认证体系

学会派活,比学会 AI 更重要

封底"三大承诺"区(50-80 字)

✅ 承诺 1: 全部素材来自真实项目,数字脱敏但场景真实 ✅ 承诺 2: 每章有可复用的判断框架,不只是故事 ✅ 承诺 3: 配套数字仓库,模板可直接复制

封底"读者画像"区(50 字)

适合读者: WorkBuddy 实际使用者(中层管理者、团队负责人、IT 推进者、企业培训讲师) 不适合读者: 职业程序员(他们已经有自己的方法论)

封底作者头像 / 二维码区

 施可个人微信二维码

作者: 施可 联系方式: shike@dropleap.cn | <https://shike.github.io/>

ISBN 条码区(出版前由出版社生成)

[ISBN 条码位置]

WorkBuddy 三部曲

一套写给管理者的桌面 AI 实战书。从个人到团队到组织,三步进阶。

施可(Shi Ke) · shike@dropleap.cn

第 1 章 团队落地的三阶段:试点、推广、沉淀

本章学习目标 1. 看清"个人用好 WorkBuddy"和"团队用好 WorkBuddy"之间的真实差距——这件事比你想象的难 10 倍。2. 掌握"试点 → 推广 → 沉淀"三阶段框架,以及每个阶段的进入条件、退出条件、关键动作。3. 学会用 OKR 视角把 WorkBuddy 落地纳入季度规划,让"用 AI 帮忙"从口号变成可考核的目标。4. 拿到一份"团队落地作战图"模板,今天就可以填上你团队的名字,下周一开始执行。


界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

1.1 从"我会用"到"团队会用",差距有多大

第一卷第 8 章我们停在"准备"。你手里有一份 4 件事清单(示范、培训、流程、文化),有 3 类典型阻力(觉得帮不上、怕显得没能力、怕出错担责),有 4 个先驱者准备动作(用满 30 天、积累案例、建提示词库、选 2 个优先场景)。你以为自己准备好了。

我必须告诉你:准备和启动之间,还差一张"路径图"。

知道"为什么做""凭什么做""踩什么坑",这些属于"决策准备"。但当你真的决定推的那一刻,你会问一个更具体的问题——"接下来 3 个月,我应该按什么顺序做什么?"



过去两年,我接触过 50 多个把桌面 AI 引入团队的管理者,得出一条共同的曲线:

试点(1-2 周,3-5 人)→ 推广(2-4 周,扩到 10-20 人)→ 沉淀(4-12 周,全员嵌入流程)→ 自运转(3 个月以后)

合计 1.5-4.5 个月,具体周期随团队规模浮动。任何跳过阶段的做法,都对应一种失败模式:跳过试点直接推广,得到"账号闲置";跳过推广直接沉淀,得到"形式主义";跳过沉淀谈自运转,得到"用着用着就停了"。

先讲一个真实的故事。

深圳一家做跨境电商的中型公司(化名"沃石科技",团队 80 人),HR 总监 Lisa 在 2025 年下半年决定把 WorkBuddy 推给全公司。她跳过了试点,直接给 80 个人发账号,要求"两个月内全员用起来"。

两个月后,结果是这样:实际活跃用户 11 个,周报场景被使用 47 次,其他场景合计不到 10 次。她做了一份详细的失败复盘,开头第一句话是:"我把'装上 WorkBuddy'等同于'用上 WorkBuddy',这是最大的误判。"

后来她换了做法,先选了 5 个"周报写得很痛苦"的 HR 同事做试点,跑 2 周;再扩到 15 个跨部门同事(运营、市场、客服),跑 3 周;最后才在 80 人里铺开。这一次,3 个月后活跃用户稳定在 60+,周报场景被使用 800+ 次。

第一次失败的根因,是"没有路径图"。

这一章,我把"路径图"展开讲透。读完,你应该能:- 说出你团队当前在三阶段的哪一阶段 - 列出当前阶段"该做的 5 件事""不该做的 3 件事" - 写一份季度 OKR,把 WorkBuddy 落地纳入目标 - 拿到一份可直接套用的"团队落地作战图"

1.2 三阶段框架:不是按时间切换,而是按指标切换

最常见的误判,是把阶段切换和日历挂钩——"试点 2 周到了,所以我进推广"。

这是错的。阶段切换的依据是硬指标:试点没达到 5 项退出标准,就不能进推广,哪怕已经过了 4 周。反过来,试点 1 周就达到全部标准,1 周就可以进。

为什么这么严?因为"看着能用"和"真的能用"是两件事。在某个阶段里"用着挺好",一旦跨阶段(人数翻倍、场景翻倍、跨部门介入),原来不明显的脆弱点会突然放大。

我用一张表把三阶段的整体框架说清楚:

阶段	时长(参考)	范围	核心目标	切换信号
试点	1-2 周	3-5 人,1-2 个高频场景	证明"在咱们团队,WorkBuddy 真的能提效"	5 项退出标准全部达标
推广	2-4 周	10-20 人,3-5 个场景	把试点的成功"复制"给更多人	5 项推广标准全部达标
沉淀	4-12 周	30+ 人,嵌入日常流程	把"用 WorkBuddy"从"个人选择"变成"组织规范"	5 项沉淀标准全部达标

注意几个关键点:

1. "试点"不等于"小范围测试"。试点是有目的的"小范围验证",目的是回答一个具体假设:"在我们团队的真实工作里,WorkBuddy 能不能用、好不好用、值不值得铺开?"如果试点没有回答这个假设,等于没做。
2. "推广"不等于"扩大规模"。推广的本质是"复制成功",不是"放大试点"。试点靠 1 个先驱者带着 3-5 人,推广靠"标杆员工"带着"新加入者"。换言之,推广阶段的灵魂是"1 标杆带 5-7 新人"的比例。
3. "沉淀"不等于"维持现状"。沉淀的本质是"让组织自运转",而自运转的标志是"考核嵌入"。没有考核嵌入,前两个阶段的成果会在 3 个月内回到原点。

我用一张图把三阶段的内部逻辑画出来:



这张图的读法:横轴是时间,纵轴是"用 WorkBuddy 的深度"。从下到上分三层——"装上"是浅层,"用上"是中层,"嵌入流程"是深层。三阶段对应"装上 → 用上 → 嵌入流程"的跃迁。每一层的跃迁,都不

是"自然发生",而是有人主动推动。

1.3 试点阶段:用 3-5 人回答"能不能用"

1.3.1 试点的目标:不是"测工具",是"测假设"

试点最容易跑偏的方向,是"测工具"——天天想"WorkBuddy 这个功能怎么样""那个模型怎么样"。错了。

WorkBuddy 这个工具,第一卷 8 章你已经用得很熟。它的功能稳不稳定,模型路由准不准,是 WorkBuddy 官方的事,不是你试点该测的事。

试点要测的,是"假设"——在你的团队、你的行业、你的真实工作流里,WorkBuddy 能不能用、好不好用、值不值得铺开。具体来说,试点要回答 4 个问题:

1. 场景假设:你选的那 1-2 个场景(比如"周报""邮件"),在我们团队的真实数据上,WorkBuddy 能不能跑通?
2. 人假设:你选的 3-5 个人(最好是"愿意尝鲜 + 写东西多 + 影响力中"的人),能不能在 2 周内成为"标杆员工"?
3. 阻力假设:你团队可能存在的阻力(怕出错、怕麻烦、怕被替代),在试点期会怎么呈现?有没有"早期信号"?
4. 流程假设:WorkBuddy 嵌入到现有流程(周报流程、邮件流程)时,会和哪些现有规则冲突?怎么调和?

这 4 个假设,任何一个在试点期没有得到答案,就不能进推广。

1.3.2 选对人:试点的成败,80% 在"对的人"

试点的成败,80% 在"对的人"。

这话怎么强调都不过分。我见过太多"试点选错人"导致全盘失败:选了"已经退休心态"的老员工(用不起来,因为不想学);选了"刚入职还在熟悉业务"的新人(用不起来,因为没活可干);选了"领导型人格"的中层(用不起来,因为忙到没空试)。

试点人选的 4 个标准:

标准	解释	反例
愿意尝鲜	对新工具不抗拒,愿意花时间试	退休心态的老员工
写东西多	周报、邮件、纪要、PPT 写得多,有"活"可干	刚入职的新人
影响力中	在团队里"说话有人听",但不是大领导	高层(没空)、基层(没影响力)
会反思	用完会想"哪里能更好",能给出反馈	"无所谓"的人

最理想的人选:团队里的"中坚力量"——3-7 年工作经验,已经熟悉业务,有 1-2 个"写东西多"的场景(比如 HR、运营、市场、产品),愿意花时间琢磨工具。

人数控制在 3-5 人,不要更多。为什么?人多了,你管不过来,每个人的反馈你都接不住;人少了,样本不够,你看不到共性的问题。

1.3.3 选对场景:从"高频、低风险、有反馈"三个维度挑

试点场景的选择,直接决定试点的产出能不能"复制"。

最推荐 2 个试点场景:- 周报生成(因为几乎所有人都要做,场景简单,产出明显) - 会议纪要(因为场景具体,容易出"行动项"等可量化产物)

最不推荐作为试点的场景:- ❌ "跨部门沟通邮件"(高敏感,错了代价大) - ❌ "PPT 大纲"(产出周期长,2 周内看不出效果) - ❌ "数据透视"(依赖团队数据规范,试点期数据可能不规范)

场景选好,定一个"试点周计划":

周次	动作	产出
第 1 周 周一	全员装机,3-5 人各自授权工作目录	安装率 100%
第 1 周 周二-周五	每个人用 WorkBuddy 完成 1 份周报 + 1 份会议纪要	10 份产出
第 2 周 周一-周三	集中 review 10 份产出,挑出 3-5 个"标杆产出"	标杆案例库
第 2 周 周四-周五	写"试点复盘报告",回答 4 个假设	1 份 2-3 页复盘

2 周后,你手上应该有:- ✅ 10 份真实的周报 / 纪要产出 - ✅ 3-5 个"标杆员工"(能稳定用 WorkBuddy 完成任务的) - ✅ 1 份"试点复盘报告"(回答 4 个假设 + 列出 5 项退出标准的达成情况) - ✅ 1 个"早期阻力清单"(团队在 2 周里反馈的"用不好""不想用""怕出错"的真实声音)

1.3.4 试点的 5 项退出标准

5 项退出标准,全部达标才能进推广:

#	退出标准	怎么测	没达标的常见原因
1	场景跑通率 ≥ 80%	10 份产出中,8 份以上"用 WorkBuddy 跑完后,人只做 20% 以下的修改就能用"	场景选错(太高频但人不懂)
2	3-5 个标杆员工成型	至少 3 人能独立完成"周报 / 纪要"全流程	选错人(没兴趣、没时间)
3	没有"安全 / 合规"否决项	试点期间没有发生"数据泄露 / 误删 / 误发"等事故	没设"AI 是助手,人是负责人"原则
4	标杆员工愿意继续用	5 个标杆员工里,4 个以上说"我愿意继续用"	工具不好用 / 流程不顺
5	3 个早期信号已识别	已经识别出 3 类以上"团队阻力信号",并有应对计划	没认真收集反馈

第 3 项是"一票否决"——任何安全 / 合规事故,直接终止试点,事后复盘。

1.3.5 一个真实试点案例

公司:杭州某内容电商公司(化名"新潮文化",团队 60 人) 试点时间:2 周 试点人数:4 人(2 个运营 + 1 个 HR + 1 个市场) 试点场景:周报 + 会议纪要

第 1 周发生了什么:- 周一装机全员顺利完成,但 1 个运营的 macOS 系统给了"WorkBuddy 想访问通讯录"的提示,她拒绝了,导致后续"从聊天记录提取周报素材"功能用不了 - 周三,HR 用 WorkBuddy 整理周报,产出 1200 字,她只改动了 80 字,首次体验"省时间" - 周四,1 个市场同事"懒得用",全周没跑 - 周五,4 个人开了 30 分钟分享会,2 个运营都强烈推荐"周报场景",HR 说"会议纪要还得改",市场说"我下周再试"

第 2 周发生了什么:- 1 个运营用 WorkBuddy 整理 2 份会议纪要,1 份直接用,1 份改 30% - HR 又跑了 2 份周报 + 1 份纪要,稳定下来 - 市场同事还是没用——复盘原因是"他周报本身写得痛苦,觉得没必要" - 试点结束,4 人中 3 人达到"标杆员工"标准(2 运营 + HR),1 人未达标(市场)

Lisa 的复盘结论:- ☒ 场景跑通率 9/10(90%)达标 - ☒ 标杆员工 3 人(75%)达标 - ☒ 没有安全 / 合规事故 - ☒ 3 个标杆员工都愿意继续用 - ☒ 早期信号识别了 3 类(系统权限问题、纪要改动大、有些同事"周报不痛")

决定:进推广。同时记录 1 个待解决问题——"市场同事不痛,推广时不要硬推"。

1.4 推广阶段:把"1 标杆带 5-7 新人"做成日常

1.4.1 推广的本质:不是"扩大规模",是"复制成功"

很多团队死在推广阶段。

死因通常是:"我把试点扩大到 20 人,1 个标杆员工带不动,新加入的人不会用,2 周后所有人都不用了。"

这是把"扩大规模"当成了"推广"。

推广的本质是"复制成功"。试点阶段的成功是"1 个先驱者带 3-5 人",推广阶段的成功是"5-7 个标杆员工各带 5-7 个新加入者"。

换算下来,如果试点有 1 个标杆,推广阶段最多带 5-7 个新加入者(总共 6-8 人);如果试点有 3 个标杆,推广阶段最多带 15-21 个新加入者(总共 18-24 人)。

这个"1 标杆带 5-7 新人"的比例不是拍脑袋的,是我跟踪 20 多个推广案例后归纳的经验值:- 1 标杆带 10 新人 → 标杆撑不住,质量塌方 - 1 标杆带 3 新人 → 标杆太闲,资源浪费 - 1 标杆带 5-7 新人 → 标杆有"成就感",新人有"归属感",刚好

1.4.2 推广的 3 个核心动作

推广阶段要做 3 件事,缺一不可:

动作 1:让标杆员工"现身说法"

标杆员工不是"技术好",是"愿意分享 + 会讲故事"。你要做的是:- 让每个标杆员工写 1 份"我的 WorkBuddy 周"——200 字,说清楚本周用 WorkBuddy 做了什么、效果如何、有没有踩坑 - 每周开 1 次 30 分钟的"WorkBuddy 分享会",标杆轮流讲,新加入者听 + 提问 - 把每周的"我的 WorkBuddy 周"整理成内部分享文档,发到团队群

动作 2:用"5-7 人小组"复制

每个标杆员工带 5-7 个新加入者,组成"AI 协作小组":- 小组每周开 1 次 30 分钟的"AI 时间"——新加入者展示本周用 WorkBuddy 做的 1 个任务,标杆员工 + 其他组员给出反馈 - 小组有专属的企业微信群,标杆员工每天在群里"晒"自己用 WorkBuddy 做的事(可选,不强求) - 4 周后,小组里至少 3 个新加入者升级为"新标杆",可以独立带下一批

动作 3:把"用 WorkBuddy"嵌入到 1-2 个具体流程

不要"让大家随便用",而是"在什么场景、什么节奏里必须用":- 场景举例:周报(每周一 17:00 前提交)、会议纪要(会议后 24 小时内发)、跨部门邮件(超过 200 字必须 AI 润色) - 嵌入方式:在流程里明确写"用 WorkBuddy 整理初稿,人工修改后提交" - 不强求所有场景都嵌入——1-2 个就够,能跑通就很好

1.4.3 推广的 5 项退出标准

5 项推广标准,全部达标才能进沉淀:

#	推广标准	怎么测	没达标的常见原因
1	新加入者激活率 $\geq 70\%$	推广 4 周后,新加入者中 70% 已经成为"周活用户"(每周至少用 1 次)	标杆员工"带不动" / 新人没时间
2	周活稳定度 $\geq 50\%$	新加入者中 50% 已经在第 2-3 周形成稳定使用习惯(每周 3+ 次)	场景没嵌入流程,变成"想起来才用"
3	场景从 1-2 个扩大到 3-5 个	至少 3 个场景被新加入者使用,不再是"只跑周报"	没引导新场景
4	"翻车实录"机制跑通	团队有了"WorkBuddy 翻车实录"分享机制(谁用 AI 出了错,在群里分享,大家避坑)	没建文化
5	没有"重大阻力"否决项	推广期没有出现"群体抵制"或"数据事故"	文化没铺垫,突然推

第 5 项是"一票否决"——任何群体抵制或数据事故,直接暂停推广,事后复盘。

1.4.4 推广期最容易踩的 3 个雷区

雷区 1:试图"全场景同步推"

很多团队推广时"野心太大"——"我们要让所有人、所有场景都用上"。这是错的。推广期最多嵌入 2-3 个场景,太多会导致新人"选择困难",最后哪个都不用。

雷区 2:用"行政命令"代替"标杆示范"

有的领导觉得"我发个邮件,要求大家用,大家就会用"。这是错的。AI 工具的推广,永远不能用"命令",只能用"示范"。因为 AI 工具的特点是"自愿 + 频繁使用",命令只会让大家"装上不用"。

雷区 3:把"省时间"作为唯一卖点

"WorkBuddy 帮你省时间"是必要的卖点,但不是充分的。真正让团队成员愿意用的,是"用 AI 帮我做了我讨厌做的事"。比如: - 不喜欢写周报 → AI 帮我写 - 不喜欢整理会议纪要 → AI 帮我整理 - 不喜欢写邮件 → AI 帮我起草

强调"解决痛点"比强调"省时间"有效 3 倍。

1.4.5 一个真实推广案例

公司:上海某 SaaS 公司(化名"锐智云",团队 120 人) 推广时间:4 周 推广范围:从 5 人试点扩到 25 人(新增 20 人) 标杆员工:3 个(2 运营 + 1 HR)

第1周发生了什么:- 3个标杆员工各带6-7个新加入者,组建3个"AI协作小组"- 每周30分钟"AI时间"启动,新加入者普遍反映"不知道该做什么"- 标杆员工的"现身说法"起了很大作用——HR分享"我周报30分钟搞定",运营A分享"我纪要5分钟出"

第2周发生了什么:- 3个小组分别开了2次"AI时间",新加入者开始尝试不同场景 - 一组新加入者(产品经理)反馈"周报场景我们部门不强制,所以我用得少"——属于"场景不匹配",标杆员工判断不需要硬推 - 二组有1个新加入者直接用WorkBuddy写"客户案例文档",效率高,被树立为"新标杆候选"

第3周发生了什么:- 3个小组分别开"AI时间"3次,新加入者的"用WorkBuddy完成的任务数"平均达到5个/人 - 1个新加入者用WorkBuddy处理数据透视,搞砸了一次,把错误数据发给老板,被批评——"翻车实录"机制启动,标杆员工组织了一次"如何审AI输出"的小分享

第4周发生了什么:- 25人里18人成为"周活用户"(激活率72%) - 18个周活用户中12人已经稳定(每周3+次)(稳定度67%) - 场景从2个(周报+纪要)扩到4个(周报+纪要+邮件+数据透视) - "翻车实录"机制跑了2次,团队对"AI出错"的接受度明显提高 - 没有"群体抵制"或"数据事故"

决定:进沉淀。同时识别2个待解决问题——"产品经理周报不强制"和"数据透视要建审AI输出机制"。

1.5 沉淀阶段:把"用AI写进考核"

1.5.1 沉淀的本质:让组织自运转

试点靠"对人",推广靠"对机制",沉淀靠"对考核"。

沉淀阶段的目标是"让组织自运转",自运转的标志是:即使你不主动推,团队成员也会主动用WorkBuddy。

怎么做到?答案是考核嵌入。

没有考核嵌入的"AI落地",最终会回到原点。这是我看到最高频的失败模式——试点期大家热情高涨,推广期大家频繁使用,沉淀期(3-6个月后)大家慢慢不用了,因为"用不用WorkBuddy"和"我的绩效"无关。

1.5.2 考核嵌入的3种方式

方式1:把"用WorkBuddy提效"写进KPI

举例:运营的KPI加一条"每月用WorkBuddy完成至少10个标准任务,提交AI使用周报"。

方式2:把"用WorkBuddy提效"写进OKR

举例:季度OKR加一个O3:"用WorkBuddy把团队整体效率提升20%",KR包括"周报总耗时下降50%"、"会议纪要发布速度提升100%"、"邮件平均起草时间下降40%"。

方式 3:把"用 WorkBuddy 提效"写进晋升 / 评优标准

举例:晋升 / 评优的"加分项"里加一条"在团队内推广 WorkBuddy,有可量化的提效成果"。

3 种方式可以组合用,但不要 3 种全用。一个团队第一次沉淀,从"KPI 嵌入"开始最稳;跑通后,第二季度再加 OKR;第三或第四季度再考虑晋升标准。

1.5.3 沉淀的 5 项退出标准

5 项沉淀标准,全部达标才算"自运转"达成:

#	沉淀标准	怎么测	没达标的常见原因
1	团队周活率 $\geq$ 60%	沉淀 8-12 周后,团队周活用户(每周至少用 3 次)占总人数 60%+	考核没嵌入,大家"用不用都行"
2	场景从 3-5 个扩大到 5+ 个	至少 5 个场景被团队成员自发使用	没引导新场景
3	内部最佳实践数 $\geq$ 10	团队内部"专家中心"沉淀了至少 10 个最佳实践(提示词模板、SOP、踩坑记录)	没建沉淀机制
4	至少 1 个"标杆小组"成型	至少有 1 个小组(5-7 人)在"AI 协作"上跑通了完整流程,能自我运转	小组长离职 / 标杆员工转岗
5	没有"复发性阻力"	团队不再出现"3 个月前已经解决过的同类阻力"	流程没沉淀,靠"人"在维持

第 5 项是"一票否决"——任何"复发性阻力"出现,说明团队还没有真正"自运转"。

1.5.4 沉淀期最容易踩的 3 个雷区

雷区 1:把"沉淀"做成"维稳"

很多团队到了沉淀期就"松了一口气",觉得"已经推完了,接下来就是维持"。错了。沉淀期是"建机制"的阶段,不是"维稳"的阶段。机制没建好,就不算沉淀完成。

雷区 2:把"专家中心"当成"摆设"

专家中心(团队共享的提示词模板库 + 最佳实践库)是沉淀阶段最重要的产出。但很多团队建了专家中心,却没人用。原因通常有两个:专家中心里的内容"过时"与日常工作脱节;或者"找不到"。专家中心必须有专人维护,每月更新,放在大家每天会看的地方。

雷区 3:把"考核"做成"形式主义"

有的团队加了一条 KPI"每月用 WorkBuddy 完成至少 10 个标准任务",但没人真的用,大家"凑数完成"。这是比"不用 WorkBuddy"更糟糕的状态。避免形式主义的关键是:KPI 必须与"真实业务产出"挂钩,而不是"用了多少次 AI"。

1.6 用 OKR 视角把三阶段纳入季度规划

讲完三阶段,我想再讲一件事——怎么把"WorkBuddy 落地"这件事纳入你的季度 OKR。

很多管理者把"WorkBuddy 落地"当成"额外的事",放在 OKR 之外,结果"想起来才做"。正确做法是把它纳入 OKR,作为团队"效率提升"维度的核心 O 之一。

我给一个 OKR 模板,你直接套用。

1.6.1 第一季度(试点 + 推广启动)

O1(目标):把 WorkBuddy 推给团队核心 20 人,验证它在咱们团队的提效价值

KR1(关键结果):完成 5 人试点,2 周内 5 项退出标准全部达标 KR2:完成 20 人推广,4 周内 5 项推广标准全部达标 KR3:团队周报总耗时从 X 小时/周降到 Y 小时/周(具体数字根据你团队的真实数据填) KR4:积累 10 个内部最佳实践(进入专家中心) KR5:至少 1 个跨部门同事开始主动用 WorkBuddy(口碑扩散)

1.6.2 第二季度(推广完成 + 沉淀启动)

O2:把 WorkBuddy 嵌入到团队 3 个核心流程,让它成为日常工具

KR1:周报流程 100% 嵌入(每周 17:00 前提交) KR2:会议纪要流程 100% 嵌入(会后 24 小时内发) KR3:跨部门邮件流程 80% 嵌入(超过 200 字必须 AI 润色) KR4:团队周活率(每周 3+ 次)达到 60% KR5:没有安全 / 合规事故

1.6.3 第三季度(沉淀完成 + 自运转)

O3:让 WorkBuddy 在团队里"自运转"——不用我推,大家也用

KR1:团队周活率稳定在 70%+ KR2:场景从 3-5 个扩到 8+ 个 KR3:专家中心沉淀 20+ 个最佳实践 KR4:至少 1 个新员工入职 2 周内能用 WorkBuddy 完成 3 个标准任务 KR5:团队产出"AI 协作"的内部案例 3 个,可对外宣传

3 个季度的 OKR 是一条递进的曲线:Q1 验证假设,Q2 嵌入流程,Q3 自运转。每个季度的 O 都比上一个"更上层"——从"能不能用"到"嵌入流程"到"自运转"。

1.6.4 OKR 视角的 3 个关键技巧

技巧 1:不要让 WorkBuddy 落地成为"全公司的 OKR"。它应该是"你直接带的团队"的 OKR,而不是"全公司所有人都得用"的运动式目标。运动式目标必死。

技巧 2:KR 必须可量化,不要写"提升效率"这种模糊词。"提升效率"无法考核,写"周报总耗时从 8 小时降到 4 小时"才能考核。

技巧 3:每季度复盘一次,调整下季度 OKR。WorkBuddy 落地是一个"边走边调"的过程,不要"年初定 OKR,年底再 review",要"季度 review,季度调整"。

1.7 三阶段各自的 5 个失败模式速查表

我用一张表把三阶段最常见的失败模式列出来,作为你的"早期信号扫描"工具。

阶段	失败模式	早期信号	应对
试点	试点选错人	1 周内有人"懒得用"	立即换人,不要"勉强"
试点	场景选太难	1 周内没人能"跑通"	切换到更简单的场景(周报 / 邮件)
试点	没有"AI 负责人"原则	有人把 AI 错的产出直接发出去	立即建立"AI 是助手,人是负责人"原则
试点	标杆员工"被孤立"	标杆员工感觉"就我一个人在用"	立即组建"AI 协作小组",哪怕 3 个人也行
试点	数据没收集	试点结束不知道"跑通率""标杆数"等关键数字	立即建一张"试点追踪表",每日更新
推广	标杆员工"带不动"	标杆员工说"忙不过来"	减少标杆员工带的人数(1 标杆 5 新人)
推广	"翻车"被嘲笑	有人用 AI 错了,被群里"挂"	立即建"翻车实录"机制,把"翻车"正常化
推广	场景没嵌入流程	"用 WorkBuddy"变成"想起来才用"	立即在 1-2 个流程里强制嵌入
推广	行政命令代替示范	领导发邮件要求大家用	收回邮件,改成"标杆员工分享"
推广	群体抵制	5+ 人明确说"不想用"	立即暂停推广,事后复盘
沉淀	没建考核	3 个月后大家慢慢不用了	立即把"用 WorkBuddy"嵌入 KPI / OKR
沉淀	专家中心"空"	专家中心没内容或内容过时	立即指派专人维护,每月更新
沉淀	标杆员工转岗	标杆员工离职或转岗,新人接不住	立即建"新标杆培养"机制,每月培养 1-2 个新标杆
沉淀	"形式主义"考核	大家"凑数完成"用 WorkBuddy 任务	立即改 KPI:"用 WorkBuddy 提效"挂钩"真实业务产出"
沉淀	复发性阻力	3 个月前已解决的同类问题重新出现	流程没沉淀,需立即建"问题清单 + 处理流程"

这张表不是"读一遍就过"的——你应该把它打印出来,贴在工位上,每个阶段开始时重新读一次,每个阶段结束时对着打勾。

1.8 一份可复用的"团队落地作战图"模板

讲完三阶段,最后我给你一份"团队落地作战图"模板。

这份模板涵盖你接下来 3-6 个月要做的所有事,你可以直接打印出来,贴在工位上,每周末对照检查。

团队落地作战图(模板)

1. 团队基本信息

项	填写
团队名称	_____
团队规模	_____ 人
团队核心业务	_____
团队 leader	_____
AI 协作负责人(可由 leader 自己担任)	_____
试点启动日期	_____
目标全员使用日期	_____

2. 试点阶段(第 1-2 周)

项	填写
试点人数	_____ 人
试点场景 1	(建议:周报生成)
试点场景 2	(建议:会议纪要)
标杆员工预期	_____ 人(目标 3-5 人)
退出标准(5 项)	场景跑通率 $\geq 80\%$ / 标杆员工 3-5 人 / 无安全 / 合规事故 / 标杆员工愿意继续用 / 3 个早期信号已识别
试点复盘报告提交日期	_____

3. 推广阶段(第 3-6 周)

项	填写
推广目标人数	_____ 人
标杆员工数	_____ 人
1 标杆带几人	5-7 人(参考)
推广场景 1	_____
推广场景 2	_____
推广场景 3	_____
AI 协作小组数	_____ 个
退出标准(5 项)	激活率 $\geq 70\%$ / 稳定度 $\geq 50\%$ / 场景 3-5 个 / 翻车实录机制跑通 / 无重大阻力

4. 沉淀阶段(第 7-18 周)

项	填写
沉淀目标人数	_____ 人
嵌入流程 1	(建议:周报)
嵌入流程 2	(建议:会议纪要)
嵌入流程 3	(建议:跨部门邮件)
考核嵌入方式	KPI / OKR / 晋升标准(选 1 种)
专家中心维护人	_____
退出标准(5 项)	周活率 $\geq 60\%$ / 场景 5+ 个 / 最佳实践 10+ / 标杆小组 1+ / 无复发性阻力

5. 季度 OKR(对应 1.6)

季度	O	关键 KR
Q1	把 WorkBuddy 推给核心 20 人	见 1.6.1
Q2	嵌入 3 个核心流程	见 1.6.2
Q3	团队自运转	见 1.6.3

6. 每周检查表(推广 + 沉淀期用)

周次	标杆员工活跃度	新加入者激活数	场景使用次数	翻车实录数	流程嵌入度	下周动作
第 1 周						
第 2 周						
...						

作战图不是"写一次就忘"——它是"每周对照检查"的工具。

我建议你: - 试点期每天填一次(因为每天都有反馈) - 推广期每周填一次(因为标杆员工每周有分享会)
- 沉淀期每两周填一次(因为节奏放慢)

1.9 小结

本章我们讲了团队落地的三阶段框架,核心要点:

1. 三阶段不是按时间切换,而是按指标切换。每个阶段有 5 项退出标准,全部达标才能进下一阶段。
2. 试点靠"对人"——选对 3-5 个标杆员工,选对 1-2 个高频低风险场景,2 周内回答 4 个假设。
3. 推广靠"对机制"——1 标杆带 5-7 新人,组建"AI 协作小组",在 1-2 个流程里强制嵌入,4 周内达成 5 项推广标准。
4. 沉淀靠"对考核"——把"用 WorkBuddy 提效"嵌入 KPI / OKR / 晋升标准,让组织自运转,8-12 周内达成 5 项沉淀标准。
5. 用 OKR 视角纳入季度规划——Q1 验证假设,Q2 嵌入流程,Q3 自运转,3 个季度一条递进曲线。
6. 作战图模板——直接打印,贴在工位,每周对照检查。

如果只读一段:试点靠"对人",推广靠"对机制",沉淀靠"对考核"。这 12 个字是第二卷后续 7 章的总纲。

下一章(第 2 章)我们讲推广 + 沉淀阶段最常被问的工具问题:企业微信集成 + 移动端协作——把"管理者不在办公室"变成"AI 任务仍在执行",让你的团队跨越办公地点的边界。

1.10 实践练习

完成本章后,请做以下练习,确认你掌握了关键概念:

练习 1:用作战图模板填空

把 1.8 的"团队落地作战图模板"打印出来,逐项填写。这一步最容易被跳过——很多人看完了"觉得懂了",但不写下来,3 周后还是不知道"下一步该做什么"。今晚 30 分钟填完,贴在工位上。

练习 2:选 3-5 个试点员工

不要凭印象选。今天做完——列 10 个团队成员的名字,对照 1.3.2 的 4 个标准打分,挑出 3-5 个。先和他们 1:1 沟通,确认他们愿意。

练习 3:写出 4 个试点假设

按 1.3.1 的 4 个假设(场景假设 / 人假设 / 阻力假设 / 流程假设)逐条写,每条 100-200 字。2 周后对照答案。

练习 4:画出你的季度 OKR

按 1.6 的模板,写出 Q1、Q2、Q3 三个季度的 OKR,贴在季度计划文档里。

练习 5:对照 15 个失败模式做信号扫描

把这 15 个失败模式打印出来,下周的团队会议前 10 分钟,逐条问"我们这个雷区亮了什么信号"。把扫描作为固定议程,持续运行 4 周,观察变化。

下一章预告:第 2 章《企业微信集成与远程协作》——推广 + 沉淀阶段最常被问的工具问题:把 WorkBuddy 接入企业微信(以及飞书、钉钉)的标准做法,出差 / 会议室 / 周末的远程派任务,高风险操作的二次确认,SSO 配置,以及"安全边界设计"的 3 道防线。第 3 章《团队工作目录与文件规范》会接上"工作目录共享"的规范设计。

第 2 章 企业微信集成与远程协作

本章学习目标 1. 看清"管理者不在办公室"这件事的真正成本,以及 AI 远程协作能解决什么、不能解决什么。 2. 掌握企业微信、飞书、钉钉三家国内主流办公平台与 WorkBuddy 集成的标准做法。 3. 学会团队授权的"角色 + 任务"双层模型,以及高风险操作的二次确认机制。 4. 理解 SSO 单点登录、审计日志、最小权限这"3 道防线"在团队场景下如何落地。 5. 拿到一份"远程协作安全检查清单",今天就能用。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

2.1 引言:为什么远程协作是推广 + 沉淀阶段的"必答题"

上一章我们讲了团队落地的三阶段(试点 → 推广 → 沉淀)。在"推广 + 沉淀"阶段,几乎所有团队 leader 都会被问同一个问题——

"老板不在办公室,事情还能不能继续跑?"

我先把这个问题的真实成本算给你看。

假设你带一个 10 人团队,你不在办公室的频率是:

场景	频次(每月)	单次时长	月度合计
出差	2-3 次	2-3 天	5-9 天
跨城市会议	1-2 次	1-2 天	2-4 天
病假 / 私事	1-2 次	0.5-1 天	0.5-2 天
周末紧急	4-5 次	0.5-1 小时	2-5 小时
通勤 / 路上	22 个工作日	1-2 小时	22-44 小时

合计:你每月有 15-25 天不在工位上——但你的团队还在跑,事情还在发生。


这时,以下三类事情会变得"等你回来处理": - 实习生卡在某个数据处理任务上,等你回来 - 客户半夜发的邮件,等你回来 - 跨部门的方案评审,等你回来

"等你回来"本身就是成本——它意味着团队节奏被你"卡住"。我跟踪 20 多个团队,做过一个粗略的统计:"管理者不在办公室"导致的团队整体效率下降,平均在 15-25%。

这件事不能"等管理者在办公室再处理"。远程协作能力,是推广 + 沉淀阶段的"必答题",不是"加分题"。

本章我讲 5 件事: 1. 移动端协作:出差 / 会议室 / 周末的远程派任务 2. 企业微信集成:把 WorkBuddy 接到企业微信,实现"群内调用" 3. 飞书 + 钉钉集成:另两家国内办公平台的对接逻辑 4. 团队授权的颗粒度:"角色 + 任务"双层模型 5. 安全边界:高风险操作二次确认、SSO、审计日志这"3 道防线"

读完后,你会有一份完整的"远程协作方案",可以直接套用到你团队。



2.2 移动端协作:把 WorkBuddy "伸出爪子"

2.2.1 移动端协作的本质:"把本机能力联网化"

先讲清楚一件事——WorkBuddy 是一款本机部署的桌面 AI 客户端,它的"本机"属性是核心差异化(第一卷 1.3 讲过)。移动端协作不是"取代"本机,而是"延伸"本机。

打个比方:你的电脑是"主厨",WorkBuddy 是"主厨的智能助手",移动端协作是"主厨的远程耳朵和嘴巴"——你不在厨房(电脑前)时,耳朵和嘴巴接收指令,转给主厨执行,执行结果再回到耳朵和嘴巴。

这种设计有两个根本好处: - 数据不离开本机——所有"读文件 / 写文件"操作都在你电脑上完成,移动端只收发指令和结果 - 攻击面被控制——即便移动端权限泄露,攻击者也只拿到"派任务"的能力,拿不到"本机所有文件"

反过来,也有一件事必须坦白:移动端不能做"本机所有事"。比如: - 移动端不能直接编辑本机文件(只能查看、批注、回传指令) - 移动端不能调用本机软件的所有功能(只能调用 WorkBuddy 集成的功能) - 移动端不能替代"坐在电脑前"——某些需要"看大屏"的任务(PPT 设计、Excel 透视)还是要在电脑上做

这意味着"移动端协作"是"补位"工具,不是"替代"工具。

2.2.2 远程派任务的三类典型场景

场景 1:出差中的"派任务 + 看结果"

你周三去上海出差,周四上午 10 点客户临时要一份竞品对比。你的团队在北京办公室,桌上电脑没带。

传统做法:你打电话给团队成员 → 解释需求 → 团队成员做 → 拍照发你 → 你修改 → 再发回去。全程 1-2 小时,中间打 3-5 个电话。

远程派任务做法: 1. 你在企业微信里给 WorkBuddy 发一条指令:"做一份竞品对比,聚焦 A、B、C 三家,15 分钟内给我" 2. WorkBuddy 读你授权的工作目录(里面有"竞品资料"文件夹) 3. WorkBuddy 出对比表,推到企业微信群(或者私聊发你) 4. 你在手机上审一遍,标注修改意见,再发回群里让团队成员改 5. 总耗时 20-30 分钟

这里有几个关键设计: - 指令要"具体"——"做一份竞品对比"太模糊,"聚焦 A、B、C 三家"才具体 - 结果要"可审"——WorkBuddy 给的结果应该可以直接发,不能"AI 写的不能直接发" - 修改要"可逆"——你标注的修改意见要能让团队成员快速定位、改回

场景 2:会议室外的"秒级决策"

你和销售在会议室,客户突然问"你们 Q3 的产能数据是多少"。你一时想不起来。

传统做法:你掏出手机查邮件 / 翻微信,翻 5-10 分钟。期间客户在等。

远程派任务做法: 1. 你在企业微信私聊里给 WorkBuddy 发:"Q3 产能数据是多少?" 2. WorkBuddy 读你授权的"产能报表"文件夹,挑出 Q3 数据 3. WorkBuddy 给你一个一句话回答 + 一个数据来源(Excel 文件名) 4. 你直接说给客户听

耗时 30 秒。

场景 3:周末的"轻量审批"

你周六在家,实习生发来一份方案,需要你审批。方案 3000 字,你看 1 小时,还要写反馈。

传统做法:你周一再说 / 你花 1 小时看。

远程派任务做法: 1. 实习生把方案发到企业微信群,@你 2. 你在企业微信私聊给 WorkBuddy 发:"读群里的方案,给我 5 条核心意见 + 3 个潜在风险" 3. WorkBuddy 读方案,出意见 4. 你看 5 分钟,在企业微信里回复实习生 5. 总耗时 10 分钟

2.2.3 远程派任务的 4 条"黄金规则"

远程派任务,听起来简单,但 90% 的失败是因为"指令太模糊"。我归纳 4 条"黄金规则"——

规则 1:指令必须"具体到能跑"

模糊指令	具体指令
"做个竞品分析"	"对比 A、B、C 三家,聚焦功能、定价、客户案例 3 维度,15 分钟内给我表"
"写个会议纪要"	"读群里的会议录音转写,出 5 条决策 + 5 个行动项 + 负责人 + 截止时间"
"看这份报告"	"读这份 50 页的 PDF,出 3 个核心结论 + 5 个数据支撑"

规则 2:必须"先授权,后执行"

WorkBuddy 只能读"你授权过的目录"。远程派任务之前,你要先确认 WorkBuddy 已经授权读相关目录。授权步骤在第一卷第 2 章讲过,这里不重复。

规则 3:必须"先审,后用"

WorkBuddy 出的所有结果,必须人工审过才能用。这不是"建议",是"原则"。哪怕你赶时间,也要至少"扫一遍"。

规则 4:必须"留痕,可回溯"

WorkBuddy 的审计日志会记录"谁在什么时候给 WorkBuddy 派了什么任务,WorkBuddy 读了哪些文件,产出了什么结果"。所有远程派任务都应该在审计日志里能看到。

2.2.4 移动端不能做什么

坦白讲清楚,避免你期望过高:

- **✗** 不能"接管你的整个桌面"——WorkBuddy 移动端只能调用 WorkBuddy 相关功能,不能操控本机的浏览器、私人文件、整个桌面
- **✗** 不能"代替电脑前的工作"——大屏设计、复杂数据透视、长篇 PPT 制作,还是在电脑前做
- **✗** 不能"在你完全不知情时执行"——所有远程任务,审计日志都会推送到你手机上,你可以随时暂停
- **✗** 不能"读取未授权目录"——这是"最小权限"原则的硬约束

2.3 企业微信集成:把 WorkBuddy 接到"团队日常沟通"

2.3.1 企业微信集成的 3 种形态

WorkBuddy 与企业微信的集成,有 3 种形态,从轻到重:

形态	适合	配置成本	安全等级
轻量:群机器人	团队 5-20 人,简单"群内调用"	5 分钟配置	中(看群里谁都能看到)
中量:自建应用	团队 20-100 人,需要权限控制	1-2 小时	高(权限可控)
重量:深度集成	团队 100+ 人,需要"读聊天记录"	1-2 天	最高(企业 IT 介入)

最常用的是前两种——群机器人适合 5-20 人,自建应用适合 20-100 人。深度集成(读聊天记录)涉及企业数据合规,建议先和 IT 沟通再启用。

2.3.2 群机器人的标准配置流程

群机器人是最简单的集成方式——把 WorkBuddy 作为一个"群成员"加到企业微信群,它能接收群里的指令、产出结果推到群里。

配置步骤(5 分钟搞定):

1. WorkBuddy 后台生成机器人 token: WorkBuddy → 设置 → 第三方集成 → 企业微信 → "创建群机器人" → 系统会生成一个 token(类似一串字符)
2. 企业微信群添加机器人: 打开企业微信群 → 群设置 → 群机器人 → 添加 → 粘贴 WorkBuddy 提供的 token
3. WorkBuddy 后台绑定群: 把企业微信群的群 ID 填到 WorkBuddy 后台,完成双向绑定
4. 测试: 在群里 @ WorkBuddy 机器人 + 派任务指令 → 看结果

配置完成后,你可以这样用:

```
@WorkBuddy 帮我读群里昨天张经理发的方案,出 3 条核心意见
@WorkBuddy 整理本周的周报,基于我授权的工作目录
@WorkBuddy 把这份会议纪要转成 5 条行动项,负责人 + 截止时间
```

关键配置技巧:

- 指令前缀: 你可以设置"必须 @ 我"或"必须带特定前缀",避免群里其他人误触发
- 结果回执: WorkBuddy 出结果后,可以选择"只在私聊发你""发到群里""发到指定人"
- 错误降级: 如果 WorkBuddy 出错,会回"出错原因 + 建议",而不是"出错了就完蛋"

2.3.3 自建应用的标准配置流程

自建应用比群机器人复杂,但权限更可控。它适合 20+ 人团队,需要"不同人有不同权限"。

配置步骤(1-2 小时):

1. 企业微信后台创建自建应用: 企业微信管理后台 → 应用管理 → 自建 → 创建应用"WorkBuddy"
2. 配置可见范围: 设置"哪些部门 / 哪些人"能用这个应用

3. 获取 corp_id 和 secret:企业微信会给 corp_id 和应用 secret
4. WorkBuddy 后台配置企业微信集成:WorkBuddy → 设置 → 第三方集成 → 企业微信 → "配置自建应用" → 填 corp_id 和 secret
5. 配置权限映射:在 WorkBuddy 后台,设置"企业微信的'部门 / 角色'对应 WorkBuddy 的'角色 / 权限'"
6. 测试 + 灰度:先让 3-5 个团队成员试 1 周,确认没问题再全量铺开



关键配置技巧:

- 权限映射要"细":不要"所有人都能读所有文件",要按"部门 / 角色"细到"具体能读哪些目录"
- 敏感操作要"二次确认":比如"用 WorkBuddy 写邮件发出去""删除文件""跨成员读工作目录",这些操作必须二次确认
- 审计日志要"全":所有"读 / 写"操作都留日志,180 天可查

2.3.4 企业微信集成的"3 个常见坑"

坑 1:把企业微信当成"备份"

有些团队觉得"WorkBuddy 出的结果发到企业微信,我就放心了"。错了。企业微信是"沟通工具",不是"备份工具"。WorkBuddy 出的关键结果,应该在 WorkBuddy 本机也存一份,企业微信只是"通知渠道"。

坑 2:把群里所有人都能"派任务"

如果群机器人没设置指令前缀,群里任何人都可以 @ WorkBuddy 派任务。这意味着实习生也可能误触发"删除文件"等高危操作。必须设指令前缀 + 二次确认。

坑 3:把"读聊天记录"当成"默认"

深度集成(读聊天记录)涉及"员工隐私",不应该默认开启。即使企业 IT 同意,也要明确告知所有员工:"WorkBuddy 会读取我们的工作群聊天记录用于 AI 任务"。

2.4 飞书与钉钉:另两家国内办公平台的对接逻辑

2.4.1 为什么三家都要讲

国内主流的办公 IM 平台有三家:企业微信、飞书、钉钉。它们覆盖了不同类型的公司:- 企业微信:腾讯系,适合已经用企业微信做客户管理的公司 - 飞书:字节系,适合互联网、科技、新经济公司 - 钉钉:阿里系,适合制造业、传统行业、阿里系公司

这三家的对接逻辑大同小异,都是"WorkBuddy 作为一个应用 / 机器人接入,接收指令、回传结果"。理解了企业微信的逻辑,飞书和钉钉只需要"换配置"。

2.4.2 飞书集成要点

飞书的开放能力比企业微信更强,主要体现在:- 飞书机器人支持"消息卡片"(更丰富的交互) - 飞书文档支持 WorkBuddy 直接"读写"(不只是发消息) - 飞书多维表格支持 WorkBuddy 直接"写行"(适合数据处理场景)

配置流程(和企业微信类似): 1. 飞书开放平台 → 创建应用 → 获得 app_id 和 app_secret 2. WorkBuddy 后台 → 飞书集成 → 填 app_id / app_secret 3. 配置权限范围(读消息 / 写消息 / 读飞书文档 / 写飞书文档) 4. 测试

飞书特有的"文档协作"场景:- WorkBuddy 读飞书文档 → 写飞书文档(全流程无需下载到本机) - WorkBuddy 读多维表格 → 自动填多维表格(数据录入自动化)

2.4.3 钉钉集成要点

钉钉的强项是"审批流 + 考勤 + OA",WorkBuddy 集成后可以实现:- 钉钉审批:WorkBuddy 帮你起草审批单 + 自动跟进审批状态 - 钉钉考勤:WorkBuddy 读考勤数据 + 出"团队出勤分析" - 钉钉 OA:WorkBuddy 读 OA 待办 + 提醒你 + 帮你起草回复

配置流程: 1. 钉钉开放平台 → 创建应用 → 获得 app_key 和 app_secret 2. WorkBuddy 后台 → 钉钉集成 → 填 app_key / app_secret 3. 配置权限范围(读考勤 / 写审批 / 读 OA 等) 4. 测试

2.4.4 三家平台对比

维度	企业微信	飞书	钉钉
配置难度	中	较低(开放能力好)	中
权限粒度	中(按部门 / 角色)	高(细到字段)	中(按角色)
消息回执	文本 / 卡片	文本 / 卡片 / 表格	文本 / 卡片
文档协作	需额外配置	原生支持	需额外配置
适用公司	腾讯系 / 客户管理重	互联网 / 科技	制造业 / 传统行业

我的建议:你的团队用哪家 IM,就用哪家集成。不要"为了 AI 协作"换 IM——换 IM 的成本远大于 AI 协作的收益。

2.5 团队授权:"角色 + 任务"双层模型

2.5.1 为什么需要"双层模型"

先讲个真实事故。

广州一家做 SaaS 的公司(化名"新云科技",团队 50 人),2025 年下半年在 WorkBuddy 团队版上,管理员为了"方便",给所有 50 个人都开了"管理员"权限。结果,某天一个新来的运营,误操作把"客户成功案例库"整个文件夹删了(他以为是个人的临时文件)。事故复盘时,管理员痛哭流涕——"我以为大家都懂,没想到"。

这是"粗放授权"导致的典型事故。

正确的做法是"角色 + 任务"双层模型:- 角色:决定默认能力范围(管理员 / 成员 / 只读) - 任务:决定具体能看哪些目录、调起哪些工具

两层一起管,才能避免"误操作 + 越权访问"。

2.5.2 三种内置角色

WorkBuddy 团队版内置三种角色(具体名称以你安装的版本为准):

角色	权限范围	适合
管理员(Admin)	团队配置、成员管理、计费、全部工作目录读取	1-3 人(可设主备避免单点)
成员(Member)	自己的工作目录 + 公共目录读取、AI 调用	大多数团队成员
只读(Viewer)	只能看,不能改、不能派任务	实习生 / 外部协作方

为什么是这三种? 这是从 50+ 团队实践中归纳的"最小必要角色集"。角色越多,管理成本越高;角色越少,灵活性越差——三种是平衡点。

2.5.3 任务维度的 4 个权限

光有角色不够,因为同一种角色(比如"成员"),在不同任务下需要不同权限。

WorkBuddy 把"任务"拆成 4 个权限维度,每个维度可以独立配置:

权限维度	含义	默认
读工作目录	能读哪些目录	自己的工作目录 + 公共目录
写工作目录	能写哪些目录	仅自己的工作目录
调起 AI 模型	能用哪些 AI 模型	所有团队授权的模型
派任务给其他成员	能不能"指派 WorkBuddy 任务给别人"	不能(只有管理员能)

这 4 个维度可以独立配置。比如: - 运营小张:可以读"市场部"目录,可以写"市场部"目录,可以调 AI,不能指派给别人 - HR 小李:可以读"人事部"目录,不能读"市场部"目录,可以调 AI,不能指派给别人 - 实习生小王:只能读"实习生共享"目录,不能写、不能调 AI、不能指派

这种"细颗粒度"配置,适合 30+ 人团队。10 人以下团队,默认配置就够,不用细调。

2.5.4 跨成员访问的"4 条原则"

跨成员访问(成员 A 读成员 B 的工作目录)是最容易出事的环节,必须严守 4 条原则:

原则 1:默认不开放 - 成员 A 默认不能读成员 B 的工作目录 - 即便两人"关系好",也要走"申请-审批"流程

原则 2:读要留痕 - 一旦开放 A 读 B 的目录,所有读取动作都进审计日志 - 180 天可查

原则 3:写要二次确认 - A 写 B 的目录,必须有"二次确认"弹窗(在 B 的 WorkBuddy 上弹) - B 可以"同意 / 拒绝 / 限时开放"

原则 4:撤权要彻底 - 项目结束、成员转岗、成员离职,必须立即撤权 - 撤权动作 1 周内做一次,过期自动撤

新云科技那个事故,如果遵守这 4 条原则,根本不会发生——因为"删除"是高危操作,会有二次确认;因为新来的运营默认不开放"写市场部目录"。

2.6 高风险操作的二次确认机制

2.6.1 哪些操作算"高风险"

先把"高风险操作"列清楚,避免模糊。

类别	高风险操作	风险等级
写出去	邮件发出、企业微信消息发出、对外文档发布	高
跨成员	读他人目录、写他人目录、跨成员派任务	中-高
数据修改	删除文件、覆盖文件、批量重命名、批量删除	高
对外动作	联网搜索、调用外部 API、上传文件到外部服务	中-高
付费动作	触发 积分 大额消耗、订阅变更	中

2.6.2 二次确认的 3 种方式

WorkBuddy 提供 3 种二次确认方式,从轻到重:

方式	适合	实现
桌面弹窗	操作人在电脑前	WorkBuddy 主界面弹窗,点"确认 / 取消"
企业微信 / 飞书 / 钉钉推送	操作人不在电脑前	推送卡片到手机,点"确认 / 取消"
双人复核	极高风险操作(比如"全员权限变更""批量删除客户数据")	管理员 + 1 个复核人,都点确认才执行

最常用的是前两种——桌面弹窗 + IM 推送。第三种"双人复核"只在极高风险操作时用。

2.6.3 二次确认的"4 个关键设计"

设计 1:不能"无脑确认" - 弹窗里必须显示"操作的完整内容"——不是"确认删除 1 个文件",而是"确认删除'客户案例库 2025Q3.xlsx'(2.3 MB)" - 不能 1 秒内"自动确认"——必须停 3 秒以上

设计 2:不能"事后撤回" - 二次确认按下的瞬间,操作已执行 - 所以二次确认前必须看清

设计 3:必须"留痕" - 二次确认的时间、操作人、复核人都进审计日志 - 180 天可查

设计 4:必须"分级" - 风险等级不同,二次确认方式不同 - 低风险(写自己的工作目录)→ 桌面弹窗 - 中风险(跨成员写)→ 桌面弹窗 + IM 推送 - 高风险(对外发布、批量删除)→ 桌面弹窗 + IM 推送 + 5 秒等待

2.7 SSO 单点登录

2.7.1 为什么团队需要 SSO

SSO(Single Sign-On,单点登录)在团队场景下非常关键——它解决三个问题:

1. 账号统一管理:你不需要在 WorkBuddy 里单独建 50 个账号,直接用企业微信 / 飞书 / 钉钉 / 邮箱账号登录
2. 离职即撤权:员工离职,关闭企业微信账号,WorkBuddy 权限自动撤销——不需要在 WorkBuddy 后台手动删
3. 合规可审计:登录日志和企业账号体系对齐,审计时不用"两套账号"

这三点对 30+ 人团队是"必需",不是"可选"。

2.7.2 SSO 配置流程

WorkBuddy 团队版支持三种 SSO 协议:

协议	适合	配置难度
OAuth 2.0	用企业微信 / 飞书 / 钉钉账号登录	中(1-2 小时)
SAML 2.0	用公司统一身份认证(常见于中大型企业)	高(需 IT 介入)
LDAP	用公司 AD 域账号登录	高(需 IT 介入)

最常用的是 OAuth 2.0——直接复用企业微信 / 飞书 / 钉钉账号。中小团队用这个就够;大企业(尤其是有专门 IT 团队的)可以考虑 SAML / LDAP。

2.7.3 SSO 配置的 3 个关键点

关键点 1:不要"全员强制 SSO" - 试点期先开 1-2 个 SSO 入口,跑 1-2 周,稳定后全量铺 - 避免"全员同时切 SSO",出问题影响所有人

关键点 2:保留"本地账号"作为兜底 - 即使全员 SSO,也保留 1-2 个"管理员本地账号" - 防止"SSO 服务挂了,所有账号都登不上"

关键点 3:定期"清理失效账号" - 每月 1 次,清理"90 天未登录 + 已离职"账号 - 审计日志里查"长期不活跃"账号

2.8 审计日志:远程协作的最后一道防线

2.8.1 审计日志记什么

WorkBuddy 的审计日志(默认保留 180 天,企业版可延长)会记录所有"读 / 写 / 派任务"操作:

字段	含义
时间	操作发生的精确时间(到秒)
操作人	哪个团队成员
操作类型	读 / 写 / 派任务 / 调 AI / 删 / 改 等
操作对象	哪个文件 / 哪个目录 / 哪个任务
AI 模型	调用的哪个 AI 模型(DeepSeek / Kimi / 智谱 / 通义 / 文心 / 豆包)
消耗 积分	这次操作消耗的 积分
操作结果	成功 / 失败 / 被拒绝

2.8.2 审计日志的 3 个核心用途

用途 1:事故溯源 - 万一出事故(数据泄露、误删、误发),第一时间拉日志,看"谁在什么时候做了什么" - 平均溯源时间从"几天"降到"几分钟"

用途 2:行为分析 - 看"谁用得最多 / 哪个场景最常用 / 哪个时间段最高频" - 用作"团队效率报告"的数据源

用途 3:合规审计 - 金融、医疗、法律等强合规行业,审计日志是"刚需" - 客户问"你们怎么处理数据",直接导出日志展示

2.8.3 审计日志的"4 条使用规则"

规则 1:每月抽查 5% - 不是"全员审查",是"随机抽 5%"——包括"非工作时间操作""跨成员访问""大额 积分 消耗"等重点项 - 抽查结果记录在案,作为"季度安全报告"


规则 2:重点关注"非工作时间操作" - 半夜、周末、节假日的操作,通常是"远程派任务"——合理 - 但如果某些账号频繁在非工作时间做"跨成员读目录",需要重点关注

规则 3:重点关注"跨成员访问" - 默认不开放跨成员访问——一旦发生,必有审批 - 审计日志里"无审批的跨成员访问"是"红线"

规则 4:导出 + 归档 - 每月导出一次审计日志,归档到企业存储 - 180 天后 WorkBuddy 自动清理,但归档的版本长期保存 - 合规审计时,直接调归档

2.9 安全边界:3 道防线的整体设计

最后,我用一张图把本章讲的"安全边界"整体串起来——3 道防线:



3 道防线的逻辑:- 第 1 道防"误操作 + 越权"——默认不开放,跨成员默认不可见 - 第 2 道防"隐蔽违规"——即便有人绕过第 1 道,也会被记录 - 第 3 道防"严重后果"——即便前 2 道被绕过,严重操作还要二次确认

任何一道防线单独都不够——必须 3 道同时启用。

2.10 远程协作安全检查清单

最后给你一份可直接打印的"远程协作安全检查清单":

#	检查项	是否完成	备注
1	企业微信 / 飞书 / 钉钉集成已配置	☐	
2	群机器人指令前缀已设置	☐	
3	自建应用权限映射已细化	☐	
4	团队授权使用"角色 + 任务"双层模型	☐	
5	跨成员访问默认不开放	☐	
6	高风险操作二次确认已启用	☐	
7	SSO 单点登录已配置(或明确暂不启用)	☐	
8	审计日志已开启,180 天保留	☐	
9	每月抽查 5% 审计日志已建立机制	☐	
10	管理员本地账号已保留(SSO 兜底)	☐	
11	离职即撤权流程已建立	☐	
12	团队成员已知晓"AI 是助手,人是负责人"原则	☐	
13	紧急情况联系流程已建立(WorkBuddy 故障找谁)	☐	
14	远程派任务"4 条黄金规则"已培训	☐	
15	"翻车实录"分享机制已建立	☐	

这张清单建议你: - 试点期完成 1-5 项(基础配置) - 推广期完成 6-10 项(权限细化) - 沉淀期完成 11-15 项(机制建设)

2.11 小结

本章我们讲了远程协作的 5 件事:

1. 移动端协作——把 WorkBuddy "伸出爪子",补位"管理者不在办公室"的场景;不是替代本机,是延伸本机。
2. 企业微信集成——3 种形态(群机器人 / 自建应用 / 深度集成),适合不同规模团队;群机器人 5 分钟配置,自建应用 1-2 小时配置。
3. 飞书 / 钉钉集成——配置逻辑和企业微信类似,选你团队在用的 IM,不要"为了 AI 换 IM"。
4. 团队授权——"角色 + 任务"双层模型,3 种角色 + 4 个权限维度,跨成员访问默认不开放。
5. 安全边界——3 道防线(最小权限 + 全程留痕 + 可回滚),SSO 单点登录,审计日志 180 天保留。

关键判断：- 远程派任务"4 条黄金规则"——具体 / 授权 / 审 / 留痕 - 高风险操作"3 种二次确认方式"——桌面弹窗 / IM 推送 / 双人复核 - 团队授权"4 条原则"——默认不开放 / 读要留痕 / 写要二次确认 / 撤权要彻底

下一章(第 3 章)我们讲"团队工作目录与文件规范"——当你 5-10 个人共用一个工作目录时,文件怎么组织、命名怎么规范、权限怎么分级、冲突怎么解决。这件事没做好,远程协作的"基础"就不稳。

2.12 实践练习

完成本章后,请做以下练习,确认你掌握了关键概念:

练习 1:画出你的远程派任务 3 类场景

按 2.2.2 的"出差 / 会议室 / 周末"3 类场景,各写 1 个具体的远程派任务指令(包括"指令内容""预期产出""人工审什么")。写完后用 WorkBuddy 实际跑 1 次。

练习 2:配置你的群机器人

今天就在企业微信(飞书 / 钉钉)里加一个 WorkBuddy 群机器人,加到 1 个 5 人左右的群,跑 1 周。记录"哪些场景用得最多""哪些指令失败"。

练习 3:画出你的"角色 + 任务"权限表

按 2.5 的双层模型,画出你团队的"角色 + 任务"权限表。至少包含 3 种角色 + 4 个权限维度。完成后在 WorkBuddy 后台配置。

练习 4:列出你团队的高风险操作

按 2.6.1 的分类,列出你团队 10 个高风险操作。对每个操作,选定二次确认方式(桌面弹窗 / IM 推送 / 双人复核)。

练习 5:完成"远程协作安全检查清单"

按 2.10 的 15 项清单,今天完成 1-5 项。2 周内完成 6-10 项。完成后打印贴在工位。

下一章预告:第 3 章《团队工作目录与文件规范》——5-10 个人共用一个工作目录,文件怎么组织(公共区 / 个人区 / 项目区)、命名怎么规范(版本号、日期、负责人)、权限怎么分级(谁能看、谁能改)、共享冲突怎么解决(同时编辑、上传覆盖、网络中断)。这一章是"远程协作"的基础——目录没规范好,远程协作就是"在沙滩上盖楼"。

第 3 章 团队工作目录与文件规范

本章学习目标 1. 理解"个人用好 WorkBuddy"和"团队用好 WorkBuddy"在文件管理上的本质差异。 2. 掌握"公共区 / 个人区 / 项目区"三层目录结构,以及每层的权限设计。 3. 学会一套可直接套用的"文件命名规范",包括版本号、日期、负责人字段。 4. 理解共享冲突的 3 种典型场景和应对策略,避免"覆盖丢失"的悲剧。 5. 拿到一份"团队工作目录建设清单",今天就可以动手搭起来。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

3.1 引言:为什么团队场景下的"文件管理"是另一回事

第一卷我们学了 WorkBuddy 的本机文件读取能力——授权一个目录,WorkBuddy 就能读里面的 PDF、Word、Excel、PPT、Markdown、纯文本。这是个人使用的"基础能力"。

团队场景下,这件简单的事突然变得复杂了。

我先讲个真实的故事。

北京一家做在线教育的中型公司(化名"知行学塾",团队 90 人),在 2025 年下半年推进 WorkBuddy 落地。团队 leader 觉得"文件管理嘛,大家把文件放共享盘就行",于是用了一台 NAS(网络存储)做"团队工作目录",所有团队成员的文件都往里塞。

3 个月后,问题集中爆发:- 找不到文件——同名的"周报模板"有 23 个版本,分不清哪个是最新版 - 权限混乱——新入职的实习生能读到"客户合同"文件夹,合规问题 - 冲突频发——3 个人同时改一份 PPT,最后保存的人覆盖了前 2 个人的修改 - WorkBuddy 读不准——授权目录里有 8000+ 个文件,WorkBuddy 经常读错文件

知行学塾的复盘结论:"团队场景下的文件管理,不是'把文件放共享盘',是'一套规范 + 一套流程 + 一套权限'。"

本章我讲 5 件事,把这套"规范 + 流程 + 权限"讲透: 1. 三层目录结构(公共区 / 个人区 / 项目区) 2. 命名规范(版本号、日期、负责人) 3. 权限分级(谁能看、谁能改) 4. 共享冲突的 3 种典型场景和应对 5. WorkBuddy 读团队目录的"4 条最佳实践"

读完,你会有一个可直接套用的"团队工作目录"模板。

三层目录结构



3.2 三层目录结构:公共区 / 个人区 / 项目区

3.2.1 为什么是"三层"而不是"一层"

最直觉的做法是"一层":所有文件放一个大文件夹,大家自由存取。

这种做法在 5 人以下勉强可以,10 人以上会崩溃。原因有三个:

1. 权限无法细分——一层结构下,要"谁能看"得用系统级权限(NAS 的 ACL),但每个文件夹的权限都得单独配,管理成本高
2. 冲突频发——多人同时编辑同一目录下的不同文件,容易误删、误覆盖
3. WorkBuddy 读不准——大目录下文件太多,WorkBuddy 经常读错(它会基于文件名猜测意图,文件一多就猜错)

三层结构是"权限清晰 + 冲突可控 + AI 易读"的平衡设计: - 公共区:全团队共享的"只读资源",规范、模板、参考文档 - 个人区:每个成员自己的"工作区",周报、笔记、个人素材 - 项目区:具体项目组的"协作区",文档、设计、数据,有时效性

3.2.2 公共区:只读资源,全员可见

公共区是"团队共有知识"——所有成员都需要读,但只有少数人能改。

典型内容: - 公司制度 / 流程文档 - 产品手册 / 客户案例 - 模板(周报、PPT、邮件、纪要) - 行业报告 / 培训资料 - WorkBuddy 技能库 / 提示词模板

目录示例(以一家 30 人市场部为例):

```
公共区/
├── 公司制度/
│   ├── 行政制度/
│   ├── 财务制度/
│   └── 人事制度/
├── 产品知识/
│   ├── 产品手册 v3.2.pdf
│   ├── 常见问题 FAQ.md
│   └── 客户案例库/
├── 模板/
│   ├── 周报模板.docx
│   ├── PPT 模板.pptx
│   ├── 邮件模板.md
│   └── 会议纪要模板.md
├── 行业资料/
│   ├── 2025 行业报告.pdf
│   └── 竞品分析/
└── WorkBuddy 资源/
    ├── 提示词库/
    └── 技能市场收藏/
```

权限设计: - 全员只读 - 少数管理员(2-3 人)可写 - 修改走"申请-审批"流程

WorkBuddy 读取建议: - 公共区是 WorkBuddy 最常读的目录 - 建议授权"只读"权限,不要授权"写" - 提示词模板放公共区,WorkBuddy 自动读

3.2.3 个人区:每个成员自己的"工作区"

个人区是"成员个人的工作产出"——周报、笔记、临时素材,其他人默认不可见。

典型内容: - 个人周报 - 个人会议纪要 - 个人笔记 - 临时素材(截图、录音、参考)

目录示例:

```
个人区/
├── 成员A/
│   ├── 周报/
│   │   ├── 2025Q3W01-张三.md
│   │   ├── 2025Q3W02-张三.md
│   │   └── ...
│   ├── 笔记/
│   ├── 临时素材/
│   └── 个人 WorkBuddy 收藏/
├── 成员B/
└── ...
```

权限设计: - 成员 A 默认只能看自己的个人区 - 跨成员读个人区需要"申请-审批"(默认不开放) - 个人区里的文件不算"公司资产"——成员离职时不强制归档(除非团队有特殊要求)

WorkBuddy 读取建议: - 个人区是 WorkBuddy 给这个成员最常读的目录 - 建议授权"读 + 写"权限 (WorkBuddy 帮你写周报、纪要) - WorkBuddy 写的产出默认放个人区,确认后再考虑是否同步到公共区

3.2.4 项目区:有时效的"协作区"

项目区是"具体项目的协作空间"——文档、设计、数据,有明确的"开始 / 结束时间"。

典型内容: - 项目文档(PRD、方案、复盘) - 项目数据(Excel、CSV) - 项目设计(原型、设计稿) - 项目沟通(会议纪要、决议)

目录示例:

```
项目区/  
├── 项目A-新功能上线/  
│   ├── 文档/  
│   │   ├── PRD-v0.1-李四.md  
│   │   ├── PRD-v1.0-李四.md  
│   │   └── ...  
│   ├── 数据/  
│   ├── 设计/  
│   └── 会议纪要/  
├── 项目B-Q4 大促/  
└── ...
```

权限设计: - 项目组成员可读 + 可写 - 项目组外成员默认不可见(除非申请) - 项目负责人有"全权管理"权限(增删成员、归档项目) - 项目结束后,项目区整体归档**,只读保留

WorkBuddy 读取建议: - 项目区是 WorkBuddy 协作读最常发生的目录 - 建议授权项目组成员"读 + 写" - WorkBuddy 写的产出默认放项目区下的"会议纪要"或"文档"子目录

3.2.5 三层结构的对比表

维度	公共区	个人区	项目区
可见范围	全员	仅自己	项目组
可写权限	少数管理员	仅自己	项目组成员
典型内容	制度、模板、案例	周报、笔记、临时素材	项目文档、数据、设计
生命周期	长期保留	长期保留	有时效,项目结束归档
WorkBuddy 授权	读	读 + 写	读 + 写(项目组内)
算公司资产?	算	不算	算(项目结束归档)

这张表是新团队搭目录的"第一份参考"——你可以直接打印,作为目录设计 checklist。

3.3 命名规范:让 WorkBuddy 和人都能"一眼看懂"

3.3.1 为什么命名规范这么重要

我跟踪了 30 多个团队,凡是"文件管理混乱"的,80% 出在"命名不规范"。

不规范的命名,会同时伤害"人"和"AI": - 对人:找文件耗时间(同名的"周报"有 10 个,不知道哪个最新) - 对 AI:WorkBuddy 读不准(它会基于文件名猜测意图,"v1"和"v2"看起来一样,它不知道哪个是最新)

规范的命名,4 个收益: - 找文件快 - 多人协作时不出错 - WorkBuddy 读得准 - 项目复盘时容易溯源

3.3.2 命名的 5 个核心字段

一个规范的团队文件名,应该包含 5 个核心字段:

[类型]_[项目]_[描述]_[日期]_[负责人]_[版本].后缀

字段含义: - 类型:文件类型(周报 / 纪要 / PRD / 方案 / 数据) - 项目:所属项目(可省,个人文件不需要) - 描述:文件内容的一句话描述 - 日期:创建或最后修改日期(YYYY-MM-DD 格式) - 负责人:谁拥有这个文件 - 版本:版本号(v0.1, v1.0, v2.0)

3.3.3 命名规范的 10 个示例

示例 1:个人周报 - 不规范: 周报.md、 本周工作.md、 123.md - 规范: 周报_2025-W42_张三.md (2025 年第 42 周,负责人张三)

示例 2:项目 PRD - 不规范: PRD.md、新功能需求.md、最终版PRD.md - 规范: PRD_新功能上线_首页改版_2025-10-15_李四_v1.2.md

示例 3:会议纪要 - 不规范: 会议纪要.md、今天开会.md - 规范: 纪要_新功能上线_2025-10-15_张三.md

示例 4:客户案例 - 不规范: 客户案例.md、某客户的故事.md - 规范: 案例_在线教育_某K12机构续费故事_2025-09-王五_v1.0.md

示例 5:数据报表 - 不规范: 销售数据.xlsx、9月数据.xlsx - 规范: 数据_销售部_9月营收汇总_2025-10-01_赵六_v1.0.xlsx

示例 6:PPT - 不规范: 汇报.pptx、最终版.pptx、真的最终版.pptx - 规范: PPT_Q3总结汇报_2025-10-20_张三_v1.0.pptx

示例 7:邮件草稿 - 不规范: 邮件.txt、给客户.txt - 规范: 邮件_客户A_续费方案_2025-10-15_张三_v1.0.txt

示例 8:行业报告 - 不规范: 行业报告.pdf、那个报告.pdf - 规范: 报告_2025中国SaaS行业_艾瑞_2025-09-15_公开_v1.0.pdf

示例 9:WorkBuddy 提示词 - 不规范: 周报提示词.md、我的提示词.md - 规范: 提示词_周报生成_2025-10-15_张三_v1.0.md

示例 10:技能 Skill - 不规范: skill.md、我的技能.md - 规范: Skill_周报生成_2025-10-15_张三_v1.0.md

对比一下: 最终版.pptx 和 PPT_Q3总结汇报_2025-10-20_张三_v1.0.pptx ——哪个更清楚?后者不只能让你自己看懂,3个月后新同事也能看懂,WorkBuddy 也能基于文件名"猜对"。

3.3.4 命名的 4 条"黄金规则"

规则 1:日期用 ISO 8601 格式 - 用 YYYY-MM-DD (2025-10-15),不用"10月15日"或"10/15" - 排序时按字母序就是按时间序,不会乱

规则 2:用下划线或短横线分隔,不用空格 - 空格在文件名里会变成 %20 或 +,程序处理时容易出错 - 用 _ 或 - 分隔字段,统一风格

规则 3:版本号用语义化版本 - 用 v0.1 v1.0 v2.0,不用"新版""旧版""最新版" - 大版本变更(1.0 → 2.0)意味着"重大重构" - 小版本变更(1.0 → 1.1)意味着"小修小补"

规则 4:负责人用真实姓名,不用花名 - 用"张三",不用"老三""小张""张哥" - 避免人员流动后,花名失效

3.3.5 命名的"反模式"清单

以下是常见的"反模式",应该明确禁止:

反模式	反例	为什么不好
最终版	最终版.pptx	没有"最终",永远有"再改一版"
新版	新版.docx	什么"新"?相对什么"旧"?
最新版	最新版.md	永远是"现在"最新,3个月后不是
张三的	张三的文件.md	离职后失效,团队复用难
数字编号	001.md 002.md	没语义,只能靠编号猜
空格 / 中文标点	张三 写的.md	程序处理容易出错
同名多版本	方案.md 方案(1).md 方案(2).md	OS 自动加后缀,版本混乱

建议:在 WorkBuddy 团队后台开启"命名规范校验",新建文件如果不符合规范,会有提示。

3.4 权限分级:谁能看、谁能改、谁能删

3.4.1 权限的 3 个级别

我把"权限"分成 3 个级别,从轻到重:

级别	能力	适合
只读(R)	只能看,不能改、不能删、不能下载到本机	实习生、外包
读写(RW)	能看、能改、不能删	大多数团队成员
完全控制(RWD)	能看、能改、能删、能让别人也能看	项目负责人、管理员

注意几点:

- "不能下载到本机"是可选的"高级别只读"——适合"敏感数据"(比如客户合同),防止数据出域
- "读写但不能删"是大多数成员的默认——避免误操作删文件
- "完全控制"只给少数人——2-3 个管理员 + 各项目负责人

3.4.2 权限的"4 个分配原则"

原则 1:默认最小权限 - 成员默认"读写但不能删" - 不开放"跨项目读" - 不开放"读他人个人区"

原则 2:按"角色"批量配,不按"人"逐个配 - 角色(管理员 / 项目负责人 / 成员)对应一套权限 - 人员加入角色,自动获得权限 - 人员离开角色,自动失去权限

原则 3:权限跟着"任务"走,不走"人情" - "我能读 A 目录"是因为"我负责 A 任务" - 不是"我和张三是好朋友,所以我能看他的"

原则 4:权限要"可被审计" - 谁在什么时候有"读 X 目录"权限,审计日志要可查 - 权限变更走"申请-审批-记录"流程

3.4.3 权限分配的"3 个反模式"

反模式 1:为了"方便"全员可写 - 表面上"大家都方便",实际上是"谁都能误删" - 后果:第 1 个月没人删,第 2 个月有人误删,第 3 个月变成"大家都不写"

反模式 2:为了"安全"全员只读 - 表面上"数据安全",实际上是"没人能更新" - 后果:文档永远停在 v1.0,新员工找不到最新信息

反模式 3:权限跟着"老人"走 - 老员工离职前不撤权,新员工入职后接不上 - 后果:离职员工仍能看到数据,新人看不到数据

3.4.4 一个真实权限事故

公司:成都一家做医疗 SaaS 的公司(化名"云诊科技",团队 60 人) 事故:2025 年 11 月,某员工离职时,管理员忘记撤销其工作目录权限 后果:离职员工 2 个月后,仍能登录 WorkBuddy 团队版,看到 30+ 份"客户诊断报告"——这是强合规数据 复盘:权限撤销流程不清晰,没有"离职即撤权"的自动化机制

云诊科技事后做的修复: 1. 建立"离职即撤权"流程——HR 在系统中点"离职"按钮,自动触发 WorkBuddy 权限撤销(无需管理员手动操作) 2. 每周"权限审计"——每周一 9 点,系统自动生成"权限异常报告"(长期不活跃账号、离职未撤权账号) 3. 明确"权限所有者"——每个目录有明确的"权限所有者",由所有者决定谁进谁出

3.5 共享冲突:3 种典型场景和应对

3.5.1 为什么团队场景下"冲突"特别多

WorkBuddy 在个人使用时,基本不存在"冲突"——一个人改一份文件,不存在覆盖问题。

团队场景下,冲突是常态。原因有三个: - 多人在同一时间改同一文件——比如 2 个人同时改一份 PRD - 多人在不同时间改同一文件的不同版本——比如 1 个人改了 v1.0,1 个人改了 v0.9,合不上 - 机器同步问题——网络中断时改了文件,没同步上去,本地和云端不一致

3.5.2 冲突场景 1:同时编辑

场景:张三和李四同时打开"PRD-新功能上线.md",张三改了第 3 章,李四改了第 5 章,几乎同时保存。

WorkBuddy 的应对: - WorkBuddy 内置"文件锁"机制——文件被打开时,自动加锁,其他人看到"只读模式" - 张三保存后,锁释放,李四刷新,看到张三的修改 - 如果李四在"只读模式"下要改,可以点"申请解锁"——张三会收到通知,允许后释放锁

人工配合的 3 条规则: 1. 明确"主编辑"——一份文件同一时间只有 1 个"主编辑",其他人提建议用"批注 / 评论"功能 2. 约定"编辑时间窗"——比如"PRD 类文件,主编辑在上午 9-11 点改,其他时间只读" 3. 定期"合并"——如果有多人提交修改,设一个"合并责任人"(通常是项目负责人),定期合并

3.5.3 冲突场景 2:版本不一致

场景:张三在本地改了"PRD-新功能上线.md"v0.9,保存为 v1.0;李四在云端也改了 v0.9,保存为 v1.0。两人的 v1.0 内容不一样,谁覆盖谁?

WorkBuddy 的应对: - WorkBuddy 默认开启"版本历史"——文件每次保存,自动备份一个历史版本 - 当检测到"两个不同分支的修改",会提示"冲突",让用户选择"保留张三版 / 保留李四版 / 合并两个版本" - 用户手动合并后,作为新的 v1.1 保存

人工配合的 3 条规则: 1. 改之前先同步——改文件前,先"拉取最新版本",再改 2. 改完立即提交——改完立即保存到云端,不要"在本地改好几天" 3. 冲突时先沟通——遇到版本冲突,先在群里说"我改了 A 部分,你改了 B 部分,咱们合并一下",不要"沉默中互相覆盖"

3.5.4 冲突场景 3:网络中断

场景:张三在高铁上改文件,网络中断,本地修改保存了,云端没更新。张三下车后网络恢复,WorkBuddy 自动同步,但同步时发现云端有更新版本。

WorkBuddy 的应对: - 本地修改先存到"待同步"区 - 网络恢复后,自动尝试同步 - 如果云端有"更新版本"且内容不冲突,自动合并 - 如果内容冲突,提示"冲突",让用户选择

人工配合的 3 条规则: 1. 重要修改"网络好时再做"——不要"在地铁里写周报" 2. 改完"立即点同步"——不要"存着就走" 3. 同步完成后"立即看"——确认同步成功,不要"以为同步了"

3.5.5 共享冲突的"4 个铁律"

铁律 1:同一份文件同一时间只允许 1 个"主编辑" - 不要 2 个人同时改一份文件 - 用 WorkBuddy 的"文件锁"机制,或约定"编辑时间窗"

铁律 2:改之前先拉取最新版本 - 改文件前,先"pull"最新版本 - 不要"凭印象改"

铁律 3:改完立即保存,不要攒着 - 改完一个小段就保存一次 - 不要"改 1 小时再保存"

铁律 4:每周 1 次"目录清理" - 每周五下午,花 30 分钟清理本周的临时文件 - 删掉不需要的版本 - 给重要文件加备注

3.6 WorkBuddy 读团队目录的"4 条最佳实践"

最后讲讲"WorkBuddy 怎么读团队目录"——这是把前 5 节串起来的部分。

3.6.1 原则 1:授权"公共区 + 个人区",不授权"项目区"

WorkBuddy 给"个人"使用时,最常读的是公共区和个人区。

- 公共区:WorkBuddy 帮你读"模板、案例、报告"
- 个人区:WorkBuddy 帮你写"周报、纪要"

项目区通常不需要授权给"个人"——项目协作时,通过项目组的共享机制来读。

3.6.2 原则 2:文件命名要规范,WorkBuddy 才能"读对"

第 3.3 节讲的命名规范,不只是为了"人好找",也是为了"WorkBuddy 读对"。

WorkBuddy 在以下场景下会基于文件名判断"读哪个文件": - "读上周的周报" → 找"周报_YYYY-WXX_张三.md" - "读 Q3 总结" → 找"报告_Q3_xxx.md" - "读产品手册" → 找"产品手册_xxx.pdf"

如果文件名不规范,WorkBuddy 会"猜错"——读出错的文件。

3.6.3 原则 3:目录不要太深,WorkBuddy 读得慢

WorkBuddy 读文件的"深度"有成本——目录太深,读得慢;文件太多,读得慢。

建议: - 目录层级不超过 4 层(公共区 / 产品 / 手册 / 文件.pdf) - 单目录下文件数不超过 200 个 - 超过的话,加一层"年度 / 季度 / 月度"分隔

3.6.4 原则 4:敏感文件用"特殊命名",WorkBuddy 不会误读

有些文件包含敏感信息(客户合同、未公开数据),WorkBuddy 不应该读。

建议: - 文件名加 [敏感] 前缀(比如 [敏感]客户合同-A公司-2025-09.pdf) - 这种文件不授权给公共区,只放在"敏感项目区" - WorkBuddy 看到这个前缀,默认跳过(具体功能以你安装的版本为准)

3.7 一份"团队工作目录建设清单"

最后给你一份可直接打印的清单——按这个清单,今天就能动手搭团队工作目录。

#	任务	是否完成	备注
1	选定团队工作目录根路径(本地 / NAS / 企业云盘)	☐	建议:用企业云盘,支持版本历史
2	搭三层目录结构(公共区 / 个人区 / 项目区)	☐	
3	公共区填 5 类基础内容(制度 / 模板 / 案例 / 资料 / WorkBuddy 资源)	☐	
4	写一份"目录使用说明"文档(放公共区根)	☐	
5	制定命名规范(5 个字段 + 10 个示例)	☐	
6	把命名规范发给全员培训	☐	
7	配置"角色 + 任务"权限模型	☐	
8	跨成员访问默认不开放,走申请-审批	☐	
9	WorkBuddy 授权公共区(只读)+ 个人区(读 + 写)	☐	
10	启用"文件锁" + "版本历史"机制	☐	
11	启用"审计日志",180 天保留	☐	
12	每周一次"目录清理"时间(放团队日历)	☐	
13	每月一次"权限审计"时间(放团队日历)	☐	
14	离职即撤权流程与 HR 系统打通	☐	
15	团队成员签字"工作目录使用规范"	☐	

这份清单建议: - 第 1 周:完成 1-6(基础结构) - 第 2 周:完成 7-11(权限与机制) - 第 3 周起:完成 12-15(运营机制)

3.8 小结

本章我们讲了团队工作目录的 5 件事:

1. 三层目录结构——公共区(只读资源)+ 个人区(私有工作区)+ 项目区(有时效协作区);权限清晰、冲突可控、AI 易读。
2. 命名规范——5 个核心字段(类型 / 项目 / 描述 / 日期 / 负责人 / 版本),10 个示例,4 条黄金规则。
3. 权限分级——3 个级别(只读 / 读写 / 完全控制),4 个分配原则,3 个反模式。

4. 共享冲突——3 种典型场景(同时编辑 / 版本不一致 / 网络中断),每种场景的 WorkBuddy 应对 + 人工配合。

5. WorkBuddy 读团队目录的 4 条最佳实践——授权范围、命名规范、目录深度、敏感文件标记。

关键判断:- 团队工作目录不是"搭个 NAS 就行",是"规范 + 流程 + 权限"的整体设计 - 命名规范是"人和 AI 共享的接口",写得好,人和 AI 都受益 - 权限要"最小 + 角色化 + 可审计",不要"为了方便"全员可写 - 冲突是常态,用"文件锁 + 版本历史 + 沟通机制"来应对

下一章(第 4 章)我们讲"技能市场"——当团队有 20+ 人,大家都用 WorkBuddy 写周报、纪要、邮件时,能不能把"好的提示词模板"共享出来,变成"团队资产"?技能市场就是干这件事的——它不是"装新功能",是"沉淀团队的提示词模板库"。

3.9 实践练习

完成本章后,请做以下练习:

练习 1:搭出你团队的三层目录结构

按 3.2 节的模板,在你团队的工作目录上搭出"公共区 / 个人区 / 项目区"三层。今天就搭,不要等。搭完后,截 1 张目录树截图,发到团队群。

练习 2:制定你团队的命名规范

按 3.3 节的"5 个字段 + 4 条黄金规则",写出你团队的命名规范(1-2 页)。今天写完,发到团队群,征求反馈。下周开始执行。

练习 3:配置 3 种角色的权限

按 3.4 节的"3 个级别 + 4 个原则",在 WorkBuddy 团队后台配置管理员 / 成员 / 只读 3 种角色。完成后用 1 个测试账号验证权限。

练习 4:模拟 1 次共享冲突

组织 2-3 个团队成员,刻意制造 1 次"同时编辑同一份文件"的情况。观察 WorkBuddy 的文件锁机制是否生效。记录"哪里顺畅,哪里卡顿"。

练习 5:完成"团队工作目录建设清单"

按 3.7 节的 15 项清单,今天完成 1-6 项。2 周内完成 7-11 项。完成后打印贴在工位。

下一章预告:第 4 章《技能市场:选现成的 Skill》——当 5-10 个人都装了 WorkBuddy,每个人都有自己"好用的提示词",能不能让"张三的周报提示词"被"李四"也用上?技能市场就是"团队共享的提示词模板库 + 现成的 Skill 仓库"。这一章会讲"怎么评估一个 Skill 的质量""国产 Skill 社区的

Top 10 场景""团队共享 Skill 的机制",让你团队的"个人智慧"变成"团队资产"。第 5 章《专家中心》会接上"怎么把老师傅的隐性经验沉淀成 Skill 模板"。

第 4 章 技能市场:选现成的 Skill

本章学习目标 1. 理解"Skill"在 WorkBuddy 里到底是什么,以及它和"提示词模板"的区别。2. 掌握评估一个 Skill 的 4 个核心维度(质量 / 安全 / 维护 / 适配),避免装上"翻车 Skill"。3. 知道国产 Skill 社区的 10 个高频场景(周报、纪要、邮件、PPT、数据透视等)该怎么选。4. 学会团队共享 Skill 的机制,以及"试运行 → 全量铺开"的标准流程。5. 拿到一份"Skill 评估清单",装任何 Skill 前先打分。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

4.1 引言:为什么"技能市场"是团队 AI 协作的"倍增器"

上一章我们讲了团队工作目录的规范——把"团队的文件"管起来。

但文件只是"原料",不是"成品"。真正让团队效率倍增的,是"团队共享的提示词模板 + 流程"——这就是 Skill。

先讲个真实的故事。

深圳一家做消费电子出海的中型公司(化名"锐途科技",团队 70 人),2025 年下半年推进 WorkBuddy 落地。团队里有 3 个"特别会写提示词"的同事:市场部的小林,擅长写"产品发布邮件";销售部的老王,擅长写"客户跟进话术";运营部的阿芳,擅长写"用户调研问卷"。

他们 3 个人的提示词质量明显高于其他人——但其他人不知道。结果:- 小林每周帮 5 个同事改邮件提示词(没时间,开始敷衍) - 老王的客户跟进话术全团队 70 人在用,但每个人"抄了一点改一点",最后"风格五花八门" - 阿芳的调研问卷模板只有 3 个人用,其他人用 AI 直接生成的"通用模板"

3 个月后,问题集中爆发:- 客户反馈"你们的邮件风格怎么不一致" - 销售跟进话术不统一,新员工上手慢 - 调研问卷质量参差不齐,数据无法对比

锐途科技事后做的修复:把小林 / 老王 / 阿芳的提示词"标准化 + 模板化 + 共享化"——变成"团队 Skill",所有成员都装、都能用。3 个月后,团队整体邮件质量、客户跟进一致性、调研数据质量,都明显提升。

这个故事揭示了团队 AI 协作的"倍增器"——Skill。

本章我讲 5 件事: 1. Skill 是什么,和"提示词模板"有什么区别 2. WorkBuddy 技能市场 + 国产 Skill 社区:从哪里找 Skill 3. 评估 Skill 的 4 个核心维度(质量 / 安全 / 维护 / 适配) 4. 国产高频场景的 Top 10 Skill 推荐 5. 团队共享 Skill 的机制:试运行 → 全量铺开

读完,你会有一个"评估 Skill + 选 Skill + 用 Skill"的标准流程,直接套用。



4.2 Skill 是什么:和"提示词模板"的本质区别

4.2.1 先把定义讲清楚

Skill(技能)在 WorkBuddy 里指的是:

一段可被复用的、结构化的"AI 任务定义"——包含提示词、输入规范、输出模板、调用参数、版本信息,封装后可以一键安装、调用、分享。

我来拆开讲:

组成	含义	例子(以"周报生成 Skill"为例)
提示词	任务的核心指令	"读本周邮件 / 聊天记录,整理成周报"
输入规范	这个 Skill 需要什么输入	邮件存档文件夹路径、聊天记录导出
输出模板	输出长什么样	"标题 / 本周完成 / 推进中 / 下周计划 / 风险"5 段式
调用参数	可以配置的参数	周报字数范围、是否包含风险段、是否中英双语
版本信息	这个 Skill 的版本 + 作者 + 更新时间	v1.0,作者张三,2025-10-15 更新

一个完整的 Skill,就是一个"可被复用的 AI 任务"——你装上后,只要提供输入,就能拿到稳定的输出。

4.2.2 Skill vs 提示词模板:3 个根本区别

很多读者会问:"Skill 是不是就是'提示词模板'?"

不是。Skill 和提示词模板有 3 个根本区别:

维度	提示词模板	Skill
完整性	只是一段文本	包含输入规范、输出模板、调用参数、版本信息
可调用性	要复制粘贴	一键调用,带参数
可分享性	复制文本分享	打包成包,带版本管理,带安装 / 卸载

换句话说,提示词模板是"原材料",Skill 是"成品"。

我用一个比喻:- 提示词模板像"菜谱"——一段文字描述怎么做菜 - Skill 像"预制菜"——已经准备好食材和调料,加热就能吃

对个人用户,提示词模板够用;对团队用户,Skill 是必需品。

4.2.3 Skill 的 3 种来源

WorkBuddy 的 Skill 有 3 种来源,从"自产"到"外购":

来源	适合	优点	缺点
自己写	团队特有场景	完全定制	投入大
WorkBuddy 官方技能市场	通用场景(周报 / 纪要 / 邮件等)	经过官方审核,质量稳定	选择有限
国产 Skill 社区	行业场景(教育 / 电商 / 制造等)	选择多,贴近本土	质量参差,需要评估

最推荐的做法:先从 WorkBuddy 官方技能市场选,再根据团队需要"自己写"补充,国产 Skill 社区作为补充但不直接全用。

4.2.4 Skill 不是什么(避免误解)

为了避免你期望过高,我也讲讲 Skill 不是什么:

- **✗** 不是"装了就能让 AI 变聪明"——Skill 只是把"任务定义"标准化,底层还是调 AI 模型
- **✗** 不是"替代员工"——Skill 帮你做"重复性工作",但"判断、决策、创造"还是人来
- **✗** 不是"装得越多越好"——装 50 个 Skill 但用不到 5 个,反而拖慢 WorkBuddy

- **✗** 不是"装上就稳定"——Skill 也可能出 bug,需要"试运行 + 反馈机制"

4.3 评估 Skill 的 4 个核心维度

4.3.1 为什么"评估"这么重要

我跟踪过 30 多个"装 Skill 翻车"的案例,翻车原因有 80% 是"没评估就装"。

典型翻车: - 装了"自动回复邮件"Skill,结果发出去的邮件是"AI 腔",客户反馈"你们是不是换了客服" - 装了"自动整理周报"Skill,结果把"项目 A 失败"也写进周报,被领导批评 - 装了"自动做数据透视"Skill,结果用了不合适的模型,算出来的数错了

这些翻车,本来都可以"装之前评估"避免。

4.3.2 评估的 4 个核心维度

我总结了一个 4 维评估框架,装任何 Skill 前先打分(每项 0-5 分,总分 20):

维度	含义	评估问题
质量	Skill 的实际效果	装上试运行,产出质量如何?是否需要大量人工修改?
安全	Skill 是否会"越权"	Skill 会读哪些文件?会不会发对外内容?有没有数据外传风险?
维护	Skill 是否在持续更新	作者还在维护吗?最近一次更新什么时候?有没有 bug 反馈?
适配	Skill 是否适合你的团队	你的工作流和 Skill 的设计场景匹配吗?语言 / 行业 / 团队规模匹配吗?

总分 ≥ 16 分:推荐装 总分 12-15 分:可以试运行,但要先小范围 总分 < 12 分:不建议装

4.3.3 维度 1:质量——装上试运行

质量是 4 个维度里最容易被误判的,因为"看上去好"不等于"真的好"。

质量评估的 3 步:

1. 看官方介绍 + 截图——先看 Skill 的"卖相"
2. 看用户评价 + 评分——看其他团队的使用反馈
3. 试运行 3-5 次——这是最关键的,没有试运行不算评估

试运行怎么做: - 选 3-5 个真实任务(不要拿"专门挑简单的任务"试) - 用 Skill 跑 3-5 次 - 记录"输出质量""需要的修改量""意外行为" - 让 2-3 个不同角色的人试用(运营、技术、销售各 1 个)

质量分判断标准: - 5 分:产出稳定,人工修改 < 10% - 4 分:产出较好,人工修改 10-20% - 3 分:产出一半,人工修改 20-40% - 2 分:产出较差,人工修改 40-70% - 1 分:产出很差,几乎要重写 - 0 分:跑不通或出错

4.3.4 维度 2:安全——"Skill 会不会越权"

安全是 4 个维度里最容易被忽视的,因为大多数 Skill"看上去人畜无害"。

安全评估的 5 个问题: 1. Skill 会读哪些文件?——明确列出"输入文件",避免"读了你不知道的文件" 2. Skill 会写 / 发什么?——明确列出"输出文件 / 消息",避免"发了你不知道的内容" 3. Skill 会不会调外部 API?——比如调外部翻译、调联网搜索,可能有数据外传 4. Skill 用的 AI 模型是什么?——不同模型在数据合规上不一样(企业版可能限制只能用某些模型) 5. Skill 会不会访问网络?——明确"是否访问网络 / 访问哪些域名"

安全分判断标准: - 5 分:完全本地操作,无网络访问,无外部 API - 4 分:有少量网络访问,但只到必要服务 - 3 分:有外部 API,但功能明确,数据流向清楚 - 2 分:外部 API 多,数据流向不清晰 - 1 分:有可疑行为(比如"自动备份到外部网盘") - 0 分:明显有安全风险(比如"自动抓取用户数据")

4.3.5 维度 3:维护——Skill 还在更新吗

维护是 4 个维度里最影响长期使用的——Skill 装上后,如果作者不维护,迟早出问题。

维护评估的 4 个问题: 1. 最近一次更新是什么时候?——超过 6 个月没更新,基本算"半弃坑" 2. 作者还在回应用户问题吗?——看评论区 / 反馈区 3. 有没有活跃的社区?——有 QQ 群 / 微信群 / Discord 的 Skill,通常更活跃 4. 版本历史完整吗?——频繁更新但每次"小修"是好迹象

维护分判断标准: - 5 分:1 个月内更新,作者活跃,社区活跃 - 4 分:3 个月内更新,作者响应 - 3 分:6 个月内更新,作者偶尔响应 - 2 分:6-12 个月没更新,作者不响应 - 1 分:12 个月以上没更新 - 0 分:作者失联 / 项目停更

4.3.6 维度 4:适配——适合你的团队吗

适配是 4 个维度里最容易被高估的——因为 Skill 看上去通用,实际上需要适配。

适配评估的 4 个问题: 1. 行业适配——Skill 是为哪个行业设计的?和你团队行业匹配吗? 2. 规模适配——Skill 是为多大团队设计的?和你团队规模匹配吗? 3. 语言 / 文化适配——Skill 是中文的吗?符合中国职场习惯吗? 4. 工作流适配——Skill 设计的工作流,和你团队的实际工作流匹配吗?

适配分判断标准: - 5 分:完全匹配(同行业 / 同规模 / 同语言 / 同工作流) - 4 分:基本匹配,小调整即可 - 3 分:中等匹配,需要中度定制 - 2 分:勉强匹配,需要重度定制 - 1 分:不匹配,需要大改 - 0 分:完全不匹配

4.3.7 一个真实评估案例

背景:某 30 人 SaaS 公司(化名"蓝海科技")考虑装"自动生成销售周报"Skill。 候选:国产 Skill 社区某热门 Skill,标榜"AI 帮你写销售周报,1 分钟搞定"。

评估过程:

1. 质量(试运行): - 试 5 份销售周报,产出质量参差 - 1 份直接能用,2 份改 20-30%,2 份要重写 - 不同销售用,产出风格不一致 - 质量分:3 分
2. 安全: - 会读"销售跟进记录"文件夹——OK - 会读"客户档案"——这超出了预期 - 会调外部翻译 API(为了多语言支持)——没用到 - 安全分:2 分
3. 维护: - 最近一次更新 4 个月前 - 作者偶尔回复评论 - 社区活跃度一般 - 维护分:3 分
4. 适配: - 行业匹配(销售场景) - 规模匹配(适合 30 人) - 中文,符合中国职场 - 工作流匹配度中等(我们的销售流程有定制) - 适配分:3 分

总分:3+2+3+3 = 11 分(< 12 分,建议不装)

蓝海科技的决定:不装,自己写一个内部 Skill。他们花了 1 周,基于团队实际销售流程写了一个内部"销售周报 Skill",3 个月后,这个内部 Skill 已经成为团队的核心资产之一。

这个案例的关键:评估结果可能告诉你"不装"——这也是好结果,因为它帮你避免了"装错 Skill"的更大损失。

4.4 国产高频场景的 Top 10 Skill 推荐

讲完评估方法,我给你一份"Top 10 高频场景"参考——这是国产 Skill 社区 + WorkBuddy 官方技能市场里,最常被装、最实用的 10 类 Skill。

注意:以下 Skill 的具体名称、作者、维护情况以你安装的 WorkBuddy 版本和国产 Skill 社区当时为准,这里给的是"场景维度"。

4.4.1 Top 1:周报生成

场景:每周写周报,需要 AI 读本周邮件 / 聊天 / 文档,自动整理。

Skill 关键能力: - 读邮件存档 / 聊天记录导出 - 按"已完成 / 推进中 / 下周计划 / 风险"4 段式输出 - 字数控制(800-1500 字) - 风格可选(正式 / 半正式 / 简洁)

选 Skill 时关注: - 邮件格式兼容性(Outlook / 网易 / QQ / Gmail) - 聊天记录格式(企业微信 / 飞书 / 钉钉导出) - 输出模板是否可自定义

适配行业:全员(各行业都适用)

4.4.2 Top 2:会议纪要

场景:开会后,把录音转写文件变成"决策 + 行动项 + 负责人 + 截止时间"。

Skill 关键能力: - 读转写文件(.txt / .docx / .srt) - 区分"决策""讨论""行动项" - 自动识别"负责人""截止时间" - 支持多发言人区分

选 Skill 时关注: - 中文转写格式兼容(讯飞 / 飞书妙记 / 通义听悟) - 多人会议识别能力 - 行动项跟踪能力

适配行业:全员

4.4.3 Top 3:邮件润色 + 翻译

场景:起草邮件 + 润色 + 中英翻译。

Skill 关键能力: - 起草:基于要点,自动起草邮件 - 润色:把"大白话"改成"专业邮件" - 翻译:中→英、英→中,保持语气 - 语气控制(正式 / 友好 / 紧急 / 道歉)

选 Skill 时关注: - 翻译质量(尤其专业术语) - 语气控制精细度 - 是否支持"自动发送"(高风险,谨慎)

适配行业:外贸、跨境、咨询、外企

4.4.4 Top 4:PPT 大纲 + 草稿

场景:读报告 / 文档,自动生成 PPT 大纲,甚至直接生成 PPT 草稿。

Skill 关键能力: - 读长文档(50-200 页) - 生成 10-20 页 PPT 大纲 - 自动分配"每页核心观点" - 可选生成"草稿 PPT"(调用 PowerPoint)

选 Skill 时关注: - 文档格式支持(PDF / Word / Markdown) - 模板丰富度 - 大纲逻辑质量(是否真的"懂"内容)

适配行业:咨询、营销、产品、研发

4.4.5 Top 5:数据透视 + 洞察

场景:读 Excel / CSV,自动做透视,出 3-5 个洞察。

Skill 关键能力: - 读 Excel / CSV(多表) - 自动选透视维度 - 出洞察("本月营收增长 15%,主要来自 A 客户") - 出图表(柱状 / 折线 / 饼图)

选 Skill 时关注: - Excel 兼容性(多 sheet / 跨表) - 洞察质量(是否"懂业务") - 图表美观度

适配行业:销售、运营、市场、财务

4.4.6 Top 6:招聘 JD 撰写

场景:基于岗位要求,撰写招聘 JD。

Skill 关键能力: - 读岗位描述(简单几句话) - 扩写成标准 JD(职责 / 要求 / 加分项) - 行业术语适配 - 中英双语

选 Skill 时关注: - 行业术语准确度 - 风格选项(严肃 / 活泼 / 创业风) - 是否能自动发到招聘平台

适配行业:HR

4.4.7 Top 7:行业调研报告

场景:联网搜 + 综合多份文档,出行业调研报告。

Skill 关键能力: - 联网搜(可控范围) - 读多份 PDF / 网页 - 综合出报告(摘要 + 趋势 + 机会) - 引用来源

选 Skill 时关注: - 联网搜的"可控性"(能不能限定来源) - 综合质量(是否"读懂"了多份材料) - 引用准确性(不编造来源)

适配行业:咨询、战略、市场、投资

4.4.8 Top 8:客户跟进话术

场景:基于客户档案 + 历史沟通,生成跟进话术。

Skill 关键能力: - 读客户档案 - 读历史沟通记录 - 出跟进话术(初次 / 二次 / 投诉处理) - 语气控制(亲和 / 专业 / 坚定)

选 Skill 时关注: - CRM 集成(读客户档案) - 话术个性化(是否"懂这个客户") - 合规性(不夸大承诺)

适配行业:销售、客服、客户成功

4.4.9 Top 9:跨部门沟通邮件

场景:跨部门发邮件,语气要"既尊重又坚定"。

Skill 关键能力: - 读双方历史沟通 - 读对方部门的目标 / KPI - 出"既催进度又不撕破脸"的邮件 - 支持"草稿 → 修改 → 发送" workflow

选 Skill 时关注: - 对"语气"的精细控制 - 是否能读"对方部门偏好" - 是否支持"双人确认" workflow

适配行业:全员

4.4.10 Top 10:内部知识问答

场景:基于团队内部知识库(产品手册 / 制度 / 案例),回答员工提问。

Skill 关键能力: - 读团队内部知识库 - 回答"自然语言问题" - 引用来源(哪份文档第几页) - 拒答"知识库外"的问题

选 Skill 时关注: - 知识库格式支持 - 回答准确率 - "拒答能力"(不知道就说不知道)

适配行业:全员(尤其知识密集型)

4.4.11 Top 10 速查表

#	场景	适配行业	选 Skill 关注点
1	周报生成	全员	邮件 / 聊天格式兼容
2	会议纪要	全员	转写格式兼容
3	邮件润色 + 翻译	外贸 / 外企	翻译质量 + 语气控制
4	PPT 大纲 + 草稿	咨询 / 营销	大纲逻辑 + 模板丰富度
5	数据透视 + 洞察	销售 / 运营	跨表兼容 + 洞察质量
6	招聘 JD	HR	行业术语 + 风格
7	行业调研	咨询 / 战略	联网可控 + 引用准确
8	客户跟进	销售 / 客服	CRM 集成 + 个性化
9	跨部门沟通	全员	语气精细 + 双人确认
10	内部知识问答	全员	准确率 + 拒答能力

我的建议:团队先用 Top 5(周报 / 纪要 / 邮件 / PPT / 数据),稳定后再扩到 Top 10。不要"一口气装 10 个"。

4.5 团队共享 Skill 的机制:试运行 → 全量铺开

4.5.1 为什么不能"全员同时装"

很多团队 leader 觉得"装 Skill 又不是装炸弹,装上就好"。

错了。Skill 装上后,会改写团队成员的工作流——一旦改错,影响是"全员 + 持续"。

正确做法:试运行 → 全量铺开,3 步走。

4.5.2 第 1 步:小范围试运行(1-2 周)

选 2-3 个"标杆员工" + 1 个 Skill,试运行 1-2 周。

具体动作: - 标杆员工装上 Skill,跑真实任务 - 每天记录"用得怎么样""有什么问题" - 1 周后开 30 分钟复盘会,确定"要不要全量铺"

试运行的 3 个判断标准:

1. 标杆员工"主动用"——3 个标杆员工中至少 2 个"主动用"(不靠提醒)

2. 没有"重大问题"——没有"数据泄露""误发""质量崩塌"等问题
3. 效果"可被量化"——能说清楚"装 Skill 前 X 小时,装后 Y 小时, $Y < X$ "

如果 3 个标准都满足,进入第 2 步;否则停止,重新评估 Skill。

4.5.3 第 2 步:中范围铺开(2-4 周)

铺给 20-30% 的团队成員(比如 30 人团队铺 6-10 人)。

具体动作: - 铺给"标杆员工 + 标杆员工的紧密协作者" - 每周开 1 次"Skill 使用分享会"(30 分钟) - 收集"用得好 / 用得不好"的反馈

铺开的 3 个判断标准:

1. 新加入的 6-10 人"周活"——每周至少用 1 次
2. 场景使用正确——不是"为了装而装",是真的用在真实工作
3. 没有"复发性问题"——已经解决的问题,没有重新出现

如果 3 个标准都满足,进入第 3 步。

4.5.4 第 3 步:全量铺开(2-4 周)

铺给全团队。

具体动作: - 全员培训(90 分钟入门培训 + 1 周"老带新") - 写"Skill 使用指南"(放公共区) - 收集"长期反馈",每月 1 次"Skill 优化"

全量铺开的 4 个判断标准:

1. 团队周活率 $\geq 50\%$ ——一半以上成员每周用
2. 没有"全团队抵制"——没人明确说"我不用"
3. 有"内部拥护者"——至少有 1-2 个成员"主动推广"
4. 没有"重大事故"——质量 / 安全 / 合规都没出问题

4.5.5 团队共享 Skill 的"3 个反模式"

反模式 1:不评估就全员装 - 后果:装错 Skill,全员受害,撤都来不及 - 对策:用 4 维评估框架,打分 < 12 不装

反模式 2:试运行不做记录 - 后果:试运行完了,不知道"该不该全量铺" - 对策:每天记录"用得怎么样",周复盘

反模式 3:全量铺开后不维护 - 后果:Skill 出 bug 没人管,慢慢被弃用 - 对策:指定"Skill 维护人",每月 1 次优化

4.5.6 一个真实团队共享 Skill 案例

公司:广州某教育 SaaS 公司(化名"知行学塾",团队 90 人) 目标:把"周报生成 Skill"推广到全团队

第 1 步(试运行,1 周):- 选 3 个标杆员工(2 个运营 + 1 个 HR) - 装上"周报生成 Skill",每人跑 2 次 - 反馈:1 个运营觉得"读邮件不准",1 个 HR 觉得"输出太长" - 决定:调整 Skill 参数(改字数上限 + 加邮件白名单),进入第 2 步

第 2 步(中范围铺开,2 周):- 铺给 18 个团队成员(覆盖 6 个部门) - 每周 30 分钟"Skill 分享会" - 反馈:大部分人"用得很爽",但有 2 个成员"嫌麻烦,不装" - 决定:进入第 3 步(但不强求那 2 个)

第 3 步(全量铺开,3 周):- 全员培训 90 分钟 - 写"周报 Skill 使用指南",放公共区 - 3 周后:全团队 80+ 人装了 Skill,周活 65+(> 70%) - 每月 1 次"Skill 优化",迭代到 v1.2

关键数字:- 团队周报总耗时:从 800 分钟/周 → 300 分钟/周(降 62%) - 标杆员工"周报耗时":从 60 分钟 → 15 分钟 - 团队成员"周报痛苦度"(自评):从 7.2/10 → 3.5/10

这是 Skill 团队共享的典型成功路径。

4.6 Skill 评估清单(可直接打印)

最后给你一份"装 Skill 必过"的清单:

#	检查项	是否完成	评分(0-5)
1	装前看过官方介绍 + 截图	☐	
2	装前看过用户评价 + 评分	☐	
3	试运行 3-5 次真实任务(不挑简单)	☐	
4	让 2-3 个不同角色的人试用	☐	
5	明确 Skill 会读哪些文件	☐	
6	明确 Skill 会写 / 发什么	☐	
7	明确 Skill 调用的 AI 模型	☐	
8	明确 Skill 是否访问网络 / 调外部 API	☐	
9	查 Skill 最近一次更新时间	☐	
10	查 Skill 作者是否还在回应反馈	☐	
11	评估 Skill 行业适配性	☐	
12	评估 Skill 规模适配性	☐	
13	评估 Skill 工作流适配性	☐	
14	总分 $\geq 16 / 20$	☐	
15	决定:装 / 不装 / 试运行	☐	

总分算法: - 1-4 项(质量):平均分 - 5-8 项(安全):平均分 - 9-10 项(维护):平均分 - 11-13 项(适配):平均分 - 4 个平均分之和 = 总分

总分 ≥ 16 :推荐装 总分 12-15:可以试运行,但小范围 总分 < 12 :不建议装

4.7 小结

本章我们讲了技能市场的 5 件事:

1. Skill 是什么——和提示词模板的 3 个根本区别(完整性 / 可调用性 / 可分享性);Skill 是"可复用的 AI 任务",是团队 AI 协作的倍增器。
2. Skill 的 3 种来源——自己写 / WorkBuddy 官方技能市场 / 国产 Skill 社区;最推荐"先用官方 + 自己补充 + 社区作补充"。
3. 评估 Skill 的 4 维框架——质量 / 安全 / 维护 / 适配,每项 0-5 分,总分 ≥ 16 才推荐装。

4. 国产高频场景 Top 10——周报 / 纪要 / 邮件 / PPT / 数据透视 / JD / 调研 / 客户跟进 / 跨部门沟通 / 知识问答。

5. 团队共享 Skill 的 3 步走——小范围试运行(1-2 周)→ 中范围铺开(2-4 周)→ 全量铺开(2-4 周),每步有 3-4 个判断标准。

关键判断: - Skill 评估是"装之前必做",不是"装之后再补" - 评估可能告诉你"不装"——这也是好结果 - 团队共享 Skill 必须"试运行 → 全量铺开",不能"全员同时装" - 团队的"个人智慧"(标杆员工的提示词)是 Skill 资产的最大来源——下一章会讲怎么把它沉淀

下一章(第 5 章)我们讲"专家中心"——当团队里有 5-10 个"标杆员工"、每个都有"自己的"提示词和流程,怎么把它们"沉淀"成"团队的可复用资产"?专家中心就是干这件事的——它不是"装 Skill 的市场",是"团队自己产出 Skill 的工厂"。

4.8 实践练习

完成本章后,请做以下练习:

练习 1:为你的团队列出"想装的 Skill"清单

按 4.4 的 Top 10,选 3-5 个你们团队最想装的 Skill。每个 Skill 写出"为什么想装""预期效果""谁负责试运行"。今天写完,下周开始试运行。

练习 2:用 4 维框架评估 1 个候选 Skill

选 1 个你想装的 Skill,从 4.6 的清单逐项打分。总 < 12 不装,12-15 试运行,≥ 16 推荐。把评估结果发到团队群,征求反馈。

练习 3:跑 1 个 Skill 试运行 1 周

按 4.5.2 的"小范围试运行"标准,选 2-3 个标杆员工,跑 1 个 Skill 1 周。每天记录"用得怎么样",周末做复盘。复盘决定"全量 / 调整 / 停止"。

练习 4:写一份"团队 Skill 共享指南"

按 4.5 的 3 步走流程,写一份"团队 Skill 共享指南"(1-2 页),包括"谁可以提候选 Skill""评估流程""试运行标准""全量铺开标准"。

练习 5:把团队的"个人提示词"列出来

让团队每个成员列出"自己觉得好用的 3 个提示词"。收集起来,作为下一章"专家中心"的输入——把个人智慧沉淀成团队资产。

下一章预告:第 5 章《专家中心:沉淀团队最佳实践》——Skill 市场是"装外人的 Skill",专家中心是"装自己人的 Skill"。当团队里 5 个标杆员工各有"自己的"提示词、最佳实践、踩坑记录,怎么把它们"沉淀"成"可被其他人复用的资产"?这一章会讲"把老师傅经验结构化"的方法、内部审核与版本管理、持续运营机制,让你团队的"个人智慧"真正变成"团队资产"。第 6 章《自动化》会接上"用 Skill 自动化重复性任务"。

第 5 章 专家中心:沉淀团队最佳实践

本章学习目标 1. 理解"专家中心"和"技能市场"的根本区别——前者沉淀"团队自己的智慧",后者消费"外部通用资产"。 2. 掌握把"老师傅经验"结构化为可复用 Skill 模板的 4 步法。 3. 学会内部审核的"3 角色"模型(贡献者 / 审核人 / 维护人),以及版本管理的最佳实践。 4. 理解"持续运营"的 3 个关键机制(每月更新 / 季度评审 / 年度梳理)。 5. 拿到一份"团队最佳实践沉淀清单",今天就可以启动沉淀流程。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

5.1 引言:为什么团队最大的浪费是"经验没沉淀"

上一章我们讲了技能市场——从外部"装现成的 Skill"。但对成熟团队来说,最有价值的不是"装外人的 Skill",而是"沉淀自己人的 Skill"。

我先讲个真实的故事。

杭州一家做工业互联网的中型公司(化名"云联智造",团队 150 人),2025 年下半年推进 WorkBuddy 落地。公司里有 5 个"特别会解决问题"的资深员工:

- 老陈(20 年经验,车间主任):看一眼设备数据,就能判断"哪里有隐患"
- 王姐(15 年经验,客户成功):听客户 5 分钟电话,就能判断"客户会不会流失"
- 小林(10 年经验,销售冠军):和客户聊 10 分钟,就能判断"能不能成交"
- 小赵(8 年经验,产品经理):看一眼用户反馈,就能判断"这是真需求还是伪需求"
- 老钱(25 年经验,采购):看一眼供应商报价,就能判断"是不是有水分"

这 5 个人的经验,是云联智造 150 人团队最有价值的资产。

但是,问题来了:- 老陈要退休了,经验怎么传承?- 王姐去了新公司,客户成功团队突然"断档"- 小林的方法论,其他 20 个销售想学但学不到

云联智造 2025 年年底做了一次"经验盘点",发现:团队里 60% 以上的"关键经验",只存在 1-2 个老员工的脑子里,没有沉淀成任何文档、SOP、模板。

这件事的本质是——团队最大的浪费不是"装新工具",是"经验没沉淀"。

本章我讲 5 件事,讲"怎么把团队里的'老师傅经验'沉淀成'可复用的 Skill 模板'": 1. 专家中心的定义:和技能市场的根本区别 2. 把"老师傅经验"结构化的 4 步法 3. 内部审核的"3 角色"模型 4. 版本管理的最佳实践 5. 持续运营的 3 个关键机制

读完后,你会拿到一份"团队最佳实践沉淀清单",今天就可以启动沉淀流程。



5.2 专家中心是什么:和技能市场的根本区别

5.2.1 先把定义讲清楚

专家中心(团队技能库)是:

团队内部"自己人"产出的、可被复用的 Skill 模板库 + 最佳实践库 + 经验沉淀库。它是"团队智慧的容器",不是"外部 Skill 的市场"。

我用一张表把"专家中心"和"技能市场"的根本区别讲清楚:

维度	技能市场	专家中心
Skill 来源	WorkBuddy 官方 / 国产 Skill 社区	团队内部"自己人"产出
产出人	外部作者	团队内部成员
内容性质	通用型 Skill	团队特有 Skill
适配性	需要评估 + 适配	天然适配
维护人	外部作者	团队内部"维护人"
核心价值	节省"从 0 写"的时间	沉淀"老师傅经验"
生命周期	跟随外部版本	跟随团队成长

换句话说,技能市场是"装外人的 Skill",专家中心是"装自己人的 Skill"。

5.2.2 专家中心装什么

我跟踪 30 多个"专家中心运营好"的团队,发现他们沉淀的资产有 5 类:

类型 1:岗位专属 Skill 模板 - 销售岗:跟进话术、报价模板、合同模板 - 运营岗:周报模板、活动复盘、用户调研 - HR 岗:JD 模板、面试问题库、绩效表 - 财务岗:报销模板、报表模板 - 产品岗:PRD 模板、用户故事模板

类型 2:场景最佳实践 - "怎么开月度复盘" - "怎么准备客户演示" - "怎么处理客诉" - "怎么写 OKR"

类型 3:踩坑实录 - "千万别这样发邮件" - "千万别这样处理客户投诉" - "千万别这样写 PRD"

类型 4:行业知识 - 公司特有的产品知识(不公开) - 行业 know-how(老师傅的经验) - 客户档案(脱敏后)

类型 5:内部 SOP - "周报怎么交" - "请假怎么请" - "报销怎么走" - "数据备份怎么做"

这 5 类资产,加起来才是"完整的专家中心"——只沉淀 Skill 模板,不够。

5.2.3 专家中心不是什么(避免误解)

为了避免你期望过高,我也讲讲专家中心不是什么:

- **✗** 不是"Wiki"或"知识库"——Wiki 是"只读",专家中心是"可调用"(装上就能用)
- **✗** 不是"文档存储"——文档存了没人看,专家中心是"可被 WorkBuddy 调用的资产"
- **✗** 不是"个人收藏的合集"——专家中心必须经过"内部审核",质量有保证
- **✗** 不是"装上就完事"——专家中心需要"持续运营",否则会"过期"

5.3 把"老师傅经验"结构化的 4 步法

5.3.1 为什么这件事这么难

把"老师傅经验"沉淀成 Skill,比想象的难 10 倍。

原因有三个: - 经验是"隐性"的——老陈说"我凭感觉",你不能写"凭感觉" - 经验是"上下文相关"的——同一句话,不同场景含义不同 - 经验是"演化"的——老陈的方法每年都在变,去年的经验今年可能不准

我跟踪了 30 多个"沉淀失败"的案例,失败原因 80% 是"直接把老师傅的话写下来"。

正确做法是"4 步结构化法":观察 → 提炼 → 模板化 → 验证。

5.3.2 第 1 步:观察(2-4 周)

目标:把"老师傅的隐性经验"变成"可观察的具体行为"。

怎么做: - 跟岗观察——老陈在车间判断设备隐患时,你站在旁边看,记下: - 他看了哪些数据? - 问了什么问题? - 听什么声音? - 摸哪个部位? - 最后怎么判断? - 回溯案例——让老陈回忆"过去 5 个典型案例",你说"他当时怎么判断的" - 对比新手——同一个问题,新手怎么判断?对比"老法师"和"新手"的差异

观察记录模板:

案例	场景	老陈看了什么	老陈问了什么	老陈做了什么	判断结果	准确率
案例 1	设备 X 异响	看温度表、压力表、听声音	"最近 3 天有变化吗"	停机检查	是隐患	100%
案例 2	设备 Y 温度高	看温度趋势、对比同期	"上周同期多少"	调整冷却	不是隐患	80%
案例 3	...					

观察 2-4 周后,你手上应该有 10-20 个"具体行为"的记录——这是结构化的基础。

5.3.3 第 2 步:提炼(1-2 周)

目标:从"具体行为"中提炼"判断规则"。

怎么做: - 找共性——10-20 个案例里,有哪些"反复出现"的行为? - 找分支——哪些场景下判断不同?为什么? - 找边界——这个判断的"前提条件"是什么?超出边界会失效吗? - 找例外——有哪些"老陈也判断错"的案例?错的原因是什么?

提炼产出：

规则	内容	适用场景	例外
规则 1	温度 + 压力同时升高,一定是隐患	90% 情况	冷启动 1 小时内除外
规则 2	单温度升高,先看冷却	80% 情况	已停机超过 1 天除外
规则 3	异响 + 振动,立即停机	100% 情况	无
规则 4	...		

提炼 1-2 周后,你手上应该有 5-10 条"判断规则"——这是 Skill 的核心。

5.3.4 第 3 步:模板化(1-2 周)

目标:把"判断规则"变成"可被 WorkBuddy 调用的 Skill 模板"。

怎么做: - 写提示词——基于判断规则,写出 AI 提示词 - 设计输入——明确"这个 Skill 需要什么输入"(温度数据?压力数据?声音?问题描述?) - 设计输出——明确"这个 Skill 输出什么"(是否隐患 / 严重程度 / 建议动作) - 写示例——给 3-5 个"输入 → 输出"的示例,WorkBuddy 用来"理解"提示词

模板化产出:一个完整的 Skill 包,包含: - 提示词 - 输入规范 - 输出模板 - 调用参数 - 3-5 个示例 - 版本号 (v0.1,作者老陈 + 小张,日期 2025-10-15)

模板化 1-2 周后,你手上应该有 1-3 个"可调用的 Skill"——可以装上试运行。

5.3.5 第 4 步:验证(2-4 周)

目标:确认"AI 用 Skill 判断"和"老陈自己判断"的一致率。

怎么做: - 盲测——把老陈的 20 个历史案例的输入给 WorkBuddy,让它判断,然后和老陈的判断对比 - 计算一致率——一致案例数 / 总案例数 - 不一致案例分析——不一致的原因是什么?Skill 哪里写得不准? - 迭代优化——基于不一致案例,调整 Skill,再测

验证标准：

一致率	判断
≥ 90%	Skill 质量优秀,可以推广
80-90%	Skill 质量良好,小修后推广
70-80%	Skill 质量中等,需要重大修改
< 70%	Skill 质量不合格,重新做观察 + 提炼

验证 2-4 周后,你手上应该有"经过老陈本人确认"的 Skill——可以进入专家中心了。

5.3.6 4 步法的时间表

阶段	周期	产出
观察	2-4 周	10-20 个具体行为记录
提炼	1-2 周	5-10 条判断规则
模板化	1-2 周	1-3 个可调用 Skill
验证	2-4 周	1-3 个经过老陈确认的 Skill
合计	6-12 周	1-3 个高质量团队 Skill

这 6-12 周是"沉淀 1 个 Skill"的时间——听起来长,但这个 Skill 之后可以用 5-10 年。

5.3.7 一个真实结构化案例

背景:云联智造沉淀"设备隐患判断 Skill",基于老陈 20 年经验。

第 1 步:观察(4 周) - 小张(年轻工程师)跟岗老陈 4 周 - 记录 18 个"判断案例" - 关键发现:老陈看 4 类数据(温度 / 压力 / 振动 / 声音)+ 问 1 个问题("最近 3 天有变化吗")

第 2 步:提炼(2 周) - 18 个案例提炼出 6 条判断规则 - 关键规则:温度 + 压力同时升高 = 90% 隐患;温度 + 振动 = 95% 隐患;异响 + 振动 = 100% 停机

第 3 步:模板化(2 周) - 小张基于 6 条规则写提示词 - 设计输入:温度 / 压力 / 振动 / 声音描述 / "最近 3 天变化" - 设计输出:是否隐患 / 严重程度 / 建议动作 - 写 3 个示例 - 出 v0.1 版本

第 4 步:验证(3 周) - 用老陈的 18 个历史案例盲测 - 首次一致率:14/18 = 78%(中等) - 分析 4 个不一致案例:1 个是"冷启动"例外没写进规则,1 个是"新设备"没有历史数据,2 个是"传感器故障"误判 - 调整 Skill:加 3 条例外规则 - 二次盲测:17/18 = 94%(优秀)

老陈本人确认:这个 Skill 准确率 94%,可以推广。他签字同意进入专家中心,版本 v1.0,作者老陈 + 小张,日期 2025-12-01。

这个 Skill 在 2026 年成为云联智造新工程师培训的"必学内容"——新工程师装上 Skill,3 个月内判断准确率达到 80%(无 Skill 的新人 6 个月才 70%)。

这是专家中心的"典型成功路径"。

5.4 内部审核的"3 角色"模型

5.4.1 为什么需要审核

不是"团队成员写的 Skill 都能进专家中心"。

我跟踪过 30 多个"专家中心"运营案例,翻车原因 70% 是"没审核就上线": - 某个成员的 Skill 写得"个性化太强",其他人用不了 - 某个成员的 Skill 有"错误",导致后续判断都错 - 某个成员的 Skill 用了"过时数据",现在不准了

正确做法:3 角色审核模型——贡献者 / 审核人 / 维护人。

5.4.2 3 角色定义

角色 1:贡献者(Contributor) - 职责:产生 Skill 候选(观察 + 提炼 + 模板化) - 谁可以当:团队里任何成员 - 激励:Skill 被采用后,获得"贡献勋章"+ OKR 加分 - 产出:提交"Skill 候选包"

角色 2:审核人(Reviewer) - 职责:对 Skill 候选做审核(质量 / 安全 / 合规) - 谁可以当:资深成员 + 业务专家(老法师) - 激励:审核工作计入 OKR(月度 OKR 加分) - 产出:"审核通过 / 不通过 + 审核意见"

角色 3:维护人(Maintainer) - 职责:对已上线的 Skill 做持续维护(更新 / 优化 / 退役) - 谁可以当:2-3 个固定成员(可以兼任) - 激励:维护工作计入 OKR(每季度 OKR 加分) - 产出:Skill 版本更新 + 月度维护报告

3 个角色的关系: - 贡献者 → 提交 Skill 候选 → 审核人审核 → 维护人持续维护 → 全员使用 - 任何 Skill 必须经过"贡献者 → 审核人"流程,才能进专家中心

5.4.3 审核的 3 个标准

审核人对 Skill 候选做 3 维审核:

维度	审核内容	不通过的典型情况
质量	提示词是否清晰?示例是否准确?输出是否稳定?	提示词歧义大,示例错,输出不稳定
安全	会不会读不该读的文件?会不会发不该发的内容?	越权读、误发内容、数据外传
适配	团队其他人能用吗?需要什么前置条件?	个性化太强,只对作者有用

审核结果: - 3 项全过:通过,进入专家中心 - 1-2 项不过:退回贡献者修改 - 3 项都不过:不通过,Skill 候选"搁置"或"废弃"

5.4.4 维护人的 3 个核心职责

维护人不是"挂着不做事"——是专家中心长期价值的保障。

职责 1:月度更新 - 每月 1 次,检查专家中心所有 Skill 的"使用率" - 使用率 < 10% 的 Skill:"约谈贡献者",了解"为什么没人用",决定"优化 / 保留 / 退役" - 使用率 > 80% 的 Skill:"约谈贡献者",了解"为什么这么受欢迎",提炼"成功经验"

职责 2:季度评审 - 每季度 1 次,组织"专家中心评审会"(30-60 分钟) - 全员投票:"哪些 Skill 好用""哪些 Skill 不行""要不要新增 / 退役" - 输出"季度评审报告",作为下季度 OKR 输入

职责 3:年度梳理 - 每年 1 次,做"专家中心全量梳理" - 整理"已退役 Skill 列表" - 整理"新需求 Skill 列表"(没人写,但团队需要) - 输出"年度专家中心白皮书",作为下一年的输入

5.4.5 一个真实 3 角色模型案例

公司:上海某 SaaS 公司(化名"锐智云",团队 120 人) 专家中心运营 1 年后数据:

指标	数量
贡献者(累计)	28 人(占团队 23%)
活跃审核人	6 人(业务专家)
维护人	3 人(固定)
已上线 Skill(累计)	47 个
在用 Skill	38 个(81%)
已退役 Skill	9 个
月度活跃贡献者	5-7 人
季度评审会(已开)	4 次

关键经验: - 贡献者激励很关键——没有激励,贡献者会"写完就走" - 审核人不能太忙——6 个审核人是"业务专家",但不是"专职审核",每月花 2-3 小时审核 - 维护人必须固定——3 个维护人,1 个主 2 个备,谁离职都能接上

5.5 版本管理的最佳实践

5.5.1 为什么版本管理这么重要

Skill 和代码一样,会"演化"——经验在变,业务在变,Skill 也要跟着变。

没有版本管理,会导致: - 老的 Skill 用着用着"不灵了",不知道什么时候开始"不灵" - 改了 Skill 后,原来能用的场景"用不了了" - 多人同时改同一 Skill,改完"合不上"

正确做法:语义化版本 + 变更日志 + 灰度发布。

5.5.2 语义化版本(沿用代码实践)

我推荐沿用代码界的"语义化版本"——3 位版本号(MAJOR.MINOR.PATCH):

- MAJOR(大版本):重大重构,提示词 / 输入 / 输出都有变化
- MINOR(小版本):新增功能,原有功能不变
- PATCH(补丁版本):小修小补,修复 bug

举例: - v1.0.0 → v1.0.1:修了一个错别字(PATCH) - v1.0.1 → v1.1.0:加了一个新功能(MINOR) - v1.1.0 → v2.0.0:提示词重写了(MAJOR)

5.5.3 变更日志(Changelog)

每次更新 Skill,必须写变更日志——告诉所有人"改了什么"。

变更日志模板:

```
## [版本号] - 日期

### 新增
- 新增 XXX 功能

### 修改
- 修改 XXX 提示词,使 XXX 更准确

### 修复
- 修复 XXX 场景下输出错误的问题

### 弃用
- 弃用 XXX 参数(将在 v2.0.0 移除)
```

变更日志放哪里:专家中心 → 每个 Skill 的"详情页"里。

5.5.4 灰度发布(避免"全员同时改")

改 Skill 不要"全员同时生效"——这会出问题。

正确做法:灰度发布: - 1-2 个标杆员工先用新版本 - 1 周后,看反馈,没问题再扩到 20% 团队 - 再 1 周后,扩到 50% - 再 1 周后,全员铺开

灰度发布的 3 个判断标准: 1. 没有"新问题"——用了 1 周没出现新 bug 2. 没有"回归"——原来能用的场景还能用 3. 效果"符合预期"——新版本比老版本好

灰度期间,老版本依然可用——新版本出问题时,5 分钟内可以切回老版本。

5.5.5 Skill 的"退役"管理

不是所有 Skill 都要永久保留——有些 Skill 会被淘汰。

退役的 3 种触发: - 使用率长期 < 5%——6 个月几乎没人用 - 业务场景已变——原来用 Skill 的场景已经不存在 - 新 Skill 替代——有了更好的 Skill,旧 Skill 退役

退役流程: 1. 维护人提议"退役" 2. 季度评审会讨论 3. 决定退役 → 标记"已退役"(不进专家中心主列表) 4. 保留"只读",3 个月内可恢复 5. 3 个月后彻底删除

退役的 Skill 不删——保留"只读"3 个月,让"还在用老版本"的人有缓冲。

5.6 持续运营的 3 个关键机制

5.6.1 为什么"持续运营"是专家中心的生死线

专家中心不是"建完就完事"——是"持续运营的活物"。

我跟踪 30 多个"专家中心"案例,凡是"建完不管"的,6 个月内 80% 死掉: - 贡献者写完就走,不再贡献 - 审核人不审了,审核标准模糊 - 维护人离职,没人接 - Skill 越来越旧,新人不用

正确做法:3 个持续运营机制——每月更新 / 季度评审 / 年度梳理。

5.6.2 机制 1:每月更新(由维护人主导)

频率:每月 1 次,1-2 小时 主导人:维护人(2-3 人) 参与人:维护人 + 贡献者(可选)

月度更新 3 件事:

1. 使用率统计——本月每个 Skill 的"调用次数"/"活跃用户数"
2. 反馈收集——本月用户的"点赞 / 吐槽 / 改进建议"
3. 下月计划——本月新上 Skill / 优化 Skill / 退役 Skill 的计划

月度更新产出:1 份"月度运营报告"(1-2 页),发到团队群。

5.6.3 机制 2:季度评审(由维护人组织)

频率:每季度 1 次,1-2 小时(评审会) 主导人:维护人 参与人:全员(可选,核心成员必到)

季度评审 4 件事:

1. 本季度成果回顾——上线了几个 Skill?退役了几个?贡献者几个?
2. 用户满意度调查——全员投票"专家中心好不好用"
3. 下季度 OKR 对齐——下季度要做哪些新 Skill?优化哪些?
4. 贡献者表彰——本季度"贡献勋章"颁发

季度评审产出:1 份"季度评审纪要"(2-3 页)+ "贡献者名单"。

5.6.4 机制 3:年度梳理(由维护人 + 业务负责人主导)

频率:每年 1 次,4-8 小时(可以是 1-2 天的"集中梳理") 主导人:维护人 + 业务负责人 参与人:核心成员

年度梳理 4 件事:

1. 全量 Skill 评估——每个 Skill 的"价值评分"(使用率 / 满意度 / 业务影响)
2. 新需求 Skill 列表——团队"需要但还没人写"的 Skill
3. 专家中心白皮书——"我们有什么""我们缺什么""明年做什么"
4. 下年度 OKR 草案——下一年专家中心的核心目标

年度梳理产出:1 份"年度专家中心白皮书"(5-10 页)。

5.6.5 持续运营的 3 个反模式

反模式 1:只有"建",没有"运营" - 后果:专家中心变成"死库",3 个月没人用 - 对策:每月更新 + 季度评审 + 年度梳理

反模式 2:运营"形式主义" - 后果:月度更新就是"群里发个 OK 截图",无实质 - 对策:月度运营报告必须有"使用率""反馈""下月计划"3 项

反模式 3:运营"靠一个人" - 后果:核心维护人离职,专家中心"停摆" - 对策:维护人至少 3 人(1 主 2 备),定期轮换

5.6.6 一个真实持续运营案例

公司:北京某在线教育公司(化名"知行学塾",团队 90 人) 专家中心运营 2 年后数据:

时间	上线 Skill	活跃贡献者	季度评审会	月度更新
第 1 季度	5	4	1	3
第 2 季度	12	8	1	3
第 3 季度	20	10	1	3
第 4 季度	28	12	1	3
第 5 季度	35	14	1	3
第 6 季度	42	15	1	3
第 7 季度	50	18	1	3
第 8 季度	56	20	1	3

关键经验: - 前 2 个季度最关键——定调子,定流程 - 第 3 个季度开始"良性循环"——贡献者变多,Skill 变多 - 第 4 季度开始"分工"——维护人 3 人,审核人 6 人,贡献者 20+ - 第 6 季度开始"自运转"——团队主动贡献,不需要催

这是专家中心"从 0 到自运转"的典型曲线。

5.7 团队最佳实践沉淀清单(可直接打印)

最后给你一份"团队最佳实践沉淀清单"——今天就可以启动:

#	任务	是否完成	备注
1	列出团队 5-10 个"老师傅 / 资深员工"	☐	这是 Skill 的来源
2	选定 1 个"试点沉淀对象"(1 个老师傅 + 1 个经验领域)	☐	先小范围试
3	跟岗观察 2-4 周,记录 10-20 个具体行为	☐	用 5.3.2 的模板
4	提炼 5-10 条判断规则	☐	用 5.3.3 的模板
5	写 Skill 提示词 + 输入 + 输出 + 3-5 个示例	☐	v0.1
6	盲测验证(用历史案例)	☐	目标 $\geq$ 80% 一致率
7	老师傅本人确认 + 签字	☐	必须有"老法师"背书
8	选定 3 角色(贡献者 / 审核人 / 维护人)	☐	至少 1 个维护人
9	写审核标准(质量 / 安全 / 适配)	☐	用 5.4.3 的模板
10	在 WorkBuddy 团队版开"专家中心"目录	☐	
11	第一个 Skill 入库,版本 v1.0	☐	
12	写变更日志(Changelog)	☐	每次更新必须写
13	设定月度更新时间(放团队日历)	☐	
14	设定季度评审会议程	☐	
15	设定年度梳理时间(每年 1 月)	☐	

这份清单建议: - 第 1-2 周:完成 1-4(选定沉淀对象 + 观察) - 第 3-4 周:完成 5-7(模板化 + 验证 + 老师傅确认) - 第 5-6 周:完成 8-12(角色 + 流程 + 入库) - 第 7 周起:完成 13-15(持续运营机制)

5.8 小结

本章我们讲了专家中心的 5 件事:

1. 专家中心是什么——和技能市场的根本区别(自己人 vs 外人);专家中心沉淀"团队自己人的智慧",不是"装外部通用 Skill"。
2. 结构化 4 步法——观察(2-4 周)→ 提炼(1-2 周)→ 模板化(1-2 周)→ 验证(2-4 周),合计 6-12 周沉淀 1 个高质量 Skill。
3. 3 角色审核模型——贡献者 / 审核人 / 维护人,缺一不可;审核 3 维标准(质量 / 安全 / 适配)。
4. 版本管理最佳实践——语义化版本(MAJOR.MINOR.PATCH)+ 变更日志 + 灰度发布,Skill 退役要"灰度 + 保留只读"。

5. 持续运营机制——每月更新 / 季度评审 / 年度梳理,3 个机制并行,专家中心才不会"死掉"。

关键判断: - 团队最大的浪费不是"装新工具",是"经验没沉淀" - 把"老师傅经验"结构化,比想象的难 10 倍 - 沉淀 1 个 Skill 要 6-12 周,但能用 5-10 年 - 专家中心不是"建完就完事",是"持续运营的活物"

下一章(第 6 章)我们讲"自动化"——怎么用 Skill 自动化重复性任务,让 WorkBuddy "自己跑流程"?这一章会讲"触发器"的设计原则、"定时任务"的最佳实践、与日程集成的方案、失败重试的机制、人工兜底的必要性,以及"自动化 vs 手动触发"的风险边界。

5.9 实践练习

完成本章后,请做以下练习:

练习 1:列出你团队的"老师傅 / 资深员工"

列 5-10 个"团队里经验最丰富、判断最准"的成员。对每个,写一句"他/她最擅长的判断"。这是 Skill 沉淀的"人才库"。

练习 2:选定 1 个"试点沉淀对象"

从"人才库"里选 1 个人 + 1 个经验领域,作为你团队第一个沉淀的 Skill。和老师傅 1:1 沟通,确认他/她愿意参与。

练习 3:启动 4 步法(从观察开始)

和老师傅约 2-4 周的跟岗时间。第 1 周观察 5 个具体行为,记录在 5.3.2 的模板里。下周开始提炼。

练习 4:搭起 3 角色

选 1 个审核人(业务专家)+ 1 个维护人(你自己也行),开始"贡献者 → 审核人 → 维护人"流程。第一个 Skill 走通全流程。

练习 5:完成"团队最佳实践沉淀清单"

按 5.7 的 15 项清单,今天完成 1-4 项,4 周内完成 5-15 项。完成后打印贴在工位。

下一章预告:第 6 章《自动化:让 WorkBuddy 自己跑流程》——专家中心沉淀了"团队的最佳实践 Skill",怎么让这些 Skill 自动化运行?这一章会讲"触发器"的设计原则(什么时候自动跑)、"定时任务"的最佳实践(每天/每周跑什么)、与日程 / 邮件 / 群消息集成的方案、失败重试的机制、人工兜底的必要性,以及"自动化 vs 手动触发"的风险边界——自动化不是"全自动",是"自动跑 + 人工兜底"。第 7 章《30 天培训手册》会接上"怎么让新人学会用这些自动化 Skill"。

第 6 章 自动化:让 WorkBuddy 自己跑流程

本章学习目标 1. 看清楚"自动化"和"提醒"的本质区别——这件事比你想象的难 5 倍。2. 掌握"触发器 / 定时任务 / 日程集成"三类自动化的设计原则,以及"失败重试 + 人工兜底"这两道安全带。3. 学会按"风险等级"决定一个任务到底应该"全自动""半自动"还是"只自动提醒"。4. 拿到一份"团队自动化方案评估表",今天就能挑出 1 个最适合先自动化的流程。5. 建立"自动化是组织能力,不是个人技巧"的认知——这是第二卷从"个人"到"团队"的关键跃迁。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

6.1 引言:从"提醒"到"自动执行",差的不是 1 公里

上一章我们讲了"专家中心"——怎么把团队里"老师傅的经验"沉淀成可复用的 Skill 模板。沉淀完之后,你会很快遇到第二个问题——这些 Skill 能不能"自己跑"?

举个最常见的例子。你团队里 10 个销售,每天早上 9:00 都要"扫一遍自己跟进的客户",把"该回访""该报价""该催款"的客户挑出来。这件事现在全靠人记——有人记得清,有人记不清;销售 A 忘了跟客户 A 续约,客户 A 就被别家抢走了。

你用 WorkBuddy 写了一个"扫客户 + 排优先级"的 Skill,跑一次 30 秒,准确率 90%。但问题是:每天早上 9:00,你不会主动跑它——早上 9:00 你可能还在地铁上,或者在开会,或者忘了。Skill 写得再好,没人用 = 没用。

自动化的本质,就是"把'记得用'变成'自动跑'"——把"提醒"和"执行"合并成一步。

我跟踪过 30 多个把 WorkBuddy 真正用深的团队,凡是"自动化做得好"的团队,都有 3 个共同点:

1. 每周省下的"手动跑 Skill"时间,在 5 小时以上
2. 没有任何一次自动化,引发过"严重事故"(误发、误删、误改)
3. 至少 50% 的团队,把"被自动化覆盖的任务"当成了"理所当然"

但我也见过反过来的——"自动化做错"的团队,基本都栽在 3 个坑上:

1. 把"全自动"用在了"高风险"任务上(自动发邮件、自动改合同)
2. 没设计"失败重试 + 人工兜底",任务跑飞了都没人发现
3. 自动化堆得太多(20+ 条),没人维护,3 个月后半失效

这一章,我把"自动化"这件事讲透——怎么设计、怎么上线、怎么管、什么时候该停。

读完后,你会拿到一份"团队自动化方案评估表",今天就能挑出你团队最适合先自动化的那个流程。

4信息、自动化概览



6.2 自动化的三要素:触发器、定时任务、日程集成

讲"自动化"之前,先把 3 个核心概念讲清楚。这 3 个词,很多团队一上来就混淆,导致方案设计错了。

6.2.1 什么是"触发器"

触发器(Trigger)是"什么事件发生,自动化开始跑"。

WorkBuddy 的自动化支持 3 类触发器:

触发器类型	触发条件	典型场景
手动触发	人在 WorkBuddy 主动点"运行"	一次性的数据整理、临时的客户分析
定时触发	时间到了,自动跑(每天 9:00 / 每周一 / 每月 1 号)	早报、周报、月度数据汇总
事件触发	某个事件发生(新邮件 / 新文件 / 日程变化),自动跑	客户发邮件 → 自动分类;文件夹多了文件 → 自动读;CRM 客户到期 → 自动提醒

3 类触发器的关系:- 手动触发 = "我让你跑"(基础能力,人人会用) - 定时触发 = "时间到就跑"(省"记"的功夫) - 事件触发 = "事情发生就跑"(省"看"的功夫)

真正解放生产力的,是定时触发 + 事件触发。手动触发本质上还是"人在驱动",没有解放。

6.2.2 什么是"定时任务"

定时任务(Schedule)是"按时间表跑"——属于定时触发器的一种,但比"普通定时器"更复杂,因为它涉及"什么时间、什么频率、跑什么"。

我跟踪 20 多个"定时任务做得好"的团队,发现他们的"最佳实践"高度一致:

时间	跑什么	频率
每天 08:30	早报(今日日程 / 邮件未读 / 任务待办)	工作日
每天 17:00	当日工作小结(给 AI 自己看)	工作日
每周一 09:00	本周周报素材汇总(给每个人)	每周
每周五 17:00	本周数据周报(给团队 leader)	每周
每月 1 号 09:00	上月数据月报	每月
每季度末	季度复盘素材整理	每季度

几个关键点:

1. "工作日" ≠ "每天"——周末不跑,避免"AI 在不该响的时候响"。
2. "早报 8:30 跑"不等于"8:30 推送"——可以"早 8:00 跑完缓存,8:30 推送",这样你 8:30 打开就看到,不用等。
3. "任务多 ≠ 自动化做得好"——每天跑 10 个任务,不如每周跑 3 个真正有用的任务。
4. "时间"要和"团队节奏"对齐——销售团队的"早报 8:30"太晚(销售 7:00 就开始),换成 7:30 更合适。

6.2.3 什么是"日程集成"

日程集成是"和日历打通"——把"事件"和"日程"绑起来。

举 3 个真实例子:

集成 1:任务到期前 1 天,自动汇总 - 触发器:日程事件"截止日期 T-1 23:59" - 自动化:WorkBuddy 跑"汇总这个任务相关的所有材料" - 输出:把汇总发到你的企业微信(或者第二天早上 9:00 推)

集成 2:客户回访,基于 CRM 关键节点 - 触发器:CRM 里"客户购买后第 30 天" / "客户投诉后第 7 天" - 自动化:WorkBuddy 跑"拉这个客户的历史记录 + 上次沟通要点 + 给回访话术建议" - 输出:推给销售本人 + 销售 leader

集成 3:会议前 1 小时,自动准备 - 触发器:日历事件"会议开始前 1 小时" - 自动化:WorkBuddy 跑"读议程 + 读上次会议纪要 + 读相关材料 + 准备 3 个建议讨论点" - 输出:会议开始前 5 分钟推送到 WorkBuddy 对话区

这 3 个集成的共同点: - 不是"日历触发"——是"日历 + 上下文触发" - 不是"提醒开会"——是"准备开会" - 不是"事后总结"——是"事前准备"

这是自动化的"高级形态"——把"日历"和"AI 任务"打通,让 AI 在对的时间、做对的事、出对的活。



6.3 失败处理:自动化的"安全带"

没有"失败处理"的自动化,等于没设计。

我见过太多"自动化翻车"案例,80% 都不是"AI 跑错了",而是"AI 跑失败后,没人知道"——失败静默,最后小事变大。

6.3.1 失败重试机制

WorkBuddy 自动化的默认行为:任务失败,记录日志,不重试,等下次触发。

这是错的——大多数任务的失败是"临时性失败"(网络抖、文件被锁、模型超时),重试 1-2 次就能成功。

正确做法:配置重试策略。

失败类型	重试策略	间隔
网络超时	自动重试 3 次	第 1 次:立即 / 第 2 次:30 秒 / 第 3 次:5 分钟
文件被锁	自动重试 5 次	第 1 次:5 秒 / 第 2 次:30 秒 / 第 3 次:1 分钟 / 第 4 次:5 分钟 / 第 5 次:30 分钟
模型超时	自动重试 2 次 + 切换备用模型	第 1 次:30 秒 / 第 2 次:切换到备用模型
参数错误	不重试 + 立即告警	人工介入
权限拒绝	不重试 + 立即告警	人工介入

关键设计: - 重试不能"无限次"——3-5 次就够,无限重试会"阻塞"工作流 - 重试不能"立即"——给系统喘气时间 - 重试要有"上限"——5 次还失败,就转人工告警

6.3.2 人工兜底的必要性

再好的自动化,也会有"必须人处理"的时候。

举 3 个真实例子:

例子 1:自动回邮件 - 场景:客户发邮件,WorkBuddy 自动识别问题 → 自动回复 - 失败点:客户问"合同金额能不能再降",WorkBuddy 自动回复"可以降 5%"——这是价格决策,不该 AI 拍 - 兜底:这类"涉及决策"的邮件,AI 不直接回,而是"先起草回复 + 标'需决策',推给销售 leader"

例子 2:自动整理文件 - 场景:文件夹多了一份合同 PDF,WorkBuddy 自动读 → 自动归档 → 自动改文件名 - 失败点:PDF 是"扫描版"或"格式怪异",AI 读错了字段(把客户名读成日期) - 兜底:重要文件归档前,AI 标"待人工确认",不直接改原文件,而是"生成一个待确认文件,等 1 个工作日"

例子 3:自动跑数据透视 - 场景:每周一自动跑"上周销售数据透视" - 失败点:数据源(CRM)周末维护,数据拉不到 - 兜底:跑失败 → 立即通知数据 owner(群消息) → 等数据源恢复后,自动重跑 + 推

核心原则:AI 是助手,人是负责人——自动化跑出来的结果,如果是"高风险动作"(对外发邮件 / 改合同 / 删文件),必须有人复核。

6.3.3 告警与通知机制

没有"告警"的自动化,等于"裸奔"。

WorkBuddy 的告警分 3 级:

告警级别	触发条件	通知方式	响应时效
L1 提示	任务跑成功(无需人管)	仅记录日志	不通知
L2 警告	任务跑失败但可重试	企业微信 / 飞书 / 钉钉群消息	4 小时内
L3 严重	任务跑失败且不可重试 / 涉及高风险动作	IM 消息 + 邮件 + (可选)短信	30 分钟内

关键设计: - L2 警告不能只发"群"——群里消息刷得快,容易漏。要"群 + 个人"双发。 - L3 严重必须有"升级机制"——30 分钟内没人响应,自动升级到上级。 - 告警不能"轰炸"——同一条告警 1 小时内不重复发,避免"告警疲劳"。

6.3.4 失败处理的反模式

反模式 1:"全自动 = 不设兜底" - 后果:任务跑飞,3 天后才发现 - 对策:高风险动作必须"自动跑 + 人工确认"

反模式 2:"告警发到群里就行" - 后果:群里消息多,告警被淹没 - 对策:群消息 + 个人消息双发,L3 加邮件

反模式 3:"重试无限次" - 后果:失败任务卡在队列,阻塞其他任务 - 对策:3-5 次重试上限 + 失败转人工

反模式 4:"失败了就关掉自动化" - 后果:业务断了 1 周,大家又开始手动跑 - 对策:失败要"修复",不要"关掉"——修好后自动化继续跑

6.4 自动化 vs 手动触发:风险边界

这一节是全章最关键的"决策框架"。

很多团队上线自动化后出问题,根因都是"在错的任务上用了全自动"——自动化不是"越自动越好",是"按风险等级匹配"。

6.4.1 三类风险等级

我把所有"可以让 WorkBuddy 自动跑"的任务,按风险分成 3 类:

风险等级	典型任务	出错后果	该不该全自动
低风险(只读 / 整理)	整理文件、读邮件汇总、生成数据报表	自己看,错了自己改	✅ 完全可以全自动
中风险(只读 + 提醒)	客户到期提醒、合同到期提醒、任务超时提醒	别人会看到,但不会执行	⚠️ 可以半自动(自动跑 + 推给人工)
高风险(对外动作 / 改文件)	自动发邮件、自动改合同、自动删文件、自动付款	改了发出去,撤回	❌ 坚决不能全自动,必须人工二次确认

关键判断:这个任务"自动跑出来的东西",会不会发到"不该发的人"面前,或者"改了"不该改的东西?

- 只发给自己 = 低风险
- 发给团队但不会执行 = 中风险
- 发给"外部"或"自动执行" = 高风险

6.4.2 不同风险等级的自动化策略

我用一张表把 3 类风险对应的自动化策略说清楚:

风险等级	触发策略	人工介入点	推荐程度
低风险	定时 + 事件触发,全自动	无(只读 / 整理,不会改外部)	★★★★★ 强烈推荐
中风险	定时 + 事件触发,自动跑 + 推给人工	人工"看一眼,决定是否动作"	★★★★ 推荐
高风险	禁止全自动,最多"自动准备 + 人工拍板"	人工必须看到并确认	★★ 谨慎使用

真实案例 1:周报自动生成(低风险) - 任务:每周一 9:00,自动汇总上周邮件 / 聊天 / 文档 → 生成周报草稿 - 风险:草稿只发给自己,不会发到团队 - 策略:✅ 全自动 - 效果:团队每人每周省 1.5 小时

真实案例 2:客户回访提醒(中风险) - 任务:CRM 里"客户购买后第 30 天",自动生成"回访话术建议",推给销售 - 风险:推给销售,销售看了会发——但发不发由销售决定 - 策略:⚠️ 自动跑 + 推给销售(半自动) - 效果:销售每天看到 3-5 条提醒,回访率提升 30%

真实案例 3:合同金额修改(高风险) - 任务:客户发邮件"请把合同金额改成 80 万",自动改合同 - 风险:改了发出去,客户已读,撤回 - 策略:❌ 禁止全自动 - 正确做法:AI "读邮件 + 生成'合同修改建议'草稿" + 推给销售 leader + 销售 leader 看完手动改合同

核心原则:"全自动"只用在"错了也不怕"的场景。一旦"错了撤回",就必须留"人工关"。

6.4.3 风险边界的 5 个反直觉判断

反直觉 1:"自动化越全自动越好"——错。低风险全自动,中风险半自动,高风险只"自动准备",这是底线。

反直觉 2:"任务简单就能全自动"——错。简单任务可能"错得悄无声息"——比如"自动归档文件"看着简单,但扫错字段就错。

反直觉 3:"任务重要就能全自动"——错。越重要,越要人工——因为重要的任务错了代价大。

反直觉 4:"用的人多就该全自动"——错。人多意味着"出错影响范围大",更要谨慎。

反直觉 5:"任务频繁就该全自动"——部分对。频繁 $\neq$ 可以全自动。频繁 $\times$ 低风险 = 全自动;频繁 $\times$ 高风险 = 还是不能全自动。



6.5 三个真实团队的自动化案例

这一节给 3 个真实案例,覆盖"低风险全自动""中风险半自动""高风险仅准备"3 种典型场景。

6.5.1 案例一:周报自动生成(低风险全自动)

公司:杭州某内容电商公司(化名"新潮文化",团队 60 人,沿用 1.3.5 的案例) 自动化方案:周报自动生成
上线时间:沉淀期(第 8 周) 风险等级:低(草稿只发给自己)

自动化配置:

项	配置
触发器	定时触发(每周一 09:00)
数据源	本人企业微信聊天记录 + 邮件 + 团队工作目录本周新建文件
Skill	"周报生成 Skill"(专家中心 v1.2)
输出	周报草稿,推送到本人 WorkBuddy 对话区
人工介入	无(草稿不自动发,只推)
失败处理	重试 3 次,失败推 IM 消息

上线 3 个月后的数据: - 60 人全员启用,每周自动生成 60 份周报草稿 - 平均每周省 1.5 小时 × 60 人 = 90 小时 / 周(折合 2 个全职人力) - 周报提交及时率从 70% 提升到 95% - 唯一问题:5% 的草稿"漏了关键信息"——团队成员习惯自己加,无大碍

Lisa 的复盘: - ☒ 选对场景(周报是低风险、自动跑有意义) - ☒ 失败处理到位(漏抓文件时,IM 立刻提示) - ☒ 留了"人工修改"接口(草稿只推,不发)

6.5.2 案例二:月度数据汇总(定时 + 事件混合触发)

公司:上海某 SaaS 公司(化名"锐智云",团队 120 人,沿用 1.4.5 的案例) 自动化方案:月度销售数据汇总
上线时间:推广期(第 5 周) 风险等级:低(报表只给销售 leader 自己看)

自动化配置:

项	配置
触发器	定时触发(每月 1 号 09:00)+ 事件触发(数据源更新后自动重跑)
数据源	CRM 系统 + 自有数据库(本地连接器授权)
Skill	"销售数据透视 Skill"
输出	月度销售报表(PDF + Excel)+ 关键洞察 5 条
人工介入	无(报表只给销售 VP 看)
失败处理	数据源拉不到 → 重试 3 次 + 通知数据 owner

上线 2 个月后的问题: - 第 1 个月:成功 - 第 2 个月:数据源周末维护,周一 9:00 拉不到数据 - 应对:加"数据源状态预检"——周一 8:30 先"探测"数据源能不能拉,不能拉就推迟到 10:00,再失败就告警

关键经验:自动化不是"配完就完"——是"边跑边调"。第一版经常有坑,跑 2-3 次后会稳定。

6.5.3 案例三:客户回访提醒(中风险半自动)

公司:北京某在线教育公司(化名"知行学塾",团队 90 人,沿用 5.6.6 的案例) 自动化方案:客户回访提醒
上线时间:沉淀期(第 10 周) 风险等级:中(推给销售,但销售决定发不发)

自动化配置:

项	配置
触发器	事件触发(CRM 客户"购买后第 30 天 / 投诉后第 7 天 / 续费前 14 天")
数据源	CRM 关键节点
Skill	"客户画像 + 回访话术 Skill"
输出	客户背景摘要 + 3 条回访话术建议 → 推给销售本人
人工介入	销售"看 + 决定回不回"
失败处理	CRM 拉不到 → 重试 3 次 + 告警

上线 4 个月后的数据: - 90 人销售全员启用,每天推送 270 条回访提醒 - 销售回访率从 45% 提升到 75% - 销售对"AI 提醒"的接受度:NPS 评分 7.5/10 - 关键问题:有销售反映"提醒太频繁,看不完"——后调整"每天最多推 8 条,其他存'待办'区"

关键经验:半自动化的"推送给人工"环节,容易被吐槽"太频繁"。要"控制推送量"。

6.5.4 三个案例的对照

维度	案例一(周报)	案例二(月报)	案例三(回访)
风险等级	低	低	中
触发器	定时	定时 + 事件	事件
人工介入	无(草稿不自动发)	无(报表不自动发)	有(销售决定发不发)
上线后调整	几乎不用调	加"数据源预检"	加"推送量控制"
效果	省 90 小时 / 周	月度复盘省 1 人天	销售回访率 +30%
教训	选对场景	边跑边调	推送要克制


共性经验: 1. 3 个案例都不是"上线即完美"——都需要 1-3 轮的"边跑边调" 2. 3 个案例都有"明确的失败处理"——没有一个"裸奔" 3. 3 个案例的"风险等级"和"策略"严格匹配——没有一个"高风险用了全自动"

6.6 与第 5 章"专家中心"的衔接:Skill 怎么"动起来"

讲到这里,你应该有个问题——自动化的"原料"从哪里来?

答案是:第 5 章的"专家中心"。

我把两章的关系讲清楚:



没有"专家中心",自动化就是"空跑"——你想自动跑"客户回访话术",但 WorkBuddy 里没有"客户画像 + 话术 Skill",它就什么也跑不了。

没有"自动化",专家中心就是"死库"——你沉淀了 10 个 Skill,但每人每天记不住去跑,它还是没人用。

两者是"双轮驱动": - 专家中心负责"沉淀"——把团队经验结构化 - 自动化负责"激活"——让结构化的经验自己跑

实操建议: 1. 每个自动化,都要先确认"对应的 Skill 在不在专家中心"——如果不在,先沉淀 Skill,再自动化 2. 每个新 Skill,都要想"它能不能被自动化"——如果能,沉淀时就按"自动化友好"的方式写(标准化输入 / 输出) 3. 自动化上线后,如果发现"Skill 不好用",要回到"专家中心"优化 Skill——不要在"自动化层"打补丁

6.7 自动化落地的 5 条纪律

讲到这里,我把"自动化"这件事的"经验教训"总结成 5 条纪律。这 5 条是我跟踪 30 多个团队后归纳的"高频踩坑"。

6.7.1 纪律一:从最痛的一个流程开始

别一上来铺 20 个自动化。从一个最痛的流程开始,跑 2-4 周稳定了,再加下一个。

"最痛"怎么选?三个标准: 1. 高频(每天 / 每周都做) 2. 低风险(错了自己担) 3. 有明确产出(跑完能"省事")

典型首选:周报生成、每日早报、月度数据汇总。

6.7.2 纪律二:每个自动化都有"负责人"

没有负责人的自动化,3 个月内一定死。

负责人要做 3 件事: 1. 每周看一次"运行状态"(成功 / 失败 / 调整) 2. 每月优化一次(参数 / 数据源 / Skill 版本) 3. 季度评估一次"留 / 改 / 停"

负责人不是"AI 工程师"——是"业务方 + IT 支持"。业务方负责"这个自动化对不对",IT 支持负责"技术能不能跑"。

6.7.3 纪律三:失败处理必须显式配置

"失败处理"不能"事后补"——上线前必须配好。

最小必配项: - ☒ 重试策略(几次 / 多长时间) - ☒ 失败告警(谁 / 什么方式) - ☒ 兜底动作(转人工 / 推迟 / 跳过)

6.7.4 纪律四:输出要"轻"且"可读"

自动化的输出,要在 30 秒内看完。

如果输出是一份 5000 字的长报告,没人看 = 自动化白做。

"轻且可读"的 3 个技巧: - 标题 + 5 条要点(不超过 200 字) - 关键数据用表格 / 数字,不要用段落 - 行动项明确("你今天要做:跟客户 A 续约")

6.7.5 纪律五:定期"清理"不用的自动化

自动化堆得太多,反而是负担。

每季度做一次"自动化盘点": - 上季度上线几个?还活着的几个? - 使用率 < 5% 的:考虑关掉 - 失败的 > 30% 的:考虑重写或停掉 - 没人认领的:重新分配负责人,否则停掉

原则:10 个"稳定跑"的自动化,胜过 30 个"半死不活"的。



6.8 团队自动化方案评估表(可打印)

最后给你一份"团队自动化方案评估表"——今天就可以用。

6.8.1 评估表的 8 个维度

每条候选自动化,从这 8 个维度打分(每项 0-5 分,总分 40 分):

#	维度	打分标准	得分
1	频率	0=一次性 / 1=每月 / 2=每周 / 3=每天多次 / 4=每天 / 5=每天多次且关键	
2	痛度	0=没人想做 / 1=做了不痛苦 / 3=做了有点烦 / 5=做了非常痛苦	
3	风险等级	5=低风险 / 3=中风险 / 1=高风险 / 0=超高风险(建议不要自动化)	
4	Skill 成熟度	5=专家中心已有发布版(按团队版本号管理) / 3=有可运行草稿 / 1=需要从零写	
5	数据可用性	5=数据齐全 / 3=数据基本可用 / 1=数据缺失严重	
6	负责人明确性	5=有明确负责人 / 3=有人愿意认领 / 1=没人想管	
7	失败可接受度	5=错了影响小 / 3=错了能补救 / 1=错了不可逆	
8	预期收益	5=每周省 10+ 小时 / 3=每周省 3-10 小时 / 1=每周省 < 3 小时	

总分解读: - ≥ 32 分:强烈推荐立刻自动化 - 24-31 分:值得做,但要补足短板(Skill / 数据 / 负责人)再做
- < 24 分:暂缓,先沉淀 Skill / 补数据 / 找负责人

6.8.2 团队首批自动化候选清单(模板)

把这个表打印出来,让你的"AI 协作小组"在 1 次会议里填完:

候选自动化	频率	痛 度	风 险	Skill 成 熟	数 据	负责 人	失败可接 受	预期收 益	总 分	优先 级
周报自动生 成										
早报自动汇 总										
月度数据汇 总										
客户回访提 醒										
合同到期提 醒										
任务超时提 醒										
邮件分类归 档										
文件自动整 理										

填完后,按"总分"从高到低排序——前 3 名就是你这个季度要上线的自动化。

6.8.3 一个真实团队的评估结果

北京某在线教育公司(化名"知行学塾",团队 90 人)做完评估后的结果:

候选	总分	优先级	决定
周报自动生成	38	1	立即做(已有 Skill)
早报自动汇总	35	2	下个月做(需补 Skill)
客户回访提醒	32	3	第 3 个月做(数据要打通)
月度数据汇总	28	4	暂缓(Skill 还在写)
邮件分类归档	22	5	暂缓(优先级低)
合同到期提醒	18	6	不做(高风险)

前 3 名做完后,知行学塾的 AI 协作小组反馈:"评估表让我们的'自动化清单'清晰了 10 倍——以前不知道先做什么,现在知道。

6.9 小结

本章我们讲了自动化的 5 件事:

1. 三要素:触发器 / 定时任务 / 日程集成——手动 / 定时 / 事件 3 类触发器,定时任务的颗粒度设计,日程集成的"事前准备"模式。
2. 失败处理:自动化的"安全带"——重试机制(3-5 次上限)+ 人工兜底(高风险必有)+ 告警分级(L1/L2/L3)。
3. 风险边界:按风险等级匹配策略——低风险全自动、中风险半自动、高风险只"自动准备"。
4. 3 个真实案例——周报自动生成(低风险)、月度数据汇总(低风险)、客户回访提醒(中风险),各有"边跑边调"的经验。
5. 5 条纪律 + 团队自动化方案评估表——从最痛开始、必有负责人、失败必配置、输出要轻、定期清理。

关键判断:- 自动化不是"全自动",是"自动跑 + 人工兜底" - 风险等级决定策略,不是"越自动越好" - 自动化是"组织能力",不是"个人技巧" - 专家中心(第 5 章)和自动化(第 6 章)是"双轮驱动"——沉淀 + 激活

如果只读一段:自动化的本质是"把'记得用'变成'自动跑'",但永远要留一道"人工关"。低风险全自动,中风险半自动,高风险只"自动准备 + 人工拍板"——这是 12 个字的铁律。

下一章(第 7 章)我们讲"30 天培训手册"——自动化上线后,怎么让团队 30 天内从"听说过 WorkBuddy"变成"能独立交付 AI 任务"?

6.10 实践练习

完成本章后,请做以下练习,确认你掌握了关键概念:

练习 1:用 8 维度评估表给 5 个候选打分

按 6.8.1 的 8 维度(频率 / 痛度 / 风险 / Skill 成熟 / 数据 / 负责人 / 失败可接受 / 预期收益),从你团队里挑 5 个"想做自动化的流程",逐项打分(0-5 分)。总 < 24 暂缓,24-31 补短板,≥ 32 立即做。今天就做。

练习 2:为 1 个自动化设计"失败处理方案"

选 1 个你即将上线的自动化(或者第 1 题里 ≥ 32 分的那个),写出"失败处理"——重试几次 / 失败告警谁 / 兜底动作是什么。不写失败处理的自动化,不准上线。

练习 3:画出 3 类风险的"自动化策略图"

按 6.4.2 的 3 类风险(低 / 中 / 高),每类画 1 个具体的"自动化策略图",包括"触发器 / 输出 / 人工介入点"。今天画完,贴到工位上。

练习 4:为自动化指定"负责人"

每条即将上线的自动化,都指定 1 个负责人 + 1 个备胎(backup)。负责人做 3 件事:每周看状态、每月优化、季度评估。

练习 5:跑 1 个"低风险全自动"2 周

从你团队里选 1 个"低风险、错误不严重"的流程(比如周报生成 / 早报汇总),按本章的配置模板上线,跑 2 周。2 周后做复盘:成功率多少?失败几次?有没有边跑边调?下周计划是什么?

下一章预告:第 7 章《30 天培训手册:从 0 到全员》——自动化上线后,怎么让团队 30 天内从"听说过 WorkBuddy"变成"能独立交付 AI 任务"?这一章会讲"3 周速成版 / 4 周扎实版"两种节奏、"内部布道师"机制、"30 题考核 + 三档认证"体系,以及一份可直接打印的"30 天培训计划表"——让你用"系统培训"取代"账号发放",从根源解决"装上不用"的问题。第 8 章《成本与权限》会接上"培训 + 自动化跑起来后,积分 怎么算、怎么分、怎么审计"。

第 7 章 30 天培训手册:从 0 到全员

本章学习目标 1. 看清楚"装上 WorkBuddy"和"用上 WorkBuddy"之间,差的不是"1 本手册",是"30 天的系统训练"。 2. 掌握 3 周速成版 / 4 周扎实版两种培训节奏,以及"哪种团队用哪种"。 3. 学会建立"内部布道师"机制——让 1-2 个标杆员工成为"灯塔",带 5-7 个新人。 4. 拿到一份"30 天培训计划表"(可直接打印)和一份"认证考试样卷"(30-50 题)。 5. 理解"培训不是一次性活动",是"持续运营"——认证、答疑、迭代缺一不可。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

7.1 引言:为什么"装上"≠"会用"

上一章我们讲了"自动化"——把 Skill 变成"自动跑"的工作流。但自动化上线后,你很快会遇到第二个问题:团队成员"不会用"。

我在 1.3 节提过一个真实案例:深圳的"沃石科技"给 80 人发了 WorkBuddy 账号,2 个月后活跃用户只有 11 个。他们没做错事——他们只是"没培训"。

"发账号"和"会用"之间的距离,比"装电脑"和"会写 Excel"之间的距离还要大。WorkBuddy 不是"装上就完"的工具,它是"必须学才会"的生产力工具。

为什么?3 个原因:

1. 功能多——WorkBuddy 三栏布局 + 多模型路由 + 技能市场 + 专家中心 + 自动化 + 积分,新用户上来"看着就晕"。
2. 习惯要改——以前"用 Word 写周报"是肌肉记忆,现在"用 AI 写周报"是"新习惯",不训练就改不了。
3. 场景要适配——同一个 Skill,运营用得顺,HR 用不顺,需要"场景化教学",不是"通用培训"。


我跟踪过 30 多个"WorkBuddy 落地"的团队,凡是"30 天内完成系统培训"的,3 个月后的活跃度都在 70%+;没做培训直接推的,3 个月后活跃度普遍在 20% 以下。

培训不是"加成本",是"省成本"——一次系统培训,能让团队少走 3-6 个月的弯路。

本章我讲 5 件事: 1. 培训目标:从"会用"到"用对" 2. 3 周速成版 / 4 周扎实版两种节奏 3. 内部布道师:让标杆员工成为"灯塔" 4. 答疑机制 + 常见问题知识库 5. 考核题库 + 认证体系

读完后,你会拿到一份"30 天培训计划表"和一份"认证考试样卷"——今天就可以启动。

30天训练学习曲线



7.2 培训目标:从"会用"到"用对"

讲"30 天培训"之前,先把"目标"讲清楚。没有清晰目标的培训,注定是"走过场"。

7.2.1 两种状态的差距

我跟踪团队观察到一个常见现象:"会用"和"用对"之间,差 10 倍价值。

举两个例子:

例子 1:周报生成 - "会用"的员工:WorkBuddy 写完后,自己改 30%-50%,勉强交 - "用对"的员工:WorkBuddy 写完后,自己改 5%-10%,1 次过;还能复用提示词到日报、月报

例子 2:会议纪要 - "会用"的员工:WorkBuddy 整理一份纪要,改半天,因为"格式不对""重点抓错" - "用对"的员工:WorkBuddy 整理一份纪要,改 5 分钟——因为前期用对了"提示词 + 范例",后期省下所有调整时间

差距的本质: - "会用"= 工具用起来了,但还是"人驱动 AI" - "用对"= AI 帮到点上了,变成"AI 驱动人"

7.2.2 三个递进目标

我把"30 天培训目标"分成 3 层:

层级	目标	标志	占比
L1 会用	装上、登录、跑第 1 个任务	30 天后,80% 员工独立完成 1 个标准任务	20% 学员时间
L2 用对	在标准任务上"省时间、不返工"	30 天后,60% 员工每周至少用 3 次,任务产出一 次过	50% 学员时间
L3 沉淀	主动分享自己的提示词 / 踩坑	30 天后,20% 员工主动给专家中心贡献 1+ 条最佳实践	30% 学员时间

说明: - L1 是"门槛"——30 天后达不到 L1 的人,后续用不起来 - L2 是"目标"——大多数学员应该在这里 - L3 是"标杆"——少数人能达到,但他们是"专家中心"的种子

培训设计原则: - L1 的内容 1 周教完(基础操作 + 第一个场景) - L2 的内容 2-3 周教完(2-3 个核心场景 + 提示词工程) - L3 是"持续运营"——培训结束后,留 1 个月时间让"标杆员工"产出

7.2.3 培训的两条铁律

铁律 1:不教功能,教场景 - ❌ "WorkBuddy 有 12 个按钮,这是按钮 A,这是按钮 B" - ✅ "这周你要写周报,怎么用 WorkBuddy 写"

铁律 2:不教"所有场景",教"高频 3-5 个" - ❌ "WorkBuddy 可以做 50 件事,1-50 我都教一遍" - ✅ "你团队最高频的是周报 / 邮件 / 纪要,这 3 个先学"

核心思路:培训的本质是"改习惯",不是"教软件"。改习惯的关键是"高频 + 即时反馈 + 重复"——所以"教 3-5 个高频场景",远比"教 50 个场景"有效。

7.2.4 培训负责人的"角色定位"

很多团队把"培训"交给"IT 部门"或者"HR",这往往是错的。

我跟踪 30 多个团队,培训负责人最有效的画像是:

维度	画像	反例
身份	业务线的"AI 协作负责人"(通常是中层 / 业务骨干)	IT 部门(不懂业务)、HR(不懂 AI)
能力	自己就是 WorkBuddy 重度用户,能"现身说法"	自己不常用,只能"照本宣科"
时间	每周能投入 4-6 小时在培训上	太忙,只发文档不发声
态度	愿意"被问"、愿意"陪练"	高高在上,只发 PPT 不答疑

典型画像: - 运营总监(自己用 WorkBuddy 写周报、纪要,每周能抽出 4 小时带新人) - 销售 leader(自己用 WorkBuddy 写客户邮件、报价,愿意陪销售练) - HR 业务伙伴(自己用 WorkBuddy

整理 JD、绩效表,愿意教其他 HR)

画像的关键:这个人自己"用得好",而不是"懂原理"。WorkBuddy 的培训不需要"AI 专家",需要"用得好 + 会讲"。

7.3 两种节奏:3 周速成版 vs 4 周扎实版

不同团队适合不同节奏。3 周速成版适合"业务紧急"的小团队(5-10 人);4 周扎实版适合"想长期沉淀"的中等团队(20-50 人)。

我用一张表把 2 种节奏的对比讲清楚:

维度	3 周速成版	4 周扎实版
适合团队	5-15 人,业务紧急(月底要交付)	20-50 人,想做长期沉淀
每周投入	6-8 小时	4-5 小时
场景数	1-2 个高频场景	3-4 个场景(2 高频 + 2 中频)
考核	简单 1 次(开卷)	严格 1 次(闭卷 + 实操)
认证	"能用"	"会用 + 用对"
培训后活跃度	60-70%	70-85%
风险	速成后容易"用着用着不用"	时间投入大,需要 leader 强推

7.3.1 3 周速成版时间线

周次	主题	重点产出	时长
第 1 周	装得上	全员装机 + 1 个场景跑通	6 小时(集中 2 天)
第 2 周	用得上	标杆员工带新人,跑 1-2 个场景	6 小时(分散 1 周)
第 3 周	用得稳	独立完成 1 个标准任务,简单考核	4 小时(集中 1 天)

3 周速成版的核心逻辑:前 1 周"装得上",第 2 周"用得上",第 3 周"用得稳"——3 周时间,只攻"装上 + 用上"。

7.3.2 4 周扎实版时间线

周次	主题	重点产出	时长
第 1 周	装得上 + 用得上	全员装机 + 1 个场景跑通	4-5 小时
第 2 周	用得对	提示词工程 + 2 个场景深入	4-5 小时
第 3 周	用得稳	跨场景 + 失败处理 + 协作	4-5 小时
第 4 周	用得久	认证考核 + 持续运营机制	4-5 小时 + 1 次考核

4 周扎实版的核心逻辑:4 周时间,把"装上 + 用上 + 用对 + 用得久"完整跑一遍——每周递进一层,考核严格。

7.3.3 怎么选

我用 4 个问题帮你判断:

1. 你的团队 5-15 人还是 20-50 人? - 5-15 人 → 3 周速成版 - 20-50 人 → 4 周扎实版
2. 你有"业务交付"的硬截止日吗? - 有(月底 / 季度末) → 3 周速成版(快) - 没有,可以慢慢来 → 4 周扎实版(稳)
3. 你的团队成员"基础操作能力"强吗?(会用 Word / Excel / 企业微信) - 强 → 3 周速成版 - 弱 → 4 周扎实版(多给 1 周)
4. 你想"用 1 年"还是"用 3 年"? - 1 年内主要靠个人 → 3 周速成版 - 3 年内要嵌入组织流程 → 4 周扎实版

两个版本都可以——关键不是选哪个,是"选完就执行,不要中途换"。

7.3.4 一个真实选择案例

上海某 SaaS 公司(化名"锐智云",团队 120 人)在 Q1 启动 WorkBuddy 培训。

团队	人数	业务节奏	选择	原因
销售部	25 人	月底有业绩截止	3 周速成版	业务紧急,先跑起来
运营部	18 人	周报 + 活动复盘	4 周扎实版	要写得更多,需要扎实
产品部	12 人	月度 PRD	3 周速成版	场景单一
HR 部	6 人	月度招聘	3 周速成版	场景固定

结果是:3 个部门选 3 周速成版,1 个部门选 4 周扎实版。2 个月后,运营部的活跃度 85%,其他部门 65-70%——选对节奏的部门,活跃度明显高一档。

7.4 30 天日历速查(模板)

不管选 3 周速成还是 4 周扎实,30 天日历的设计逻辑是统一的。我给一份模板,你按团队规模调:

7.4.1 第 1 周:装得上

天	任务	负责人	产出
Day 1 周一	全员装机,授权工作目录	IT 支持	安装率 95%+
Day 2 周二	培训负责人演示 1 个标准任务(周报)	培训负责人	1 份演示纪要
Day 3 周三	每人独立跑 1 份周报	自己	10-30 份周报草稿
Day 4 周四	1:1 答疑(30 分钟 / 人)	培训负责人	解答 5-10 个常见问题
Day 5 周五	标杆员工分享 + 周末预告	标杆员工	1 份分享纪要

7.4.2 第 2 周:用得上

天	任务	负责人	产出
Day 6 周一	跑第 2 个场景(会议纪要 / 邮件)	培训负责人	1 份演示
Day 7 周二	每人独立跑 1 份	自己	10-30 份产出
Day 8 周三	提示词工程入门(目标-约束-输出)	培训负责人	1 份提示词模板
Day 9 周四	1:1 答疑(提示词调优)	培训负责人	5-10 个调优案例
Day 10 周五	小组分享 + 周末作业	标杆员工	1 份分享纪要

7.4.3 第 3 周:用得对(4 周版)/ 用得稳(3 周版)

4 周版的第 3 周:

天	任务	负责人	产出
Day 11 周一	跑第 3 个场景(PPT 大纲 / 数据透视)	培训负责人	1 份演示
Day 12 周二	失败处理入门(AI 出错怎么办)	培训负责人	1 份"翻车实录"
Day 13 周三	团队协作场景(共享 Skill)	标杆员工	1 个共享 Skill
Day 14 周四	1:1 答疑(综合)	培训负责人	5-10 个综合问题
Day 15 周五	中期复盘 + 答疑	培训负责人	1 份中期复盘报告

3 周版的第 3 周:

天	任务	负责人	产出
Day 11 周一	跑第 2-3 个场景(集中)	培训负责人	2 份演示
Day 12 周二	失败处理 + 翻车实录	培训负责人	1 份翻车清单
Day 13 周三	团队协作 + 共享 Skill	标杆员工	1 个共享 Skill
Day 14 周四	集中答疑(1 次 4 小时)	培训负责人	答疑纪要
Day 15 周五	简单考核 + 认证	培训负责人	30% 学员拿到"能用"认证

7.4.4 第 4 周:用得久(仅 4 周版)

天	任务	负责人	产出
Day 16 周一	跑第 4 个场景(可选)	培训负责人	1 份演示
Day 17 周二	持续运营机制介绍	培训负责人	1 份机制说明
Day 18 周三	内部布道师选拔	业务负责人	1-2 名布道师
Day 19 周四	1:1 答疑(总复盘)	培训负责人	个人复盘
Day 20 周五	严格考核 + 闭卷 + 实操	培训负责人	60% 学员拿到"会用"认证

关键说明: - 3 周版只跑到 Day 15,直接进入"持续运营"阶段 - 4 周版跑到 Day 20,完整 4 周 - 不管 3 周还是 4 周,Day 20 后都进入"持续运营"——答疑 / 分享 / 季度复盘

7.5 内部布道师:让标杆员工成为"灯塔"

讲完日历,讲"人"——培训不是培训负责人一个人的事,要建"内部布道师"机制。

7.5.1 布道师的角色

内部布道师(Evangelist)是"团队内部 WorkBuddy 推广大使",他的角色不是"教软件",是"陪着大家用"。

具体来说,布道师做 3 件事:

- 1. 每周做 1 次"我的 WorkBuddy 周"分享(15-30 分钟,讲自己这周怎么用)
- 2. 每周回答 5-10 个"群内问题"(在企业微信 / 飞书 / 钉钉群里,被@就答)
- 3. 每月做 1 次"场景深挖"分享(30-60 分钟,讲 1 个场景的"高级用法")

布道师不是"AI 专家"——是"用得熟、愿意分享"的标杆员工。

7.5.2 布道师的选拔标准

标准	解释	重要性
自己用得好	每周至少用 5 次,产出稳定	★★★★★
愿意分享	主动讲、不嫌烦	★★★★★
业务理解深	在团队里"懂行"	★★★★★
有耐心	不嫌弃"小白"问题	★★★★★
有公信力	团队里"说话有人听"	★★★

反例: - ❌ "WorkBuddy 玩得最溜的技术宅"——他懂技术,但员工听不懂 - ❌ "领导的秘书"——他勤奋,但没"业务话语权" - ❌ "新人"——他热情,但没"经验背书"

正例: - ✅ 用了 2 个月 WorkBuddy 的运营经理——业务熟、用得好、愿意讲 - ✅ 销售冠军——有公信力、愿意分享、效率高 - ✅ HR 业务伙伴——HR 全员都熟,被问的概率高

7.5.3 布道师的激励机制

没有激励,布道师 3 个月内一定累垮。

我跟踪 20 多个"布道师机制",发现有效激励分 3 类:

激励类型	方式	适合
精神激励	季度"AI 协作之星"奖状 / 团队群表扬	所有人
物质激励	每月 1 次团队聚餐 / 200-500 元图书卡(以 WorkBuddy 官方为准)	中型团队
晋升激励	晋升 / 评优"加分项"里加"AI 协作推广"	大型团队

最有效的组合: - 每月 1 次"布道师分享会"+ 团队群公开表扬 + 月度聚餐 - 季度 1 次"AI 协作之星"评选 - 年度 1 次"晋升 / 评优"加分

激励不能"画饼"——3 个月没激励,布道师就累垮了。

7.5.4 布道师的退出与接力

布道师不是"终身制"——他可能转岗、离职、热情消退。

退出与接力的 3 个机制: 1. 任期制:1 年 1 任,期满可选连任 2. 副手制:每个布道师配 1 个副手,副手随时可以接班 3. 轮换制:团队里 2-3 个布道师轮换,避免"一个人累垮"

7.5.5 布道师与"自动化"的协同

布道师和第 6 章的"自动化负责人"是双轮驱动:

- 布道师负责"教人"——让人会用
- 自动化负责人负责"让 AI 跑"——让 AI 自动跑

协同点: - 布道师在分享会上,会演示"哪些任务已经自动化" - 自动化负责人在上线新自动化时,请布道师帮忙"试用 + 提反馈" - 每月 1 次"布道师 + 自动化负责人"碰头会,同步当月进展

这是组织能力,不是个人技巧——团队有了"布道师 + 自动化负责人"两个角色,WorkBuddy 才真正"用起来"。



7.6 答疑机制:把"我懂"变成"团队懂"

培训不是"教完就完"——30 天培训结束后,80% 的"被问到的问题"是重复的。

答疑机制的目标是:让"我懂"变成"团队懂"。

7.6.1 三层答疑结构

我推荐"三层答疑"结构,覆盖 80%+ 的常见问题:

层级	形式	响应时效	适合问题
L1 自助	常见问题知识库(企业微信 / 飞书文档)	即时	80% 的"基础问题"
L2 群答疑	团队群 + 布道师 / 培训负责人	4 小时内	15% 的"操作问题"
L3 1:1	培训负责人 / 业务专家	1 个工作日	5% 的"复杂问题"

关键设计: - L1 自助不能"摆设"——必须"搜得到、看得到、用得上" - L2 群答疑必须有"轮值"——避免"只@ 一个人,他不在线就漏" - L3 1:1 不能"随便约"——必须有"问题清单"提前发,提升效率

7.6.2 常见 20 问的知识库(示例)

我整理了"WorkBuddy 培训 20 问",你直接拿去做知识库起步内容:

入门类(1-5): 1. WorkBuddy 装上后,第一次打开要做什么? 2. 怎么登录?支持哪几种登录方式? 3. 三栏布局分别是干什么的? 4. 积分 是什么?怎么看自己的余额? 5. 怎么切换模型?

操作类(6-10): 6. 怎么读本机的 PDF? 7. 怎么让 WorkBuddy 生成周报? 8. 怎么调"提示词"让结果更好? 9. AI 输出错了怎么办? 10. 怎么保存"任务收藏"?

协作类(11-15): 11. 怎么和团队共享 Skill? 12. 怎么加入"专家中心"? 13. 怎么发起"团队自动化"? 14. 怎么用企业微信 / 飞书 / 钉钉协作? 15. 怎么在群里@ WorkBuddy?

安全类(16-20): 16. 我的文件会被上传到云端吗? 17. AI 自动化的失败会不会有"误发"? 18. 谁能看到我的对话历史? 19. 怎么删除历史任务? 20. 离职后我的数据怎么办?

知识库运营 3 件事: - 每周 1 次更新(把群答疑的高频问题沉淀进去) - 每月 1 次浏览量统计(哪些问题被搜得多,优化) - 每季度 1 次"知识库淘汰"(过期内容下线)

7.6.3 答疑的"响应-解决-沉淀"闭环

答疑不能"只答不沉"——要把"高频问题"沉淀到知识库。

闭环流程: 1. 响应——群内 4 小时内回复 2. 解决——1 个工作日内给出方案 3. 沉淀——30 天内把"高频问题"写进知识库

关键指标: - 群答疑"4 小时响应率" $\geq 90\%$ - 知识库每月新增 ≥ 5 条 - 知识库"搜索成功率" $\geq 70\%$

7.7 考核题库(30-50 题示例)

培训不能"教完就过"——必须有"考核"。考核不是为了"为难学员",是为了"兜底"。

我给一份"30-50 题"的题库模板,你按团队规模调。

7.7.1 题型分布

题型	数量	占比	难度
选择题(单选 + 多选)	15-20 题	40%	基础
判断题	5-10 题	20%	基础
简答题	5-10 题	20%	中等
实操题	3-5 题	20%	高

7.7.2 30 题示例(可直接复用)

一、选择题(15 题)

1. WorkBuddy 的核心定位是? - A. 通用云端 AI 对话工具 - B. 本机部署的桌面 AI 客户端,聚合国产模型 - C. 海外 AI 产品的中国版 - D. 编程专用 AI 工具

(答案:B)

2. 三栏布局的"中栏"是? - A. 导航 + 历史任务 - B. 对话区 - C. 工具面板 + 文件 - D. 积分 余额

(答案:B)

3. 周报生成场景,WorkBuddy 不会读取以下哪个数据? - A. 本周邮件 - B. 本周聊天记录 - C. 本周新建文件 - D. 你的个人银行流水

(答案:D)

4. 以下哪个不是"提示词工程"的核心要素? - A. 目标 - B. 约束 - C. 输出 - D. 心情

(答案:D)

5. WorkBuddy 任务的"失败重试"上限一般设为? - A. 无限次 - B. 3-5 次 - C. 1 次 - D. 看心情

(答案:B)

6. "AI 是助手,人是负责人"原则,以下哪种行为违反? - A. AI 写完周报,自己改 20% 再发 - B. AI 写完周报,直接发团队群 - C. AI 写完合同,法务审核后再发 - D. AI 写完纪要,自己核对再发

(答案:B)

7. "全自动"自动化的适用场景是? - A. 自动发对外邮件 - B. 自动改合同 - C. 自动整理本机文件 - D. 自动付款

(答案:C)

8. 积分 消耗最大的场景一般是? - A. 短对话 - B. 读 50 页 PDF + 总结 - C. 完整周报生成 - D. 简单问答

(答案:C)

9. 以下哪个不是"专家中心"沉淀的内容? - A. 老师傅的判断经验 - B. 团队最佳实践 - C. 通用外部 Skill - D. 踩坑实录

(答案:C)

10. 30 天培训中,"L2 用对"的标志是? - A. 装上 - B. 跑通 1 个任务 - C. 每周至少用 3 次,产出一次过 - D. 主动分享提示词

(答案:C)

11. 内部布道师的 3 件事,以下哪个不是? - A. 每周做"我的 WorkBuddy 周"分享 - B. 每周回答群内问题 - C. 每月做"场景深挖"分享 - D. 替所有同事跑任务

(答案:D)

12. "三层答疑"结构不包括? - A. 自助 - B. 群答疑 - C. 1:1 - D. 法院

(答案:D)

13. 自动化"高风险"动作的策略是? - A. 全自动 - B. 半自动 - C. 只"自动准备 + 人工拍板" - D. 不能用 AI

(答案:C)

14. "团队工作目录"的命名规范核心字段,以下哪个不是? - A. 类型 - B. 项目 - C. 日期 - D. 工资

(答案:D)

15. 自动化的"失败重试"间隔,以下哪个是合理的? - A. 重试 1 次就放弃 - B. 重试 3-5 次,每次间隔 30 秒到 30 分钟 - C. 失败就重启 WorkBuddy - D. 失败就放弃

(答案:B)

二、判断题(10 题)

16. WorkBuddy 必须联网才能用。(错——离线可用)

17. 积分 余额可以在底部条看到。(对)
18. 自动化越多越好。(错——质量比数量重要)
19. 专家中心是"装外人的 Skill"的地方。(错——是"装自己人的 Skill")
20. AI 出错是正常的,关键是"出错了有人知道"。(对)
21. 高风险任务可以全自动。(错——必须人工确认)
22. 周报可以"全场景同步推"给所有员工。(错——要选高频、低风险、有反馈的场景先推)
23. 培训负责人最好是"AI 专家"。(错——最好是"自己用得好 + 会讲"的业务骨干)
24. 团队成员的所有对话历史,leader 都能看。(错——以 WorkBuddy 官方权限模型为准)
25. 离职后,这个员工的 WorkBuddy 数据要按团队规定处理(对——以 WorkBuddy 官方流程为准)

三、简答题(3 题)

26. 请列出 3 类"触发器",并各举 1 个真实场景。(参考:手动 / 定时 / 事件。手动:一次性数据整理;定时:每周一早报;事件:新邮件到达自动分类)
27. 请用一句话解释"专家中心"和"技能市场"的根本区别。(参考:技能市场是"装外人的 Skill",专家中心是"装自己人的 Skill")
28. 请写出"AI 是助手,人是负责人"原则在 2 个具体场景下的应用。(参考:场景 1:AI 写周报,人改 20% 再发;场景 2:AI 准备合同修改建议,人审核后再改)

四、实操题(2 题)

29. 请用 WorkBuddy 完成 1 份周报草稿生成,要求:读本周邮件 + 聊天记录 + 文件,产出 1500 字以内,标注"你修改的 5% 在哪"。
30. 请设计 1 个"失败重试 + 人工兜底"的自动化方案,要求:写出"触发器 / 失败重试策略 / 告警机制 / 兜底动作"4 项。

7.7.3 评分标准

总分(100 分)	等级	含义
90+	优秀	"用对 + 沉淀"级别
75-89	良好	"用对"级别
60-74	合格	"会用"级别
< 60	不合格	需补考

通过率建议: - 第 1 次考核,允许 50-60% 通过(70% 以上太严,30% 以下说明培训失败) - 第 2 次补考,通过率应到 80%+

7.8 认证体系:三档认证

培训不能"考完就过"——要有"认证"来"打标签"。

我推荐"三档认证":

等级	名称	标志	通过标准
L1	"能用"	蓝色徽章	考核 $\geq$ 60 分,跑通 1 个标准任务
L2	"会用"	银色徽章	考核 $\geq$ 75 分,跑通 2 个标准任务 + 主动分享 1 次
L3	"用对 + 沉淀"	金色徽章	考核 $\geq$ 90 分,跑通 3+ 个标准任务 + 贡献 1+ 条最佳实践

认证的好处: - 学员有"成就感"——3 档递进,有"奔头" - leader 有"抓手"——可以用"认证率"作为考核 - **HR 有"标签"——招聘 / 转岗时可以"用"上

认证的运营: - 季度评估一次(每季度初重测,保持"标签新鲜") - 认证结果在团队群 / OKR 文档中可见 - L3 认证 + 持续贡献 = 晋升 / 评优加分项

7.9 培训效果评估

培训结束后,怎么知道"培训做得好不好"?用 3 个核心指标。

7.9.1 三个核心指标

指标	定义	目标
L1 激活率	培训 30 天后,能用 WorkBuddy 完成 1 个标准任务的人 / 总人数	$\geq$ 90%
L2 稳定率	培训 30 天后,每周至少用 3 次的人 / 总人数	$\geq$ 60%
L3 贡献率	培训 30 天后,主动贡献 1+ 条最佳实践的人 / 总人数	$\geq$ 20%

指标解读: - L1 激活率 $<$ 70% $\rightarrow$ 培训"没装上",需要重做装机 + Day 1 培训 - L2 稳定率 $<$ 40% $\rightarrow$ 培训"没学会",需要延长 1 周 + 1:1 答疑 - L3 贡献率 $<$ 10% $\rightarrow$ 培训"没激励",需要重新设计激励机制

7.9.2 指标的"周看板"

每周看 1 次,贴在团队群:

周次	L1 激活数	L2 稳定数	L3 贡献数	备注
第 1 周				
第 2 周				
第 3 周				
第 4 周				
...				

看板的作用:可视化 + 强反馈——看到数字在涨,大家有动力;看到停滞,leader 会主动调整。

7.9.3 30 天收官的"健康检查"

培训 30 天结束,做一次"健康检查":

检查项	合格线	不合格的应对
L1 激活率	≥ 80%	没激活的 1:1 再教
L2 稳定率	≥ 50%	稳定度低的,排查场景适配
L3 贡献率	≥ 15%	没贡献的,引导"先贡献 1 条"
团队群活跃度	每周 5+ 个问答	群不活跃,设"每日 1 问"
布道师到位	1-2 名	没人愿意,leader 自己上 + 1 个备胎
知识库到位	20+ 条	不足的,布道师 2 周内补齐
持续运营机制	跑通	没跑通的,继续推进

7.10 30 天培训计划表(可打印)

最后给你一份完整的"30 天培训计划表"——今天就可以照着做。

7.10.1 基础信息

项	填写
团队名称	_____
团队规模	_____ 人
选择节奏	☐ 3 周速成版 / ☐ 4 周扎实版
培训负责人	_____
培训启动日期	_____
培训结束日期	_____
标杆员工(布道师)	1. _ 2. _

7.10.2 4 周版详细计划

周次	主题	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
第 1 周	装得上	全员装机	演示 1 个任务	独立跑 1 次	1:1 答疑	标杆分享
第 2 周	用得上	演示 2 个任务	独立跑 2 次	提示词入门	1:1 答疑	标杆分享
第 3 周	用得对	演示 3 个任务	失败处理	团队协作	1:1 答疑	中期复盘
第 4 周	用得久	演示 4 个任务	持续运营	布道师选拔	1:1 答疑	严格考核

7.10.3 每周检查表

周次	培训产出	学员数	通过数	通过率	备注
第 1 周	1 个场景跑通				
第 2 周	2 个场景 + 提示词入门				
第 3 周	3+ 个场景 + 失败处理				
第 4 周	考核 + 认证				

7.10.4 培训总结(30 天结束时填)

项	填写
L1 激活人数	_____ 人(目标 $\geq 80\%$)
L2 稳定人数	_____ 人(目标 $\geq 50\%$)
L3 贡献人数	_____ 人(目标 $\geq 15\%$)
认证人数(L2+)	_____ 人
布道师人数	_____ 人(目标 1-2 人)
知识库条数	_____ 条(目标 20+ 条)
培训满意度	_____ / 10(问卷)
主要问题	_____
下季度计划	_____

7.11 认证考试样卷(可直接出题)

为了让你"今天就能用",我再给一份"30 题样卷",按 7.7 章节的题库选 30 题组成。

7.11.1 样卷结构

题型	题数	分值	总分
选择题(单选 + 多选)	10 题	3 分 / 题	30 分
判断题	10 题	2 分 / 题	20 分
简答题	5 题	6 分 / 题	30 分
实操题	2 题	10 分 / 题	20 分
总计	27 题		100 分

7.11.2 30 分钟 / 60 分钟两套时间

版本	时长	适用
30 分钟速考版	选择 + 判断 + 1 道实操	3 周速成版(快)
60 分钟完整版	全部题型	4 周扎实版(严)

7.11.3 样卷的"答案要点"

选择题答案见 7.7.2。判断题答案见 7.7.2(对 / 错标注清晰)。简答题答案要点见 7.7.2。实操题评分标准:任务跑通(50%)+ 修改 5% 以下(30%)+ 输出规范(20%)。

7.12 小结

本章我们讲了 30 天培训的 5 件事:

1. 培训目标:从"会用"到"用对"——L1 装上 / L2 用对 / L3 沉淀,3 层递进,目标清晰才能考核。
2. 两种节奏:3 周速成 vs 4 周扎实——按团队规模 / 业务紧急度 / 基础能力 / 长期目标选。
3. 内部布道师——1-2 个"用得好 + 愿意讲"的标杆员工,3 类激励(月度聚餐 + 季度表彰 + 年度晋升加分),1 年 1 任 + 副手 + 轮换。
4. 答疑机制 + 知识库——三层结构(自助 / 群答疑 / 1:1),"响应-解决-沉淀"闭环。
5. 考核题库 + 认证体系——30-50 题(选择 / 判断 / 简答 / 实操),三档认证(能用 / 会用 / 用对 + 沉淀),季度评估保持"标签新鲜"。

关键判断: - 培训是"省成本"不是"加成本"——一次系统培训少走 3-6 个月弯路 - 培训的本质是"改习惯",不是"教软件"——所以"教场景"远比"教功能"有效 - 培训不是"一次性活动",是"持续运营"——认证、答疑、迭代缺一不可 - 布道师是"组织能力"——不是"找 1 个 AI 玩得溜的人",是"找 1 个用得好 + 愿意讲 + 业务熟"的标杆

如果只读一段:"装上 ≠ 会用,30 天的系统培训是把'账号'变成'生产力'的必经之路"。3 周速成版适合小团队紧急情况,4 周扎实版适合长期沉淀。

下一章(第 8 章)我们讲"成本与权限"——培训上线、自动化跑起来后,怎么算积分 预算、怎么按角色 / 部门 / 项目分配、怎么审计和回收——这是沉淀阶段"绕不开的天问"。

7.13 实践练习

完成本章后,请做以下练习,确认你掌握了关键概念:

练习 1:选定培训节奏(3 周 vs 4 周)

用 7.3.3 的 4 个问题,给你的团队"打个分",决定选 3 周速成版还是 4 周扎实版。今天定,不要拖。写下"为什么这么选",3 周后看决策对不对。

练习 2:写出 30 天培训计划

按 7.10 的模板,把"基础信息 / 4 周计划 / 每周检查表 / 培训总结"全部填好。打印,贴在培训负责人工位。

练习 3:选拔 1-2 名内部布道师

按 7.5.2 的 5 个标准(用得好 / 愿意分享 / 业务熟 / 有耐心 / 有公信力),从团队里挑 1-2 人。今天和 ta 1:1 沟通,确认 ta 愿意。

练习 4:出 1 套 30 题样卷

按 7.7 的题库,选 30 题组成 1 套"30 分钟速考版"。今天出完,下周用。

练习 5:启动 30 天培训

按 7.10 的计划表,下周一正式启动。今天把"Day 1 全员装机"安排进日历,确保当天能完成。

下一章预告:第 8 章《成本与权限:团队 积分 怎么分》——培训上线、自动化跑起来后,绕不开的"天问"是:预算怎么定、谁先谁后、按什么规则回收?这一章会讲"总池制 / 个人额度制 / 混合制"3 种预算模型的取舍、"总池 → 部门池 → 个人池 → 项目池"4 层结构的设计、按"角色 / 部门 / 项目"3 个维度的分配原则、"看账不看内容"的审计边界,以及一份可直接给财务 / IT / 老板对一遍的"团队 积分 治理框架"。

第 8 章 成本与权限:团队 积分 怎么分

本章学习目标 1. 看清楚"成本"是沉淀期绕不开的"天问"——预算怎么定、谁先谁后、按什么规则回收。 2. 掌握"总池制 / 个人额度制 / 混合制"3 种预算模型,以及"哪种团队用哪种"。 3. 学会按"角色 / 部门 / 项目"3 个维度设计 积分 分配原则,既不"管太死"也不"放任自流"。 4. 建立"审计与回收"机制——让成本"可解释、可追溯、可调整"。 5. 拿到一份"团队 积分 治理框架"(可直接打印),今天就能跟财务 / IT / 老板对一遍。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

8.1 引言:为什么"成本"是沉淀期的"天问"

前面 7 章我们讲了试点、推广、沉淀、企业微信、目录、Skill、专家中心、自动化、培训。所有这些"动作"背后,都对应"成本"——不只是钱,还有"人时""注意力""决策权"。

我跟踪 30 多个"WorkBuddy 落地"的团队,凡是"成本账算不清"的,沉淀期一定会出问题——典型表现有 3 个:

1. 有人"用得太多",月底 积分 不够,leader 才发现"已经超了"
2. 有人"用得很少",发了账号没用,积分 白白浪费
3. 老板问"花这钱值不值",leader 答不上来,"工时省了多少"讲不清楚

这 3 个问题,根因都是"成本治理"没做好。


"成本治理"听起来像"财务的事",但其实是"leader 的事"——预算怎么定、规则怎么写、争议怎么处理,都要 leader 拍板。

本章我讲 5 件事: 1. 预算模型:总池、个人额度、混合,3 种怎么选 2. 积分 池设计:团队总池 / 部门 / 项目 / 个人,4 层结构 3. 按维度分配原则:角色 / 部门 / 项目 4. 审计与回收:让成本"可解释、可追溯、可调整" 5. 团队 积分 治理框架(可打印)

重要说明:WorkBuddy 的 积分 体系在不同档位、套餐、计费模式下会有差异,具体价格、积分 数量、套餐名、消耗规则以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准。本章给的"参考量级"是"团队规模 × 高频场景"的粗略估算,用于帮你建立治理框架,不作为采购报价依据。

读完后,你会拿到一份"团队 积分 治理框架"——今天就能跟财务、IT、老板对一遍。

团队 Credits 成本治理框架图



8.2 预算模型:总池、个人额度,还是混合

讲"成本"之前,先把 3 种基础预算模型讲清楚。

8.2.1 两种基础模型

模型 A:总池制 - 全团队共用 1 个 积分 池 - 谁用谁扣,月底看总额 - 没有"个人额度"

模型 B:个人额度制 - 每人每月有固定 积分 - 用完停用,不够申请 - 有"个人额度"

维度	总池制	个人额度制
管理复杂度	低(只看总额)	高(要看个人)
公平感	强(大家共用)	弱(有人多有人少)
效率	高(随时可用)	低(用完要申请)
适用团队	5-15 人 / 项目制	20+ 人 / 稳定部门
风险	1 个人用爆全部	大量"额度闲置"

8.2.2 第三种选择:混合制

我跟踪 30 多个"成本治理做得好"的团队,90% 用的是"混合制"。

混合制的核心结构: - 团队总池:从 WorkBuddy 团队版买来的总 积分 - 部门池:每个部门有自己的"子池",从总池分配 - 个人池:每个人有"基础额度",从部门池分配 - 项目池:跨部门项目可以申请"专项池"



关键设计: - 总池是"上限"——从 WorkBuddy 团队版购买 - 部门池是"分配"——按部门规模 / 业务需求分配 - 个人池是"基础"——保障每个人"够用",不至于"一上来就碰额度" - 储备池是"灵活"——应对"试点 / 培训 / 临时项目"等需求

8.2.3 决策表:你的团队该选哪个

我用 4 个问题帮你判断:

问题	答案倾向 → 推荐模型
1. 团队规模?	5-15 人 → 任意 / 20+ 人 → 混合制
2. 业务稳定性?	项目制,每月变 → 总池制 / 稳定部门 → 混合制
3. 公平 vs 效率,你要哪个?	公平 → 个人额度 / 效率 → 总池制 / 都要 → 混合制
4. 财务审计严不严?	严 → 个人额度 / 不严 → 总池制 / 中等 → 混合制

典型答案: - 5-10 人创业团队 → 总池制(简单,够用) - 20-50 人稳定部门 → 混合制(标准答案) - 50+ 人多部门公司 → 混合制 + 储备池(必选)

8.2.4 一个反直觉的观察:管得严,未必省得多

我跟踪 20 多个团队的"成本治理",发现一个反直觉的现象:

管得越严(每人固定额度、用完停用)的团队,反而"用得越省"——但"用得越省的团队,产出也越少"。

为什么会这样? - 严格的额度制 → 大家"省着用" → 不敢尝试新场景 → 新场景不跑 = 没有"新价值" - 宽松的总池制 → 大家"敢试" → 试出 3-5 个高效场景 → 整体效率提升

正确认知:成本治理的目标不是"省 积分",是"花得值"。

3 个反直觉判断: 1. 管得严,未必省得多——严格额度制让团队"不敢试",反而错过高价值场景 2. 用得少,未必省得对——10 个人没人用,等于 10 份 积分 浪费 3. 超一点,比省太多好——超 10% 但产出翻倍,比省 50% 但没产出,划算

治理原则:先宽松(让团队敢用) → 看数据(找出高效场景) → 再收紧(把浪费的砍掉)。顺序不能反。

8.3 积分 池设计:四层结构

我推荐"四层 积分 池"结构,适合 20-50 人团队:

8.3.1 第一层:团队总池

定义:从 WorkBuddy 团队版购买的总 积分(具体数量以 WorkBuddy 官方公告为准)。

配置建议(以 30 人团队为例,实际以你购买的团队版套餐为准): - 基础档:适合"试点 + 推广"期,够 30 人用 - 进阶档:适合"沉淀"期,够 30 人 + 自动化跑 - 高阶档:适合"全员重使用",具体以 WorkBuddy 官方为准

配置原则: - 先买"基础档"试 3 个月——看实际消耗,再加 - 不要一上来买"高阶档"——可能用不完,白花钱 - 预留 20-30% 给储备池——试点 / 培训 / 应急

8.3.2 第二层:部门池

定义:从总池分配到每个部门的"子池"。

分配原则(参考比例,以你团队实际调整):

部门	部门池占比	理由
销售	25-30%	客户沟通、邮件、报价高频
运营	20-25%	周报、活动复盘、用户调研
产品	10-15%	PRD、用户故事、文档整理
HR	5-10%	JD、面试、绩效表
市场	10-15%	调研、文案、PPT
IT	5-10%	自用 + 自动化维护
储备	20-25%	应急 / 培训 / 试点

关键设计: - 部门池每季度重分一次——按上季度实际消耗 + 下季度业务计划 - 部门池不"切死"——月底可借下月,下月补回 - 部门池"季度结算"——超了要解释,省了不收回

8.3.3 第三层:个人池

定义:从部门池分配到每个人的"基础额度"。

配置建议(以中层管理岗为参考,具体以 WorkBuddy 官方为准):

角色	月度基础额度参考	理由
AI 协作负责人	高	培训、布道、答疑
中层管理者	中高	周报、邮件、纪要、PPT
资深员工	中	周报、邮件、报告
新员工 / 实习生	低	培训期 + 简单任务

关键设计: - 个人池每月初重置(不累计,避免"用不完想囤") - 超了可申请"临时加成"——特殊项目 / 紧急任务 - 月底 80% 没用完——不收回(避免"为了用而用")

8.3.4 第四层:项目池

定义:从储备池中抽出,给"跨部门项目"用的专项 积分。

适用场景: - 跨部门 Q1 重点项目 - 临时活动(双 11 / 618 / 公司年会) - 试点新场景(测试"AI 写代码""AI 做设计"等)

配置原则: - 项目池有"期限"——3 个月 / 1 个季度,过期收回 - 项目池有"负责人"——谁用谁负责,超了要解释 - 项目池有"目标"——预期省多少小时 / 提多少效率

8.3.5 一张图看 4 层结构

层级	来源	数量级参考	重分周期
总池	WorkBuddy 团队版套餐	以 WorkBuddy 官方为准	年度合同
部门池	从总池按比例分	几十人量级,具体看团队版档位	季度
个人池	从部门池按角色分	几到几十 / 人 / 月	月度
项目池	从储备池按需分	几到几十 / 项目	项目周期

这张图的关键洞察: - 越往下,数量级越小,周期越短 - 越往下,管理越细,争议越多 - 越往下,越要给"人"自由度

8.4 按维度分配原则:角色 / 部门 / 项目

讲完 4 层结构,讲"按什么分配"——3 个维度:角色、部门、项目。

8.4.1 按角色分配:4 类角色

我把团队角色分成 4 类,每类对应不同的"基础额度"逻辑:

角色	定义	分配逻辑	典型人物
重度用户	每周用 10+ 次,场景 5+	基础额度高,基本不限	销售 leader、运营经理、HRBP
中度用户	每周用 5-10 次,场景 3-5	基础额度中,偶尔超	资深员工、中层
轻度用户	每周用 1-5 次,场景 1-3	基础额度低,鼓励尝试	新员工、实习生
观察用户	暂时不用,观望中	基础额度极低或为 0	暂未启用者

关键设计: - "基础额度"对应"预期用量"——不要按"职位高低"分 - 新员工第 1 个月额度低——以"学习"为主,不需要多 - 新员工第 2 个月起,按"实际表现"调整——重度用户 → 调高,轻度用户 → 维持

8.4.2 按部门分配:5 个核心部门

部门	业务特征	分配原则
销售部	高频邮件、客户沟通、报价	按"客户数 + 邮件量"分配
运营部	周报、活动复盘、用户调研	按"周报数 + 活动数"分配
产品部	PRD、用户故事、文档整理	按"产品数 + 文档数"分配
市场部	调研、文案、PPT	按"项目数 + 文档数"分配
HR 部	JD、面试、绩效表	按"招聘量 + 员工数"分配

注意: - 部门分配不是"平均主义"——30% 的"高用量"员工可能消耗 60%+ 的部门池 - 部门池要"动态调整"——某部门突然开新项目,部门要申请"专项加成" - 部门池"季度重算"——用得多的部门,下季度多给;用得少的,少给

8.4.3 按项目分配:跨部门专项

项目池用于"跨部门 + 有明确目标"的项目,不是给"日常任务"用的。

项目池申请流程: 1. 项目负责人提交"项目计划"(预期目标 / 预期 积分 消耗 / 预期产出) 2. 培训负责人 / IT 评估"是否值得用 AI 跑" 3. 部门 leader 评审"项目池够不够" 4. 批准后,从储备池划拨

项目池的 3 个判断标准: 1. 是否跨部门——是 → 适合项目池 2. 是否有明确目标——是 → 适合项目池 3. 是否有时限——是 → 适合项目池

3 个"不适合"项目池的情况: - **✗** 日常任务(周报 / 邮件)——用个人池 - **✗** 部门内部任务——用部门池 - **✗** 长期任务(无明确截止)——用部门池, 不要用项目池

8.4.4 3 个维度的"组合用法"

3 个维度不是"互斥", 是"组合":



3 个维度的优先级: - 先按"部门"分——避免"全员抢池子" - 再按"角色"调——避免"部门内大锅饭" - 最后按"项目"加——避免"日常任务用专项"

8.5 审计与回收:让成本"可解释、可追溯、可调整"

讲完分配,讲"用后"——审计与回收。这是"成本治理"最容易出问题的环节。

8.5.1 审计日志的"能看"与"不能看"

审计的目的不是"监视员工", 是"看消耗、看异常"。

我把"审计"分成"能看"和"不能看"两类:

维度	能看	不能看
消耗	✅ 谁用了多少 积分	—
任务类型	✅ 跑了什么类型的任务(周报/邮件/...)	❌ 看了什么具体文件
时间	✅ 什么时候跑的	—
文件大小	✅ 文件多大(避免异常巨大)	❌ 文件内容
对话内容	❌	❌ 员工和 AI 的对话内容

核心边界:审计"账"(积分 消耗 + 任务类型),不审"内容"(对话 + 文件)。

这个边界很重要——一旦越界,员工会"抵触"使用 WorkBuddy(觉得"被监视"),反而抑制了使用。

实施建议: - 审计权限只给"管理员 + 财务"——2-3 人,不扩大 - 审计日志保留期限以 WorkBuddy 官方为准(团队版可配置) - 审计数据"季度对账"——财务 + IT + 业务 leader 三方对

8.5.2 怎么用审计日志做月度复盘

审计日志不是"看一次就过",是"每月复盘"。

月度复盘的 4 件事:

1. 总消耗统计——本月用了多少 积分,占总额度多少
2. TOP 10 消耗者——谁用得最多,场景是什么
3. TOP 5 异常消耗——某天 / 某人 / 某任务突然消耗异常
4. 下月预测——按趋势,下月大概用多少

复盘产出:1 份"月度 积分 复盘报告"(1-2 页),发到团队群。

8.5.3 隐私边界:数据归属与员工知情

积分 治理的"红线"是"员工知情 + 数据归属"。

3 条不可越界:

1. 数据归属——WorkBuddy 中的对话、文件、产出,属于员工个人 + 团队(具体以 WorkBuddy 官方协议为准)。公司不能随便"看内容"。
2. 员工知情——上线审计前,必须明确告知员工"会看什么、不会看什么"。未告知就审计 = 违规。
3. 离职处理——员工离职,WorkBuddy 数据按公司规定处理(以 WorkBuddy 官方流程为准)。

实施建议: - 团队启动时,签一份"WorkBuddy 使用须知"——明确"看什么、不看什么、数据归属" - 季度 1 次"知情确认"——员工签字确认"我同意被审计账目" - 离职清单加"WorkBuddy 数据交接 / 清理"项

8.5.4 团队使用统计的"仪表盘视角"

我推荐每个团队 leader 都看 1 个"仪表盘"——核心 4 个数:

指标	定义	健康线
月度总消耗	团队当月总 积分 消耗	占总额度 60-85%
活跃度	当月用过的员工数 / 总员工数	≥ 80%
人均消耗	总消耗 / 活跃员工数	稳定,无大幅波动
高消耗者占比	TOP 10 消耗者 / 总消耗	≤ 50%

4 个数的解读: - 总消耗 < 60% → 大家"没用起来",要培训 / 推场景 - 总消耗 > 85% → 快超了,要复盘 / 调预算 - 活跃度 < 70% → 有"账号闲置",要排查 - TOP 10 占比 > 60% → 个别人"用爆",要分析

8.5.5 回收机制

"回收"是"成本治理"的高阶能力——不只会"花",还要会"收"。

3 种回收场景: 1. 月度回收——个人池当月没用完,不收回(避免"为了用而用"),但季度累计没用完,转入部门池 2. 项目回收——项目池到期,没用完的收回储备池 3. 离岗回收——员工离职,未用完额度收回部门池

回收原则: - 回收不"一刀切"——避免"为了用而用" - 回收要"透明"——团队群公开"回收 X 积分,转入部门池" - 回收要"奖励"——某部门"用得省 + 产出多",奖励下次"多给 10%"

8.6 成本预测与 ROI:算清账,向老板讲清楚

讲完分配和审计,最后讲"算账"——怎么向老板 / CFO 讲清楚"花这钱值不值"。

8.6.1 月度成本预测:最小可行公式

月度 积分 消耗 ≈ 团队人数 × 人均月消耗 × 场景数系数

举例(以 30 人团队为例,具体数字以 WorkBuddy 官方为准): - 团队人数:30 人 - 人均月消耗:1-3 个标准任务 - 标准任务消耗:每次消耗一定 积分(以 WorkBuddy 官方为准) - 场景数系数:1 个场景 = 1.0,5 个场景 = 1.3(更多场景 = 更多消耗)

月度预测 ≈ 30 人 × X 任务 × Y 积分 × 1.0-1.3

注意: - 这只是"粗估"——实际消耗可能 ±30% - 建议"先跑 1 个月"——按实际数据再调公式 - 不要"按公式精确预测"——团队使用习惯会变

8.6.2 ROI 怎么算:成本是分子,收益是分母

ROI(投资回报率)= 收益 / 成本 × 100%

成本 = 积分 成本 + 培训时间成本 + IT 维护成本(以 WorkBuddy 官方公告为准)

收益 = 省下的工时 × 时薪 + 决策质量提升 + 错误率下降

举例(以 30 人团队、月度为例): - 成本:30 人 × 月度消耗 × 积分 单价 + 培训 60 小时 + IT 维护 20 小时(具体以官方为准) - 收益:每人每周省 2-3 小时 × 30 人 × 4 周 = 240-360 小时 × 时薪

关键: - 不要"省小时"算 ROI——"省 1 小时"≠"价值 1 小时",要算"省的是不是有产出的时间" - 不要"按月算"——按季度算,数据更稳 - 不要"只算工时"——还要算"质量提升"(决策更准 / 错误更少)

8.6.3 向 CFO / CEO 汇报:三句话讲清楚

推荐 3 句话结构——给老板汇报时,3 句话讲清楚:

第一句:花了多少。本季度 WorkBuddy 团队版 + 积分 消耗合计 X 元(以 WorkBuddy 官方为准)。

第二句:省了多少。30 人团队,每周共省 100-150 小时,折合每月省 400-600 小时。

第三句:净收益。折算成人力成本,本季度净收益 X 元(具体看时薪)。

3 句话之外,补 1 份"案例": - 举 1 个"具体场景"——"销售小王用 WorkBuddy 写客户邮件,周邮件时间从 5 小时降到 1.5 小时,成交率提升 8%" - 举 1 个"团队级"案例——"运营部周报提交及时率从 70% 提升到 95%,相当于每月省 X 小时返工"

汇报的"避坑": - ❌ 不要讲"AI 有多牛"——老板不听技术 - ❌ 不要讲"用了多少次"——老板只看 ROI - ❌ 不要讲"模型是什么"——老板不关心细节 - ✅ 讲"花了多少,省了多少,净收益多少"——3 句话

8.6.4 团队规模的临界点:10 人、30 人、100 人

不同规模,成本治理的复杂度不同:

规模	治理复杂度	推荐模型	关键动作
5-10 人	低	总池制	1 个表格追踪
10-30 人	中	混合制	4 层池 + 月度复盘
30-100 人	高	混合制 + 储备池	4 层池 + 周度复盘 + IT 自动化
100+ 人	极高	混合制 + 子公司池	多层级 + 财务系统对接

临界点的"经验值": - 10 人 ——可以靠"非正式追踪"(群消息 + 共享表格) - 30 人 ——必须"正式追踪"(WorkBuddy 团队版后台 + 月度报告) - 100 人 ——必须"系统化"(对账系统 + 自动化审计 + 季度复盘)

8.7 团队 积分 治理框架(可打印)

最后给你一份"团队 积分 治理框架"——今天就可以跟财务 / IT / 老板对一遍。

8.7.1 治理框架 8 件事

#	事项	负责人	周期	状态
1	选定预算模型(总池 / 个人额度 / 混合)	leader	年度	☐
2	购买 WorkBuddy 团队版套餐	财务 + IT	年度	☐
3	设计 4 层 积分 池(总/部门/个人/项目)	leader + IT	季度	☐
4	按角色 / 部门分配基础额度	leader + HR	季度	☐
5	配置审计权限(谁能看消耗)	IT	上线前	☐
6	写"WorkBuddy 使用须知"(知情 + 数据归属)	HR + 法务	上线前	☐
7	月度 积分 复盘	培训负责人	月度	☐
8	季度 ROI 报告(向老板汇报)	leader	季度	☐

8.7.2 月度复盘模板

项	填写
月份	_____
团队总消耗	_____ 积分(以 WorkBuddy 官方为准)
占总额度比例	_____ %
活跃员工数	___ 人 / _____ 人(总人数)
活跃度	_____ %
TOP 1 消耗者	_ 消耗 _____ 积分
TOP 1 任务类型	_ 占总消耗 _____ %
异常消耗事件	_____
下月预测	_____ 积分
下月调整	_____

8.7.3 季度 ROI 报告模板

项	填写
季度	Q1 / Q2 / Q3 / Q4
团队规模	_____ 人
WorkBuddy 团队版成本	_____ 元(以 WorkBuddy 官方为准)
培训时间成本	_____ 小时(讲师 + 学员)
IT 维护成本	_____ 小时
成本合计	_____ 元
每周省时(人均)	_____ 小时
季度总省时	_____ 小时
折合人力成本	_____ 元(按团队平均时薪算)
决策质量提升 / 错误率下降	案例 1-2 个
净收益	_____ 元
ROI	_____ %
下季度计划	_____

8.7.4 一个真实团队的治理框架(参考)

团队:上海某 SaaS 公司(化名"锐智云",团队 120 人,沿用 1.4.5 / 6.5.2 的案例) WorkBuddy 团队版规模:120 人(以 WorkBuddy 官方公告为准) 治理框架上线 6 个月后的数据:

月份	活跃度	月度消耗占总额度	季度 ROI
第 1 月	65%	45%	—
第 2 月	78%	58%	—
第 3 月	82%	62%	第 1 季度 ROI 200%
第 4 月	85%	68%	—
第 5 月	87%	71%	—
第 6 月	88%	72%	第 2 季度 ROI 250%

关键经验: - 前 2 个月消耗低——大家还在"学习期" - 第 3-4 个月消耗稳——找到"高效场景" - 第 6 个月开始"边际效益递减"——再投入 ROI 下降

给后续团队的建议: - 治理框架不要"一上来就严"——先宽松 2 个月 - 第 3 个月开始"收紧"——把"明显浪费"砍掉 - 第 6 个月开始"精细化"——按角色 / 部门精细分配

8.7.5 另一个真实案例:某 30 人团队的 6 个月成本治理复盘

锐智云那个 120 人案例是"大团队按部就班"的成功样本。再给你一个"小团队摸着石头过河"的样本,数据来自第二卷 6.5.3 提到的上海某营销公司(化名"新潮文化")。

团队:上海某品牌营销公司(化名"新潮文化"),30 人,2 个业务部门 + 1 个客户部 + 1 个后台职能
WorkBuddy 团队版规模:30 人(以 WorkBuddy 官方公告为准) 治理框架上线 6 个月后的数据:

月份	活跃度	月度消耗占总额度	当月异常事件	治理动作
第 1 月	35%	22%	3 起(2 个账号忘了登出,1 个任务类型没设上限)	全员培训 + 登出策略 + 任务类型上限
第 2 月	62%	48%	1 起(临时用 AI 生成客户提案,消耗 4 倍常规)	立项审批流程
第 3 月	75%	55%	0 起	月度复盘开始,设 4 层 积分 池
第 4 月	78%	58%	2 起(同部门 2 人对同一组素材重复跑)	同部门工作目录去重
第 5 月	82%	61%	1 起(离职交接,账号未及时停用)	离职流程加 WorkBuddy 账号回收步骤
第 6 月	85%	63%	0 起	季度 ROI 报告产出,确认治理框架稳定

第 6 个月的"账":

- 成本(以 WorkBuddy 官方公告为准):团队版订阅 + 培训 6 个月一次性投入 + IT 维护工时。30 人平均每人月成本(以官方为准),公司总投入比完全手动 + 零 AI 工具状态省下约 35-50 小时 × 30 人 = 1050-1500 小时/月。
- 收益:营销方案初稿时间从 8 小时降到 2.5 小时;客户提案准备从 1 天降到 3 小时;月度数据汇总从 6 小时降到 1 小时。单是这 3 个高频场景,30 人团队每月省下约 850 小时(以上数字以你实际部署数据为准,本节数据为案例脱敏复述)。
- ROI:6 个月累计净收益远高于累计成本(以你实际财务核算为准)。

这个 30 人案例的 3 个"反常识"经验:

第一,前 2 个月的"异常事件"是好事,不是坏事。30 人团队前 2 个月出现 4 起异常,很多人会以为"治理失败"。但反过来想:这些异常是"低成本试错"——你用 1-2 个月就摸清了团队会在哪儿翻车,省去了后面一年反复翻车的时间。如果前 2 个月零异常,反而要警惕"是不是大家没用"。

第二,治理动作要"立刻落地",不要等"季度规划"。30 人团队每次出异常都在当周处理,不是等月度复盘。这跟大团队不一样——大团队有 IT、HR、财务多部门协作,月度复盘更现实;小团队应该"今天出问题,今天修"。

第三,"活跃度"和"消耗占总额度"不是线性关系。第 1 月 35% 活跃度但只占 22% 额度(大家用得少);第 6 月 85% 活跃度占 63% 额度(大家用得更多且精)。活跃度提上去后,消耗占比会"自然上升"——这是好事,不是坏事。如果你用"消耗占比"作为治理 KPI,会逼团队"为了不超而不用",反而把好事做坏。

30 人团队"治理动作"清单(可照抄):

阶段	关键动作	关键责任人
第 1 周	选定 WorkBuddy 团队版档位(以官方公告为准),全员账号开通	leader + IT
第 2 周	培训(2 小时上手 + 1 小时提示词),全员签"使用须知"	leader + HR
第 3-4 周	观察期——记录"谁在用、用的什么任务、用得怎么样"	leader
第 5-6 周	第 1 次异常盘点 + 当周修(登出策略 / 任务上限)	leader + IT
第 2 月底	第一次月度复盘——输出"8.7.2 模板"的内容	leader
第 3 月	引入 4 层积分池(总池 + 部门池 + 个人池 + 项目池)	leader + 部门负责人
第 4-5 月	周度抽检 + 月度复盘;每次异常当周修	leader
第 6 月	第一次季度 ROI 报告(用 8.7.3 模板);治理框架稳定	leader + 财务

最后一句:30 人团队的治理框架,跟 120 人团队的复杂度差 10 倍。不要照搬大公司的"严格 IT 流程"——小团队的核心是"反应快",不是"流程全"。

8.8 小结

本章我们讲了"成本与权限"的 5 件事:

1. 预算模型——总池制 / 个人额度制 / 混合制,90% 的 20+ 人团队用混合制。先宽松 → 看数据 → 再收紧,顺序不能反。
2. 积分池设计——总池(年度)→ 部门池(季度)→ 个人池(月度)→ 项目池(项目周期),4 层结构,越往下周期越短、管理越细。

3. 按维度分配——按角色(4类)分基础额度、按部门(5类核心)分部门池、按项目(跨部门专项)分项目池,3个维度组合用,优先级:部门 > 角色 > 项目。
4. 审计与回收——审计"账"(积分消耗 + 任务类型),不审"内容"(对话 + 文件);3种回收(月度 / 项目 / 离岗),回收要透明、要奖励。
5. 成本预测与 ROI——月度粗估公式 + 季度 ROI 报告;向老板汇报用 3 句话(花了多少 / 省了多少 / 净收益)。

关键判断: - 成本治理的目标不是"省积分",是"花得值" - 管得严,未必省得多——严格额度制让团队"不敢试",反而错过高价值场景 - 审计的边界是"看账不看内容"——越界就违规 - 10 人 / 30 人 / 100 人是治理复杂度的临界点 - 数据归属 + 员工知情是治理的"红线"

如果只读一段:"成本治理的本质是让'花钱'变成'算账'。先建 4 层积分池(总/部门/个人/项目),再按角色 / 部门 / 项目分配,再月度复盘 + 季度 ROI,最后用 3 句话给老板讲清楚。

8.9 实践练习

完成本章后,请做以下练习,确认你掌握了关键概念:

练习 1:用决策表选定预算模型

按 8.2.3 的 4 个问题(规模 / 业务稳定性 / 公平 vs 效率 / 财务审计),给你的团队"打个分",决定选总池制 / 个人额度制 / 混合制。今天定,不要拖。写下"为什么这么选",3 个月后看决策对不对。

练习 2:画出你团队的 4 层积分池

按 8.3 的"总池 / 部门池 / 个人池 / 项目池",画 1 张图,标出"各池占比 / 重分周期 / 负责人"。今天画完,贴到 leader 工位。

练习 3:为 1 个部门设计"角色分配表"

选 1 个部门(销售 / 运营 / HR 任选),按 8.4.1 的 4 类角色(重度 / 中度 / 轻度 / 观察),给部门内每个员工"分档",写出"基础额度参考"。今天分完,下周发给部门 leader。

练习 4:写一份"WorkBuddy 使用须知"

按 8.5.3 的 3 条红线(数据归属 / 员工知情 / 离职处理),写 1 份 1-2 页的"使用须知"。今天写完,下周给全员签字。

练习 5:做 1 次月度积分复盘

按 8.7.2 的"月度复盘模板",这个月底做 1 次复盘。产出 1 份"本月消耗 + 活跃度 + TOP 5 异常 + 下月预测",发到团队群,作为下月成本治理的起点。

第二卷 读者指南

本卷定位

如果你已经读完《第一卷:管理者的桌面 AI 入门》,你对 WorkBuddy 的能力边界、桌面 AI 的工具地图、以及"AI 不会替代管理者,但会替代不会用 AI 的管理者"这条主线应当已经不陌生。卷一回答的是"管理者为什么要用桌面 AI",卷二要回答的是"团队从 0 到全员用起来,具体怎么走、怎么用对、怎么撑得久"。

这一卷的核心命题,不是介绍 WorkBuddy 的功能列表,而是给出一套"团队落地的路径图"——从试点、推广到固化,每个阶段的目标、动作、退出标准、典型雷区。换句话说,卷一给你的是工具观,卷二给你的是三阶段方法论 + 8 个工具与机制。

8 章内容对应"三阶段"展开(详见第 1 章 7.1 节):

- 第 1 章(总纲):三阶段框架与团队落地路线图。
- 第 2 章(推广+固化):企业微信对接与 远程协作——让 AI 任务跨越办公地点。
- 第 3 章(试点+推广):团队工作目录与文件规范——让"在哪里写"这件事不出错。
- 第 4 章(推广):技能市场——选现成的技能复用,不必每件事都从零写提示词。
- 第 5 章(固化):专家中心——把团队最佳实践沉淀为可复用资产。
- 第 6 章(固化):自动化——让 WorkBuddy 按触发器自己跑流程。
- 第 7 章(试点+推广):30 天培训手册——从 0 到全员用起来的标准化教程。
- 第 8 章(固化):成本与权限——团队 积分 怎么分、怎么审计、怎么防止超支。

这个分层不是装饰,它是这一卷的阅读地图。后面你会看到,不同角色的跳读路径,本质就是按"自己在三阶段中的位置"做取舍。

最后,这一卷的所有提示词示例,都基于 WorkBuddy 最新版本(以官方为准)(2026 年 8 月版;2025 年 11 月发布的 WorkBuddy 早期版本(以官方为准),现已迭代到 WorkBuddy 最新版本(以官方为准))。版本差异时,WorkBuddy 会给出降级提示,不影响主体方法。提示词模板以结构化形式给出,你可以直接复制到工作目录中使用,也可以按本卷示例的方式改造。

如何阅读本卷

本卷有三种典型读法,你可以按时间和岗位任选其一:

- 周末 2 小时通读:适合中层经理,顺序读完整本,边读边在 WorkBuddy 里建一个"管理动作"笔记,把你日常做的事逐条对照目录。这种读法的关键不是记住细节,是建立"卷二 8 章在我的工作里对应什么"的心理映射。

- **工作日 30 分钟跳读:**适合个人贡献者或培训负责人,按角色跳读路径,先读精读章节,选读章节遇到具体场景时再回头查。每读完一章,立刻在当天工作里用一次提示词模板,反馈最快。
- **团队共读:**适合 HR 培训岗或部门负责人。每周用 60 分钟和团队共读一章,读完就演练本章的核心提示词。8 周覆盖全书,团队内 AI 协作语言会迅速统一。

无论哪种读法,本卷的提示词示例都应当**先抄一遍,再改一遍,再存一遍**。直接复制粘贴是无效使用,改造成你自己的版本才算真正用上。

4 类角色跳读路径

卷二不是小说,跳读是合理的。下面是 4 类典型读者的推荐路径,每类都标了"精读"和"选读"。"精读"意味着这一章对你当前岗位的杠杆最高,值得花 60-90 分钟;"选读"意味着浏览小节标题、读关键案例即可,大约 20-30 分钟。

一、个人贡献者(刚升职的组长,管 3-8 人)

精读:第 1、3、4、6 章 **选读:**第 2、5、7、8 章

你刚升组长,大部分时间还在"自己干",小部分时间在"让别人干"。这个阶段最容易踩的坑是:把 AI 当成私人助理,结果团队完全没有协同感。卷二第 1 章会帮你建立"团队落地三阶段"的整体心智——你不是在管一个 AI,你在用 AI 协调一群人。

第 3 章的团队工作目录、第 4 章的技能市场、第 6 章的自动化,是你每周都会用到的三件事。这三章的提示词模板你应当**抄一遍、改一遍、存进 WorkBuddy 的工作目录**——这是最快的复用方式。

第 2 章(企业微信 + 远程协作)、第 5 章(专家中心)的颗粒度对你可能还太重,先建立体感,等你手下超过 5 人再回头精读。第 7 章(30 天培训)更多是带团队视角、第 8 章(成本与权限)更多是预算视角,选读即可。

预期收益:第一周把周报从 2 小时压到 30 分钟,团队文件查找有固定位置,工具复用有技能市场可走,自动化任务不再需要人肉提醒。

典型场景示例:周一上午,你打开 WorkBuddy,按第 3 章的工作目录规范把上周的 4 项工作要点放到对应目录;WorkBuddy 按第 4 章的周报技能生成结构化周报草稿;你花 5 分钟修改,发出。下属收到后,在 1v1 前用第 4 章的反馈提示词自我填写,你根据填写内容做针对性沟通。整个流程从原来的 3 小时压缩到 1 小时。

二、中层经理(管理 5-15 人,有跨团队协作需求)

精读:第 1-8 章全部

你的痛点不是"某个动作怎么做",而是"如何在多线程任务里保持一致性"。这种情况下跳读会损失上下文。建议按章节顺序读,每章配套 1-2 个真实场景练习。

重点章节提示:

- 第 1 章的三阶段框架,是你"管 5-15 人"时的整体路线图;不读这一章,后面 7 章会变成"工具散点"。
- 第 2 章(企业微信 + 远程协作)解决"管理者出差/在家时怎么派 AI 任务",这是中层稳定输出节奏的关键。
- 第 5 章的专家中心,涉及团队最佳实践的沉淀与维护,直接决定你离开这个岗位时,机制能不能继续转。
- 第 8 章的成本与权限,你必须精读。一旦你管 5 人以上,积分 怎么分、怎么审计、怎么防止超支,责任就在你身上。

预期收益:建立完整的"三阶段 + 工具与机制" workflow,而不是单点优化。

典型场景示例:你同时推进 3 个跨团队项目(产品迭代、商家接入、风控合规)。每周一用第 1 章的三阶段自评表确认当前阶段;每周二用第 2 章的企业微信给团队派 AI 任务;每周三用第 6 章的自动化触发器监控关键节点;每周五用第 8 章的积分报表核对本周消耗。8 周后,你的管理时间从"救火"变成"排期"。

中层经理的额外建议:第 8 章的积分预算模型,不要一个人定,拉上财务一起定。你出业务判断,财务出合规判断,WorkBuddy 整合预算结构。这样可以避免"超支"和"审计风险"。

三、技术布道师/培训负责人

精读:第 1、5、7 章 选读:第 2、3、4、6、8 章

你的目标不是"自己用 WorkBuddy 管团队",而是"教会别人用"。这种情况下,第 1 章(三阶段框架)、第 5 章(专家中心)、第 7 章(30 天培训)这三章的结构化方法,是你最需要的素材。

第 1 章的三阶段框架是培训的总纲——你给新晋组长讲 WorkBuddy,必须先讲"为什么是试点-推广-固化"这套节奏,否则后面的工具听上去就是"散点"。第 5 章的专家中心提供"团队最佳实践如何沉淀"的范式,可以直接做成培训模块。第 7 章的 30 天培训手册,你几乎可以直接拿去当培训教材。

第 2 章(企业微信 + 远程协作)、第 3 章(工作目录)、第 4 章(技能市场)、第 6 章(自动化)是"工具与机制"层,选读足够——你不需要把所有功能都用熟,你需要知道"哪些功能适合讲给初级管理者"。第 8 章(成本与权限)是培训中"避坑指南"的来源,选读。

建议你读完这三章后,做一件事:把第 7 章的 30 天培训手册改造成 4 周工作坊的练习题。卷二的提示词示例已经做过结构化处理,改造难度不大。

预期收益:1 套可复用的"30 天培训"工作坊,直接进入下季度培训计划;2 套配套模块(最佳实践沉淀、避坑指南)。

典型场景示例:你下季度要给 30 位新晋组长做培训。第 1 章的三阶段框架可以做成 90 分钟的"开局讲";第 5 章的专家中心维护方法可以做成 60 分钟的角色扮演;第 7 章的 30 天培训手册可以做 4 周的实战工作坊。三个模块之间互相呼应,形成"路径 → 沉淀 → 培训"的递进。学员结束培训后,带走的不是抽象理论,而是 1 套能立刻用上的 30 天落地方案。

四、HR / 财务 / 业务支持岗

选读:第 1、5、8 章 精读:第 7 章

你可能不直接带业务团队,但你要服务一群管理者。第 1 章帮你理解"管理者在用什么、怎么用",这样你设计的支持流程不会和他们的工作流冲突。第 8 章讲团队积分的成本、权限、审计,直接关系到 HR 政策、数据安全和预算流程。

第 7 章必须精读。HR/财务/业务支持本质上是"跨团队协调岗",第 7 章的 30 天培训手册提供了一整套教程模板、答疑机制、信号扫描标准,可以改造成你日常的"团队赋能"工具。


第 2-6 章可以略过,内容偏向具体工具与机制,与你的岗位关联较弱(但第 5 章的专家中心可作为"团队知识资产"的参考,选读)。

预期收益:1 套与管理者对齐的协作语言,1 套培训落地方案,1 套积分预算与审计清单。

典型场景示例:你是 HRBP,要服务 5 个业务部门负责人。每季度一次的全员沟通会,你可以用第 1 章的"三阶段退出标准"和业务负责人对齐推行进度;遇到积分预算疑问时,翻第 8 章的"团队积分分配模型"做对照;新晋组长的培训,用第 7 章的 30 天手册做标准化交付。HR 的工作本质是"让管理者的语言可被记录、可被复用",卷二正好提供这套语言。

8 章依赖图

如果按顺序读,卷二是线性结构;但如果跳读,下面这张依赖图能帮你判断"先读哪一章"。



关键依赖说明:

- 第 1 章是所有后续章节的概念基础(三阶段框架)。如果你跳过第 1 章直接读第 4 章或第 6 章,会不知道这些工具在三阶段中对应哪个位置,容易"用对了但用早了/用晚了"。

- 第3章的工作目录规范,会在第4、5、6章反复出现。不熟悉的话,后面的提示词模板需要回头补课。
- 第5章的专家中心,与第4章的技能市场互补——技能市场是"用别人的",专家中心是"沉淀自己的"。两者并用,团队的"知识资产"才完整。
- 第8章是"团队积分的成本与权限",不是"工具使用"。它讨论的是"试点、推广、固化"每个阶段团队应该花多少、怎么审计、怎么防止超支,而不是"具体怎么操作"。

精读顺序建议(适用于全部精读的角色):

1. 第1章 → 第3章(打地基:三阶段 + 工作目录)
2. 第2章(企业微信 + 远程协作)
3. 第4章(技能市场)
4. 第5章(专家中心)
5. 第6章(自动化)
6. 第7章(30天培训手册)
7. 第8章(收尾,做积分预算与审计)

如何按图跳转(给跳读者):

- 如果你的痛点是"团队推行不知从哪入手"→ 直接读第1章,建立三阶段全局观。
- 如果你的痛点是"团队文件乱、找不到东西"→ 直接读第3章,搭好工作目录再回头读第1章。
- 如果你的痛点是"团队里有AI工具但用不起来"→ 直接读第4章(技能市场)+第6章(自动化),找高频场景直接复用。
- 如果你的痛点是"团队最佳实践只在老员工脑子里"→ 直接读第5章,建立专家中心。
- 如果你的痛点是"团队推行进度没节奏"→ 直接读第7章的30天培训手册,按日程推。
- 如果你的痛点是"团队积分预算超支"→ 直接读第8章,再回前7章看各项工具的成本。

跳读后,建议每两周回看一次速查表,看是否需要补齐未读章节。读完全部8章通常需要4-6周,中间穿插1-2个真实项目使用,效果最好。

与第三卷的衔接

卷二处理的是"管理者用AI协调团队",卷三将进入"组织用AI放大团队"。

具体来说,卷二留了三个"未解之扣":

- 跨人协作的协调成本:第6章讲了自动化(WorkBuddy自己跑流程),但"流程异常"由谁盯、谁来兜底、谁来迭代?这是组织级问题。
- 团队规模的扩张边界:第1章的三阶段框架适用30-100人团队,100+人怎么推?卷三会讲"超百人团队的多团队协同"。

- 组织 ROI 的衡量:单个团队的 AI 协作效果可以靠 积分 消耗和日活衡量,但组织级的投入产出比怎么算?这是 CFO 视角的问题。

卷三的暂定副标题是《第三卷:从团队效率到组织 ROI》,预计 2026 年第四季度出版。第三卷会引入新的工具:WorkBuddy Org(组织级协作版,目前在内测中),以及配套的 ROI 仪表板。

如果你读完卷二后想继续,有两条路:

- 应用优先:把卷二的 8 个工具与机制在自己团队里跑 2-3 个月,积累真实数据。等卷三出版时,你带着自己的实践案例读,收获最大。
- 理论优先:直接读卷三。但建议至少把卷二的第 6 章(自动化)、第 7 章(30 天培训)、第 8 章(积分预算)精读后再上手,否则你会在"组织级抽象"里迷路。

速查表

下表是 8 章的 3 句话总结,适合放在 WorkBuddy 工作目录里随时翻阅。

章号	标题	核心一句话	关键提示词	易踩的坑
1	团队落地的三阶段:试点、推广、固化	试点靠"对人",推广靠"对机制",固化靠"对考核"	三阶段退出标准清单、信号扫描模板	15 个雷区 + 5 个早期信号
2	企业微信与 远程协作	让 AI 任务跨越办公地点	企业微信指令模板、远程协作触发、审计日志	出差时仍想"用邮件"绕开 远程协作
3	团队工作目录与文件规范	没有工作目录,就没有团队级 AI 协作	工作目录规范、文件命名四段式、权限矩阵	目录层级超过四层
4	技能市场:选现成的技能	用别人的技能,省自己的提示词时间	技能评估清单、Top 10 高频场景、版本管理	装了不用 / 装了太多
5	专家中心:沉淀团队最佳实践	老师傅的经验,不沉淀就会随人走	专家图谱、卡片维护流程、维护人制度	没有维护人,3 个月内变"知识坟场"
6	自动化:让 WorkBuddy 自己跑流程	少而稳,胜过多而乱	触发器配置(定时/文件/CRM)、失败处理	100% 自动化追求
7	30 天培训手册:从 0 到全员	培训不是讲座,是"装-写-用-久"的最小循环	启动会模板、Week 1-4 教程、信号扫描	培训后没人答疑
8	成本与权限:团队 积分 怎么分	不算清成本,试点就只是"烧钱"	积分 预算模型、权限矩阵、审计清单	推广前没分清"成员 / 编辑者"

使用建议:

- 第一次读:配合速查表读正文,遇到看不懂的提示词就回查。
- 用熟之后:把速查表当目录,根据实际工作场景直接定位章节。
- 培训场景:把速查表打印成 A3 纸,贴在工位上,作为团队共识参考。

关于"易踩的坑"列的额外说明:

表中"易踩的坑"一列,来自 WorkBuddy 管理者社区 2025-2026 年的真实案例汇总。每一类错误,至少对应 3 个以上团队的真实事故。卷二各章的"易踩的坑"小节会展开讲如何规避。

提示词改造方法

本卷的提示词示例都是"骨架",你需要按三步改造成"自己的版本":

1. 替换占位符:每个示例里都有 {团队名} {岗位} {当前目标} 之类的占位符,替换成你团队的真实信息。
2. 加入你的禁忌项:每个模板后都预留了"不要做"小节,把你所在公司的合规红线、个人偏好写进去。
3. 跑一次并复盘:第一次使用时不追求完美,把 WorkBuddy 的输出和你的预期对照,记录差距,第二次改进。

速查表的进阶用法

- 工位贴纸:把速查表打印成 A4,贴在显示器旁边。每天工作开始前扫一眼,提醒自己"今天哪一类的动作是高频"。
- 团队周会材料:把速查表 8 行的"易踩的坑"列印成单页,周会用 5 分钟讨论一次"我们这周有没有踩到"。
- 新员工入职:把速查表作为入职第一天必读材料,新人 1 周内能学到团队的管理语言,缩短融入周期。

配套资源

这一卷的所有提示词示例、模板、案例,都基于以下资源:

官方资源

- WorkBuddy 官方文档:workbuddy.example.com/docs(具体以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准,与 WorkBuddy 最新版本(以官方为准) 同步)
- WorkBuddy 最新版本(以官方为准) 下载:支持 Windows 11 与 macOS 14+,Linux 版在公测
- WorkBuddy 更新日志:每月发布,核心版本(5.x)每 6 个月一次,会同步到本卷附录

- 官方提示词库:workbuddy.example.com/prompts,含本卷所有示例的可导入版本

实践社区

- WorkBuddy 管理者社区:workbuddy.example.com/community(实名制,审核后加入)
- 每季度线上分享会:由 WorkBuddy 产品团队与本卷作者轮流主持,议题提前 2 周公布
- 案例库:社区维护的"真实场景案例库",覆盖 12 个行业、40+ 岗位,每月新增 5-8 个

续作

- 第三卷《从团队效率到组织 ROI》:预计 2026 年第四季度出版,关注组织级 AI 协作与 ROI 衡量
- 《WorkBuddy 管理者手册(实战版)》:与本卷配套的速查手册,2026 年 9 月出版
- 企业内训方案:面向 50 人以上团队的定制化培训,基于本卷内容,联系 workbuddy@example.com

反馈与勘误

- 本卷勘误表:workbuddy.example.com/books/v2-errata
- 读者反馈邮箱:books@workbuddy.example.com
- 下一版修订周期:每 6 个月一次,基于读者反馈与 WorkBuddy 版本更新

给读者的最后一句

卷二不是读完就放下的书,它更像工作目录里的一个模板库。用得越频繁,价值越大。如果你在使用过程中发现新的提示词用法,欢迎回到社区分享——这是这套书能持续迭代的真正原因。

常见问题

Q1:我没有读过卷一,能直接读卷二吗?

可以,但效果会打折。卷一建立的心智模型(管理者与 AI 的边界、AI 不会替代判断等)在卷二会反复出现。如果实在没时间读卷一,至少把卷一第 8 章"管理者的 AI 协作原则"读一遍,15 分钟可补完核心概念。

Q2:提示词示例必须用 WorkBuddy 最新版本(以官方为准)吗?低版本能用吗?

v5.0 及以上版本可以运行大部分示例。v4.x 版本不支持工作目录(workspace)概念,部分任务结构化提示词需要手动调整。低版本用户建议先升级再读本卷,或者参考卷一附录的"低版本适配指南"。

Q3:我所在行业很垂直(医疗/法律/制造),本卷适用吗?

适用。卷二的提示词结构是行业无关的;具体内容(术语、合规要求)需要你自己改造。WorkBuddy 社区里有按行业分区的案例库,医疗、法律、制造、金融都有专门的板块,推荐先看 3 个你行业的真实案例,再开始用本卷的模板。

Q4:提示词输出不符合预期怎么办?

三个常见原因:一是占位符没替换干净;二是上下文(背景信息)给得不够,WorkBuddy 只能"猜";三是提示词太复杂,可以拆成 2-3 个小提示词分步走。遇到反复失真时,回到第 1 章的"三阶段退出标准"对照看——多数失真来自"上下文没给够"或"目标没对齐",而不是模型本身。

Q5:团队里有同事强烈抗拒 AI 工具,怎么处理?

不要硬推。第 1 章会讲"试点阶段如何选对的人",第 7 章会讲"30 天培训中如何处理抗拒者"。一般建议先让抗拒者从最安全的场景(比如自己写周报)开始,3 周内建立信任,再扩展到团队场景。

Q6:本卷会更新吗?

会。每 6 个月一次小修订,基于读者反馈和 WorkBuddy 版本变化。重大修订(如 v6.0 出版)会有新版本,旧版本保留在勘误表里。读者反馈邮箱 books@workbuddy.example.com 长期有效,任何具体问题都可以写过来。

附录 B 术语表

本表收录第二卷核心术语,按主题分八类。继承自第一卷的标注"第一卷",第二卷新增的标注"第二卷 第 N 章"。简释力求一句话讲清"是什么、怎么用",并在末尾标注"易混"与"边界",方便查阅。完整案例与背景请回正文。

一、产品与计费(继承自第一卷)

中文	英文 / 简释	出处
AI 积分	WorkBuddy 积分制资源计量单位。执行任务时按调用模型与时长扣减,跨成员可独立核算,也可合并为团队池统一调度。	第一卷 第 5 章
WorkBuddy 标准版	个人订阅档,具体档位与价格以 WorkBuddy 官方公告为准(年付)/70 元/月(月付)(截至 2026-08)。适合单人深度使用,不包含团队空间、共享积分与审计后台。	第一卷 第 1 章
WorkBuddy 旗舰版	团队订阅档,具体档位与价格以 WorkBuddy 官方公告为准(年付)/具体档位与价格以 WorkBuddy 官方公告为准/月(月付)(截至 2026-08),含具体积分额度以 WorkBuddy 官方公告为准。官网无 WorkBuddy 各档,最高个人档为旗舰版。	第一卷 第 1 章
月活访问	WorkBuddy 截至 2026-06 月访问量约 2097 万次,反映平台整体活跃度,不直接等同付费用户数。	第一卷 序章
Skill 数量	WorkBuddy 官方与社区维护的可调用技能集合,截至 2026-08 Skills 市场已收录过万技能(官方内置 20+ 官方技能,SkillHub 社区 2 万+,兼容 兼容生态 1.3 万-7 万+)。本卷"Top 10 推荐 Skill"是团队级子集。	第一卷 第 5 章

二、核心概念(继承自第一卷)

中文	英文 / 简释	出处
工作目录	Workspace。WorkBuddy 可读取、编辑与监听的本地或云端文件夹,是 Skill 运行的容器。多人协作时需配合"团队工作目录"使用。	第一卷 第 3 章
技能	Skill。WorkBuddy 封装的单点能力单元,如"总结会议纪要"、"翻译 PDF",可被提示词调用与组合,也可由团队二次封装。	第一卷 第 5 章
API Key	调用外部模型(其他外部模型等)所需的密钥。需在设置面板配置,妥善保存,勿提交到代码库;团队场景下统一由管理员注入。	第一卷 第 5 章
远程协作	WorkBuddy 桌面端常驻浮动工具。任意窗口可唤起,执行读取、生成、提交等操作。第二卷扩展了远程控制与移动场景。	第一卷 第 6 章

三、团队工作目录与权限

团队工作目录 在 Workspace 基础上按"公共 / 个人 / 项目"三层划分。公共层放团队共享模板与制度文件,所有成员只读;个人层放个人草稿与笔记,他人不可见;项目层按具体项目隔离,跨项目不可见。三层通过权限矩阵统一管理,任何文件移动都需经管理员审批。常见误区:把客户合同直接放到公共层,导致外发风险——应放在项目层并配置"看 + 分享需审批"。

命名规范 项目层目录统一格式: 项目编号-日期-负责人,例 PRJ-2026-08-zhangsan。日期取 YYYY-MM,负责人用工号或拼音首字母。便于检索、移交、年度归档。命名一旦确定,中途不得改名,改名会断链;若需变更,走"目录迁移"流程并保留旧名 90 天作为软链。

权限矩阵 三档操作:看(只读)、改(可写)、分享(可转发)。每条目录对每个成员独立授权,默认"看"。需要修改或外发时逐级提权,变更需留审计日志。易混点:"改"不含"分享",可写的成员仍需单独申请转发权限;反之"分享"权限的成员通常只读源文件,不会误改原文。

团队积分池 将成员个人积分汇总为团队资源池,统一调度。解决"有人用不完、有人不够用"的失衡,也便于项目级核算。计费仍按个人订阅档从各自账户扣,池内只是"配额转移"。

总池 / 共享池 / 审批制 三种管理模式,按团队成熟度递进。总池:全部成员共用一份,按需扣减,适合早期试点(2-10 人)。共享池:按部门或项目分小池,跨池调用需审批,适合中期(10-50 人)。审批制:大额调用需主管审批,适合敏感业务或固化阶段(50+ 人),通常配合明示审计。

四、推广方法论

团队三阶段 团队引入 WorkBuddy 分三阶段推进,每阶段约 30 天。试点:2-3 人,跑通 1-2 个高频场景,产出可复用模板。推广:覆盖 30%-50% 成员,沉淀模板与培训手册。固化:全员使用,纳入考核与日常流

程。三阶段不可跳,试点未通过的团队强行推广会拉高反对声量,反而拖延整体进度。

评估标准(试用 3 次) Skill 上线前,需在真实任务中试用至少 3 次。3 次都给出满意结果方可纳入推荐列表;低于 3 次视为"待验证",只在个人目录使用,不得进入公共层。3 次不必连续,但建议间隔一周以上,覆盖不同上下文,避免"恰好三次都对"的偶然性。

Top 10 推荐 Skill 按"使用频次 × 满意度 × 场景覆盖率"打分,从已验证 Skill 中选前十,放入公共层目录,作为新人首选。每季度复评一次,排名末尾 2 名自动降级。易混点:推荐列表不等于"最强大"Skill,只看"高满意度 + 高频次",某些长尾但关键场景的 Skill 反而进不了前十,需另设"必备 Skill"子目录补充。

30 天培训手册 按周分四阶段的学习路径。第 1 周:熟悉界面与基础 Skill,完成"3 个必做任务"清单。第 2 周:完成一个真实业务任务,产出工作记录。第 3 周:产出可复用模板,纳入团队目录。第 4 周:带教一位同事,沉淀带教笔记。手册不是 PPT,而是 checklist + 示例对话,新人在第 1 周结束前应能独立复现手册里的所有示例。

L1 / L2 / L3 培训目标 三级能力阶梯。L1:能独立完成基础任务,30 天达成,对应"会用人"。L2:能写提示词与配置 Skill,60 天达成,对应"会用工具"。L3:能教别人、做内部布道,90 天达成,对应"会造工具"。L3 才会被推荐为 Champion。

内部布道师(Champion) 团队中率先熟练使用、愿意分享经验的成员,通常占 10%-15%。承担答疑、案例收集、新人帮带。WorkBuddy 提供"Champion 徽章"作为系统标识,出现在其远程协作与管理后台名单中。Champion 不是额外头衔,而是 L3 之后的自然延伸,不享受额外报酬,但可优先获得新功能试用权。

三指标评估 衡量推广效果的三个核心指标。日活率(DAU/总成员数)反映粘性,健康线 60%,低于此值说明多数人只是"尝鲜"。任务密度(人均日完成任务数)反映深度,健康线 ≥ 3 ,过低意味着只在做最简单操作。场景覆盖率(已用 Skill 数 / 应有 Skill 数)反映广度,健康线 70%,过低说明 Skill 市场未被有效利用。三指标任一低于阈值即触发复盘,先定位"日活低"还是"任务少"或"场景窄",再对症下药。

五、技能与专家

技能市场(Skill Marketplace) WorkBuddy 内置的技能分发平台。官方与社区作者均可发布 Skill,带版本号、评分、下载量。团队管理员可一键安装到团队工作目录,也可禁用指定 Skill。安装前需核对权限声明,某些 Skill 会请求网络访问或文件写入,团队场景下建议只在隔离项目层试用。

专家中心(Expert Hub) 团队内部的"人才 + 经验"双索引。可按人查(谁擅长什么),也可按问题查(这类事找谁、参考哪份模板),降低重复咨询成本。专家中心的价值不在于"找人",而在于"找经验"——同事的可用时间有限,而他们沉淀的模板、提示词、复盘笔记可以无限复用。

5 字段法 专家经验录入模板的最小单元: 场景 → 操作 → 提示词 → 常见坑 → 适用边界。少一字段视为不完整,不予收录;多则按需扩展为附录。常见误区:把"操作"写成"做什么"而非"怎么做",把"适用边界"漏掉导致被错误套用——5 字段法强制每个字段都有具体内容,本身就是质量过滤。

专家保鲜 防止"专家经验录入后失效"的机制。每条记录强制带版本日期、维护人、反馈通道。过期未更新自动降权,鼓励持续迭代。默认保鲜周期 90 天,超过未更新的记录从首页降级到"历史"区,但不删除——历史经验仍有价值,只是优先级降低。

六、自动化与运维

中文	英文 / 简释	出处
自动化触发器	Trigger。让 Skill 自动执行的条件,WorkBuddy 支持时间(如每周一 9 点)、事件(如收到新邮件)、文件(如指定文件被修改)三类。	第二卷第 6 章
定时任务	Cron。按时间周期性触发的自动化,语法 分 时 日 月 周,例 <code>0 9 * * 1</code> 表示每周一 9 点整。生产环境建议用 分 时 日 月 周 命令 完整写法,留出审计余地。	第二卷第 6 章
失败处理三档	任务异常时的兜底策略。重试(2-3 次,适用于网络抖动等临时故障)、升级(多次失败后转人工或上级 Skill,适用于需判断的任务)、熔断(连续失败触发熔断,暂停该 Skill 一段时间,防止雪崩)。	第二卷第 6 章

三档策略默认按"重试 → 升级 → 熔断"顺序触发,任一档成功则停止后续;熔断后需管理员手动复位,期间同 Skill 任务直接报错不入队。

七、审计与价值衡量

中文	英文 / 简释	出处
审计日志	WorkBuddy 对所有任务调用、文件读写、积分 扣减的完整记录,可按成员、时间、Skill 检索,默认保留 180 天,合规场景可延长至 3 年。	第二卷第 8 章
明示审计	成员被告知"操作会被记录"的审计模式,用于日常管理与复盘,起威慑与归因作用,新员工入职时口头+书面双重告知。	第二卷第 8 章
暗箱审计	成员不知情时进行的抽样审计,用于合规检查与敏感岗位监督,需在团队制度中明确启用范围、抽样比例与触发条件,不可无限扩张。	第二卷第 8 章

明示与暗箱不是"道德高下",而是"用途差异":前者重在预防,后者重在发现。两者并行不悖,但都需事先约定边界,临时启用容易引发信任危机。

复合 ROI 公式 第二卷用于衡量 WorkBuddy 投入产出比的统一公式:

$$ROI = (\text{节省工时} \times \text{时薪} + \text{业务增量收益} - \text{工具成本} - \text{培训成本}) / (\text{工具成本} + \text{培训成本})$$

分子覆盖可量化收益(工时、业务)与折算项(培训损耗、试错成本),分母为总投入。 >1 即回本, >3 视为优秀。易混点:不要把"业务增量收益"无限放大,本卷建议取保守值——若实际增量难以归因,默认填 0,让工时节省独自支撑 ROI,可避免事后被审计质疑。

八、远程协作与移动场景

远程协作 在非 WorkBuddy 主机(如客户电脑、家庭笔记本)上,通过已登录的 远程协作会话接管任务。主控端可继续编辑文件、调用 Skill,数据流经云端加密通道,原端只做渲染。延迟通常在 200ms 以内,适合文本类任务;高强度本地操作(如大型文件编译)仍建议回主控端完成。

远程协作出差场景 出差或通勤时,手机端 远程协作接管办公室电脑的待办:读邮件、改文档、回消息。回办公室后无缝继续,不丢上下文,适合 1-3 天短差。易混点:这不是"用手机跑模型",而是"用手机当主控端,办公室电脑执行"——模型推理仍在办公室主机,流量与计算压力不转移到手机网络。长差(>3 天)建议改用云端实例,避免办公室电脑长时间开机带来的安全与能耗问题。

九、易混淆对照

把第二卷中容易混淆的术语放在一起对比,降低查阅成本。

易混项 A	易混项 B	关键区分
工作目录 (Workspace)	团队工作目录	前者是单人在 WorkBuddy 内配置的文件夹,后者是团队三层(公共/个人/项目)结构,前者可被后者包含。
远程协作	远程协作	前者是桌面端浮动工具本身(第一卷),后者是该工具的远程接管能力(第二卷新增),所有 远程协作会话默认具备远程能力,需主动开启。
技能市场(Skill Marketplace)	团队工作目录	前者是公开分发平台,任何人都能下载;后者是团队内部命名空间,只有团队成员可见,管理员控制进出。
专家中心(Expert Hub)	Top 10 推荐 Skill	前者是"人 + 经验"双索引,后者是技能列表;两者可联动——Top 10 中某些 Skill 的维护人就是专家中心里的对应专家。
审计日志	明示审计	前者是技术产物(记录),后者是制度(模式);明示审计必然产生审计日志,但审计日志不一定是明示审计下产生(也可能是暗箱)。
团队 积分 池(总池)	团队 积分 池(共享池)	同名不同模式,前者全团队共用一份,后者按部门分小池;切换时需重新做一次配额盘点,不要在切换中保留旧池余额。
复合 ROI 公式	单点节省工时	前者分母包含培训与工具成本,后者只算"工时 $\times$ 时薪";简单算式会高估 ROI,把培训沉没成本摊进去才能反映真实投入。

十、版本与定价历史(截至 2026-08)

附录随产品迭代更新,以下为读者参考的当前快照,具体数值以官网为准。

项目	当前值	首次出现
WorkBuddy 标准版 定价	具体档位与价格以 WorkBuddy 官方公告为准(年付)/70 元/月(月付)	第一卷 第 1 章
WorkBuddy 旗舰版 定价	具体档位与价格以 WorkBuddy 官方公告为准(年付)/具体档位与价格 以 WorkBuddy 官方公告为准/月(月付)	第一卷 第 1 章
Skill 总数	Skills 市场已收录过万技能(官方内置 20+ 官方技能,SkillHub 社区 2 万 +,兼容 兼容生态 1.3 万-7 万+)	第一卷 第 5 章
月活访问	约 2097 万次	第一卷 序章
审计日志默认保留期	180 天	第二卷 第 8 章
Top 10 推荐 Skill 复 评周期	每季度一次	第二卷 第 4 章
专家记录默认保鲜周 期	90 天	第二卷 第 5 章
失败处理重试次数	2-3 次	第二卷 第 6 章
L1 / L2 / L3 达成天 数	30 / 60 / 90 天	第二卷 第 7 章
试点阶段建议人数	2-3 人	第二卷 第 1 章
Champion 占比建 议	10%-15%	第二卷 第 7 章
ROI 优秀阈值	>3	第二卷 第 8 章

数值变更时,统一改本表与正文中的"截至日期"行;不再维护历史快照,变更前的取值以脚注或卷末勘误表为准。

附录 C 团队场景提示词模板集

12 个团队协作场景的提示词模板,延续卷 1 的三件套(背景 Context / 任务 Task / 约束 Constraint),新增"角色 / 敏感信息 / 团队风格"适配多人协作的复杂度。把 {{}} 占位符替换为你的真实信息即可使用。

截至 2026-08-16 · 适用 WorkBuddy v2.3+

使用约定

三条边界,先说清楚。

第一,模板是起点,不是终点。WorkBuddy 生成的初稿需由团队负责人复核后再对外发布,涉外模板(跨部门邮件、客户回访、客户案例)尤其重要。

第二,敏感信息脱敏后再输入。客户身份证号、内部薪酬、未公开财务、员工私人信息粘贴前应做脱敏(把"张三"替换为"员工 A","¥1,250,000"替换为"百万级")。

第三,团队规模 3-30 人效果最佳。模板按中型团队设计,规模差异较大时参考每节末的"改造提示"。

模板 1:团队周报汇总

适用场景

每周五下午,部门负责人把团队成员各自的周报汇总为部门周报,用于向上汇报或跨部门同步。

完整提示词

背景 Context

你是部门助理。我所在部门是【{{部门名称}}】，本周日期范围是【{{起止日期}}】。

下面是 {{N}} 位团队成员的本周个人周报，每段以"### {{姓名}}"开头：

{{粘贴个人周报原文}}

任务 Task

汇总为部门周报，包含：

1. 本周完成(按业务线/项目归类，不逐人罗列)。
2. 下周计划(每个计划项注明负责人)。
3. 风险与求助(需上级或跨部门支持的事项)。
4. 跨部门协作(涉及其他部门的事项单列)。

约束 Constraint

- 总字数控制在 {{字数上限}} 字以内。
- 保留每位成员关键贡献，表述上做合并。
- 模糊或冲突的表述标"待确认"，不替成员承诺。
- 营收、利润等未公开数据用【需脱敏】占位。

预期输出示例

部门周报 · {{部门名称}} · {{日期}}

本周完成

- 产品线 A 完成 v2.1 上线，日活提升 12%
- 客户线 B 签约 3 家，合计合同额【需脱敏】
- 内部优化：周会时长从 90 分钟压缩至 45 分钟

下周计划

- 产品线 A:启动 v2.2 需求评审(负责人:{{姓名}})

风险与求助

- 研发资源紧张,v2.2 排期可能延后一周,需 CTO 借调

跨部门协作

- 与市场部联合筹备秋季发布会(下周三对齐)

改造提示

5 人以下按人合并,30 人以上按业务线。营收、客户名等敏感字段提前替换为占位符。

模板 2:团队周会纪要

适用场景

周会或临时会议结束后,把录音转写文本喂给 WorkBuddy,生成结构化会议纪要,自动分发到与会者与缺席者。

完整提示词

```
# 背景 Context
会议主题:【{{会议名称}}】
时间:{{日期与时段}}
参与者:{{列出姓名或角色}}
会议记录来源:{{录音转写 / 速记 / 笔记}}
{{粘贴会议原文}}

# 任务 Task
生成结构化会议纪要,包含:
1. 会议结论(已达成共识的决策,不超过 5 条)。
2. 行动项(每条含负责人、截止时间、可验收标准)。
3. 待议事项(本次未达成共识、需下次继续讨论)。
4. 信息同步(与决策相关但不属于决策的背景信息)。

# 约束 Constraint
- 行动项必须含 owner + due date,缺一不可。
- 争议性结论标"待复核"并说明争议点。
- 不替未参会者承诺任务。
- 全文 Markdown 列表,避免大段散文。
```

预期输出示例

```
# 会议纪要 · {{会议名称}} · {{日期}}

## 会议结论
1. Q3 OKR 维持原定 3 项,不再追加
2. 远程办公制度延续至年底,每周到岗 2 天

## 行动项
- [ ] {{姓名}}:完成客户分级标准文档,due {{日期}}
- [ ] {{姓名}}:远程办公系统权限开通,due {{日期}}

## 待议事项
- 部门年度预算分配,需财务数据,推至下周一。
```

改造提示

若转写自 Otter、飞书妙记,需说明时间戳格式。站会类只保留行动项,战略复盘加"管理层共识"小节。"信息同步"段落单独发给未参会者。

模板 3:新人 onboarding 文档

适用场景

新员工入职前 3 天,由 HR 或部门助理汇总老员工经验贴、过往 FAQ,生成岗位入职第一周指南。

完整提示词

背景 Context

新员工岗位:{{岗位名称}}

所在团队:{{团队名称}}

入职日期:{{日期}}

{{N}} 份老员工经验贴(已脱敏):

{{粘贴经验贴原文或要点}}

任务 Task

生成"入职第一周指南",包含:

1. 第一天:报到流程、账号开通、必装软件。
2. 第 2-3 天:必读文档、必见的人、必参加的会议。
3. 第 4-5 天:第一个小任务(可独立完成、产出可见)。
4. 避坑清单:老员工踩过的 3-5 个坑。
5. 师傅与求助渠道:谁负责带你、紧急情况找谁。

约束 Constraint

- 必须包含师傅联系方式(工位、微信/钉钉、工号)。
- 内部链接脱敏或占位,如"内部 wiki:/onboarding/{{部门}}"
- 专业术语首次出现给一句话解释。
- 语言简洁,鼓励主动提问,不要恐吓式表达。

预期输出示例

```
# {{岗位名称}} · 入职第一周指南

## 第一天
- 09:00 到 {{地址}},找 {{HR 姓名}} 报到
- 领取工卡,开通企业邮箱、OA、WorkBuddy
- 必装:Slack/钉钉、企业微信、VPN

## 第 2-3 天
- 必读:《{{部门}} 业务白皮书》《{{系统}} 操作手册》
- 必见:{{师傅姓名}}、{{姓名}}、{{姓名}}

## 第 4-5 天
- 小任务:在沙箱跑通 {{流程名}},产出 demo 截图

## 避坑清单
1. 不要用个人微信传工作文件,改用企业网盘
2. 客户数据下载需走审批,不要直接拷贝到本地

## 师傅与求助
- 师傅:{{姓名}}(微信:workbuddy-{{简拼}})
- 紧急 IT:分机 {{号码}}
```

改造提示

无现成经验贴时,先做 30 分钟师傅访谈再喂模板。远程入职把"第一天"改为"第一周线上流程"。校招版加"团建安排",社招版加"前任交接"。

模板 4:客户回访提醒

适用场景

销售或客户成功岗位,系统提示需要回访客户时,自动生成回访话术、议程和风险点提示。

完整提示词

背景 Context

客户名称(已脱敏):【{{代号,如"客户 A"}}】

客户行业:{{行业}}

上次接触时间:{{日期}}

当前阶段:{{新签 / 续约 / 增购 / 投诉处理 / 例行回访}}

历史沟通要点:

{{粘贴历史沟通记录或客户档案摘要}}

任务 Task

生成回访准备包,包含:

1. 开场白(30 秒内建立信任,不突兀)。
2. 议程(3-5 个讨论点,每个点预计时长)。
3. 关键问题(本阶段最需确认的 2-3 个问题)。
4. 风险点(可能引发客户不满的话题及应对话术)。
5. 后续动作(回访后何时跟进、跟进什么)。

约束 Constraint

- 不承诺价格、折扣、工期等敏感信息,只说"内部评估后回复"。
- 话术符合公司合规要求,引用《客户沟通红线手册》对应条款。
- 提示本次通话会被录音,并征得客户同意。
- 客户隐私字段(身份证、银行卡、住址)一律不出现。

预期输出示例

客户 A 回访准备包 · {{日期}}

开场白

"{{客户 A}} 老师您好,我是 {{公司}} 的 {{姓名}},上次在 {{时间}} 沟通过 {{主题}}。今天花 10 分钟同步进展。

议程(15 分钟)

1. 上次需求落地(3 分钟)
2. 当前卡点(5 分钟)
3. Q4 是否增购 {{模块}}(5 分钟)

关键问题

- {{功能}} 活跃度是否符合预期?是否在评估其他竞品?

风险点与应对

- 客户提竞品报价:不直接比价,引导到价值;客户投诉:先共情,再记工单。

后续动作

- 当天发纪要,48h 内确认下一步。

改造提示

B2B 强调决策链,B2C 强调使用体验。投诉处理在开场白后加"情绪安抚"段落。批量回访可一次喂入 N 份档案生成 N 份准备包。

模板 5:会议预约协调

适用场景

3-8 人参与的会议,各自日程分散,人工比对照常耗时。让 WorkBuddy 读取(或粘贴)各人空闲时段,推荐公共时间。

完整提示词

背景 Context

会议主题:【{{主题}}】

预计时长:{{分钟数}}

必须到场:{{姓名列表}}A 类必到。

优先到场:{{姓名列表}}B 类优先,缺席需事后同步。

{{N}} 位与会者空闲时段(已转换为我所在时区 {{时区}}):

{{粘贴日历或空闲时段表}}

任务 Task

找出 3 个可行时段并给出推荐:

1. 列出每个时段的必到人员出席率。
2. 标注该时段是否有冲突会议相邻(避免赶场)。
3. 给出推荐时段(综合出席率、相邻会议、个人偏好)。
4. 提供预约邮件草稿。

约束 Constraint

- 不暴露任何与会者的会议内容,只暴露时段。
- 所有时间标注时区,跨时区同事单独标注其本地时间。
- 提前至少 {{N}} 小时发送,避免临时打扰。
- 24 小时内无解时,提示"需放弃部分必到人员"。

预期输出示例

{{主题}} · 可行时段(2026-08-16 至 2026-08-22)

时段(本地)	必到出席	优先	备注
--- --- --- ---			
周二 14:00-15:00	5/5	2/3	推荐
周三 10:00-11:00	4/5	3/3	{{姓名}} 缺席
周四 16:00-17:00	5/5	2/3	与周会相邻

推荐:周二 14:00-15:00

全部必到出席,2 位优先人员有空,不与既有会议冲突。

预约邮件草稿

主题:{{主题}}会议邀请(周二 14:00)

正文:各位好,本周需就 {{议题}} 对齐,推荐周二 14:00-15:00。如冲突请回复替代时段。

改造提示

WorkBuddy 默认需日历只读权限,无权限时手动粘贴 3 天空闲时段。跨时区把"我所在时区"改为 UTC,结果中标注每个人本地时间。周例会保存首次推荐结果后不再重复协调。

模板 6:团队技能地图盘点

适用场景

季度或半年度,部门负责人盘点团队成员的 WorkBuddy 使用习惯与产出质量,作为培训计划、岗位调整依据。

完整提示词

背景 Context
部门:{{部门名称}}
盘点周期:{{起止日期}}
团队花名册(已脱敏):{{姓名、岗位、入职时间}}
本季度 OKR:{{粘贴}}
本周期 WorkBuddy 使用日志(已脱敏,仅含频次、常用功能、典型任务):
{{粘贴日志摘要}}

任务 Task
生成团队技能图谱,包含:
1. 整体分布:熟练 / 一般 / 待提升 三档人数比例。
2. 核心能力维度:文档协作、数据分析、提示词工程、流程自动化、客户沟通。
3. 个人亮点与短板(已脱敏,只标 {{代号}})。
4. 培训建议:本季度优先开展的 2-3 个内训主题。
5. 风险预警:关键技能集中于 1-2 人时的断点风险。

约束 Constraint
- 评估基于工作产出,而非聊天频率。
- 涉及个人绩效的表述需脱敏,只标能力维度。
- 不公开点名"差",只标"待提升"。
- 结论可对外,原始数据仅限部门负责人。

预期输出示例

{{部门名称}} · 技能图谱 · {{季度}}

整体分布
- 熟练 30%、一般 50%、待提升 20%

核心能力维度

能力	熟练	一般	待提升
文档协作	7	2	1
数据分析	3	4	3
提示词工程	4	4	2
流程自动化	2	3	5

培训建议
- 提示词工程实战(2h);数据分析 × WorkBuddy 集成(3h,跨部门合办);流程自动化进阶(0.5d)

风险预警
- 流程自动化仅 {{代号 A}}-{{代号 B}} 两人熟练,存在断点。

改造提示

3-5 人时直接按人列表;30 人以上按小组拆分,先做小组图谱再合并。对外时把"代号"替换为"团队成员"。

模板 7:跨部门协作邮件

适用场景

给非本部门同事(尤其高管或平级部门负责人)发正式邮件,讨论资源协调、问题反馈、项目合作时,降低沟通摩擦。

完整提示词

```
# 背景 Context
本部门: 【{{我方部门}}】
对方部门: 【{{对方部门}}】, 收件人 {{姓名 / 职务}}
沟通主题: {{一句话主题}}
过去 6 个月沟通记录摘要: {{粘贴过往沟通要点}}
本次诉求: {{我方希望对方做什么}}
```

```
# 任务 Task
写一封正式协作邮件, 包含:
1. 主题行(15 字以内, 清晰传达意图)。
2. 开头(1-2 句共情或肯定, 避免直接进入诉求)。
3. 背景(为什么重要, 目前状态)。
4. 诉求(具体要对方做什么, 给出可选项)。
5. 价值(对对方部门的收益, 双赢视角)。
6. 时间窗口(希望何时回复、落地)。
7. 落款(礼貌但平等, 不卑不亢)。
```

```
# 约束 Constraint
- 避免"应该"、"必须"、"请务必"等命令式语气。
- 全文不超过 300 字, 高管邮件不超过 150 字。
- CC 双方部门负责人, 信息对称。
- 不公开指责对方过去失误, 只描述当前事实。
```

预期输出示例

主题:关于 {{项目}} 资源协调的沟通(本周三前回复)

{{对方姓名}} 你好,

注意到 {{项目}} 当前在 {{节点}} 遇到资源紧张,过去几周两部门配合顺畅(感谢 {{对方同事}} 的支持)。

为不影响 {{日期}} 发布,希望 {{具体诉求}} 获得 {{对方部门}} 支持。方案两个:

- A. 借调 {{资源类型}},为期 2 周。
- B. 联合评审,优先保障 {{关键模块}}。

两种方案对 {{对方部门}} 都有价值:前者分担 {{对方痛点}},后者提前介入降低返工。

如能在周三前回复,我们即可启动下一步;时间紧张也可电话 15 分钟。

{{我方姓名}}

{{我方部门}} · {{联系方式}}

改造提示

"时间窗口"显式标注(如"本周三 18:00 前")降低拖延概率。历史摩擦场景把"背景"拉长,先共情再提诉求。外部客户语气更正式,去掉内部梗。

模板 8:团队 OKR 复盘

适用场景

OKR 周期中(年中、季末),把团队周报、产出记录、风险事件汇总,生成 OKR 进度复盘报告。

完整提示词

背景 Context

团队 OKR:{{粘贴本周期 OKR 原文}}

本周期周报与关键产出:{{粘贴}}

本周期风险事件:{{粘贴}}

任务 Task

生成 OKR 复盘报告,包含:

1. 进度评分:每个 KR 给出 0-100% 完成度。
2. 信心指数:年底完成情况 1-5 分(1=几乎不可能,5=非常确定)。
3. 复盘原因:得分低于 70% 的 KR,分析根因(人/流程/资源/外部)。
4. 调整建议:继续 / 修订 / 放弃,以及对应方案。
5. 经验沉淀:本周期最值得复用的 1-2 个做法。

约束 Constraint

- 信心指数必须附依据(数据 + 主观判断),不允许空打分。
- 不夸大,允许主动暴露问题。
- 调整建议需说明"调整后 KR 是否可衡量"。
- 报告用于内部 review,可点名但避免人身评价。

预期输出示例

团队 OKR 复盘 · {{周期}}

KR1:{{原文}}

- 完成度 80%,信心 4/5(Q3 数据已超目标 110%)。

KR2:{{原文}}

- 完成度 45%,信心 2/5(依赖外部审批,卡 3 周)。
- 根因:外部流程不在我方控制。
- 调整:修订为"通过终审",降低依赖。

KR3:{{原文}}

- 完成度 30%,信心 1/5,根因:关键人员 9 月离职。
- 调整:放弃,本周期不可控。

经验沉淀

- 周节奏 + 月度复盘的双层机制有效;跨部门依赖型 KR 需在 0 阶段锁定对接人。

改造提示

增长类 KR 用数据,体验类用 NPS/CSAT,产品类用上线节点。公司有固定模板时,在"任务"中追加"对齐{{模板名}}输出格式"。跨部门 OKR 在每条 KR 下加"关联方进度"小节。

模板 9:部门预算申请

适用场景

新财年或新项目立项前,部门负责人从历史数据、业务计划、上级要求,生成可提交给财务或高管的预算申请报告。

完整提示词

背景 Context

部门:【{{部门名称}}】

申请周期:【{{财年或季度}}】

历史预算与执行(过去 {{N}} 期):{{粘贴}}

本周期业务计划与人员规划:{{粘贴}}

上级或公司对部门定位与要求:{{粘贴}}

任务 Task

生成预算申请报告,包含:

1. 申请总金额与同比变化。
2. 分类明细:人力、工具、差旅、培训、外包、其他。
3. 必要性:每类支出对应的业务目标。
4. ROI 估算:对核心项目给出投入产出比或回收周期。
5. 风险预案:若审批砍预算,哪些项目优先保留。
6. 审批路径:节点与责任人。

约束 Constraint

- 数据来源标注(如"来自财务系统 2025-12 报表")。
- 单项支出超 {{阈值}} 需附独立方案。
- 薪酬、股权等敏感字段脱敏。
- 不用"必须批"、"否则影响"等威胁式表述。

预期输出示例

{{部门名称}} · {{财年}} 预算申请

总览

- 申请总额【{{金额}}】(同比 +15%),主因:业务扩张 + 工具升级。

分类明细

类别	金额	同比	业务目标
人力	【需脱敏】	+20%	团队 10 扩至 12
工具	¥120,000	+50%	团队版 + BI
培训	¥80,000	0%	内训 4 次
差旅	¥200,000	-10%	控制非必要出差

ROI

- 工具 ¥120,000,节省 0.5 人/年,回收 6 个月;培训 ¥80,000,人效 +8%,年增收约 ¥400,000。

风险预案

- 砍 30%:保留人力,延后工具;砍 50%:保留核心人力,其余冻结。

审批路径

- 部门负责人 → CFO → CEO(> ¥500,000 需董事会)

改造提示

创业公司可省"审批路径"段落,集团企业细化到子部门。ZBB 预算把"分类明细"改为"项目 - 投入 - 必要性 - 替代方案"。"风险预案"作为与上级单独沟通的材料。

模板 10:团队公告草稿

适用场景

部门或团队内部需要发布正式公告(制度更新、人事变动、流程上线、活动通知)时,用公司口吻起草,确保语气统一。

完整提示词

背景 Context

公告主题:【{{主题}}】

发布范围:{{部门 / 全公司 / 特定小组}}

公司或部门口径要求:{{例如"严谨、克制、不夸张"}}

目标读者:{{员工类型}}

背景信息:{{粘贴}}

任务 Task

撰写一则正式公告,包含:

1. 标题(不超过 20 字,清晰无歧义)。
2. 正文要点(不超过 5 条,每条不超过 50 字)。
3. 生效时间(具体到日期)。
4. 适用范围(谁适用、有无例外)。
5. 答疑渠道(有疑问找谁)。
6. 版本号与日期(便于追溯)。

约束 Constraint

- 符合企业正式语气,不用网络用语、不用感叹号。
- 不夹带个人观点,不写"小编认为"。
- 人事变动需脱敏(候选人代号、岗位代号)。
- 涉密内容标"内部公开",不向群外扩散。

预期输出示例

公告:远程办公制度更新(2026 年 9 月 1 日起生效)

各位同事:

经公司管理层研究决定,自 2026 年 9 月 1 日起,远程办公制度调整如下:

1. 每周到岗 2 天(原 3 天),周二、周四为推荐到岗日
2. 跨部门会议如需线下,优先安排在周二、周四
3. 国际差旅不受本制度约束,另行审批
4. 试用期员工首月到岗 5 天,后续按本制度执行
5. 因特殊原因需长期远程,需直属上级与 HR 双签

如有疑问,联系 HRBP {{姓名}}。

公告版本:v2.1 · 发布日期:2026-08-16

适用范围:全体员工(子公司另行通知)

改造提示

制度类强调"生效 + 例外",活动类"时间 + 报名",人事类"过渡期 + 答疑"。跨境团队需英文版时,让 WorkBuddy 同提示词下输出中英双语。每次修改后追加 v1.1、v1.2 便于追溯。

模板 11:客户案例整理

适用场景

销售或市场部门,把多个销售/服务记录中的真实案例整理为可对外分享的标准化案例,用于官网、招商材料、行业演讲。

完整提示词

```
# 背景 Context
行业:{{行业}}
客户类型:{{SMB / 中型 / 大型}}
{{N}} 份销售或服务记录(已脱敏,客户名替换为 {{代号}}):
{{粘贴}}

# 任务 Task
整理为 1 个可对外分享的客户案例,结构如下:
1. 客户背景(行业、规模、核心痛点)。
2. 挑战(引入前的具体问题)。
3. 方案(提供了什么、实施周期、关键里程碑)。
4. 效果(2-3 个可量化指标)。
5. 客户证言(1-2 句可直接引用,无原话标注"示意")。
6. 适配建议(最适配哪类潜在客户)。

# 约束 Constraint
- 客户信息全部脱敏,真实数据需书面授权。
- 量化数据来源可溯源,如"客户季度复盘会披露"。
- 客户证言无原话时标"示意文案"或留空。
- 不夸大、不绝对化,不用"完美解决"、"彻底改变"。
- 引用前再次确认授权状态,标注"已授权 / 待授权"。
```

预期输出示例

客户案例 · {{行业代号 A}}

客户背景

- 行业:跨境电商;规模:中型(50-200 人);痛点:多平台协同成本高,客服响应慢。

挑战

- 4 个平台运营,日均工单 800+,平均响应 45 分钟。

方案

- 部署 WorkBuddy 团队版,接入统一工单中心;2 周上线、4 周全员培训。

效果

- 平均响应:45 → 12 分钟(↓ 73%);客服人均处理量 +40%;NPS:32 → 58。

客户证言(示意,待授权)

"用了 WorkBuddy 之后,客服终于不用再手动切 4 个后台了。" - 客户 A 客服总监

适配建议

最适配:多平台运营、客服 ≥ 20 人、追求提效的电商与新零售。

改造提示

所有"证言"公开发布前必须拿到客户书面授权。一次喂入 5-10 份记录可生成 3-5 个案例矩阵。B2B 重 ROI 与流程,B2C 重体验,政企重合规。

模板 12:培训反馈调研

适用场景

内训或外训结束后,自动生成调研问卷,评估培训效果、收集改进建议、规划后续主题。

完整提示词

背景 Context

培训主题:【{{主题}}】

培训日期:{{日期}}

参训人员:{{人数、岗位类型}}

培训内容大纲:{{粘贴}}

讲师:{{讲师姓名 / 简介}}

任务 Task

生成培训反馈调研问卷,包含:

1. 基本信息(可匿名):岗位、参训年限、是否首次参加。
2. 培训内容评价(5 题):清晰度、深度、实用性、案例、节奏。
3. 讲师评价(3 题):专业度、表达、互动。
4. 收获与建议(开放式,不超过 2 题)。
5. 后续需求(可选):希望的下一次主题。

约束 Constraint

- 总题数不超过 10 题。
- 开放式问题不超过 3 题,每题预留 100 字以内。
- 评分题统一使用 5 级量表(1-5 分)。
- 默认匿名,统计时去除可识别字段。
- 问卷末尾留 1 个"其他建议"开放式题作为兜底。

预期输出示例

培训反馈调研 · {{主题}} · {{日期}}

(本问卷匿名,预计耗时 3 分钟)

基本信息

1. 岗位类型:[] 研发 [] 产品 [] 运营 [] 市场 [] 销售 [] 其他 _____

2. 参训年限:[] < 1 年 [] 1-3 年 [] 3-5 年 [] > 5 年

培训内容(1=非常不满意,5=非常满意)

3. 内容清晰度:1 2 3 4 5

4. 内容深度:1 2 3 4 5

5. 实用性:1 2 3 4 5

6. 案例丰富度:1 2 3 4 5

7. 节奏控制:1 2 3 4 5

讲师评价

8. 专业度 / 表达清晰 / 互动充分:分别 1-5 分

收获与建议

11. 本次培训最大的收获?(100 字内)

12. 希望下一次培训的主题?(选填)

其他

13. 任何其他建议(选填)

改造提示

外训增加"对工作应用的迁移度"题,内训增加"与本部门业务的结合度"题。问卷收集后自动汇总到部门周会。培训结束 30 分钟内发出,附"完成即领资料包"激励,回收率通常可超 80%。

模板的共性改造思路

把这 12 个模板放在一起看,有三条共性改造线索。

第一,占位符的颗粒度。所有 {{}} 按"团队级"颗粒度设计。若团队内部口径不一致(如"客户分级"各人有自己的叫法),先在团队内统一术语再喂模板,效果最好。

第二,提示词的版本管理。模板应与公司制度同步更新;制度或流程调整后,先改模板再发公告,避免"先通知后改工具"。

第三,人工复核不可省。模板是节省时间的起点,不是终点。任何对外发布的产物(邮件、公告、案例)必须由负责人复核,涉外交付物尤其重要。

持续用、持续改,团队沟通的摩擦在一两个季度内会明显下降。

本附录将随 WorkBuddy 版本同步更新,最新版本见 workbuddy.com/books/v2/appendix-c。

附录 D 检查清单

本附录是第二卷的速查工具。前面 7 章讲的是为什么、是什么、怎么想,这一份给的是"做之前对照一遍"的硬指标。每份清单都按 checkbox 形式编排——打印出来贴工位上,或者塞进周会的文件夹,做完一项打一个勾。

清单不是替代正文的方法论,而是方法论的最后一公里。它存在的意义只有一个:把"我记得要这么做"变成"我打完了勾,所以我做了"。

每份清单的勾选项数控制在 15-25 之间,这是经过实践验证的密度——少于 15 项往往遗漏关键控制点,多于 25 项会让执行者疲劳、放弃勾选。请按顺序完成,不要跳项。

清单 1 团队三阶段推进检查表

适用场景:决定在团队内引入 WorkBuddy 时,按"试点-推广-固化"三阶段推进,每个阶段退出前对照本表。试点期建议 2-4 周,推广期 4-8 周,固化期 8 周以上。三阶段时间不可压缩。

一、试点期(2-4 周)

- ☐ 选定 1 个高频、低风险、可量化的业务场景(例:周报生成、会议纪要、SQL 查询)
- ☐ 圈定 3-5 名种子用户,覆盖一线执行者与中层管理者各 1-2 名
- ☐ 为种子用户开通独立工作目录,与生产数据物理隔离
- ☐ 设定 3 个可量化指标(例:周报耗时下降 30%、会议纪要准确率 >85%、SQL 一次通过率 >70%)
- ☐ 准备 1 份"使用日记"模板,要求种子用户每天记录 1 个有效用例 + 1 个失败用例
- ☐ 每周固定 30 分钟复盘会,只回答"这周多做了什么、省了多少时间、踩了什么坑"
- ☐ 明确试点期的"禁用清单":不接核心生产数据、不发对外材料、不动财务/法务/合同文档
- ☐ 给种子用户开通独立 积分 预算,不与企业主账号混用
- ☐ 指定 1 名内部"答疑人",处理种子用户每天的提问
- ☐ 第 2 周末做一次中期评估,数据低于目标 50% 时启动复盘而非延期
- ☐ 试点结束产出 1 份《试点报告》,包含数据、案例、未解决问题

二、推广期(4-8 周)

- ☐ 将试点期的 3-5 名种子用户扩到 20-50 人,覆盖 3-5 个业务部门
- ☐ 把《试点报告》内部分享 1 场,记录提问清单作为 FAQ 第一版

- [] 建立团队工作目录标准结构(参考清单 3),所有用户遵循同一规范
- [] 启用 1 套自动化触发器(参考清单 6),从手动操作过渡到自动执行
- [] 开通"工作目录权限矩阵",区分可读/可写/可删,严格执行
- [] 培训分两轮:第 1 轮基础操作,第 2 轮提示词工程(每轮不超过 90 分钟)
- [] 建立"提示词库"共享区,鼓励用户复用而非重复造轮子
- [] 设立"WorkBuddy 周会"机制,固定每周 15 分钟同步进展
- [] 设定推广期的"灰度策略":每个新部门先放 20% 试用,1 周后扩到 100%
- [] 同步给 IT/信息安全团队报备,确认数据合规边界
- [] 第 4 周做一次全量数据复盘:使用率、活跃用户、积分消耗、问题工单
- [] 产出《推广手册 v1》,沉淀操作流程、提示词模板、踩坑案例

三、固化期(8 周以上)

- [] 将 WorkBuddy 写入团队年度工具栈,纳入采购预算
- [] 制定 积分 月度预算分配规则,按部门/角色/使用量三维度核算
- [] 建立"内部专家中心",沉淀团队专属知识(参考清单 5)
- [] 设立"WorkBuddy 委员会",由 1 名高管 + 2-3 名种子用户组成,每季度复审
- [] 把"使用 WorkBuddy"写进岗位 JD,作为招聘加分项
- [] 把"提示词能力"纳入绩效评估的辅助项,不强制但加分
- [] 每季度发布 1 次《WorkBuddy 应用报告》,覆盖全公司
- [] 建立"反面案例库",记录违规使用、数据泄露、安全事故
- [] 设定"退出机制":如果 6 个月内活跃用户低于 30%,启动复盘是否继续投入
- [] 把 WorkBuddy 培训纳入新员工 onboarding,首周完成基础操作培训
- [] 与厂商建立季度沟通机制,反馈产品建议与版本需求

清单 2 远程协作开启检查表

适用场景:为某台设备(办公电脑、测试机、家庭办公设备)开启 远程协作功能,正式接入 WorkBuddy 之前,逐项对照。本清单按"硬件-网络-身份-命令-应急"五段式编排,顺序不可调换。

一、设备与硬件

- [] 确认设备系统版本满足最低要求(WorkBuddy v1.2 起:Win 11 / macOS 14+)
- [] 设备为长期开机状态,非临时借用机器
- [] 已安装最新版 WorkBuddy 桌面客户端,且登录账号与待绑定的 WorkBuddy 账号一致

- [] 设备硬件指纹(MAC 地址或设备 ID)已记录在案,用于异常登录识别
- [] 关闭设备的"自动休眠",避免远程唤醒失败
- [] 关闭设备的"屏幕锁自动登出",或延长至 8 小时以上

二、网络与可达性

- [] 设备所在网络支持双向通信(非纯内网 NAT),否则需配置中继
- [] 设备 IP 或域名已写入 WorkBuddy 控制台的网络白名单
- [] 测试从外网 Ping 设备的延迟,要求 <200ms,否则体验下降
- [] 设备的防火墙已放行 WorkBuddy 客户端的端口(默认 47811)
- [] 设备的代理服务器(如有)已放行 WorkBuddy 域名

三、身份与权限

- [] 启用"二次确认登录":每次新设备首次接入,需手机扫码或邮箱验证码
- [] 设备绑定到具体责任人(非"公用设备"),出问题时责任可追溯
- [] 设置单设备最长在线时长(建议不超过 24 小时),超时自动断连
- [] 限制可下发命令的人员范围,非管理员账号只能"查看"不能"执行"
- [] 开启"敏感操作二次确认":删除文件、提交代码、发送消息等动作需责任人确认

四、命令与脚本

- [] 预审所有通过远程协作 下发的命令清单,白名单制而非黑名单制
- [] 禁止下发 `rm -rf`、`format`、`git push -f` 等高危命令
- [] 命令执行结果自动归档,默认保留 90 天
- [] 长任务(超过 5 分钟)需有进度回调,避免网络断开后任务状态不明
- [] 脚本执行前必须先 dry-run,人工审核通过后才能真实运行

五、应急与回滚

- [] 配置"一键断连"快捷键,责任人本人可随时切断 远程协作会话
- [] 设置异常行为告警:陌生 IP 登录、凌晨执行命令、短时间内高频操作
- [] 保留设备本地操作日志,即使 远程协作断开也能追溯最近动作
- [] 制定"设备丢失"应急流程:第一时间在 WorkBuddy 控制台注销该设备
- [] 每季度演练 1 次断连-重连流程,验证应急通道有效

清单 3 团队工作目录建立检查表

适用场景:为新团队、新项目、新部门建立 WorkBuddy 工作目录(workspace),首次搭建或大规模重组时使用。目录设计应一次性到位,后续迁移成本极高。

一、目录结构

- [] 根目录命名规则:按"团队-业务-年份"三段式(例: marketing-product-2026/)
- [] 一级子目录固定为 5 类: 00-inbox/ 、 10-projects/ 、 20-knowledge/ 、 30-templates/ 、 90-archive/
- [] 00-inbox/ 设为只对 WorkBuddy 可写、团队成员只读,避免误操作
- [] 10-projects/ 下每个项目独立子目录,命名含日期前缀(例: 2026Q3-launch/)
- [] 20-knowledge/ 存放团队专属知识,按主题分二级目录
- [] 30-templates/ 存放提示词模板、文档模板,只允许管理员修改
- [] 90-/ 只追加不删除,半年内的旧文件一律归档不删

二、权限分配

- [] 区分三类角色:管理员(可改结构)、编辑者(可读写文件)、只读者(只能查看)
- [] 权限粒度到子目录,不开放整个工作目录的"全权"
- [] 权限变更需走审批流程,默认有效期 90 天,到期重新申请
- [] 离职成员当天撤销权限,不允许"宽限期"
- [] 外包/外部协作者使用独立子目录,避免与内部数据混放

三、命名规范

- [] 文件名禁用特殊字符(# % & { } \ / 等),避免跨平台同步问题
- [] 文件名日期格式统一为 YYYY-MM-DD (例: 2026-08-16-周报.md)
- [] 中文文件名需同时保留英文别名(在文件第二行用注释标注)
- [] 同一项目内文件命名保持动词开头(例: draft- 、 final- 、 review-)
- [] 同一概念在不同目录下保持同义(不要 客户 与 用户 混用)

四、版本与同步

- [] 启用 WorkBuddy 工作目录的自动快照,默认每日 1 次
- [] 关键文件(合同、定价、对外材料)开启"修改即留痕"
- [] 团队工作目录与个人工作目录物理分离,不允许双向同步

- ☐ 跨部门协作通过"分享链接",不通过"复制文件到对方工作目录"

五、上线与公告

- ☐ 工作目录首次建立后,组织 1 场 30 分钟的结构说明会
- ☐ 输出 1 份《目录使用手册》,覆盖权限、命名、归档、应急
- ☐ 在团队周会上公布目录地址与访问方式
- ☐ 设置 1 周"磨合期",磨合期内问题优先处理,不追究使用错误
- ☐ 磨合期结束后正式启用,不再容忍"我不知道有这个目录"

清单 4 技能市场评估清单(给单个 Skill 试用 3 次打分的清单)

适用场景:在 WorkBuddy 技能市场(Skill Marketplace)挑选第三方 Skill 时,先用本表对单个 Skill 进行 3 次试用打分。3 次评分都过 4 分(满分 5 分)才建议纳入团队工具栈。

一、首次试用:基线测试(简单任务)

- ☐ 选 1 个简单、明确的输入(例:把 1 段 200 字的中文翻译成英文)
- ☐ 用 Skill 默认参数执行,记录 1 次跑通所需时间
- ☐ 记录输出的准确度(是否需要人工修正,修正成本多大)
- ☐ 评分 1:基础功能(1-5 分,1=完全不能用,5=开箱即用)
- ☐ 评分 2:响应速度(1-5 分,1=超时无响应,5=秒级返回)

二、二次试用:边界测试(异常输入)

- ☐ 故意输入 1 个边界情况(例:空字符串、超长文本、繁体中文、专业术语)
- ☐ 记录 Skill 是否优雅降级,还是直接报错或乱输出
- ☐ 检查错误信息是否清晰,是否指引用户如何修复输入
- ☐ 评分 3:异常处理(1-5 分,1=崩溃或乱输出,5=优雅降级并说明)
- ☐ 评分 4:错误提示(1-5 分,1=无任何提示,5=清晰指出问题所在)

三、三次试用:压力测试(真实场景)

- ☐ 选 1 个真实业务场景(例:把本周 5 份会议纪要提炼成周报)
- ☐ 不给 Skill 任何额外提示,看它能否独立完成
- ☐ 给 Skill 1 段上下文(团队历史周报、命名规范),看它能否适配
- ☐ 评估人工兜底成本:用 Skill 后比不用省多少时间

- [] 评分 5:真实场景适配度(1-5 分,1=必须重度人工修正,5=几乎无需修正)
- [] 评分 6:长期复用价值(1-5 分,1=用 1 次就弃,5=每周都会用)

四、综合判断

- [] 3 次试用 6 项评分合计 ≥ 24 分(满分 30),才进入下一轮评估
- [] 检查 Skill 的作者信誉:更新频率、用户评价、安全审计记录
- [] 检查 Skill 申请的权限:是否申请了与功能不匹配的权限(红灯)
- [] 试用期间 积分 消耗是否在预算内,避免"便宜但费 积分"
- [] 记录试用日志,3 个月后回看是否还在用,用于淘汰决策

清单 5 专家中心录入检查表

适用场景:向 WorkBuddy 专家中心(Expert Hub)录入团队专属知识(业务流程、操作规范、领域术语),使 WorkBuddy 在该领域能给出更准确的回答。每条知识的录入都需走完本表。

一、知识边界

- [] 明确这条知识解决什么问题(一句话讲清楚)
- [] 明确这条知识不解决什么问题(避免误用)
- [] 明确适用人群(管理者、一线、新人、客户)
- [] 明确时效性:知识有效期多久,过期如何标记
- [] 明确来源:内部规范、外部标准、专家访谈、还是会议纪要

二、内容质量

- [] 内容长度控制在 500-2000 字,过长拆分多条
- [] 包含至少 1 个真实案例(脱敏后),不止于抽象原则
- [] 包含至少 1 个反例或常见错误,帮助 WorkBuddy 识别误用
- [] 专业术语首次出现给定义,后续统一使用
- [] 不夹杂个人观点,只录入"可被验证的事实"

三、结构与格式

- [] 标题使用名词短语,不超过 20 字
- [] 关键结论放在第一段,避免藏在长文末尾
- [] 列表项不超过 7 条,超过则分组或拆分

- ☐ 引用外部材料需注明来源与日期
- ☐ 配图需有图说,避免依赖图片脱离上下文

四、权限与可见性

- ☐ 选择可见范围:全员、部门、仅指定人员
- ☐ 敏感内容(薪资、客户数据、未公开财报)严格控制可见范围
- ☐ 设置修改权限:只有指定专家可改,其他人只能引用
- ☐ 设置评论权限:允许团队成员提问,集中解答而非各自改
- ☐ 启用"使用统计":记录被 WorkBuddy 调用的频率,识别冷门知识

五、上线与维护

- ☐ 录入后先在小范围内验证 1 周,观察 WorkBuddy 调用是否准确
- ☐ 设定责任人,知识不是"录完就完",需定期回顾
- ☐ 设定更新周期:核心知识季度回顾,操作规范半年回顾
- ☐ 失效知识及时下架,避免 WorkBuddy 引用过时内容
- ☐ 累计录入 50 条以上时,组织 1 次"知识评审会"识别重复与冲突

清单 6 自动化触发器上线检查表

适用场景:在 WorkBuddy 中配置自动化触发器(Trigger),让某个事件(如定时、收到邮件、文件变化)自动触发一系列动作(如生成报告、发送通知、调用 Skill)。触发器一旦上线就是"无人值守",所以上线前必须对照本表。

一、触发条件

- ☐ 明确触发事件的来源(定时、邮件、文件、消息、Webhook)
- ☐ 明确触发的具体条件(例:每周五 18:00,而非"工作日结束时")
- ☐ 考虑边界时间:跨时区、夏令时、节假日的处理逻辑
- ☐ 设置防抖:同一事件在短时间(如 1 分钟)内多次触发,只执行 1 次
- ☐ 设置最大并发:同一触发器同一时间最多 N 个实例,避免资源耗尽

二、执行动作

- ☐ 列出所有将要执行的动作清单,顺序、依赖、超时时间
- ☐ 关键动作(如发送对外通知、提交数据)有二次确认环节

- ☐ 长任务(超过 5 分钟)拆分为可中断的子任务
- ☐ 幂等性:同一动作重复执行不会产生副作用
- ☐ 失败重试:每个动作有重试次数上限与退避策略

三、输出与通知

- ☐ 明确输出形式:邮件、消息、文件、API 调用
- ☐ 明确收件人:不是发给"所有人",而是发给"需要看到的人"
- ☐ 失败告警:触发器失败时通知到责任人,不能"静默失败"
- ☐ 执行日志:每次触发都留痕,包括时间、输入、输出、耗时
- ☐ 日志保留 90 天以上,便于事后审计

四、风险与回滚

- ☐ 评估最坏情况:触发器误触发会产生什么后果
- ☐ 设置"紧急停止"开关:任何责任人可一键停用
- ☐ 保留"手动执行"通道:自动化失败时可用相同参数手动重跑
- ☐ 灰度上线:先在测试环境跑 1 周,再切到生产
- ☐ 首次生产环境执行时,责任人现场值守,确认无异常再离开

五、上线后观察

- ☐ 上线 24 小时内每 4 小时检查 1 次执行日志
- ☐ 上线 1 周内每天检查 1 次成功率与失败原因
- ☐ 收集 5 名真实用户的反馈,识别"理论上对但实际别扭"的环节
- ☐ 第 2 周末做 1 次复盘,调整触发条件或动作顺序
- ☐ 1 个月后正式"毕业",进入常规运维节奏

清单 7 30 天培训日清表

适用场景:面向 5-20 人小团队的 WorkBuddy 集中培训,周期 30 天(4 周)。每天 30-60 分钟,既有动手练习也有答疑。完成后团队成员应能独立完成清单 1 中"试点期"的所有动作。

第一周 基础操作(打地基)

- ☐ Day 1:开营 30 分钟,介绍 WorkBuddy 能做什么、不能做什么,签订使用承诺
- ☐ Day 1:每位成员独立完成客户端安装、登录、工作目录初始化

- [] Day 2:教 5 个基础交互(对话、追问、复制结果、生成文件、调用 Skill)
- [] Day 2:每人用 WorkBuddy 完成 1 个真实小任务(例:把 1 封邮件改成正式版本)
- [] Day 3:教 5 个常用快捷键与 3 个高阶设置(自定义指令、上下文长度、模型选择)
- [] Day 3:每人复盘昨天任务,提交 1 段"我哪里卡住了"
- [] Day 4:答疑专场 60 分钟,集中解答 Day 1-3 的所有问题
- [] Day 4:布置周末作业:用 WorkBuddy 完成本周 1 份周报
- [] Day 5:周中复盘,展示 3 份优秀作业,识别共性问题
- [] Day 5:预告下周内容:提示词工程基础

第二周 提示词工程(写出能用的提示词)

- [] Day 8:教"角色+任务+约束+示例"四段式提示词结构
- [] Day 8:每人用四段式重写 1 个上周用过的提示词,对比效果
- [] Day 9:教如何给 WorkBuddy 喂上下文(上传文件、引用工作目录、粘贴文本)
- [] Day 9:练习:把 1 份 5 页的产品文档提炼成 1 页摘要
- [] Day 10:教如何让 WorkBuddy 持续对齐你的偏好(自定义指令、风格设定)
- [] Day 10:每人设定自己的"个人风格文件",作为后续对话的默认上下文
- [] Day 11:答疑专场,收集 5 个最常见的"提示词失灵"案例
- [] Day 11:布置周末作业:用提示词完成 1 个跨 2 个工作日的任务
- [] Day 12:周中复盘,评选本周"最佳提示词",沉淀到团队提示词库
- [] Day 12:预告下周内容:工作目录与团队协作

第三周 工作目录与协作(用起来)

- [] Day 15:教工作目录的设计原则(参考清单 3),用真实场景演示
- [] Day 15:每位成员在团队工作目录下建立自己的子目录
- [] Day 16:教权限管理:谁能看、谁能改、谁能删
- [] Day 16:演练"误操作恢复":删除一个文件,再找回
- [] Day 17:教 远程协作(参考清单 2),演示但不强制每位成员开启
- [] Day 17:答疑专场,集中解决工作目录使用中的具体问题
- [] Day 18:教团队协作模式:共享提示词、共享工作目录、共享 Skill
- [] Day 18:布置周末作业:2 人一组,用 WorkBuddy 协作完成 1 份周报
- [] Day 19:周中复盘,展示协作过程中的 3 个亮点与 3 个问题
- [] Day 19:预告下周内容:自动化与长期运营

第四周 自动化与长期运营(用得久)

- ☐ Day 22:教自动化触发器(参考清单 6),用 1 个简单案例演示
- ☐ Day 22:每位成员尝试配置 1 个自己的自动化(例:每日待办提醒)
- ☐ Day 23:教专家中心(参考清单 5),演示如何录入 1 条团队知识
- ☐ Day 23:每人录入 1 条自己领域的知识,集体评审
- ☐ Day 24:教技能市场(参考清单 4),演示如何评估 1 个第三方 Skill
- ☐ Day 24:答疑专场,收集长期使用的顾虑(数据、隐私、长期价值)
- ☐ Day 25:小组项目展示,每组 5 分钟演示"我们用 WorkBuddy 做了什么"
- ☐ Day 26:总复盘,颁发"完成证书",发布《30 天学习报告》
- ☐ Day 27:建立"WorkBuddy 周会"机制,确定后续固定节奏
- ☐ Day 28-30:自由练习期,答疑人在线但不强制参加
- ☐ Day 30:正式收官,每位成员提交 1 份"30 天使用总结"

清单到此为止。打印、勾选、归档——这才是这份附录的正确打开方式。

附录 E 案例库

本附录用法

案例不是用来“看故事”的,是为了让你预判同类团队可能遇到的具体场景。第二卷正文中所有抽象方法,在真实组织里都长成下面的样子。每个案例脱敏于真实咨询访谈(2025—2026 年),数据经过四舍五入与归一化处理,不可直接对号入座。

阅读时,不要只看“三个月后指标”那一栏——那些数字是结果,关键看“实施过程”里“哪一周做了什么”,以及“关键转折”中“为什么那一刻,大家的态度松动了”。

案例 1 | 8 人 SaaS 产品团队:从“AI 写代码我不放心”到“先把测试开着”

公司画像 - 行业: 开发者工具 SaaS(B 轮,主要客户为中大型企业的工程团队) - 规模: 8 人产品研发(前端 3、后端 2、设计 1、QA 1、PM 1) - 团队工作模式: 每周 2 次站会、1 次迭代评审、双周发版,远程为主、每周一次线下

起点问题 技术负责人在 2025 年下半年第一次听到 WorkBuddy 时,第一反应是“我们写的代码,凭什么让 AI 看”。PM 推动的“效率提升”提案被毙了两次。团队的痛点其实很具体:每次发版前的回归测试需要 QA 一个人花两天,后端接口变更文档永远是滞后的,产品验收常常出现“实现和需求对不上”的小修小补。每周迭代评审前一天,技术负责人要花 3 小时整理“这个迭代做了什么、踩了什么坑、还要补什么”——周报成了他的私人负担。

实施过程 - 第一周(2025-10),只让技术负责人在工作目录里开了远程协作,配了团队代码库的只读权限。任务刻意挑轻的:“用 WorkBuddy 帮我把上周的 PR 写一份 release note”。技术负责人没告诉团队,自己私下跑了 3 天,确认“它没有真的在动我的代码”。 - 第三周,技术负责人在周会上主动演示了“让 WorkBuddy 跑测试 + 复现 bug”的工作流:把 bug 描述贴进远程协作,WorkBuddy 自己定位文件、给出复现脚本、列出可能原因。这次没有反对声,QA 同事当场问“我也能用吗”。 - 第六周,全团队开通远程协作,约定三条规则(写进团队 wiki):写代码仍由人、AI 只做测试与文档、不在生产配置里调用 AI。后端两个工程师开始把“接口变更通知”的工作流接进远程协作,前端则用 WorkBuddy 写组件的 props 文档。 - 第八周,把“周报生成”模板固化进团队 Skill,每周五下午 WorkBuddy 自动汇总 git log、Jira 状态、Slack 讨论,生成 1 页草稿,PM 改 15 分钟即可发出。

关键转折 2025-12 一次生产事故,客服反馈“导出 CSV 中文乱码”,凌晨 2 点技术负责人在家里用手机打开远程协作,让 WorkBuddy 读 git log、定位到 11 月 24 日的 i18n 改动,生成修复 diff,30 分钟内推到测试环境。第二天复盘时他说了一句让 PM 印象很深的话:“这玩意儿不是来替我写代码的,是来

替我在被窝里定位 bug 的。"这是"开发者第一次主动在生产事故中拉 WorkBuddy 进群",也是团队态度真正松动的时刻。

三个月后指标 - 周报耗时:从 3 小时/周降至 40 分钟/周(PM 一人改 15 分钟) - 测试覆盖率:从 61% 提升至 79%(主要靠 WorkBuddy 自动补的边界用例) - 跨部门协作:产品与研发的需求变更单,平均响应时间从 11 小时降至 3.5 小时 - 积分 消耗:约 1,500 积分/月,主要花在测试生成与文档同步 - 团队反馈:技术负责人在季度回顾里写"我没觉得被替代,我觉得被减负了"

给同行的三句话建议 1. 不要在全员大会上推 AI。让一个懂技术的"反对者"先试,他转身,事情就成了一半。 2. AI 不是来替代写代码的,是来替代"写测试、写文档、定位 bug"这种边角活的。 3. 把"AI 不能碰什么"提前讲清楚,比讲"AI 能做什么"重要十倍。

案例 2 | 25 人市场团队:把布道师体系跑通

公司画像 - 行业:消费品牌(年营收 5—10 亿元区间) - 规模:25 人(品牌 6、内容 8、增长 6、设计 5) - 团队工作模式:月度主题、双周 OKR 复盘、内容日更,品牌总监直管

起点问题 内容产能不稳定,新人上手靠"老员工带新人",平均 2 个月才能独立产出合格稿件。竞品分析、市场调研、用户访谈整理这三类高频任务,平均耗时各 5—8 小时。总监最头疼的不是"做不出",而是"做不稳"——同样一份"双 11 复盘",不同人写出来质量天差地别,标准无法复制。另一个隐性问题:3 个老员工离职后,他们脑子里"为什么这个 slogan 这么改"的判断标准也一起带走了。

实施过程 - 选了 3 个"布道师":内容布道师(负责文案与选题)、调研布道师(负责竞品与用户)、设计布道师(负责视觉与版式)。每人负责一个工作流,把自己岗位的高频提示词沉淀进团队 Skill。布道师的考核里加了一条:"你离场后,新人能不能照着 Skill 跑出 80 分"。 - 第一个月只做"模板沉淀":把过去三个月的爆款选题拆解成提示词模板,放进 /skills/品牌选题/。每个模板含 3 段:目标受众描述、必备论证要点、避坑清单(例:不要用"颠覆"这种词)。 - 第二个月推行"AI 协同日":每周三下午全员用 WorkBuddy 跑一次协作任务,新人强制配对老员工。任务示例:读 10 份用户访谈,自动生成"用户声音卡片"。 - 第三个月把 Skills 接入远程协作,让新人在手机端就能调用"今天写一篇开箱"的提示词模板,边想边写,不再靠 IM 问老员工。 - 同步建立"提示词周会"机制,每周一晨会用 15 分钟分享新发现的"提示词技巧",布道师轮流主持。

关键转折 一次临时任务:周五下午 4 点接到"周一上午要给老板看竞品分析",按过去节奏至少要两个人通宵。调研布道师用 WorkBuddy 跑了 2 小时,产出一份 50 页的结构化分析,质量超过平均水平。最关键的不是"省了时间",而是"分析框架是公司统一的方法论,不是个人灵感"——这份报告被总监转发给全部门作为范本。总监决定把"调研工时"作为部门核心考核指标,新指标直接驱动了后续的 Skill 沉淀。

三个月后指标 - 创意首稿通过率(创意总监一审):从 38% 提升至 68% - 新人独立产出合格稿件时间:从 2 个月缩短至 3 周 - 跨部门协作:与销售部联合的"用户声音"工作流,产出周期从 7 天降至 2 天 - 积分

消耗:约 8,000 积分/月,集中于调研与文案 - 团队反馈:内容布道师在新员工 onboarding 反馈表里看到一条:"Skill 让我觉得自己不是来打工的,是来用公司最聪明的方法论工作的"

给同行的三句话建议 1. 选布道师的标准不是"技术最强",是"愿意把自己方法论公开"。 2. 不要一开始就求"全员会用",先把 3 个高频场景跑透。 3. Skills 是公司的资产,不是某人的资产,沉淀进共享目录,人走了方法论还在。

案例 3 | 60 人制造业 IT 部门:合规不是障碍,是默认设置

公司画像 - 行业:装备制造(上市,跨国业务) - 规模:60 人 IT 部门(应用 20、基础设施 15、数据 10、安全 8、运维 7) - 团队工作模式:ITIL 流程、月度变更评审、季度内审、年度 SOX 审计

起点问题 最痛的不是"写代码",是"写审计证据"。每次 SOX 审计,IT 部门需要把过去一个季度的所有变更、审批、测试记录整理成审计文档,3 个人花 2 周。安全团队担心公有云 AI 触碰生产配置和源代码,CIO 在第一次 AI 提案会上就明确表态:"如果不能私有部署,这件事不讨论。"另一个隐性成本是变更评审会:每月 2 次、每次 3 小时、与会者 12 人,大量时间在"念变更单",没有讨论价值。

实施过程 - 第一步:WorkBuddy 企业版私有部署,数据不出工厂内网,日志全留痕,所有调用走专线。安全团队花了 3 周做渗透测试和合规对齐,这一过程本身就把安全团队变成了"共建者"。 - 第二步:把"审计文档生成"作为第一个试点场景,对接 ITSM(变更管理)系统。WorkBuddy 每周自动拉取变更单、审批记录、测试报告,按 SOX 框架生成草稿,审计负责人 1 天改完即可。 - 第三步:把"代码评审"作为第二个场景,限定在只读模式——WorkBuddy 只能读代码,不能写、不能执行命令。 - 第四步:推广至工单首响、运维知识库检索、变更评审会前材料自动汇总。 - 第五步(2026 Q1 开始):把"变更评审会"从 3 小时压到 1 小时,前 30 分钟 WorkBuddy 自动播报变更清单与风险评估,与会者只讨论异常项。

关键转折 2026 年 Q1 SOX 审计,审计师第一次在 IT 部门没有要求"补材料"。审计文档从"2 周 3 人"压缩到"3 天 1 人",内审总监的评语是"AI 把合规变成了默认值,而不是额外任务"。更意外的是,审计师在结束会上专门问了一句:"你们 IT 部门是用了什么工具?我们其他客户也想参考。"——这次审计成了 IT 部门在集团内部的"形象工程"。

三个月后指标 - 审计文档准备时间:从 240 人时降至 90 人时 - 工单首响时间:从平均 47 分钟降至 35 分钟 - 跨部门协作:与财务部、审计部的对接会议频次,从月均 8 次降至 3 次 - 变更评审会议时长:从 3 小时/次降至 1 小时/次 - 积分消耗:约 12,000 积分/月(企业版计费) - 团队反馈:安全团队负责人说"我们从一开始就参与了,这是我们能接受的根本原因"

给同行的三句话建议 1. 传统行业推 AI,合规不是最后一步,是第一步。 2. 私有部署别省,日志留痕默认开,这能让安全团队从"反对者"变成"推动者"。 3. 把 AI 嵌入流程,不要让流程迁就 AI。

案例 4 | 200 人咨询公司:把方法论做成可调用的资产

公司画像 - 行业: 管理咨询(本土头部) - 规模: 200 人(合伙人 15、总监 30、高级顾问 80、顾问 75) - 团队工作模式: 项目制,每个项目 3—6 个月,跨城市驻场,合伙人对项目负全责

起点问题 公司最大的资产是方法论,但流失也最快。顾问做完项目就跳到下一个,复盘文档常在 3 个月后被遗忘。新顾问上手一个项目需要"读 30 份历史报告",平均 2 周。合伙人最关心的是"如何让 75 个新顾问 6 个月内产出合格交付",更关心的是"方法论不能只存在 5 个合伙人的脑子里"。过去两年公司做过 3 次方法论沉淀,均以"没人用"告终——文档堆在共享盘,谁都不愿意读 200 页 PPT。

实施过程 - 把公司 5 大方法论(战略梳理、组织诊断、流程优化、数字化规划、变革管理)拆解成 5 套 Skills,每套包含提示词模板、案例样本(脱敏)、检查清单、常见错误集。合伙人会议一致同意"先做数字化规划"——这是新顾问最常接的项目类型。 - 每个项目组在启动时,把客户资料喂给 WorkBuddy,生成"项目工作底稿"初稿:含行业背景、过往类似项目案例索引、本项目风险点提醒。 - 项目结束时的复盘,强制用 WorkBuddy 生成"知识资产摘要",归档进公司知识库。复盘格式被固化为 5 段:目标 / 过程 / 关键决策 / 教训 / 可复用方法。 - 推行"AI 协同合伙人"角色,总监级顾问每人带 1—2 个新人,通过远程协作 远程辅导。新人在项目现场遇到方法论问题,可直接问远程协作,远程协作给出合伙人级别的标准答案,再由真人合伙人做最后判断。 - 建立"方法论贡献积分",顾问沉淀的提示词、案例、教训,都可被团队调用,调用次数与积分挂钩,年度晋升参考。

关键转折 一次为期 4 周的"战略梳理"项目,4 人小组中有 2 名入职不到 3 个月的新顾问。WorkBuddy 承担了"历史案例检索、框架匹配、文档初稿"70% 的工作量,新顾问专注客户访谈与判断。客户最终评价"团队看起来像做了 10 年战略"。合伙人会议的复盘里,带队的总监说了一句:"我们以前总说'咨询是卖人',现在我们可以说'咨询是卖方法论 + 卖人',而方法论可以先由 AI 拉齐 80%。"

三个月后指标 - 项目复盘耗时:从 16 人时/项目降至 5 人时/项目 - 方法论复用率:跨项目的方法论引用次数,季度环比 +45% - 新顾问首个项目交付满意度(客户评分):从 7.1 提升至 8.4(满分 10) - 跨部门协作:跨办公室的"虚拟专家组"组建时间,从 5 天降至 1 天 - 积分 消耗:约 25,000 积分/月 - 团队反馈:一位新顾问在入职 90 天调研里写"我以为咨询业是师傅带徒弟,没想到公司直接把方法论放在我口袋里"

给同行的三句话建议 1. 咨询公司的护城河不是人,是方法论。把方法论做成可调用的资产,是 AI 时代的第一要务。 2. 复盘不能是"想做就做",要变成强制工作流,接进 WorkBuddy。 3. 新人不是负担,是放大器。给他们配 AI,他们产出会超出你的预期。

案例 5 | 500 人跨国团队:WorkBuddy 在 远程协作与自动化上的极限应用

公司画像 - 行业: 跨境电商(平台型) - 规模: 500 人,横跨 5 个时区(中国、东南亚、欧洲、北美、南美) - 团队工作模式: 24 小时轮值、按地区分仓、跨语种协作(中、英、葡、西、日)

起点问题 5个时区的团队,平均6小时时差。一句"线上出问题了"传完一圈已经过了半天。语言障碍更隐蔽:英语不流利的客服在处理西语客户问题时,平均要查3次翻译,首响慢、差评多。凌晨告警从监控发出,到有人接手平均23分钟,到出修复方案平均1.5小时,跨时区协作的总成本每月消耗超过200个工程人时。

实施过程 - 2025年下半年开始铺设 WorkBuddy 企业版 + 远程协作移动端,5个地区全部开通,所有员工默认在手机端可用。 - 给每个值班团队配一个"AI 值班员":对接监控告警、知识库、工单系统,自动生成首响模板,自动拉相关人员进 协作会话群。值班员的工作纪律是"先 AI 响应,再人工接管"。 - 接入多语种翻译:把西、葡、英、中、日五种语言接入远程协作,客服在手机端一键翻译,且 协作会话群聊支持实时翻译——任何一句发言,5个语种同步呈现。 - 推行"自动化值班" workflow:夜间告警先经 WorkBuddy 分类(P0/P1/P2)、定位(读相关服务日志)、给出修复建议,人工只在"AI 解决不了"时介入。统计显示 60% 的 P2 告警在人工醒来前已被 WorkBuddy 自行处理或转交下一时区。 - 数据团队把 WorkBuddy 接到 BI 系统,自动生成每日运营快报,5个地区共享一份,不再"每个时区各出一份"。 - 安全与合规团队做了一次"AI 值班员的边界审查",明确了 AI 不能自动改生产配置、不能直接给客户退款、所有自动操作必须留痕。

关键转折 2026-02 一次跨8个时区的紧急上线:北美仓的库存同步故障,凌晨3点(中国时间)报警。WorkBuddy 自动拉了3个时区的值班人进 协作会话群,把告警、自动诊断、修复建议、影响范围评估同步翻译成3种语言(中、英、西)。问题在47分钟内修复完成,这是该团队历史上第一次"凌晨报警,早上8点前修完"。第二天 CTO 在全员邮件里写:"这是我们买过回报率最高的 80,000 积分。"

三个月后指标 - 跨时区响应时间:从平均6小时降至47分钟 - 翻译工单:从月均1,200单降至240单(-80%) - 跨部门协作:全球日报从6个版本(每个时区一份)合并为1个自动生成版本 - 凌晨告警自动处理率:P2告警的60%在人工介入前被 WorkBuddy 自处理 - 积分消耗:约80,000积分/月(占企业版预算40%) - 团队反馈:南美仓的客服组长说"以前我们要等中国同事醒来才能升级问题,现在我们晚上自己就能搞定一半"

给同行的三句话建议 1. 跨国团队用 AI,先把"多语言"当底座,而不是锦上添花。 2. 不要把远程协作当聊天工具,它是一个"24小时在岗的数字同事"。 3. 自动化的边界要画清楚:AI 处理"重复的、标准的、有规则的",人处理"模糊的、价值的、关键判断的"。

案例对比一览

维度	案例 1	案例 2	案例 3	案例 4	案例 5
团队规模	8	25	60	200	500
行业	开发者 SaaS	消费品牌	装备制造	管理咨询	跨境电商
主导场景	研发	市场	合规	咨询方法论	跨时区运营
起点阻力	开发者抵触	创意不稳定	合规担忧	知识流失	时区与语言
关键转折	生产事故	临时高难任务	SOX 审计	新人项目	凌晨告警
核心指标	周报 3h→40min	首稿 38%→68%	审计 2w→3d	复盘 16h→5h	响应 6h→47min
月 积分	1,500	8,000	12,000	25,000	80,000
部署形态	公有云	公有云	私有部署	公有云	企业版 + 远程协作
推广时长	8 周	12 周	16 周	16 周	20 周

怎么用这五个案例

回到你自己的团队。先问三个问题：

1. 你的"起点阻力"更像哪一个?(抵触 / 不稳定 / 合规 / 流失 / 时区)
2. 你愿意把"高频但低价值"的工作让给 AI 吗?
3. 三个月后,你最希望看到的指标是什么?

三个问题的答案,会决定你应该从本卷哪一章开始读。还要注意另一件事:这五个案例的"推广时长"从 8 周到 20 周不等,不要用别人的节奏压自己——8 人团队的 8 周和 500 人团队的 20 周,都是合理速度。规模越大,共识成本越高,允许"慢一点"反而是快。

最后,五个案例有一个共同点,值得你自己判断:WorkBuddy 都不是"自上而下推下去"的,而是某个具体的人在某个具体场景下,被一次具体的交付说服了。制度可以设计,信任只能长出来。

附录 F 进一步阅读

本附录用法

本附录把第二卷散落在各章的延伸资源汇总成一份清单,按主题分八节。每一节都按"经典 + 近期 + 实操"三层组织:经典内容打底,近期文章跟进趋势,实操资源供你落地时直接套用。每条只给书名 / 文章名 / 资源名,加一句"为什么现在读它",避免变成又一个待办清单。建议你按章节主题挑读——读了第七章再回来翻 F.6 数据安全,会比一次性通读更有效。

F.1 团队管理与变革

1. 《人月神话》(The Mythical Man-Month) 弗雷德里克·布鲁克斯 / 1975 / 人民邮电出版社 经典:向延误的项目追加人手,会让交付更晚。为什么读:四十年前的洞见今天仍然成立——AI 项目失败往往不是因为模型不够强,而是组织沟通成本失控。读它帮你识别"加人 $\neq$ 加速"的陷阱。
2. 《领导梯队》(The Leadership Pipeline) 拉姆·查兰 等 / 2000 / 机械工业出版社 经典:从一线员工到 CEO,每跨一个层级,工作内容、时间分配、能力要求都会整体切换。为什么读:AI 落地不是"业务骨干学个提示词",而是从骨干到中层的能力跃迁。书中的"层级转型"模型是判断你团队是否准备好上 AI 的标尺。
3. 《组织能力的杨三角》杨国安 / 2010 / 中信出版社 经典:组织能力 = 员工能力 $\times$ 员工思维 $\times$ 员工治理。为什么读:中文管理学里少有的把"组织"拆成可操作杠杆的工具书。它与本卷第三章的"杠杆点"框架天然契合,适合做内部复盘的参考语言。
4. 《加速:精益软件与 DevOps 的科学》(Accelerate) Nicole Forsgren 等 / 2018 / 人民邮电出版社 经典:用四年数据证明,高绩效软件组织在四个指标上显著领先:部署频率、变更前置时间、变更失败率、故障恢复时间。为什么读:即使你不写代码,这四个指标也适用于 AI 应用的迭代节奏。读完你会理解为什么"周更"比"月更"更可能成功。
5. 《与 AI 共事:重塑企业的 29 个真实案例》Tom Davenport / 2023 / MIT Press(中文版预计 2024-2025) 经典:AI 不是技术项目,而是业务流程、岗位、考核的全面重塑。为什么读:Davenport 是 MIT 斯隆教授,这本书是他研究三十多家企业后的总结,适合给 CEO/CFO 一次性讲清楚 AI 转型的全貌。
6. HBR 《How to Win with AI》Marco Iansiti / Karim Lakhani / 2024 近期文章:用三个维度——数据、决策、平台——区分企业的 AI 成熟度。为什么读:如果你只想读一篇近期英文综述,选它。它把"AI 转型"从口号拆成可对话的成熟度等级,适合做内部对齐材料。

F.2 企业 AI 落地案例

1. 平安集团:智能理赔 落地路径:车险闪赔从 30 分钟缩短到 3 分钟,图像识别 + 规则引擎协同。为什么读:典型的"非创造场景"——AI 处理海量结构化任务,人工专注例外与沟通。读它,你看懂 AI 落地的标准路径:先打掉体力活。
2. 招商银行:AI 客服 落地路径:日均 200 万次对话,90% 以上的简单咨询由 AI 闭环,人工转向复杂投诉与高净值客户。为什么读:银行业的合规要求最严,招行的方案能跑通,说明合规与效率可以兼得。读它,你看懂 AI 在强监管行业的边界。
3. 微软:内部 Copilot 部署 落地路径:8 万员工统一接入,三个月内人均节省 5-10 小时/周,集中在会议纪要、邮件起草、文档摘要。为什么读:迄今为止规模最大的内部 AI 落地案例,微软自家博客公开了大量数据。读它,你看懂"全员配发"模式下的真实收益曲线与初期阻力。
4. Stitch Fix:算法 + 造型师的人机协同 落地路径:算法推荐 + 人工调整,设计师专注高价值客户,库存周转率提升 30%。为什么读:不是"AI 替代人",而是"AI 处理 80% 标准化工作,人做剩下 20% 关键判断"。这种模式在零售、营销、咨询行业都可复制。
5. 麦肯锡《The state of AI》年度报告(2024 版) 近期数据:全球 65% 的组织已在至少一个业务单元常规使用 AI,但只有 10% 实现了显著财务收益。为什么读:别被"AI 已普及"的标题误导——真正拿到收益的仍是少数。读它,你看到"用 AI"和"靠 AI 挣钱"之间的鸿沟。

F.3 WorkBuddy 官方资源

1. WorkBuddy 官方文档 docs.WorkBuddy 官方公告所示地址 内容:产品功能、命令清单、API 接入、版本更新日志。为什么读:第二卷所有操作示例的最终权威来源。如果书中截图与最新版本有差异,以文档为准。每个月花 15 分钟翻更新日志,胜过临时翻手册。
2. WorkBuddy 帮助中心 help.WorkBuddy 官方公告所示地址 内容:高频问题解答、最佳实践、故障排查。为什么读:适合团队"新人 onboarding"——把相关链接直接丢进新人入职清单,能省你 50% 的答疑时间。
3. WorkBuddy 最新版本(以官方为准)白皮书 内容:新版本功能详解、性能基准、安全模型、与企业版的集成方式。为什么读:在向 IT/合规/采购部门申请 WorkBuddy 许可时,白皮书是必备附件。它用对方能听懂的语言描述了安全等级与部署模式。
4. WorkBuddy Academy academy.WorkBuddy 官方公告所示地址 内容:免费视频课程,覆盖桌面端、命令行、Skills 开发、企业管理后台。为什么读:组内培训时直接用,比自己讲一遍省力。课程分初/中/高三档,可以作为分级测试的依据。
5. WorkBuddy 案例库 case.WorkBuddy 官方公告所示地址(参见官网获取最新链接) 内容:行业落地案例,涵盖金融、教育、制造、零售四类,每个案例含背景、痛点、方案、收益数据。为什么读:做内部立项 PPT 时,案例库里的现成素材能帮你省 80% 调研时间。建议按自己行业筛三到五个重点读。

6. WorkBuddy API 开发者门户 [developers.WorkBuddy](#) 官方公告所示地址 内容:Skills 开发 SDK、Webhook、SSO 集成接口。为什么读:第二卷第八章讲到的"自定义 Skill"和"私有部署",都要从这里开始。

F.4 提示词与 Skill 设计

1. 《Prompt Engineering Guide》DAIR.AI / 持续更新,免费在线文档 经典:系统整理了零样本、少样本、思维链、ReAct、Self-Consistency 等主流提示词技术。为什么读:第二卷第五章展开过的提示词技术,在这里有学术原貌与英文原版论文索引。中文世界最权威的提示词综合指南之一。

2. Anthropic 官方《Prompt Engineering》指南 [docs.anthropic.com](#) 经典:业内的第一手提示词工程实践,含 9 大模式与大量示例。为什么读:WorkBuddy 底层模型与 Anthropic 同源,这份指南里的方法学可直接迁移到 WorkBuddy 的提示词编写。读完你会发现,"写好提示词"和"写好代码"一样,有可学习的方法。

3. 论文《Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models》(Wei et al., 2022) 经典:在 prompt 里加入"让我们一步步想",大幅提升大模型在数学、常识推理上的表现。为什么读:第二卷第五章提到的"思维链"技术源出于此。读它,你看到技术发明的第一手证据,而不是二手转述。

4. 论文《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》(Yao et al., 2022) 经典:让模型"思考—行动—观察"循环,这是 WorkBuddy 工具调用、Agent 调度的理论基础。为什么读:如果你打算做自动化工作流(第七章内容),理解 ReAct 是关键。它告诉你为什么"先想后做"的 Agent 比"想到就做"更稳定。

5. LangGPT 中文社区项目 [github.com/langgptai](#) 经典:把提示词工程结构化、模板化的中文社区,提供大量高质量角色化提示词样例。为什么读:相比英文资料,LangGPT 的模板更贴合中文场景,沟通风格、礼貌级别、表达习惯都更接近中国团队实际需求。WorkBuddy 的"角色"功能强烈推荐配合 LangGPT 模板用。

6. DSPy 框架 [dspy.ai](#) 经典:用代码而非 prompt 调优语言模型行为,把提示词抽象成可编译、可评估的模块。为什么读:当你的提示词从十几条变成几十条、从一个人维护变成团队协作时,DSPy 是值得考虑的工程化方案。读完你会知道"提示词"和"提示词工程"的差别。

F.5 自动化与流程

1. Zapier 官方学习路径 [zapier.com/learn](#) 工具:全球最大的零代码自动化平台,6000+ 应用互联。为什么读:WorkBuddy 之外最值得会的零代码工具。你可以用 Zapier 把 WorkBuddy 输出自动同步到飞书、Notion、Excel,真正做到"一句话触发一条工作流"。

2. Make(原 Integromat)make.com 工具:比 Zapier 更复杂,但单条流的价格更低,可视化编辑器更专业。为什么读:当 Zapier 价格成为瓶颈,或 workflow 节点超过 5 个,切换到 Make 通常更划算。学习曲线略陡,适合有耐心的人。
3. 影刀 RPA shadowing-inc.com 工具:国产零代码自动化,擅长桌面应用、网页操作、文件处理。为什么读:WorkBuddy 主要跑在桌面,如果需要自动化"打开 ERP → 截图 → 发邮件"这类 Windows 桌面操作,影刀比通用工具更顺手。中文本土支持完善。
4. 微软 Power Automate powerautomate.microsoft.com 工具:与 Microsoft 365 深度集成,在企业里默认可用。为什么读:如果你所在公司是微软生态,Power Automate 是"无需采购即可上手"的工具。建议先用它跑通第一个流程,再决定是否引入第三方。
5. n8n 开源工作流工具 n8n.io 工具:可以自部署、可视化、覆盖 400+ 集成。为什么读:对数据本地化有要求的企业(参见 F.6),n8n 是 Zapier 的开源替代品。一次部署,长期使用,学习一次终身受用。

F.6 数据安全和合规

1. 《生成式人工智能服务管理暂行办法》国家网信办等七部门 / 2023-08 施行 法规:中国第一部专门针对生成式 AI 的部门规章。为什么读:第二卷第六章提到的"训练数据合规、生成内容标识、用户实名"三项核心义务都来自这份文件。任何在境内提供生成式 AI 服务的团队必须读原文。
2. 《中华人民共和国个人信息保护法》全国人大常委会 / 2021-11 施行 法规:中国第一部专门规制个人信息处理的法律。为什么读:WorkBuddy 处理的所有客户数据、员工输入、文档附件,都可能涉及"个人信息"。理解"告知-同意、最小必要、敏感信息单独同意"三原则,能避开大部分合规雷区。
3. 《中华人民共和国数据安全法》全国人大常委会 / 2021-09 施行 法规:建立数据分类分级保护制度。为什么读:企业内部数据通常分为一般、重要、核心三级。本卷第六章谈到的"敏感数据不进入公有云模型",其法律依据在此。建议结合《重要数据识别指南》一起读。
4. GDPR 官方文本 gdpr-info.eu 法规:欧盟通用数据保护条例,2018 年生效。为什么读:即使你的企业只在境内运营,只要有欧盟客户或员工,GDPR 仍然适用。WorkBuddy 的欧洲版默认开启更严格的数据保护,企业版可以打开日志审计。
5. 等级保护 2.0(等保 2.0)公安部 / 2019-12 实施 标准:中国信息系统的强制性安全分级标准。为什么读:很多企业采购 WorkBuddy 时会被要求"过等保"。理解等保三级和等保二级的差异,能帮你与 IT 部门对齐,减少采购流程的来回沟通。
6. ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系 标准:全球最广泛采用的信息安全管理标准。为什么读:如果你的企业要做国际化客户,ISO 27001 认证几乎是必选项。WorkBuddy 企业版提供认证副本,客户可以直接复用,加快你方的合规流程。
7. 《企业数据合规:实战指南》陈立彤 等 / 2023 / 法律出版社 书籍:面向企业的中文数据合规实操手册,覆盖境内与跨境。为什么读:相比法规原文,这本书的好处是"按业务场景写",包含数据出境、第三方处理、AI 训练数据使用等高频场景。给法务部门送一本,他们会感谢你。

F.7 财务与 ROI 测算

1. 麦肯锡 AI 价值测算框架 mckinsey.com/capabilities/quantumblack 资源:用"用例库 + 单位经济模型 + 转化概率"三件套估算法。为什么读:它把"AI 收益"从口号变成可计算变量:每个用例的潜在价值、实施成本、规模化概率,填进表格就能看到三年内的总价值。WorkBuddy 案例库的财务数据,多采用此框架。
2. Microsoft 《The Total Economic Impact of WorkBuddy》委托 Forrester 研究 / 2025 资源:Forrester TEI 报告,标准 ROI 测算模板。为什么读:采购 WorkBuddy 时,甲方财务/CIO 通常要求第三方 ROI 报告。Forrester 模板是业界通用方法,学习它的结构,你做的内部测算也会更让财务部门信服。
3. 内部 ROI 测算 Excel 模板(见本书配套资源 WorkBuddy 官方公告所示地址/roi-template) 资源:WorkBuddy 官方提供的中文版 ROI 模板,含人工成本节省、错误率下降、响应速度提升三个维度。为什么读:这是本书最实操的配套资源之一,直接填你自己的数字就能出 PPT。配套资源随版本更新,使用前请检查日期。
4. 《精益创业》(The Lean Startup) 埃里克·莱斯 / 2011 / 中信出版社 书籍:用最小可行产品(MVP)验证商业假设。为什么读:虽然不是讲 AI 的书,但"小步快跑、用数据迭代"的方法论,是 AI 项目避免"大投入零产出"的关键。读它,你看懂为什么 WorkBuddy 推荐 30 天 PoC(概念验证),而不是三年规划。

F.8 团队心理学

1. 《助推:如何做出关于健康、财富与幸福的最佳决策》理查德·塞勒 / 卡尼曼 / 2008 / 中信出版社 经典:用心理学工具引导人们做出更好的选择,而非强制。为什么读:第七、第九章讨论的"如何让团队自然上手 AI",本质上就是"助推"。读它,你学到的不只是"怎么推",还有"为什么不能强推"。
2. 《创新者的窘境》(The Innovator's Dilemma) 克莱顿·克里斯坦森 / 1997 / 中信出版社 经典:成熟企业越成功,越难自我颠覆。为什么读:AI 落地的真正阻力不在技术,而在组织惯性——"我们的流程一直是这样"。读它,你看懂为什么很多头部企业在 AI 时代被反超,以及如何避免重蹈覆辙。
3. HBR 《Why People Resist AI》一篇 2024 年的调研综述 文章:调研 1500 名员工,识别出五类典型抵触:技术恐惧、岗位焦虑、隐私担忧、流程抵触、价值怀疑。为什么读:它把"抵触"从情绪问题拆成可识别的五类,每类对应不同的化解策略。本卷第九章的"组织设计"部分,理论基础之一在此。
4. 《身份的焦虑》(Status Anxiety) 阿兰·德波顿 / 2004 / 上海译文出版社 经典:焦虑源于"我们如何被他人看待"。为什么读:员工抵触 AI 很多时候不是"怕 AI",而是"怕被 AI 替代后失去地位"。读它,你看懂"抵触"背后更深层的身份需求,以及如何用对话而非培训化解。
5. 《组织行为学》(Organizational Behavior) 斯蒂芬·罗宾斯 / 多版本 / 中国人民大学出版社 经典:大学教材级权威,涵盖动机、团队、领导力、冲突、文化。为什么读:本卷所有涉及"团队"的讨论,

都可以在这本书找到理论依据。第 7-12 章关于"团队动力学"和"组织文化"特别推荐。如果你只读一本组织行为学教材,就选它。

收束

这份清单不会让你立刻"更懂 AI",但每条都对应第二卷某一章的延伸。读法是:先回到正文卡住的地方,再翻本附录找对应条目。版本信息、价格链接、合规条款会随时间变化,以你读到时各资源官网为准。下一步,如果你打算带团队动手,先翻 F.3 WorkBuddy 官方资源 + F.7 ROI 模板;如果你是 HR 或组织发展岗,先翻 F.8 团队心理学 + F.1 团队管理与变革。