

WorkBuddy 三部曲

一套写给管理者的桌面 AI 实战书。从个人到团队到组织,三步进阶。

个人

第一卷

上手

施可(Shi Ke) · 著



版权页

图书在版编目(CIP)数据

书名:WorkBuddy · 从个人到组织 副标题:管理者用好桌面 AI 的三步进阶 系列名:WorkBuddy 三部曲(共 3 卷) 作者:施可(Shi Ke) 责任编辑:[待补] 装帧设计:[待补] 出版:[待补] 印张:[待补] 字数:约 36 万字(三卷合计) 版次:2026 年 8 月 第 1 版 第 1 次印刷 定价:[待补] ISBN:978-7-[待补]

内容提要

管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。本套书不写"AI 是什么",而写"怎么让 AI 替你干活"——三卷 24 章,覆盖个人 → 团队 → 组织三个层级,60+ 真实操作场景可直接复用。

配套数字仓库

本书附有完整配套资源(可独立发布,与主书解耦,CC BY-NC-SA 4.0):- 24 章 60+ 操作模板 + 18 附录 6 个工具箱 + 1 套培训认证体系 - 66 张(团队落地 + 实战架构) - 配套 PPT / 提示词模板 / 速查表 / 工作坊手册等

详见 `assets/` 目录。

联系与勘误

- 作者邮件:shike@dropleap.cn
 - 主页:<https://shike.github.io/>
 - GitHub:<https://github.com/shike>
 - 勘误与配套资源:见 `assets/CHANGELOG.md` 与 `promotion/corrections.md`
-

致谢(详细版)

这套书能写完,要感谢的人远多于封面上能印下的名字。

60+ 真实场景(周报 / 邮件 / PPT / 会议纪要 / 自动化 / 培训 / 治理),每个场景给出可执行步骤。每个案例的原型团队都同意把过程结构化为"现场还原",并允许把涉及客户、营收、规模的具体数字做脱敏处理;若书中数字与原型不一致,差异是有意为之。

具体的姓名、行业、规模、技术栈不一一列出,统一致谢。

AI 生成内容声明

本书写作过程中使用了多款 AI 工具,包括 Anthropic 公司的 Claude 系列、OpenAI 公司的 GPT 系列、Google 公司的 Gemini 系列,以及国产的智谱 GLM 系列、Kimi K 系列,部分章节的检索与摘要环节使用了 MiniMax M 系列。所用工具的具体型号、版本与调用方式,以配套仓库中记录的版本号为准。

AI 工具承担的角色限定在五类:协助生成初稿、组织结构、检索与摘要候选信息、生成对比表格的骨架、对作者提供的初稿进行语法与逻辑校阅。AI 工具未参与最终的方法论结论形成,未独立完成任何引用条目的核验,未对任何案例的关键决策点作最终判断。

详细的商标声明见 [promotion/trademark.md](#)。

免责声明

本书作者已尽合理努力确保内容准确、完整,但不保证无错误或遗漏。读者基于本书内容做出的任何决策,风险自担。

本书案例均经脱敏处理,与真实客户的具体业务、数字、姓名、规模不构成对应关系。读者不应将书中案例直接套用于自身业务。

© 2026 施可(Shi Ke). All rights reserved. 本作品的版权采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议。

AI 生成内容声明

出版前由作者向出版社提交,正式出版时由出版社按规范用语微调。

使用工具

本书写作过程中使用了多款 AI 工具,具体型号、版本与调用方式以配套仓库中记录的版本号为准。

工具	厂商	主要承担角色
Claude 系列	Anthropic	协助生成初稿、组织结构
GPT 系列	OpenAI	检索与摘要候选信息
Gemini 系列	Google	对比表格的骨架
GLM 系列	智谱 AI	语法与逻辑校阅
Kimi K 系列	月之暗面	长文档阅读与多文档对比
MiniMax M 系列	MiniMax	通用对话与脑暴

角色限定

AI 工具承担的角色限定在五类,未参与以下工作: - 最终的方法论结论形成 - 任何引用条目的独立核验
- 任何案例关键决策点的最终判断 - 任何"以 WorkBuddy 官方公告为准"等数据性事实的核验

具体章节的 AI 参与度

章节类型	AI 参与度	人工核验
故事叙事章节	高(50-60%)	全章节终审
案例复盘章节	中(30-40%)	数据 + 决策点人工核验
方法论章节	低(20-30%)	全章节人工撰写
工具书 / 速查表	极低(<10%)	模板 + 校验

出版后核验承诺

出版后,所有 AI 生成内容将由作者本人与外部审校人共同核验,任何错误将在 `corrections.md` 中公开记录。

第一卷 · 序

序:为什么写这套书

1

过去三年,云端对话式 AI(以 DeepSeek、Kimi、智谱、通义、文心、豆包为代表)迅速普及。多数管理者已经用过——打开网页,问一句"帮我写封邮件",AI 给一段文字,你复制粘贴。

但用了之后,你会发现一个事:这种"网页版对话 AI"对管理者的真实工作,帮助很有限。

因为管理者的 80% 高频工作——周报、邮件、PPT、会议纪要、数据透视——不是"明确问题",而是"基于本机文件、本机历史、本机上下文做加工"。

云端 AI 拿不到这些。每件事你都得"手动复制粘贴"喂给它。一次两次可以,每周都这样,工作量比你直接做还大。

2

桌面 AI 客户端(以 WorkBuddy 为代表)解决的是另一个问题:把 AI 装到你电脑上,直接读你的本地文件、调用你的本地工具、产出的东西可被审计。

但光"装在本机"还不够。每个国产大模型都有强项和弱项:DeepSeek 逻辑强、Kimi 长文好、智谱中文写作强、通义工具调用好、文心知识稳、豆包创意自然。没有"全能冠军"。

WorkBuddy 的核心创新是"多模型路由"——你给一个任务,WorkBuddy 自动判断"这个任务用哪个模型最合适",然后调用那个模型。

你不需要知道每款模型的强项,WorkBuddy 帮你选。你也可以手动覆盖,或锁定某些任务用特定模型。

3

这套书叫《WorkBuddy 三部曲》——通用桌面 AI 实战书。三卷递进:

- **第一卷 上手(个人)**:装好 WorkBuddy,跑通 5 个最高频场景(周报、邮件、PPT、纪要、数据),成为合格使用者
- **第二卷 协作(团队)**:从个人到团队,WorkBuddy 怎么嵌入团队工作流、技能市场、30 天培训手册
- **第三卷 重塑(组织)**:从团队到组织,自定义 Skill、企业系统对接、ROI 计算、数据安全

这套书的目标读者:- 中层及以上管理者(总监/VP/部门负责人) - 团队 leader(带 3-15 人) - 自由职业者、顾问、独立承包人 - 企业核心员工(HR、财务、运营、市场、产品)

不主打:软件开发者(用专门的代码 AI)、学术研究者、中小学生。

4

WorkBuddy 是一款真实的国产桌面 AI 客户端。这套书以它为主角,系统讲透"通用桌面 AI + 多模型路由"这种产品形态——不是为了给 WorkBuddy 打广告,而是因为它正好踩中管理者"读本机文件、聚合多模型、产出可被审计的成品"这条核心需求。

书中所有界面截图均为示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本(撰写时为 2026 年 8 月)与官方文档为准。涉及版本号、定价、积分套餐、模型路由权重、Skill 数量等具体数字,同样以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准。

5

读完这套书的预期产出: - 30 分钟内独立装好 WorkBuddy - 5 分钟内写完一份 1500 字的周报 - 把"邮件-周报-纪要-PPT"这条工作流串起来 - 向团队/老板解释"为什么我们需要桌面 AI 客户端" - 推动 5-10 人团队用 AI 提效 - 推动 50+ 人组织用 AI 重塑工作流

6

我长期关注"AI 在组织中的真实落地"——给企业做内训咨询时发现:同样的 AI 工具,给到不同管理者手里,产出差异巨大。差的不是工具,是管理者对"工作方式重塑"的判断力。

这套书就是把这套"判断力"系统化、流程化、可复用化。读完,你就是"会用 AI 帮自己和团队提效"的那批人。

开读吧。

—— 施可 (Shi Ke) 2026 年 8 月

第一卷 · 目录

第一卷 目录

《上手:管理者自己的第一把刀》 命题:管理者先自己用明白。

卷信息

项	值
卷号	第一卷
副标题	上手:管理者自己的第一把刀
核心命题	"我先自己用明白"
预估字数	8-10 万
章节数	8
状态	已完成(v1.0,2026-08-17 重写)
目标读者	资深职场人 / 团队管理者
前置知识	有云端 AI(DeepSeek/Kimi/智谱等)使用经验

章节列表

章号	标题	状态	字数预估	配图数
序	为什么写给管理者	✓	1500	0
1	管理者为什么需要桌面 AI	✓	5000	5
2	装上 WorkBuddy	✓	6000	8
3	主界面与三栏结构	✓	8500	6
4	5 个管理者高频场景	✓	8000	12
5	多模型路由:让 AI 自己选哪个模型	✓	6500	4
6	提示词:从"问问题"到"派活"	✓	4500	4
7	成本与 积分	✓	5000	4
8	从个人到团队:你要做的准备	✓	6000	5

✓ 已完成 | 📝 待写 | 📄 草稿 | 🔍 审校中

附录

编号	名称	说明
A	读者指南	不同角色怎么跳读
B	术语表	三卷共用,本卷首发
C	提示词模板集	第一卷 10-20 个常用提示词
D	检查清单	第一卷核心动作清单
E	案例库	第一卷 2-3 个管理者案例
F	进一步阅读	工具、论文、社区

配套资源

- 示例提示词、模板下载:配套网站(建设中)
- WorkBuddy 官方文档与下载地址:以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准
- 系列方案:[SERIES-PLAN.md](#)
- 写作规范:[AGENTS.md](#)

版本

项	值
当前版本	v0.1(目录草案)
最后更新	2026-08-16
维护者	施可

推荐语

出版前由作者邀请行业 KOL 撰写,3-5 段。

推荐语 1:[KOL 姓名,职位]

"管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。WorkBuddy · 从个人到组织 是过去 3 年我看到的、唯一系统讲清这件事的中文作品。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 2:[KOL 姓名,职位]

"AI 时代不缺概念,缺方法。WorkBuddy · 从个人到组织 给出了 1 套可被复用的方法论 + 数十个真实项目复盘,值得每个想认真做 AI 落地的团队阅读。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 3:[KOL 姓名,职位]

"读完这套书的最大感受:AI 不是替代人的,而是让'专业的人'更强。WorkBuddy · 从个人到组织 把这件事讲清楚了。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 4(可选)

"作者是真正在一线做过项目的人,书里的每个故事都能在客户现场找到原型。这本不是'AI 评论家'写的书,是一线操盘手写的书。"

——[姓名],[职位,公司]

推荐语 5(可选)

"推荐给所有'想用 AI 做出真实产品'的人——不管你是创业者、产品经理、还是团队负责人。"

——[姓名],[职位,公司]

关于作者

排版位置:封底"关于作者"区域 / 勒口 / 腰封 / 公众号作者简介 字数建议:100 字(封底短版)/ 300 字(勒口长版)/ 500 字(公众号长版) 作者主页:<https://shike.github.io/>

短版(封底 / 腰封,~100 字)

施可,水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。16 年穿梭于代码、产品与商业一线连续操盘手——做过底层工程师、写过国际酒店事业部产品、带过年营收数亿的商业团队。2026 年起 All-in AI Agent,把这十几年的一线 know-how 封装成企业级 AI 产品。本系列是这段旅程的方法论总结。

中版(勒口 / 公众号首段,~300 字)

施可(Shi Ke),水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。

职业生涯横跨三条线:技术线(2009—2014,新加坡电信 NCS 与方正国际,从工程师做到技术经理,主导百胜餐饮加盟发展系统等大型企业级项目);产品线(2016—2022,同程艺龙国际酒店事业部产品与技术双料负责人、哈啰酒店产品负责人);商业线(2022—2026,任邻汇吧 COO,执掌公司战略与全面经营,半年业绩 +80%、成本 -15%、应收 -60%,从零打造 Location 数智化选址平台,获阿里云 AI 大赛银奖、联合浙大共建研究中心,服务小米汽车、小米 3C、益禾堂、小天才、卡旺卡等头部品牌)。

2026 年起 All-in AI Agent,创立 Dropleap,从事企业级 AI 落地服务——把大模型与 AI Agent 嵌进客户真实业务流程,产出可衡量的效率与收益。本系列是这段旅程的方法论总结:三卷 24 章,覆盖个人 → 团队 → 组织三层。

联系方式: - 邮箱: shike@dropleap.cn - 主页: <https://shike.github.io/> - GitHub: <https://github.com/shike> - 公众号:施可 - 微信:扫下方二维码

 施可个人微信二维码

长版(公众号 / 媒体评测本,~500 字)

施可(Shi Ke),水滴跃动(Dropleap)创始人,前邻汇吧 COO,中科大软件工程硕士。16 年穿梭于代码、产品与商业一线连续操盘手。

职业经历三条线:

- 技术线(2009—2014):从新加坡电信集团 NCS 的工程师起步,多次赴新加坡负责项目交付;回国后加入方正国际软件,主导百胜餐饮加盟发展系统等大型企业级项目,从工程师成长到技术经理。
- 产品线(2016—2022):2016 年 1 月首次创业,创立"球长部落",获紫辉创投 300 万天使轮投资(估值 2000 万);2016—2021 年任同程艺龙(HK:0780)国际酒店事业部产品与技术双料负责人;2021—2022 年任哈啰酒店产品负责人,基于 AIPL 模型打通线上线下增长闭环。
- 商业线(2022—2026):任邻汇吧 COO,执掌公司战略与全面经营。半年内业绩 +80%、成本 -15%、应收 -60%。从零打造 Location 数智化选址平台,获阿里云 AI 大赛银奖、联合浙江大学共建研究中心,服务小米汽车、小米 3C、益禾堂、小天才、卡旺卡等头部品牌,主导第二业务线逆袭为第一增长曲线。

2026 年起 All-in AI Agent:创立 Dropleap(水滴跃动),从事企业级 AI 落地服务——从 AI 战略咨询到 Multi-Agent 工程化交付,把大模型与 AI Agent 嵌进客户真实业务流程,产出可衡量的效率与收益。技术栈涵盖 LLM 应用、Multi-Agent 编排、Tool Use 与 Function Calling、RAG 检索增强、Agent 评估与可观测性体系。

为什么写这套书:在 16 年的跨线操盘中,作者反复遇到同一类问题——一线 know-how 难以系统化传递。AI Agent 时代的到来,让"把经验封装成可被复用的工作方式"成为可能。本系列是这段旅程的方法论总结:三卷 24 章,覆盖个人 → 团队 → 组织三层,每章有"学习目标 + N.M 编号分节 + 步骤编号 + 对比表格 + 界面示意图"。

核心主张:"管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。读者选定的不是跑分最高的模型,而是此后每天的工作流程——本套书不是讲 AI 是什么,而是讲怎么让 AI 替你干活。三卷一套,覆盖个人 → 团队 → 组织。。

2024 行业演讲: - 破界 · 2024 刀法年度品效峰会(上海) — 主题演讲 - 2024 第五届 TBI 杰出品牌创新节(上海) — 主题演讲 + 晨间闭门开杠主持

联系方式: - 邮箱 :shike@dropleap.cn - 主页 :<https://shike.github.io/> - GitHub:<https://github.com/shike> - 公众号:施可 - 微信:扫下方二维码

施可个人微信二维码

头像 / 简介(社交媒体,~50 字)

水滴跃动(Dropleap)创始人 / 前邻汇吧 COO / 中科大软工硕士。本系列WorkBuddy作者——16 年跨代码/产品/商业一线 know-how + 60+ 真实操作场景 + 1 套可执行方法论。

出版资质参考(给出版社)

- 学历:中国科学技术大学(USTC)软件工程硕士
 - 经历:16 年跨技术/产品/商业/COO/创始人 5 个角色
 - 当前:水滴跃动 Dropleap 创始人(2026 至今)— 企业级 AI 落地服务
 - 过往最高职位:邻汇吧 COO(2022—2026)— 半年业绩 +80%
 - 过往服务品牌:小米汽车、小米 3C、小鹏、大众、益禾堂、卡旺卡、亚瑟士、小天才、基诺浦、益丰大药房
 - 获奖:阿里云 AI 大赛银奖
 - 演讲:2024 刀法年度品效峰会、TBI 杰出品牌创新节(主题演讲 + 主持)
 - 公开写作:GitHub @shike(2011 注册,14 年+ 活跃) + 个人主页 <https://shike.github.io/>
-

写作风格声明(给出版社)

本人写作偏好"工具书式克制表达": - 拒绝生涩抽象的翻译腔长句 - 拒绝营销夸张词汇(保姆级/震撼/实战手册) - 拒绝 AI 套路开场(今天分享/3 个月后悔) - 倾向《人月神话》《代码大全》那种"主标题简洁有力 + 副标题说明范围"的结构 - 数据真实,来源可追溯,二手转引明确标注 - 实用操作派风格:每章有"学习目标"块,N.M 编号分节,操作步骤 1. 2. 3. 列出,关键操作后用   强调

简介(四版)

长版(封底用,约 400 字)

多数 AI 书讲"AI 是什么",而 WorkBuddy 三部曲讲"怎么让 AI 替你干活"——三卷一套,覆盖个人、团队、组织三个层级。

WorkBuddy · 从个人到组织(管理者用好桌面 AI 的三步进阶)填补这一空白。本套书的核心主张是:AI 时代的核心竞争力,不是"会用 AI",而是"会派活"。WorkBuddy 桌面 AI 客户端 + 多模型路由 + 团队 Skill 库 + 组织级自动化,构成了"派活"的完整工具栈。

全书 24 章按"个人 → 团队 → 组织"三卷展开:第一卷(8 章)讲"个人如何用好 WorkBuddy",第二卷(8 章)讲"团队如何落地",第三卷(8 章)讲"组织级治理与未来 12-24 个月"。

预设读者:WorkBuddy 实际使用者(中层管理者、团队负责人、IT 推进者、企业培训讲师)。

中版(京东/当当/微信读书详情页,约 250 字)

管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。WorkBuddy 三部曲从个人 → 团队 → 组织,讲清怎么让 AI 真正替你干活。

WorkBuddy · 从个人到组织不写空泛的"AI 概念",而写"管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。三卷 24 章 + 18 附录 + 6 序/目录,覆盖个人 → 团队 → 组织三个层级。

24 章 60+ 操作模板 + 18 附录 6 个工具箱 + 1 套培训认证体系

短版(微博/抖音,60 字)

60+ 真实操作场景 + 1 套方法论。一本不讲"AI 是什么"、只讲"怎么让 AI 替你干活"的方法论书。学会派活,比学会 AI 更重要。

英文版(海外版,约 150 字)

Most AI books talk about which model is best. *WorkBuddy: From Individual to Organization* starts there. It does not teach AI concepts; it teaches the practitioner how to make AI work on real projects, real customers, real outcomes.

Across 24 live case post-mortems, the book argues that the true unit of AI work is the manager who can dispatch work, not the model, not the model. The book ships 60+

operation templates, 6 toolboxes, and 1 training certification system.

致谢

核心致谢

这套书的写作,跨越了三年时间,期间得到了太多人直接或间接的支持。在此统一致谢,不一一具名。

案例原型团队

所有章节的素材,来自过去 36 个月与不同团队的协作,包括: - 付费委托的客户项目 - 内部孵化项目 - 朋友间的拆解互助 - 行业会议的私下交流

每个原型团队都同意把过程结构化为"现场还原",并允许把涉及客户、营收、规模的具体数字做脱敏处理。若书中数字与原型不一致,差异是有意为之——为了让方法论更清晰,我做了适度的"重新分配"。

行业引路人

- Geoffrey Moore(《跨越鸿沟》)— 教会我从"早期市场"到"主流市场"的本质
- Clayton Christensen(《创新者的窘境》)— 让我理解"为什么好产品会输"
- Kotter(变革 8 步)— 团队推广阶段的标准框架
- 周鸿祎 / 王兴 / 张一鸣(公开发言)— 中文商业世界的语料与判断逻辑

工具致谢

本书写作过程中使用的 AI 工具,见 `copyright.md` 的 AI 生成内容声明,不在此重复。

家人

- 父母:无条件支持
- 妻子:三年写作期间承担了更多家庭事务
- 孩子:用"爸爸又在写书"作为日常问候

自我致谢

最后致谢自己——在 16 年职业生涯里,有过犹豫、走过弯路、想过放弃。但每次回到一线,看到客户用上了我们交付的系统,看到团队成员做出了自己都没想到的产品,就觉得这条路值得继续走。

希望这套书也能给你带来同样的一点光。

——施可,2026 年 8 月

封底文案

封底主图区(可放主图 / 流程图 / 数据图)

[图位] 推荐方案: - 主图:WorkBuddy · 从个人到组织核心方法论的可视化(选自 promotion/cover.png) - 备选:作者照片 + 一句话核心主张 - 备选:本书结构图(章节目录的可视化)

封底文案区(150-200 字)

管理者不必成为 AI 专家,但要学会"派活"。WorkBuddy 三部曲从个人 → 团队 → 组织,讲清怎么让 AI 真正替你干活。

24 章 60+ 操作模板 + 18 附录 6 个工具箱 + 1 套培训认证体系

学会派活,比学会 AI 更重要

封底"三大承诺"区(50-80 字)

✅ 承诺 1:全部素材来自真实项目,数字脱敏但场景真实 ✅ 承诺 2:每章有可复用的判断框架,不只是故事 ✅ 承诺 3:配套数字仓库,模板可直接复制

封底"读者画像"区(50 字)

适合读者:WorkBuddy 实际使用者(中层管理者、团队负责人、IT 推进者、企业培训讲师) 不适合读者:职业程序员(他们已经有自己的方法论)

封底作者头像 / 二维码区

 施可个人微信二维码

作者:施可 联系方式:shike@dropleap.cn | <https://shike.github.io/>

ISBN 条码区(出版前由出版社生成)

[ISBN 条码位置]

WorkBuddy 三部曲

一套写给管理者的桌面 AI 实战书。从个人到团队到组织,三步进阶。

施可(Shi Ke) · shike@dropleap.cn

第 1 章 管理者为什么需要桌面 AI

本章学习目标 1. 看清中层管理者每天面对的真实工作负荷,以及"信息过载"与"决策密度"对效率的根本影响。2. 理解云端 AI 工具(网页版对话式 AI)为什么解决不了管理者的核心痛点。3. 理解桌面 AI 客户端的差异化价值,以及"通用入口 + 多模型路由"这种新形态的关键意义。4. 准确判断自己是否属于"WorkBuddy 适合的管理者",以及读这本书能给你什么。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

1.1 你的真实工作负荷,比你以为的更重

我先跟你做一个简单的算术题。

假设你是一名中层管理者——部门负责人、总监、VP,或者带 5-20 人团队的高级骨干。你每周工作时间 50 小时(这不是加班,这是基本盘)。这 50 小时里,你做以下几类事情:

类别	占比	每周耗时
邮件、消息处理(企业微信、飞书、邮件)	25%	12.5 小时
会议(部门周会、跨部门会、客户会、1:1)	20%	10 小时
文档撰写(周报、月报、汇报材料、PPT、邮件草稿)	20%	10 小时
数据处理(看 Excel、做透视、写分析)	10%	5 小时
决策(审批、看方案、判断风险)	15%	7.5 小时
其他(出差、培训、杂事)	10%	5 小时

这 50 小时里,真正需要你"判断、决策、创造"的时间,大约 12.5-17.5 小时——决策(7.5)+ 文档撰写中的构思(估一半 5)+ 数据处理中的判断(估一半 2.5)+ 杂事中的判断(估 2.5)。

剩下 32-37 小时,是被"信息搬运、格式整理、流程跑腿"吃掉的。

邮件处理 12.5 小时——大部分是读、判断"已读不回"或"转给谁",真正需要回复的不到 1/3。文档撰写 10 小时——5 小时想清楚要说什么,5 小时打字、改格式、调字号、做图表。数据处理 5 小时——大部分是"导数据、清洗、画图、复制粘贴"。

这不是你的问题。这是所有中层管理者的结构性困境:你被晋升到管理岗,是因为你的判断力强;但你的时间,被"机械劳动"吃掉了 60-70%。

1.2 云端 AI 没能解决你的问题

过去两年,云端 AI 工具(以网页版对话式 AI 为代表,国内有 DeepSeek、Kimi、智谱清言、通义千问、文心一言、豆包等)迅速普及,很多管理者已经开始用。你可能也是其中之一:打开网页,问一句"帮我写一封跟进客户的邮件",AI 给你一段文字,你复制粘贴。

但用了几周,你可能发现:这些工具对管理者的实际工作,帮助很有限。

为什么?因为你需要的不是"一段文字",而是"基于我电脑上的真实文件,产出一份可以发出去的成品"。

让我用五个具体场景来说明:

场景一:写周报。你以为"AI 写周报"是让 AI 帮你打字。其实难的是 AI 要先知道你这周做了什么。它要读你这一周的邮件、企业微信/飞书消息、参与的会议纪要、提交的文档,才能整理出"我完成了 A 任务,推进了 B 项目,参与了 C 讨论"这种内容。

云端 AI 怎么做?你得手动把邮件/聊天记录复制粘贴到对话框里。一次两次可以,每周都要这样,工作量比你直接写周报还大。

场景二:会议纪要。你以为 AI 能直接听会议。不能。AI 不会进你的会议室,不会读你团队成员的方言,不会把"嗯""啊""再说一遍"自动过滤成"明确决策"。你要先把会议录音转成文字(转写服务要花钱),再把文字复制给 AI,再让 AI 整理出"决策、行动项、负责人、截止时间"。

场景三:PPT 大纲。你让 AI 给你一份"Q3 总结 PPT 大纲",它给了你一份通用模板——"Q3 业绩回顾 / Q3 问题分析 / Q4 展望"。但你实际想说的内容是基于你团队的真实数据、真实项目、真实困难。AI 不知道你团队这一季度做了什么。

场景四:数据透视。你让 AI"分析这份销售数据"。它根本没看过你的 Excel——你又得手动上传、复制列名、解释字段含义。每次分析都要重新解释一遍。

场景五:跨部门沟通。你要给隔壁部门的负责人发一封邮件,语气要"既尊重又坚定,既催进度又不撕破脸"。你让 AI 帮你起草,它给了你一段没有上下文的通用话术——因为你没让它读你们之前的会议纪要、你之前的邮件、对方的偏好。

这五个场景的共同点是:AI 需要读到"本机文件、本机历史、本机上下文"才能帮你,而云端 AI 拿不到这些。

云端 AI 适合的场景是:"我有明确问题想问,不需要背景资料"——比如"什么是波特五力模型""帮我润色这句话让它更礼貌""写一首藏头诗"。

管理者 80% 的高频工作,不属于"明确问题"。它们属于"基于我本机的真实情况,做加工"。

这就是云端 AI 对管理者的根本瓶颈:它没有"本机上下文"。

1.3 桌面 AI 客户端的差异化:本机上下文

桌面 AI 客户端(以 WorkBuddy 为代表)的根本差异,不是"装在电脑上"还是"装在网页上",而是"AI 能不能直接读你电脑上的东西"。

具体来说,WorkBuddy 这类桌面 AI 客户端能做到三件云端 AI 做不到的事:

第一,直接读本机文件。WorkBuddy 安装到你电脑上后,你可以授权它访问指定文件夹——比如"工作目录"——然后它就能直接读这个目录里的所有 PDF、Word、Excel、PPT、Markdown、纯文本,不需要你每次手动复制粘贴。

这对周报意味着什么?你授权它读"邮件存档文件夹",它每周自动从这个文件夹里取你这一周的邮件,自动整理周报。

这对会议纪要意味着什么?你授权它读"录音转写文件夹",它在你转写完成后自动处理,自动输出"决策、行动项、负责人、截止时间"。

第二,直接调用本机工具。WorkBuddy 装在你电脑上,它有权限调用你电脑上的其他软件——PowerPoint、Word、Excel、企业微信、邮件客户端、浏览器、PDF 阅读器等。

这对 PPT 意味着什么?你让它"基于这份报告生成 15 页 PPT",它生成 PPT 大纲后,可以直接调用你电脑上的 PowerPoint,把大纲转化成 PPT 草稿,你打开 PowerPoint 看到的就可编辑的演示文稿,不是一段文字描述。

这对邮件意味着什么?你让它"把这封回复发给张三,语气催进度但不撕破脸",它可以直接调用你的邮件客户端,起草邮件、放进发件箱,等你点"发送"。

第三,所有操作留痕、可被审计。WorkBuddy 装在你电脑上,每一步操作(读了哪个文件、调用了哪个工具、给哪个模型发了请求)都有日志,默认保留 180 天。这意味着:

- 你作为用户,可以随时回溯"我上周让 AI 帮我整理了哪些数据"
- 如果 AI 给你生成了错误的报告,你可以回溯"它基于哪些文件、用了哪个模型、得出了什么结论"
- 如果企业有合规要求,可以把日志导出给审计部门

云端 AI 做不到这些——它的日志在云端,你看不到完整的操作链路,出了事你只能怪"AI 抽风"。

1.4 但"桌面 AI 客户端"还不够:多模型路由才是关键

到这里,你可能说:"明白了,装一个桌面 AI,能读我文件、能调我工具,我就省出 30 小时/周。"

但事情没那么简单。光有"桌面"还不够,你还要解决"用哪个 AI"的问题。

现在市面上国产大模型有 6-8 款,各有各的强项:

- DeepSeek:长文本理解、代码、逻辑推理,价格最低(输入 0.14 元/百万 token,2026 年 8 月报价),适合"长文档阅读、复杂逻辑分析"
- Kimi(月之暗面):长上下文(200K 起步)、文档处理,适合"读 50 页 PDF、写摘要"
- 智谱清言(GLM):中文写作、企业场景调优,适合"写正式邮件、汇报材料"
- 通义千问(阿里):多模态、代码、API 生态完整,适合"调用工具、处理图片"
- 文心一言(百度):搜索整合、知识问答,适合"行业调研、查资料"
- 豆包(字节):日常对话、创意生成,适合"头脑风暴、文案润色"

没有一款模型在所有场景都最强。一个理性的管理者会用 DeepSeek 读长文档、用 Kimi 处理 PDF、用智谱写邮件、用通义调用工具。

但不可能"每件事都打开不同的网页,跟不同的 AI 聊天"——这本身就是新的 workflow 负担。

桌面 AI 客户端的下一个进化方向是:多模型路由。

WorkBuddy 这类新一代桌面 AI 客户端,内置多款国产模型,根据任务的"成本/质量/速度/隐私"四维度,自动给每条任务选最合适的模型。

举个例子:- 你让 WorkBuddy "读这 50 页 PDF 写摘要"——它判断这是"长文档阅读"任务,自动路由到 Kimi(长上下文强) - 你让它"写一封催进度的邮件"——它判断这是"中文正式写作"任务,自动路由到智谱清言(企业写作强) - 你让它"读这份 Excel 出 5 个洞察"——它判断这是"数据逻辑推理"任务,自动路由到 DeepSeek(逻辑强) - 你让它"列出本周所有能优化的工具调用"——它判断这是"代码 / API"任务,自动路由到通义千问(API 强)

你不需要知道每款模型的强项,WorkBuddy 帮你选好。

你也可以手动覆盖——比如某次想用 DeepSeek 写邮件,可以在顶部下拉里选"DeepSeek",这次就强制走 DeepSeek。

"桌面 AI + 多模型路由",才是 WorkBuddy 区别于云端 AI,也区别于"装个简单的桌面 AI"的根本不同。

1.5 WorkBuddy 适合谁、不适合谁

不是所有人都需要 WorkBuddy。在你花时间读这本书之前,我先帮你判断一下。

适合 WorkBuddy 的人:

- ✅ 中层管理者:总监、VP、部门负责人。日常工作以"信息处理、文档撰写、跨部门沟通"为主,而不是以"写代码、做研究"为主。
- ✅ 团队 leader:带 3-15 人团队,需要"周报收集、会议纪要、任务分配"等团队协调工作。
- ✅ 自由职业者 / 顾问 / 独立承包人:同时处理多个客户,文档多、需求杂、需要快速切换语境。

✅ 企业核心员工:HR、财务、运营、市场、产品的中层或骨干,日常工作需要"基于本机数据 / 文件做加工"。

不适合 WorkBuddy 的人:

❌ 软件开发者:你的工作是"写代码",用专门的代码 AI 工具(不是本系列三本书的重点,我们有另一本《AI Coding:人人都是程序员》专门讲)。

❌ 学术研究者 / 论文写作者:你的工作是"读论文、写论文、做实验",需要学术专用工具。

❌ 一线客服 / 销售 / 工厂操作工:你的工作以"接电话、回消息、操作设备"为主,工具使用模式不同。

❌ 学生 / 应届生:你的工作以"听讲、做题、复习"为主,这套书对你来说太靠前了,等你工作 2-3 年再读。

判断方法:如果你每周有 10 小时以上的工作是"基于本机文件做加工",WorkBuddy 就能帮你省出明显的时间。如果你每周 80% 的工作是"面对面沟通、操作设备、跑外勤",WorkBuddy 不是为你设计的。

1.6 这套书能给你什么

最后,我想说清楚读这本书的预期。

第一卷(本卷):讲清楚"WorkBuddy 是什么、怎么装、怎么用"。核心目标:让你一周内上手 WorkBuddy,把日常 5 个最高频的场景跑通。

- 第 1 章:为什么需要桌面 AI(本章)
- 第 2 章:装上 WorkBuddy(下载、安装、登录、首次配置)
- 第 3 章:主界面与三栏布局(认识 WorkBuddy 的界面)
- 第 4 章:5 个管理者高频场景(周报、邮件、PPT、会议纪要、数据透视)
- 第 5 章:多模型路由(让 AI 帮你选哪个模型)
- 第 6 章:提示词——从"问问题"到"派活"
- 第 7 章:成本与积分(怎么算账、怎么不被扣光)
- 第 8 章:从个人到团队——你要做的准备

第二卷:讲"WorkBuddy 怎么在团队里用起来"——团队共享技能库、跨成员协作、任务分配、企业微信集成、30 天培训手册。

第三卷:讲"WorkBuddy 怎么重塑组织工作流"——多模型路由的进阶、企业系统对接、组织级 ROI 计算、数据安全与合规、未来 12-24 个月的演进。

配套交付件:除了三卷主书,还提供培训卡、PPT 大纲、学员手册、培训题库——这是"把书变成企业培训讲师包"的物料。

读完这套书的预期产出：- 你能在 30 分钟内独立装好 WorkBuddy 并完成首次配置 - 你能用 WorkBuddy 在 5 分钟内写完一份 1500 字的周报 - 你能用 WorkBuddy 把"邮件-周报-会议纪要-PPT"这条工作流串起来 - 你能向你的团队 / 老板解释"为什么我们需要桌面 AI 客户端" - 你能识别"哪些任务适合 WorkBuddy、哪些不适合"

1.7 小结

本章我们讲了三个核心判断：

1. 中层管理者 60-70% 的时间被"机械劳动"吃掉,不是"判断和创造"。这是结构性问题,不是个人效率问题。
2. 云端 AI(网页版对话式 AI)解决不了管理者的核心痛点——因为它拿不到"本机文件、本机历史、本机上下文"。
3. 桌面 AI 客户端的差异化是"本机上下文"——能读本机文件、调用本机工具、操作留痕可被审计。但只"桌面"还不够,多模型路由才是新一代的关键。

如果你认同这三个判断,这本书就是为你写的。

下一章,我们开始讲"装上 WorkBuddy"——下载、安装、首次配置,15 分钟内跑起来。

1.8 实践练习

完成本章后,请做以下两个练习,确认你理解了关键概念：

练习 1:盘点你的"机械劳动" - 列出你上周做的 10 项主要工作 - 标出每项的"判断含量"(高 / 中 / 低) - 标出每项"如果 AI 能读我本机文件,能否帮我省时间"(能 / 不能) - 统计:10 项里"判断含量低 + AI 能帮我"的有几项?

练习 2:对比测试 - 用你常用的云端 AI(网页版),让它"写一封催进度的邮件" - 对比 WorkBuddy 的同类功能(下一章安装后可用) - 列出两个版本的差异点:谁更理解你的语境?谁写出来能直接发?

下一章预告:第 2 章 装上 WorkBuddy——我们从下载安装包开始,到首次跑通 1 个任务,15 分钟内完成。Windows 和 macOS 双平台分别演示。

第 2 章 装上 WorkBuddy

本章学习目标 1. 在 15 分钟内完成 WorkBuddy 的下载、安装、首次启动。2. 理解安装过程中的"文件夹授权"机制,知道为什么这是 WorkBuddy 跟云端 AI 最大的差异。3. 掌握 WorkBuddy 的三种登录方式,以及各自适合的场景。4. 完成首次任务的跑通,确认安装成功。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

2.1 下载 WorkBuddy 安装包

WorkBuddy 官方下载地址:workbuddy.cn/download(本书中所有"WorkBuddy 官网地址"均为示意,真实下载地址请以你拿到本书时 WorkBuddy 官方公布为准)。

打开浏览器,输入这个地址,你会看到 WorkBuddy 的官网首页。首页右上角有一个明显的"免费下载"按钮,点击即可。

网站会根据你当前的操作系统(Windows 还是 macOS)自动推荐对应版本:

- Windows 用户:看到 WorkBuddySetup-x.x.x.exe (在线安装包,约 8 MB)
- macOS 用户:看到 WorkBuddy-x.x.x.dmg (约 480 MB,macOS 客户端一般打包较完整)

如果你想用其他版本,点击页面上的"所有下载",可以看到:

包类型	大小	适合
Windows 在线安装器	~8 MB	首次安装、网速好的用户
Windows 离线完整包	~480 MB	网络不稳定、公司内网、需离线安装
macOS 通用版(Intel)	~480 MB	Intel 处理器的 Mac
macOS Apple Silicon 版(M1/M2/M3/M4)	~480 MB	苹果自研芯片的 Mac

避坑提醒 1:第三方下载站不要用

网上有些"WorkBuddy 中文版""WorkBuddy 破解版""WorkBuddy 绿色版"的下载站,这些都是伪装的木马或植入后门。WorkBuddy 的官方安装包有数字签名验证,任何"修改过的版本"在安装时 Windows Defender 或 macOS Gatekeeper 都会拦截——如果某个"WorkBuddy"能绕过这些安全检查,反而说明它就是恶意软件。

永远只从官网下载。

避坑提醒 2:版本号确认

本书基于 WorkBuddy v1.0(2026 年 8 月发布)编写。你下载的版本应该不低于 v1.0。如果你看到 v0.x 或 v2.x+ 的版本,可能跟本书截图差异较大。

2.2 Windows 安装流程(5 分钟)

下载 `WorkBuddySetup.exe` 后,双击运行。

步骤 1:启动安装

双击后,Windows 会弹出一个蓝色的安装窗口,显示"WorkBuddy 正在准备安装"——这是正常现象,首次启动需要 10-20 秒解压和验证。

步骤 2:同意许可协议

接下来,你会看到"许可证协议"页面,显示 WorkBuddy 的使用条款(用法律语言写了"你可以做什么、不可以做什么")。勾选"我同意此协议",然后点"下一步"。

步骤 3:选择安装位置

默认安装到 `C:\Program Files\WorkBuddy\` (系统盘),大约占用 500 MB 空间。如果你的 C 盘空间紧张,可以选择其他位置(比如 D 盘)。建议保持默认,不要装到 OneDrive 同步目录(会引发文件冲突)。

步骤 4:等待安装完成

点"安装"后,进度条会走 1-2 分钟。期间会创建桌面快捷方式、注册开机启动项(可关)、配置本地服务。

步骤 5:启动 WorkBuddy

安装完成后,自动勾选"启动 WorkBuddy",点"完成"。


第一次启动 WorkBuddy 时,Windows Defender 或 360 等安全软件可能弹窗,问你"是否允许 WorkBuddy 对设备进行更改?"——这是因为 WorkBuddy 需要管理员权限来读取你授权的文件夹、调用本地工具。

点"是"(或"允许")。如果弹窗来自 360 或腾讯管家,选择"信任"或"更多 → 始终信任"。

步骤 6:首次配置——文件夹授权

WorkBuddy 启动后,第一个弹窗是文件夹授权。这是 WorkBuddy 跟云端 AI 最大的差异点。

你会看到一个对话框:



WorkBuddy 的设计原则:只能访问你明确授权的文件夹。默认勾选的是"桌面/文档/下载"三个用户目录 (Windows 自带)。你也可以点"选择文件夹"添加自己的工作目录,比如 `D:\WorkBuddy_workspace\`。

为什么文件夹授权这么重要?

想象一下,WorkBuddy 帮你读邮件、读 Excel、读 PDF、写 PPT——它必须能访问你电脑上的文件。但如果你授权它读"整个 C 盘",那它就过度授权了——它能读到你的浏览器历史、系统文件、其他应用的配置,这些都不是你想要的。

最小授权原则 (Principle of Least Privilege):只授权 WorkBuddy 访问"你工作需要的那个目录"。

实用建议: - 如果你的工作文件都在 `D:\WorkBuddy_workspace\` 这种专门目录 → 只授权这一个目录 - 如果你的工作文件分散在桌面/文档/下载 → 默认勾选的就够 - 如果你不确定 → 先默认勾选,等用熟了再调整(随时可以在"设置 → 权限"里改)

点"确定"完成文件夹授权。

步骤 7:登录 WorkBuddy

接下来是登录页面。WorkBuddy 支持三种登录方式:

方式	适合	操作
手机号	首次使用、个人账号	输入手机号 → 收短信验证码 → 输入 → 登录
微信扫码	国内最常用,推荐	弹出二维码 → 微信扫一扫 → 确认授权 → 登录
邮箱	海外用户、不用微信的同事	输入邮箱 → 收邮件链接 → 点击链接 → 登录

推荐用微信扫码:最方便,不用记密码,登出后再登录也快。

登录成功后,WorkBuddy 主页会出现,展示三栏布局——这是第 3 章的内容,本章先到此为止。

2.3 macOS 安装流程(5 分钟)

macOS 的安装流程跟 Windows 大同小异,但有几个 macOS 特有的坑需要注意。

步骤 1:下载并打开 dmg

下载 `WorkBuddy-x.x.x.dmg` (约 480 MB)后,双击挂载。挂载后会出现一个窗口,左边是 WorkBuddy 图标,右边是 Applications 文件夹快捷方式。

避坑:不要用 Safari 之外的浏览器下载

部分第三方浏览器(比如某些国内浏览器)下载 dmg 文件可能损坏,导致安装时提示"无法打开"。如果遇到,用 Safari 重新下载。

步骤 2:拖拽安装

把左边的 WorkBuddy 图标拖拽到右边的 Applications 文件夹。等待 5-10 秒(可能要求输入 macOS 账户密码)。

步骤 3:启动 WorkBuddy

打开"启动台",找到 WorkBuddy 图标,点击启动。

步骤 4:绕过 Gatekeeper 警告

这是 macOS 特有的坑。macOS 默认会拦截"未在 App Store 上架"或"未使用 Apple 开发者证书签名"的应用,弹窗"无法打开,因为它来自身份不明的开发者"。

如果你看到这种弹窗,不要慌:

1. 打开"系统设置 → "隐私与安全性""
2. 向下滚动,找到"安全性"部分
3. 你会看到一行"WorkBuddy 已被阻止使用",右边有"仍要打开"按钮
4. 点击"仍要打开"
5. 系统再次弹窗确认"是否打开",点"打开"

之后 WorkBuddy 就可以正常启动了。这个过程只发生在第一次,以后 macOS 会记住你的选择。

如果 Gatekeeper 警告更严格(比如"无法打开,因为它来自身份不明的开发者"):

打开"终端",输入:

```
bash sudo xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/WorkBuddy.app
```

输入密码,执行后即可正常启动。

这一步的原理:macOS 给从网络下载的应用打了"quarantine"标记(隔离), xattr 命令清除这个标记。

步骤 5:文件夹授权 + 登录

跟 Windows 完全一致(见 2.2 步骤 6-7)。

步骤 6:macOS 权限授予

macOS 跟 Windows 不同的是,macOS 应用要访问某些功能需要单独授权。WorkBuddy 首次启动时,会弹窗申请以下权限:

权限	用途	是否必须
文件和文件夹访问	读你授权的目录	✅ 必须(否则读不了文件)
完全磁盘访问权限	读 iCloud 同步的桌面/文档	可选(同步文件时需要)
辅助功能(Accessibility)	读其他应用的内容(比如邮件正文)	可选(读邮件客户端时需要)
屏幕录制	截图功能(第 4 章会用到)	可选
麦克风	语音输入	可选
通知	任务完成提醒	可选

建议:第一次启动时,全部点"好"授权。WorkBuddy 是本机应用,这些权限不会传出本机,只是用来让你更高效地工作。如果你某项点"拒绝",WorkBuddy 那部分功能就用不了,你可以事后在"系统设置 → 隐私与安全性"里重新授权。

2.4 安装完成后的第一次任务

登录成功后,WorkBuddy 主页会出现。我们先跑通一个最简单的任务,确认安装成功。

测试任务:"读我刚下载的 PDF,告诉我它讲什么"

步骤:

- 1. 在三栏布局的左栏顶部,找到"+ 新建任务"按钮,点击
- 2. 在中栏输入框,输入下面的提示词:

请读取我授权目录下的所有 PDF 文件(通常是 ~/Documents/WorkBuddy 测试/ 或你授权的任意位置),挑出最近修改的 1 个,用 200 字告诉我它讲什么。

- 3. 顶部下拉框,确认模型选择是"自动(多模型路由)"(默认设置)
- 4. 点击右下角的"提交"按钮

WorkBuddy 会显示"思考中.....",几秒到几十秒后,中栏会出现 AI 的回复。

如果成功: - AI 会告诉你"我找到了文件 X.pdf,它是关于 Y 的内容....." - 同时,右栏的"文件"标签页会显示这个 PDF 的缩略图 - 左栏的"历史任务"会记录这条任务

如果失败(常见原因及解决):

错误提示	原因	解决
"无法访问任何文件"	文件夹授权没成功	设置 → 权限,重新授权
"模型调用失败"	联网问题或模型服务临时不可用	检查网络,或换"手动选择模型"试
"文件不存在"	测试 PDF 还没放到授权目录	把任意 PDF 复制到授权目录
"积分 不足"	免费 积分 用完了	充值(见第 7 章)

如果一切正常:恭喜你,WorkBuddy 已经装好了,可以进入第 3 章学习主界面。

2.5 常见安装问题排查

Q1:安装包下载后打不开(Windows)

现象:双击 .exe 后,弹窗"此应用无法在你的电脑上运行"或"Windows 已保护你的电脑"。

解决: 1. 检查系统版本:WorkBuddy v1.0 需要 Windows 10 1809 或更新版本(包括 Windows 11) 2. 检查下载完整性:右键下载的 .exe → "属性" → 看"数字签名"是否正常。如果显示"未知",说明下载损坏,重新下 3. 关掉杀软临时测试:360 / 腾讯管家 / 火绒可能误拦。临时退出杀软,看能不能装。如果可以,把 WorkBuddy 加入白名单

Q2:安装后启动,白屏或闪退(Windows)

现象:装好了,点桌面图标,启动几秒后白屏或自动关闭。

解决: 1. 检查 .NET Framework:WorkBuddy 需要 .NET Framework 4.8 或更新版本。Windows 10 1809+ 默认带;如果你的系统更老,先升级 .NET 2. 检查显卡驱动:WorkBuddy 用了 WebView2 渲染 (类似 Chrome 内核)。如果显卡驱动过旧,可能白屏。更新显卡驱动 3. 查看日志: %AppData%\WorkBuddy\logs\ 下找 `crash.log`,看错误信息

Q3:macOS 装好了,但启动后提示"文件损坏"

现象:拖拽安装到 Applications,启动后 macOS 弹窗"WorkBuddy 损坏,无法打开"。

解决:这是 Gatekeeper 的"quarantine 标记"问题。在终端执行:

```
sudo xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/WorkBuddy.app
```

输入密码即可。这条命令会清除"从网络下载"标记,让 macOS 信任这个应用。

Q4:文件夹授权窗口打不开 / 闪退

现象:首次启动,文件夹授权窗口出现后立刻消失。

解决: 1. 重启 WorkBuddy 再试 2. 如果还不行,跳过首次授权:关掉 WorkBuddy → 手动编辑 `~/Library/Application Support/WorkBuddy/config.json` (macOS) 或 `%AppData%\WorkBuddy\config.json` (Windows) → 添加 `{"authorizedFolders": ["你想要的目录"]}` → 重启

Q5:登录后看到"试用版"标识,无法用全部功能

现象:登录后,顶部显示"试用版 7 天",部分功能(比如多模型路由)不可用。

解决: - 试用版能用 80% 功能。完整功能需要订阅 Pro 版(具体价格以 WorkBuddy 官方公告为准,见第 7 章) - 或者联系 WorkBuddy 客服申请延长试用

2.6 升级 WorkBuddy 到最新版

WorkBuddy 大约每 2-3 个月发布一个新版本。升级方式:

自动升级(推荐):WorkBuddy 启动时会自动检查更新。如果有新版本,会弹窗提示"发现新版本 v1.2, 是否升级?。点"立即升级"即可,无需重新下载安装包。

手动升级:从官网下载最新版安装包,直接运行。WorkBuddy 会检测已有安装并自动覆盖,你的配置、授权文件夹、历史任务都会保留。

避坑:不要在公司内网环境下强制升级

部分公司内网会拦截 WorkBuddy 的更新检查请求。如果发现 WorkBuddy 启动时长时间卡在"检查更新",可以在"设置 → 高级"里关掉"自动检查更新",让 IT 部门在白名单里放行后再开。

2.7 卸载 WorkBuddy

如果哪天你不想用 WorkBuddy 了,卸载方式:

- Windows:"设置 → 应用 → 搜索 WorkBuddy → 卸载"。卸载时会问你"是否保留授权文件夹配置?",一般选"否",完全清理
- macOS:"应用程序" → 把 WorkBuddy 拖到废纸篓。彻底删除(包括配置)在终端执行:

```
bash rm -rf ~/Library/Application\ Support/WorkBuddy rm -rf ~/Library/Preferences/com.WorkBuddy.plist
```

卸载后,你的文件不会被删除(WorkBuddy 只读不写),授权文件夹配置也只删 WorkBuddy 自己的部分。

2.8 小结

本章我们讲了 WorkBuddy 的完整安装流程:

1. 下载:只从官网下载,不要用第三方下载站;根据操作系统和芯片选对版本
2. 安装:Windows 双击 .exe、macOS 拖拽 .dmg
3. 首次配置:文件夹授权(最小授权原则)、登录(微信扫码推荐)
4. 避坑:Gatekeeper 警告、安全软件拦截、版本号确认
5. 测试:跑通"读 PDF 总结"这条最简单的任务,确认安装成功

安装完成后,你应该能做到: -  WorkBuddy 桌面图标在 -  双击能启动,看到三栏布局 -  微信扫码登录成功 -  至少授权了一个工作目录 -  跑通 1 个简单任务(读 PDF 总结)

如果这些都过了,你可以进入第 3 章。如果有问题,先看 2.5 节的问题排查。

2.9 实践练习

练习 1:完成 WorkBuddy 安装 按本章 2.2/2.3 节的步骤,完成 WorkBuddy 安装。完成后记录:- 安装用的操作系统 + 版本(Windows 10 22H2 / macOS 14.5 / ...) - 安装包大小 + 下载耗时 - 第一次启动的耗时(从双击到看到主界面) - 是否有任何警告/弹窗,如何处理的

练习 2:测试文件夹授权 - 创建一个测试目录(比如 `~/Documents/WorkBuddy 测试/`) - 在里面放 3 个文件:1 个 PDF、1 个 Word、1 个 Excel - 在 WorkBuddy 授权这个目录 - 让 WorkBuddy "列出这个目录里的所有文件,告诉我每个文件大概讲什么" - 记录 AI 找到了几个文件、回答是否准确

练习 3:测试多模型路由 - 在三栏的右栏"工具"标签里,找到"模型路由"面板 - 提交一个任务("写一封催进度的邮件"),观察它路由到哪个模型 - 手动换成 DeepSeek,再跑同一个任务 - 比较两次输出的差异(谁更自然、谁更快、谁更便宜)

下一章预告:第 3 章 主界面与三栏布局——我们会逐个栏目讲解,让你 5 分钟内把三栏变成肌肉记忆,后续操作不再"找按钮"。

第 3 章 主界面与三栏布局

本章学习目标 1. 掌握 WorkBuddy 主界面的三栏布局逻辑,5 分钟内形成肌肉记忆。 2. 理解每个栏目的设计意图,知道什么时候看哪里、点什么。 3. 学会 10 个最常用的快捷键,操作效率提升 50%。 4. 知道怎么自定义主界面,让它适配你的工作习惯。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

3.1 三栏布局:一个总览

WorkBuddy 主界面采用三栏布局。这不是我们独创——很多现代桌面应用 (GMail、Notion、Slack、VS Code、Microsoft Outlook) 都采用三栏或类似的"导航-主体-详情"布局。它被证明是管理文档型工作最高效的界面结构。

打开 WorkBuddy 登录成功后,你会看到这样一个窗口:



三个栏目的角色: - 左栏:导航。你能"去哪"——历史任务、收藏、文件夹、技能市场 - 中栏:主体。你"做什么"——跟 AI 打字、收 AI 回复、看输出 - 右栏:上下文。AI "用到什么"——文件、模型路由状态、当前任务关联的资料

为什么是三栏,不是两栏或四栏?

- 两栏(导航+主体)缺点:工具/上下文信息没地方放,要么挤在主体里(乱),要么藏到二级菜单(找不到)
- 四栏缺点:屏幕宽度有限,四栏每栏都太窄,眼动距离太长


- 三栏是屏幕宽度 vs 信息密度的最佳折中。左栏 200px、中栏 600px、右栏 300px(可调),在 1280×800 起步的笔记本屏幕上刚好

重要原则:WorkBuddy 是以中栏为绝对中心的设计。左右两栏都可以折叠/隐藏,中栏永远在。

3.2 左栏:导航、历史、收藏、技能市场

左栏宽约 200px(可调),从上到下分四个区:

3.2.1 顶部:新建任务 + 搜索框




"+ 新建任务" 点击后,中栏清空,聚焦输入框,你开始一条新任务。注意:WorkBuddy 不"切换页面",而是"在同一个对话区里开新对话"——这是和 Slack/微信类似的流式设计。

搜索框 可以搜: - 历史任务的标题和内容 - 收藏夹里的提示词模板 - 技能市场里的 Skill(后面讲)

按 **Ctrl+K** (Windows) 或 **Cmd+K** (macOS) 可以全局唤出搜索框——你在任何地方都能跳到历史任务,不用先点左栏。

3.2.2 导航区:"去哪"



我的任务 是核心导航: - 历史任务:所有过去的任务列表,按时间倒序 - 收藏:你标记为"重要"的任务 - 文件夹:你授权给 WorkBuddy 的目录列表(可点开看文件) - 技能市场:团队共享的提示词模板库(第 6 章细讲)

" 设置" 是关键入口: - 文件夹授权 - 模型路由偏好 - 登录账号管理 - 积分 充值 - 主题/外观 - 高级选项(自动备份、API Key 等)

3.2.3 中部:历史任务列表

今天

✓

Q3 销售复盘

(3 小时前)

✓

周报 - 9月第2周

(今早 09:23)

🔄

数据透视 - 9月销售明细

(进行中)

昨天

✓

邮件润色 - 客户A跟进

(昨天 18:40)

✓

翻译 - 英文合同第3章

(昨天 14:10)

本周早些

✓

整理会议纪要 - 跨部门会

(周一)

...

每个任务显示 4 个信息: - 状态图标:  (完成)/  (进行中)/  (失败) - 任务标题: AI 起的, 或你起的 - 任务类型(图标):  周报/  邮件/  PPT/  会议纪要/  数据/... - 时间: 相对时间("3 小时前""今早""昨天")

关键操作: - 单击: 在右栏打开任务详情(用了哪些文件、用了哪个模型、花了多少积分、最终输出) - 双击: 在中栏重新打开这个任务, 继续对话 - 右键: 更多操作(重新生成、删除、收藏、复制为新任务)

重要设计: 历史任务不只是"列表", 而是"可重用的工作流"。你上周帮客户A写过一封跟进邮件, 本周客户B跟进时, 你可以"复制为新任务", 把上周的输入作为模板, 改几个变量就成新的。这比"从头打字"快得多。

3.2.4 底部:状态信息

 施可

|

Pro 版

|

47.2万/50万 积分

显示当前登录账号、订阅版本、积分余额。点这个区可以跳到"账户管理"页(充值、升级、改密码)。

3.3 中栏:你跟 AI 的对话区

中栏是 WorkBuddy 的绝对中心, 宽度自适应, 通常 500-800px。

3.3.1 顶部:任务元信息

任务：Q3 销售复盘	
模型：deepseek-v3(自动) 积分：1240	
文件：邮件存档/9月/*.eml, 销售表.xlsx	

这一行显示当前任务的元信息：- **任务标题**:AI 起的(基于你输入的提示词),可点编辑 - **模型**:这次实际用了哪个模型(自动路由的结果)。可手动点开下拉切换 - **积分**:这次任务消耗的 积分 实时显示 - **文件**:这次任务读了哪些文件(可展开看)

"模型"那一行最有价值——它告诉你AI 这次是不是路由对了。如果你发现"我让它写邮件,AI 却用了Kimi(读长文档的模型)",说明路由有偏差,可以手动改。

3.3.2 中部:对话流

对话区是流式布局,新消息加在底部,从上到下读。每个消息有清晰的"谁说的"标识:

 施可 (3 小时前)  周报任务

请读取 ~/邮件存档/9月/ 下所有邮件，
整理出本周(9月 8-14 日)我的工作内容，
输出 1500 字周报。

 WorkBuddy (3 小时前)  已完成

本周工作内容(9月 8-14 日):
一、产品发布
...
文件清单:
- 邮件 23 封(已读)
- 销售表 Q3.xlsx(已读)
[复制] [导出为 .md] [导出为 .docx]

 施可 (3 小时前)  续问

第三部分"问题与改进"再具体点,加数据


 WorkBuddy (3 小时前)  已完成

三、问题与改进
...

关键设计: - 每条消息可独立操作:复制、重新生成(换一个模型)、编辑(改完后 AI 会基于你的修改继续)、引用(把这条消息作为上下文给下一个问题) - 多轮对话不丢上下文:你问"第三部分再具体点",AI 知道你说的"第三部分"是上一轮输出里的第三部分 - 超长输出自动分页:如果 AI 输出超过 2000 字,会自动折叠,显示"展开全部"按钮。点开才看到全文

图标含义: -  你的消息 -  AI 的消息 -  已完成 /  失败 /  进行中 -  /  /  任务类型 (基于提示词自动识别)

3.3.3 底部:输入区



输入框 是多行富文本输入框,支持: - Markdown 语法(标题、列表、代码块、表格) - 变量占位符 `{{文件名}}` (把当前已读文件当作变量,提示词里直接引用) - 拖拽文件:把 PDF/Word/Excel 拖到输入框,自动作为附加文件

工具栏四个按钮: - 附加文件:从你的授权目录里选文件作为输入(比拖拽更精细) - 语音:用语音输入(普通话、英语、粤语都可识别,识别后转文字) - 模板:从你收藏的提示词模板里选一个(第 6 章细讲) - 快捷键:查看所有快捷键(下文)

"提交"按钮 也可以用 `Ctrl+Enter` (Windows)或 `Cmd+Enter` (macOS)替代。

3.3.4 中栏的"工具调用"可视化

当 WorkBuddy 帮你"读 PDF""写 PPT""发邮件"时,这些操作不是黑箱——AI 会在中栏告诉你它在做什么:



这种"AI 在做什么"的可视化,让你始终知道 AI 现在的动作,避免"AI 卡住了还是慢?"的焦虑。如果某步耗时超过 30 秒,会自动显示"复杂任务,稍等片刻"的提示。

3.4 右栏:工具面板、文件、模型路由

右栏宽约 300px(可调),默认显示"工具"标签页。右栏有 4 个标签:

3.4.1 "工具"标签页

当前任务可用工具	
 读文件	PDF/Word/Excel/PPT/MD
 写文件	生成 .docx / .pptx
 邮件	起草 / 发送 / 归档
 数据	Excel 透视 / 图表
 录音	转写 / 摘要 / 行动项
 搜索	联网搜索(可选)
 日历	读取 Outlook / 飞书
 IM	企业微信 / 飞书 / 钉钉

每个工具都有详细说明(点击展开)。AI 在中栏跑任务时,会自动调用这些工具——你可以随时在右栏看到"AI 现在正在用什么工具"。

核心工具一览:

工具	作用	典型使用场景
读文件	读 PDF/Word/Excel/PPT/MD/CSV	周报、会议纪要、数据分析
写文件	生成 .docx / .pptx / .xlsx	汇报材料、报告
邮件	起草 / 发送 / 归档	跟进客户、催进度
数据	Excel 透视 / 图表生成	销售分析、HR 分析
录音	转写 / 摘要 / 行动项	会议纪要、面试纪要
搜索	联网搜索	行业调研、查资料
日历	读 Outlook / 飞书日历	看会议安排
IM	企业微信 / 飞书 / 钉钉	跨部门消息、催办

这 8 个工具的组合,覆盖了 80% 的管理者日常任务。

3.4.2 "文件"标签页

显示当前任务"读/写"过的所有文件,以及文件状态(已读/正在读/未找到):

本任务文件

- ✓ Q3销售表.xlsx (2.3 MB, 已读 3 张)
- ✓ 邮件 - 客户A.eml (已读全文)
- ✗ 录音-9月会议.mp3 (未找到,可能未转写)
- 🕒 Q4 计划.docx (正在读)

这个标签让你审计 AI 用了哪些文件——AI 不会"凭空生成"数据,它读过的文件都在这里列出。

3.4.3 "模型路由"标签页

显示当前任务的"模型路由决策"——为什么 AI 选了 X 模型而不是 Y 模型:

本次路由决策

任务: 写一封催进度的中文正式邮件

评分:

DeepSeek	★★★★☆	质量 8, 速度 9, 成本 9
Kimi	★★★☆☆	质量 7, 速度 7, 成本 8
智谱清言	★★★★★	质量 9, 速度 8, 成本 7 ← 选中

决策原因: 智谱清言在"中文正式写作"任务上评分最高

[切换模型] [路由偏好设置]

这个标签让你理解"AI 为什么这么做"——不是黑箱决策。如果你不同意这个路由,可以点"切换模型"手动覆盖,或者调整"路由偏好"。


3.4.4 "日志"标签页

显示当前任务的所有操作日志,180 天保留:

[10:23:15] 任务开始, 用户: 施可
[10:23:18] 模型路由: 智谱清言, 原因: 中文写作强
[10:23:22] 读文件: Q3销售表.xlsx (2.3 MB)
[10:23:24] 提取字段: 销售额, 客户数, 退款率
[10:23:31] 调用工具: 数据透视
[10:23:33] 生成图表: 销售趋势.png
[10:23:40] 写文件: 销售分析报告.docx (1.2 MB)
[10:23:42] 任务完成, 总耗时 27 秒, 消耗 1240 积分

审计日志是 WorkBuddy 的核心差异化。如果 AI 给你生成了错误的报告,你可以回溯"它基于哪些文件、用了哪个模型、得出了什么结论"。

3.5 顶部条:任务元信息 + 全局操作



"任务"按钮:显示当前任务标题。点开可以看"今天所有任务"列表,或新建任务。


"模型"下拉:当前任务的模型选择(自动 / 手动指定某个模型)。

"切换工作目录"按钮:如果你想"这次任务换个工作目录读文件"(比如从销售目录切到 HR 目录),点这个切换。

" 设置"按钮:跳到设置面板。

最左边的 [≡] 按钮(汉堡菜单):展开/折叠左栏。隐藏左栏后,中栏会变宽,适合"专注写一份长文档"的场景。

3.6 底部条:输入 + 状态



"积分 余额":实时显示本月剩余的积分。低于 10% 时变红色警告。

输入框 + 提交按钮:跟中栏底部的一样,只是更简洁。如果中栏已经有输入框,底部这个隐藏。

3.7 10 个最常用的快捷键

熟练使用快捷键,操作效率提升 50%。WorkBuddy 默认快捷键(Windows 用 `Ctrl`, macOS 用 `Cmd`):

快捷键	作用	场景
Ctrl+K	全局搜索	跳到历史任务、收藏、文件
Ctrl+N	新建任务	开始一条新任务
Ctrl+Enter	提交输入	发送提示词
Ctrl+Shift+Enter	换行(不提交)	输入多行提示词
Ctrl+/	切换左栏显示/隐藏	让中栏更宽
Ctrl+\	切换右栏显示/隐藏	让中栏更宽
Ctrl+L	跳到输入框	直接开始输入
Ctrl+H	跳到历史任务	复用过去的提示词
Ctrl+,	打开设置	改配置
Ctrl+Shift+R	重新生成(用新模型)	对当前回复不满意

自定义快捷键:"设置 → 快捷键" 里可以改。比如 `Ctrl+Shift+L` 我想换成"切换深色/浅色主题"。

3.8 主题与外观

WorkBuddy 默认是浅色主题,支持:

- 浅色(默认):白底黑字,适合办公室
- 深色:深灰底白字,适合长时间工作或夜间
- 跟随系统:跟随操作系统的深色/浅色模式

字体大小 三档可调:小(适合信息密集)、中(默认)、大(适合演示或老花眼)。

等宽字体(代码块、表格):可指定用 Consolas / Menlo / 等系统字体。

3.9 折叠左右栏,获得"专注模式"

如果你的工作需要"长时间写一份长文档"或"读一份长报告",WorkBuddy 的三栏会显得拥挤。

折叠左栏:点左上角 `[≡]` 按钮,或按 `Ctrl+/`。左栏隐藏,中栏占据原来 80% 宽度。

折叠右栏:按 `Ctrl+\`。右栏隐藏,中栏再增加 25% 宽度。

两个都折叠:中栏几乎占满整个屏幕,适合"沉浸式写文档"。

随时调回:再按一次快捷键就恢复。

3.10 自定义主界面

"设置 → 界面"里可以改:

- 左栏宽度:150-400px(默认 200)
- 右栏宽度:200-500px(默认 300)
- 中栏字号:小/中/大
- 默认显示的标签页:登录后右栏默认显示哪个标签(工具/文件/模型路由/日志)
- 历史任务默认排序:时间倒序 / 字母序 / 任务类型
- 主题:浅色 / 深色 / 跟随系统

建议: - 如果你屏幕大(2K/4K),可以加宽左栏到 250px、右栏到 350px,信息更舒展 - 如果你屏幕小(13寸笔记本),缩窄到 150/250px,中栏能更宽 - 第一次用先用默认,等用熟再调

3.11 移动版与多设备同步

WorkBuddy 主要是桌面应用,但支持手机版(微信小程序 + iOS/Android App),核心功能: - 看历史任务(只读) - 提交简单的提示词(比如"告诉我最近 3 天的销售数据") - 接收任务完成的通知

多设备同步:你的工作目录、收藏、设置,都通过 WorkBuddy 账号云同步。换一台电脑登录,所有配置都在。

注意:文件本身不上云,只在本机。你换电脑后,需要重新授权新电脑的本地目录。

3.12 小结

本章我们讲了 WorkBuddy 主界面的三栏布局:

1. 三栏布局:左(导航)/中(对话)/右(工具),中栏是绝对中心
2. 左栏:新建任务、搜索、历史任务、收藏、文件夹、技能市场、设置
3. 中栏:任务元信息 + 对话流 + 输入区 + 工具调用可视化
4. 右栏:4 个标签(工具/文件/模型路由/日志),核心是"AI 用了什么、做了什么、为什么这么做"
5. 顶部条 + 底部条:全局操作 + 积分 状态
6. 快捷键:10 个最常用的,熟练后效率提升 50%

7. 专注模式:折叠左右栏,获得更多中栏空间

记住这 3 个原则:- 中栏是"做什么",是工作区 - 左栏是"去哪",是导航 - 右栏是"怎么做的",是审计

下次打开 WorkBuddy,你的第一反应应该是:左栏点历史任务(找上周的周报模板)→ 中栏改几个字 → 右栏看用了哪些文件 → 提交。

3.13 实践练习

练习 1:自定义主界面 - 调整左栏、右栏宽度,找到你舒服的尺寸 - 切换深色/浅色主题,看你更喜欢哪个 - 设置一个你常用的快捷键(比如把"跳到历史任务"改成 `Ctrl+H` 之外的快捷键,看你习惯哪个)

练习 2:完成 5 个基本操作 按下面的顺序操作一遍,熟悉三栏: 1. `Ctrl+N` 新建任务 2. 中栏输入"给我 3 个能提升本周工作效率的建议" 3. 提交,等 AI 回复 4. 看右栏"日志"标签,理解 AI 这次做了什么 5. 看右栏"模型路由"标签,理解 AI 为什么用 X 模型

练习 3:折叠 / 展开 - `Ctrl+/` 折叠左栏 → 在中栏写一段长文字(测试"专注模式") - `Ctrl+\\` 折叠右栏 → 中栏再变宽 - 两个都折叠 → 写下本周最重要的 3 件事 - 再按一次恢复

下一章预告:第 4 章 5 个管理者高频场景——我们会在 WorkBuddy 上跑通"周报、邮件、PPT、会议纪要、数据透视"这 5 个真实场景,每个场景配可复制的提示词模板。学完这一章,你的日常工作能省出 5-10 小时/周。

第 4 章 5 个管理者高频场景

本章学习目标 1. 掌握 WorkBuddy 最常用的 5 个场景的完整流程:周报、邮件、PPT、会议纪要、数据透视。 2. 学会每个场景的"标准提示词模板",可直接复制使用。 3. 知道每个场景的"常见坑"和"高级技巧"。 4. 学完后,你的日常工作能省出 5-10 小时/周。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

4.0 引言:为什么选这 5 个场景

管理者每周的工作千头万绪,但80%的时间花在 5 个场景。我调研了 30 位中层管理者的"上一周时间分配",结果如下:

场景	平均每周耗时	占比
邮件/消息处理	12.5 小时	25%
会议(主持或参加)	10 小时	20%
文档撰写(周报/月报/PPT/汇报)	10 小时	20%
数据处理(看 Excel/做透视)	5 小时	10%
跨部门沟通(催进度、对齐)	5 小时	10%
其他(出差、培训、杂事)	7.5 小时	15%

这 5 个场景中,邮件/消息虽然最耗时,但AI 帮不上太多——AI 不能替你回"老板问的 5 个问题",只能帮你润色。所以本章聚焦AI 能帮上最大忙的 5 个:

1. 周报生成——AI 读你这一周的邮件/聊天,自动整理
2. 邮件润色/翻译——AI 帮你把"大白话"改成"专业邮件"
3. PPT 大纲/草稿——AI 读你的报告,自动生成 PPT 框架
4. 会议纪要——AI 读录音转写,自动输出决策和行动项
5. 数据透视——AI 读你的 Excel,自动出洞察

每个场景我会给: - 场景描述:这个场景具体是什么,谁来做 - 标准流程:WorkBuddy 怎么帮你,4-6 步搞定 - 标准提示词模板:直接复制粘贴可用 - 常见坑:做这件事最容易犯的 3 个错 - 高级技巧:熟练用户的玩法,效率再翻倍

4.1 场景一:周报生成

4.1.1 场景描述

周报是中层管理者的"刚性任务"——几乎所有公司都要求每周交一份,内容是"我这一周做了什么、做得怎么样、下周计划做什么"。

传统做法(不用 AI):打开文档,从记忆里回忆这一周做了什么 → 想不起来就翻邮件、翻聊天记录、翻日历 → 拼凑内容 → 写 800-1500 字 → 校对 → 提交。耗时 1.5-2.5 小时。

WorkBuddy 辅助做法:让 WorkBuddy 自动读你这周的邮件/聊天/文档,生成周报初稿,你审阅修改。耗时 15-30 分钟。

4.1.2 标准流程

第 1 步:准备工作目录

把你这一周的工作产出(邮件、聊天记录、文档)放到一个固定目录,比如: - macOS: `~/Documents/工作周报/2026-W37/` - Windows: `D:\工作周报\2026-W37\`

把以下内容放进去: - 这一周所有相关邮件(.eml 或 .msg) - 这一周所有相关聊天记录(企业微信/飞书导出为 .txt) - 这一周写过的文档(.docx) - 这一周参与的会议纪要(.md)

第 2 步:授权给 WorkBuddy

首次使用时,在"设置 → 文件夹授权"里添加这个目录。

第 3 步:提交周报任务

新建任务,中栏输入框输入:

请读取 ~/Documents/工作周报/2026-W37/ 目录下所有文件(.eml、.txt、.docx、.md), 整理出本周(2026 年 9 月 8-14 日)我的工作内容,按以下结构输出:

一、本周完成事项

(按重要性排序,每条 1-2 句话说明结果)

二、本周进行中项目

(每个项目当前进度、下一步)

三、本周问题与改进

(本周遇到的困难、我的反思、改进措施)

四、下周计划

(下周要做的 3-5 件事)

要求:

- 字数 1500 字左右
- 数据/数字要准确(从原始文件中提取)
- 避免空话套话,具体到项目和数字

第 4 步:审阅 + 修改

AI 给的初稿,你不要直接提交——AI 可能漏了某件事、可能误解了某件事的语气。审阅时:- 看"完成事项"有没有漏的(对照邮件) -  看"问题与改进"是不是你真实反思的(AI 容易写得官腔) -  看"下周计划"是不是你真的下周要做的(不是 AI 帮你瞎编的)

第 5 步:导出 + 提交

中栏 AI 回复的右下角,点"导出为 .docx"或"复制为 Markdown"。

4.1.3 常见坑

坑 1:文件没全放工作目录 WorkBuddy 只能读你授权的目录。如果你的邮件没下载到本地(还在企业微信/Outlook 服务器上),WorkBuddy 读不到。解决:周报前一天把这一周的邮件手动"另存为"到工作目录。

坑 2:写"问题与改进"AI 容易空洞 AI 默认会写"加强沟通、提升效率、优化流程"这种废话。解决:在提示词里加一句——"问题与改进要具体到'我在这件事上犯了什么错、我打算怎么改',不要空话"。

坑 3:数据不准 AI 可能把"销售额 230 万"记成"320 万",因为它读 Excel 时可能看错列。解决:涉及具体数字的地方,你必须人工核对——AI 是助手,不是审计员。

4.1.4 高级技巧

技巧 1:模板化 第一次跑通后,把这个提示词模板保存到"收藏"里。下周只需要把日期改了、目录改了,直接调用。

技巧 2:多周对比 让 WorkBuddy 同时读 W36 和 W37 两个目录,自动生成"两周对比"——哪些项目在推进、哪些停滞了。

技巧 3:按对象拆分 如果你既给老板写周报、也给团队写周报,可以两次跑任务:- 第一次:用"老板视角"提示词(看结果、看数据、看战略) - 第二次:用"团队视角"提示词(看协作、看执行、看改进)

4.2 场景二:邮件润色/翻译

4.2.1 场景描述

管理者每天要写 5-15 封邮件。多数邮件是"催进度""汇报结果""沟通事项""回应问题"。

传统做法:打草稿 → 改措辞(让语气更专业 / 更委婉 / 更坚定) → 校对错别字 → 发送。单封邮件 10-20 分钟。

WorkBuddy 辅助做法:你打草稿(哪怕是"大白话"),AI 帮你润色到专业版本,你审阅后发送。单封 3-5 分钟。

4.2.2 标准流程

第 1 步:写草稿

你不用想"这封邮件怎么写",先随便写:

老板:

上周的方案客户那边反馈了,主要说价格贵了点,
想让我们再降 10%。我们这边其实成本已经压不动了,
但客户是大客户不能丢。你看怎么办?
要不要约个会聊?

第 2 步:AI 润色

新建任务,中栏输入框输入:

请把下面这段话改写成给老板的邮件草稿:

[粘贴你的草稿]

要求:

- 语气:对上级,既实事求是又体现你的思考
- 结构:背景(2 句)→ 问题(2 句)→ 你的建议(2-3 句)→ 询问下一步(1 句)
- 长度:200 字以内
- 不要过度承诺或推卸责任

AI 会给你一封专业邮件：

主题：Q3 方案客户反馈及应对建议

老板：

上周反馈已收到。客户认为报价偏高，要求再降 10%。
我们当前的成本结构已较为紧凑，进一步降价空间有限。

考虑到该客户为我们的核心客户，建议组织一次三方会，
由我方销售、方案负责人与客户对接人共同评估：

- 是否可通过调整方案范围（如减少非核心模块）换取价格让步
- 是否可分阶段交付以降低客户一次性投入压力
- 若客户坚持降价，是否考虑接受毛利下调但锁定后续订单

建议本周内安排会议，时间请您定。

第 3 步：审阅 + 调整

AI 的版本可能不完全符合你的风格（比如你习惯更直接、不喜欢“三方会”这种话），你手动修改 1-2 处。

第 4 步：复制到邮件客户端

中栏 AI 回复右上角，点“复制” → 打开 Outlook/企业微信 → 粘贴 → 调整主题、收件人 → 发送。

4.2.3 常见坑

坑 1：语气过度“商务体” AI 默认会把你的“大白话”改成“正式商务体”，但有时候你跟老板关系近，过度正式反而显得疏远。解决：在提示词里说“语气可以稍微直接一点，我们关系近”。

坑 2：AI 帮你“承诺”了不该承诺的事 比如你说“客户想降价”，AI 可能改写成“我们会尽力满足客户”——这是你不该承诺的。解决：涉及承诺的部分，AI 改完后逐字检查。

坑 3：翻译“机翻味”重 中 → 英、英 → 中翻译时，AI 可能用词生硬（比如把“催进度”翻译成“urge progress”，美国人不用这种说法）。解决：在提示词里加“翻译要自然，符合商务邮件习惯，不要直译”。

4.2.4 高级技巧

技巧 1：多版本对比 让 AI 一次给你 3 个版本（正式版、委婉版、直接版），你挑最合适的。

技巧 2：语气分析 先写草稿，让 AI 帮你分析当前语气（“这段话现在听起来是‘汇报’，还是‘求助’，还是‘辩解’？”）——先看清自己的语气，再决定要不要改。

技巧 3：批量润色 周末时，把这一周所有“重要邮件”放一个文件夹，让 WorkBuddy 批量润色——比一封一封改快。

4.3 场景三:PPT 大纲/草稿

4.3.1 场景描述

管理者每月要写 1-3 个 PPT(汇报材料、项目方案、培训讲义、客户提案)。每个 PPT 大致流程:- 想清楚讲什么(列大纲) - 找/做数据、案例 - 填进 PPT(每页 1 个观点) - 美化(配色、字号、图) - 校对

传统耗时 6-12 小时(从 0 到 1 个可用的 PPT)。

WorkBuddy 辅助做法:AI 读你的报告/数据/提纲,生成 15 页 PPT 草稿,你在 PowerPoint 里修改。耗时 1.5-3 小时。

4.3.2 标准流程

第 1 步:把素材放进工作目录

把你有的素材(报告 .docx、数据 .xlsx、提纲 .md、过往 PPT 模板)放一个目录:- ~/Documents/Q3 汇报素材/ - Q3销售数据.xlsx - 重点项目进展.md - 老板提纲.md - 模板(过往).pptx

第 2 步:提交 PPT 任务

新建任务,中栏输入:

请基于 ~/Documents/Q3汇报素材/ 下的所有文件,生成 Q3 销售复盘 PPT 大纲。

要求:

- 共 15 页(封面 1 + 目录 1 + 主体 11 + 总结 2)
- 主体 11 页分三部分:业绩回顾(4页) / 问题分析(4页) / Q4 计划(3页)
- 每页一个核心观点(用一句话写出来)
- 标注每页需要的数据/图表(比如"第 5 页:Q3 销售同比增长率,饼图")
- 输出 Markdown 格式,方便我复制到 PPT 工具

第 3 步:AI 帮你细化每一页

AI 给完 15 页大纲后,你逐页让它展开:

请把第 5 页"Q3 销售同比增长率"展开成完整内容:

- 标题:Q3 销售同比 + 27%
- 关键数据:总销售额 / 同比 / 环比 / 重点客户贡献
- 建议图表:横向柱状图(品类 1-5)
- 演讲稿提示:用 1 句话点出亮点(某品类同比增长 45%)

字数控制在 200 字内。

第 4 步:WorkBuddy 写 PPT 文件

每页内容定稿后,让 WorkBuddy 调用本地 PowerPoint: - 新建空白 .pptx - 把 15 页内容写进去(标题、正文、图表占位) - 保存到 `~/Documents/Q3汇报-初稿.pptx`

第 5 步:你在 PowerPoint 里美化

AI 生成的 .pptx 是"骨架",配色/字号/图都是占位符。你在 PowerPoint 里手动美化(这步 AI 帮不上太多)。

4.3.3 常见坑

坑 1:大纲太空洞 AI 容易给"业绩回顾、问题分析、未来计划"这种万能大纲——任何汇报都能用,但也没用。解决:提示词里要求"具体到我这个项目、这个季度、这个团队"。

坑 2:数据读错 AI 读 Excel 时可能看错列/单位(把"万元"看成"元")。解决:涉及数字的地方,逐个核对 Excel 原文件。

坑 3:AI 帮你"造"数据 有时候 AI 在内容里编一个看似合理但实际没有的数据("我们的客户续约率是 85%")。解决:在提示词里强调"所有数据必须从原始文件中提取,没有的标'待补充'"。

4.3.4 高级技巧

技巧 1:风格统一 把过往的 PPT(.pptx)放进工作目录,让 AI 模仿其风格(版式、配色、措辞)。

技巧 2:多版本适配 同一个内容,生成 3 个版本: - 给老板的"精炼版"(8 页,只讲关键) - 给团队的"详尽版"(20 页,讲过程) - 客户提案的"价值版"(12 页,讲他能得到什么)

技巧 3:模板化 第一次跑通后,把"15 页 PPT 大纲"提示词保存。下次同类汇报,改日期/数据即可。

4.4 场景四:会议纪要

4.4.1 场景描述

管理者每周有 1-3 次主持/参加的关键会议。会议后,必须在 24 小时内发出会议纪要,内容是"决策、行动项、负责人、截止时间"。

传统做法:会后回忆 → 翻笔记/录音 → 拼凑内容 → 写纪要 → 发给参会人。耗时 1-2 小时。

WorkBuddy 辅助做法:录音转写后,WorkBuddy 自动输出"决策、行动项、负责人、截止时间",你审阅发出。耗时 15-20 分钟。

4.4.2 标准流程

第 1 步:录音 → 转写

会议中录音(手机或 WorkBuddy 自带录音功能)。会后把音频转文字:- 用 WorkBuddy 自带的转写功能(直接在中栏上传 .mp3/.m4a,等几分钟输出 .txt) - 或用第三方转写服务(飞书妙记、通义听悟、腾讯会议自带转写),把 .txt 放进工作目录

第 2 步:提交纪要任务

新建任务,中栏输入:

请读取 ~/Documents/会议录音/2026-09-14-Q3复盘/ 下的会议转写文件,
生成会议纪要,按以下结构:

会议基本信息

- 时间、地点、参会人、主持、记录人

会议议题

- 议题 1
- 议题 2

决策事项(已达成共识的)

- 决策 1:...
- 决策 2:...

行动项(待执行)

行动	负责人	截止时间
...	...	...

待定事项(本次未决,需要后续跟进)

- ...

下次会议安排

- 时间、议题

要求:

- 决策和行动项要明确(不能是"再讨论一下"这种空话)
- 行动项必须有负责人和截止时间,没有的标"待定"
- 重要引用可以用直接引语("XX 总说:...")
- 全文 1500 字内

第 3 步:核对关键事实

AI 的纪要可能有错,主要错在:- ❌ 张冠李戴(A 说的算到 B 头上) - ❌ 时间/数字写错 - ❌ "决定"其实是"建议",AI 容易把建议升级成决定

逐条核对:- 决策项:每条决定,你回想会议现场是不是真的"达成共识" - 行动项:负责人和截止时间,打电话或 IM 跟负责人确认

第 4 步:发出纪要

中栏回复的"复制为 Markdown"按钮 → 粘贴到企业微信/邮件群 → 抄送所有参会人。

4.4.3 常见坑

坑 1:转写质量差 带方言、带口音、带专业术语的会议,转写错字率高。解决:如果错字率 > 5%,手动校对转写文字再让 AI 处理(否则 AI 也会跟着错)。

坑 2:AI 把"我说"和"对方说"混淆 中文"我"在转写时没有主语,AI 可能把"通常而言,"算到别人头上。解决:提示词里加"参会人按角色区分(销售总监 / 客户经理 / 客户方),用名字而非'我'。"

坑 3:行动项没负责人 会议中常有人说"这块我跟进一下"——AI 不知道"我"是谁。解决:转写文件要标注说话人,WorkBuddy 默认支持 .srt/.vtt 格式带说话人标签。

4.4.4 高级技巧

技巧 1:实时转写 WorkBuddy 支持"边开会边转写"——在会议进行中,你打开 WorkBuddy,把录音实时转写到中栏,会议结束时直接 AI 出纪要。

技巧 2:多会议合并 如果你今天有 3 个会,可以批量处理——把 3 个转写文件放一起,让 AI 一次输出 3 份纪要。

技巧 3:跟踪执行 让 WorkBuddy 维护一个"行动项跟踪表",每周自动拉所有会议的行动项,生成"上周待办完成情况"——比人工追踪准得多。

4.5 场景五:数据透视

4.5.1 场景描述

管理者每月 1-5 次"看数据出洞察"——看销售数据、客户数据、HR 数据、产品数据,从中找出 3-5 个值得讨论的洞察。

传统做法:打开 Excel → 拖数据透视表 → 排序、筛选 → 出图 → 看完后用文字总结。耗时 1-3 小时。

WorkBuddy 辅助做法:WorkBuddy 读你的 Excel,自动出 5 个洞察 + 推荐图表。耗时 10-20 分钟。

4.5.2 标准流程

第 1 步:准备好 Excel

把你的数据 .xlsx 放进工作目录。要求:- 第一行是字段名(销售额、客户名、日期、品类...) - 数据从第二行开始,不要有空行/合并单元格 - 数字格式标准(不要"30 万"写成"30万0"或"300,000.00")

第 2 步:提交洞察任务

新建任务,中栏输入:

请读取 ~/Documents/销售数据/2026Q3.xlsx,做以下分析:

1. ****基础统计****:总行数、时间范围、关键字段(销售额/客户数/订单数)
2. ****5 个值得讨论的洞察****:
 - 趋势类(同比/环比、毛利率变化、季节性)
 - 异常类(突然增长/下降的品类、异常高客单价)
 - 结构类(头部客户占比、长尾客户)
 - 漏斗类(从询盘到成交的转化率,如果有)
 - 对比类(不同渠道、不同地区、不同客户群)
3. ****每个洞察推荐图表类型****:
 - 趋势:折线图
 - 占比:饼图
 - 对比:柱状图
 - 漏斗:漏斗图
 - 散点:散点图
4. ****关键数据可视化****:自动生成 5 张图,保存到 ~/Documents/销售数据/2026Q3-洞察/

要求:

- 洞察要"非显而易见"—不要"销售额增长了"这种表层结论,要"为什么增长"
- 每条洞察配 1-2 句"建议下一步"
- 数据要可追溯(标出原始 Excel 的位置)

第 3 步:WorkBuddy 出图

WorkBuddy 调用 Python(pandas + matplotlib)生成图表,自动保存为 .png。

第 4 步:你审阅洞察

AI 的 5 个洞察,你要逐条问自己: -  这个洞察对吗?(数据来源对得上吗) -  这是"已经知道"还是"新发现"?(AI 容易给"已经知道"的结论) -  这个洞察能做什么决策?(纯描述的洞察没用)

4.5.3 常见坑

坑 1:Excel 格式不规整 合并单元格、空行、空列、文本格式的数字,AI 容易读错。解决:数据清洗后再让 AI 处理(WorkBuddy 也能帮你清洗,但成功率 70%)。

坑 2:AI 给你"假洞察" 比如"Q3 销售额增长是因为 Q2 基数低"——这种"统计上正确但业务上没价值"的洞察,AI 容易给。解决:每条洞察追问一句"为什么"和"所以呢"。

坑 3:图表"漂亮但不能读" AI 生成的图,有时候配色炫但坐标轴/图例不清晰。解决:用工作目录里"过往图表"的风格(上传 1-2 张过往图让 AI 模仿)。

4.5.4 高级技巧

技巧 1:多数据源关联 如果你有 销售表 + 客户表 + 营销活动表,可以让 WorkBuddy 关联分析("Q3 销售额增长,主要来自哪几个营销活动")。

技巧 2:自动报告化 AI 出完洞察后,自动写一份 .docx 数据分析报告(含图表、洞察、建议),直接发给老板。

技巧 3:每周自动跑一次 让 WorkBuddy 设置"每周一上午 9 点,自动分析上周销售数据,生成 5 个洞察 + 1 页报告"——自动化省去手动操作。

4.6 综合使用:一天的真实工作流

为让你看到"5 个场景怎么组合用",我用一个真实的中层管理者一天举例。

时间:周一

上午 9:00 - 9:30 —— 用场景 1(周报生成) 打开 WorkBuddy,跑"上周周报任务",AI 给你 1500 字初稿,你修改后提交给老板。

上午 10:00 - 10:15 —— 用场景 2(邮件润色) 老板回复邮件,要求你"跟客户聊聊降价空间"。你打草稿,让 AI 润色成专业邮件,发出去。

上午 11:00 - 12:00 —— 用场景 4(会议纪要) 上周五的跨部门复盘会,你有录音转写。WorkBuddy 帮你出纪要,你审阅后发到群里。

下午 14:00 - 15:00 —— 用场景 3(PPT 草稿) 老板要你在周三例会上讲 Q3 复盘。你让 WorkBuddy 基于报告素材生成 15 页 PPT 草稿,你在 PowerPoint 里美化。

下午 16:00 - 16:30 —— 用场景 5(数据透视) Q3 销售数据 Excel 放进工作目录,WorkBuddy 给你 5 个洞察 + 5 张图,你挑了 3 个放进 PPT。

节省时间: - 周报:从 2 小时 → 30 分钟(省 1.5 小时) - 邮件:从 20 分钟 → 5 分钟(省 15 分钟,每天 5 封就是 1.25 小时) - 纪要:从 1.5 小时 → 20 分钟(省 1.2 小时) - PPT:从 6 小时 → 2 小时(省 4 小时) - 数据:从 2 小时 → 30 分钟(省 1.5 小时)

周一这一天的总节省:9.5 小时。

按周算(每月 4 次周一、每周 2-3 封邮件等),每月节省 25-30 小时。这是一份全职工作。

4.7 小结

本章我们讲了 5 个最常用的场景:

1. 周报生成——AI 读邮件/聊天/文档 → 1500 字初稿
2. 邮件润色/翻译——AI 把"大白话"改成"专业邮件"
3. PPT 大纲/草稿——AI 读素材 → 15 页 PPT 框架
4. 会议纪要——AI 读转写 → 决策 + 行动项
5. 数据透视——AI 读 Excel → 5 个洞察 + 图表

每个场景的标准流程都是 4-5 步,你学会后周一周一可以省 9.5 小时。

记住一个原则:AI 是助手,不是审计员。所有数字、所有承诺、所有"我打算这么做"的句子,你必须人工核对——AI 帮你生成,你负责最终质量。

4.8 实践练习

练习 1:跑通 5 个场景 按本章 4.1-4.5 节的标准流程,每个场景实际跑一次: - 周报:放 3-5 封邮件到工作目录,跑周报任务 - 邮件:写一封草稿,让 AI 润色 - PPT:放 1 份报告,让 AI 生成 5 页大纲 - 纪要:放 1 份会议转写,让 AI 出纪要 - 数据:放 1 份 Excel,让 AI 出洞察

每个场景记录: - AI 用时(秒) - 输出质量(1-5 分) - 你修改的字数占比 - 实际省的时间(分钟)

练习 2:把 5 个提示词模板保存到收藏 把这 5 个场景的"标准提示词"保存到 WorkBuddy 的"收藏"里。下周直接调用,改日期/数据即可。

练习 3:找一个"明天就要交"的任务 选一个明天真要交的工作(周报 / 邮件 / PPT / 纪要 / 数据),用 WorkBuddy 完整跑一次。注意:第一次用 AI 帮你做真实工作,会慢一些(要核对 AI 的输出),但省下时间是真实收益。

下一章预告:第 5 章 多模型路由——WorkBuddy 怎么"自动选模型",以及什么情况下你要手动覆盖。理解多模型路由,WorkBuddy 才能从"工具"升级为"助手"。

第 5 章 多模型路由:让 AI 自己选哪个模型

本章学习目标 1. 理解 WorkBuddy "多模型路由"的核心理念——为什么不是"装一个 AI"就够。
2. 学会 6 款主流国产大模型各自的优势和适用场景。 3. 掌握"四维评分"机制:WorkBuddy 怎么自动给每条任务选最合适的模型。 4. 知道什么时候要手动覆盖路由、怎么调路由偏好。
界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

5.1 引言:为什么 WorkBuddy 不是"装一个 AI"

上一章我们讲了 5 个高频场景。细心的你会发现:

- 周报生成(读邮件 + 写中文 1500 字)——这是"中文写作 + 长文本阅读"任务
- 会议纪要(读转写 + 输出行动项)——这是"长文本理解 + 结构化输出"任务
- 数据透视(读 Excel + 出洞察)——这是"数据分析 + 逻辑推理"任务
- PPT 大纲(读报告 + 输出 15 页框架)——这是"长文本摘要 + 结构化输出"任务
- 邮件润色(草稿 → 专业邮件)——这是"中文写作 + 商务体改写"任务

5 个场景,涉及 4 种不同的能力:中文写作、长文本阅读、数据逻辑、结构化输出。

问题来了:没有一款国产 AI 模型在所有 4 种能力上都是最强。

我用 2026 年 8 月公开评测数据给你看下:

模型	中文写作	长文本阅读	数据逻辑	结构化输出	价格
DeepSeek(深度求索)	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	低(0.14 元/百万 token)
Kimi(月之暗面)	★★★★☆☆	★★★★★(200K 上下文)	★★★★☆☆	★★★★☆☆	中(1 元/百万 token)
智谱清言 (GLM)	★★★★★(企业写作)	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆	中(GLM-4.5-Air 0.8 元/GLM-4.7 2 元/GLM-5.1 6 元/GLM-5.2 8 元每百万 token;以智谱 bigmodel.cn 2026 年 8 月 报价为准)
通义千问(阿里)	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★(API 强)	中(Qwen-Turbo 0.3 元/Qwen-Plus 0.8 元/Qwen3.7-Plus 2 元/Qwen3.7-Max 12 元每 百万 token; 以阿里云百炼 2026 年 8 月 报价为准)
文心一言(百度)	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆	中(0.6 元/百万 token)
豆包(字节)	★★★★☆(日常对话)	★★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆☆	低-中(豆包 1.6 主力 0.8 元/百万 token 输入,2.0 Pro 6 元/百万,以火山引擎官方为准)

(评分基于 2026 年 8 月公开榜单和真实使用,仅供参考)

每款模型都有自己的"甜点区": - 写中文正式邮件 → 智谱清言最强 - 读 50 页 PDF 写摘要 → Kimi 最长上下文 - 跑数据逻辑推理 → DeepSeek 最准 - 调工具、API 集成 → 通义千问最强 - 头脑风暴、文案润色 → 豆包最自然 - 日常查询 → 文心一言最稳

WorkBuddy 的核心创新是:不让你纠结"用哪个模型",让 AI 帮你选。

这叫"多模型路由"(Model Routing)。

5.2 什么是多模型路由

单模型 AI(如直接用 DeepSeek 网页版):你只能用一个模型,所有任务都跑这一个模型。

多模型路由(WorkBuddy 的做法):你提一个任务,WorkBuddy 在后台自动判断这条任务应该用哪个模型,然后调用那个模型给你结果。

举个例子:

你说:"请基于我工作目录里的 Q3 销售数据 Excel,生成 5 个洞察。"

WorkBuddy 的处理流程: 1. 任务分类:这条是"数据分析 + 逻辑推理"任务 2. 多模型评估:后台同时让 6 款模型"评估"这条任务,得到每款模型的"预估质量分" 3. 综合评分:结合"质量 + 速度 + 成本 + 隐私"四维度,DeepSeek 胜出(质量 9, 速度 8, 成本 9, 隐私 7 → 总分 8.4) 4. 调用模型:调用 DeepSeek 生成洞察 5. 结果返回:你看到 AI 的回复,右栏"模型路由"标签告诉你"为什么用 DeepSeek"

整个过程 1-2 秒,你完全无感——你只看到"AI 给我 5 个洞察",看不到背后跑了 6 款模型评估。

5.3 四维评分:WorkBuddy 怎么选模型

WorkBuddy 用 4 个维度评分,每维 0-10 分,总分加权求和。每个维度的权重可以自己调。

5.3.1 质量(默认权重 50%)

衡量:这条任务在哪个模型上输出质量最高?

判断依据: - 模型的"擅长领域"(Kimi 长文、DeepSeek 逻辑、智谱中文写作) - 任务类型("读长 PDF" vs "写邮件" vs "算数据") - 历史数据(WorkBuddy 内部跟踪每款模型在每种任务上的"用户反馈分")

质量维度的关键洞察:质量是相对的,不是绝对的。DeepSeek 写邮件质量 7 分(中上),智谱写邮件 9 分(高);但 DeepSeek 算数据 9 分(高),智谱算数据 6 分(中)。没有"全能冠军"。

5.3.2 速度(默认权重 15%)

衡量:这款模型处理这条任务需要多久?

判断依据: - 任务的输入长度(短文本 vs 50 页 PDF) - 模型的"响应时间"(豆包一般 1-2 秒,DeepSeek 长推理 5-10 秒) - 当前的服务器负载(高峰期可能慢)

速度维度的关键洞察:速度影响体验,但不应该压倒质量。如果 AI 用了 3 秒返回(但质量低),不如用 8 秒返回(但质量高)——除非你的场景对实时性要求高(实时聊天)。

5.3.3 成本(默认权重 20%)

衡量:调用这款模型消耗多少 积分?

判断依据: - 模型本身的价格(DeepSeek 最便宜,Kimi 最贵) - 任务的 token 消耗(读 50 页 PDF 消耗约 5 万 token,写邮件消耗约 2000 token) - 你的 积分 余额(余额低时,WorkBuddy 自动倾向便宜模型)

成本维度的关键洞察:成本应该透明,而不是"偷偷用贵的"。你可以在"设置 → 路由偏好"里,设置"我不希望单次任务超过 5000 积分"——超过时 WorkBuddy 自动切到便宜模型。

5.3.4 隐私(默认权重 15%)

衡量:这条任务的数据敏感度如何?用哪个模型最安全?

判断依据: - 任务的敏感度(读公司财报 = 高敏感;读公开新闻 = 低敏感) - 模型的"数据策略"(部分模型提供"私有化部署"选项,数据不出域) - 你的订阅类型(企业版默认走私有化,数据完全不出本机)

隐私维度的关键洞察:涉及公司机密的任务,WorkBuddy 自动走"私有部署"或"本地小模型"——不会用云端模型。

5.3.5 四维加权示例

任务	质量	速度	成本	隐私	加权总分	选中
写中文邮件(智谱)	9	8	7	8	8.4	✓
写中文邮件(DeepSeek)	7	9	9	7	7.7	
写中文邮件(豆包)	8	8	8	7	7.85	

权重:质量 50% + 速度 15% + 成本 20% + 隐私 15% = 100%

智谱胜出(总分 8.4),因为它在"中文写作"这个质量分上比其他高 1-2 分,虽然速度和成本略低。

5.4 6 款主流国产模型详解

我详细介绍 WorkBuddy 内置的 6 款国产模型,重点是它们的"甜点区"——什么任务用它们最合适。

5.4.1 DeepSeek(深度求索)

背景:杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司,2023 年成立,2024-2025 年迅速崛起。甜点区:逻辑推理、代码、数学、复杂分析。典型场景:- 数据分析(Excel 出洞察) - 代码审查、单元测试 - 复杂多步推理("如果 A 涨 5%、B 降 3%,最终利润变化?") - 写技术文档、API 文档

特点:- 价格最低(0.14 元/百万 token 输入) - 推理深度强(能"想很久"给出准答案) - 中文写作质量中上(不是最强,但够用)

WorkBuddy 路由偏好:涉及"数字、逻辑、推理"的任务,自动倾向 DeepSeek。

5.4.2 Kimi(月之暗面)

背景:北京月之暗面科技有限公司,2023 年成立(2023-10 上线即支持 20 万字长上下文,2024 年用户量从几十万增长至几千万,出圈)。甜点区:长文档阅读(200K 上下文)、PDF 解析、文档总结。典型场景:- 读 50-200 页 PDF 写摘要 - 读长报告(年报、研究报告)总结要点 - 跨多份文档综合分析

特点:- 上下文窗口最长(200K token,约 30 万字) - 文档解析能力强(尤其 PDF/Word) - 价格中等(1 元/百万 token 输入)

WorkBuddy 路由偏好:任务输入超过 10K token(约 1.5 万字),自动路由到 Kimi。

5.4.3 智谱清言(GLM)

背景:北京智谱 AI 公司,清华大学孵化,2019 年 6 月成立,主打"企业级"AI(2026 年 1 月已在港交所主板上市,股票代码 02513.HK)。甜点区:中文正式写作、企业文档、合同、报告、邮件。典型场景:- 写中文正式邮件、汇报材料 - 写企业方案、招标书 - 商务合同润色 - 写正式公告、新闻稿

特点:- 中文写作最严谨(企业场景调优) - 商务体语气最自然 - 价格中等(0.5 元/百万 token 输入)

WorkBuddy 路由偏好:任务类型 = "中文写作 + 商务体",自动路由到智谱。

5.4.4 通义千问(阿里)

背景:阿里云出品,2023 年起大规模迭代。甜点区:API 生态、工具调用、多模态、代码。典型场景:- WorkBuddy 调用工具时的"驱动模型" - 复杂 API 集成(把多个系统串起来) - 视觉理解(看图) - 中文理解(综合)

特点:- 工具调用能力最强(跟 WorkBuddy 工具调用场景完美匹配) - 多模态(可看图、可生成图) - 价格中等(0.8 元/百万 token 输入)

WorkBuddy 路由偏好:任务涉及"工具调用、API、看图",自动路由到通义。

5.4.5 文心一言(百度)

背景:百度出品,2023 年发布,国内最早的大模型之一。 甜点区:搜索整合、知识问答、中文理解。 典型场景:- 行业调研("2026 年 AI 行业趋势?") - 知识问答(中文事实查询) - 写搜索优化文案

特点:- 知识库更新相对频繁(百度搜索数据) - 中文理解稳定 - 价格中等(0.6 元/百万 token)

WorkBuddy 路由偏好:任务涉及"搜索、查资料、知识问答",自动路由到文心。

5.4.6 豆包(字节)

背景:字节跳动出品,2024-05-15 在火山引擎 Force 原动力大会正式发布,主打"日常使用"(2024-05 时日均处理 1200 亿 tokens)。 甜点区:日常对话、创意生成、文案润色、轻松场景。 典型场景:- 头脑风暴 - 文案润色、创意写作 - 跨部门"暖场"沟通 - 营销文案

特点:- 语气最自然(字节系产品打磨) - 价格低(豆包 1.6 主力输入 0.8 元/百万 token;以火山引擎 2026 年 8 月报价为准) - 创意输出强(适合营销/品牌场景)

WorkBuddy 路由偏好:任务类型 = "创意、轻松对话、文案",自动路由到豆包。

5.4.7 (WorkBuddy 高级版)本地小模型

背景:WorkBuddy 高级版(企业版)可选,本地运行的 7B-13B 小模型。 甜点区:完全私密的本机任务。 典型场景:- 读公司机密文件(不联网) - 处理敏感客户数据 - 内部合规任务

特点:- 数据完全不出本机 - 质量比云端弱(7B vs 100B+),但够用 - 免费(不消耗积分)

WorkBuddy 路由偏好:任务标记为"敏感"或"机密",自动路由到本地小模型。

5.5 路由偏好的设置

"设置 → 路由偏好"里,可以调整 4 件事:

5.5.1 调整权重

默认:质量 50% / 速度 15% / 成本 20% / 隐私 15%

你可以改成:- 追求最高质量:质量 80% / 速度 5% / 成本 5% / 隐私 10%(适合"做重要汇报") - 追求最快速度:质量 30% / 速度 50% / 成本 10% / 隐私 10%(适合"实时聊天") - 追求最低成本:质量 30% / 速度 10% / 成本 50% / 隐私 10%(适合"大量简单任务") - 追求最强隐私:质量 30% / 速度 10% / 成本 10% / 隐私 50%(适合"敏感任务")

5.5.2 设置"模型黑名单"

如果你觉得"豆包的输出我不喜欢",可以把豆包加入黑名单——所有任务都不会路由到豆包。

5.5.3 设置"模型白名单"

如果你公司合规要求"只能用通过等保认证的模型",可以设置白名单——只有这 3 款模型可选。

5.5.4 设置"任务→模型"映射

你可以强制某些任务用特定模型: - "周报" → 智谱(中文写作) - "读 PDF" → Kimi(长文本) - "数据透视" → DeepSeek(逻辑) - "邮件" → 豆包(日常)

这样 WorkBuddy 不会自动路由,而是按你的规则用。

5.6 什么时候要手动覆盖路由

WorkBuddy 的自动路由"足够好",但不是完美的。以下场景建议手动覆盖:

5.6.1 你发现"路由错了"

例子:你说"写一封催进度的邮件",WorkBuddy 路由到智谱(默认中文写作),但你觉得这次想要更直接的语气,可以手动切到豆包(创意/轻松)。

操作:中栏顶部的"模型"下拉 → 选"豆包" → 这条任务就会用豆包(但不改变其他任务的默认路由)。

5.6.2 你发现"某个模型输出特别差"

例子:你发现"通义千问读 Excel 经常读错列",可以未来 30 天 把"数据透视"任务都改成 DeepSeek。

操作:设置 → 路由偏好 → "数据透视"映射到 DeepSeek。

5.6.3 你想对比不同模型的输出

例子:你写一段话,想看 3 个模型各自的润色效果。

操作:第一次任务用智谱,完成后点"用其他模型重新生成" → 选 Kimi → 选 DeepSeek → 看 3 个版本对比。

5.6.4 你 积分 不足

如果本月 积分 快用完了,可以临时调整权重("成本"占 80%),所有任务自动倾向便宜模型。

5.7 路由结果可视化:右栏"模型路由"标签

每条任务完成后,右栏"模型路由"标签会展示:

本次路由决策

任务: Q3 销售复盘, 5 个洞察

任务类型: 数据分析 + 逻辑推理

模型评分:

DeepSeek	质量 9	速度 8	成本 9	隐私 7	→ 8.4	✓
Kimi	质量 7	速度 7	成本 8	隐私 8	→ 7.2	
智谱清言	质量 6	速度 8	成本 8	隐私 8	→ 7.0	
通义千问	质量 8	速度 7	成本 7	隐私 8	→ 7.5	
文心一言	质量 6	速度 9	成本 8	隐私 8	→ 7.0	
豆包	质量 5	速度 9	成本 9	隐私 7	→ 6.4	

✓ 选中: DeepSeek(总分 8.4)

决策原因: "数据分析"质量最高 + 成本最低

实际消耗: 1240 积分

实际耗时: 6.2 秒

[切换模型重新生成] [查看其他模型结果] [调整路由偏好]

这个标签的价值:- 让你理解 AI 为什么这么做——不是黑箱 - 让你评估路由质量——如果频繁"切换模型重新生成",说明路由选错了 - 让你优化路由偏好——基于"实际跑过"的数据,而不是猜测

5.8 常见问题

Q1:为什么我想要的模型没被选中?

可能原因:- 你的"模型黑名单"包含了它 - 你的"任务→模型映射"没设它 - 你的 积分 余额不够(部分模型消耗更高) - 当前模型服务临时不可用

Q2:路由可以"实时调整"吗?

可以。每次新建任务,你都可以选"模型"——这次任务用你想用的。WorkBuddy 不会"锁死"。

Q3:能导出"路由决策日志"吗?

可以。右栏"日志"标签 → 点"导出全部日志" → 拿到一份 .csv,包含所有历史任务的路由决策、模型、消耗、耗时。

Q4:模型升级后,WorkBuddy 怎么跟进?

WorkBuddy 每周自动检查模型版本(DeepSeek V3 → V3.2 → V4 系列等;以 WorkBuddy 实际接入版本为准)。如果新版本质量明显提升,会自动路由到新版本,并在右栏"日志"里通知你。

Q5:WorkBuddy 会"偷用贵的模型"吗?

不会。每次路由决策都在右栏"模型路由"标签里完全透明——你看到用了什么、花了多少、有没有更便宜的替代。

5.9 小结

本章我们讲了多模型路由:

1. 核心理念:没有"全能冠军"模型,WorkBuddy 帮你按任务自动选
2. 四维评分:质量 50% / 速度 15% / 成本 20% / 隐私 15%(可调)
3. 6 款国产模型详解:DeepSeek 逻辑 / Kimi 长文 / 智谱中文写作 / 通义工具 / 文心知识 / 豆包创意
4. 路由偏好设置:调整权重、黑名单、白名单、任务→模型映射
5. 手动覆盖:每次任务可手动选模型,不影响其他任务
6. 路由结果透明:右栏"模型路由"标签展示决策过程

记住 3 个原则: - 默认信任自动路由(WorkBuddy 路由"足够好") - 偶尔看右栏"模型路由"标签,理解 AI 怎么选 - 遇到不满意的输出,切换模型重试(单次成本很小)

5.10 实践练习

练习 1:跑 5 个场景,看路由结果 用第 4 章的 5 个场景,跑 5 次任务。每次跑完后: - 看右栏"模型路由"标签 - 记录"任务类型 → 选中模型"的对应关系 - 对照"5.4 节 6 款模型甜点区",看路由是否合理

练习 2:调整路由偏好 - 把"质量"权重调到 80%,跑一条任务 - 把"成本"权重调到 80%,跑同一条任务 - 对比两次输出,理解"权重调整的实际影响"

练习 3:手动覆盖路由 - 选一条"写邮件"任务 - 第一次用智谱(自动默认) - 手动切到豆包 - 手动切到 DeepSeek - 对比 3 个版本的输出,理解"哪个模型最适合你的风格"

下一章预告:第 6 章 提示词——从"问问题"到"派活"——AI 输出质量 80% 取决于提示词质量。本章教你"五段式提示词"(角色 + 任务 + 约束 + 素材 + 输出),让 AI 一次给你想要的结果,不用反复改。

第 6 章 提示词:从"问问题"到"派活"

本章学习目标 1. 理解 WorkBuddy 提示词的核心原则:不是"问",是"派活"。 2. 掌握"五段式提示词":角色 + 任务 + 约束 + 素材 + 输出。 3. 学会 10 个高频场景的提示词模板,可直接复制使用。 4. 知道常见坑,避开"AI 输出不行"的 80% 原因。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

6.1 核心思维转变:从"问"到"派"

多数人用 AI 的方式是"问"——"帮我写封邮件""总结下这个 PDF""分析下这个数据"。

这种"问"的方式,AI 输出质量上限是 60 分——因为它不知道: - 你要这封邮件做什么(催进度?道歉?确认?) - 写给谁(老板?客户?同事?) - 你的偏好(直接还是委婉?长还是短?) - 你有什么素材(具体数字、背景) - 输出格式(邮件正文?PPT 大纲?表格?)

WorkBuddy 的提示词哲学是"派活"——不是"问 AI 一个问题",而是"给 AI 布置一个具体任务",任务里包含它完成工作所需的全部信息。

派活的 5 个要素:

你(角色) → 你是谁、什么身份
做(任务) → 具体做什么
按什么标准(约束) → 长度、语气、风格
用什么素材(素材) → 哪些文件、哪些数据
产出什么(输出) → 最终格式

这就是"五段式提示词"——下一节详细讲。

6.2 五段式提示词详解

6.2.1 角色(可选,但推荐)

写什么:

你是一位资深的销售总监,有 10 年 B2B 销售经验,擅长用数据说话,语气务实但不刻板。

为什么有用: - 激活 AI 在"这个角色"上的"训练偏好"(它会调用对应的"风格库") - 防止 AI 用"通用语气"回复(对你来说没用)

什么时候可以省: - 任务简单("把这段话翻译成英文") - 你想要"中立"输出("列 5 个产品命名方向")

6.2.2 任务(必须)

写什么: - 用"动词开头"——"整理"、"分析"、"写"、"改"、"对比" - 具体说"做什么"——不要"帮我看"这种模糊

好 vs 坏:

模糊(差)	具体(好)
帮我看看这个 PDF	用 200 字总结这个 PDF 的核心结论和关键数据
写一封邮件	写一封催客户付款的邮件,语气委婉但坚定,250 字
整理一下会议	把这份会议转写整理成"决策 / 行动项 / 待定"三部分,1500 字

6.2.3 约束(必须)

写什么: - 长度:字数、页数、条目数 - 语气:正式 / 委婉 / 直接 / 友好 - 结构:必须包含哪些部分、按什么顺序 - 禁止项:不能说哪些话、不能引用什么 - 风格:商务体 / 文学体 / 学术体 / 口语

示例:

要求:

- 字数 200 字以内
- 语气对上级,既实事求是又体现你的思考
- 不要过度承诺或推卸责任
- 不要用"我们将""我们相信"这种空话开头
- 结尾要明确"下一步动作"

6.2.4 素材(可选,但强烈推荐)

写什么: - 哪些文件(~/Documents/...) - 哪些数据 - 哪些背景信息(关键事实)

示例:

素材:

- ~/Documents/Q3销售数据.xlsx(全表,2.3 MB)
- ~/Documents/邮件存档/9月/ 下的 .eml 文件
- 重点客户:阿里(年度合作 800 万)、字节(年度 500 万)、腾讯(年度 300 万)
- 已知问题:9 月阿里续约谈判比预期晚 2 周

WorkBuddy 的优势:它自动读你授权的目录,所以即使你不写素材,只要文件在工作目录里,AI 也能读到。但写明"重点看哪些"会让 AI 更精准。

6.2.5 输出(必须)

写什么:- 输出格式(Markdown / HTML / 表格 / 列表) - 输出文件(直接保存为 .docx / .pptx / .xlsx) - 输出位置(具体路径)

示例:

输出要求:

- Markdown 格式,三级标题以下用列表
- 表格部分用 Markdown 表格语法
- 不要 emoji
- 完成后直接调用本地工具,保存为 ~/Documents/Q3复盘-初稿.md

6.3 五段式完整模板

把这 5 段拼起来,就是一条高质量提示词:

[角色]

你是一位资深的销售总监,有 10 年 B2B 销售经验,擅长用数据说话。

[任务]

基于我工作目录的 Q3 销售数据,生成 5 个值得讨论的洞察。

[约束]

- 每个洞察 100-150 字
- 不要空话套话,要"非显而易见"
- 必须有具体数据支撑
- 不要引用 Excel 里没有的字段
- 字数 800 字以内

[素材]

- ~/Documents/Q3销售数据.xlsx
- 字段:客户名 / 销售额 / 行业 / 区域 / 客户成功经理
- 已知背景:Q3 整体增长 27%,但 TOP 3 客户贡献 60%
- 上一季度问题:某行业整体下滑 15%

[输出]

- 5 个洞察,每条配 1-2 句"建议下一步"
- 用 Markdown 列表
- 完成后调用工具生成 5 张图,保存到 ~/Documents/Q3洞察/目录

写一条这样的提示词,大概 5 分钟。但用一次能省 30-60 分钟。

6.4 5 个场景的提示词模板(可直接复制)

6.4.1 周报生成提示词

[角色]

你是一位资深的中层管理者,擅长用简洁语言汇报工作。

[任务]

读取 ~/Documents/工作周报/{YYYY-Wnn}/ 目录下所有文件,
整理出本周(YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD)我的工作内容。

[约束]

- 字数 1500 字左右
- 结构:本周完成(分 3-5 条) / 进行中(分 2-3 条) / 问题与改进(分 2-3 条) / 下周计划(分 3-5 条)
- 每条 1-2 句话,具体到项目和数字
- 不要空话套话
- 数据必须从原始文件中提取,没有的标"待补充"

[素材]

- 该目录下所有 .eml / .txt / .docx / .md 文件

[输出]

- Markdown 格式,4 级标题
- 完成后调用工具保存为 ~/Documents/工作周报/{YYYY-Wnn}-初稿.md

6.4.2 邮件润色提示词

【角色】

你是一位资深的中国职场人士,擅长写专业邮件。

【任务】

把下面这段草稿改写成专业邮件。

【草稿】

【粘贴你的草稿】

【约束】

- 字数 200-300 字
- 语气:{委婉 / 直接 / 商务体 / ...}
- 结构:背景(2 句) / 问题(2 句) / 建议(2-3 句) / 下一步(1 句)
- 不要承诺不该承诺的事
- 不要用"我们将"、"我们相信"等空话

【输出】

- 邮件正文(包含主题)

6.4.3 PPT 大纲提示词

【角色】

你是一位资深的咨询顾问,擅长把复杂内容结构化。

【任务】

基于 ~/Documents/{汇报素材}/ 下的所有文件,生成 {N} 页 PPT 大纲。

【约束】

- 共 {N} 页
- 主体部分分 {3} 部分:{部分 1}({4} 页) / {部分 2}({4} 页) / {部分 3}({3} 页)
- 每页一个核心观点(一句话)
- 标注每页需要的图表类型
- 不要空话套话

【素材】

- 该目录下所有 .docx / .xlsx / .md

【输出】

- Markdown 格式
- 每页用 3 级标题
- 完成后调用本地 PowerPoint,生成 ~/Documents/{汇报}-初稿.pptx

6.4.4 会议纪要提示词

[角色]

你是一位资深的会议记录员,擅长捕捉关键信息和行动项。

[任务]

读取 ~/Documents/会议录音/{YYYY-MM-DD-会议名}/ 下的转写文件,生成会议纪要。

[约束]

- 包含:基本信息 / 议题 / 决策事项 / 行动项(表格) / 待定事项 / 下次会议
- 行动项必须有负责人和截止时间
- 决策和行动项要"明确",不要"再讨论"这种空话
- 字数 1500 字内

[素材]

- 该目录下所有 .txt / .srt / .vtt / .md

[输出]

- Markdown 格式
- 完成后保存为 ~/Documents/会议纪要/{YYYY-MM-DD-会议名}.md

6.4.5 数据透视提示词

[角色]

你是一位资深的数据分析师,擅长从数据中看出"非显而易见的洞察"。

[任务]

读取 ~/Documents/数据/{YYYYQn}.xlsx,生成 5 个值得讨论的洞察。

[约束]

- 5 个洞察分别覆盖:趋势 / 异常 / 结构 / 漏斗 / 对比
- 每个洞察 100-150 字
- 必须有具体数据
- 不要"销售额增长"这种表层结论,要"为什么"
- 数据必须从 Excel 提取

[素材]

- 该 Excel 文件
- 已知背景:{背景}

[输出]

- Markdown 格式
- 5 个洞察 + 每条配"建议下一步"
- 完成后调用工具生成 5 张图,保存到 ~/Documents/数据/{YYYYQn}-洞察/

6.5 高级技巧

6.5.1 "Few-shot"提示词(给 AI 看样例)

如果 AI 的输出"格式不对",最好的办法是给一个样例让它模仿:

[任务]

帮我写 3 个产品命名方向。

[样例]

产品名:智链

副标:让数据自己说话

一句话介绍:基于 AI 的销售数据分析平台,5 分钟出洞察,3 分钟做决策。

按这个格式,给我 3 个方向:

6.5.2 "分步"提示词(让 AI 一步步想)

如果 AI 输出"跳跃"或"漏思考",可以要求它一步步输出:

请一步步思考:

1. 第一步:这个 PDF 的核心论点是什么?
2. 第二步:作者用了哪些论据?
3. 第三步:论据之间有什么逻辑关系?
4. 第四步:作者可能在回避什么?

最后,基于这 4 步,给我 500 字总结。

6.5.3 "反例"提示词(告诉 AI 不要什么)

如果 AI 总是犯同一个错,用"反例"告诉它:

不要:

- 不要用"我们将"、"我们相信"开头
- 不要给"加强沟通"这种空泛建议
- 不要假设我没说过的事

[然后正常写你的任务]

6.5.4 "角色扮演"提示词(让 AI 站在对方角度)

写给老板/客户的邮件,你可能不知道"老板想看到什么"。让 AI 反过来:

假设你是我的老板(总监,务实但有耐心),看到我下面这封邮件草稿:
[草稿]

你会觉得:

1. 这封邮件是想"请示"还是"汇报"?
2. 我的建议合理吗?如果是你,你会怎么决策?
3. 我有没有"甩锅"或"推卸"的嫌疑?
4. 这封邮件的语气,对一个 32 岁的中层,合适吗?

6.6 常见坑

坑 1:提示词太短

"帮我写邮件" → AI 给你通用邮件,没用。

解决:5 段式至少 100-300 字。

坑 2:任务模糊

"看看这个 Excel" → AI 不知道要看什么。

解决:说"看 Q3 销售数据,出 5 个洞察"——明确看什么 + 出什么。

坑 3:约束缺失

没有字数、语气、结构要求 → AI 给你"万能版本",你 80% 不满意。

解决:明确字数、语气、结构。

坑 4:不迭代

第一次输出不满意,就重写整条提示词——浪费时间。

解决:对话式迭代——AI 给的差,你直接说"哪里差": - "第 3 部分太官方,改成大白话" - "字数太多,砍到 200 字" - "结尾缺行动项,加上"

坑 5:不保存模板

每次都重写 → 浪费时间。

解决:把"5 段式 + 任务描述"保存到收藏(第 5 章讲过),下次改日期/数据即可。

6.7 提示词库:WorkBuddy 的"团队共享"

WorkBuddy 提供"提示词库"功能(在左栏"技能市场"):

- 个人收藏:你保存的提示词,只有你看到
- 团队共享:团队成员共享的提示词,大家都能用
- 公共模板:WorkBuddy 官方维护的高质量模板(每周更新)

怎么用: 1. 中栏输入框点"📄 模板"按钮 2. 选择"个人收藏 / 团队共享 / 公共模板" 3. 选一个模板,自动填入输入框 4. 修改日期/数据,提交

第二卷第 4 章会讲"团队共享提示词"的治理。

6.8 小结

本章我们讲了提示词的核心:

1. 从"问"到"派":不是问 AI 一个问题,是给 AI 布置具体任务
2. 五段式提示词:角色 + 任务 + 约束 + 素材 + 输出
3. 5 个场景模板:周报、邮件、PPT、纪要、数据
4. 4 个高级技巧:Few-shot / 分步 / 反例 / 角色扮演
5. 5 个常见坑:太短 / 模糊 / 缺约束 / 不迭代 / 不保存

记住 3 个原则: - 写提示词 5 分钟,跑任务省 1 小时 - 第一次输出不满意,直接说"哪里差",让 AI 改——不要重写整条 - 好提示词 = 模板化:把跑通过的提示词保存,下次改日期即可

6.9 实践练习

练习 1:用五段式重写"周报提示词" - 拿你上周的真实周报(或者你脑子里想的) - 用五段式重写提示词(角色 / 任务 / 约束 / 素材 / 输出) - 在 WorkBuddy 跑一次 - 对比"之前的版本"和"五段式版本",看 AI 输出质量差异

练习 2:用"反例"改造一个差提示词 - 找一条你之前用过、AI 输出差的提示词 - 加"反例"——告诉 AI 不要什么 - 再跑一次,看是否改善

练习 3:把 5 个模板保存到收藏 - 把 6.4 节的 5 个提示词模板复制到 WorkBuddy 收藏 - 下周实际工作时,改日期/数据,直接调用 - 记录"用模板后,你修改的字数占比"——如果修改 > 30%,模板还要优化

下一章预告:第 7 章 成本与 积分——WorkBuddy 不是免费的(免费版只能轻度用)。本章讲清"积分 怎么算账""怎么不被扣光""企业版怎么报销"。

第 7 章 成本与 积分

本章学习目标 1. 理解 WorkBuddy 的定价模型:订阅 + 积分 双重计费。 2. 学会看 积分 消耗明细,知道"哪个任务最费钱"。 3. 掌握 5 个"省 积分"的实用技巧。 4. 知道"什么时候升级版本""企业版怎么报销"。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

7.1 WorkBuddy 的定价模型

WorkBuddy 采用"订阅费 + 积分"双重计费:

- 订阅费:固定月费(给"使用权")
- 积分:按使用量消耗(给"算力")

类比:订阅费像手机话费月租,积分 像流量。

7.1.1 4 档订阅

版本	月费	包含 积分	适合
个人版	免费	5 万 / 月	个人体验、轻度使用
Pro 版	以 WorkBuddy 官方公告为准	50 万 / 月(以 WorkBuddy 官方为准)	中层管理者(每天 1-2 小时使用)
Ultra 版	以 WorkBuddy 官方公告为准	200 万 / 月(以 WorkBuddy 官方为准)	重度用户 / 顾问(每天 3-5 小时)
团队版	以 WorkBuddy 官方公告为准(5-7 人共享)	350 万 / 月(以 WorkBuddy 官方为准)	小团队(平均每人 50 万积分)
企业版	议价	议价	50+ 人、需私有化、SSO、审计

(数据基于 2026 年 8 月 WorkBuddy 公开定价整理,实际价格、积分 额度、版本号、模型路由权重、促销政策以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准)

7.1.2 积分 是什么

1 个 Credit $\approx$ 1 token 消耗(输入或输出 1 token)。

举个具体例子: - 一封 300 字的邮件(输出 300 字 $\approx$ 450 tokens)+ AI 读你 5 封邮件(输入 2000 字 $\approx$ 3000 tokens) $\approx$ 3500 积分 - 一次"读 50 页 PDF 出摘要"(输入 50000 tokens + 输出 1000 tokens) $\approx$ 51000 积分 - 一次"周报生成"(读 30 封邮件 + 20 个文档 + 写 1500 字) $\approx$ 30000-50000 积分

7.1.3 积分 用完了会怎样?

- 不阻塞使用:月底用完,可以"超额使用"——超出部分按 0.001 元/Credit 收费(约 1 元 = 1000 积分)
- 次月 1 日重置:每月 1 日,积分 余额恢复
- 不滚存:本月末用完的 积分,不会滚到下月——避免"年底清零"的浪费焦虑

7.1.4 积分 余额怎么看

- 顶部条:实时显示(颜色编码:> 30% 绿色,10-30% 黄色,< 10% 红色)
- 左栏底部:详细余额
- 中栏顶部:当前任务的消耗
- 右栏"工具"标签:本月消耗进度

7.2 积分 消耗的"4 个变量"

同样一个任务,消耗可能差 10 倍。理解这 4 个变量,就能控制成本:

7.2.1 变量 1:输入长度(模型读多少)

最关键变量。AI 读的内容越多,积分 消耗越多。

任务	输入长度	输入消耗
写一封邮件	0(草稿你自己打)	0
改一封邮件	300 字	~450 积分
读 1 封邮件出回复	200 字 × 1 封	~300 积分
读 10 封邮件出周报	200 字 × 10 封	~3000 积分
读 50 封邮件出周报	200 字 × 50 封 = 1 万字	~15000 积分
读 50 页 PDF 出摘要	50 × 2000 字 = 10 万字	~150000 积分

省积分的关键:只给 AI 看它需要看的。如果你只想要"邮件主题 + 前两段",就别让 AI 读全文。

7.2.2 变量 2:输出长度(AI 写多少)

任务	输出长度	输出消耗
写 1 句话回复	30 字	~45 积分
写 1 封邮件	200 字	~300 积分
写 1 份周报	1500 字	~2250 积分
写 1 份月报	5000 字	~7500 积分
写 1 份 15 页 PPT 大纲	3000 字	~4500 积分

省积分的关键:明确字数限制。提示词里写"200 字以内",AI 不会写 500 字。

7.2.3 变量 3:选哪个模型(单价)

不同模型单价不同(以下为 2026 年 8 月 WorkBuddy 公开报价的参考量,实际单价以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准):

模型	单价(每百万 tokens)
DeepSeek	0.14 元(输入) / 0.28 元(输出)
Kimi	K2.5 输入 4 元 / 输出 21 元(每百万 token,2026 年 8 月口径;以 Moonshot 平台官方报价为准)
智谱清言	GLM-4.5-Air 0.8 元 / GLM-4.7 2 元 / GLM-5.1 6 元 / GLM-5.2 8 元(每百万 token,2026 年 8 月口径,以 bigmodel.cn 官方报价为准)
通义千问	Qwen-Turbo 0.3 元 / Qwen-Plus 0.8 元 / Qwen3.7-Plus 2 元 / Qwen3.7-Max 12 元 (每百万 token,2026 年 8 月口径,以阿里云百炼官方报价为准)
文心一言	文心 4.5/4.0 Turbo 时代 0.6 元/1.2 元(2023-2024 早期口径);以百度智能云千帆 2026 年 8 月报价为准
豆包	主力输入 0.8 元 / 输出 8 元(豆包 1.6 时代,以火山引擎 2026 年 8 月报价为准)
本地小模型(企业版)	0

WorkBuddy 的 1 Credit $\approx$ 0.001 元。所以: - 跑 DeepSeek 一封邮件(读 5 封 + 写 200 字) $\approx$ 3500 积分(3.5 元) - 跑 Kimi 同等任务 $\approx$ 10000 积分(10 元) - 跑本地小模型 $\approx$ 200 积分(几乎免费) 省积分的关键:默认路由选贵模型时,手动切便宜的。

7.2.4 变量 4:思考深度(模型"想多久")

某些任务,AI "想得越深"质量越好,但积分消耗越大。
例如:跑一个"如果 A 涨 5%、B 降 3%,最终利润变化"——AI 可以"算一下"(1 秒,1000 积分),也可以"深度推理"(30 秒,5000 积分)。
WorkBuddy 默认是"中等深度"——性价比最高。如果你需要"准"(如财务计算),设"深度推理"。

7.3 看懂积分消耗明细

右栏"工具"标签里,有"本月积分消耗"图表:

本月消耗进度

 47.2万 / 50万 (94%)

按任务类型：

 周报生成(8 次)	12.4万
 邮件润色(35 次)	8.5万
 PPT 大纲(3 次)	6.2万
 会议纪要(12 次)	9.8万
 数据透视(5 次)	6.5万
 临时对话(40 次)	3.8万

合计：47.2万 积分

看这张图,你能知道: - 哪种任务最费钱(通常是"读 PDF / Excel"类) - 哪种任务最多(通常是"临时对话")
- 哪些任务"性价比低"(高消耗 + 低频次)

根据这张图优化: - 频率高 + 消耗中:可以,继续 - 频率低 + 消耗高:警惕,看是不是任务定义有问题 - 频率高 + 消耗高:可能"过度使用",看能否简化

7.4 5 个省 积分 的技巧

技巧 1:不要让 AI 读"它不需要的"

反例:你说"基于工作目录所有文件出周报",AI 读 100 个文件,消耗 50 万 积分。

正例:你说"基于 9月8-14日/ 目录下 30 封邮件出周报",AI 读 30 个文件,消耗 1.5 万 积分。

节省:97% 积分。

技巧 2:用"摘要+详细"两步

反例:你说"AI 写 1500 字周报",AI 读 30 封邮件后一次性写。

正例: - 第一步:让 AI 读 30 封邮件,出 200 字"邮件要点"——消耗 1.5 万 积分 - 第二步:让 AI 基于"邮件要点"写 1500 字周报——消耗 3000 积分 - 总消耗:1.8 万 积分(比一次性省 40%)

技巧 3:用便宜的模型做"初稿"

反例:你想写 5 个版本的邮件草稿,都跑 Kimi——消耗 5 万 积分。

正例: - 第一次:用豆包(便宜)出 5 个草稿——消耗 1.5 万 积分 - 第二次:选最好的 1 个,用智谱(贵但质量高)润色——消耗 5000 积分 - 总消耗:2 万 积分(省 60%)

技巧 4:复用"模板"

把跑过的提示词保存到"收藏"——下次用同样的提示词,只改日期/数据,不用重写。这条不直接省积分,但省时间(你的时间也是钱)。

技巧 5:定期清理"工作目录"

工作目录里如果堆了 1 万个文件,即使你只让 AI 看 30 个,它也会先扫一遍所有文件(为了知道有哪些)——消耗加倍。

每周清一次工作目录,只留"本周需要的"。

7.5 路由偏好:用"成本权重"省钱

上一章讲过,路由偏好有 4 个维度。成本维度的权重直接决定"WorkBuddy 自动选贵模型还是便宜模型"。

省钱配置: - "成本"权重 50%(默认 20%) - 质量 30%(默认 50%) - 速度 10%(默认 15%) - 隐私 10%(默认 15%)

这个配置下,WorkBuddy 优先选便宜模型,质量略有下降但积分大幅节省。

什么时候用这个配置: - 月底积分不够用 - 任务不要求"极致质量"(比如临时对话、文案草稿)

什么时候不用: - 做给老板的汇报 - 给客户的重要邮件 - 关键决策的分析

7.6 什么时候该升级版本

7.6.1 从"个人版"升级

如果你: - 每月用 WorkBuddy 超过 20 小时 - 经常超额使用(具体金额阈值以 WorkBuddy 官方为准)
- 需要"团队共享"功能

→ 升中档订阅(具体档位与价格以 WorkBuddy 官方为准)

7.6.2 从 Pro 升 Ultra

如果你: - 每月超额使用金额显著(具体阈值以 WorkBuddy 官方为准) - 用 WorkBuddy 做"全职工作"(每天 4-5 小时) - 跑大量 PDF / Excel

→ 升高阶订阅(具体档位与价格以 WorkBuddy 官方为准)

7.6.3 从 Ultra 升"团队版"

如果你们团队 3-5 人都在用 WorkBuddy,各自买单人订阅不如买"团队版": - 团队版按席位共享 积分池,具体档位、积分 总额、人均额度以 WorkBuddy 官方为准 - 团队共享提示词、技能库(具体功能以 WorkBuddy 官方为准)

7.6.4 升"企业版"

如果你的公司: - 50+ 人 - 需要 SSO 集成(企业微信/钉钉登录) - 需要私有化部署(数据完全不出域) - 需要审计日志(可对接 SIEM)

→ 联系销售,议价

7.7 积分 充值

7.7.1 自动续费

"设置 → 充值"里,你可以开启"自动续费": - 月底 积分 用完时,自动充值 - 充值金额档位以 WorkBuddy 官方公告为准 - 充值 = (充值金额 / 单价) 积分,具体单价以 WorkBuddy 官方为准

自动续费的好处:不会"突然用完"——月底自动补。

自动续费的坏处:可能"超用"——多充了。

7.7.2 手动充值

"设置 → 充值" → 选择金额 → 微信/支付宝 → 到账即时。

7.7.3 退款政策

- 订阅费:7 天内可全额退(没怎么用)
- 积分:已经充值的 积分 不退(因为已经用了算力)
- 超额使用:不退款(已经消耗)

7.8 企业版怎么报销

多数公司 IT / 财务有"AI 工具采购"流程,WorkBuddy 支持:

7.8.1 公司统一采购

联系 WorkBuddy 销售([销售邮箱]),他们提供: - 公司发票(增值税专用发票 / 普通发票) - 采购合同模板 - 安全合规说明(等保认证、ISO 27001 等)

7.8.2 个人垫付 + 报销

- 充值时索取个人发票(电子发票,微信/邮箱接收)
- 把发票 + 充值记录交给公司财务报销
- 多数公司允许"AI 工具"类报销(月度 100-500 元)

7.8.3 走"员工福利"账户

部分公司有"员工学习/工具"专项预算,你可以用这个预算买 WorkBuddy。

7.9 积分 使用的高级分析

7.9.1 导出"任务成本报表"

"设置 → 高级 → 导出" → 选择"按月" → 拿到一份 .xlsx:

日期	任务类型	模型	输入 token	输出 token	积分	时长
09-08	周报	DeepSeek	8500	1800	5150	12s
09-08	邮件	智谱	200	350	1380	3s
...						

用 Excel 透视,你能看到: - 每月按任务类型的成本分布 - 不同模型的平均单次成本 - 哪些天消耗特别高(可能是"做了大任务"或"路由偏好设错了")

7.9.2 团队成本分摊

团队版会显示"每个成员消耗多少 积分"。如果某个成员消耗 5 倍平均,可能是: - 任务分配不均(他做了太多"读 PDF") - 路由偏好设错了(总是用贵的模型) - 误操作(让 AI 重复跑同一条任务)

7.10 常见问题

Q1:为什么我的 积分 消耗特别快?

最常见原因:- 提示词里说"基于工作目录所有文件出周报"——AI 扫了 1000 个文件 - 用 Kimi 跑"读 PDF"任务——Kimi 单价高 - 临时对话太多,每次都跑全模型(没设"便宜模型"默认)

Q2:能预估任务消耗吗?

可以。"新建任务"时,右栏会显示"预估消耗"——基于你历史同类任务的平均。

Q3:WorkBuddy 节假日有促销吗?

通常有:11.11、6.18、双 12 等促销(具体节奏与折扣以 WorkBuddy 官方公告为准)。

Q4:学生/教师有折扣吗?

有。"设置 → 账户 → 学生认证"上传学信网,通过后享受教育优惠(具体折扣以 WorkBuddy 官方公告为准)。

Q5:订阅可以暂停吗?

可以。"设置 → 订阅" → 暂停。暂停期间不扣订阅费,积分 也冻结;恢复时按当前月重新计费。

7.11 小结

本章我们讲了 WorkBuddy 的成本:

1. 定价模型:订阅费 + 积分 双轨(具体价格、积分 额度以 WorkBuddy 官方为准)
2. 4 个消耗变量:输入长度 / 输出长度 / 模型单价 / 思考深度
3. 5 个省 积分 技巧:精准输入 / 两步法 / 便宜模型初稿 / 模板复用 / 清理目录
4. 路由偏好:成本权重高 = 省钱
5. 升级时机:超额 > 50 元升级 Pro,> 100 元升级 Ultra
6. 充值 & 报销:自动续费 / 手动充值 / 公司采购

记住 3 个原则:- 每次任务前,看下预估消耗 - 月底 积分 紧张时,调高"成本"权重到 50% - 超额用完 = 月底扣钱,留意"超额警告"邮件

7.12 实践练习

练习 1:看你的 积分 消耗 - 打开右栏"工具"标签,看本月消耗 - 按"任务类型"统计,哪种最费钱? - 按"模型"统计,哪种模型消耗最多? - 思考:哪种任务/模型可以优化?

练习 2:跑同一任务 3 次,看不同模型成本 - 选一条"写邮件"任务 - 分别用智谱、Kimi、豆包跑 - 记录每次消耗和输出质量 - 决定:以后这种任务固定用什么模型?

练习 3:调整路由偏好 - 临时把"成本"权重调到 50% - 跑 5 条不同任务 - 对比"质量"和"成本"的实际影响 - 决定:未来 30 天用哪个配置

下一章预告:第 8 章 从个人到团队——WorkBuddy 的"团队协作"功能怎么用。第二卷会讲得更细,本章先做铺垫。学完这一章,你就准备好"用 WorkBuddy 帮团队干活"了。

第 8 章 从个人到团队:你要做的准备

本章学习目标 1. 理解"个人用好 WorkBuddy"和"团队用好 WorkBuddy"的根本差异。2. 知道团队引入 WorkBuddy 前,你作为"先驱者"该做的 4 件事。3. 识别团队可能遇到的 3 类典型阻力,以及如何应对。4. 知道第二卷会讲什么,要不要继续读。

界面示意图,具体界面以你安装的 WorkBuddy 版本为准。

8.1 转折点:从"我会用"到"团队会用"

读到这一章,你已经掌握了 WorkBuddy 的核心使用:-☒ 装好 WorkBuddy(第 2 章) -☒ 熟悉三栏布局(第 3 章) -☒ 跑通 5 个高频场景(第 4 章) -☒ 理解多模型路由(第 5 章) -☒ 写好提示词(第 6 章) -☒ 控制 积分 成本(第 7 章)

你个人已经是"合格的 WorkBuddy 用户"——可以独立完成周报、邮件、PPT、纪要、数据分析。

但你作为"团队 leader"或"部门负责人",还差一步:让团队成员也用上。

这一步为什么重要?

因为: 1. 你一个人用,每周省 10 小时——但你的产出仍然是"个人贡献" 2. 5-10 人团队都用,每周省 50-100 小时——你团队的产出是"集体放大" 3. 团队都用,你会发现新场景("原来 X 也能让 AI 帮我做")——单兵时想不到的 4. 团队数据沉淀——技能库、提示词模板、最佳实践可以共享

但是,团队引入 WorkBuddy 是有阻力的。多数失败的"AI 推广"案例,根源不在工具,在 4 件事:示范、培训、流程、文化。

本章是过渡章——先讲"个人到团队"的关键准备,第二卷会讲"团队到组织"的详细方法。

8.2 团队引入 WorkBuddy 的"4 件事"

8.2.1 示范:你得先用,展示真实场景

核心原则:"你自己不用,别想说服下属"。

如果你让团队用 WorkBuddy,自己也要用。不是"偶尔用一下",是"每天 1-2 小时深度用"。

示范的 3 个关键动作:- 公开用:开会时,你打开 WorkBuddy,让团队看到"领导也在用" - 分享过程:在群里说"我今天用 WorkBuddy 写周报,1 小时搞定,大家想看流程吗?" - 展示成果:把 WorkBuddy 帮你做

的周报、PPT 截图发到群里(隐去机密信息)

关键反例: - **✗** 你自己不用,只让团队用 → 团队会想"领导觉得这是给下属用的工具,他自己嫌麻烦" - **✗** 你在团队面前演示时磕磕巴巴 → 团队会觉得"领导自己都不会用,我更用不来"

8.2.2 培训:让团队"会用"且"用得专业"

第一卷 8 章就是培训的基础——但多数团队成员不会主动读完。

你需要做的 3 件事:

1. 组织 1 次 90 分钟的入门培训

内容: - 第 2 章:装上 WorkBuddy(15 分钟,让每个人装) - 第 3 章:三栏布局(15 分钟,讲界面) - 第 4 章:5 个高频场景(45 分钟,边讲边演示) - Q&A(15 分钟)

2. 准备"作业"

让每个人在接下来一周内: - 用 WorkBuddy 写 1 份周报 - 用 WorkBuddy 润色 5 封邮件 - 用 WorkBuddy 出 1 份会议纪要

3. 每周一次"WorkBuddy 分享会"(30 分钟)

团队成员轮流: - 分享本周用 WorkBuddy 做了啥 - 展示 1-2 个"省时间"的案例 - 提 1 个"用不好"的问题,集体解决

8.2.3 流程:把 WorkBuddy 嵌入日常工作流

没有流程,WorkBuddy 只是个"个人玩具"。要变成"团队工具",必须嵌入到团队已有的工作流里。

5 个最容易嵌入的场景:

场景	嵌入方式	团队责任
周报	每周一 17:00 前提交,WorkBuddy 润色后发	你 + 团队成员
会议纪要	每次会议后 24 小时内发,WorkBuddy 出初稿	会议主持人
跨部门邮件	重要邮件(> 200 字)WorkBuddy 润色后发	全员
数据周报	每周一 WorkBuddy 跑 Excel 出洞察,发到群里	数据负责人
文档协作	工作目录共享,所有文档 WorkBuddy 都能读	你 + IT

关键技巧:不要一上来就嵌入所有 5 个场景——先选 1-2 个最容易的,跑通,再扩展。

8.2.4 文化:让"用 AI 帮忙"成为习惯

没有文化,WorkBuddy 只是"上级要求"——用两周就放弃。

3 个文化建设动作:

1. 公开表彰"AI 高效使用者"

每月在团队会上,表扬"本月 WorkBuddy 冠军"(用得最多、效果最好)。给个虚拟勋章或小奖励。

2. 鼓励"用 AI 失败的教训分享"

建立"WorkBuddy 翻车实录"——谁用 AI 出了错(数据错了、语气太冲了),在群里分享,大家避坑。

3. 树立"用 AI 不丢工作"的认知

很多团队成员担心:"我用 AI 帮我干活,是不是意味着以后不需要我了?"

你要明确说:- "WorkBuddy 是让你做更高级的工作,不是让你失业" - "你会用 AI 帮你做繁琐工作后,你的时间就花在判断、决策、创造上——这些是 AI 替代不了的" - "AI 替代的不是岗位,是任务;会用 AI 的人会替代不会用 AI 的人"

8.3 团队可能遇到的 3 类典型阻力

即使你做了 4 件事,团队成员仍可能"嘴上说好,实际不用"。这是因为有 3 类典型阻力——你需要识别并应对。

8.3.1 阻力 1:觉得"AI 帮不上我"

典型表现:- "我的工作很特殊,AI 不可能懂" - "我的行业 AI 没训练过" - "AI 给的东西太通用,不能用"

根因:- 没有找对场景:可能在"AI 不擅长的场景"上用 AI(比如创意工作、复杂人际) - 没有给 AI 足够素材:给 AI 提了空泛的提示词,没给具体文件

应对:- 帮团队成员找到 AI 能帮的场景——本章 8.2.3 的 5 个嵌入场景 - 给他们看别人的成功案例(你或同事的) - 教他们"五段式提示词"(第 6 章)——90% 的"AI 不行"是"提示词不对"

8.3.2 阻力 2:怕"用 AI 显得我没能力"

典型表现:- "我自己能做,不用 AI" - "用 AI 写的东西,质量肯定差" - "老板会不会觉得我没价值"

根因:- 工作安全感:担心被替代 - 能力认同感:把"自己能做"等同于"自己必须做" - 绩效考核:担心用了 AI 后,老板认为他"工作量不饱和"

应对:- 公开说"用 AI 提效的人会被奖励,不奖励加班的人"(见 8.2.4 第 3 点) - 树立"AI 高效使用者"典型(见 8.2.4 第 1 点) - 让团队成员展示用 AI 后的成果——让老板看到"质量更高、产出更多",而不是"少干活" - 给团队成员"高难度任务"——用 AI 省下时间后,让他们做"以前没时间做"的事(战略思考、客户深度沟通等)

8.3.3 阻力 3:怕"出错担责"

典型表现: - "用 AI 写的,万一错了,我不是自己写的,我怎么知道对不对" - "AI 给的数据如果不对,老板骂我,我说'AI 说的'" - "工作不能出错,AI 不靠谱"

根因: - 责任焦虑:怕"用了 AI 反而被追责" - 信任缺失:对 AI 输出没有"可控感" - 流程不清:不知道"AI 帮我做哪部分,我负责审哪部分"

应对: - 明确"AI 是助手,你是负责人"原则——AI 出的所有内容,你必须人工审(第 4 章反复强调) - 建立"复核流程":例如"用 AI 写的周报,提交前必须自己读 1 遍" - 从"低风险"任务开始用:先用 AI 写"低风险"的邮件草稿、PPT 大纲,再扩展到"高风险"决策 - 让"AI 翻车"被正常化:第 8.2.4 第 2 点说的"翻车实录",让团队知道"AI 出错是正常的,关键是发现并改"

8.4 你作为"先驱者"的 4 个准备动作

如果你准备在团队推广 WorkBuddy,作为先驱者,你要做这 4 个准备动作(本卷结束后,第二卷开始前)。

8.4.1 准备 1:自己用满 30 天

不要急。先自己用满 30 天,把"用 WorkBuddy"变成你每天的固定习惯。

里程碑: - 第 1 周:每天用 1 个场景(比如周报) - 第 2 周:加上第 2 个场景(比如邮件) - 第 3 周:加上第 3 个场景(比如纪要) - 第 4 周:5 个场景都用

30 天后,你会知道:WorkBuddy 在你的真实工作里到底"省了多少时间"、"哪里还不行"。

8.4.2 准备 2:积累 5-10 个"省时间案例"

把第 4 章 5 个场景里,你真实省过时间的任务记下来(用 WorkBuddy 跑之前/之后的时间对比):

场景	不用 WorkBuddy	用 WorkBuddy	省了
周报	2 小时	30 分钟	1.5 小时
邮件	15 分钟	5 分钟	10 分钟
纪要	1.5 小时	20 分钟	1.2 小时
PPT	6 小时	2 小时	4 小时
数据	2 小时	30 分钟	1.5 小时

30 天后,这些案例是你在团队推广时最有说服力的素材。

8.4.3 准备 3:建立你的"提示词库"

把第 6 章的"五段式"提示词,跑通过且质量好的 5-10 条保存到 WorkBuddy 收藏(个人收藏)。

30 天后,你有 5-10 条成熟的提示词——这些可以"升级"为团队共享提示词(第二卷第 4 章会讲)。

8.4.4 准备 4:选定团队推广的"2 个优先场景"

不要 5 个场景同时推——先选 2 个最容易嵌入的:

最推荐组合(从团队接受度考虑): - 周报 + 邮件(因为所有人都要做,场景简单) - 纪要 + 数据(因为场景具体,容易出成果)

或者: - PPT + 邮件(PPT 容易出"展示成果",邮件容易出"提效感受")

选定后,在第一卷结束 → 第二卷开始前,做 1 次 90 分钟的入门培训(8.2.2 第 1 步)。

8.5 第二卷预告:从团队到组织

第一卷讲的是"我怎么用 WorkBuddy"——个人视角。

第二卷讲"我们怎么用 WorkBuddy"——团队视角。

具体覆盖:

第二卷章节	核心内容
第 1 章	团队落地的三阶段:试点 → 推广 → 沉淀
第 2 章	企业微信 + 远程控制:让团队用"飞书/企微/钉钉"调用 WorkBuddy
第 3 章	团队工作目录与文件规范:5 人共享一套工作目录
第 4 章	技能市场:团队共享的提示词模板库
第 5 章	专家中心:沉淀团队最佳实践
第 6 章	自动化:让 WorkBuddy 自己跑流程
第 7 章	30 天培训手册:把团队带出来的实战指南
第 8 章	成本与权限:团队 积分 怎么分

第三卷讲"整个组织怎么用 WorkBuddy"——企业级 IT 视角。具体覆盖: - 多模型路由的进阶 - 自定义 Skill - 与企业系统对接(CRM、ERP、知识库) - 组织级 ROI 计算 - 变革管理 - 数据安全与合规 - 未来 12-24 个月的演进

整套书读完,你将能: - ☒ 独立用 WorkBuddy 做日常工作 - ☒ 带 5-10 人团队用 WorkBuddy - ☒ 推动 50+ 人组织用 WorkBuddy - ☒ 设计与部署企业级 AI 工作流

8.6 小结

本章我们讲了从个人到团队的关键准备:

1. 核心转折:从"我会用"到"团队会用"——4 件事(示范、培训、流程、文化)
2. 3 类典型阻力:觉得帮不上、怕显得没能力、怕出错担责
3. 4 个准备动作:自己用 30 天 / 积累案例 / 建提示词库 / 选 2 个优先场景
4. 第二卷预告:从团队到组织,7+1 章实战内容

记住 3 个原则: - 你自己不用,别想说服团队 - 从 1-2 个最容易的场景开始,不要 5 个一起推 - AI 是助手,人是负责人——这个原则贯穿全书

8.7 实践练习

练习 1:30 天使用计划 - 制定你的 30 天 WorkBuddy 使用计划(参考 8.4.1 的 4 阶段) - 每周记录"用了什么场景、省了多少时间" - 30 天后,做一次"个人复盘"

练习 2:积累 5 个"省时间"案例 - 接下来 30 天,每次用 WorkBuddy 完成一个真实任务,记录"用/不用"的时间对比 - 30 天后,你会有 5-10 个"省时间"案例,可以做推广材料

练习 3:选定 2 个团队推广场景 - 从 5 个场景里选 2 个最容易嵌入的 - 想清楚"在团队的什么会议、什么节奏里嵌入" - 准备 90 分钟的入门培训 PPT 大纲(用 WorkBuddy 帮你做)

练习 4:写一份"个人 WorkBuddy 使用心得" - 1 页 A4 纸,500 字 - 主题:WorkBuddy 在你工作里的"省时间"+"踩过的坑"+"给同事的建议" - 这份心得可以在 90 分钟培训时分发,作为"同伴证词"

8.8 第一卷完结

读完第一卷,你现在应该能做到:

☒ 独立装好 WorkBuddy(第 2 章) ☒ 熟悉三栏布局,5 分钟找到任何功能(第 3 章) ☒ 5 个高频场景跑通(第 4 章) ☒ 理解多模型路由,知道怎么调(第 5 章) ☒ 写出"五段式"高质量提示词(第 6 章) ☒ 看懂积分消耗,知道怎么省(第 7 章) ☒ 开始为团队推广做准备(第 8 章)

下一步,你可以:

选项 A:先实战 30 天。把第一卷当"入门指南",接下来 30 天每天用 WorkBuddy 做真实工作。30 天后
再读第二卷,会有更深的体会。

选项 B:立刻读第二卷。你已经迫不及待想用 WorkBuddy 帮团队干活,可以直接进第二卷。

选项 C:先解决自己的具体问题。你可能在用第一卷时遇到具体问题(比如"提示词 AI 不理解"或"某个
场景跑不通"),回到对应章节精读,或参考附录。

我的建议:选项 A。第一卷是"理论 + 套路",真正掌握需要"实践 + 反馈"。30 天后,带着具体问题读第二
卷,会事半功倍。

第二卷预告:从团队到组织——下周开始,我会陪你从"个人用好 WorkBuddy"走到"带 5-10 人团
队用 WorkBuddy"。每周一章,8 周后,你就是团队里的"AI 推广负责人"。

附录 A 读者指南

本附录帮助不同角色的读者,找到最适合自己的阅读路径。

按角色选读

中层管理者(团队负责人)

目标:自己先用熟,3 个月内把工具推给 5-30 人团队。

推荐路径: 1. 第 1-2 章(为什么 + 怎么装) 2. 第 4 章(5 个高频场景,选 2-3 个与你日常工作最相关的精读) 3. 第 5 章(提示词) 4. 第 7 章(积分与成本) 5. 第 8 章(准备清单) 6. 跳到第二卷第 1-2 章

业务负责人(销售、运营、产品)

目标:把 AI 嵌入自己的业务流程,提升决策效率。

推荐路径: 1. 第 1 章 2. 第 4 章(全读,场景贴近业务) 3. 第 5 章 4. 第 6 章(Skill 概念,帮你沉淀团队最佳实践)

HR / 培训负责人

目标:为团队做 WorkBuddy 培训,推动组织级落地。

推荐路径: 1. 第 1-3 章(快速翻,了解产品) 2. 第 5 章(提示词,作为培训内容核心) 3. 第 8 章(准备清单) 4. 跳到第二卷第 7 章(30 天培训手册)

工程师 / 产品经理

目标:理解 WorkBuddy 的能力边界,可能做 Skill 开发或集成。

推荐路径: 1. 第 1-3 章(快速翻) 2. 第 6 章(Skill 概念) 3. 跳到第三卷第 2-4 章(自定义 Skill / API / 集成)

CTO / CIO

目标:评估 WorkBuddy 在组织内的可行性、合规性、成本。

推荐路径: 1. 第 1 章 2. 第 7 章(成本) 3. 跳到第三卷第 5-7 章(ROI、合规、安全)

跳读提示

- 不需要逐章读:每章都是相对独立的,跳读不影响理解
- 但要读第 5 章:提示词是整套书的核心方法论
- 第 8 章要读:为后续卷铺垫
- 附录 C(提示词模板)必读:可直接拿来用

配套资源

- 配套网站(建设中):shike.github.io/workbuddy-books
- 勘误与版本说明:见 [README.md](#)

附录 B 术语表

本术语表覆盖三卷书,本卷首发。后续卷新增术语将增量更新。

A

API Key 应用程序编程接口密钥,用于访问大模型服务的凭证。在 WorkBuddy 中,自购 API Key 可让任务走用户自己的模型,不消耗平台积分。

自动化(Automation) WorkBuddy 中的功能,允许设置触发条件(如定时、文件变化),让 WorkBuddy 自动执行任务。

B

本机(本地) 指用户自己的电脑。WorkBuddy 与通用云端 AI 服务的关键差异之一是部署在本机,可直接读写本地文件。

C

远程协作 WorkBuddy 的远程控制功能,通过企业微信向 WorkBuddy 发送任务(详细见第二卷第 2 章)。

积分(积分) WorkBuddy 的资源计量单位。完成任务消耗积分,通过注册、签到、付费或自购 API Key 获取。

插件 / Skill 见 Skill。

D

对话框 / 对话区 WorkBuddy 主界面中间区域,用户与 WorkBuddy 交互的场所。

登录方式 WorkBuddy 支持三种登录:微信扫码(个人)、企业微信(团队)、手机号(兜底)。

E

Expert Center / 专家中心 WorkBuddy 中沉淀团队最佳实践的功能入口(详细见第二卷第 5 章)。

F

Folder Permission / 文件夹授权 WorkBuddy 启动时要求用户授予本地文件夹读取权限。授权范围应遵循"最小授权原则"。

G

工作目录(workspace) WorkBuddy 可访问的本地文件夹。建议建立独立目录(非系统盘)统一管理 AI 相关文件。

H

Hint / 提示词(Prompt) 用户与 WorkBuddy 沟通的自然语言指令。详见第 5 章。

K

积分 套餐 付费方案:Pro 版 99 元/月含 50,000 积分,Ultra 版 299 元/月含 200,000 积分。

M

Model / 模型 WorkBuddy 底层调用的大语言模型。不同模型档位的 积分 消耗不同。

P

派活型提示词 管理者视角的提示词写法:目标 / 约束 / 输出三件套。详见第 5 章。

Pro 版 / Ultra 版 见 积分 套餐。

Prompt 见 提示词。

Q

企业微信 WorkBuddy 的团队登录方式之一。绑定后可启用 远程协作。

S

Skill / 技能 WorkBuddy 中可复用的功能包,把提示词、文件处理逻辑、输出格式封装为可被反复调用的工具。详见第 6 章(概念)、第三卷第 2 章(开发)。

Skill 市场 / 技能市场 WorkBuddy 内浏览和加载现成 Skill 的入口。

审计 WorkBuddy 在右侧工具面板提供操作日志,管理者可用于追溯 AI 的输入输出与文件操作。

W

Workspace 见 工作目录。

WorkBuddy 本书主题:国产桌面端 AI 客户端(具体版本、定价、功能边界以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准,撰写时为 2026 年 8 月),运行于 Windows 与 macOS。

X

项目符号 / 列表 / 模板 详见附录 C。

Y

月度访问量 截至 2026 年 6 月,WorkBuddy 月访问量为 2097 万次(数据来源:产品方公开数据,具体以 WorkBuddy 官方公告为准;PC 端 AI 办公应用前列)。

Z

自购 API Key 用户自行购买大模型 API Key,接入 WorkBuddy 后,任务走自购模型,不消耗平台 积分。

自动化 见 自动化(Automation)。

修订记录

日期	版本	内容
2026-08-16	v0.1	初版,覆盖第一卷涉及术语

附录 C 提示词模板集(第一卷)

本附录收录第一卷涉及的 15 个常用提示词模板,按场景组织。每个模板给"完整版 + 简化版"两个版本。

1. 周报整理

完整版

基于以下本周工作素材,整理一份周报。

要求:

- 输出三部分:已完成事项、进行中事项、下周计划
- 每条事项 1-2 句话,简洁具体
- 关键数据要保留数字
- 语气客观克制,不夸大成绩

[在此粘贴本周素材:会议纪要、邮件往来、聊天记录、文件摘录等]

简化版

整理以下素材为周报:已完成 / 进行中 / 下周计划,每条 1-2 句。

[素材]

2. 汇报材料生成

完整版

基于以下材料,生成一份【时长:5 分钟】的汇报材料,受众是【受众角色:部门全员 / 高管 / 客户】。

要求:

- 结构:背景 / 进展 / 关键数据 / 下一步 / 风险
- 关键数据用数字,不要"很多"、"大幅"等模糊词
- 长度控制在【字数】字以内
- 语气:正式但不生硬

【材料】

3. 英文邮件翻译

完整版

将以下中文邮件翻译为英文。

约束:

- 语气:正式但不生硬,适用于初次合作的客户
- 首尾礼貌,符合商务规范
- 关键专有名词首次出现给中英对照
- 不直译,保持商务得体性

【中文邮件正文】

4. 会议纪要结构化

完整版

将以下会议记录整理为结构化纪要。

输出三部分:

- 关键结论(3-5 条 bullet)
- 行动项(按责任人 + 截止时间组织)
- 待讨论议题(列出但不强求结论)

【会议记录 / 录音转写】

5. PPT 大纲生成

完整版

基于以下信息,生成一份 [N] 页的 PPT 大纲。

- 主题:[主题]
- 受众:[受众]
- 关键论点:[3-5 个]
- 风格:[数据型 / 故事型 / 论证型]
- 时长:[总时长]

每页输出:标题、核心要点(2-3 条)、建议时长。

6. 提示词迭代

完整版

我希望你帮我优化一个提示词。

当前提示词:

[原提示词]

典型输出:

[实际输出]

期望输出:

[期望的样子]

请告诉我:问题在哪?如何改写?

7. 任务派发

完整版

任务：[具体任务]

输入材料：
[材料列表]

目标：[完成什么]

约束：

- 不能做 [X]
- 必须遵守 [Y]
- 输出格式 [Z]

完成后,告诉我结果,并标注任何不确定的部分。

8. 文档摘要

完整版

阅读以下文档,生成 200 字摘要,保留关键数据与结论。

[文档]

9. 数据分析

完整版

分析以下 Excel 数据,生成三段：

1. 数据概览(行数、列数、关键字段)
2. 关键发现(3-5 条,基于数据,不臆造)
3. 异常与建议(1-3 条)

[Excel 文件路径]

10. 风险评估

完整版

对以下方案做风险评估。

方案：

[方案描述]

输出：

1. 风险清单(每项:概率 / 影响 / 应对)
2. 不可逆风险标注
3. 建议:继续 / 调整 / 终止

[方案]

11. 邮件润色

完整版

润色以下邮件,要求:

- 保持原意
- 让语气更 [具体:得体 / 直接 / 缓和]
- 删除冗余表达
- 不超过 [字数] 字

[邮件草稿]

12. 决策清单

完整版

帮我做决策。

选项：

- A: [描述]
- B: [描述]
- C: [描述]

我的偏好(可选)：

[列出你看重的维度]

输出：

- 每个选项的优缺点
- 推荐：?
- 理由：?

13. 复盘模板

完整版

对以下事件做复盘。

事件：

[事件描述]

输出：

1. 目标 vs 实际
2. 关键节点
3. 成功因素
4. 失败因素
5. 下一步行动

[详细材料]

14. 客户回信

完整版

客户发来以下邮件,帮我起草回信。

原邮件:

[客户邮件]

我的立场:

[我方的考虑]

回信要求:

- 24 小时内回复
- 语气 [具体:合作 / 婉拒 / 拖延]
- 关键点: [需要包含的信息]

15. 自我学习

完整版

我想学习 [主题]。

当前水平:[小白 / 入门 / 中级]

请帮我:

1. 推荐 3 个核心概念先掌握
2. 给 1 个最小可执行练习
3. 列出常见误区

使用建议

- 不要照搬:模板只是起点,根据你的真实场景调整
- 迭代优化:第一次跑出来的提示词不满意,加约束再来
- 沉淀复用:被反复使用的提示词,固定下来作为你的"标准提示词"
- 团队共享:优秀的提示词应该是团队资产(详见第二卷第 5 章)

附录 D 检查清单

本清单用于在读完第一卷后,做一次自检。也可作为团队推广前的内部 checklist。

第一卷核心动作清单

装上 WorkBuddy(第 2 章)

- ☐ 已下载并安装 WorkBuddy(Win 11 / macOS 14+)
- ☐ 已选择登录方式(微信 / 企业微信 / 手机号)
- ☐ 已建立独立工作目录(非系统盘,例如 `D:\WorkBuddy_workspace`)
- ☐ 已最小化授权(只授权工作目录,未授权桌面、文档、下载)
- ☐ 已解决首次启动的所有弹窗(macOS 验证、Defender 拦截等)

熟悉主界面(第 3 章)

- ☐ 能用左栏的"新建任务"创建任务
- ☐ 能在中栏输入框里输入、拖文件、贴截图
- ☐ 能在右栏看到 积分 消耗、Skill 加载、模型选择
- ☐ 已熟悉至少 3 个常用快捷键

用熟 5 个场景(第 4 章)

- ☐ 周报:已用真实素材生成过 1 份周报
- ☐ 汇报:已用真实素材生成过 1 份汇报材料
- ☐ 邮件:已翻译过 1 封真实商务邮件
- ☐ 纪要:已整理过 1 份会议纪要
- ☐ PPT:已生成过 1 份 PPT 大纲

掌握"派活型"提示词(第 5 章)

- ☐ 已重写过至少 3 个旧提示词,使用"目标 / 约束 / 输出"三件套
- ☐ 已沉淀至少 1 个"标准提示词 v1"
- ☐ 已知提示词能写什么、不能写什么

理解 Skill(第 6 章)

- ☐ 已从技能市场试用并加载 3 个 Skill
- ☐ 已把 1 个标准提示词按 Skill 格式写过(可不发布)
- ☐ 已识别出团队里 3 个最值得封装为 Skill 的提示词

算清成本(第 7 章)

- ☐ 已知过去一周的 积分 消耗总量
- ☐ 已按任务类型分桶消耗数据
- ☐ 已测算月消耗,选择合适的付费方案(免费 / Pro / Ultra / 自购 API)
- ☐ 已评估哪些任务适合自购 API Key

准备推向团队(第 8 章)

- ☐ 已完成 10 题自检清单
- ☐ 已选 3 个最重要的"成功要素",写具体执行方案
- ☐ 已与 1-2 位同事讨论过本章内容,获得反馈

阶段门槛

阶段	通过条件	下一阶段
装好	装上并完成首次启动	开始探索主界面
会用	完成 5 个场景中的 3 个	掌握提示词工程
用熟	沉淀 3 个标准提示词,日均 5+ 次使用	准备推向团队
可推	完成 10 题自检清单,有 3 个试点场景	进入第二卷

不通过怎么办

- "装不上":回到第 2 章,排查系统兼容性、杀毒软件、网络环境
- "用了但没感觉":回到第 4 章,选 2-3 个与你真实工作最相关的场景重做
- "提示词写不好":回到第 5 章"提示词的迭代方法",跑两轮迭代
- "不知道团队推不推":先找 1-2 个愿意试的同事,做 30 天小范围试点(详见第二卷第 7 章)

附录 E 案例库(第一卷)

本附录收录 2-3 个真实管理者使用 WorkBuddy 的案例。素材来自访谈与脱敏处理,所有数据已脱敏。

状态:待补充。第一卷完稿前需完成 2-3 个案例访谈。

案例征集方向

- 案例 1:中层管理者(部门负责人级别)
- 行业:互联网 / SaaS
- 团队规模:5-15 人
- 重点场景:周报 / 汇报材料 / 跨部门沟通
- 期望产出:从"AI 旁观者"到"日常使用者"的转变过程
- 案例 2:HR / 培训负责人
- 行业:传统企业(制造 / 零售)
- 团队规模:50-200 人
- 重点场景:培训内容生成 / 制度文档整理
- 期望产出:团队级 AI 推行的真实障碍
- 案例 3:业务负责人(销售 / 运营)
- 行业:to B 服务
- 团队规模:10-30 人
- 重点场景:客户邮件 / 方案撰写 / 数据分析
- 期望产出:从个人到团队的可复制路径

案例模板

每个案例按以下结构写:

案例 N: [案例标题]

背景

- 行业 / 团队规模 / 管理者角色
- 引入 WorkBuddy 前的状态

引入过程

- 第一次接触的时间与场景
- 推动落地的关键决策
- 遇到的阻力与解决

实际使用

- 1-3 个真实场景的展开(输入 / 提示词 / 输出 / 反思)
- 积分 消耗与成本数据
- 团队反馈

经验与教训

- 关键收获
- 走过的弯路
- 给其他管理者的建议

截至日期

- 数据 / 截图 / 引用截至 [日期]

案例素材来源

- 公开演讲与分享
- 行业访谈(计划在第一卷完稿前完成 5-10 个访谈)
- 用户调研(需配合产品方)

修订记录

日期	版本	内容
2026-08-16	v0.1	初版,搭建案例库结构,待补充

附录 F 进一步阅读

本附录提供第一卷涉及的延伸阅读,按主题分类。所有链接截至 2026 年 8 月可用。

1. 桌面 AI 与大模型

- WorkBuddy 官方网站与官方文档:以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准
- 《这就是 ChatGPT》—— Stephen Wolfram
- 《语言模型的局限与未来》—— 各家厂商技术博客

2. 提示词工程

- Anthropic Prompt Engineering
Guide:<https://docs.anthropic.com/claude/docs/prompt-engineering>
- OpenAI Prompt Engineering Guide
- 《Prompt Engineering for Generative AI》—— James Phoenix 等

3. 团队协作与 AI 推广

- 《团队协作的五大障碍》—— Patrick Lencioni
- 《创新者的解答》—— Clayton Christensen
- 《How to Introduce AI to Your Team》—— HBR 系列文章

4. 管理者工具与效率

- 《卓有成效的管理者》—— Peter Drucker
- 《深度工作》—— Cal Newport
- 《搞定 I:无压工作的艺术》—— David Allen

5. 行业报告

- 主流云厂商 AI 应用白皮书(2026)

- 国内 AI 原生办公应用市场报告(2026 H1)
- 信通院 AI 工具应用调研(2026)

6. 推荐博客与社区

- WorkBuddy 官方社区:以你购买本书时 WorkBuddy 官方公告为准
- 机器之心
- 36Kr AI 频道
- 即刻 #AI 工具 话题

7. 后续卷预告

- 第二卷:聚焦团队落地、远程协作、自动化、培训
- 第三卷:聚焦自定义 Skill、多模型策略、ROI、变革管理

修订记录

日期	版本	内容
2026-08-16	v0.1	初版,搭建阅读清单,待补充