

リンクボタンの実装タグ

以下をコピーペースト-----

```
<center>
```

```
<a href="http://" target="_blank">
```

```

```

```
</a>
```

```
</center>
```

リンク先を決定する方法

<a hrefの"http://"の部分をリンクさせたいURLへ書き換えます。「」ダブルクォーテーション(半角英数)を消さないように注意してください。「」の内側にスペースができないように注意してください。

「 ” 」 の内側に入れるURLが正しいか注意してください。

ページの表示方法の変更

<a hrefの部分のtarget=“_blank”というのはボタンを押すと新しくタブが開いてリンク先に飛びます。 target=“_top”に変更すると、そのページから直接ページへ移動します。

altの意味

alt="お申し込みはこちら!" は仮にボタン画像がダウンロードされなかった時に 代わりに表示される文字です。

ボタンの動きを止める方法

ボタンの動きを止めたい場合は style以降を style=""> に書き換えて class="wow pulse animated" を削除すると止まります。

コードを階層分けする方法

コーディングをする時に、階層を分けてわかりやすく表示したい場合は、階層を下げるタグを選択して、キーボードの「**tab**」ボタンを押すと、階層が下がります。

ボタンの位置を調節する方法

`<img`のタグの中の**style**の中にある**margin**が位置を変えるタグです。

pulse;の後ろに以下のように**4**つのタグが入っています。 **0px**の数値を半角英数で変えて保存することでボタンの位置が動きます。

margin-top: 0px; ボタンの配置された画像の上からの距離を調節します。 **margin-right: 0px;** ボタン画像の右へ入力した距離をとります。 **margin-left: 0px;** ボタン画像の左へ入力した距離をとります。 **margin-bottom: 0px;** ボタン画像の下へ入力した距離をとります。

注意点

- ・ **margin-bottom: 0px;**の後ろにある **">** を消さないように注意してください。
- ・ 数字は半角英数で打ち、**px**との間にスペースを空けないでください。