

ASK-DAO-MACHINE • 成果汇报

问道知识发现系统 成果汇报

一台制造知识的机器：**推理验证 / 联想 / 大胆猜想**。

汇报顺序：原理 → 生物医学的实践 → dao 模型的实践 → 扩展的实践 → 方向与瓶颈。

道生一，一生二，二生三，三生万物 • 不是问答机，也不是单纯的问题制造机 —— 它是一台知识发现机器

一句话概括这次汇报

机器能**稳定产出真问题**了；新的知识也第一次被**算出来了**；但**世界新问题（N3）至今仍是 0**——这一点我不粉饰。

一、原理

两条独立的路（问题路 / 想象路）+ 四道门 + 四个等级（N0–N3）。**判不了的不产出**，两条路互不评判。

二、在生物医学的实践

一篇真实开放获取论文（CC BY 4.0）→ **54 条**可判问题；其中 **3 条**是机器从论文自报的 HR/CI **直接算出来的**残余混杂门槛。

三、dao 模型在生物医学的实践

dao-v-0.3 这一代：问题路 **544 条 / 23 个领域**；想象路 **6,642** 个组合词走完五步；独立裁决 **15 个进制命题**。

四、扩展的实践

同一套判据换领域：**27 个领域 / 702 个配对 / 144 座结构桥梁**；音乐与记录域重算出的已知结果**对上了**——这是校准自己的方式。

五、方向与瓶颈

方向：**多模态实体提取**（图像 / 声音 → 直接抽实体，尚未实现）。瓶颈：**尚未发现 N3 级新问题**。

两条独立的路，两套成功标准

这是 v0.3.0 确立的架构，此后没有变过：判不了的不产出，两条路互不评判。



左：问题路（产问题）。右：想象路（产概念）。两条路可以各自单独跑，也可以选择过经验检索桥——过桥只做脚手架，不做裁判。

实现：src/ask_dao_machine/ · 架构图见项目站点 \$系统结构。

- 问题路 · 成功标准
答案成立 / 可判。每条问题必须带 route (判定方式)，判不了的不产出。
- 想象路 · 成功标准
语法正确 + 逻辑通畅 + 有推理判断——不是「有真实所指」。
- 互不评判
用问题路的逻辑（「这新吗」「有真实所指吗」）去判想象路的概念，是范畴错误。
- 经验检索桥（可选）
把组词接到现实经验（维基双通道 + arXiv 回退 → 经验锚点）。过桥不改变任何判定，检索失败即退化为无锚点。

什么算「新」：四道门 + 四个等级

把「新」拆成**可操作的门**，而不是形容词。四道门全过才叫 N3——**至今 = 0**。



四道门（上）与四个等级（下）。纪律：**显著性 > 新颖性**——任选参数的序列同样「检索未见」，只有显著性证书拦得住。

N0 已知 → N1 大概率已知 → N2 疑似未见 → **N3 世界新**。「文中未见」只写在「参照系未见」一栏，不等于文献没有。

问题从哪来：四种机制

前三种通用，第四种是领域包。「作者已提出」与「机器提出」必须分开标注——前者不算新问题。

① 作者自陈未解

抓 open problem / remains unclear / 尚不明确。来源标注：**作者已提出（不算新）**。

② 文本张力

抓 however / yet / inconsistent 处的分歧。来源标注：**机器提出**。

③ 结构追问

对结论句套四问：**范围 / 反例 / 机制 / 定量**。来源标注：**机器提出**。


④ 领域包（生物医学）

10 类方法学缺口 + 从 HR/CI **直接算** E-value。来源标注：机器提出 / 作者已论及（**分标**）。

实现：src/ask_dao_machine/paper.py · domains_biomed.py；产物每条带 evidence（触发它的原文句）与 route（判定方式）。

一篇论文 → 54 条可判问题

输入：CC BY 4.0 开放获取临床研究（PMC13331974，UK Biobank n=156,000，中位随访 13.3 年，32,787 字符）。作者自陈未解命中 0 条——所以这 54 条都是机器提出的。




上：54 条的来源构成。下：29 条方法学追问里，主题**作者已在文中论及 23 条，文中未见 6 条**。

- ③ 结构追问
16 条：对结论句套范围 / 反例 / 机制 / 定量四问。
- ② 文本张力
6 条：however / yet 处的分歧 → 形式化追问。
- ④ 方法学追问
29 条：10 类缺口，每条带原文句子 + 判定路由。
- 机器算出数值
3 条：从论文自报 HR/CI 算残余混杂门槛（下一页）。

```
命令：ask-dao-machine paper papers/biomed/PMC13331974.md --domain biomed --out out/biomed_demo
```

机器算出来的三个残余混杂门槛

要把论文报告的效应解释成「没有效应」，未测混杂必须与暴露、结局**同时**达到多强的关联。原文中“E-value”出现 0 次——这三个数是算出来的，不是抄来的。



主结果

HR **1.67** (CI 下界 1.37)：未测混杂要与暴露、结局各自达到 $RR \approx 1.67$ 才能把效应解释为零。

最高风险组

HR **2.34** (1.88)：所需混杂强度更高，**最难被混杂解释**。

替代分析

HR **1.16** (1.11)：这一条最脆，**几乎任何微弱混杂都能解释掉**。

怎么复核

公式 $E = RR + \sqrt{RR(RR-1)}$ ，用 HR 近似 RR（结局须不常见）。**任何人都能用论文里的数字复核这三个数**。


青：论文自报的效应量。朱砂：机器算出的 E-value（门槛）。黑色竖线：按 95% CI **下界**重算的门槛——更保守的那个。

纪律：这是**门槛**，不是结论。它不主张效应存在，也不构成任何临床建议。

二、在生物医学的实践 • 真实使用

真实跑一遍： 命令与产物

下面是**真实命令序列与未删改的输出**（不是示意）。产物固定落在 `--out` 目录：`problems_*.json` + `REPORT.md`。



① 取论文： `data fetch` 从 Europe PMC 拉开放
获取全文



② 跑批： `paper ... --domain biomed`



③ 逐条问题：带原文证据句 + 判定路由



④ 汇总： `REPORT.md` 一页人话

完整回放与逐条证据句见手册：`docs/guide/demo-biomed.md`。

这次实践学到的三件事

经验比结果更值得带走——下面三条都是被真实数据打出来的，不是设计时想到的。

— ① 必须把「作者已提出」单独分出来

29 条方法学追问里 **23 条的主题作者已在文中论及**。机器加的是**可判形式**（滞后分析、E-value 门槛、RERI、回归校准...），不是话题本身。不分标就会把「复述」当成「发现」。

— ② 领域包的价值在于「会算」


10 类缺口只是清单；真正有用的是**从论文自报的 HR/CI 直接算出门槛**——这是任何读者都能复核的数，而不是一句「可能有残余混杂」。

— ③ 门槛 ≠ 结论

E-value 1.67 说的是「混杂要强到这个程度才能解释掉」，**不是说效应是真的**，更推不出任何用药、摄入或诊断建议。这条边界必须写在产出里，而不是写在附录里。

dao-v-0.3: 把「造词」做成一条能跑完的流水线

想象路不是问题路的子功能，而是与它**并列的一条路**。6,642 个领域专业词组合，每个都要走完五步，产出的是**被理解的概念**。




成功标准是「解释」，不是「有真实所指」——用问题路的逻辑去判想象路，是范畴错误。

五步流水线。原则：**每个词都有意义，只不过是我们缺少想象力，无法理解它**——因此不存在空想。

问题路：544 条问题覆盖 23 个领域

这一代把「提问题」从零散试探变成**全领域并行扫描** + **分层问题树**，并第一次有了独立的裁决环节。



544 条问题的领域分布（条数最多的前 14 个领域）。朱砂标出的是与生物 / 医学相关的领域。

— 全领域扫描

领域引擎并行产出，每个领域一份问题清单。

— 反例驱动

专门提「机器结算不了」的问题——**只提自己答不出的。**

— 问题树

L0-L5 分层 + 谱系门：每爬一层必须机器实测。


— 入口多样

外部信息（网页 / arXiv / 科学史）· 日常疑问 · 母题，都能成为问题的种子。

产物： `out/demo/discovery_manifest.json` （544 条，字段含 `daily_question` → `scientific_question` → `judge_route`）。

独立裁决：15 个进制命题的判决

这是全项目里最像「新知识」的一类产出，判据是数值汇合，不是证明。换一套实现重算，结果必须一致。



青 confirmed 13 (例外集在 N1 档不再新增) · 青铜 open 1 (例外仍在冒) · 朱砂 rejected 1 (出现新例外) ——机器自己否掉了自己的命题。

- 命题
每个 $n \geq 4$ 可写为 base-b 回文数 + 素数; $b \geq 4$ 时例外集有限且很小。
- 判据
 $N0 = 5 \times 10^6 \rightarrow N1 = 10^7$, 两档的例外集是否汇合、有没有冒出新例外。
- 边界推进
base 10 推到 **10⁸ 零例外** (人类讨论此前止于 $\sim 10^6$) , 两种独立实现交叉验证。
- 自我更正
旧账本曾记 base 4 有 20 万个例外, 真值 **5**——**错的是账本, 不是结论**, 并出更正页。

分级: N0 已知 $\rightarrow$ N1 大概率已知 $\rightarrow$ N2 疑似未见 $\rightarrow$ N3 世界新。N3 至今仍为 0。

模型侧学到的两件事

这两条都是「机器自己试出来」的，而不是从外部抄来的方法论。

— ① 独立实现比自证更有用


同一命题换一套实现重算（另写 FFT 版本复算 base 3–47），**b=3 的 68 个例外清单逐项一致**才敢认。自证只能发现笔误，换实现能发现口径错。

— ② 账本必须可作废

旧账本记 base 4 有 20 万个例外，真值是 5。**记错账比算错数更危险**——所以有了 `docs/novelty_ledger_corrections.md`，对 1,219 处标注 + 三套独立复算 + 作废声明。

领域融合：27 个领域 → 144 座结构桥梁

融合不是把两个领域的词拼在一起，而是找**共享结构**；没有共享结构的配对判为**空洞笛卡尔积**，不计入桥梁。



27 个领域两两配对得 702 个组合，其中 144 个被判定为共享结构 → 144 个跨域候选（全部可算）。

- 为什么不是排列组合
两个领域没共享结构时，拼出来的问题是**套话**，不是问题。
- 生物相关的融合
跨域候选里有**牵涉生物学的桥梁**（如「用数论方法问生物对象」），这类候选直接落到可算的判定路由上。
- 每条都实跑过
144 条候选**全部标注为「可算」**，各带一条判定路由。

产物： `out/demo/field_fusion.json` (fields / total_pairs / cross_hot / candidates) 。

同一套判据，换领域照样跑

复核性结果的价值是**校准自己**：机器重算出的已知结果对上了，才有资格谈没见过的那部分。

音集集合类 Tn/TnI
机器重算 224
与 Forte 224 一致（对表通过）

多完全数 k=2,3,4
{6,28,496,8128} / {120,672,523776} / {30240,32760}
与 OEIS A007539 对表通过

基 10 回文+素数覆盖
推到 10⁸ 零例外
两种独立实现交叉验证通过

未见候选（分级）
独立 5 · 强 34 · 短 2
OEIS 沉默代理 + 机制非平凡（非文献门）

未见候选的领域族：回文+素数覆盖(跨进制) 14 · 质数+多边形覆盖 7 · Collatz链长 1 · 音集音程向量 5 · D4纹样轨道数 7


三项与已知文献/数据库对表通过（音乐集合类 224 与 Forte 一致；多完全数与 OEIS A007539 一致；base 10 覆盖两种实现交叉验证）。

- 数学 · 序列结构
Collatz 链长、多边形数覆盖、5×5 二值纹样 D4 轨道数——可迭代枚举复算。
- 音乐 · 集合类
Tn/TnI 集合类 **224**（与 Forte 224 一致）；最大熵集合类**恰 2 个**。
- 记录 · 多完全数
k=2,3,4: {6,28,496,8128} / {120,672,523776} / {30240,32760}（对齐 A007539）。
- 未见候选分级
独立 5 · 强 34 · 弱 0 · 短 2——**这只是 OEIS 沉默 + 机制非平凡，不是文献门，更不是显著性证书。**

诚实标注：分级不等于新颖性；它只说明「在参照系里没见到」，需要人工或文献门复核。

经验检索桥：6,642 个组合词接上现实经验

桥的作用是让想象力**有据可依**，而不是当裁判。检索未见**不等于**概念为假；见不到也不阻止理解。




6,642 个组合词过双通道检索：词条通道命中 558 个，其中已建成独立条目仅 37 个；抓成语料 49 个词条，写出经验锚点 7 处。

- **命中率本身就是发现**
词条通道命中约 8.4%，已建成独立条目约 0.6%。「检索未见」是常态，不是发现。
- **桥不改变判定**
过桥不改变任何判定；检索失败即退化为无锚点，概念照样成立（判据是「被理解」）。
- **默认不过桥**
默认只对少数指定组合写锚点；全量检索需要显式开关。

多模态实体提取：让图像与声音进入两条路

现在经验**只能以文字进入**系统；图像与声音还没有进入两条路的入口。下一步是把这个「反向」补上——**尚未实现**。



实线 = 现在能做的（文字 → 问题 / 概念）。虚线 = 目标（图像 / 声音 → 直接抽实体 → 两条路的入口）。**虚线框内是目标，不是成果。**

已有最小闭环：perceive 能把图像 → 结构特征 → 带判定路由的问题；但它抽取的是**结构特征**，还不是实体。

尚未发现 N3 级新问题

问题是真的、量也很大；但「真的」不等于「新的」。这台机器停在这一步。

各行单位不同，因此不做同轴对比；「真的」和「新的」必须分开量。

产出问题（模型侧·问题路）	544	条，覆盖 23 个领域
产出问题（问道·一篇论文）	54	条，全部带判定方式
其中主题作者已在文中论及	23	条 / 29 条方法学追问
机器能独立裁决（且被复核）	13	个进制命题 / 共 15 个（rejected 1）
世界新问题（N3）	0	条

「文中未见」只说明索引里没有；OEIS 沉默也不是文献门——显著性证书才是唯一拦得住人的门。

「N3 = 0」在账本里被独立记下 11 次，从未改变。各行的单位不同，因此不做同轴对比。

差距的具体位置：机器能判的问题里，多数主题**前人已经问过**；真正缺的不是产能，而是**能穿过显著性证书、且前人没问过**的那一格。下一步要把力气放在「显著性证书」这道门上，而不是继续加产能。

ASK-DAO-MACHINE

谢谢

问道 · ask-dao-machine · MIT License · 全部数字可用仓库里的命令复现

项目站点 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/>

命令行文档 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/cli.html>

生物学完整演示 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/demo-biomed.html>

结果与证据手册 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/results.html>

ModelScope • dao-v-0.3 <https://www.modelscope.cn/studios/skopskp/dao-v-0.3>

GitHub <https://github.com/shikunpneg/ask-dao>

道生一，一生二，二生三，三生万物