

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-331

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

UREIA Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Teste cinético com urease e glutamato desidrogenase

URÉIA: 44,6 mg/dL

Valor de Referência:

10,0 a 50,0 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

CREATININA Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico Cinético

CREATININA : 0,96 mg/dL

eGFR Afro Descendente : 83 mL/Min/1,73 m2 eGFR Não Afro Descendente : 72 mL/Min/1,73 m2

Valor de Referência:

Creatinina

Adulto: 0,60 a 1,30 mg/dL

Criança 0 a 1 semana: 0,60 a 1,30 mg/dL Criança 1 a 6 meses: 0,40 a 0,60 mg/dL Criança 1 a 18 anos: 0,40 a 0,90 mg/dL

eGFR

Afro e Não Afro Descendente: Superior a 90 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>

Observação: CREATININA: Cálculo da estimativa de filtração glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).

O cálculo é realizado para pacientes acima de 18 anos. A fórmula de eGFR não é recomendada para pacientes com valores de creatinina instáveis, produção de creatinina alterada e grávidas.

Referência Bibliográfica: Fórmula CKD-EPI: Levey, AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 150:604-612, 2009.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

ACIDO URICO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico Enzimático

ÁCIDO URICO: 4,5 mg/dL

Valor de Referência:

Homens: 3,6 a 7,7 mg/dL Mulheres: 2,5 a 6,8 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

# **COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES**

Material: soro

Método: Colorimétrico Enzimático

COLESTEROL TOTAL: 211,0 mg/dL

#### Valor de Referência:

O a 2 anos: Não existem valores de referência estabelecidos para essa faixa etária

2 a 19 anos:

Com jejum: Inferior a 170 mg/dL Sem jejum: Inferior a 170 mg/dL

Superior a 19 anos:

Com jejum: Inferior a 190 mg/dL Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.brcontato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): **Dr. Francisco Minan de M. Neto**CRM : **40667**Cadastro : **05/04/2022**Emissão : **15/04/2022** 

### LDL -COLESTEROL Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro
Método: Calculado

COLESTEROL - LDL: 134,0 mg/dL

#### Valor de Referência:

2 a 19 anos

Com jejum: Inferior a 110 mg/dL Sem jejum: Inferior a 110 mg/dL

Superior a 19 anos

Meta lipídica de acordo com o risco cardiovascular

estimado pelo médico solicitante

Com jejum Sem jejum Categoria de mg/dL mg/dL risco

Inferior a 130 Inferior a 130 Baixo

Inferior a 100 Inferior a 100 Intermediário

Inferior a 70 Inferior a 70 Alto

Inferior a 50 Inferior a 50 Muito Alto

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

**Observação:** COLESTEROL - LDL: A partir de 01/04/2019 as frações LDL e VLDL serão calculadas através da fórmula de Martin.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



: F

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642 Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022

CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

### **COLESTEROL VLDL**

Material: soro Método: Cálculo

COLESTEROL - VLDL: 21,0 mg/dL

#### Valor de Referência:

Não há valores de referência definidos, comprovadamente associados a menor risco cardiovascular.

Observação: COLESTEROL - VLDL: "Não há valores de referência definidos, comprovadamente

associados a menor risco cardiovascular".

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **HDL-COLESTEROL**

Material: soro

Método: Colorimétrico Enzimático Homogeneo

COLESTEROL - HDL: 56,0 mg/dL

#### Valor de Referência:

0 a 2 anos: Não existem valores de referência estabelecidos para essa faixa etária.

2 a 19 anos

Com jejum: Superior a 45 mg/dL Sem jejum: Superior a 45 mg/dL

Superior a 19 anos

Com jejum: Superior a 40 mg/dL Sem jejum: Superior a 40 mg/dL

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### TRIGLICERIDES Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico Enzimático

TRIGLICERIDES: 105,0 mg/dL

#### Valor de Referência:

0 a 9 anos

Com jejum: Inferior a 75 mg/dL Sem jejum: Inferior a 85 mg/dL  $\,$ 

10 a 19 anos

Com Jejum: Inferior a 90 mg/dL Sem jejum: Inferior a 100 mg/dL  $\,$ 

Superior a 19 anos

Com jejum: Inferior a 150 mg/dL Sem jejum: Inferior a 175 mg/dL

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em

06/12/2016.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



🦁 R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.brcontato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA

Material: soro
Método: Enzimático

ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - GOT : 21,0 U/L

Valor de Referência:

0 - 11m29d: Até 58,0 U/L

11m29d - 3a11m29d: Até 59 U/L 3a11m29d - 6a11m29d: Até 48 U/L

6a11m29d - 12a11m29d: Até 44 U/L

12a11m29d - 17a11m29d: Até 39 U/L

Feminino / 17a11m29d+: Até 32 U/L

Masculino / 17a11m29d+: Até 40 U/L

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 21/02/2022

Observação: Alteração de Intervalo de Referência a partir de 21/02/2022.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

# TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA

Material: soro
Método: Enzimático

ALANINA AMINOTRANSFERASE - GPT : 20,0 U/L

Valor de Referência:

 $\begin{array}{lll} \text{Mulheres} & : \text{ Até } 31,0 \text{ U/L} \\ \text{Homens} & : \text{ Até } 41,0 \text{ U/L} \end{array}$ 

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### **BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES**

Material: soro

Método: Diazo Colorimetrico

BILIRRUBINA TOTAL : 0,36 mg/dL BILIRRUBINA DIRETA : 0,15 mg/dL BILIRRUBINA INDIRETA : 0,21 mg/dL

Valor de Referência:

Bilirrubina Total : até 1,2 mg/dL Bilirrubina Direta : até 0,4 mg/dL Bilirrubina Indireta : até 0,8 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

AMILASE TOTAL Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico Enzimático

AMILASE TOTAL: 69,0 U/L

Valor de Referência:

Até 115,0 U/L

Observação: Referência Bibliográfica:

Bula

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### **FOSFATASE ALCALINA**

Material: soro

Método: Colorimétrico

FOSFATASE ALCALINA: 87,0 U/L

#### Valor de Referência:

0 a 14 dias: 82 a 249 U/L 15 dias a 1 ano: 122 a 473 U/L

### Sexo Feminino:

Feminino 1 a 9 anos: 149 a 301 U/L Feminino 10 a 12 anos: 127 a 326 U/L Feminino 13 a 14 anos: 62 a 212 U/L Feminino 15 a 16 anos: 52 a 120 U/L Feminino 17 a 18 anos: 45 a 97 U/L

Adultos: 25 a 100 U/L

#### Sexo Masculino:

Masculino 1 a 9 anos: 149 a 301 U/L Masculino 10 a 12 anos: 127 a 326 U/L Masculino 13 a 14 anos: 129 a 437 U/L Masculino 15 a 16 anos: 78 a 268 U/L Masculino 17 a 18 anos: 40 a 129 U/L

Adultos: 25 a 100 U/L

Referência: Fontes R, Cavalari E, Vieira Neto L, et al. Alkaline phosphatase: reference interval transference from CALIPER to a pediatric Brazilian population. J Bras Patol Med Lab. 2018; 54(4): 227-31.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): **Dr. Francisco Minan de M. Neto**CRM : **40667**Cadastro : **05/04/2022**Emissão : **15/04/2022** 

## **GGT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE**

Material: soro

Método: Colorimétrico Enzimático

GAMA GLUTAMILTRANSFERASE: 52,0 U/L

Valor de Referência:

Homens : até 60,0 U/L Mulheres : até 43,0 U/L

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **LACTATO DESIDROGENASE - LDH**

Material: soro Método: Enzimático

LACTATO DESIDROGENASE - LDH: 180,0 U/L

Valor de Referência:

Adulto : 135,0 a 214,0 U/L

Crianças (2-15 anos) : 120,0 a 300,0 U/L Recém-nascidos (4-20 dias) : 225,0 a 600,0 U/L Crianças (20 dias a 2 anos) : 200,0 a 450,0 U/L

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **CREATINO FOSFOQUINASE(C.P.K.)**

Material: soro
Método: Enzimático

CREATINA FOSFOQUINASE - CK: 105,0 U/L

Valor de Referência:

Homens: 32,0 a 294,0 U/L Mulheres: 33,0 a 211,0 U/L

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Protocolo: 0007642

: F

Sexo

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

Médico(a):Dr. Francisco Minan de M. NetoCadastro: 05/04/2022CRM: 40667Emissão: 15/04/2022

TRANSFERRINA Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Imunoturbidimetria

TRANSFERRINA: 286,0 mg/dL

Valor de Referência: HOMEM: 215 - 365 mg/dL MULHER: 250 - 380 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

CALCIO IONIZAVEL Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro
Método: Calculado

CÁLCIO IONIZADO: 1,11 mmol/L

Valor de Referência: 1,05 a 1,30 mmol/L

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

# HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

Material: sangue total EDTA

Método: Automatizado

V.H.S. (1a hora): 4 mm

#### Valor de Referência:

Feminino:

0 a 29 dias: Inferior a 2 mm 29 dias a 13 anos: 3 a 13 mm 13 a 50 anos: Inferior a 20 mm

Superior a 50 anos: Inferior a 30 mm

Masculino:

0 a 29 dias: Inferior a 2 mm 29 dias a 13 anos: 3 a 13 mm 13 a 50 anos: Inferior a 15 mm Superior a 50 anos: Inferior a 20 mm

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

FRUTOSAMINA Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro
Método: Colorimétrico

FRUTOSAMINA: 202,00 umol/L

Valor de Referência: 205,0 a 285,0 umol/L

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

POTASSIO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Unidade Valores de Referência
Resultado: 5,16 mEq/L 3,6 a 5,1 mEq/L

Material: Soro

Método: Fotometria de chama



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Protocolo : **0007642** Sexo : **F** 

Cadastro : **05/04/2022** Emissão : **15/04/2022** 

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

## **ALBUMINA SERICA**

Material: soro

Método: Colorimétrico

ALBUMINA PLASMÁTICA: 4,6 g/dL

Valor de Referência:

3,2 a 4,8 g/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **PROTEINAS TOTAIS E FRACOES**

Material: soro

Método: Colorimétrico / Calculado

PROTEINAS TOTAIS : 7,10 g/dL
ALBUMINA : 4,60 g/dL
GLOBULINAS : 2,50 g/dL
RELACAO A/G : 1,80

## Valor de Referência:

Proteínas totais : 5,7 a 8,2 g/dL Albumina : 3,2 a 4,8 g/dL

Globulinas\*: 2,0 a 4,1 g/dL

Relação A/G : > 1.0

\*Tietz, N. W. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3ed, W.B. Saunders, 1995, p.22.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### **ANTIESTREPTOLISINA-O**

Material: soro

Método: Imunoturbidimetria

ANTIESTREPTOLISINA O: Inferior a 20,0 IU/ml

Valor de Referência:

CRIANÇAS IDADE PRÉ-ESCOLAR: <= 100 IU/mL CRIANÇAS IDADE ESCOLAR: <= 250 IU/mL

ADULTOS: <= 200 IU/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA**

Material: soro

Método: Imunoturbidimetria

ALFA 1 GLICOPROTEINA ÁCIDA: 88,7 mg/dL

Valor de Referência: 41,0 a 121,0 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



🕅 R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Protocolo : **0007642** 

Sexo : F

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Cadastro : **05/04/2022** Emissão : **15/04/2022** 

**FATOR REUMATOIDE** 

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Imunoturbidimetria

FATOR REUMATÓIDE : Inferior a 10,0 UI/ml

Valor de Referência:

Não Reagente : Até 14,0 UI/mL

Observação: A dosagem de FATOR REUMATÓIDE tem como métodos de referência a Nefelometria e a Imunoturbidimetria, que permitem a sua dosagem em UI/mL proporcionando resultados mais precisos do que os métodos de Látex e Waaler-Rose.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **PARATORMONIO - PTH**

Material: Soro congelado ERA Método: Eletroquimioluminescência

PARATORMÔNIO PTH - Molécula intacta: 14,6 pg/mL

Valor de Referência:

15,0 a 65,0 pg/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

(11) 97 (11) 97 (11) 97 (11) 97

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### **DEHIDROEPIANDROSTERONA- DHEA**

Material: Soro RIA

Método: Ensaio Imunoenzimático

DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA: 1,9 ng/mL

Valor de Referência:

Homens: 1,7 a 6,1 ng/mL Mulheres: 1,2 a 6,3 ng/mL

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 21/06/2021.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

CORTISOL BASAL Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: Soro Cortisol

Método: Eletroquimioluminescência

CORTISOL Basal : 27,9 µg/dL

#### Valor de Referência:

Coleta entre 6 e 10 horas (ou até duas horas após o horário de despertar habitual): 6,2 a 18,0  $\mu$ g/dL Coleta entre 16 e 20 horas: 2,7 a 10,4  $\mu$ g/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022 CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

**TESTOSTERONA COM DILUIÇÃO** 

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Sexo

Protocolo: 0007642

: F

Material: soro

Método: Quimioluminescencia

TESTOSTERONA COM DILUIÇÃO: Inferior a 7,00 ng/dL

#### Valor de Referência:

Masculino

2 a 10 anos: Até 25,91 ng/dL 11 anos: Até 341,53 ng/dL 12 anos: Até 562,59 ng/dL 13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL 14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL 15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL 16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL 22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dL

> = 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Feminino

2 a 10 anos: Até 108,3 ng/dL 11 a 15 anos: Até 48,4 ng/dL 16 a 21 anos: 17,55 a 50,41 ng/dL Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 24/06/2019.

Valor de referência antigo: 2 a 10 anos: Até 25,91 ng/dl 11 anos: Até 341,53 ng/dl 12 anos: Até 562,59 ng/dl 13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dl 14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dl 15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dl 16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dl 22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dl > = 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dl

Observação: "Valor de testosterona total inferior ao limite da linearidade do teste, não

sendo necessário a diluição."

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

HEMOGRAMA Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

L E U C O G R A M A	VALORES DE REFERENCIA:
LEUCÓCITOS /uL: /uL	4500 a 11000 /uL
NEUTROFILOS %	45,5 a 73,5% / 1600 a 7700 /uL
EOSINÓFILOS %	0.0  a  4.4  %  / 0  a  300  /uL
BASÓFILOS %	0,0 a 1,0 % / 0 a 200 /uL
LINFÓCITOS %	20,3 a 47,0 % / 1000 a 3900 /uL
MONÓCITOS %	2,0 a 10
ERITROGRAMA	
ERITRÓCITOS 10^6/uL: 10^6/uL	4,50 a 5,90 10^6/uL
HEMOGLOBINA g/dL g/dL	13,5 a 17,5 g/dL
HEMATÓCRITO % %	41,0 a 53,0 %
VCM fL <b>fL</b>	80,0 a 100,0 fL
HCM pg pg	26,0 a 34,0 pg
CONCENTRAÇÃO HCM g/dL: g/dL	31,0  a  37,0  g/dL
RDW % %	11,5 a 14,5 %
PLAQUETAS	
PLAQUETAS /uL:	150000 a 450000/ uL



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Protocolo : **0007642** 

Sexo : F

Cadastro : **05/04/2022** Emissão : **15/04/2022** 

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

### **HEMOGLOBINA GLICADA**

Material: sangue total EDTA

Método: Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição

Hemoglobina Glicada - HbAlc : 5,2 % Glicose Média Estimada (GME) : 102 mg/dL

#### Valor de Referência:

Hemoglobina Glicada - HbAlc
Normal: Inferior a 5.7%

Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabete Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Para o diagnóstico de Diabetes Mellitus a dosagem de HbAlc deve ser confirmada com novo exame em dia diferente, exceto se houver hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas clássicos da doença.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbAlc iguais ou inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association(ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando cálculo da glicose média estimada(GME). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbAlc através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbAlc e a glicose média sanguínea.

#### Ref.

Diabetes Care, 2014; 37 (suppl 1): 81-90/Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabestes/2013-2014:9-11.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP (11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022 CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

### **LIPIDOGRAMA COMPLETO**

Relação Beta/Pré Beta: 105,0

Material: Soro

Método: Eletroforese

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

#### Valores de Referência

211,0 % Perfil lipídico de 2 a 19 anos co para crianças Alfa lipoproteinas: e adolescentes (2 a 19 anos Pré-beta lipoproteina: 56,0 %

Beta lipoproteinas: 21,0 % -Colesterol Total\*

Com jejum: Inferior a 170 mg/dL Lipoproteina-Lp(a) : 134,0 mg/dL Sem Jejum: Inferior a 170 mg/dL

> \*Quando Colesterol Total for superior a 230 mg/dL há probabilidade de Hipercolesterolemia Familiar.

-Colesterol LDL

Com jejum: Inferior a 110 mg/dL Sem jejum: Inferior a 110 mg/dL

-Colesterol HDL

Com jejum: Superior a 45 mg/dL Sem jejum: Superior a 45 mg/dL

-Colesterol VLDL

O VLDL não apresenta valores de referência defini-dos.

#### -Triglicerídeos \*\*

0 a 9 anos:

Com jejum: Inferior a 75 mg/dL Sem jejum: Inferior a 85 mg/dL

10 a 19 anos:

Com jejum: Inferior a 90 mg/dL Sem jejum: Inferior a 100 mg/dL

\*\* Quando os níveis de triglicerídeos estiverem acima de de 440 mg/dL, segere-se nova coleta com jejum de 12 horas.

Perfil lipídico superior a 19 anos

Valores referenciais desejáveis do perfil lipídico para adultos maiores de 20 anos

#### -Colesterol Total\*

Com jejum: Inferior a 190 mg/dL Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL

\*Quando o Colesterol Total for superior a 310mg/dL há probabilidade de Hipercolesterolemia Familiar.

#### -Colesterol LDL

Meta lipídica de acordo com o risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante

-LDL

Com jejum Sem jejum Categoria de risco < a 130 mg/dL < a 130 mg/dL Baixo < a 100 mg/dL < a 100 mg/dLIntermediário a 70 mg/dL < a 70 mg/dL Alto



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

(11) 2675-1532 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Protocolo : 0007642

Sexo : F

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

< a 50 mg/dL  $\,$  < a 50 mg/dL  $\,$  Muito Alto

-Não - HDL

Com jejum Sem jejum Categoria de risco

< a 160 mg/dL  $\,$  < a 160 mg/dL  $\,$  Baixo

< a 130 mg/dL < a 130 mg/dL Intermediário

< a 100 mg/dL < a 100 mg/dL Alto < a 80 mg/dL < a 80 mg/dL Muito Alto

-Colesterol HDL

Com jejum: Superior a 40 mg/dL Sem jejum: Superior a 40 mg/dL

-Colesterol VLDL

O VLDL não apresenta valores de referência definidos.

-Triglicerídeos\*\*

LIPASE Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico Enzimático

LIPASE: 28,0 U/L

\*\* Quando os níveis de triglicerídeos estiverem acima de 440 mg/dL, segere-se nova com jejum de 12 horas. Segundo o Consenso Brasileiro para a Normatização da determinação laboratorial do Perfil lipídico, os valores de referência para LDL e não HDL estão relacionados à categoria de risco cardiovascular do paciente.

# Valor de Referência:

Inferior a 60.0 U/L coleviado: A partir de 01/04/2019 as frações LDL e VLDL serão calculadas através da fórmula de Martin.<sup>1</sup>

LMBeriago Spor Blakai MJ MoFlethaz by MB, CToth BB, \_Kwiterpvigh 780, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8.

a Carolina Danie



🕅 R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

**(**11) 2675-1532 **(**11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : **ELISABETE MARINS GARCIA**Idade : **44 Anos 4 Meses 4 Dias** 

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : **40667** 

**VITAMINA D - 25 HIDROXI** 

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Protocolo: 0007642

: F

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

Sexo

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Quimioluminescência

VITAMINA D - 25 HIDROXI: 33,5 ng/mL

Valor de Referência:

População saudável Abaixo de 60 anos: Superior a 20 ng/mL

População acima de 60 anos e grupos de risco\*:

30 a 60 ng/mL

4

Observação: \*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes).

Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia. Bibliografia: Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clinica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Publicação em 18/12/2017.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

## **ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)**

Material: soro congelado ambar VITAC

Método: Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC)

VITAMINA C: Inferior a 0,5 mg/L

Valor de Referência:

4,6 a 15,0 mg/L

**Observação:** Metodologia desenvolvida e validada pelo setor de Pesquisa e Desenvolvimento do laboratório, de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art.5.5.5.1.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade: 44 Anos 4 Meses 4 DiasSexo: FMédico(a): Dr. Francisco Minan de M. NetoCadastro: 05/04/2022

CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

SELENIO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: Soro-Trace sem aditivo

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa)

SELENIO SÉRICO: 96 ug/L

Valor de Referência:

20 a 190 ug/L

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art. 5.5.5.1.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469

ZINCO SÉRICO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: Soro-Trace s/aditivo ZN

Método: Espectrometria de Absorção Atômica

ZINCO SÉRICO: 86,9 ug/dL

Valor de Referência:

70,0 a 120,0 ug/dL (Carência:abaixo de 30,0 ug/dL) Até 170,0 ug/dL (Exposição ocupacional)

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art.

5.5.5.1.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

CA19/9 Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

CA 19-9: 17,0 U/mL

Valor de Referência:

Inferior a 39,0 U/mL
Consideração :

Este resultado não deve ser interpretado isolada -

mente.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

CA 72-4 Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

CA 72-4: 2,3 U/mL

### Valor de Referência:

Inferior a 8,2 U/mL
Consideração :

Este resultado não dever ser interpretado isolada-

mente.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP (11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022 : 40667 CRM Emissão : 15/04/2022

### **ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO (CEA)**

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO: 0,9 ng/mL

Valor de Referência:

Não fumantes: até 5,0 ng/mL Fumantes: até 6,5 ng/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

## **ALFA FETOPROTEINA**

Material: SORO ALFA

Método: Eletroquimioluminescência

ALFA FETOPROTEINA: 4,90 ng/mL

#### Valor de Referência:

Homens, mulheres, crianças: Inferior a 7,0 ng/mL

Gestantes: Valores médios por semanas de gravidez:

- 14 semanas completas: 27,9 ng/mL
- 15 semanas completas: 30,9 ng/mL 16 semanas completas: 36,1 ng/mL
- 17 semanas completas: 40,4 ng/mL
- 18 semanas completas: 48,3 ng/mL
- 19 semanas completas: 54,8 ng/mL

Valores de referência em recém-nascidos não estão parametrizados, entretanto concentrações ao redor 100.000 ng/mL tem sido detectadas em recém-nascido normais, e esses valores decrescem rapidamente nos primeiros 6 meses de vida, atingindo níveis normais dos adultos por volta dos 10 a 12 meses.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : **ELISABETE MARINS GARCIA**Idade : **44 Anos 4 Meses 4 Dias**Sexo : **F** 

Médico(a): **Dr. Francisco Minan de M. Neto**CRM : **40667**Cadastro : **05/04/2022**Emissão : **15/04/2022** 

### HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO ACTH

Material: Plasma EDTA Cong ACTH Método: Eletroquimioluminescência

ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO: 7,1 pg/mL

Valor de Referência:

Até 46,0 pg/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

FOSFORO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Molibdato UV

FÓSFORO: 3,6 mg/dL

Valor de Referência:

Adultos : 2,5 a 4,5 mg/dL Crianças : 4,0 a 7,0 mg/dL  $\,$ 

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



: F

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP (11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642 Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022

CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

### **GRUPO SANGUINEO E FATOR RH**

Material: sangue total EDTA Método: Gel centrifugação

Grupo Sanguíneo ABO: Tipo A Fator Rh : Positivo

Valor de Referência:

ATENÇÃO: Alteração da nota do valor de referência, metodologia e nomenclatura da linha de resultado

a partir 21/02/2022.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08 **FERRITINA** 

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

FERRITINA: 81,5 ng/mL

Valor de Referência:

Feminino: 10,0 - 291,0 ng/mL Masculino: 22,0 - 322,0 ng/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

**HOMOCISTEINA** Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Quimioluminescência

HOMOCISTEINA: 9,5 umol/L

Valor de Referência: 3,70 a 13,90 umol/L

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Protocolo: 0007642

: F

Sexo

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

: 44 Anos 4 Meses 4 Dias Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

Cadastro : 05/04/2022 : 40667 Emissão : 15/04/2022 CRM

# **ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos IgA**

Material: Soro Manual

Método: Imunofluorescência Indireta

ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO (IgA): Não Reagente

#### Valor de Referência:

Não Reagente

Idade

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 19/08/2019.

Valor de referência antigo: Não Reagente: Inferior a 1/10

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642

: 44 Anos 4 Meses 4 Dias Idade Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022 : 40667 Emissão : 15/04/2022 CRM

# **ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos IgG**

Material: Soro Manual

Método: Imunofluorescência Indireta

ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO (IgG): Não Reagente

Valor de Referência:

Não Reagente

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 19/08/2019.

Valor de referência antigo: Não Reagente: Inferior a 1/10

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel

CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### **IMUNOGLOBULINAS IgA**

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Imunoturbidimetria

IMUNOGLOBULINA A - IgA: 199,5 mg/dL

#### Valor de Referência:

0 a 1 ano : 0,0 a 83,0 mg/dL 1 a 3 anos : 20,0 a 100,0 mg/dL 4 a 6 anos : 27,0 a 195,0 mg/dL 7 a 9 anos : 34,0 a 305,0 mg/dL 10 a 11 anos : 53,0 a 204,0 mg/dL 12 a 13 anos : 58,0 a 358,0 mg/dL 14 a 15 anos : 47,0 a 249,0 mg/dL 16 a 19 anos : 61,0 a 348,0 mg/dL > 19 anos : 40,0 a 350,0 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

# **ANTIGLIADINA - IgG**

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: Soro Manual

Método: Fluoroenzimaimunoensaio

Anti Gliadina Deaminada IgG: Inferior a 0,40 Elia U/mL

#### Valor de Referência:

Reagente : Superior a 10,00 Elia U/mL Inconclusivo : 7,00 a 10,00 Elia U/mL Não Reagente : Inferior a 7,00 Elia U/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a):Dr. Francisco Minan de M. NetoCadastro: 05/04/2022CRM: 40667Emissão: 15/04/2022

### **ANTIGLIADINA - IgA**

Material: Soro Manual

Método: Fluoroenzimaimunoensaio

Anti Gliadina Deaminada IgA: 0,80 Elia U/mL

Valor de Referência:

Positivo : > 10,00 Elia U/mL

Inconclusivo : 7,00 a 10,00 Elia U/mL

Negativo : < 7,00 Elia U/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **ANTI - TRANSGLUTAMINASE - IGG**

Material: Soro Manual

Método: Fluoroenzimaimunoensaio

ANTI-TRANSGLUTAMINASE - IgG - Anticorpos: 0,9 Elia U/mL

Valor de Referência:

Negativo : < 7,0 Elia U/mL

Indeterminado: 7,0 a 10,0 Elia U/mL

Positivo : > 10,0 Elia U/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### **ANTI - TRANSGLUTAMINASE - IGA**

Material: Soro Manual

Método: Fluoroenzimaimunoensaio

ANTI-TRANSGLUTAMINASE - IgA - Anticorpos : 1,0 Elia U/mL

Valor de Referência:

Negativo : < 7,0 Elia U/mL

Indeterminado: 7,0 a 10,0 Elia U/mL

Positivo : > 10,0 Elia U/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **APOLIPOPROTEINA A**

Material: Soro APO

Método: Imunoturbidimetria

APOLIPOPROTEÍNA A-1: 149,0 mg/dL

Valor de Referência:

Homem : 79,0 a 169,0 mg/dLMulher : 76,0 a 214,0 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.brcontato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Protocolo : **0007642**Sexo : **F**Cadastro : **05/04/2022** 

Emissão : 15/04/2022

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

### **APOLIPOPROTEINA B**

Material: Soro APO

Método: Imunoturbidimetria

APOLIPOPROTEÍNA B: 127,0 mg/dL

Valor de Referência:

Homem : 40,0 a 174,0 mg/dL Mulher : 46,0 a 142,0 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

PEPTIDEO C Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: Soro congelado ERA Método: Eletroquimioluminescência

PEPTIDEO C: 2,50 ng/mL

#### Valor de Referência:

1,1 a 4,4 ng/ml

Obs: valor médio 1,6 ng/mL .Amostras coletadas antes da dose de insulina(em diabéticos),com valor inferior a 0,8 ng/mL indica reserva pancreática funcional comprometida.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Protocolo: 0007642

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

SODIO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Eletrodo Seletivo de Íons (ISE)

SÓDIO: 141,8 mmol/L

Valor de Referência: 136,0 a 145,0 mmol/L

ATENÇÃO: Alteração da unidade de medida a partir

de 27/12/2021.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

FERRO SERICO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico

FERRO SÉRICO: 88,8 ug/dL

Valor de Referência:

40,0 a 180,0 ug/dL

Observação: A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.brcontato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Protocolo : **0007642** Sexo : **F** 

Cadastro : **05/04/2022** Emissão : **15/04/2022** 

MAGNESIO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico

MAGNÉSIO: 2,40 mg/dL

Valor de Referência: 1,58 a 2,55 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

COBRE Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: Soro-Trace sem aditivo

Método: Espectofotometria de Absorção Atômica

COBRE: 139,50 ug/dL

### Valor de Referência:

Criança < 6 meses : 20,00 a 70,00 ug/dL de 6 meses a 6 anos : 90,00 a 190,00 ug/dL de 6 anos a 12 anos : 80,00 a 160,00 ug/dL

 $\texttt{Homem} \; : \; 70,00 \; \mathsf{a} \; 140,00 \; \mathsf{ug/dL}$ 

Homem acima de 60 anos: 85 a 170 ug/dL

Mulher: 85,00 a 155,00 ug/dL

Mulher acima de 60 anos: 85 a 190 ug/dL

Grávidas: 118 a 302 ug/dL

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art. 5.5.5.1.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

CALCIO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:08

Material: soro

Método: Colorimétrico

CÁLCIO: 9,2 mg/dL

Valor de Referência:

Adultos: 8,4 a 10,2 mg/dL Crianças: 8,8 a 10,8 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

PROTEINA C REATIVA Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:09

Unidade Valores de Referência

Resultado: 0,156 mg/l Até 6 mg/l

Material: Soro

Metodo: Imunoturbidimetria

Obs.:Para obter o resultado em mg/L deve-se multiplicar o valor do resultado por 10. Nota 1: Na vigência de processo inflamatório agudo observa-se, geralmente, níveis de PCRus > lmg/dL. Nota 2: A aplicação deste teste para avaliação do risco cardiovascular requer que sejam excluídas causas inflamatórias, infecciosas ou imunes, uma vez que estas podem interferir na dosagem da PCRus e na interpretação dos valores de referência. Nota 3: Não se recomenda dosar a PCRus para estratificação de risco em pacientes com doença aterosclerótica manifesta ou subclínica, com alto risco cardiovascular global e em diabéticos. Referência Bibliográfica: Kushner I et al. A unifying biologic explanation for "high-sensitivity" C-reactive protein and "low-grade" inflammation. Arthritis Care Res. 2010; 62 (4):442. Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017; Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76



Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:09

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:09

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

### ANDROSTENEDIONA

Material: soro

Método: Quimioluminescência

ANDROSTENEDIONA: 1,61 ng/mL

Valor de Referência:

Masculino: 0,60 a 3,70 ng/mL Feminino: 0,30 a 3,70 ng/mL

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 09/06/2021.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

### **FATOR ANTI-NUCLEO**

Material: Soro Manual

Método: Imunofluorescência indireta em células epiteliais humanas(HEP2)

NÚCLEO: Não ReagenteNUCLÉOLO: Não ReagenteCITOPLASMA: Não ReagenteAPARELHO MITÓTICO: Não ReagentePLACA METAFÁSICA CROMOSSOMICA : Não Reagente

#### Valor de Referência:

Não reagente

Avanços técnicos no teste de FAN levaram a um aumento em sua sensibilidade e consequentemente uma redução na sua especificidade. Visando melhorar o valor preditivo do teste, passamos a utilizar diluição inicial de 1/80 a partir de 01/02/16.

**Observação:** Diluição de triagem de 1/80, conforme recomendação do V Consenso Brasileiro para pesquisa de autoanticorpos em células HEp-2. Position Article and Guidelines - Adv. rheumatol. 59 - 2019 - https://doi.org/10.1186/s42358-019-0069-5

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (Q) (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.brcontato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a):Dr. Francisco Minan de M. NetoCadastro: 05/04/2022CRM: 40667Emissão: 15/04/2022

# Chumbo sanguíneo - NR7

Material: Sangue Trace Azul

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrômetro de Massa)

Chumbo sanguíneo: 1,21 ug/dL

#### Valor de Referência:

Valor de Referência: até 40,0 μg/dL Valor do IBE/SC: Exposição a chumbo: até 60,0 μg/dL.

\* Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório, de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005 Art.5.5.5.1.

\* IBE/SC: Indicador Biológico de Exposição com Significado Clínico (atualização da NR-7,2020).

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Protocolo : **0007642** Sexo : **F** 

Sexo : **F**Cadastro : **05/04/2022** 

Emissão : 15/04/2022

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

**SEROTONINA** Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: Soro Congelado SEROT

Método: Cromatografia Líquida - Espectrometria de Massa

SEROTONINA: 82,1 ng/mL

Valor de Referência:

30,0 a 200,0 ng/mL

Ref.:Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th edition. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, and Davis E. Bruns, editors.St Louis, MO: Saunders /Elsevier, 2008.

A unidade ug/L é equivalente a ng/mL

Interferentes: aumentam a Serotonina: acetaminofen, aminofilina, cafeína, diazepan, efedrina, fenobarbital, reserpina, fenacetin.

ATENÇÃO: Alteração da metodologia a partir de

13/01/2020.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469

# **HORMONIO DO CRESCIMENTO**

Material: Soro congelado ERA Método: Eletroquimioluminescência

HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO - HGH: 4,53 ug/L

Valor de Referência:

Homens: até 3,0 ug/L Mulheres: até 8,0 ug/L

1 ng/mL = 1 ug/L

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.brcontato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

# LIPOPROTEÍNA A (Lpa)

Material: soro

Método: Nefelometria

LIPOPROTEINA - Lp(a): 28,0 mg/dL

Valor de Referência:

Valor de referência: Inferior a 30 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

FIBRINOGENIO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: Cong. Citrato Plasma

Método: Coagulométrico

FIBRINOGÊNIO: 344,0 mg/dL

Valor de Referência: 200,0 a 400,0 mg/dL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

: F

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642 Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022 CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

**MERCÚRIO SANGUINEO** 

Material: Sangue Trace Azul

Método: ICP-MS

MERCURIO SANGUINEO: Inferior a 0,01 ug/dL

Valor de Referência:

Até 1 ug/dL

Exposição Significativa ao Mercúrio Orgânico: Maior que 5,0 ug/dL

Exposição Significativa ao Mercúrio Inorgânico:

Maior que 20 ug/dL

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art. 5.5.5.1.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469

**CLORO SERICO** Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: soro

Método: Eletrodo seletivo/automatizado

CLORO: 107,0 mmol/L

Valor de Referência: 98,0 a 107,0 mmol/L

ATENÇÃO: Alteração da unidade de medida a partir

dee 27/12/2021.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



🕅 R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a):Dr. Francisco Minan de M. NetoCadastro: 05/04/2022CRM: 40667Emissão: 15/04/2022

CROMO SERICO Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: Soro-Trace sem aditivo

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa)

CROMO: 1,0 ug/L

#### Valor de Referência:

até 5,0 ug/L

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art. 5.5.5.1.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP (11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022 CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

### **ELETROFORESE DE PROTEINAS**

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: Soro Manual PROT

Método: Eletroforese por Capilaridade/Separação Eletrocinética/Colorimétrico - Biureto

PROTEINAS TOTAIS : 7,2 g/dL RELAÇÃO A/G : 1,62 ALBUMINA : 4,48 g/dL ALFA1 GLOBULINA : 0,26 g/dL ALFA2 GLOBULINA : 0,90 g/dL BETA1 GLOBULINA : 0,57 g/dL GAMA GLOBULINA : 0,77 g/dL % ALBUMINA : 61,9 % % ALFA 1 GLOBULINA : 3,6 % % ALFA 2 GLOBULINA: 12,4 % % BETA1 GLOBULINA : 7,9 % % GAMA GLOBULINA : 10,6 % BETA 2 GLOBULINA : 0,26 g/dL % BETA2 GLOBULINA : 3,6 %

#### Valor de Referência:

Proteínas Totais: 6,4 a 8,3 g/dL

Relação A/G: 0,80 a 2,20

Albumina: 4,01 a 4,78 g/dL 55,8 a 66,1% Alfa-1 Globulina: 0,22 a 0,41 g/dL 2,9 a 4,9 % Alfa-2 Globulina: 0,58 a 0,92 g/dL 7,1 a 11,8% Beta-1 Globulina: 0,36 a 0,52 g/dL 4,9 a 7,2 % Beta-2 Globulina: 0,22 a 0,45 g/dL 3,1 a 6,1 % Gama Globulina: 0,75 a 1,32 g/dL 11,1 a 18,8%

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

: F

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642 Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022

: 40667 CRM Emissão : 15/04/2022

### **HEPATITE A - Anti HVA IgG**

Material: soro

Método: Quimioluminescência - CMIA

HEPATITE A - Anti HVA IgG: Não Reagente

Valor de Referência:

Não reagente : ausência de anticorpos Reagente : presença de anticorpos

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

#### **HEPATITE B - Anti HBc total**

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

HEPATITE B - Anti HBc total : Não Reagente

Valor de Referência:

Não reagente : ausência de anticorpos Reagente : presença de anticorpos

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022

CRM : 40667 Emissão : 15/04/2022

#### **HEPATITE C- ANTI HCV**

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

HEPATITE C - Anti - HCV: Não Reagente

#### Valor de Referência:

Não reagente : ausência de anticorpos Reagente : presença de anticorpos Consideração : Em caso de resultado Reagente, a critério clínico, sugere-se realização de exame confirmatório por Biologia Molecular (HCV - RNA).

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

## **ANTI- TIREOGLOBULINAS**

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

ANTI - TIROGLOBULINA - Anticorpos : 12,1 UI/mL

Valor de Referência:

Normais: Inferior a 115 UI/mL

Limite mínimo de detecção: 10,0 UI/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105,383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

**SOMATOMEDINA C - IGF1**Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: soro congelado

Método: Quimioluminescência - CLIA

SOMATOMEDINA C - IGF-1: 254,0 ng/mL

#### Valor de Referência:

Crianças

Masculino

0 a 3 anos: <15 a 129 ng/mL 4 a 6 anos: 22 a 208 ng/mL 7 a 9 anos: 40,1 a 255 ng/mL 10 a 11 anos: 68,7 a 316 ng/mL 12 a 13 anos: 143 a 506 ng/mL 14 a 15 anos: 177 a 507 ng/mL 16 a 18 anos: 173 a 414 ng/mL

Feminino

0 a 3 anos: 18,2 a 172 ng/mL 4 a 6 anos: 35,4 a 232 ng/mL 7 a 9 anos: 56,9 a 277 ng/mL 10 a 11 anos: 118 a 448 ng/mL 12 a 13 anos: 170 a 527 ng/mL 14 a 15 anos: 191 a 496 ng/mL 16 a 18 anos: 190 a 429 ng/mL

Adultos

19 a 21 anos: 117 a 323 ng/mL
22 a 24 anos: 98,7 a 289 ng/mL
25 a 29 anos: 83,6 a 259 ng/mL
30 a 34 anos: 71,2 a 234 ng/mL
35 a 39 anos: 63,4 a 223 ng/mL
40 a 44 anos: 58,2 a 219 ng/mL
45 a 49 anos: 53,3 a 215 ng/mL
50 a 54 anos: 48,1 a 209 ng/mL
55 a 59 anos: 44,7 a 210 ng/mL
60 a 64 anos: 43,0 a 220 ng/mL
65 a 69 anos: 40,2 a 225 ng/mL
70 a 79 anos: 35,1 a 216 ng/mL
80 a 90 anos: 30,6 a 208 ng/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo : 0007642 Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo : F

Médico(a): **Dr. Francisco Minan de M. Neto**CRM : **40667**Cadastro : **05/04/2022**Emissão : **15/04/2022** 

Sifilis - VDRL Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: soro

Método: Ver observação

Anticorpos totais específicos Anti-T. pallidum (CMIA): Não Reagente Indice 0,04

#### Valor de Referência:

Não reagente: Índice inferior a 1,00 Reagente: Índice superior ou igual a 1,00

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 13/12/2021.

Observação: Anticorpos totais específicos Anti-T. pallidum (CMIA): O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica.

Metodologia: Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA)

Triagem para o diagnóstico sorológico da sífilis executada pelo teste treponêmico de quimioluminescência por micropartículas (CMIA), com detecção simultânea de anticorpos IgG e IgM anti-Treponema pallidum. Um resultado não reagente no CMIA exclui o diagnóstico de sífilis sem a necessidade de outros testes (treponêmicos e não treponêmicos). Se persistir a suspeita clínica, deve-se repetir a sorologia para sífilis após 30 dias.

Nota: Fluxograma de diagnóstico sorológico da sífilis de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.012, de 19 de outubro de 2016.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

13

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314 (11) www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA
Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

**TOXOPLASMOSE IgG** 

Protocolo : **0007642** 

Sexo : **F** 

Cadastro : **05/04/2022** Emissão : **15/04/2022** 

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência - ECLIA

TOXOPLASMOSE - Anticorpos IgG: 0,3 UI/mL

Valor de Referência:

Não Reagente: Inferior a 1,0 UI/mL Indeterminado: De 1,0 a 2,9 UI/mL Reagente: Superior ou igual a 3,0 UI/mL

Observação: A presença de anticorpos IgG anti-Toxoplasma é indicativa de exposição prévia ao Toxoplasma. Um resultado indeterminado ou reagente baixo (3,0 a 30,0 UI/mL) pode ocorrer na infecção precoce, mesmo na ausência de anticorpos IgM anti-Toxoplasma. Nesses casos, uma segunda amostra de soro deve ser coletada em 3 semanas para verificar o possível aumento dos anticorpos IgG anti-Toxoplasma.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

#### TOXOPLASMOSE IgM

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência

TOXOPLASMOSE - Anticorpos IgM : Não Reagente

Valor de Referência:

Não Reagente: Inferior a 0,8 index Inconclusivo: Entre 0,8 e 1,0 index Reagente: Superior a 1,0 index

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

#### Imunoensaio de 4ª geração para HIV

Material: soro

Método: Eletroquimioluminescência (ECLIA) / Quimioluminescência (CMIA)

Pesquisa do HIV (Antígeno + Anticorpos): : Amostra Não Reagente para HIV

Índice da amostra - ECLIA : 0,30

Valor de Referência:

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP
 (11) 2675-1532
 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br

contato@shilohlab.com.br

Protocolo: 0007642

: F

Cadastro : 05/04/2022

Emissão : 15/04/2022

Sexo

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA

Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto

CRM : 40667

Amostra Não Reagente para HIV: ausência do antí-

geno p24 e anticorpos do HIV na amostra.

Amostra Reagente para HIV: presença do antígeno p24 e/ou anticorpos do HIV na amostra.

Teste de Imunoensaio de 4ª geração

Obs1: No caso de resultado NÃO REAGENTE, persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada após 30 dias, conforme estabelecido pela Portaria n $^{\circ}$  29 de 17/12/2013.

Obs2: Resultado INDETERMINADO necessita seguimento sorológico após 30 dias ou teste molecular a qualquer tempo, conforme estabelecido pela Portaria nº 29 de 17/12/2013.

Obs3: Resultado REAGENTE necessita de confirmação do diagnóstico laboratorial com uma segunda amostra que deverá ser coletada e submetida ao primeiro teste do Fluxograma 6 em conjunto com o teste complementar (Western Blot ou Teste Molecular), conforme estabelecido pela Portaria

antígeno p24 e anticorpos de HIV-1 (grupo M e O)

e HIV-2.

CMIA cutoff: 0,9

Eletroquimioluminescência (ECLIA): Pesquisa simultânea de antígeno p24 e anticorpos de HIV-1 (grupos M e O) e de HIV-2.

ECLIA: cutoff: 0,90

ATENÇÃO: Alteração da nota do valor de referência e do nome do exame a partir de 17/02/2022.

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475

Ana Carolina Daniel CRF: 105.383



R. Torrinha, 131 - Tatuapé - São Paulo/SP

(11) 2675-1532 (11) 97391-3314

www.shilohlab.com.br contato@shilohlab.com.br

: F

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Data Coleta: 05/04/2022 às 09:45:13

Paciente : ELISABETE MARINS GARCIA Protocolo: 0007642 Idade : 44 Anos 4 Meses 4 Dias Sexo

Médico(a): Dr. Francisco Minan de M. Neto Cadastro : 05/04/2022 : 40667 CRM Emissão : 15/04/2022

**MANGANES SÉRICO** 

Material: Soro-Trace sem aditivo

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa)

MANGANES SÉRICO: 1,0 ug/L

Valor de Referência:

Até 2,9 ug/L

Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art. 5.5.5.1.

Liberado por: Sheila V. Leandro Argolo - CRF-RJ 4469

#### **VITAMINA D - 1,25 HIDROXI**

Material: Soro Manual

Método: Quimioluminescência

VITAMINA D - 1,25 DIHIDROXI: 54,90 pg/mL

Valor de Referência:

19,90 a 79,30 pg/mL

Liberado por: Nádia Moreira P. de Carvalho - CRF-SP 95475