ふてねこ

予備戦コホート番号：3
本戦コホート番号：22

明治大学 菊池研究室

発表者：谷俊磨



名前の由来

研究室の伝統は「ステテコ」

私はジーンズ派。語感を借りて、好きな猫に。

予備戦で気づいた、合成データへの過信

コピュラ回帰＋Cox調整、その後に山登り法

有用性の改善に集中していました。

予備戦の加工結果	値
有用性 U	0.972
匿名性 Anon	**0.110**

本戦では、作り方を変え、自己攻撃でも確かめる。

加工：希少な人を、背景データの似た人で代用

多数派はBのコピュラから生成

外れ値は「希少型」と「その他」に分ける

トイ例

背景データの候補	RFの希少らしさ	使う型
g1	0.94	希少型
g2	0.88	希少型
g7	0.14	その他
g9	0.08	その他

Bの希少ラベルで
RFを学習

Bの外れ値1人につき
背景データから4人を選択

選んだ背景データだけで分布を学習し、合成する。

自己攻撃：作ったCから、使った人が分かるか

Bを二分し、B1だけでCを生成

生成に使用	生成に未使用
B1	B2

MIA：B1とB2を見分けられるか

AIA：時刻を推測できるか

希少MIA：他対象にも近い行を割り引く

BMI・TG・ALT・FPGで、背景データよりCに近い度合いを計算

対象の証拠 E ― 他コホートの最大の証拠

トイ例：最終ポスターの6レコードから2件を抜粋


レコード	対象の E	他の最大 E	差 S
x1	**5.0**	4.5	0.5
x3	4.5	0.5	**4.0**

近さだけならx1。対象に特有の反応ならx3。

AIA：加工の変位に合わせて、探す位置を動かす

近い背景データ行からCへの変位を求め、推定対象qを補正

照合位置の補正で、参照するCの行が変わる



qに近いCの行と時刻

c1：9.8年
c6：9.1年
c4：8.5年

q′ に近いCの行と時刻

c2：4.0年
c3：4.5年
c5：3.5年

トイ例。実装は20近傍の時刻の支持量を背景データと比較。

続きは「ふてねこ」のポスターで



紹介した加工・攻撃の工夫を、

トイデータと自己攻撃の結果を使って詳しく説明します。

皆さんの手法との違いや、改善のアイデアも聞かせてください！