东方融资网接口说明

注意事项:

- 1. 需提供白名单 IP (测试环境 IP,生产环境 IP)
- 2.密钥为: rongzi.com_8763
- 3.来源标识 Utmsource, 由东方融资网指定

1. 检查是否注册

• 目标系统: mirzr.rongzi.com

• 接口名称: IsRegistered

• 功能简述:检查是否注册

• 访问地址: http://mirzr.rongzi.com/rzr/Transfer/lsRegistered

• 测试地址: http://103.242.169.60:19999/rzr/Transfer/lsRegistered

• 请求说明: POST, Content-Type: application/json

1、入参说明:

Key	Value	类型	说明
CellPhoneNumber	手机号	string	
TimeStamp	时间戳	string	yyyyMMddHHmmss
Signature	数字签名	string	Md5 加密格式: CellPhoneNumber+TimeStamp+ 密钥

Json 请求体:

```
"CellPhoneNumber": "10008081230",
    "TimeStamp":"20160828202045",
    "Signature":"cdf77caebaaa8f443df1048968de862f"
}
```

2、出参说明:

Key	Value	类型	说明
IsRegistered	是否注册	bool	已注册: True ,未注册: False, 默认值: False
Code	错误代码	string	0:成功, 1: 失败, 3: 签名不合法

Key	Value	类型	说明
TimeStamp	时间戳	string	yyyyMMddHHmmss
Signature	数字签名	string	Md5 加密格式: False+TimeStamp+密钥

Json 返回值:

```
{
"IsRegistered":false,
"Code":"3",
"TimeStamp":"20160829181857",
"Signature":"b7a53fbc04fe996840d498188a208f63"
}
```

2. 注册

• 目标系统: <u>mirzr.rongzi.com</u>

接口名称: Register功能简述: 注册

• 访问地址: http://mirzr.rongzi.com/rzr/Transfer/Register

• 测试地址: http://103.242.169.60:19999/rzr/Transfer/Register

• 请求说明: POST, Content-Type: application/json

1、入参说明:

Key	Value	类型	是否必填	说明
CityName	城市	string	Υ	拼音形式
CellPhoneN umber	手机号	string	Y	
RealName	姓名	string	Υ	中英文,长度 10,不能包含数字或者 特殊字符
Gender	性别	int	Υ	男: 1 女: 2
LoanAmount	贷款额度	int	Υ	单位:万

Key	Value	类型	是否必填	说明
UtmSource	来源标识	int	Υ	
TimeStamp	时间戳	string	Υ	yyyyMMddHHmmss
Signature	数字签名	string	Υ	Md5 签名格式: CityName+CellPhoneNumber+RealNa me+Gender+LoanAmount+UtmSource +TimeStamp+密钥
Age	年龄	int	N	
Have House Loan	房贷情况	int	N	无: 0 有: 1
HaveCarLoa n	车贷情况	int	N	无: 0 有: 1
SocialSecuri tyFund	社保公积金 情况	int	N	无社保无公积金: 1,有社保有公积金:2,有社保无公积金:4,无社保有公积金:8
HaveCreditC ard	信用卡情况	int	N	无: 0 有: 1
Identity	职业身份	int	N	企业主: 1, 个体户、私营业主: 2, 上班族: 4, 其他: 8
IncomeDistri butionType	收入发放类 型	int	N	全部打卡: 1 全部现金: 2
WorkingAge	现单位工作 时间	int	N	6 个月以下: 2, 6-12 个月: 4, 12-24 个月: 8, 24-36 个月: 16, 36 个月以上: 32

Key	Value	类型	是否必填	说明
AverageMon thlyIncome	月均总收入 (元)	int	N	4000以下: 4000,4000-5000: 4500,5000-10000: 7500,10000以 上: 10000
WorkingCity	工作所在地	string	N	(城市)拼音形式
CreditCardA mount	信用卡额度	int	N	无信用卡:1, 1-500 元:2, 501-1000 元:4,1001-5000 元:8, 5001-8000 元:16,8001-10000 元:32,10001- 50000 元:64,50001-100000 元:128,100001 元及以上:256
Have House	房产情况	int	N	有: 1 无: 2
HaveCar	车产情况	int	N	有: 1 无: 2

Json 请求体:

```
"LoanAmount":8,
"CellPhoneNumber": "10087463986",
"Gender":2,
"RealName":"rqb 注册",
"UtmSource": 20,
"CityName":"shanghai",
"TimeStamp": "20160829181857",
"Signature": "07b47bf7e0c99a45526293a022f5def8",
"LoanPerod": "12",
"Age":"25",
"HaveHouseLoan":"0",
"HaveCarLoan":"0",
"SocialSecurityFund":"2",
"HaveCreditCard":"1",
"Identity":"2",
"IncomeDistributionType":"1",
"WorkingAge":"2",
"AverageMonthlyIncome": "4500",
"WorkingCity":"shanghai",
" HaveHouse":"1",
"HaveCar":"1"
```

2、出参说明:

Кеу	Value	类型	说明
IsRegistered	是否注册	bool	已注册: True ,未注册: False, 默认值: False
Code	错误代码	string	0:成功, 1: 失败, 3: 签名不合法
Token	登录凭据	string	
TimeStamp	时间戳	string	yyyyMMddHHmmss
Signature	数字签名	string	Md5 加密格式: False+TimeStamp+密钥

Json 返回值:

```
{
    "IsRegistered":false,
    "Token":null,
    "Code":"3",
    "TimeStamp":"20160829181857",
    "Signature":"b7a53fbc04fe996840d498188a208f63"
}
```