Dashboard Parameters Settings Manual
主要パラメータ設定ガイド

This page is a **"Playground"** where you can safely customize settings on your browser without directly modifying the source code (.js files).
（本画面は、ソースコード（.js ファイル）を直接書き換えることなく、ブラウザ上で安全に設定をカスタマイズできる **「実験場（Playground）」** です。）

📋 Concept / コンセプト

Flexible & Secure Playground
柔軟なカスタマイズと安全性を両立した「実験場」

This system allows users to freely set unique exchange rates and account lists to become familiar with Web3 operations. We balance flexibility with safety through strict validation logic (Real-time Validation).
（利用者が独自の為替レートやアカウントリストを自由に設定し、Web3 の操作に習熟するための環境を提供します。厳格な検証ロジックにより、自由なカスタマイズと安全な送金操作を両立させています。）

💡 LocalStorage Operations / LocalStorage 運用の考え方

This system prioritizes the browser's **LocalStorage**.
（本システムはブラウザの保存領域（LocalStorage）を優先して参照します。）

- **Pros (メリット)**
  Build your own personalized environment (rates/tokens) instantly through UI inputs without any programming knowledge.
  （プログラムの知識がなくても、画面入力だけで即座に自分専用の環境を構築できます。）

- **Cons (デメリット)**
  Settings may be reset if the browser cache is cleared. For permanent settings, please use the **"Copy-and-Paste JS Update"** method below.
  （ブラウザのキャッシュ削除等で設定がリセットされる場合があります。永続的に固定したい場合は、後述の **「JS 更新（コピペ式）」** を行ってください。）

🛠️ How to Apply Settings / 設定の適用方法

To reflect your changes, you must press the **"Update"** or **"Generate"** buttons.
（設定を反映させるには、入力した後に必ず **「保存ボタン」** または **「生成ボタン」** を押す必要があります。）



1. **Edit, Add, or Delete / 入力・追加・削除**

   Modify input fields, use **[+ Add]** to create new entries, or **[Del]** to remove them.
   （入力欄を書き換えるか、**[+ Add]** で追加、**[Del]** で不要な項目を削除します。）

2. **Update Memory / メモリを更新する**

   Changes won't take effect just by typing. You must click the **[Update ... Memory]** button to temporarily save data to the browser (LocalStorage).
   （入力しただけでは反映されません。必ず **[Update ... Memory]** ボタンを押してブラウザに一時保存してください。）

3. **Generate & Copy / コードを書き出す**

   To make settings permanent, click the **[Generate ... .js]** button at the bottom. The code is automatically copied to your clipboard.
   （設定をファイルとして固定したい場合は、最下部の **[Generate ... .js]** ボタンを押します。コードが自動的にコピーされます。）

4. **Paste to JS (Copy-and-Paste) / コピペで完了**

   Paste and overwrite the entire content of the corresponding file (e.g., `fx-rates.js`) in your text editor.
   （コピーされた内容を、該当するファイル（`fx-rates.js` 等）に **丸ごと貼り付けて上書き保存** してください。）

⚠ Reset Functions / リセット機能について

- **Individual Delete (Del) / 個別削除**

  Removes a specific row. （特定の行だけを消去します。）

- **All Reset / 全リセット**

  Clears all LocalStorage data and reverts to the default .js file settings. (Dashboard transaction history will NOT be deleted.)
  （LocalStorage 内の全設定を消去し、初期状態（.js ファイル）に戻します。※ダッシュボードの取引履歴は保持されます。）

Dynamic Data Switching / データの自動優先参照

The system automatically detects if there is custom data in LocalStorage. It prioritizes your **"Customized Data"** if available, and falls back to the **"System"** default (.js file) when reset or empty.
（システムは LocalStorage 内にカスタムデータがあるかを自動判別します。データがある場合は **「Customized Data」** を優先し、空の場合やリセット後は **「System」** 標準（.js ファイル）の設定に自動で切り替わります。）



Personalized Playground
（LocalStorage に保存された あなた独自の設定が反映されています ）



Pure System Environment
（標準の JS ファイルまたは全リセットの設定で動作しています ）

📋 Key Management Items / 主な管理項目

- **Global FX Rates**
  USD-based exchange rate settings.
  （ドルベースの為替レート設定）

- **Network & Token Configuration**
  Gas fees and token USD rates for each chain.
  （各チェーンのガス代やトークン価格設定）

- **Master Account List**
  Address book for frequently used wallets.
  （よく使う送金先のアドレス帳管理）

Related Links / 関連リンク

- **GitHub Repository / GitHub リポジトリ： My-Robinhood-Airdrop-Project**
- **Deployment Ledger（PDF） / コントラクトデプロイ実績明細： Click Here / こちら**
- **Registry / レジストリ： Click Here / こちら**
- 👉 **Launch / 起動　Click Here / こちら**

Use Ctrl + Click to open links in a new tab
（リンクを別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）