🚀 基本・一括配布マニュアル

（SimpleAirdrop & AdvancedAirdrop 対応版）

この手順書は、Remix を使用して自作トークン（MRT）や株式トークン（TSLA/AMZN 等）を複数アドレスへ効率的に配布するための標準マニュアルです。

ステップ 1：環境とネットワークの同期

1. **MetaMask の確認**: ネットワークが「Robinhood Chain Testnet」になっていることを確認します 。
2. **Remix の接続**: `Deploy & Run Transactions` タブの `ENVIRONMENT` で **Injected Provider - MetaMask** を選択します 。
3. **チェーン ID の確認**: `Custom (46630) network` と表示されていることを必ず確認してください 。

ステップ 2：コントラクトの読み込み（At Address）

すでにデプロイ済みのコントラクトを操作パネルに呼び出します。

① トークンパネルの準備

- **CONTRACT 欄**: `MyToken`（または `IERC20`）を選択します 。
- **At Address ボタンの横**: **送りたいトークンのアドレス** を貼り付けてボタンをクリックします 。
  - ※**重要**: TSLA などの株式トークンを送る場合は、MyToken のアドレスではなく **TSLA のアドレス** を使用してください。

② 送金用コントラクト（道具）の準備

- **CONTRACT 欄**: 使用したい方のコントラクトを選択します。
  - 全員に同じ量を送るなら：`SimpleAirdrop`
  - 人ごとに違う量を送るなら：`AdvancedAirdrop`
- **At Address ボタンの横**: 上記の **コントラクトアドレス** を貼り付けてボタンをクリックします 。

ステップ 3：送金の許可（Approve）

このステップを忘れると送金は必ず失敗します。

1. ステップ 2-① で出した **「送りたいトークン（TSLA や MRT）」のパネル** を開きます 。
2. `approve` 関数に以下を入力します：
   - **spender**: **使用する送金用コントラクトのアドレス**（Simple or AdvancedAirdrop のコントラクトアドレス）を貼り付けます 。

- **value**: 送付する **合計数量** を 18 桁のゼロを付けて入力します（例：合計 5 枚なら `5000000000000000000`）。

3. `transact` を押し、MetaMask で承認します。

＊注意事項: `spender` に自分の財布のアドレスを入れてしまうミスが多いです。必ず「SimpleAirdrop のアドレス」を指定してください。

ステップ 4：一括送金の実行

使用するコントラクトに合わせて、以下のいずれかを実行します。

A. SimpleAirdrop を使う場合（全員同量）

1. **SIMPLEAIRDROP** パネルの `sendTokens` を開きます。
2. 入力欄：
   - **tokenAddress**: 送りたいトークンのアドレス
   - **recipients**: `["アドレス1", "アドレス2"]`（カッコと引用符に注意）
   - **amount**: **1 人あたりの**数量（数量に 0 を 18 個つける）

B. AdvancedAirdrop を使う場合（個別数量）

1. **ADVANCEDAIRDROP** パネルの `sendAdvancedTokens` を開きます。
2. 入力欄：
   - **tokenAddress**: 送りたいトークンのアドレス
   - **recipients**: `["アドレス1", "アドレス2"]`
   - **amounts**: `[数量1, 数量2]`（数量に 0 を 18 個つける。人数分をカンマ区切りで入力）

💡 失敗しないための最終チェックリスト

- **承認パネルのミス**: 送りたいトークンが TSLA なら、TSLA のパネルで `approve` しましたか？
- **配列の不一致**: `AdvancedAirdrop` の場合、アドレスの数と数量の数は一致していますか？
- **ゼロの数**: 全ての数量指定に「0」を 18 個付けていますか？
- **カッコの形式**: `recipients` や `amounts` を `[ ]` で囲っていますか？
- **空白の入力**: コピー＆ペーストしたときに文字列の最後に空白が入っているとエラーになる
- **ガス代**: タマスクにテスト用の ETH（または ROB）が残っているか？

•SimpleAirdrop 検証済み URL:
https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0x1926e8C311Ae38Bd2d20A2755852f8B5aF0F4258?tab=contract

•AdvancedAirdrop 検証済み URL:
https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0x86238ed61A026604a58D43C554Bde90281f05102?tab=contract