

クイズすごろくシステム 要件定義書

1. 文書概要

1.1

本書の目的本書は、卒業制作として開発する Web ゲーム「クイズすごろく」について、開発対象・機能・制約条件を明確に定義することを目的とする。

本書により、制作物の範囲を明確化し、開発および評価における共通認識を形成する。

1.2

本書の位置づけ本書は 要件定義書であり、ゲームの目的、機能要件、非機能要件、制約条件を定義する。

設計構想、実装方法、制作過程のメモ、および AI 活用ログについては、本書の対象外とする。

1. 文書概要

1.3

- 用語定義双六（すごろく）：
サイコロを用いてマスを進み、ゴールを目指すボードゲーム
- MUST要件：
本制作において必ず実装する必要がある要件
- WANT要件：
実装が望ましいが、必須ではない
- 要件クイズマス：
クイズに回答することで進行が決定するマス
- ハプニングマス：
特殊な効果が発生するマス

2. 背景・制作目的

2.1 制作背景

本制作は、Web 技術（HTML / CSS / JavaScript / PHP）の学習成果を活かし、ブラウザ上で動作するゲームアプリケーションを制作することを目的としている。

2.2 制作目的

クイズと双六を組み合わせたゲームを制作することで、楽しみながら知識を学習できる体験を提供する。また、複数人プレイやランキング表示を通じて、Web アプリケーションとしての基本構造を理解・実装することを目的とする。

3. 想定利用者（ユーザ定義）

3.1 想定ユーザ

プログラミングおよび Web 制作を学習中の学生PC ブラウザを使用できる一般ユーザ短時間で遊べるカジュアルゲームを求める利用者

3.2 利用環境

PC（Windows / macOS）Web ブラウザ（Google Chrome を想定）マウスおよびキーボード操作

4. システム概要

4.1 システム名

クイズすごろく (Quiz Sugoroku)

4.2 システム概要

本システムは、プレイヤーがサイコロを振り、マスを進みながらクイズに回答し、ゴールを目指す双六型ゲームである。クイズの正誤やマス効果によりゲーム進行が変化する。

4.3 システム構成 (概要)

Web ブラウザ上で動作する Web ゲーム一部機能においてサーバ側処理を行う

5. システム範囲（スコープ定義）

5.1 本制作で行うこと

- クイズ双六ゲームの実装
- 1人プレイおよび複数人プレイへの対応
- プレイ結果を用いたランキング表示
- Web ブラウザ上でのゲーム動作

5.2 本制作で行わないこと

- オンライン通信対戦機能
- ユーザ認証・ログイン機能
- 管理者専用画面の実装

6. 機能要件（MUST要件）

6.1 ゲーム進行機能

- プレイヤーはサイコロを振り、出目に応じてマスを進めること。
- ゴールマスに到達した時点でゲームを終了すること。

6.2 クイズ機能

- 指定されたマスに到達した際、クイズを出題すること。
- クイズに正解した場合のみ、マスを進めること。不正解の場合は、進行を制限すること。

6. 機能要件（MUST要件）

6.4 プレイモード

- 1人プレイが可能であること。
- 複数人プレイが可能であること。(Δ1より追加)

6.5

- ランキング機能プレイ結果をもとにランキングを表示できること。(Δ1より追加)

7. 非機要件

7.1 使用技術制約

- フロントエンド：HTML / CSS / JavaScriptサーバサイド：PHPWeb ブラウザ上で動作すること

7.2 操作性

- マウス操作のみでプレイ可能であること。
- 操作方法が直感的に理解できる UI であること。

7.3 パフォーマンス

- 通常の PC 環境において、ストレスなく動作すること。

8. 画面要件（概要）

8.1 必須画面

- オープニング画面
- プレイ人数選択画面
- プレイヤー設定画面
- ゲーム画面
- 結果表示画面
- ランキング表示画面

※ 各画面の詳細設計は設計書にて定義する。

9. データ要件（概要）

9.1 管理対象データ

- プレイヤー名
- スコア
- プレイ結果

9.2 データ保存

- ランキング表示に必要なデータを保存すること。

11. 制約・前提条件

- 本制作は学習目的の卒業制作である。
- 商用利用は想定しない。
- 著作権に配慮した素材のみを使用する。

12. 変更管理

- 要件に変更が生じた場合は、チーム内で協議し、内容を記録するものとする。

クイズすごろくシステム 設計構想書兼メモ

チーム名：焚火のヴィジランテ
クラス名：Webプログラミング科
制作者名：だいちゃそ、いずみ、よこP、まっきー

各種リンク

- Github-システム名(リポジトリ名) : Quiz_Sugoroku
https://github.com/shinbi-design-school/Quiz_Sugoroku
- コード・ファイル→Github
https://github.com/shinbi-design-school/Quiz_Sugoroku
- ワイヤーフレーム/共有次項/アイテム・メモ→Teamsコミュニティ
https://teams.live.com/l/community/FBA_gRZ6nL2YJcwkAI

自由帳目次

- [佐藤ページ](#)
- [泉さんページ](#)
- [横山君ページ](#)
- [まっきーさんページ](#)

※個人ページを増やす場合は、各個人のページをコピーして増やすこと。(リンク切れ防止のため)

0.前提：

- チーム名：焚火のヴィジランテ
- システム名：Quiz_sugoroku
- リーダー：佐藤
- サブリーダー：庭田さん
- 開発環境：VS Code/Copilot M365/Microsoft Copilot/Calude/ChatGPT
- 管理方法：
コード・ファイル→Github

https://github.com/shinbi-design-school/Quiz_Sugoroku

ワイヤーフレーム/共有次項/アイテム・メモ→Teamsコミュニティ

https://teams.live.com/l/community/FBA_gRZ6nL2YJcwkAI

1.要件定義(ゲーム制作どれにする？)

- 人狼システム (例：グノーシア)

✓雑学すごろく→採用【(仮)雑学双六システム】

ルール：50マスでゴールでクイズに正解すると進める

何手でゴールできたか？でランキングにする？

案：アクシデントマスに人狼要素を絡める

- クイズRPG(黒猫のウィズ)

1.(仮)雑学双六システム-要件定義

MUST要素:

1. 双六マスに対して、サイコロを振った目に応じた歩数を動けるようにする。
2. 試作ゲームの問題文はこのクラスで習ったものをお題とする。
3. クイズ要素を任意のチェックポイントマスに設けること。
4. クイズに正解しない場合、マスを進まないようにすること。
5. ハプニングマス、ポジティブマスを実装すること。
6. WebページはPHP言語で作成すること。
7. サイコロを振る→止めるの動作をJavaScriptで実装する。

WANT要素:

1. クイズの難易度に応じて、ポイント制とし、最終スコアで勝敗を決めるシステムとすること。
2. ダイス変更機能の実装。
3. 例：ネガの場合→1d6から1d3にする
4. ポジの場合→1d6から1d10にする
5. クイズデータテーブルをデータベースで作成する

参考イメージ:

<https://kyuden-radiationgame.jp/>

ベース:

<https://tokyo-kodomo-hp.metro.tokyo.lg.jp/sugoroku/singleplayer/play/>

2.(仮)雑学双六システム-設計

仮ファイル構成:

```
restructured/
├── index.html      ← エントリーポイント (プレイ人数選択)
├── op.html         ← オープニング画面
├── pages/          ← ★ 新設: 全サブページ
│   ├── select.html
│   ├── members_select.html
│   ├── stage_select.html
│   ├── sugoroku_origin.html
│   ├── sugoroku_members_play.html
│   ├── sugoroku_ultraman.html
│   ├── sugoroku_ultraman_member.html
│   ├── quiz_mountain.html
│   ├── quiz_mountain_members.html
│   ├── world_origin.html
│   ├── world_members.html
│   ├── result.html
│   ├── result_members.html
│   ├── site_howtouse.html
│   ├── team.html
│   ├── ranking.php ← DB連携ランキング (CSS/JS分離済み)
│   └── documents.html ← ★ 新設: 資料置き場ページ
├── css/
│   ├── ranking.css ← ★ 新設: ランキング用スタイル
│   └── (既存CSSファイル群)
├── js/
│   ├── ranking.js ← ★ 新設: ランキング用スクリプト
│   └── (既存JSファイル群)
├── api/            ← DB接続・保存API (変更なし)
│   ├── db.php
│   └── save_members_results.php
├── images/         ← 画像 (変更なし)
├── docs/           ← ★ 新設: 資料格納フォルダ
│   └── README.md   (requirements.pdf 等をここに配置)
├── old/
└── commit_and_push_test/
```

以下将来設計により、ファイル階層を大幅変更:

- ranking.php動作
→ phpファイル用css/js置き場作成
- 資料置き場ページ作成
→ PDFなどの置き場所作成(docs)
- README.md新設

2.(仮)雑学双六システム-設計

MUST要素:

1. 双六マスに対して、サイコロを振った目に応じた歩数を動けるようにすること。
2. クイズ要素を任意のチェックポイントマスに設けること。
3. クイズに正解しない場合、マスを進まないようにすること。
4. WebページはHTMLで試作し、DBを用いた動作を満足する場合はPHP言語で作成すること。
5. サイコロを振る→止めるの動作をJavaScriptで実装すること。

どのように:

1. フロントエンド (HTML/CSS/JavaScript) の役割
JavaScriptdice.js: サイコロの「振る→止める」アニメーション
game.js: ゲーム全体の制御 (Ajax通信、状態管理)
board.js: ボードの描画、プレイヤーコマの移動アニメーション
2. ハプニングマス以外はクイズマスとすることに変更。

2.(仮)雑学双六システム-設計(実装予定順序)

基本構造：

- PHPでセッション管理とボードデータ定義
- HTMLでボード表示（静的）

サイコロ機能：

- JavaScriptでサイコロアニメーション実装出目をコンソールに表示

移動機能：

- PHP APIで移動判定
- JavaScriptでコマ移動アニメーション

クイズ機能：

- クイズマス判定
- モーダル表示 → 回答 → 判定

イベント機能：


- ハプニング/ポジティブマス実装
- 効果適用
- ゲームフロー統合

まずは動作品を目標にindex→gameまでをhtml主体で作成する。

サイト構造(2/19~)


マルチプレイ機能実装

Main部分



メイン部分-サイト移動構造(~2/18) : MUST-Lev+a要件クリア

Frontend(Web)




Backend(DB)→使用せずに動作

ページ遷移の期待動作：


- op.html→index.html = ページリンクで移動
- index.html→select.html→sugoroku_XXX.html = jsの関数引き渡しによりデータ保持したままページ移動
- result.phpでDBのテーブルに値をinput
→ranking.htmlはDBのテーブルの値をoutputで表示

本サイト構造でもMUST要件を満足した動作を行えることは確認済み。

メイン部分-サイト移動構造(2/19~) : WANT要件追加案



#C1E5F5



#FFFFFF

Loading...

#00B050


Webページ読み込み中表示

双六ゲーム背景



#C1E5F5

双六ゲーム背景



Charaアイコンイメージ



カラーチャートで色を
選択できるようにすること

START

予定：アクションアイテム(~2/13)：

試作双六データの修正

テーマ：プログラムに纏わるクイズ

※~2/10まで

佐藤、横山君：


UI系：Loading→プレイヤー選択画面作成

泉さん、平田さん：

- ・バックグラウンド要素、ヘッダー要素、各アイコンを画像に置き換え。
- ・移動マス数を50マスに編集
- ・全体のcssの編集
- ・各マスのイベント調整

※~2/13まで

→最終マージ動作確認+デバッグ
+ WANT機能追加



op.html

const sum = (a, b) => a + b

2/19 : OP画面追加

ゲームをはじめる

クリックでindex.htmlに
画面遷移

console.log('Hello');

クイズすごろくゲーム

ゲームを始める

index.html



const sum = (a,b)=>a+b

ランキング(ranking.php)の
項目を追加

遊び方をえらんでね

ひとりで遊ぶ

みんなで遊ぶ

buttonサイズ拡大

遊び方

独立要素としてボタン追加
※ハンバーガーメニュー内の遊び方のリンクは
残したまま。同ページに遷移するようにする。

let count = 0;

console.log('Hello');

select.html

let count = 0;

プレイヤー選択

const sum = (a,b)=>a+b;

console.log('Hello');

console.log('Hello');

for(let i=0;i<5;i++){}


const sum = (a,b)=>a+b;

const x = 10; let count = 0;

console.log('Hello');

プレイヤー名

アバターの色



START

1人用プレイ画面
プレイヤー名入力後にSTARTボタンクリックでゲーム画面に移動

● ●

何人で遊ぶ？

2 3 4

← もどる 次へ →

マルチプレイ画面
プレイヤー数選択後、
プレイヤー名入力後にSTARTボタンクリックでゲーム画面に移動

● ●

プレイヤーを設定しよう

プレイヤー 1  プレイヤー1の名前 色: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	プレイヤー 2  プレイヤー2の名前 色: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
プレイヤー 3  プレイヤー3の名前 色: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	プレイヤー 4  プレイヤー4の名前 色: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

← 人数変更 ゲームスタート！

stage_select.html

const sum = (a,b)=>a+b

2/19 : ステージ選択画面追加

コードの帆を上げるQUIZ
sugoroku_origin.html

追加QUIZ
sugoroku_派生.html

追加QUIZ
sugoroku_派生.html

追加QUIZ
sugoroku_派生.html

各ステージをクリック
各ゲーム画面に遷
※各ステージのhtml/
をそれぞれ用意

console.log('Hello');

1 START	2 <a>	3 <article>	4 <aside>	5 <div>	6 <footer>	7 ★
14 	13 ★	12 	11 <input>	10 <header>	9 <label>	8 <form>
15 <option>	16 <main>	17 <nav>	18 	19 ★	20 <p>	21 <section>
28 <th>	27 <textarea>	26 <td>	25 ★	24 <table>	23 <style>	22 <select>
29 <tr>	30 	31 ★	32 height	33 width	34 margin	35 padding
42	41	40	39	38	37	36

現在地
1

ターン数
0

クイズ正解数
0

サイコロを振る

sugoroku_members_play.html

プレイヤー: ---

コードの帆を上げろQUIZ

コードの知識を発揮してゴールを目指そう！

- あ pos: 1
- い pos: 1
- う pos: 1
- え pos: 1

1

2<a>

3

4

5

6<footer>

7

14

13

9er>

8<label>

8<form>

15<option>

16<main>

20<p>

21<section>

28<th>

27<textarea>

24<td>

23

22<table>

23<style>

22<select>

29

30

31

32

33

34

35



まずは順番決めを開始！

サイコロを振って
プレイ順を決めましょう

開始する

マルチプレイ画面
順番決めサイコロ→出目の降順で順番決め
→プレイ画面遷移

プレイ終了時に結果を見るボタンで
result.php(result.html)に画面遷移

- さとう pos: 1
- ぬまさん pos: 1
- くりたさん pos: 5

1 	2 <a>	3 <article>	4 <aside>	5 	6 <footer>	7 
14 	13 	12 	11 <input>	10 <header>	9 <label>	8 <form>
15 <option>	16 <main>	17 <nav>	18 	19 	20 <p>	21 <section>
28 <th>	27 <textarea>	26 <td>	25 	24 <table>	23 <style>	22 <select>
29 <tr>	30 	31 	32 height	33 width	34 margin	35 padding
42 create	41 echo	40 const	39 \$	38 foreach	37 	36 if

現在地

1

ターン数

0

クイズ正解数

0

サイコロを振る

3.スケジュール

下記参照：

<https://1drv.ms/x/c/5d2be21ed4e822ef/IQAzxfMqt9uuQY19mNJ3dOMhAS2Otk5GRfGpp5TIjuNcmfE>

佐藤ページ(自由フォーマット)

実動作環境の階層案(MUSTプログラムのみ)

```
C:\sugoroku\  
└─ project\  
    │ db\                ← SQLite (自動生成)  
    │   └─ player.db  
    │ php\              ← PHP API (db.php / save など)  
    │ css\              ← CSSファイル  
    │   └─ styles.css など  
    │ js\               ← ゲーム用 JavaScript  
    │   └─ app.js など  
    │ images\           ← 画像・アイコン素材  
    │   └─ *.png / *.jpg など  
    └─ index.html       ← メイン画面
```

index.htmlをcmdでphpを立ち上げて実行

佐藤ページ(自由フォーマット)

PHP(内蔵Webサーバー)で index.html を表示する手順メモ

手順	操作内容	コマンド / 補足
1	PHP がインストールされているか確認	php -v
2	コマンドプロンプトを開く	Windowsキー → 「cmd」
3	sugoroku フォルダへ移動	フォルダ階層が違うのでカット
4	PHP 内蔵サーバーを起動	php -S localhost:8000
5	ブラウザで表示	URL にアクセス： http://localhost:8000/index.html
6	サーバー終了	cmd 画面で Ctrl + C

① フォルダを移動する

```
cd C:\sugoroku\project
```

※ project の "中" に入るのがポイント！

② PHP サーバーを起動

```
C:\php\php -S localhost:8000
```

③ ブラウザでアクセス

```
http://localhost:8000
```

佐藤ページ(自由フォーマット)

- ranking.phpのスタイル案どうするか？ → 泉さんに移管？
- op.htmlで参考にしたいデザイン(<https://log-tech.jp/>)
- Githubのリポジトリ構造を変更する？

Quiz_Sugoroku / project /

Daichaso-96 多人数プレイ時の順番決め画面のポップアップの追加

Name	Last commit message
..	
commit_and_push_test	files 変更
css	多人数プレイ時の順番決め画面のポップアップの追加
images	team.html関連の修正です
js	多人数プレイ時の順番決め画面のポップアップの追加
old	卒業制作用projectフォルダ
index.html	favicon
members_select.html	favicon
result.html	favicon
result_members.html	favicon
select.html	favicon
site_howtouse.html	update
sugoroku_members_play.html	多人数プレイ時の順番決め画面のポップアップの追加
sugoroku_origin.html	favicon
team.html	favicon

佐藤ページ(自由フォーマット)

このデータに対して、以下の修正を行って。

【全htmlファイル共通】

ハンバーガーメニューのオーバーレイのタグの初期色を白から紺色に変更すること。

【index.html】

```
<!-- メインコンテンツ -->
<main class="main-container">
  <h1>(Game title)焚火のヴィジランテ</h1>
  <div class="title-area">
    <h1 class="game-title">クイズに正解して、ゴールを目指そう！</h1>
  </div>
```

の部分をタグを保持したまま、以下の文章に代替える。

```
<h1>▣ コードの帆を上げろQUIZ ▣</h1>
<p>コードの知識を発揮してゴールを目指そう！</p>
```

【sugoroku_origin.html】

- ・startを含めたsuquareのサイズを現在の1.5倍に拡大する。
- ・goalのサイズは上記で拡大したstartのサイズと同じにする。
- ・suquareどうしをorangeの点線でつなげる。この時、suquareの背面に点線を配置すること。
- ・クイズ正解をクイズ正解数に修正。
- ・現在地、ターン数、クイズ正解数を以下の要素のように、ページに対して固定表示に修正。

```
<div class="dice-section">
  <button class="btn btn-primary" id="rollBtn" type="button">
    サイコロを振る
  </button>
```

- ・ページの下部にホームへ戻るボタンを追加。スタイルと位置はteam.html準拠とする。
- ・ダイス処理時のサイコロの位置をdice-cotainerの中心に移動させる。
- ・ダイス処理時のdice-cotainerに表示されるサイコロの文字を何が出るかな？に修正。
- ・コードクイズのポップアップの閉じるを削除する。
- ・クイズ不正解時のポップアップについて、errorの記載を削除し、残念！不正解です。2マス戻ります！の文字サイズを拡大する。
- ・sugoroku_origin_script.htmlの以下の記載について、

```
showEvent('★','アクシデント！','${tile.name}！¥n${Math.abs(tile.effect)}マス戻ります...`',()=>{
showEvent('★','アクシデント！','${tile.name}¥n${Math.abs(tile.effect)}マス戻ります...`',()=>{
に修正し、アクシデント！の文字サイズを拡大する。
```

【result.html】

- ・ヘッダー要素を半透明に修正。ただし、スタイルは、sugoroku_origin.htmlに準拠すること。

【ページの新規作成】

- ・site_howtouse.htmlの作成。
- ・site_howtouse.htmlはこのwebサイトの遊び方を記載するページとし、スタイルはほかのページに準拠する。

2/17：レビュー後タキ台作成プロンプト

佐藤ページ(自由フォーマット)

このプログラムについて、以下の機能を追加したプログラムのタタキ台を出力して。

【前提】

- ・index.htmlのあそぶボタンをひとりであそぶとみんなであそぶボタンに変更し、みんなで遊ぶボタンをクリックした場合は、入力人数(最大4名)に応じた、select.htmlに遷移して多人数でゲームプレイが行えるようにしたい。
- ・現在のファイルはリンクの追加などの必須修正を除きなるだけ修正しないこと。
- ・新規追加のファイルのスタイルについては、元となっている現在のファイルのスタイルを踏襲すること。

【実装したい機能】

- ・index.htmlのあそぶボタンをひとりであそぶとみんなであそぶボタンに変更。
- ・みんなであそぶボタンをクリックしたあとの人数入力(最大4名)画面
→members_select.html(仮)への画面遷移。
- ・members_select.html(仮)では、入力人数に応じて、それぞれのプレイヤー名入力とアバターの色変更が行えるようにする。
- ・members_select.html(仮)の入力内容に応じて、sugoroku_members_play.html(仮)に画面遷移し、多人数でゲームプレイを行う。
- ・sugoroku_members_play.html(仮)の結果をresult_members.html(仮)で表示し、総合評価をランキング形式で表示し順位づけして表示する。

佐藤ページ(自由フォーマット)

添付したzipファイルのゲームにおいて、以下のページ及び機能を実装したい。
以下の条件を満足したファイルを作成し、zipファイルとして出力すること。

【前提】

- ・現在のzipファイルの構造に対して、オープニング画面(op.html)とステージ選択画面(stage_select.html)を追加したい。
- ・現在のindex.htmlのスタイルを保持したまま、pptxファイルの22ページ目を参照に遊び方ページを独立のボタン要素に変更する。
- ・現在のサイトのスタイルを踏襲したい。

【共通指示】

- ・pptxファイルの14ページ目、21~25ページ目を満足するようにop.htmlとstage_select.htmlを作成し追加すること。
- ・サイト遷移は
op.html→index.html→select.html/member_select.html→stage_select.htmlの順とすること。
- ・op.html、stage_select.htmlのスタイルは現在のindex.htmlを踏襲すること。
- ・op.html、stage_select.htmlを含めたすべての<h1>タグは<p>タグは以下のフォントに変更すること。
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Honk:MORF@15&family=Kiwi+Maru&display=swap" rel="stylesheet">

【op.html】

- ・op.htmlは21ページ目のデザイン案をベースとし、div要素の追加及び、連動したbackground-image要素を新たに追加し、後から画像を追加できるようにすること。ただし、現時点では、div要素のbackground-imageは無しとし、background-colorをgrayで半透明で表現すること。
- ・op.htmlはゲームを始めるボタンを配置し、クリックでindex.htmlに遷移すること。

【index.html】

- ・現在の<p>タグを廃止し、<h1>タグは遊び方をえらんでねに修正すること。
- ・<h1>タグのfont-styleは
- ・現在のdiv-choice-cardとbutton要素のサイズを全体的に1.5倍に拡大し、遊び方のbutton要素を新たに追加すること。
- ・遊び方のbutton要素をクリックすると、site_howtouse.htmlに遷移すること。
- ・すべてのbutton要素に対して、マウスカーソルを置いたときに拡大縮小を繰り返すhover::要素を追加すること。

【stage_select.html】

- ・op.htmlは25ページ目のデザイン案をベースとし、button要素をクリックすることで現在の双六ゲーム画面への移行の他に追加のクイズゲーム画面へ遷移できるようにすること。
- ・ゲーム画面への遷移のbutton要素数は4つとし、うち2つは準備中と記載すること。

【stage_select.htmlの追加に伴うクイズページの追加】

- ・現在のsugoroku_origin.html、sugoroku_origin.css、sugoroku_origin_script.js、sugoroku_members_play.html、sugoroku_members_origin_style.css、sugoroku_members_script.jsを参考とし、デザインやsquare数を踏襲したクイズページのタタキ台を新規作成せよ。
- ・新規のクイズページの問題のお題は山についての雑学とする。
- ・新規クイズページの問題のお題は最終的にファクトチェックを実施する想定とし、まずはタタキ台レベルでの実装で出力すること。
- ・新規クイズページのcssファイル、jsファイルは新規作成のファイルとし、それぞれ適したフォルダ直下に格納すること。

佐藤ページ(自由フォーマット)

ありがとう。pdfファイルを参照しつつ、以下の項目を修正してください。

【op.html】

- ・ <h1>タグの文章をクイズすごろくゲームに変更すること。
- ・ index.htmlのheader要素を踏襲して追加すること。
- ・ ハンバーガーメニューのホームに戻るボタンをクリックすると、op.htmlに遷移すること。

【index.html】

- ・ 遊び方を選んでねを以下のフォントに変更すること。
<link rel="preconnect" href="__https://fonts.googleapis.com____">__ <link rel="preconnect" href="__https://fonts.gstatic.com__" crossorigin> <link href="__https://fonts.googleapis.com/css2?family=Honk:MORF@15&family=Kiwi+Maru&display=swap__"rel="stylesheet">
 - ・ choice-cardのサイズは初期値のサイズのまま保持し、hover::は削除すること。
- ※ただし、buttonのhoverはこのまま残す。
- ・ choice-cardにホームへ戻るボタンを追加し、クリックすると、op.htmlに遷移すること。

【select.html/members_select.html共通】

- ・ プレイヤー選択、何人で遊ぶ?、プレイヤーを選択しようのフォントを以下のフォントに変更すること。
<link rel="preconnect" href="__https://fonts.googleapis.com____">__ <link rel="preconnect" href="__https://fonts.gstatic.com__" crossorigin> <link href="__https://fonts.googleapis.com/css2?family=Honk:MORF@15&family=Kiwi+Maru&display=swap__"rel="stylesheet">


【stage_select.html】

- ・ index.htmlのheader要素を踏襲して追加すること。
- ・ コードすごろくのp.stage-discriptionは試しながら
とし、2行の文章とすること。
- ・ ミステリーステージを2つ追加し、2行3列のステージ構成とすること。ただし、スタイルは現在のミステリーステージを踏襲とする。

【quiz_mountain.html】

- ・ player-pinがsaquare-happning以外のsaquareにとまった際に、クイズがもれなく発生するようにすること。
- ・ 槍ヶ岳で追加で2マス移動などのポジティブ要素を廃止すること。
- ・ <h1>タグは<p>タグは以下のフォントに変更すること。 <link rel="preconnect" href="__https://fonts.googleapis.com____">__ <link rel="preconnect" href="__https://fonts.gstatic.com__" crossorigin> <link href="__https://fonts.googleapis.com/css2?family=Honk:MORF@15&family=Kiwi+Maru&display=swap__"rel="stylesheet">

泉さんページ(自由フォーマット)



横山君ページ(自由フォーマット)

まっきーさんページ(自由フォーマット)

背景作成時のAIプロンプト：

- ・サイバー系のかっこいいプログラミングに関するイラスト生成してほしい
- ・動くアニメーションにしてほしい
- ・JavaScript のコード片を浮かせる もっと“レーザーっぽい”演出にする

→できたファイル名を記載してください。(佐藤)