

PERTEMUAN 12

PhpMyadmin




Phpmyadmin adalah alat yang ditulis dalam PHP yang ditujukan untuk menangani administrasi MySQL melalui web. Membuat dan drop database. Membuat/drop/merubah table, menghapus/mengedit/menambahkan kolom, jalankan SQL pernyataan apapun, mengatur kunci pada field, mengatur hak, ekspor data kedalam berbagai format dan tersedia dalam 50 bahasa.

- 1. Mengaktifkan PHPMyadmin
 - a. Buka browser (IE/Mozzila Firefox/Opera)
 - b. Kemudian ketikan **localhost/phpmyadmin** pada address bar.
 - c. Masukkan username : root dan passwordnya : password, kemudian akan tampil seperti di bawah ini :




2. IDE phpmyadmin






- 3. Membuat Database
 - a. Ketikan nama database pada textbox *create new* database.
 - b. Kemudian klik create.





- 4. Menghapus Database
 - a. Pilih menu database pada tampilan *Home* Phpmyadmin.
 - b. Checklist pada database yang akan dihapus kemudia pilih drop.




CheckList database

Klik Drop



Membuat Database

a. Ketikkan nama tabel *pada textbox name*, kemudian ketikkan jumlah *field* yang akan dibuat pada *number* of field tersebut setelah itu klik Go untuk memulai pengetikan struktur datanya.




Ketikan Nama Tabel

Ketikan Jumlah Field



b. Maka tampil layar seperti gambar di bawah ini:



c. Kemudian ketikkan struktur tabel seperti contoh

dibawah ini:


Nama Field	Туре	Size	Keterangan
Id_anggota	Varchar	4	Primary Key
Nama	Varchar	20	
Alamat	Varchar	30	
Notelp	Varchar	13	
Tgl_lahir	Date		

Program Studi Sistem Informasi

Maret 2013



d. Setelah kita masukkan *field-field* yang dibutuhkan kemudian klik *save.*



Klik Save



e. Apabila telah sukses maka akan tampil tampilan seperti dibawah ini

