

产品规格书

手控器JCHT35K23



www.jiecang.com



捷昌驱动
JIECANG LINEAR MOTION

产品规格书

JCHT35K23

产品介绍

- JCHT35K23是一款造型优雅的手控器，磨砂感透明钢琴按键呈现设计创意。上下按键，操作简单方便，2个记忆位置可设置。OLED可以显示升降桌升降高度和设置久坐提醒，锁定与解锁，给人更好的人机交互体验。



产品特点

- 磨砂透明钢琴按键
- 外型隐藏设计
- 两个记忆位置
- OLED显示
- 震动、灯光提示
- 丰富的设置界面
 - 久坐提醒设置、锁功能设置、上下限位设置、震动模式选择、灯光颜色设置
- RGB炫彩灯光
- 专利产品

可选项

- 定制开机、待机LOGO
- 定制外壳颜色
- 智能蓝牙二维码显示
- 功能定制


使用方法

- 配套控制器：JCB35N；JCB35N1/ JCB36N1；JCB35N2/ JCB36N2；
JCB35N3/ JCB36N3；JCB36N4；JCB35M/ JCB36M；
JCB35NS1/JCB36NS1/JCB35NS2/ JCB36NS2（V5.5版本以上控制器软件）
- 显示蓝牙二维码时需配套使用蓝牙配件-JCP35N-BLE
- 兼容捷昌升降桌APP
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度： $-25^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度RH40%–95%

技术参数

- 键程 $\leq 3\text{mm}$

产品尺寸图



命名规则示例

JCHT35K 23 - 1 - 001 - V2 - B - H - 2D0 - B - 0

	手控器安装类型	01=倾斜安装 02=垂直安装 03=嵌入桌面板安装
	显示颜色/灯丝颜色	显示颜色:W=白色 B=黑色 Y=黄绿 灯丝颜色:W=白色 B=蓝色 Y=黄色 G=绿色 R=红色
	电线长度	2米
	电线插头及电线类型代码	H=水晶插头 A=常规弯插 E=子母插头
	外壳颜色/按键颜色/拨片	B=黑色 G=白色 S=银灰色
	线路板代码	6V1
	按键排数	1
	手控器配置	A=低配 B=中配 C=高配 S=顶配
	手控器序号	6=M6 7=M7
	JCHT35K系列手控器	JCHT35M