

产品规格书

手控器JCHT35K26系列



www.jiecang.com



捷昌驱动
JIECANG LINEAR MOTION

JCHT35K26

产品介绍

- JCHT35K26是一款硅胶按键系列手控器，有以下系列：

JCHT35K26A: 低配=上升+下降

JCHT35K26B: 中配=上升+下降+显示

JCHT35K26C: 高配=上升+下降+显示+记忆+USB +内置蓝牙

各系列分嵌入式、侧面垂直安装。



JCHT35K26A-侧装



JCHT35K26A-嵌入



JCHT35K26B-侧装



JCHT35K26B-嵌入



JCHT35K26C

产品特点

- 硅胶按键
- 系列手控器
- 两种安装方式
- 多色搭配

可选项

- 客户LOGO定制

使用方法


- 配套控制器:JCB35N; JCB35N1/ JCB36N1; JCB35N2/ JCB36N2; JCB35N3/ JCB36N3;
JCB35N4/JCB36N4; JCB35M/ JCB36M; JCB35NS1/JCB36NS1; JCB35NS2/ JCB36NS2
- 使用环境:室内
- 储存和运输温度:−25℃+ 70℃
- 相对湿度RH40%–95%

技术参数


- 键程≤1mm

产品尺寸图




JCHT35K26A-侧装






JCHT35K26A-嵌入




JCHT35K26B-侧装



JCHT35K26B-嵌入



JCHT35K26C



命名规则示例

JCHT35K26 A-1-AV1-B/01-H-2D0-O-1

手控器安装类型	01=倾斜安装 03=嵌入桌面板安装
显示类型/背光颜色	显示类型:L=数码管 O=OLED N=无显示屏 背光颜色:W=白色 B=蓝色
电线长度	
电线插头及电线类型代码	H=水晶插头 A=常规弯插
外壳颜色/按键颜色	外壳颜色:B=黑色 G=白色 S=银灰色 按键颜色:01=黑色 02=绿色 03=灰色
线路板代码	
记忆键个数	0/1/2/3/4
手控器配置	A=低配 B=中配 C=高配
手控器型号	JCHT35K