

产品规格书

手控器JCHT35K20



www.jiecang.com



捷昌驱动

JIECANG

JIECANG LINEAR MOTION

产品规格书

JCHT35K20

产品介绍

- JCHT35K20是一款造型新颖的手控器，上下拨动控制升降，操作时背景灯点亮，给人更好的人机交互体验。拨片形状可定制，可很好地适用于常规桌面板和鸭嘴桌面板



产品特点

- 透明拨片
- 拨动控制升降
- 可定制拨片形状
- 多种背光灯光颜色可选
- 专利产品

可选项

- 背光选择：红光、白色、黄光、蓝光、绿光
- 拨片选择：镜面平面拨片、磨砂折弯拨片
- 客户LOGO定制


使用方法

- 配套控制器：JCB35N；JCB35N1/ JCB36N1；JCB35N2/ JCB36N2；
JCB35N3/ JCB36N3；JCB36N4；JCB35M/ JCB36M；
JCB35NS1/JCB36NS1/JCB35NS2/ JCB36NS2
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度： $-25^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度RH40%-95%

技术参数

- 键程 $\leq 3\text{mm}$

产品尺寸图



命名规则示例

JCHT35K 20 - 1- 001- V3 - G/05 - H - 2D0 - W - 0

手控器安装类型	01=倾斜安装 02=垂直安装 03=嵌入桌面板安装
显示颜色/灯丝颜色	显示颜色:W=白色 B=黑色 Y=黄绿 灯丝颜色:W=白色 B=蓝色 Y=黄色 G=绿色 R=红色
电线长度	2米
电线插头及电线类型代码	H=水晶插头 A=常规弯插 E=子母插头
外壳颜色/按键颜色/拨片	B=黑色 G=白色 S=银灰色
线路板代码	6V1
按键排数	1
手控器配置	A=低配 B=中配 C=高配 S=顶配
手控器序号	6=M6 7=M7
JCHT35K系列手控器	JCHT35M