


01-详情页(界面搭建)

Make by:弓_虽_子



设置窗口的根控制器为一个导航控制器.设置导航的根控制器为一个UITableViewController.
自定义一个"详情页控制器"XMGTableViewController设置头部显示区域
注册Cell,让列表显示数据.

```
static NSString *ID = @"CELLID";
- (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
    注册Cell
    [self.tableView registerClass:[UITableViewCell class]
    forCellReuseIdentifier:ID];
    UITableView的头部视图的宽度,位置都是系统来决定的,只有高度是由我们自己来决定;
    UIView*headerView = [[UIView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0,
    0, 0, 200)];
    headerView.backgroundColor = [UIColor redColor];
    设置列表头部视图
    self.tableView.tableHeaderView = headerView;
```

iOS7之后,只要是导航控制器下的所有UIScrollView顶部都会添加额外的滚动区域.

设置当前控制器不要调整ScrollView的contentInsets

```
self.automaticallyAdjustsScrollViewInsets = NO;
```

```
}
```

总共多少行.

```
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView  
numberOfRowsInSection:(NSInteger)section {  
    return 20;  
}
```

每行展示什么内容

```
- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView  
cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {  
    UITableViewCell *cell = [tableView  
dequeueReusableCellWithIdentifier:@"ID for IndexPath:indexPath"];  
    cell.textLabel.text = @"Gxq";  
    return cell;  
}
```

运行效果:



Gxq

Gxq

Gxq

Gxq

Gxq

Gxq

Gxq

Gxq

Gxq

Gxq

Gxa