

AI NATIVE GAME · PORTFOLIO · 2026

霓虹山海录

山海经 × 赛博朋克 × AI 原生集卡游戏

近未来都市，上古生灵苏醒为「数据妖」——你是录灵师，每收一只妖，就点亮一盏灯。

山海经公共版权 IP

LLM 驱动玩法

2D 集卡 · Godot

买断制

俞越 · 独立开发 · 2026

阶段：v1 骨架已跑通 · 测水温完成

01 项目定位 · 纸片人的皮，AI 原生的核

用 2D 卡牌收集的成熟商业形态，装一个「每只妖都有人格、记忆和差异化收录方式」的 AI 原生玩法

◆ 为什么现在做

- AI 原生游戏的「iPhone 时刻」还没来——对话、生成、记忆可用但仍贵/慢/会忘，原生玩法没人试出来，窗口期属于小团队与个人。
- 需求信号明确：头部山海经 AI 漫剧观众自发整理「全收集进度图」，给每只妖标已收录/未收录——观众已有强烈的收集冲动，但没有出口。游戏就是这个出口。
- 历史启示：App Store 红利属于在塞班时代就做过几十款游戏的人。正确姿势是现在就用不完美的技术做便宜的小实验，攒手艺、作品、注意力。
- 纯纸片人是红海，拼内容产量拼不过大厂；活路 = 纸片人的皮 + AI 原生的核。

◆ 一句话概念

近未来都市，上古《山海经》生灵苏醒为寄生在 AI、网络、机械中的「数据妖」。玩家扮演「录灵师」，手持残破灯谱——**每收一只妖，就点亮一盏灯**，城区随收集进度一片片亮起。

◆ 三大支柱与 v1 深度

收集 · 做完整

互动 · 做简版

剧情 · 做极简

城区探索→遭遇→收录→图鉴灯谱 | 已收录妖可对话（性格/记忆/口癖，LLM 驱动） | 开场背景 + 每只妖的百字志怪小传

◆ 目标用户与平台

18—30 岁，山海经/志怪/赛博朋克受众，漫剧观众迁移；碎片化 3—8 分钟单局，移动优先（安卓），itch.io + TapTap 篝火双端测试，买断制。

02 世界观 · 一套自有的词表

原创机制「点灯」：图鉴 = 灯谱，收妖 = 点灯——收集欲被翻译成可见的仪式感

录灵师 玩家身份

手持残破灯谱的收妖者，穿行城区，以灯谱名录万妖。

数据妖 收集对象

山海经生灵的数字生命形态，寄生在 AI、网络与机械之中。

灯谱 图鉴

六边形灯格组成的谱面；收妖 = 点灯，城区一片片亮起。

◆ 收录方式因妖而异——收集方式本身就是交互

- 聊服：九尾狐的直播间里揭穿话术、破解推荐算法（LLM 对话驱动）
- 投喂与限流：喂饱饕餮又不能让它吞掉关键城区（数值取舍，代码驱动）
- 修复与抉择：续上刑天的命令残片，选择服从或改写（叙事抉择）
- 情报交易：白泽「以一真名换一真名」（对话驱动，兼图鉴引路人）
- 声波修复：在光缆噪声里找到鲛人的哭声频率（代码驱动）
- 节奏同步：与帝江同频共舞直至无我（代码驱动）

◆ AI 在世界观内自洽

收集对象设定上就是「数字生命 / AI」——和 AI 对话不出戏，AI 的存在本身就是设定的一部分（P5 氛围不出戏）。

◆ 区别于灵感来源

机制灵感与「妖血为墨」同源，但表达完全原创：词表、机制、视觉系统均为自有设计，目标是可长期沉淀的自有 IP。

03 AI 原生设计 · 模型管表现，代码管真相

AI 不是彩蛋，而是玩法变量：AI 决定遭遇如何展开、妖如何回应；代码决定数值、图鉴、进度如何沉淀

真相层

代码仲裁

收录状态、数值、好感、图鉴、进度、城区点亮。永远由代码控制，LLM 无权直写存档；LLM 输出走固定 schema。

交互层

AI 参与 · 代码判定

收录方式、考验、关系变化、NPC 反应。AI 展开对话与考验，数值与结果由代码最终判定。

表现层

LLM 驱动

对话、扮演、口癖、情绪、文本润色。人格卡（口癖/价值观/雷区）约束输出；断网/超预算自动切预写文本兜底。

◆ AI 原生程度分级与当前策略

- L0 AI 皮肤：收录后能聊天——不够，只是彩蛋
- L1 AI 交互：对话/选择影响收录方式——v1 必须做到
- L2 AI 记忆：妖记住玩家行为，后续态度变化——v1 做简版
- L3 AI 导演：按玩家行为动态安排遭遇/事件——v1.5 / v2
- L4 AI 世界：世界走向被长期塑形——远期，先不碰

◆ 设计原则

把 AI 抽掉，是合格的集卡游戏；把 AI 放回去，是**别的游戏**给不了的体验。

◆ 成本钳制（买断制唯一真 sink）

每妖每日深聊限 1 次 + 轻量记忆存代码侧——「它记得我」靠记忆累积而非无限聊，既保体验又 cap 住 token 消耗。

04 核心循环 · 遭遇 → 交互 → 点灯的 90 秒

验证标准只有一个：玩家收完一只妖后，会不会想「再去找它聊聊」

① 触发

「哪盏灯在闪？」——灯谱上闪烁的格子就是入口；视觉+震动为主反馈（地铁静音场景可玩）。

② 交互

「这要怎么收？」——聊服 / 投喂 / 修复 / 交易 / 声波 / 节奏，因妖而异，单回合 ≤90s 可中断续上。

③ 点灯

「亮了！」——灯亮 + 立绘弹出 + 志怪小传一句 + 口癖一句，收录仪式感拉满（P2 点亮即奖励）。

④ 收尾

「它说了句什么？」——收完即开始：已收录妖可回访对话，长线靠关系而非数量（P4）。

◆ 三层钩子

- **Moment (0—90s)**：收一只妖的完整仪式；8 分钟跑 3—6 只
- **Session (3—8min)**：收满本区 3—4 只点亮一片；难收的妖「今天不在」→ 明日回归动机
- **Long-term (天一周)**：图鉴从格子变通讯录；晒灯谱截图是天然传播素材（游戏外社交循环）

◆ 五条体验闸门（塌一条 v1 就不好玩）

P1 差异可感

P2 点亮即奖励

P3 收录即交互

P4 收完即开始

P5 氛围不出戏

抽掉 LLM 换关键词库若有损失才过 P1；收妖必须有可见的城区点亮才过 P2。

05 数据妖图鉴 · 测水温首发 6 只


山海经原型 → 赛博翻译：每只妖 = 一句话人设 + 一个专属收录方式 + 一段百字志怪小传



九尾狐 全息偶像 AI

千万粉虚拟主播，魅惑写进推荐算法，没人能划走她的直播。


收录：聊服 · 直播间互动，揭穿话术



饕餮 失控数据病毒

吞噬一切数据流，永远「还差一口」。游走型，无固定巢区。

收录：投喂与限流 · 数值取舍



刑天 废弃军用机体

头颅早被拆除，仍在执行一千年前的命令。


收录：修复命令残片 · 服从或改写



白泽 数据黑市老 AI

知晓万物名字，每条情报都收费；图鉴引路人，meta 味刚好。


收录：情报交易 · 以一真名换一真名



鲛人 海底光缆哭声

眼泪是凝结的数据结晶，哭声断在光缆噪声里。

收录：声波修复 · 找哭声频率



帝江 VR 区意识云

没有面目，永远歌舞不休，没人知道它想要什么。

收录：节奏同步 · 无我同舞

06 数据妖图鉴 · v1 扩展 6 只

全部出自公共版权《山海经》；卡图已生成入库，收录交互与城区分配为 v1 开发期待拍板



毕方 火灾预警火鸟 AI

独角，尾羽拖拽焰流；见则其邑有讹火。


拟旧工业区 | 收录方式待定



夫诸 洪涝预警全息鹿

白身四角，水网涟漪环绕；见则其邑大水。

拟数据海 | 收录方式待定



夔 单足雷暴战鼓机体

其声如雷，出入必风雨；声震四方而不多发。

拟全息霓虹区外围 | 收录方式待定



当康 丰饶数据兽

猪形衔谷穗，天下大穰之兆，圆润热络。

拟全息霓虹区外围 | 收录方式待定



狰 恐惧警报机械兽

赤豹五尾一角，红芒如击石火花迸射；见则示警。

拟旧工业区 | 收录方式待定



陆吾 城区网关守卫 AI

人面虎身九尾，司天之九部——做「城区网关」meta 角色，守下一区入口。

拟网关守卫 | 收录方式待定

07 美术体系 · 风格锁死，拒绝批次漂移

暗黑赛博朋克 × 东方志怪：工笔重彩笔触 + 机械生物共生 + 霓虹故障质感——离线批量生图 + 人工筛选入库

◆ 配色板（锁定 hex，生图与引擎 UI 共用）

	最深底	#140A26		主底	#241046		次底	#3A1E6E
	霓虹金	#FFD24A		品红	#FF2E63		青	#21E6C1




禁用：纯白高光（显廉价）、荧光绿（易撞其他赛博游戏）。

◆ 一致性 4 条硬约束

- 光源固定左上霓虹，所有妖光影方向一致
- 故障噪点密度固定 ~3%，不忽多忽少
- 构图底部留 15% 给灯谱 / UI
- 眼睛 / 传感器必有霓虹反光

◆ 移动端预算（Godot 2D）

立绘 1024×1536 ASTC 6×6 按城区打图集 | UI 全进 2048 图集 | 背景 1920×1080 + bloom | 60fps = 16.6ms, VFX ≤4ms, overdraw ≤3 层



四城区背景 · 2048×1152（旧工业区=品红 | 数据海=青 | 全息区=金 | VR区=混沌彩）



◆ 统一生图管线

固定前缀（风格锁）+ 每妖一句专属后缀；每妖 4—8 张候选，按硬约束与 IP 红线人工挑 1 张定稿；21 张资产风格一致性已人工核验，全部去水印入库。

08 实机 · Godot v1 骨架已跑通


核心循环全链路：灯谱地图 → 遭遇点灯 → 图鉴回访对话；收录交互为占位，按妖逐个实装中



灯谱地图 · 城区 Tab + 闪烁灯格



遭遇 · glitch→点亮 shader 仪式



图鉴 · 收集墙 + 每日限次深聊

◆ 工程要点 (Godot 4.7 · GDScript · Mobile 渲染 · 1080×1920 竖屏)


- 真相层 / 表现层分离已落地：收录状态、好感、对话额度只经 GameState 仲裁并落盘；LLM 输出不碰存档
- 点亮反馈：canvas_item shader——glitch 收录瞬间拉满衰减，light_up 0→1 边缘霓虹
- DeepSeek 客户端：人格卡 system prompt；无 key / 断网 / 超时一律回退预写台词，每妖每日深聊限 1 次
- 数据驱动：12 妖 + 4 城区全部 JSON 定义（真相层 / 人格层 / 小传 / 兜底台词）
- UI 资产已接入：灯谱格六边形抠图贴图（灰/亮态）、全息卡牌边框叠合、共享卡背（未收录格）
- 质量：12 项 headless 冒烟断言全绿（数据→点灯→存档→额度→兜底），可随时回归

09 推广素材 · 注意力不是抢，是接

漫剧观众 → 刷到内容 → 变成玩家：静态卡图先行，3D 镭射闪卡录屏跟进



3D 镭射闪卡网页 · 拖拽旋转/双击翻面 (录屏 15s)



「巡城遇妖」实机演示网页 · 灯格点亮动画

◆ 小红书首发策略 (阶段 0 · 测水温)

- 方向：「如果山海经的妖怪活在赛博朋克时代」
- 首图九尾狐卡面 + 其余 5 妖跟图 + 闪卡录屏视频位
- 评论区投票：最想收哪只 → 票最高先做进 demo (顺带验证招牌妖)

◆ 观察指标

- 哪只妖最受欢迎 (评论 / 收藏 / 私信 / 截图传播)
- 是否出现「想要游戏」「蹲」「全收集」关键词
- 主页访问、关注转化；确认用户感兴趣的是「山海经赛博妖怪」还是「AI 原生集卡」

工程自包含：无头浏览器逐帧录制 → ffmpeg 合成 1080×1440 竖屏视频，已产出 3 段 15s 素材。

10 商业模式 · 买断制下，唯一的真 sink 是推理成本

一次性吃掉用户未来的全部 AI 成本——sources/sinks 只有一条主线要管

◆ 成本测算 PLACEHOLDER · 内测后重算

- 12 妖 × 每日深聊 1 次 × ~1400 token ≈ 16.8k token / 用户 / 天
- 月 ~504k token × DeepSeek ~¥0.5 / 百万 token ≈ ¥0.25 / 用户 / 月
- 买断 ¥18—30 约覆盖 6 年 API 成本

结构性结论：体验靠「每日限量 + 记忆累积」而非无限聊——既过 P1（它记得我）又 cap 住成本，这是买断制下唯一可持续的结构。

◆ Sources / Sinks

Source：玩家时间（无限）、买断收入（一次性，覆盖 API 预算）

Sink：DeepSeek token 消耗（真金白银，必须 cap）、开发成本（一次性）

◆ 竞品与参照——学什么

- VA-11 Hall-A：2 人团队、2D 对话驱动、百万销量——小体量 + 强氛围成立
- 鬼谷八荒：2D 用系统（大地图 + 随机遭遇 + 关系网）做出「开放感」
- 星烬 烛耀山海（Steam）：山海经 × 赛博朋克审美在商业上成立；它是动作游戏，不同赛道
- 头部山海经漫剧：类型范式与受众口味——只对标玩法爽点和受众情绪，不搬内容表达
- FoloToy / AI 玩具：「对话即玩法」可商业化；IP 联名经济；订阅模式对推理成本敏感

11 路线图 · 先发布，再谈数据驱动

第一个作品的目标是做完，不是成功——2D、小、AI 当核心

阶段 0 · 测水温

已完成

- 6+6 妖卡图、卡背、4 城区背景、UI 三件套 (21 张资产入库)
- 6 篇百字志怪小传 + 小红书首发文案
- 闪卡网页 + 巡城遇妖录屏 x3

阶段 1 · Godot 基础

进行中

- v1 骨架已跑通：灯谱地图 / 点灯 / 图鉴 / 对话兜底
- 12 项冒烟测试全绿，可随时回归
- 下一步：paper prototype 验证 30s 手感

阶段 2 · v1 开发

4-6 周

- 12 妖专属收录交互逐个实装 (九尾狐聊服先行)
- DeepSeek 接入正式对话 + 轻量记忆持久化
- 节点式城区地图完善 + 极简剧情框架

阶段 3 · 发布迭代

itch.io / 篝火

- 收真实用户数据：收集 / 互动 / 剧情谁是核心驱动
- 持续内容营销养社区
- 远期：赛季制、更多妖与城区、实体周边

◆ 当前待拍板

主角正式命名 + 3 人红线盲测 (过线前不进游戏) | 饕餮栖息城区 (现按游走型实现) | 扩展 6 妖城区分配与收录交互 | 扩展妖志怪小传撰写 | BGM / 音效 (Suno 类工具 + 素材站)

12 原创声明 · 版权红线是自测出来的

目标：自有 IP，长期沉淀为资产

◆ 红线框架

- 可以用：山海经 / 聊斋 / 酉阳杂俎等公共版权素材；收集、成长、图鉴等玩法范式；暗黑华丽画风
- 不做：任何在播剧集的同人游戏；不用其角色名、设定名、剧情、具体妖兽造型
- 不做「一一对应换皮」：改名换皮仍属侵权（参考《太极熊猫》诉《花千骨》案）
- 7 维红线自审：姓名 / 剪影 / 配色 / 人设 / 剧情功能 / 标志道具 / 妖关系，逐项打标
- 通过阈值：≥5 维安全 + 3 个看过剧的人盲测，无人脱口「这不就是 XX 吗」
- 自测标准：「这不就是 XX 吗」→ 危险；「类型有点像」→ 安全

◆ 项目资料索引

项目企划 README | 第一版方案 PDF | 核心循环设计 | 美术生产规范 | 生图提示词全集 | 主角 IP 红线自审 | 志怪小传与首发文案 | 资产交付清单 | Godot v1 工程（含冒烟测试）

用户数据只从「已发布且有玩家」的产品里长出来——**先发布，再谈数据驱动；先测水温，再谈长期世界。**

俞越 · 霓虹山海录 · 2026 | AI 生图 + 原创世界观 | Godot · DeepSeek