상품·서비스 상세페이지
미리캔버스

고객 질문을 섹션 순서로 바꾸고, 미리캔버스를 활용하여 상세페이지를 완성합니다.

07

결과 → 개념 → 시연 → 실습 → 정리

오늘 완성할 결과

NOVA DESK
상세페이지

이번 차시가 끝나면 네 가지를 할 수 있습니다

상세페이지를 예쁘게 만드는 법보다 고객의 질문을 화면으로 연결하는 법을 배웁니다

오늘의 학습목표

01 고객 질문을 10페이지 역할로 바꿉니다.

02 제품 사실을 Benefit과 차별점으로 연결합니다.

03 상세페이지 개요를 ChatGPT 초안으로 만듭니다.

04 ChatGPT의 초안을 미리캔버스에 반영합니다.

오늘의 결과물

NOVA DESK 상세페이지 10페이지 완성 시안

학습 흐름

결과 → 개념 → 시연 → 실습 → 정리

대상

3~5년 차 마케터

주요 이커머스의 51%는 상세페이지 UX가 ‘보통 이하’입니다

미국·유럽 344개 사이트 벤치마크와 60개 사이트 연구 결과입니다

고객 행동 — 찾는 답

- 64% · 배송 정보를 적극적으로 찾음
- 42% · 이미지로 크기를 판단하다 막힘
- 13% · 반품 정책이 불만이면 이탈
- 질문 · 배송·크기·반품·구성

화두 — 고객이 찾는 답이 화면에 있는가?

사이트 현실 — 누락된 답

- 43% · 배송 정보 미제공
- 47% · 크기 비교 이미지 미제공
- 44% · 반품 정보 미표시
- 44% · 포함 액세서리 설명 불명확

과제 — 필요한 답을 질문 순서로 보여 주기

출처: Baymard Institute — baymard.com/research/product-page · baymard.com/learn/ux-statistics (2026.08.22 확인)

카피·이미지·CTA를 따로 만들면 고객의 판단 흐름이 끊깁니다

각 요소는 맞아 보여도 10페이지 전체가 하나의 이야기를 만들지 못합니다

흩어진 제작 현재 방식

- 제품 자료만 전달
- 이미지만 먼저 수집
- 템플릿부터 선택
- 완성 화면만 저장

문제 — 내용과 디자인의 기준이 따로 움직임

고객이 겪는 혼선 결과

- 페이지마다 핵심 메시지가 달라짐
- 앞뒤 질문이 자연스럽게 이어지지 않음
- 이미지와 카피가 다른 장면을 말함
- CTA가 페이지마다 바뀌어 행동이 흐려짐

결과 — 예쁘지만 설득의 흐름이 남지 않음

한 줄 메시지 — 요소를 따로 만들면 10페이지도 하나의 상세페이지가 되지 못합니다.

고객 질문을 한 흐름으로 묶고 ChatGPT로 초안을 만듭니다

질문 순서를 페이지 역할·카피·이미지로 바꾸면 10페이지가 같은 이야기를 합니다

고객 흐름	고객이 묻는 것	ChatGPT가 만드는 초안	마케터 확인
1 · 문제 인식	왜 지금 필요한가?	문제 장면·Hook 카피	실제 고객 문제
2 · 해결 기준	무엇이 달라지는가?	핵심 이점·비교 근거	과장 없는 사실
3 · 사용 확신	어떻게 쓰는가?	사용 순서·이미지 장면	자연스러운 순서
4 · 행동 결정	왜 지금 선택하는가?	CTA·배송·반품 문구	하나의 CTA

한 줄 메시지 — ChatGPT 초안은 10페이지를 하나의 고객 여정으로 묶는 설계도입니다 .

결과물은 네 묶음으로 정리하면 활용 방법이 선명해집니다

무엇을 만들고 어디에 쓰는지 표로 확인합니다

결과물	포함 내용	어떻게 활용하나	완료 기준
1 · 카피·사실 정본	가격·사양·구성·금지	ChatGPT 초안의 기준으로 사용	제품 사실 확정
2 · 미리캔버스 편집본	텍스트·이미지·레이아웃	페이지별 장면과 메시지를 구현	수정 가능한 상태
3 · 10페이지 전체	질문 순서·페이지 역할	고객의 판단 흐름을 끝까지 연결	한 화면·한 메시지
4 · 최종 CTA	행동 문구·배송·반품	구매·문의 등 하나의 행동으로 유도	CTA와 조건 일치

한 줄 메시지 — 완성물은 화면 모음이 아니라, 고객 흐름을 실행하는 네 가지 결과물입니다 .

ChatGPT는 카피 정본을 만들고, 미리캔버스는 승인된 구조를 화면으로 옮깁니다

마케터는 두 도구 사이에서 사실·고객 흐름·공개 여부를 판단합니다

ChatGPT의 역할

카피·질문·장면을 구조화

- 제품 사실과 금지 표현 분리
- 페이지별 제목·본문·장면 작성
- 사실 검수표와 차이 목록 생성
- 마케터 승인 · 말해도 되는 내용인가

마케터 승인 · 실제로 읽고 누를 수 있는가

미리캔버스의 역할

승인된 구조를 시각화

- 10페이지 순서와 캔버스 생성
- 이미지·텍스트 배치와 크롭
- 폰트·간격·CTA 통일
- 마케터 승인 · 고객이 순서대로 이해하는가

완료 · 카피 정본과 편집 파일을 함께 저장

상세페이지는 제품 설명서가 아니라 고객의 질문에 답하는 순서입니다


제품이 말하고 싶은 순서를 고객이 다음에 묻는 순서로 바꿉니다

제품이 말하고 싶은 순서

1. 사양부터 시작
2. 기능을 이어 붙임
3. **Benefit**을 반복
4. 마지막에 **CTA** 추가

결과: 제품 중심의 나열

고객이 다음에 묻는 순서




질문이 다음 섹션을 자연스럽게 부릅니다

한 줄 정리 상세페이지의 기준은 제품 정보가 아니라 고객이 다음에 묻는 질문입니다.

10페이지는 고정된 장수가 아니라 고객 질문 10개를 잇는 설계 단위입니다

내용이 짧으면 합치고, 설명이 더 필요하면 나누되 각 섹션의 역할은 하나로 유지합니다

고정해야 하는 것은 장수가 아니라 10개 질문의 역할입니다



내용이 짧은 섹션 → 한 장으로 합치기

설명이 긴 섹션 → 두 장으로 나누기

한 줄 정리 장수는 달라도 10개 질문의 역할은 빠지면 안 됩니다.

10페이지는 고객 질문 10개를 순서대로 답하는 설계 기준입니다

실제 미리캔버스 장수는 달라져도 고객이 이해하고 행동하는 질문 순서는 유지합니다

관심에서 이해까지

01 **Hook**
왜 멈춰야 하나?

02 **Problem**
내 문제인가?

03 **Empathy**
내 상황을 아나?

04 **Solution**
무엇이 달라지나?

05 **Benefit**
어떤 결과를 얻나?

신뢰에서 행동까지

06 **차별점**
왜 이 방식인가?

07 **Proof**
믿을 근거가 있나?

08 **Spec**
어떻게 쓰나?


09 **FAQ**
무엇이 망설여지나?

10 **CTA**
이제 무엇을 할까?

한 줄 정리 고객은 관심에서 이해와 신뢰를 거쳐 행동으로 이동합니다.

한 페이지에는 질문·메시지·다음 행동을 하나씩 담습니다

두 가지를 함께 말하면 페이지를 나누고, 내용이 짧으면 앞뒤와 합칩니다



질문이 바뀐다 → 페이지를 나눈다

메시지가 두 개다 → 페이지를 나눈다

내용이 짧다 → 앞뒤 페이지와 합친다

CTA는 마지막 행동 하나로 통일합니다

한 줄 정리 질문이나 메시지가 바뀌면 페이지를 나누고, CTA는 하나로 통일합니다.

미리캔버스에서는 10개 섹션을 먼저 만들고 내용에 따라 합치거나 나눕니다

장수를 맞추는 것보다 고객 질문의 흐름과 읽기 순서를 지키는 것이 중요합니다

01 **10개 섹션 이름 입력**

02 **섹션별 핵심 질문**

03 **ChatGPT 초안 배치**

04 **이미지 자리 표시**

05 **CTA 위치 고정**

마지막 확인


- ✓ 질문 순서
- ✓ 한 화면·한 메시지
- ✓ 사실·이미지 일치
- ✓ 모바일·CTA

뼈대를 먼저 만들고, 내용은 승인된 순서에 맞춰 채웁니다

한 줄 정리 미리캔버스에서는 10개 섹션 뼈대를 먼저 만들고 내용을 나중에 다듬습니다 .

Benefit은 고객이 얻는 변화이고, 차별점은 그 변화를 만드는 확인된 방식입니다

영문 용어보다 먼저 '무엇이 달라지고, 왜 이 제품인가'를 한국어로 설명합니다



한 줄 정리 **Benefit은 결과를 말하고, 차별점은 그 결과가 가능한 이유를 증명합니다.**

제품 사실은 고정하고, 고객 언어는 그 사실을 해석하는 데 사용합니다

선택한 표현이 새로운 사실처럼 보이지 않도록 경계를 나눕니다

1 · 사실 잠금

제품 가격·사양·구성

이미지 동일 제품·실제 이미지

표현 확인된 사용법·구성

2 · 고객 언어로 해석

고객 상황과 연결

장면·순서·크롭 선택

Benefit·CTA 문장화

3 · 넘지 말아야 할 선

효능·순위·미확인 수치


다른 제품처럼 보이게 변형

가상 후기·과장 할인

한 줄 정리 사실은 잠그고 고객 언어로 해석하되, 검증되지 않은 주장까지 만들지는 않습니다.

각 이미지에는 한 가지 장면과 한 가지 메시지만 연결합니다

이미지가 장식을 넘어 다음 질문에 답하도록 역할을 부여합니다



예: 휴대가 쉬운가? → 파우치에 접어 넣는 장면 → '접으면 다음 자리로 이동'

한 줄 정리 이미지는 예쁜 장식이 아니라 고객 질문에 답하는 장면이어야 합니다.

상세페이지를 만들기 전에 여섯 종류의 자료를 한 폴더에 모읍니다

제품·고객·금지·이미지·브랜드·CTA가 모두 있어야 카피와 화면이 같은 사실을 사용합니다



한 줄 정리 제작 전에 여섯 자료를 묶어야 사실·표현·승인 기준이 흔들리지 않습니다.

자연어 요청은 여섯 작업표로 정리된 뒤 미리캔버스 화면에 반영됩니다

비개발자는 자연어로 요청하고, AI는 작업표로 나누며, 마케터가 승인합니다

자연어 요청	AI 작업표	미리캔버스 요소	마케터 승인
제품 사실·고객 문제	사실 시트·질문 지도	페이지 순서·카피 블록	사실과 질문 순서가 맞는가?
이미지·브랜드 기준	장면 목록·시각 규칙	이미지 상자·크롭·텍스트	같은 제품과 브랜드인가?
금지 표현·최종 CTA	검수 목록·CTA 잠금	문구 교체·버튼 통일	공개하고 클릭할 수 있는가?

요청 구조화 화면 반영 공개 판단

한 줄 정리 AI는 자연어를 작업표로 바꾸고, 마케터는 공개 가능한 결과만 승인합니다.

ChatGPT는 내용, 미리캔버스는 화면을 확인합니다

검수 순서는 내용 확정 → 구조 확인 → 배치 → CTA·다운로드입니다

① ChatGPT · 카피와 사실

1. 카피 정본과 핵심 메시지
2. 제품 사실·금지 표현
3. Benefit·차별점의 근거

② 미리캔버스 · 페이지와 배치

1. 페이지 썸네일·순서
2. 이미지와 텍스트 배치
3. CTA·다운로드 상태

1 내용·사실 → 2 페이지 순서 → 3 이미지·텍스트 → 4 CTA·다운로드

한 줄 정리 ChatGPT에서 내용과 사실을 확정한 뒤 미리캔버스에서 화면을 편집합니다 .

어떤 정보를 고정하고, 무엇을 마케터가 선택해야 하는가?

제품 사실과 작업 선택을 분리해야 수정해도 정본이 흔들리지 않습니다

잠그는 정보

사실	가격·사양·구성
정체성	제품·브랜드 이미지

페이지마다 같아야 함

기준

선택하는 정보


흐름	페이지 순서·문장 길이
표현	크롭·배치·강조

마케터가 고객 흐름으로 판단

한 줄 정리 사실과 정체성은 고정하고, 순서와 표현은 고객 흐름에 맞게 선택합니다.

카피 정본과 10페이지 구조를 승인한 뒤 미리캔버스 편집을 시작합니다

승인 전에는 화면을 고치지 않고, 승인한 구조와 선택한 페이지만 편집 대상으로 넘깁니다



한 줄 정리 초안은 검토 대상일 뿐, 승인 전에는 화면 편집을 시작하지 않습니다.

완료 여부는 세 가지 질문으로 판단합니다

예쁘다는 감상보다 내용·의도·사용 가능성을 각각 확인합니다



한 줄 정리 내용·의도·사용 가능성 세 가지를 모두 통과해야 완료입니다.

NOVA DESK 사례는 이 정도 자료만 있어도 시작할 수 있습니다

실제 회사·제품이 아닌 교육용 사례이며, 화면에 제공된 사실만 사용합니다

교육용 제품 이미지



입력 전에 잠그는 사실

1. 접이식 · 6단계 각도
2. 620g · 파우치 포함
3. 39,000원
4. 금지 · 효능·순위·가상 후기

한 줄 정리 시연에서는 제공된 네 가지 사실만 사용하고, 없는 정보는 만들지 않습니다.

GPT는 10개 질문을 한 번에 만들지 않고 하나씩 승인하며 진행합니다

확인된 사실만 사용하고, 승인한 문장은 다음 단계에서 바꾸지 않습니다

GPT 공통 프롬프트

아래 확인된 사실만 사용해.

- 6단계 각도 조절
- 620g · 파우치 포함
- 39,000원

효능·순위·가상 후기는 만들지 마.
지금 지정한 고객 질문 1개만 작성하고
① 핵심 메시지 ② 보조 문구 ③ 추천 장면
④ 다음 고객 질문을 제안해.

사실 잠금 · 질문 1개 · 승인 후 다음 단계

진행 규칙

1. **고객 질문 1개 입력**
2. **GPT 초안 확인**
3. **수정하거나 승인**
4. **승인 후 다음 질문**

01 → 승인 → 02 → ··· → 10

01–02. 후킹과 문제 제기로 고객을 멈춰 세웁니다

한 질문의 초안을 확인하고 승인한 뒤 다음 고객 질문으로 넘어갑니다

01/10 · 후킹

고객 질문

왜 지금 필요한가?

GPT에 입력

6단계 각도 조절 사실만 사용해 첫 화면 제목 1개와 보조 문장 1개를 작성해.

GPT 초안

화면 각도, 매번 그대로인가요?
6단계로 내 작업 각도를 맞춰 보세요.

다음 → 어떤 불편을 겪고 있는가?

02/10 · 문제 제기

고객 질문

내 문제는 무엇인가?

GPT에 입력

책상과 장소는 바뀌는데 화면 각도는 그대로인 상황을 문제로 표현해. 효능은 말하지 마.

GPT 초안

책상은 바뀌는데 화면 각도는 그대로인가요?
장소가 달라지면 각도도 다시 선택하세요.

다음 → 내 상황을 이해하는가?

03–04. 공감에서 해결책으로 자연스럽게 연결합니다

고객의 상황을 먼저 말한 뒤 제품이 해결하는 방식을 제시합니다

03/10 · 공감

고객 질문

내 상황을 이해하는가?

GPT에 입력

제품 이미지에 보이는 집·공유오피스·야간 작업 장면만 사용해 고객 상황을 묘사해.

GPT 초안

집에서도, 공유오피스에서도, 늦은 작업에서도.
장소가 달라지면 작업 각도도 달라집니다.

다음 → 어떤 방식으로 해결하는가?

04/10 · 해결책

고객 질문

어떤 방식으로 해결하는가?

GPT에 입력

6단계 각도 조절을 해결 방식으로 연결해. 새로운 성능은 추가하지 마.

GPT 초안

NOVA DESK는 6단계 각도로
작업 화면의 위치를 맞춥니다.

다음 → 고객이 얻는 결과는 무엇인가?

05–06. 혜택과 차별점을 확인된 사실로 설명합니다

좋아 보인다는 표현 대신 숫자와 구성으로 혜택과 차이를 설명합니다

05/10 · 혜택

고객 질문

고객이 얻는 결과는 무엇인가?

GPT에 입력

620g과 파우치 포함을 이동 준비 장면으로 표현해. '가볍다' 같은 과장은 쓰지 마.

GPT 초안

620g, 파우치까지 한 번에.
이동 전 준비를 한 묶음으로 챙깁니다.

다음 → 왜 이 제품이어야 하는가?

06/10 · 차별점

고객 질문

왜 이 제품이어야 하는가?

GPT에 입력

6단계·620g·파우치 포함 세 사실을 한 문장으로 묶어 차이를 설명해.

GPT 초안

6단계 각도 조절 · 620g · 파우치 포함.
차이는 숫자와 구성으로 확인하세요.

다음 → 믿을 근거가 있는가?

07–08. 믿을 근거와 사용 방법을 이어서 보여줍니다

검증된 숫자를 근거로 제시하고 이미지에 보이는 사용 순서를 정리합니다

07/10 · 근거

고객 질문

믿을 근거가 있는가?

GPT에 입력

확인된 숫자만 크게 보여 주고 의미는 한 문장으로 설명해. 후기는 만들지 마.

GPT 초안

6단계 · 620g · 39,000원
NOVA DESK를 숫자로 확인하세요.

다음 → 어떻게 사용하는가?

08/10 · 사용 방법

고객 질문

어떻게 사용하는가?

GPT에 입력

접이식 구조와 제품 이미지에 보이는 동작만 사용해 3단계로 정리해.

GPT 초안

펼치기 → 각도 선택 → 노트북 올리기
사용 후에는 파우치에 보관합니다.

다음 → 무엇이 아직 망설여지는가?

09–10. 남은 질문을 해소하고 한 CTA로 마무리합니다

무게·구성·가격을 답한 뒤 승인된 CTA 하나로 행동을 고정합니다

09/10 · FAQ

고객 질문

무엇이 아직 망설여지는가?

GPT에 입력

무게·구성·가격 세 질문만 FAQ로 만들고 확인된 숫자로 답해.

GPT 초안

무게 620g · 파우치 포함 · 가격 39,000원
세 가지를 한 화면에서 확인합니다.

다음 → 이제 무엇을 할 것인가?

10/10 · CTA

고객 질문

이제 무엇을 할 것인가?

GPT에 입력

승인된 가격과 CTA 한 개만 사용해 마지막 화면 제목과 버튼 문구를 작성해.

GPT 초안

NOVA DESK · 39,000원
내 작업 환경 정돈하기

다음 → 10개 초안을 하나로 합치기

승인한 10개 초안을 하나의 상세페이지 설계표로 합칩니다

번호·질문·핵심 카피·사용 근거를 고정하면 다음 단계에서 문구가 바뀌지 않습니다

#	01–05 · 관심에서 이해	#	06–10 · 신뢰에서 행동
1	Hook · 6단계로 내 작업 각도를 맞추기	6	차별점 · 6단계·620g·파우치 포함
2	Problem · 화면 각도는 그대로인가?	7	Proof · 6단계·620g·39,000원
3	Empathy · 집·공유오피스·야간 작업	8	Spec · 펼치기→각도 선택→올리기
4	Solution · 6단계 각도로 위치 맞추기	9	FAQ · 무게·구성·가격 확인
5	Benefit · 620g·파우치 한 묶음	10	CTA · 내 작업 환경 정돈하기

미리캔버스로 넘기기 전에 10개 초안을 한 번 더 승인합니다

사실·흐름·한 메시지·CTA를 통과한 초안만 배치표로 변환합니다

1 사실

6단계 · 620g
파우치 · 39,000원

새 주장 없음

2 흐름

01→10 고객 질문이
순서대로 이어짐

중복·점프 없음

3 화면

섹션마다 메시지 하나
카피와 장면 일치

한 화면·한 메시지

4 행동

CTA 한 문장으로 통일
내 작업 환경 정돈하기

최종 행동 하나

승인 완료 → GPT 설계표를 미리캔버스 배치표로 변환

① 승인된 GPT 설계표


방금 작성한 8개 섹션을 표로 검수해 주세요. 열은 섹션, 사용한 제품 사실, 금지 표현 위반 여부, CTA 명확성, 수정 필요로 하세요. 제공된 5개 사실 밖의 주장이나 성능 추정은 반드시 표시하고, 마지막에 즉시 수정할 문장만 5개 이내로 제시하세요.

검수 기준은 **사용자가 제공한 5개 사실만 확정 사실**으로 인정했습니다. 웹 검색에서는 동일 제품을 신뢰성 있게 확인할 수 있는 자료가 발견되지 않았으므로, 외부 검색 결과를 제품 사실 보강에 사용하지 않았습니다.

섹션	사용한 제품 사실	금지 표현 위반 여부	CTA 명확성	수정 필요
1. Hook	접이식 구조	없음	△ 간접적	⚠ 필요 — "휴대용", "업무 환경을 더 합니다"는 제공 사실을 넘어선 효용 표현
2. 고객 문제	직접 제품 사실 없음	없음	해당 없음	⚠ 필요 — "화면의 위치와 책상 위 구성이 매번 달라집니다"는 고객 인사이트로 쓸 수 있으나 **제품 사실은 아님**. "필요할 때 꺼내 쓸 수 있는 업무 도구"도 해석
3. 해결 방식	접이식, 6단계 각도	없음	○ 사용법 명확	⚠ 일부 필요 — "원하는 단계를 선택"은 가능하지만, **사용 공간·상황에 맞는다**는 적합성은 검증되지 않음

ChatGPT에게 물어보세요 즉시


② 미리캔버스 배치 화면




연결 순서

1 · 문구 고정
2 · 장면 선택
3 · 화면 배치
4 · CTA 통일

① 10개 섹션 전체 흐름




② 마지막 CTA·완성본




점검


1 · 질문 순서
2 · 텍스트 위계
3 · 이미지 배치
4 · 고정 CTA

미리캔버스 - 상세페이지 템플릿을 검토합니다




미리캔버스 - 상세페이지 템플릿 선정 □ 수동 적용





미리캔버스 – Codex 자동화. (브라우저 컨트롤)



GPT 초안부터 미리캔버스 결과까지 10가지 증거를 확인합니다

내용 정본·배치 화면·CTA·편집 파일을 함께 남기면 다음 실습에서도 다시 사용할 수 있습니다

#	내용·승인 증거	#	편집·사용 증거
1	제품 사실 4개 잠금	6	10페이지 썸네일 화면
2	고객 질문 10개 순서	7	텍스트·이미지 배치 화면
3	승인된 GPT 카피 정본	8	고정 CTA 최종 화면
4	금지 표현 검수 결과	9	미리캔버스 편집 원본
5	10개 초안 통합 설계표	10	다운로드 파일·저장 위치

실습은 타깃 고정부터 최종 검수까지 다섯 번 승인합니다

각 단계의 산출물을 저장해야 다음 단계로 넘어갑니다

1 타깃 고정

상황·불편·
원하는 변화

타깃 한 문장

2 사실 잠금

6단계·620g
파우치·39,000원

입력 정리표

3 10개 초안

질문→카피→
장면

10페이지 설계표

4 화면 편집

승인 카피만
순서대로 배치

미리캔버스 편집본

5 검수·저장

사실·흐름·
CTA 확인

검수 기록·다운로드

실습 타깃은 작업 환경이 자주 바뀌는 노트북 사용자입니다

연령보다 상황·불편·원하는 변화로 타깃을 한 문장에 고정합니다

한 줄 타깃

**집·공유오피스·야간 작업에서
노트북 각도를 자주 다시 맞추는 사용자**

행동 타깃은 인구통계가 아니라 실제 사용 장면으로 정합니다.

1 **상황**
집·공유오피스·야간 작업

2 **불편**
환경이 바뀌면 화면 위치도 달라짐

3 **변화**
펼치기→각도 선택→사용→보관

고정 사실 **6단계 · 620g · 파우치 포함 · 39,000원**

금지 **효능 · 순위 · 가상 후기**

후킹과 문제 제기는 '왜 지금, 어떤 불편'에 답합니다

두 질문을 따로 승인해야 다음 단계에서 메시지가 섞이지 않습니다

01 · 후킹

왜 지금 필요한가?

GPT 입력

6단계 각도 조절 사실만 사용해
제목 1줄·보조문장 1줄을 작성해.

승인 기준

과장 없음
장면 즉시 이해

저장 · 01_후킹

02 · 문제 제기

내 문제는 무엇인가?

GPT 입력

장소는 바뀌는데 화면 각도는 그대로인
상황을 문제로 표현해.

승인 기준

타깃 상황 일치
해결책 선행 없음

저장 · 02_문제

공감 뒤에 해결책을 놓아 고객 흐름을 이어 갑니다

고객의 장면을 먼저 말한 뒤 확인된 해결 방식만 제시합니다

03 · 공감

내 상황을 이해하는가?

GPT 입력

집·공유오피스·야간 작업 장면을
추측 없이 한 문장으로 묘사해.

승인 기준

타깃 장면 일치
과장·단정 없음

저장 · 03_공감

04 · 해결책

어떻게 해결하는가?

GPT 입력

6단계 각도 조절을 화면 위치 맞추기와
연결하고 새 성능은 추가하지 마.

승인 기준

해결 방식 명확
새 주장 없음

저장 · 04_해결

혜택과 차별점은 확인된 숫자와 구성으로 설명합니다

좋아 보인다는 표현 대신 사실이 만드는 차이를 보여 줍니다

05 · 혜택

고객이 얻는 결과는?

GPT 입력

620g과 파우치 포함을
이동 준비 한 묶음으로 정리해.

승인 기준

사실 2개 일치
효능 표현 없음

저장 · 05_혜택

06 · 차별점

왜 이 제품이어야 하는가?

GPT 입력

6단계·620g·파우치 포함을
한 문장으로 묶어 차이를 설명해.

승인 기준

숫자·구성 일치
경쟁사 비교 없음

저장 · 06_차별

믿을 근거를 먼저 보여 주고 사용 순서를 이어 갑니다

검증된 숫자 다음에 이미지로 확인할 수 있는 동작을 배치합니다

07 · 근거

믿을 근거가 있는가?

GPT 입력

6단계·620g·39,000원을
검증된 숫자로 설명하고 후기는 쓰지 마.

승인 기준

숫자 3개 일치
가상 후기 없음

저장 · 07_근거

08 · 사용 방법

어떻게 사용하는가?

GPT 입력

펼치기→각도 선택→노트북 올리기→
파우치 보관 순서로 정리해.

승인 기준

보이는 4단계
설명과 장면 일치

저장 · 08_사용

FAQ로 망설임을 해소하고 CTA 하나로 마무리합니다

확인된 답만 남기고 마지막 행동은 한 문장으로 고정합니다

09 · FAQ

망설이는 이유는?

GPT 입력

무게·구성·가격만 사용해
확인 가능한 FAQ 3개를 작성해.

승인 기준

확인된 답만
새 주장 없음

저장 · 09_FAQ

10 · CTA

이제 무엇을 할 것인가?

GPT 입력

승인된 가격과 CTA 한 개로
마지막 화면 문구를 작성해.

승인 기준

CTA 한 문장
내 작업 환경 정돈하기

완료 · 10페이지 설계표


섹션 순서는 무엇을 기준으로 결정할까요?

정답은 제품이 말하고 싶은 순서가 아니라 고객이 다음에 묻는 질문입니다

A 제품 사양부터 모두 넣는다

B 다음 고객 질문이 페이지를 부른다


C 페이지마다 CTA를 바꾼다



정답 B · 고객의 다음 질문이 다음 섹션의 역할을 결정합니다

첫 결과를 안전하게 수정하는 원칙은 무엇일까요?

정답은 맞는 내용을 잠그고 승인한 차이만 수정하는 것입니다



오답 A · 전체 다시 생성

정답 B · 잠그고 차이만 수정

오답 C · 템플릿만 교체

상세페이지 완료는 세 기준이 동시에 통과할 때입니다

예쁨이나 10장 여부가 아니라 내용·의도·사용 가능성을 확인합니다

1 **내용** 사실·금지 표현·문장 연결

2 **의도** 고객 질문·페이지 역할·CTA

3 **사용** 편집 원본·다운로드·저장 위치

PASS

3 / 3

세 기준
동시 통과

타깃을 고정하고, 질문 10개를 승인하고, 화면과 증거를 남깁니다

ChatGPT는 내용 정본을 만들고 미리캔버스는 승인된 정본을 화면으로 옮깁니다



운영 원칙

① 한 번에 질문 하나 **② 승인한 문장은 고정** **③ 수정 전후와 파일 위치 기록**

예쁜 10장이 아니라 고객의 다음 질문에 답하는 하나의 흐름을 만듭니다.