AI 코덱스와 8가지 툴로 마케팅 업그레이드:
콘텐츠 제작과 업무자동화 실무과정 · 08차시

캠페인 랜딩페이지
Figma

고객 질문을 섹션 순서로 바꾸고,
Figma에서 데스크톱·모바일 화면을 완성합니다.

08

결과 → 개념 → 시연 → 실습 → 정리

오늘 완성할 결과

NOVA DESK
캠페인 랜딩페이지

이번 차시가 끝나면 네 가지를 할 수 있습니다

레이아웃보다 먼저 한 행동과 고객 질문을 화면 기준으로 바꾸는 법을 배웁니다

오늘의 학습목표

01 캠페인 목표를 한 전환 행동으로 고정합니다.

02 고객 질문 10개를 섹션과 화면 역할로 바꿉니다.

03 Codex로 랜딩페이지 작업표를 만듭니다.

04 승인 작업표를 Figma 두 화면에 반영합니다.

오늘의 결과물

NOVA DESK 랜딩페이지 데스크톱·모바일 완성 프레임

학습 흐름

결과 → 개념 → 시연 → 실습 → 정리

대상

3년 차 마케터 · 비개발자 · AI 초보

랜딩페이지는 예쁜 화면보다 방문자의 한 행동을 먼저 고정해야 합니다

Hero·섹션·모바일·링크가 모두 같은 전환을 가리켜야 합니다

전환을 흐리는 신호	화면에서 보이는 현상
• 여러 CTA가 같은 비중 • Hero가 제품명·기능만 말함 • 모바일을 축소본으로 제작 • 결과 화면만 저장	화두 — 이 페이지가 요구하는 행동은 하나인가?

잠가야 할 기준	승인할 상태
• 한 캠페인·한 행동 • 대상·문제·약속·CTA가 한 화면 • 작은 화면의 질문 순서를 재설계 • 프레임·링크·검수 상태를 함께 저장	과제 — 모든 섹션을 같은 CTA로 연결하기

목표 없이 Figma부터 열면 섹션마다 행동이 달라집니다

브리프·질문·모바일·링크 기준이 없으면 수정 이유도 설명할 수 없습니다

분산된 제작 현재 방식

- 캠페인 자료가 여러 문서에 흩어짐
- Figma 레이아웃부터 시작
- 데스크톱을 그대로 축소
- 완성 프레임만 저장

문제 — 목표·화면·링크 검수가 따로 움직임

방문자가 겪는 혼선 결과

- 목표와 메시지가 섹션마다 달라짐
- 첫 화면의 약속과 하단 CTA가 어긋남
- 모바일의 질문·CTA 우선순위가 무너짐
- 링크·수정 이유·공유 상태를 설명하지 못함

결과 — 프레임은 있으나 전환 의도를 증명하지 못함

한 전환 목표를 10개 질문과 Figma 작업표로 연결합니다

Codex는 고객 흐름을 작업표로 만들고, 마케터가 승인한 뒤 Figma에 반영합니다

고객 흐름	고객이 묻는 것	Codex가 만드는 초안	마케터 확인
1 · 목표 고정	누가 무엇을 하게 할까?	타깃·한 전환 브리프	한 캠페인·한 행동
2 · 섹션 설계	다음에 무엇을 묻는가?	10개 질문·섹션 역할	모든 섹션이 같은 CTA
3 · 화면 기준	두 화면은 어떻게 다른가?	1440px·390px 우선순위	같은 메시지·다른 순서
4 · 증거 저장	무엇으로 완료를 증명할까?	보임·연결·작동 검수표	확인 상태를 분리 기록

최종 결과는 네 가지 묶음으로 남깁니다

다음 담당자가 목표·구조·화면·검수 상태를 다시 확인할 수 있어야 합니다

결과물	포함 내용	어떻게 활용하나	완료 기준
1 · 전환 브리프	타깃·문제·약속·한 CTA	모든 초안과 화면의 기준	한 캠페인·한 행동
2 · 10개 질문 작업표	질문·섹션·카피·근거	Figma 프레임의 설계 입력	질문 역할 10개 승인
3 · Figma 두 화면	1440px 데스크톱·390px 모바일	같은 메시지를 화면별로 구현	편집 가능한 프레임
4 · 검수 증거	수정 전후·버튼·URL·공유 상태	보임·연결·작동을 따로 기록	미확인은 검증 필요

Codex는 작업표를 만들고, Figma는 승인된 작업표를 화면으로 구현합니다

마케터는 사실·전환·브랜드·공개 상태를 판단합니다

10단계 구분 7차시 상품 이해·구매 판단 | 8차시 캠페인·한 CTA 전환

Codex의 역할

질문·카피·작업 범위 구조화

- 타깃·문제·약속·CTA 분리
- 10개 질문과 섹션 역할 작성
- 수정 계획과 검수 목록 생성
- 마케터 승인 · 한 캠페인·한 행동인가

마케터 승인 · 실제로 보고 누를 수 있는가

Figma의 역할

승인된 구조를 프레임으로 구현

- 데스크톱·모바일 프레임 생성
- 레이어·컴포넌트·간격 반영
- 선택 프레임·버튼·링크 상태 유지
- 마케터 승인 · 같은 제품과 브랜드인가

완료 · 작업표·프레임·증거를 함께 저장

랜딩페이지는 블록의 모음이 아니라 한 행동을 설득하는 질문 순서입니다


보여 주고 싶은 순서를 방문자가 판단하는 순서로 바꿉니다

화면이 말하고 싶은 순서

1. **Hero 디자인부터 시작**
2. **섹션을 많이 추가**
3. **CTA를 여러 문구로 배치**
4. **모바일은 마지막에 축소**

결과: 화면 중심의 나열

방문자가 판단하는 순서




한 줄 정리 랜딩페이지의 기준은 블록 수가 아니라 방문자의 다음 질문입니다.

고정해야 하는 것은 섹션 수가 아니라 10개 결정의 역할입니다

내용 결정과 화면 결정을 나누면 페이지 길이가 달라도 전환 흐름은 유지됩니다

고정해야 하는 것은 장수가 아니라 10개 결정의 역할입니다



한 줄 정리 10개 결정이 모두 승인되어야 Figma 작업표가 완성됩니다 .

10개 질문은 관심에서 이해와 신뢰를 거쳐 행동으로 이동합니다

각 질문은 한 섹션 또는 한 화면 결정만 담당합니다

관심에서 이해까지

01 **Target**
누구를 위한가?

02 **Problem**
어떤 문제인가?

03 **Promise**
첫 화면의 약속은?

04 **Benefit**
어떤 변화인가?

05 **차별점**
왜 이 방식인가?

신뢰에서 행동까지

06 **Proof**
믿을 근거가 있나?

07 **Offer**
무엇을 제안하나?

08 **CTA**
어떤 행동을 할까?


09 **Desktop**
큰 화면 순서는?

10 **Mobile**
작은 화면 우선은?

한 줄 정리 고객 질문 여덟 개와 화면 질문 두 개가 하나의 랜딩페이지를 완성합니다.

질문이나 화면 우선순위가 바뀌면 섹션 또는 프레임을 나눕니다

CTA는 마지막 행동 하나로 통일하고 짧은 내용은 앞뒤 흐름에 합칩니다



한 줄 정리 질문이 바뀌면 섹션을 나누고, 화면 우선순위가 바뀌면 프레임에서 재배치합니다.

Figma에서 10개 결정의 뼈대를 먼저 만들고 내용을 승인 순서대로 채웁니다

프레임부터 꾸미지 않고 질문·섹션·카피·CTA 위치를 먼저 고정합니다

01 **10개 질문 이름 입력**

02 **섹션별 역할 결정**

03 **Codex 카피·작업표**

04 **데스크톱·모바일 프레임**

05 **CTA·링크 상태 잠금**

마지막 확인

- ✓ 질문 순서
- ✓ 한 섹션·한 역할
- ✓ 같은 메시지
- ✓ 보임·연결·작동

뼈대를 먼저 만들고, 내용은 승인된 순서에 맞춰 채웁니다

한 줄 정리 Figma에서는 프레임 뼈대를 먼저 만들고 화면 장식은 마지막에 다듬습니다.

전환 목표는 잠그고, 화면 설계는 그 행동을 돕게 선택합니다

설계 선택이 새로운 캠페인 목표나 새로운 제품 사실처럼 보이면 안 됩니다

전환 목표

한 캠페인·한 대상·한 CTA
제품 사실·브랜드·대상 URL

잠근 기준이

화면 설계

섹션 순서·위계·간격
이미지 크롭·컴포넌트

무엇을 바꾸지 않을까?

어떻게 더 잘 보일까?

한 줄 정리 목표와 사실은 고정하고, 화면 위계와 배치는 고객 행동을 돕게 설계합니다.

사실은 잠그고, 고객 언어는 검증 가능한 범위에서 해석합니다

캠페인·제품·브랜드·링크의 경계를 먼저 정합니다

1 · 기준 잠금

한 대상·한 CTA·대상 URL

6단계·620g·파우치·39,000원

동일 제품·브랜드 이미지

2 · 고객 언어로 해석

고객 질문과 섹션 연결

문장 길이·위계·크롭 선택

데스크톱·모바일 우선순위

3 · 넘지 말아야 할 선

효능·순위·미확인 수치

가상 후기·과장 할인

확인하지 않은 링크 완료

한 줄 정리 확인된 기준만 화면에 쓰고, 선택한 표현은 새로운 사실처럼 보이지 않게 합니다.

각 이미지에는 한 장면과 한 메시지, 다음 질문 하나만 연결합니다

이미지는 장식이 아니라 방문자가 다음 판단을 하게 하는 증거입니다

질문	장면	메시지	다음 질문
1	2	3	4
무엇을 궁금해하나?	한 장소·한 동작	한 문장으로 답하기	다음 섹션으로 연결하기

예: 공간을 다시 세팅해야 하나? → 노트북을 펼쳐 각도를 맞추는 장면 → '장소마다 내 각도를 다시 선택'

한 줄 정리 이미지와 카피가 같은 질문에 답할 때 섹션이 다음 행동을 자연스럽게 부릅니다.

Figma를 열기 전에 여섯 자료를 하나로 묶습니다

자료가 흩어져 있으면 Codex와 Figma가 서로 다른 기준을 사용합니다

1 캠페인 브리프

2 제품 팩트 시트

3 Offer·CTA·대상 URL

4 제품·사용 이미지

5 브랜드 가이드

6 웹·모바일 완료 기준

하나의 입력 묶음

타깃 ?

사실 ?

링크 ?

승인 ?

카피와 화면이 같은 전환 기준을 사용합니다

한 줄 정리 제작 전에 여섯 자료를 묶어야 목표·사실·화면·링크 기준이 흔들리지 않습니다.

자연어 요청은 작업표를 거쳐 Figma 프레임·레이어·링크로 바뀝니다

비개발자는 목적과 기준을 말하고, Codex는 작업 단위로 나누며, 마케터가 승인합니다

자연어 요청	Codex 작업표	Figma 요소	마케터 승인
타깃·문제·한 CTA	전환 브리프·질문 지도	프레임·카피·버튼	한 캠페인·한 행동인가?
제품 사실·이미지·브랜드	장면 목록·레이어 규칙	이미지·크롭·컴포넌트	같은 제품과 브랜드인가?
수정 범위·링크 검수	변경 목록·증거 항목	노드·버튼·링크 상태	보임·연결·작동을 구분했는가?
요청	구조화	화면 반영	공개 판단

한 줄 정리 Codex는 자연어를 작업표로 바꾸고, 마케터는 승인 가능한 결과만 Figma에 반영합니다.

Codex에서 목표와 순서를 확정한 뒤 Figma에서 화면과 링크를 확인합니다

내용 승인과 화면 승인을 한 번에 섞지 않습니다

① ChatGPT · 카피와 사실

1. 전환 브리프
2. 10개 질문·섹션 작업표
3. 승인된 카피·제품 사실

② Figma · 프레임과 배치

1. 데스크톱 프레임
2. 모바일 프레임
3. CTA·링크·공유 상태

1 타깃·행동 → 2 섹션 순서 → 3 화면 우선순위 → 4 링크·검수

한 줄 정리 내용과 순서를 먼저 승인하고, 화면과 링크는 별도의 증거로 확인합니다.

무엇을 잠그고 무엇을 화면에서 선택할지 분리합니다

잠근 기준은 두 프레임에서 같고, 선택한 설계는 화면 폭에 맞게 달라집니다

잠그는 정보

사실	타깃·제품·한 CTA·대상 URL
정체성	브랜드·동일 제품 이미지

두 프레임에서 같아야 함

기준

선택하는 정보


흐름	섹션 순서·문장 길이
표현	위계·간격·크롭·컴포넌트

마케터가 고객 흐름으로 판단

한 줄 정리 목표와 정체성은 고정하고, 배치와 우선순위는 화면 폭에 맞게 선택합니다.

승인한 변경 범위만 Figma에서 수정합니다


승인 전에는 프레임을 바꾸지 않고 승인 뒤에는 지정한 요소만 수정합니다



한 줄 정리 초안은 검토 대상일 뿐, 승인 전에는 실제 Figma 편집을 시작하지 않습니다.

완료 여부는 내용·의도·사용 가능성 세 질문으로 판단합니다

프레임이 있다는 사실만으로 공개 가능한 랜딩페이지가 되지는 않습니다



NOVA DESK 캠페인은 한 타깃과 네 가지 잠금 값으로 시작합니다

실제 회사·제품이 아닌 교육용 사례이며 제공된 사실만 사용합니다

교육용 제품 이미지



입력 전에 잠그는 기준

1. 타깃 · 작업 공간을 자주 다시 세팅
2. 전환 · FOLD ONE 자세히 보기
3. 사실 · 6단계·620g·파우치·39,000원
4. 금지 · 효능·순위·가상 후기

한 줄 정리 시연에서는 한 타깃·한 CTA·확인된 제품 사실만 사용합니다 .

10개 결정을 한 번에 만들지 않고 하나씩 승인하며 진행합니다

확인된 사실과 한 전환 행동을 잠근 다음 질문 하나만 요청합니다

Codex 공통 프롬프트

아래 확인된 기준만 사용해.
• 타깃: 작업 공간을 자주 다시 세팅하는 사용자
• CTA: FOLD ONE 자세히 보기
• 사실: 6단계·620g·파우치·39,000원
효능·순위·가상 후기는 만들지 마.
지금 지정한 결정 1개만 작성하고
① 핵심 문장 ② 필요한 근거 ③ Figma 요소
④ 다음 결정을 제안해.

타깃·행동·사실 잠금 · 결정 1개 · 승인 후 다음 단계

진행 규칙

1. 결정 1개 입력
2. Codex 초안 확인
3. 수정하거나 승인
4. 승인 후 다음 결정

01 → 승인 → 02 → ··· → 10

타깃과 전환 행동을 먼저 잠급니다

누구에게 무엇을 하게 할지가 고정되어야 다음 섹션을 설계할 수 있습니다

01/10 · 타깃

고객 질문

누구를 위한 캠페인인가?

Codex에 입력

집·공유오피스·출장을 오가며
노트북 작업 공간을 자주 다시 세팅하는 장면만 사용해.

Codex 초안

**작업 장소가 바뀔 때마다
노트북 작업 공간을 다시 세팅하는 사용자**

다음 → 어떤 문제를 겪고 있는가?

02/10 · 전환

고객 질문

마지막에 어떤 행동을 할까?

Codex에 입력

최종 행동은 'FOLD ONE 자세히 보기' 한 가지야.
다른 구매·문의 CTA는 추가하지 마.

Codex 초안

**모든 섹션의 CTA를
'FOLD ONE 자세히 보기'로 통일**

다음 → 첫 화면에서 무엇을 판단할까?

문제 뒤에 Hero 약속을 놓아 첫 판단을 만듭니다

고객 장면을 먼저 말하고 대상·문제·약속·CTA를 첫 화면에 연결합니다

03/10 · 문제

고객 질문

어떤 불편을 겪고 있는가?

Codex에 입력

장소가 바뀔 때 화면 위치와 작업 공간을
다시 맞춰야 하는 상황만 문제로 표현해.

Codex 초안

**책상은 바뀌는데
내 작업 공간은 매번 다시 시작됩니다.**

다음 → 어떤 약속이 필요한가?

04/10 · Hero

고객 질문

첫 화면에서 무엇을 판단할까?

Codex에 입력

타깃·문제·'어디서든 빠르게 시작' 약속과
FOLD ONE CTA를 한 화면에 배치해.

Codex 초안

**어디서 일하든, 내 작업을 10초 만에.
FOLD ONE 자세히 보기**

다음 → 어떤 변화가 생기는가?

혜택은 고객 변화로, 근거는 확인된 숫자로 설명합니다

좋아 보인다는 표현 대신 사실이 만드는 변화를 보여 줍니다

05/10 · 혜택

고객 질문

어떤 변화가 생기는가?

Codex에 입력

620g과 파우치 포함을
이동 전 준비를 한 묶음으로 설명해.

Codex 초안

620g과 전용 파우치.
다음 작업 장소로 한 묶음으로 이동합니다.

다음 → 무엇으로 믿게 할까?

06/10 · 근거

고객 질문

무엇으로 믿게 할까?

Codex에 입력

6단계·620g·39,000원을 크게 보여 주고
효능이나 후기는 추가하지 마.

Codex 초안

6단계 · 620g · 39,000원
확인된 숫자로 선택하세요.

다음 → 무엇을 제안할까?

Offer와 섹션 순서를 같은 CTA로 연결합니다

가격·구성·질문 흐름을 승인한 뒤에 화면 순서를 결정합니다

07/10 · Offer

고객 질문

무엇을 제안할까?

Codex에 입력

39,000원·파우치 포함·한 CTA만 사용해
Offer 문장과 버튼 문구를 작성해.

Codex 초안

NOVA DESK FOLD ONE · 39,000원
전용 파우치 포함 · 자세히 보기

다음 → 어떤 순서로 설득할까?

08/10 · 섹션 순서

고객 질문

어떤 순서로 설득할까?

Codex에 입력

타깃→문제→약속→혜택→근거→FAQ→CTA
질문 순서로 섹션 역할을 정리해.

Codex 초안

Hero→Problem→Benefit→Proof→FAQ→CTA
모든 섹션이 같은 행동으로 연결

다음 → 큰 화면에서 어떻게 보일까?

데스크톱 순서를 정한 뒤 모바일의 첫 판단을 다시 배치합니다

메시지는 같게 유지하고 작은 화면의 우선순위만 바꿉니다

09/10 · Desktop

화면 질문

큰 화면에서 어떤 순서인가?

Codex에 입력

1440px에서 질문 순서와 섹션 간격,
이미지·카피·CTA 위치를 작업표로 정리해.

Codex 초안

1440px · 전체 섹션 흐름과 제품 장면을 넓은 화면에서 순서대로 확인

다음 → 모바일 우선순위 확인

10/10 · Mobile

화면 질문

작은 화면에서 무엇을 먼저 볼까?

Codex에 입력

390px에서는 Hero 약속과 CTA를 먼저 보이고
같은 메시지를 읽기 순서에 맞게 재배치해.

Codex 초안

390px · 핵심 약속과 CTA를 첫 판단 안에 두고 나머지 섹션은 세로 흐름으로 연결

다음 → 10개 결정을 하나로 합치기

승인한 10개 결정을 하나의 Figma 작업표로 합칩니다

각 결정의 문장·근거·화면 역할을 유지한 채 프레임 순서로 묶습니다

#	01–05 · 타깃에서 혜택	#	06–10 · 근거에서 화면
1	Target · 작업 공간을 자주 다시 세팅	6	Proof · 6단계·620g·39,000원
2	전환 · FOLD ONE 자세히 보기	7	Offer · 제품 사실·가격·파우치
3	Problem · 장소마다 화면 위치가 달라짐	8	섹션 · Hero→Problem→Benefit→Proof→CTA
4	Hero · 대상·문제·약속·한 CTA	9	Desktop · 1440px 고객 질문 순서
5	Benefit · 620g·파우치로 이동 준비	10	Mobile · 390px 첫 판단·CTA 우선

Figma로 넘기기 전에 목표·흐름·화면·행동 네 기준을 승인합니다

맞는 내용은 잠그고 프레임에서 달라져야 할 우선순위만 지정합니다

1 목표

한 타깃·한 전환
FOLD ONE 자세히 보기

새 목표 없음

2 흐름

01→10 결정이
순서대로 이어짐

중복·점프 없음

3 화면

1440px·390px
같은 메시지·다른 우선

화면별 역할 명확


4 행동

CTA·대상 URL
보임·연결·작동 분리

최종 행동 하나

승인 완료 → **Codex** 작업표를 **Figma** 프레임·레이어·컴포넌트 지시로 변환

입력 프롬프트



NOVA DESK FOLD ONE의 캠페인 랜딩페이지 브리프를 작성해 주세요.


전환 목표는 상세페이지 방문 하나입니다.

Hero, Benefit, Proof, Offer, CTA, FAQ 순서로 각 섹션의 제목·본문·필수 요소를 정리하고, 모바일 첫 화면의 우선순위와 금지 표현도 포함해 주세요.


확인된 사실은 39,000원, 접이식, 6단계 각도, 620g, 전용 파우치 제공이며 이 밖의 수치·효능·후기는 만들지 마세요.

Framer Agent에 그대로 붙여 넣을 수 있는 구조로 간결하게 답하세요.


Link


Codex
새 채팅
사이트
예약
플러그인
고정된 스레드
0806 Lecture Design System
K-뉴딜 아카데미 광주
HQA PROJ
Main
HQA 집필
홈페이지 및 SNS 연결 작업
강의안 자동 집필
강의 자동화 프로세스 구
MODU · 모두의 마케팅
Site 한국인공지능활용협회 통합
Site Learncation | 대학 진로·창
정리하고 템플릿 계획 세우기
프로젝트
Template Factory
채팅 없음
최근
Codex 리소스 16개 원인 찾기
D 드라이브 백업 방법 찾기
Compare lecture studio workfl
사진 정리
OpenCode 안전 설치 및 실행 검
HYUNSANG
강의 자동화 프로세스 ...
핵심 메시지·사용 장면 → 사용법·제품 사양 → 휴대성·CTA·푸터의 4단계로 화면이 실제로 길어지는 것을 확인할 수 있게 하겠습니다.
Figma 및 브라우저 사용함 명령을 실행함
이미지 1개 확인함
두 번째 원본은 통과 가능 상태입니다. 검수 몽타주에서 오른쪽이 히어로 1개 → 3개 섹션 → 5개 섹션 → 8개 전체 페이지로 실제 확장됐고, 왼쪽 Codex와 오른쪽 Figma UI가 모두 잘리지 않았습니다. 무료 MCP 한도는 마지막 단계에서 끝났지만 결제하지 않았고, 남은 3개 섹션은 열린 Figma에서 직접 조작해 완성했습니다. 이제 명령문 가독성과 최종 30초 구간을 원본 크기로 확인하겠습니다.
명령을 실행했습니다
이미지 5개 확인함
명령문이 녹화 시작 시 왼쪽 화면 위에 완전하게 보이도록 한 번 더 정리하겠습니다. 또한 무료 MCP 호출은 더 쓰지 않습니다. 지금부터는 열린 Figma 편집기에서 각 실제 레이어를 직접 숨김/표시하는 키보드 조작만 사용하므로, 결제 없이도 처음부터 쌓이는 과정을 더 자연스럽게 다시 찍을 수 있습니다.
브라우저 사용함 명령을 실행함
Codex 실행 명령
새 빈 Figma 페이지에 NOVA DESK 랜딩페이지를 네이티브 편집 노드로 새로 만들고, 헤더·히어로 → 620g 핵심 메시지 → 사용 장면 → 3단계 사용법 → 제품 사양 → 휴대성 → CTA·푸터 순서로 캔버스에 반영해. 전체 편집 UI가 보이게 작업해.
무엇이든 요청하세요
5.6 Sol 최대
NOVA DESK FOLD
08차시 Figma 랜딩
08차시-pre-v5-prev
새 탭
NOVA DESK FO
figma.com
NOVA DESK FOLD ONE — 8...
팀 폴더 무료
페이지
08차시 · NOVA DESK MCP
08차시 · LIVE MCP BUILD
08차시 · FROM SCRATCH V4
3개의 무료 페이지가 모두 사용되었습니다.
무제한 페이지 및 기타 기능 이용하기
레이어
NOVA DESK — FOLD ONE · FROM SCRATCH
NOVA DESK — FOLD ONE · FROM SCRATCH FINAL
NOVA DESK · FOR HYBRID WORKERS
어디서 일하든,
내 책상을
10초 만에.
39,000원
공유하기
디자인
프로토타입
51%
F5F5F5
100 %
스타일
내보내기
MCP 1개 연결
Link
31°C
대체로 화창
검색
오후 4:00
2026-08-18

① 1440px 데스크톱 흐름



② 390px 모바일 우선순위



검수 순서

1 · 같은 메시지
2 · 다른 화면 폭
3 · 첫 판단·CTA
4 · 프레임 상태

한 줄 정리 모바일은 같은 메시지와 화면 폭·첫 판단·CTA·프레임 상태를 검수합니다.

저장하기 전에 내용·화면·링크 증거 10가지를 확인합니다

확인하지 못한 실제 클릭과 공유 권한은 완료가 아니라 검증 필요로 남깁니다

#	내용·승인 증거	#	화면·링크 증거
1	타깃과 한 전환 행동 잠금	6	1440px 데스크톱 프레임
2	제품 사실·브랜드 확인	7	390px 모바일 프레임
3	10개 결정 순서 승인	8	CTA가 화면에 보이는 상태
4	금지 표현 검수 결과	9	버튼에 URL이 연결된 상태
5	통합 Figma 작업표	10	실제 클릭 결과 또는 검증 필요

실습은 타깃과 행동 고정부터 링크 검수까지 다섯 번 승인합니다

각 단계의 산출물을 저장해야 다음 단계로 넘어갑니다

1 타깃·행동

상황·불편·
한 전환

타깃·전환 한 문장

2 사실·브랜드

6단계·620g
파우치·39,000원

전환 브리프

3 10개 결정

질문→카피→
화면 기준

Figma 작업표

4 Figma 화면

승인 작업표만
두 프레임에
반영

두 화면 프레임

5 검수·저장

보임·연결·
작동 확인

검수 기록·공유
상태

실습 타깃은 작업 환경이 자주 바뀌는 노트북 사용자입니다

연령보다 상황·불편·원하는 행동으로 타깃을 한 문장에 고정합니다

한 줄 타깃

**집·공유오피스·출장을 오가며
노트북 작업 공간을 자주 다시 세팅하는 사용자**

행동 타깃은 인구통계가 아니라 실제 사용 장면으로 정합니다.

1 **상황**
집·공유오피스·출장

2 **불편**
환경이 바뀔 때마다 화면 위치와 작업 공간을 다시 맞춤

3 **변화**
타깃→한 전환→데스크톱·모바일

고정 기준 **6단계 · 620g · 파우치 · 39,000원 · CTA 1개**

금지 **효능 · 순위 · 가상 후기 · 미확인 링크**

타깃과 전환 행동을 먼저 잠급니다

두 결정을 따로 승인해야 다음 단계에서 메시지가 섞이지 않습니다

01 · 타깃

누구를 위한 캠페인인가?

Codex 입력

집·공유오피스·출장을 오가며
작업 공간을 다시 세팅하는 장면만 정리해.

승인 기준

행동 장면 일치
인구통계 추측 없음

저장 · 01_타깃

02 · 전환

마지막에 어떤 행동을 할까?

Codex 입력

최종 행동은 'FOLD ONE 자세히 보기'
한 가지로 고정해.

승인 기준

다른 CTA 없음
대상 URL 확인

저장 · 02_전환

문제 뒤에 Hero 약속을 놓고 고객 질문 흐름을 시작합니다

고객 장면을 먼저 말한 뒤 한 화면에서 대상·문제·약속·CTA를 연결합니다

03 · 문제

어떤 불편을 겪고 있는가?

Codex 입력

장소가 바뀔 때 화면 위치와 작업 공간을 다시 맞추는 상황만 문제로 표현해.

승인 기준

타깃 상황 일치
해결책 선행 없음

저장 · 03_문제

04 · Hero

첫 화면에서 무엇을 판단할까?

Codex 입력

타깃·문제·약속·FOLD ONE CTA를 첫 화면 한 묶음으로 작성해.

승인 기준

네 요소 모두 보임
CTA 한 문장

저장 · 04_Hero

혜택은 고객 변화로, 근거는 확인된 숫자로 승인합니다

추상적인 좋은 표현 대신 사실이 만드는 차이를 설명합니다

05 · 혜택

어떤 변화가 생기는가?

Codex 입력

620g과 파우치 포함을
이동 준비 한 묶음으로 설명해.

승인 기준

사실 2개 일치
효능 표현 없음

저장 · 05_혜택

06 · 근거

무엇으로 믿게 할까?

Codex 입력

6단계·620g·39,000원을
확인 가능한 숫자로 설명해.

승인 기준

숫자 3개 일치
가상 후기 없음

저장 · 06_근거

데스크톱 전체 흐름 뒤에 모바일의 첫 판단 순서를 다시 정합니다

같은 메시지를 유지하면서 화면 폭에 따라 우선순위만 바꿉니다

07 · Desktop

큰 화면에서 어떤 순서인가?

Codex 입력

1440px에서 질문 순서·섹션 간격·이미지·카피·CTA 위치를 작업표로 정리해.

승인 기준

10개 결정 순서 CTA 끝까지 일치

저장 · 07_Desktop

08 · Mobile

작은 화면에서 무엇을 먼저 볼까?

Codex 입력

390px에서 Hero 약속과 CTA를 먼저 보이고 나머지를 세로 질문 순서로 재배치해.

승인 기준

같은 메시지 첫 판단·CTA 우선

저장 · 08_Mobile

변경 범위를 승인하고 링크 상태를 증거로 마무리합니다

맞는 프레임은 유지하고 지정한 차이와 확인 가능한 상태만 기록합니다

09 · 변경 계획

무엇을 바꾸고 유지할까?

Codex 입력

아직 Figma를 수정하지 말고 바꿀 요소·유지 요소·완료 기준을 먼저 보여 줘.

승인 기준

프레임·요소 지정
승인 전 수정 없음

저장 · 09_계획

10 · 검수

무엇으로 완료를 증명할까?

Codex 입력

수정 뒤 CTA 보임·URL 연결·실제 작동·공유 상태를 각각 기록해.

승인 기준

상태 분리
미확인은 검증 필요

완료 · 08_검수기록


랜딩페이지의 전환 행동은 몇 개로 두는 것이 기본일까요?

정답은 섹션마다 다른 행동이 아니라 모든 질문을 연결하는 한 행동입니다

A 구매·문의·다운로드를 모두 같은 비중으로 둔다

B 한 캠페인 목표와 한 행동을 고정한다


C 섹션마다 다른 CTA를 넣는다



정답 B · 모든 섹션이 같은 전환 행동을 설득합니다

Figma 결과를 안전하게 완성하는 원칙은 무엇일까요?

정답은 기준을 잠그고 승인한 화면만 만들며 증거로 상태를 확인하는 것입니다



오답 A · 전체 프레임 다시 생성

정답 B · 잠그고 승인 범위만 구현

오답 C · 버튼이 보이면 완료

랜딩페이지 완료는 세 기준이 동시에 통과할 때입니다

프레임 수나 예쁨이 아니라 내용·의도·사용 가능성을 확인합니다

1	내용	제품 사실·금지 표현·CTA 문구
2	의도	타깃·질문 순서·모바일 우선
3	사용	프레임·URL·클릭·공유 증거

→ PASS

3 / 3

세 기준
동시 통과

타깃과 행동을 고정하고, 질문 10개를 승인하고, 화면과 링크 증거를 남깁니다

Codex는 작업표를 만들고 Figma는 승인된 작업표를 두 화면으로 구현합니다

1 **타깃·행동**
상황·불편·한 전환

2 **사실·브랜드**
숫자·구성·금지·URL

3 **10개 질문**
하나씩 작성·승인

4 **Figma 두 화면**
1440px·390px 반영

5 **증거 저장**
내용·의도·사용 PASS

운영 원칙 ① 한 번에 결정 하나 ② 승인한 작업표만 구현 ③ 보임·연결·작동을 따로 기록

예쁜 프레임이 아니라 방문자가 한 행동을 선택하는 하나의 흐름을 만듭니다.