# FRONT-END DEVELOPER WEB PUBLISHER




# PORTFOLIO STORY BOARD

http://shinhs9423.cafe24.com https://github.com/shinhs9423/www

HAN SEUNG HYEON

010-6543-2929

shinhs9423@naver.com



## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템

### 제작 소요 기간


약 4주

### 사용 스킬

W3C 웹표준 마크업 검사, 웹접근성 검사(K-WAH), PhotoShop, illustrator, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, Ajax, Json

### 구현기능

회원 관련 기능(로그인 / 로그아웃, 가입 / 수정 / 탈퇴, 아이디 / 비밀번호 찿기), 게시판(일반 / 이미지 / 댓글), 게시판 검색 등






### 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 기존 홈페이지 분석

### 웹표준 & 접근성

- img 태그에 alt 속성 누락
- 텍스트로 처리할 수 있는 부분을 불필요한 이미지 처리
- W3C mark-up 검사에 발견된 에러와 경고
- 의미에 맞지 않는 Heading 태그 사용

### 디자인 & 구조

- 주력 컨텐츠에 대한 전체적인 설명이 부족하고 한눈에 파악하기 어려움
- 사용자의 편의가 고려되지 않은 GNB
- 전체적으로 폰트의 크기가 작아 가독성이 좋지 않음



## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 기존 홈페이지 분석

- WIC mark-up Length Color 에 되는 사이트로 개편

- 논리적 구조의 마크업으로 접근성 개선
- 누락된 alt 속성과 불필요한 img형 텍스트 개선
- 사용자의 편의가 고려되지 않은 GNE - **웹표준/접근성/크로스 브라우징** 을 고려한 마크업
  - 트렌드에 맞는 디자인과 **사용자의 편의성을 고려한 레이아웃**













### 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 키워드 도출

```
-기업제소. - 크가기반산업의 일거름 - 출시, 전고,
      广年起湖北对也一部公下,他到了以时也,心地,和也皆
 一般智趣一次性的 生动一重地, 好, 奇地
        上心子的时代也一心子叫,那种,叶子子,小沙
 의원 차고 그 변화
                              王72, D(24, 世至,715g
        - ध्येत्र ५५५
        - एड्रा न्वय
        EST MID -
         上 建砂 对结。
  사망하는 - 211년 속목원 - 이전 기오도 모듈 110기를 따는 나고본 전에게 하
        - पार्थिक - विक मिला में एक प्राप्त कारण - पहेंचे, एक, पर्दा, गर्द.
- 나무리 나는 내일은 다한 말라는 등건이 - 보건 이건에 시간이.
- 나무리 나라는 아니고는 한병한 기술 - 기술 화한 인정, 가족
- 세계및 강하 나사가는 당한 전에 - 도건, 먼트, 반면, 항동병
```

# 도전 미래 선 기술

## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 폰트 및 컬러


한글

Noto Sans KR : Regular / **Bold** 


나눔고딕: Light / Regular / Bold

영문


Roboto: Regular / Bold





## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 사이트 맵



## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 페이퍼 프로토타입








#### 기업소개

끊임없는 변화와 도전으로 가치있는 내일을 만들어 갑니다

### 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 디자인 시안







#### 정도경영

현대로템의 ESG 전략 입니다



Green Innovation, Responsible Partner, Climate Smart 지향

### 사용자의 편의를 고려한 네비게이션

- 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 drop 네비게이션
- 어떤 페이지에서든 쉽게 검색할 수 있는 검색 버튼
- 현대 로템의 미래지향적인 브랜드 이미지 강조를 위한 비주얼 이미지

### 사용자의 편의를 고려한 레이아웃

- 정보 전달을 돕는 적절한 이미지 사용
- 사용자가 쉽게 확인할 수 있는 레이아웃
- 쉽게 이동할 수 있는 버튼

#### 사업분야

현대로템의 핵심 사업부문을 소개합니다



미래 철도 교통 시대를 여는 새로운 패러 다임을 만듭니다.













한 차원 앞선 플랜트 기술로 풍요로운 미 래를 선도해갑니다.





#### 보도자료

현대로템의 새로운 소식입니다



현대로템, 한국철도학회 10대 기술 상 4연속 수상

현대로템이 한국철도학회가 주관하는 철도 10대 기술상물 4년 연속 수상했다.

[2022-02-23]



현대로템, 한국형 도시철도신호시 스템 수주 현대로템이 국산 열차 신호시스템 사업을 수 주했다. 현대로템은 26일 한국철도공.





### 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 디자인 시안 -서브페이지



인사말

기업가치 향상과 고객 행복을 만들어가겠습니다



글로벌 중공업 회사 현대로템을 방문해 주셔서 감사합니다.

현대자동차 그룹의 일원인 현대로템은 지난 40여 년간 철도사업과 방위사업, 플랜트 설비 및 환경사업을 수행하며 국가 기간산업 발

현대로템은 세계 50여개국에 진출하여 확보한 네트워크를 기반으 로 글로벌 경영을 가속화하고 있으며, 시속 430km의 동력부산식 고속멸차와 자기부상 열차, 로봇 및 무인 전투제계 등 신 성장동력 의 독자적 원천기술 개발 및 해외 플랜드 사업의 확대를 통해 미래 경쟁력을 준비하고 있습니다.

저희 현대로테 임직원들은 불굴의 의지로 세계시장에서 경쟁우위 를 점하고 지속적인 경염혁신과 투명경영을 통해 기업의 사회적 책

고객 만족을 취상의 가치로 상아 보다 편리하고 행복한 미래사회 를 만드는데 진력하는 현대로템이 되겠습니다. 앞으로도 많은 관심 과 사랑 부탁드리며 건강과 행운이 가득하시기를 기원합니다. 감사













중 ) 정도경면 ) 사회공원

#### 사회공헌

#### 함께하는 진정한 파트너 현대로템

#### 1 비전

#### **Together** We Stand For Your Future

현대로템은 글로벌 기업으로써 사람과 사람을 잇는 소통과 신뢰의 기술로 공정한 사회공헌 체계수립과 다양한 이해관계자들과의 조화로운 성장을 통해 적극적인 사회적 책임 이행하는 "미래를 향한 진정한 파트너" 가 되고자 노력할 것입니다.



#### **철**학

#### 미래의 삶의 질향상을 위한 적극적인 사회적 책임

함께하는 사회와 조화를 이루는 파트너쉽을, 발전 지향적이고 지속적인 변화에 대한 움직임을, 넓은 세상에 전해지는 사람과 꿈을 실현하고자 하며,







#### ■ 장기목표

#### 신뢰 받는 글로벌 기업 이미지 구축

현대로템은 현대자동차그룹의 계열사로써 그룹사회공헌 슬로건 "함께 움직이는 세상"과 함께 그룹 중점 사업분야인 6대 무브를 반영하여 사회공헌 활동을 수행









**第**)和从上书下提从型

















이용약관 개인정보처리방침 법적고지 웹접근성고지 주소: 의왕시 철도박물관로 37 및 031 - 8090 - 8114 사업자등록번호: 809 - 81 - 37488 : 대표이사: 이용바 COPYRIGHT & 2014 HYUNDAI ROTEM COMPANY, ALLPR





## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 구현 기술

















## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 웹표준 / 접근성 검사



### 웹 접근성 자동점검 보고서






웹사이트	http://shinhs9423.cafe24.com/	수집 페이지	36 페이지	
평가기준	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2	0 검사일자	2022년 03월 25일	

#### 동 점 검 결 과

평가 항목	항목수	오류수	준수율
제공	128	0	100.0
<img/> 트 없음	128	0	100.0
<area/> 디 국으트 없음	-	140	=
<input type="image"/> 대체텍스트 없음	2	2	2
· 대체텍스트 없음	95	124	壁
	36	0	100.0
페이지 제속	36	0	100.0
<frame/> 제목	-	3.70	
<iframe> 제</iframe>	-	190	
	36	0	100.0
기미정의	36	0	100.0
4. 새창열림 사전공지	108	0	100.0
<a>&gt; 알려지지 않은 새창열기</a>	108	0	100.0
<area/> 알려자지 않은 새창열기	- At	070	· 克.
5. 레이블 제공	77		-
<input/> 레이블 미제공	77	585	
<textarea> 레이블 미제공&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;select&gt; 레이블 미제공&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;*&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6. 마크업 문법&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;id 중복 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;속성이름 중복 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;태그 열고 닫음 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;닫는 태그 누락 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;여는 태그 누락 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;태그 중첩 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</textarea>			

## 기업형 DESKTOP 웹사이트 현대로템 크로스브라우징 결과



## 기업형 MOBILE 웹사이트 현대로템

제작 소요 기간

약 2주



### 사용 스킬

W3C 웹표준 마크업 검사, 웹접근성 검사(K-WAH), PhotoShop, illustrator, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, Ajax, Json

### 구현기능


다양한 디바이스 해상도를 고려해 Media Query를 이용하여 최적화된 페이지 구축








## 기업형 MOBILE 웹사이트 현대로템 프로토타입





## 기업형 MOBILE 웹사이트 현대로템 디자인시안





🖵 PC 버전으로 보기







#### 경영전략

함께 꿈꾸는 미래 ESG 전략



현대로템의 지속가능경명 비전인 '4P 프레임워크'는 ESG 프레임워크와 UN의 2030 아젠다의 지속가능발전 목표(SDGs)에 해당되며, 지속가능한 미래를 위해 현대 로램은 Principles of Governance를 기반으로 Planet, People, Prosperity를 통해 SDGs 말성에 기여하고 있습 니다.



Eco-Smart-Safe R&D

Prosperity






#### 복리후생


행복한 직원을 위한 복리후생











## 기업형 MOBILE 웹사이트 현대로템 웹표준 / 접근성 검사

교호 보기 이에 되게 경치 이어 되어 이어된 수축성 격업을 한 결과에 되어서 누억 또는 수축 정보를 갖고 요시 될거나, 다른 이용에 되어 영향을 받는 것을 수 있습니다. 만약 수축 또는 다양이 멋지 엄다면, 경치 결과는 경험적인 되었는 경기되는 이어용을 결성 이 기업 수업 기업 가는 사용, HTMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능을 이용하여 당신의 문서를 보시 됩니다. 다른 HTMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능을 이용하여 당신의 문서를 보시 됩니다. 다른 HTMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능을 이용하여 당신의 문서를 보시 됩니다. 단체 ITMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능을 이용하여 당신의 문서를 보시합니다. 하지 보인 나는 다른 HTMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능을 이용하여 당신의 문서를 보시합니다. 전체 합니다. 한지 사용은 합니기 기업 전체 경험된 보험을 하지는 못됩니다. 이 기능에 문제가 있을 경우 가는 답신자에게 보고를 해 됩니다. 문제합니다. 함께 되는 기업 기업 상업 기업을 보신 보험을 되어 지원 의료 경험에 되지 않는 보고하게 보고를 해 됩니다. 문제합니다. 함께 되었다면 되었다면 보지를 하는 보고를 보시한 보다는 제외 기업을 중심하다. 함께 보고를 하는 점인 경제 기업 문제합니다. 한지 나타에도를 보지하여 기업 본 경제 기업 보다는 다른 HTMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능을 다르면 보다는 제외 보다는 보다는 HTMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능 보다는 보다는 HTMAS Conformance Checker. 1월 경신 기능 보다는 HTMAS Conforma			<del>-</del>			
변화 : 2012			Jump To: 주의와 중요한 경	d.고. 축하~아이콘		
# 1			이 문서는 HTML5 규약	을 준수 합니다!		
# 사이지 : 대표되는 경험 전에 대표되는 경험 전에 대표되는 대표 전에 대표되는 대표되는 대표되는 대표되는 대표되는 대표되는 대표되는 대표되는	결과:	용과 1 경고				
### 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%	주소:	http://shinhs9423.cafe24.com/mobile/				
The WISC validations rely on community support for hooding and development Constraints in Constraints in Part of the WISC validations rely on community support for hooding and development Constraints in Part of the WISC validations rely on community support for hooding and development Constraints in Part of the WISC validation rely on Constraint help to build better root and attendance.  ***********************************	문자썻:	utf-8	(자동 같지)			
The WIC validations will your community support for hosting and development.    Design and hallow to hold better rook less all missions.    Design and hallow to hold better rook less all missions.    Page 1975   Page 1975			(자동 김치)			
** 한 스크스 보기	루트 요소:	html				
대표 보고			The W3C v	alidators rely on community support for hosting and development.		
□호 보기 □ □ □호 보기 □ □ □호 보기 □	VALIDATOR			Donate and help us build better took for a better web.		
□소요 보건 □소요 보고 보고 보고 보고 보고 보고	2.4					
대해 대기에 공사		14,000,000,000		sas or large		
의 사항의 가능한 아다 등 중의 시항은 다음가는 집은 전에 여만한 추측성 작업을 한 결과적 의해서 누억 또는 충족 경보를 강조 보시 함기나, 다른 이유에 의해 영향을 받은 것을 수 있습니다. 만약 수축 또는 다만이 당지 않다면, 결제 결제를 불편히 모든한 것인니다. 이 가능한 이용물을 경험하다. 지수는 전체 함께 수준을 함을 함으로 보시하다. 기계를 하는 기계를				로 메리 메시티 뉴트		
의 사업과 가능한 아유  8 오의 사업은 급증가는 경우 전에 이번한 수속의 작업을 한 결과에 의해서 누억 또는 수를 정보를 갖고 표시 한가나, 다른 이후에 의해 영향을 받은 것을 수 있습니다. 만약 수속 또는 다양이 작가 양단은 결과를 공합되다. 이 가능한 이유를 즐겁게하는 이유를 즐겁게하는 기본 순간 1개에 5 Conformance Checker.  10 가능은 구유하고 원명을 위해서 가는 리크 전에 인간는 전체를 하는 1가 이용 전에 인간 가는 이유를 경우 전에 있는 이유를 가는 이유를 경우 전에 가는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 가는 이유를 경우 전에 가는 이유를 경우 전에 가는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 가는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 있는 이유를 경우 전에 가는 이유를 경우 지원에 가는 기본 경우를 경우 전에 가는 이유를			- 11111 - 1121 - 11-14 T.S.			
점 조의 사항은 경공기는 경송 전에 여자한 추송성 작업을 한 경과적 의해서 누락 또는 충돌 정보를 갖고 표시 됐거나, 다른 이유에 의해 영향을 받은 것일 수 있습니다. 만약수축 또는 대한이 및지 않다는 경우에 공한히 교육을 경합되다는 1/1/18.5 Conformance Checker.  기업 중인 기능 성상 전에 대한 보다는 1/1/18.5 Conformance Checker.  기상 등신 기능을 이용하여 당신의 문사를 취한 되는 1/1/18.5 전에 있는 1/1/18.5 전에 이번 기억을 되는 전에 이번 기억을 보는 전에 이번 기억을 보고 함께 가장 보고 있는다. 하기 작년 사업 기억을 보고 함께 가장 보고 있는다. 하기 작년 제공 전에 기억을 보고 함께 가장 보고 있는데 가장 시작되었다.  1/1/18.5 Conformance Checker를 이용할 것을, 보겠다.  1/1/18.5 Conformance Checker를 이용할 것을 보냈다.  1/1/18.5 Conformance Checker를 이용할 것을 보냈다.  1/1/18.5 Conformance Checker를 이용 기관 전혀 보고 있다.  1/1/18.5 Conformance Checker를 기관	가는 가능한 중에서 여러 소문장 등 가는 할 수. 함습니다.					
을 주의 시험은 경공기는 감증 전에 여대한 추천의 작업을 한 결과에 의해서 누덕 또는 충급 정보를 끌고 표시 됐거나, 다른 아큐에 의해 영향을 받은 것일 수 있습니다. 만약 추측 또는 단면이 멋게 없다면 결과는 경험히 필요할 것입니다. 이 가능한 이유의를 함께 가는 경우가는 사용하지 보다는 HTMLS Conformance Checker.  기가는 사용하지 보다를 하여하는 제공 이용 보다는 HTMLS Conformance Checker.  기가는 사용하지 모양을 하여하는 제공 이용 실수나, 여자면 사용한 한 기가을의 보충 언제이다가 아니기 때문에 완전한 보장을 하지는 못합니다. 이 가능에 존개기 있을 경우 가는 답답자에게 보고를 해 합니다. 함께 가는 기존에 관계 전체 및 경우 기관 대문에 대문에 문제가 있을 경우 기관 대문에 가게 되었다면 보고를 해 합니다. 함께 가는 경우의 보는 전체 및 경우 기관 대문에 가게 되었다면 문제가 되었다면 문제가 되었다면 무료 하를 함시되고, 함께 합니다. 한 제공 기관을 제공하여 가는 경우 기관을 제공하여 모양을 함께 가는 기존에 관계 보다는 이는 HTML5를 처리하기 위한 외부 군사기의 결과를 어떻게 충격을 하나나의 처에일 본 중임한 외부 필요기를 제공하는 기계를 필요하여, 되고 되었다면 무료 기계를 필요하여, 되고 되었다면 무료 기계를 필요하여 되고 되었다면 무료 기계를 제공하는 기계를 제공하는 기계를 되었다면 무료 기계를						
▼ 캠플 중인 가능 사용: HTML5 Conformance Checker.  기장 중인 가능 이용에 대한 대한 당인 문제를 하시 합니다. HTML5 Conformance Checker.  기가는 사용자리 컨텐팅 위하여 계곡 하고 있습니다. 하지만 사용한 웹단 가입의 최초 전에다도가 아니기 때문에 환경한 보장을 하지는 못합니다. 이 가능에 문제가 있을 경우 가능 단다자에게 보고를 해 합신지도 보자한다면.  HTML5 Conformance Checker를 이용할 경우, WSC Validation의 결과 화원이 다른자를 취임이 되니다. 이는 HTML5를 취임하기 위한 외부 실시기의 결과를 어떻게 즐겁을 하는지만 처하일 분 점심한 외부 내사가를 처음하게 되문에 교리는 가의 중요하고, 50 명단 입니다.  바라시아 HTML5 Conformance Checker를 이용할 경우, WSC Validation의 결과 화원이 다른자를 취임하기 위한 외부 실시기의 결과를 어떻게 즐겁을 하는지만 처하일 분 점심한 외부 내사가를 처음하게 되문에 교리는 가의 중요하고, 50 명단 입니다.  바라시아 HTML5 Conformance Checker를 이용할 경우, MSC Validation의 대한지는 보다는 HTML5를 가는지만 중요하고, 50 명단 입니다.  바라시아 HTML5 Conformance Checker를 이용할 경우, WSC Validation의 대한지는 보다는지만 기업을 하면 이용되고를 하는지만 처하일 보고를 보고하는지만 기업을 보고하는지만 기업을 보고하는지만 기업을 가는지만 기업을 보고하는지만 기업을 보고하는지만 기업을 보고하는지만 기업을 보고하는지만 기업을 보고하는지만 기업을 보고하는지만 기업을 가는지만 기업을 보고하는지만 기업을 가는지만 기업을 가는지만 기업을	의 사항과 가능한 이슈					
기업을 중인 기능을 이용하여 당신의 문서를 검사 합니다. HTML5 Conformance Checker. 이 기능은 사용자의 관심을 위하여 자금 최고 있습니다. 하라면 사용한 실단기 유럽의 최종 업데이(표가 아닌기 대본에 양진한 보장을 하지는 못합니다. 이 기능에 문제가 있을 경우 기능 답던지에게 보고를 해 합십시오. 합사합니다. HTML5 Conformace Checker를 이용을 공유 사용 지구를 모자 가장 기업을 계용하여 되었습니다. 이는 HTML5를 처리하기 위한 외부 검사기의 결과를 어떻게 출력을 하느냐의 차이일 본 동일한 외부 문사기를 사용하기 공문에 즐고는 거의 동일하여, 33 보이 다른 지구를 사용하여, 33 보이 전략으로 가장 시구를 받아 지구를 보고하는 지구를 사용하기 공문에 결과는 가장 동일하여, 33 보이 전략으로 가장 입니다.  ###################################	를 주의 사항은 검증기는 검증 전에 어떠한 추축성 작업을 한 결과	·데 의해서 누락 또는 충돌 정보를 강조 표시 했거나, 다른	이유데 의해 영향을 받은 것일 수 있습니다. 만약 추측 또는 대인	한이 맞지 않다면, 검사 결과는 완전히 모순된 것입니다. 이 가능한 이슈들을 검사하		문서를 재검서 하여 수정을 잘 필요가
HTMLS Conformance Checker® 이용할 경우, W3C Validation의 결과 회원이 다르게 출먹이 됩니다. 이는 HTML5를 취직하기 위한 외부 경사기를 실고를 어떻게 출먹을 하느나의 차이일 본 동일한 외부 집사기를 사용하기 위한에 함프는 거의 동일하여, 되지 가장된 PS에서 되는 2016.02.05 비싼 임니다. 한국 KLDP의 NU는 2016.02.05 비싼 임니다. 이는 HTML5를 취직하기 위한 외부 경사기를 사용하기 위한 외부 경사기를 사용하기 위한에 모든 경소에 지원되었다. 한국 KLDP의 NU는 2016.02.05 비싼 임니다. 이 의미는 경사를 수당한 펙이자가 'HTML5' 의 조건에 충극을 하며, validation를 생공적으로 수당을 됐음을 확이합니다. 파서는 다음의 기술을 기반으로 검사를 발생되었다. 바다 (HTML5)을 보여 경소에 전혀 보이었다. 한국 KLDP의 업체에 가자 대는 중을 보여주고 싶다면, 당신의 법제이자에 다음이 가장을 받아 중국으로 수당을 보여주고 싶다면, 당신의 법제이자에 이 Icon 을 사용할 수있습니다. 아래의 코드를 당신의 법제이지에 업접을 하여 이 어이콘을 보여 주도록 하십시오:  [KVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	<ul> <li>개발 중인 기능 사용: HTML5 Conformance Checker.</li> </ul>					
HTMLS Conformance Checker® 이용할 경우, W3C Validation의 전고 원인이 다르게 출작이 됩니다. 이는 HTMLS를 취임하기 위한 외부 교사기의 결과를 이렇게 슬릭을 하는 나의 차이일 본 동일한 외부 급사기를 사용하기 때문에 결과는 기의 동일하여, 회 전 전에 대는 2016 02.00 당 한편 입니다.  #### Booling HTMLS (Enter Not	개발 중인 기능을 이용하여 당신의 문서를 검사 합니다: HTML5	Conformance Checker.				
사기를 local에서 작정 운영하기 때문 입니다. 현재 KLDP의 MU는 2016.02 05 버런 입니다.)  ***********************************	이 기능은 사용자의 편의를 위하여 제공 하고 있습니다. 하지만 시	사용한 첨단 기술의 최종 업데이트가 아니기 때문에 완전한	보장을 하지는 못합니다. 이 가능에 문제가 있을 경우 가능 닫던	자에게 보고를 해 주십시오. 감사합니다.		
대한//thinhis9423.cafe24.com/mobile/) 문서는 HTML5을 군수하는 것으로 검사 되었습니다. 이 의미는 검사를 수정한 페이지가 'HTML5' 의 조건에 충국을 하며, validation을 성공국으로 수정을 했음을 되지합니다. 패서는 다음의 기술을 가변으로 검사를 되었습니다. 패서는 다음의 기술을 가변으로 검사를 되었습니다. 에 대해 (***********************************	HTML5 Conformance Checker를 이용할 경우, W3C Validato	/의 경과 화면이 다른게 출력이 됩니다. 이는 HTML5를 차	리하기 위한 외부 검사기의 결과를 어떻게 출력을 하느냐의 차이	일 뿐 동일한 외부 검사기를 사용하기 때문에 결과는 거의 동일하며, 외	전 차이에 따른 결과의 상이함은 있습	(KLDP와 W3C 모두 Viio
### Validator nu (HTML5).  ### Validator nu (HT	에서는 local에서 기업 현실에서 되는 입니다. 문제 KEDF의 NOT	52018.02.03 NE BUU.)				
### Validator nu (HTML5).  ### Validator nu (HT	하한니다.					
Validation on UnitTMLS    Walliam Econ® 온 등합니다.   Revision II Econ® 온 등학을 보여주고 싶다면, 당신의 텔페이지에 이 Icon 을 사용할 수 있습니다. 아래의 코드를 당신의 텔페이지에 산업을 참여 이 아이콘을 보여 주도록 하십시오:   Revision III Econ® III Eco		소공도 것으로 건사 되었습니다. 이 의미도 건사를 소행하	BIOLX74 "HTMLS" 이 조거에 축조은 하며 validation은 성고	경이로 스템은 행으를 위미하니다. TIM는 다음이 기술을 기념이로 거나를 되	HALIER	
문자들에게 당신의 현재에게가 표준을 준수함을 보여주고 싶다면, 당신의 현재에게에 이 kon 을 사용할 수 있습니다. 여러의 코드를 당신의 현재에게에 삽입을 하여 이 아이콘을 보여 주도록 하십시오:  [William Section Continued		THE A-P BY TABLET OF BUILDING FOR	4-1-1-1 11ML2 4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	100 000 71814. 1112 1011160 112 01161	14 4 47	
문자들에게 당신의 함께이지가 표준을 준소함을 보여주고 싶다면, 당신의 함께이지에 이 ton 을 사용할 수 있습니다. 아파의 코드를 당신의 함께이지에 상입을 하여 이 아이콘을 보여 주도록 하십시오:  [Williams]  ***********************************						
### #################################			의 코드를 당신의 웹페이지에 삽입을 하여 이 아이콘을 보여 주	도록 하십시오:		
아내당 형식의 파일을 다운로도 받을 수 있다면, 목집 웹 디렉토리에 자장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서비가 아닌 토집 이미지 결로로 변경하여 링크를 하십시오. HLDP Validator Service 에서는 여러가지 수설의 Banner 를 제공합니다. http://validator.kida // 를 발문해 보십시오. 생경 경쟁 열경 역 이 제이지에 대한 광크를 상성하고 싶거나 (예를 들어, 이 유효성 검사의 결과), 또는 수후에 검사를 쉽게 하려운 (http://validator.kida.org/check? In-https://salidator.kida.org/check? in-https://salidator.kida.org/check? # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		All Emprey Considers (ALT) 191 kg				
발하용 연결 약 이 되어가게 대한 링크를 성성하고 싶거나 (예를 들어, 이 유호성 검사의 결과), 또는 수호에 검사를 쉽게 하려면 (http://walidator.kido.org/check? ~Intto%1A%2F%2Fshrinks9423 cale24.com%2Fmobile%2Fsccent~lest%2Fhtml%2Ceapplication%2Fxml%2Capplication%2Fxml%2C%2A%2F%2A%3Ba%3DD (*) 를 사용하거나 또는 이 되어가를 보다함 하는 함께 SS 소타양 사도 라사 약 문서에 CSS 를 사용한다면, 또한 W3c 의 CSS Validation 서비스 를 이용하여 CSS 유호성 검사 검사를 할 수 있습니다. *** 이 서비스에 대하 뉴스 문서 도움말 & FAQ, 피드벡 공헌		R. WILLIAMS CONT. S. MARCOLLE, ACTUAL SPECIAL SEC.				
약 이 제이가에 대한 광크를 상성하고 실거나 (예를 들어, 이 유효성 검사의 결과, 또는 추후에 검사를 쉽게 하려면 Onttp://yalidator.kido.org/check? i=http% 3.4%;P%2Fshnihs9423.cale24.com%2Fmobile%2Fscent%2Fsm1%2Ctext%2Fmm1			보다 : 기급 (프로그램 보고 및 기급 및 경기를 보고 있다. 그 그리고 있다. (1981년 ) [1]	Sprvice 에서는 여러가지 식상인 Ranner 등 제공합니다 http://walidator.kidol	/ 를 방문해 보십시오.	
## - http% 3.5% 2 Fkm in kis9423 cafe 24 com% 2 Fm obile % 2 Fixer 6 % 2 Fkm i% 2 Capplication % 2 Fkm i% 2 Fkm	The projection of the first project and or provided by the project of the project		로컬 미미지 경로로 변경하여 링크를 하십시오. KLDP Validator			
SS 스위성 시도 검사 약 콘서ශ CSS 를 사용한다면, 또한 W3c 의 CSS Validation 서비스 를 이용하여 CSS 유효성 검사 검사를 할 수 있습니다. 홍 이 서비스에 대하 뉴스 문서 도움말 & FAQ, 피드백 공헌		에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서비가 아닌 :				_
약 문서에 CSS 를 사용한다면, 또한 W3c 의 CSS Validation 서비스 를 이용하여 CSS 유효성 검사 검사를 할 수 있습니다. 홍 이 서비스에 대해 뉴스 문서 도용말 & FAQ 피드백 공헌	PNG 행식의 파일을 다운로드 받을 수 있다면, 로컬 웹 디렉트리 경우 영경 역 지역기에 다한 경구를 생성하고 싶거나 (예술 등이 ) 유호	매 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서비가 아닌 : 성 검사의 결과), 또는 추호에 검사를 쉽게 하려면 (http://	//yalidator.kido.org/check?			
	마시 마	매 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서비가 아닌 : 성 검사의 결과), 또는 추호에 검사를 쉽게 하려면 (http://	//yalidator.kido.org/check?			
	PNG 행사의 파일은 다음 모든 사용 기가 되었다. 이 이 유로 이 이 유로 이 이 이 이	에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서비가 아닌 : 성 검사의 결과, 또는 추축에 검사를 쉽게 하려면 Ortup. 52Facceot-text% 2Fhtml%2Ctext%2Fxml%2Cappl	//yalidator.kido.org/check?			
(KGC (HGICH) PAL of Telesco		에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서비가 아닌 : 성 검사의 결과, 또는 추축에 검사를 쉽게 하려면 Ortup. 52Facceot-text% 2Fhtml%2Ctext%2Fxml%2Cappl	//yalidator.kido.org/check?			
VSC* Q. COPREST D 1994-201 (MICH BEET), NO. ALL REATH EXERCED WICK LINEAUTY, PROSESSARIE, DOCUMENT USE HIGH PLANS AREA, FOUR RESEARCH, WHITE HER SEE HIS RECOGNACE WITH DRIVE AND AREA CONTRACTOR AREA CONTRACTOR AND AREA CONTRACTOR AREA CONTRACTOR AND AREA CONTRACTOR AREA CONTRACTOR AND	PMG 형식의 파일은 다음 기계 (예술 등이 이 유료 (-1115) 3.2% 기계 (제술 등이 이 여 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어 어	에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서비가 아닌 : 성 검사의 결과, 또는 추축에 검사를 쉽게 하려면 Ortup. 52Facceot-text% 2Fhtml%2Ctext%2Fxml%2Cappl	/yalidator.kido.org/check/? ication%2Fxhtml%28xml%2Capplication%2Fxml%2C%	2A%ZF%2A%35g%3D0Q〉를 사용하거나 또는 이 페이지를 복마향 하는 방		

### 웹 접근성 자동점검 보고서





웹사이트	http://shinhs9423.cafe24.com	/mobile/	수집 페이지	12 페이지	
평가기준	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침	2.0	검 사 일 자	2022년 03월 25일	

(100 th - 100 th	Approximate and the second	220000000000	All Control of the Co
평가 항목	항목수	오류수	준수율
1. 대체 텍스트 제공	51	0	100.0
계텍스트 없음	51	0	100.0
스트 없음	*	140	-
<input td="" ty<=""/> <td>424</td> <td>-</td> <td>4</td>	424	-	4
<applet> 대체텍스트 없음</applet>	<u> </u>	120	27
H골	12	0	100.0
	12	0	100.0
<frame/> An	, a	3.25	-
<iframe> 제목</iframe>	j a		-
기본언어 정	12	0	100.0
	12	0	100.0
4. 제 ㅎ 글림 사전공지	96	0	100.0
<a> 알려지지 않은 새창열기</a>	96	0	100.0
<area/> 알려지지 않은 새창열기		150	리
5. 레이블 제공		-	-
<input/> 레이블 미제공		323	
<textarea> 레이블 미제공&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;select&gt; 레이블 미제공&lt;/td&gt;&lt;td&gt;9&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;=&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6. 마크업 문법&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;id 중복 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;속성이름 중복 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;태그 열고 닫음 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;닫는 태그 누락 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;여는 태그 누락 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;태그 중첩 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;12&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</textarea>			

### 반응형 웹사이트

### 위대한 쇼맨

### 제작 소요 기간

약 1주



### 사용 스킬

W3C 웹표준 마크업 검사, 웹접근성 검사(K-WAH), PhotoShop, illustrator, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

### 구현기능

Media Query를 이용한 다양한 디바이스 해상도 환경에 최적화된 레이아웃 제공 및 이미지 파일 교체



### 반응형 웹사이트

### 위대한 쇼맨 반응형 레이아웃 구성

#### **MOBILE**


320 - 640 PX의 해상도를 기준으로 좁은 width를 고려하여 주로 1단으로 구성되었으며, 최대 2단으로 구성되었다

### **TABLET**


641 - 1024 PX의 해상도를 기준으로 화면이 보다 넓어진 만큼 최대 3단으로 구성되었다


### **DESKTOP**


1025 PX 이상의 해상도를 기준으로 이미지를 보다 선명하게 제공할 수 있도록 2-3단이 주를 이루며, 갤러리의 경우 최대 5단까지 구성되었다



## 반응형 웹사이트 위대한 쇼맨 디자인 시안










## 반응형 웹사이트 위대한 쇼맨 해상도별 크로스브라우징









1200px 1024px

768px 320px

### 반응형 웹사이트

### 위대한 쇼맨 웹표준 / 접근성 검사

	3000				
		tump To: 주의와 중요한	반정고 축하 아이콘		
		01 문서는 HTML5 규	약을 준수 합니다!		
	결과: 용과 <u>1명</u> 교				
	种本: http://shinks0423.cafe24.com/media/				
	<b>자셋:</b> utf-8	(자동 감치) ♥			
	영화: HTML5	(자동 감지)			
	84: html				
	Interested in *de	veloping" your developer skills? In W3Cx's hands-on Profession	onal Certificate Program, learn how to code the right way by  Donate and help us build better took for a better web.	creating Web sites and apps that use the latest Web st	andards, Find out more!
WS:1			per out, and here as word better foods or a center free.		
옵션					
D&소 보기	□ 개요 보기	● 면숙된 메시지 리스트 ○타일	인별로 여권 메시지 문은		
D에면 페이지 검사	□ 상세한 숲력	□HTML-Tidy 로 막크일 수정			
시축 가능한 중소에 약한 소중을 출 이륙 할 수 있습니다.					제 검사
주의 사항과 가능한 이슈					
	e 한 결과에 의해서 누락 또는 총을 정보를 강조 표시 했거!	나, 다른 이유에 의해 영향을 받은 것일 수 있습니다. 만약 추축 또는 다	대안이 맞지 않다면, 검사 결과는 완전히 모순된 것입니다. 이 가능	한 이슈투의	국서를 재검사 하여 수정을 할 필요기
◆ 개발 중인 기능 사용: HTML5 Conformance Check	er.				
개발 중인 기능을 이용하여 당신의 문서를 검사 합니다:					
이 기능은 사용자의 편의를 위하여 제공 하고 있습니다.	하지만 사용한 점단 기술의 최종 업데이트가 아니기 때문에	ll 완전한 보장을 하지는 못합니다. 이 기능에 문제가 있을 경우 기능 E	답당자에게 보고를 해 주십시오. 감사합니다.		
HTML5 Confomance Checker를 이용할 경우, W3C ' 사기를 local에서 직접 문명하기 때문 입니다. 현재 KLD		IL5를 처리하기 위한 외부 검사기의 결과를 어떻게 출력을 하느냐의 최	차이일 뿐 동일한 외부 겉사기를 사용하기 때문에 결과는 거의 동일	절하며, 외* 전 차이에 따른 결과의 상이함은 있을	(KLDP와 W3C 모두 VII
하합니다.					
	(도움 코스위트 게이크 거죠! 다이스! (FL N) 이미트 거나로	수행한 페이지가 "HTMLS" 의 조건에 총족을 하며, validation을 성	ZZOZ AME MOE NIJMI ITI TIHL FLOOI ZIZE ZIHI	DE OUTE S	
validator.nu (HTML5).	나는 문구에는 것으로 함께 되었습니다. 이 그에는 함께를	THE MANUAL TIMES IN THE MAN, VANCABURE OF	O 기소도 가장은 있음은 시아입니다. 목시는 다음이 기본은 시간의	TT BAS A	
7선의 웹 페이지에 "valid" Icon을 닫수 있습니다.					
		다. 아래의 코드를 당신의 텔페이지에 삽입을 하여 이 아이콘을 보여	주도록 하십시오:		
Waters to an experience (see last or a many resolution) and control of the angle of	reform " each reconstitutement former. PLT "edges" of protein St. M. et al. A. Land St. et al. In 1888. S. landgreet of protein St. M. et al. P. Landgreet of protein St. M. et al. In 1888. S. landgreet of protein St. M. et				
PNG 형식의 파일을 다운로드 받을 수 있다면, 로컬 웹 I	그럭토리에 저장을 한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서버?	가 아닌 로럴 이미지 경로로 변경하여 링크를 하십시오. KLDP Validat	itor Service 에서는 여러가지 색상의 Banner 를 제공합니다. http	://validator.kldp.	
/ <i>현과를 연현</i> 1막 <i>이 페이지</i> 메 대한 링크를 생성하고 싶거나 (예를 들어	이 유효성 검사의 결과), 또는 추후에 검사를 쉽게 하려면 nedia% 2F;accept=text% 2Fhtml% 2Ctext% 2Fxml% 2	Khttp://validator.kldp.org/check? !Capplication%2Fxhtml%2Bxml%2Capplication%2Fxml%2C	[%2A%2F%2A%3Bg%3D0.1⟩ 를 사용하거나 또는 이 페이지	를 부마킹 하는 방법	
ri=http%3A%2F%2Fshinhs9423.cafe24.com%2Fr					
'SS 스타일 시트 립시	tion 서비스 를 이용하여 CSS 유효성 검사 검사를 할 수 있	eur.			
SS 스타일 샤트 전체	tion 서비스를 이용하여 CSS 유호성 검사 검사를 할 수 있				
SS 스타일 시트 전시	tion 서비스 를 이용해야 CSS 유혹성 검사·검사를 할 수 있	흥 미서비스에 대하 누스 운서	서 도움말로[AQ 피드북 공헌 임라비) 13mg		

### 웹 접근성 자동점검 보고서







웹사이트	http://shinhs9423.cafe24	.com/media/	수집 페이지	6 페이지
평가기준	한국형 웹 콘텐츠 접근성	지침 2.0	검 사 일 자	2022년 03월 25일

#### 자 동 점 검 결 과

평가 항목	항목수	오류수	준수율
1. 대체 텍스트 제공	109	0	100.0
<img/> 대체텍스트 없음	109	0	100.0
<area/> 대체텍스트 없음	-	-	-
vput type=image> 대체텍스트 없음	-	-	-
let> 대체텍스트 없음	-	-	-
계공	6	0	100.0
페이지 제목 없음	6	0	100.0
<frame/> 제목 없음	-	-	-
<sup>tf</sup> rame> 제목 없음	-	-	-
정의	6	0	100.0
정의	6	0	100.0
4. 새칭	-	-	-
<a>&gt; 지 않은 새창열기</a>	-	-	-
려지지 않은 새창열기	-	-	-
<b>출</b> 제공	-	-	-
<input/> 레이블 미제공	-	-	-
<textarea> 레이블 미제공&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;select&gt; 레이블 미제공&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6. 마크업 문법&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;id 중복 오류&lt;/th&gt;&lt;th&gt;6&lt;/th&gt;&lt;th&gt;0&lt;/th&gt;&lt;th&gt;100.0&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;속성이름 중복 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;태그 열고 닫음 오류&lt;/th&gt;&lt;th&gt;6&lt;/th&gt;&lt;th&gt;0&lt;/th&gt;&lt;th&gt;100.0&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;닫는 태그 누락 오류&lt;/th&gt;&lt;th&gt;6&lt;/th&gt;&lt;th&gt;0&lt;/th&gt;&lt;th&gt;100.0&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;여는 태그 누락 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;태그 중첩 오류&lt;/td&gt;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&lt;td&gt;0&lt;/td&gt;&lt;td&gt;100.0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</textarea>			

- K-WAH 자동평가는 웹 접근성 표준 중 기계적으로 평가 가능한 6개 항목에 대한 점검 결과만을 제공합니다.
   웹 접근성의 준수여부는 K-WAH 자동평가만으로 판단될 수 없으며, 반드시 웹접근성표준의 전체 지표에 따른 수동평가를 통해 준수 여부를 확인하여야 합니다.
   K-WAH가 수집하는 웹 페이지의 수집 순서는 네트워크의 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
   평가항목 중 "기본언어정의", "마크업 문법"의 준수물은 전체 수집페이지 수 대비 문제가 없는 페이지 수의 비율로 계산됩니다.

### **Bootstrap**

### **Aston Martin**

### 제작 소요 기간

약 2주



### 사용 스킬

W3C 웹표준 마크업 검사, 웹접근성 검사(K-WAH), PhotoShop, illustrator, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, BootStrap

### 구현기능

BootStrap 의 gird를 이용한 반응형 웹 제작



### Wordpress

### **OUTBACK**

### 제작 소요 기간

약 1주



### 사용 스킬

W3C 웹표준 마크업 검사, 웹접근성 검사(K-WAH), PhotoShop, illustrator, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, WordPress

### 구현기능

CMS 툴인 WordPress의 테마와 플러그인을 이용한 웹 제작

