ChatGPT

KPIアプリ用 JSONデータ設計（初期仕様保存版）

全体構造の前提変更

- Webアプリ契約単位は事業者（法人・契約者）
- 各契約者内に複数店舗を独立管理（店舗別DB設計）
- 今回Canvas設計サンプル店舗名は **shin's dinner** で統一
- 各店舗は完全に独立して管理・運用（編集・閲覧・データ管理も分離）

実績_2024R6 シート構造詳細 (過去実績抽出用)

セル範囲	内容	備考
B2	対象年（例: 2024年1月1日表記、実際は年部分を利用）	年データ抽出用
D20:D385	休店日設定 (0=休店日, 1=営業日)	→ **営業日列**として出力追加
E20:E385	月 (1〜12)	月情報（文字列形式の可能性あり）
F20:F385	日 (数式で日付計算、日付シリアル型も含む)	安定処理が必要
G20:G385	曜日	補助情報
H20:H385	休店理由メモ	補助情報
J20:J385	Daily売上額	→ **past_actuals抽出対象**
L20:L385	Daily目標売上	目標データ参考
M20:M385	日次差額	参考
N20:N385	日次達成率	参考
P20:P385	月次目標売上	参考
Q20:Q385	月次実績売上	参考
R20:R385	月次差額	参考
S20:S385	月次達成率	参考
U20:U385	年次目標売上	参考
V20:V385	年次実績売上	参考
W20:W385	年次差額	参考
X20:X385	年次達成率	参考

CSV→JSON変換ワークフロー（Python）

CSVファイル構造（1行目ヘッダー／366日分）

列名	範囲	内容
営業日	A2:A367	`1=営業日`, `0=休店日`
日付	C2:C367	`m/d` 表記 (例: 1/1)
Daily売上額	E2:E367	数値
日次目標売上額	F2:F367	数値
差額	G2:G367	数値
日次達成率	H2:H367	`xx%` 形式（数値で変換）
月次累積目標額	I2:I367	数値
月次累積売上額	J2:J367	数値
月次差額	K2:K367	数値
月次達成率	L2:L367	`xx%` 形式（数値で変換）
年次累積目標額	M2:M367	数値
年次累積売上額	N2:N367	数値
年次差額	O2:O367	数値
年次達成率	P2:P367	`xx%` 形式（数値で変換）

Python変換スクリプト（csv_to_json_actual.py）

- CSVファイル名: `past_actuals.csv`
- JSON出力先: `kpi-data.json`
- 出力形式: JSONオブジェクトの `actual` 配列内に1日1行のデータ構造
- 各数値列は `¥` や `%` を取り除いた上で変換
- `%` → 小数に変換 (`"30%" → 0.3`)

ターミナル実行例

```
cd ~/Desktop/kpi-navigator
python3 data/csv_to_json_actual.py
```

JSON全体構造（繰り返し）

```
{
  "meta": {
```

```
    "store": "shin's dinner",
    "year": 2025
  },
  "past_actuals": [...],
  "target": [...],
  "actual": [
    {
      "open": 1,
      "date": "2024-01-01",
      "sales": 365950,
      "target_sales": 253025,
      "diff": 112925,
      "rate": 1.45,
      "monthly_target_total": 253025,
      "monthly_sales_total": 365950,
      "monthly_diff": 112925,
      "monthly_rate": 1.45,
      "yearly_target_total": 253025,
      "yearly_sales_total": 365950,
      "yearly_diff": 112925,
      "yearly_rate": 1.45
    },
    ...
  ]
}
```

保存完了：この変換仕様が今後CSV→JSON作業のベースになります