

高岡工場 60 周年記念史用資料 ― 抽出まとめ

「B：高岡工場＋カローラ・生産開始の関連事項」×「A：工場建設・操業開始を最優先」×「A：つかみ用の印象的エピソード／写真候補も拾う」というご指示に沿って、[dww02_【トヨタ自動車工業_30 年史】_1967.12.28 \(1\).pdf](#) を基点に、同期のトヨタ公式一次情報（75 年史）と社内既存資料を突合しました。

30 年史 PDF 本文は目次までは高岡工場を含みますが、テキスト化されている本文は U 編途中（コロナのくだり）で止まっており、V 編「世界のトヨタへ」第 1 章第 3 節「月産 10 万台をめざして」P「高岡工場の建設」の本文（＝最も詳しい記述）は今回の抜粋には含まれていません [1](#)。そのため、本文相当の詳細は 75 年史・トヨタタイムズ・The 社史で補い、社内既存の企画資料と数字の食い違いも整理しました。

用地取得～第1号車ラインオフ

約1年4か月

1965年5月 用地買収開始 → 1966年9月24日 カローラ1号車ラインオフ

建設工事～生産開始

約8か月

1966年1月 工事開始 → 1966年9月 生産開始（既存序章HTMLで採用中）

第1期 生産能力

月産1万6,000台

2直定時。設立時の目標は月産2万台（元町の当初5,000台の4倍）

用地面積

約125万m²

高岡町・三好町・刈谷市にまたがる丘陵地帯（現・敷地面積は131万m²）

1. 建設・操業開始タイムライン（最優先項目）



1965年5月：用地買収開始

愛知県高岡町（現・豊田市）、三好町（現・みよし市）、刈谷市にまたがる丘陵地帯 約125万m² の買収開始



1965年6月頃：カローラ（KE10型）開発大詰め

主査 長谷川龍雄 の「80点主義」設計思想。水冷4気筒1077cc K型エンジンを新開発



1965年12月：高岡工場建設委員会 設置

委員長：野口正秋 取締役（当時）



1966年1月：建設工事 開始

三本柱の建設方針（月産2万台／新型大衆車カローラ／プレス～総組立の一貫工場）



1966年1月24日：「高岡工場」と命名

The社史記載の命名日



1966年3月：地鎮祭

75年史 沿革表の記載



1966年9月：第1期工事 完成／稼働開始

車体・塗装・組立の3工場と2,300mテストコース完成



1966年9月24日：カローラ第1号車 ラインオフ

KE10型。工場が本格的な量産設備を持って動き出す



1966年10月20日：カローラ発表

11月の全国発表会には約130万人が来場



1966年12月7日：完成式典 挙行

75年史「国内工場概況」の記載

A. 用地取得と工場命名の経緯

- 1965（昭和 40）年 5 月、工場用地として愛知県の高岡町（現・豊田市）、三好町（現・みよし市）、刈谷市にまたがる丘陵地帯 約 125 万 m² の買収を開始 [4](#)[5](#)。
- 1965 年 12 月に野口正秋 取締役を委員長とする高岡工場建設委員会を設置 [4](#)。
- 1966 年 1 月 24 日に「高岡工場」と命名（The 社史）[5](#)。

B. 建設方針（3 本柱）

翌 1966 年 1 月、次の方針のもとに建設工事を開始 [4](#)：

1. 工場規模は、月産 2 万台とする。
2. 生産対象車種は新型大衆車（カローラ）とする。
3. 将来、プレスから総組立までの一貫した工場とする。

C. 第 1 期工事の完成と生産開始

- 1966 年 3 月：地鎮祭 [2](#)
- 1966 年 9 月：第 1 期工事完成。車体工場、塗装工場、組立工場、2,300m テストコースが完成 [4](#)。
- 1966 年 9 月 24 日：カローラ（KE10 型）第 1 号車ラインオフ [5](#)。
- 第 1 期の生産能力：月産 1 万 6,000 台（2 直定時）[4](#)[5](#)。
- 1966 年 12 月 7 日：完成式典 [2](#)。

D. 記念史での位置づけを裏付ける同期の公式表現（30 年史）

- 石田退三 取締役会長「昭和 34 年 9 月以来、元町・上郷・高岡・東富士の新工場をあいついで建設して量産体制の確立につとめてまいりました」[1](#)
 - 30 年史 目次：V 編「世界のトヨタへ」P 章第 3 節「月産 10 万台をめざして」の第 1 項に**「P 高岡工場の建設」**が置かれ、東富士・三好とセットで章立てされている [1](#)。
 - 30 年史 口絵ページ 41 に「高岡工場」の全景写真が掲載 [1](#)。
-

2. 技術・設備の特徴（記念史「先進性」パートで使える要点）

ボデー溶接：ループ・ライン方式（初採用）

環状式のコンベヤーに乗って次々に運ばれる治具台車上でボデー溶接を行う方式。組付作業の能率と精度が大幅に向上

塗装：電着塗装 + 静電塗装 の初コンビ採用

電気泳動塗装（電着塗装）と静電塗装を新方式の上塗工程と組み合わせた方式を、業界に先駆けて初めて採用

生産管理：トヨタ初のコンピュータ工場

電子計算機によるオンライン・コントロール・システムを初導入。中央コントロール室から塗装・組立に作業指示、部品在庫・設備稼働も集中管理

ウェルディングプレス

車体工場のボデー溶接工程に多数導入

- 車体工場のボデー溶接工程にはウェルディングプレスを多数導入。組付工程には**環状式のコンベヤーに乗って次々に運ばれる治具台車上でボデー溶接を行う「ループ・ライン方式」**を採用し、組付作業の能率と精度が大幅に向上した [4](#)。
- 塗装工場では、より滑らかで光沢のある均一な塗装・防錆性の向上・作業性向上・原価低減を目的に、電気泳動塗装（電着塗装）、静電塗装と新方式の上塗工程を組み合わせた方式を初めて採用 [4](#)。
- 生産管理面では電子計算機を用いたオンライン・コントロール・システムを初めて導入し、中央コントロール室から塗装・組立の作業指示、納入部品の在庫状況や設備の稼働状況も集中管理 [4](#) [3](#)。これは記念史の中で「トヨタ初のコンピュータ工場」として使える強い切り口。

3. カローラとの連動（「なぜここに、なぜこの時に」の裏付け）

時代背景：マイカー元年 1966

国内新車販売は1955年約27万台→1966年約229万台へ、11年で約8.5倍。「3C」（カラーテレビ・クーラー・カー）が家庭の願望に

ライバル動向

1966年、日産サニー登場。カローラは「プラス100ccの余裕」（1000cc vs 1077cc K型エンジン）で真っ向勝負

設計思想

主査・長谷川龍雄「あらゆる面で80点以上の合格点」=80点主義。突出よりも安定した高合格点を量産する

需要と供給

発売直後から生産追いつかず。1967年7月に第2組立工場着工、1968年1月完成

- カローラは水冷4気筒1077ccのK型エンジンを新開発し、他社1000cc車に対する**「プラス100ccの余裕」を差別化ポイントに置いた [5](#)。主査を務めた長谷川龍雄**は「あらゆる面で80点以上の合格点」を設計哲学に掲げた [5](#)。
- 発表は1966年10月20日、11月の全国発表会には約130万人が来場 [5](#)。発売直後から需要が生産能力を上回り、1967年7月に第1組立工場南側に第2組立工場を着工、1968年1月完成 [4](#)。プレス工場も拡張し、ボデー工場も1968年3月に拡張 [4](#)。
- 30年史目次では、この時期のトヨタ全体像として「Q章国際商品の開発」内に「R節大衆車時代を迎えて／P大衆車市場の拡大／Qトヨタ・カローラの発表」が独立節として置かれている [1](#)—記念史でも、高岡工場のストーリーとカローラ節を並置する構成が正当化される。

4. 「つかみ」に使える印象的エピソード（事実／演出案を明確化）

【★★★】豊田英二 語録（社史級の証言）

「カローラはモータリゼーションの波に乗ったという見方もあるが、私はカローラでモータリゼーションを起こそうと思い、実際に起こしたと思っている」／「もし、モータリゼーションが起きていなければ、今ごろトヨタは過剰設備に悩まされていただろう」

【★★★】9月24日、たった1年4か月

用地買収開始（1965年5月）から第1号車ラインオフ（1966年9月24日）まで1年4か月、工事着工からは約8か月。「あの荒地に、なぜ間に合ったのか」の問いを立てられる

【★★】発表会に130万人

1966年11月のカローラ全国発表会に集まった来場者。読者に「大衆の熱狂」を体感させる強い数字

【★★】前代未聞の月産2万台

元町の当初目標「月産5,000台」の4倍。当時のトヨタにとって前例のない挑戦

【★★】トヨタ初のコンピュータ工場

電子計算機によるオンライン・コントロール・システムを初導入。60年後のスマート工場の原点

【★】現場の声（後代の証言）

1983年入社の組立部・広瀬茂樹次長「カローラが工場を支えているという雰囲気が大きかった」（1984年 累計1,000万台達成時）

特に強い「つかみ」候補：豊田英二 直言

トヨタタイムズ（2025年11月19日公開）が『豊田英二著『決断—私の履歴書』』を引用 [3](#)：

「カローラはモータリゼーションの波に乗ったという見方もあるが、私はカローラでモータリゼーションを起こそうと思い、実際に起こしたと思っている。（中略）うまくいったからこそ、いまごろのん気なことを言っているが、もし、モータリゼーションが起きていなければ、今ごろトヨタは過剰設備に悩まされていただろう。」

- **なぜつかみに最適か**：60 年前の経営者本人の一人称ドキュメント。年配閲覧者の当事者感情に直接届き、記念史の 1 分以内離脱防止に効く。序章の"問い"（なぜここに、なぜこの時に、なぜこの規模で）に対する自己回答としても機能する。
- **既存の序章 HTML**「売れてから造ったのではない。／売れる未来を信じて造った。」というコピーの**史料的裏付け**になる。

数値エピソード「8 か月」の裏付け

社内既存資料高岡工場 60 周年記念史_序章_プロジェクト X 編集版.html で**「8 か月で建設から生産へ」**という象徴数字が採用済み [2](#)。今回の一次照合結果：

- **1966 年 1 月 建設工事開始 → 1966 年 9 月 生産開始 ≒ 8 か月**（＝現行序章の数字は正当）[44](#)。
 - ただし、地鎮祭起点なら**「3 月～9 月＝6 か月」、用地起点なら「1 年 4 か月」**という他の切り出し方も可能。使う数字と起点を序章内で 1 回、静かに定義しておく安全。
-

5. 写真・図版候補

① 高岡工場全景（1966年）

トヨタ自動車75年史サイトに掲載。冒頭・結の両方に使える"顔"写真

② カローラ1号車のラインオフ式（1966年）

75年史サイト。1966年9月24日の場面。物語のクライマックス用

③ ウェルディングプレス（高岡工場、1967年ころ）

75年史サイト。「先進技術の高岡」を支える主役設備

④ 静電塗装工程（高岡工場、1967年ころ）

75年史サイト。「電着+静電」初採用のビジュアル証拠

⑤ 完成間近の高岡工場（工事最終局面）

トヨタタイムズ2025年11月記事に掲載。「8か月の疾走」の画

⑥ 『トヨタ新聞』第685号（1966年12月3日付）

トヨタタイムズ記事内で紹介。当時の"社内報道"素材として物語性が強い

⑦ 高岡工場（30年史 口絵）

30年史PDF ページ41に掲載の高岡工場写真。社史オリジナル素材として最良

⑧ トヨタカローラ（30年史 口絵）

30年史PDF ページ20に掲載のカローラ写真。時代の同期を示す1枚

1

候補	何が写っているか	記念史での使いどころ	出典	権利／取得
① 高岡工場全景（1966年）	完成間もない工場俯瞰	冒頭ヒーロー画像／章扉	75年史 サイト 4	トヨタ公式。使用は社内権利部門で要確認
② カローラ1号車のラインオフ式（1966年）	9月24日の1号車	「9月24日」の見開き	75年史 サイト 4	同上

③ ウェルディングプレス（高岡工場、1967年ころ）	車体溶接の現場	「先進性」の節扉	75 年史 サイト 4	同上
④ 静電塗装工程（高岡工場、1967 年ころ）	塗装工場作業	「電着＋静電初採用」節	75 年史 サイト 4	同上
⑤ 完成間近の高岡工場	工事最終局面	「8 か月の疾走」演出	トヨタタイムズ 2025.11.19 3	社内報道アーカイブに原本を要問い合わせ
⑥ 『トヨタ新聞』第 685 号（1966.12.3 付）	当時の社内報道	現場の温度感を伝える差し込み	トヨタタイムズ 3	社内報アーカイブから原紙を検索
⑦ 高岡工場写真（30 年史 口絵ページ 41）	稼働初期の高岡	「同期の社史が記録した高岡」	30 年史 PDF 1	社内保管
⑧ カローラ写真（30 年史 口絵ページ 20）	時代の車	カローラ節の扉	30 年史 PDF 1	社内保管

注意：既存の企画資料高岡工場 60 周年記念史_序章_ドキュメンタリー再編集版.html は「イメージイラスト（史実写真ではありません）」と明示していますが [2](#)、上記①～⑧は**史実写真**なので、使用時は「1966 年撮影／出典：トヨタ自動車 75 年史」等のキャプションを分けて表記すると読者信頼が上がります。

6. 既存年表・企画資料との照合と補強推奨

△ 「1966 高岡工場完成」の表記

Excel年表高岡工場_年表テンプレート_サンプル充実版.xlsxには「1966 高岡工場完成 PLANT」と1行。75年史では「9月生産開始／12月7日完成式典」で日が異なる。年表上で分けるか、注記を推奨

△ 「1969年 オンライン生産指示」

Excel年表。ただし75年史では、オンライン・コントロール・システムは1966年の第1期工事段階で既に導入とされる。1969年に何が新たに拡張されたのかを社内で要確認

✓ 「8か月」の演出用数字

高岡工場60周年記念史_序章_プロジェクトX編集版.htmlの「8か月」は、1966年1月着工→9月生産開始で概ね整合。史実起点の説明脚注を1行付ければ盤石

✓ 「月産10万台体制の第1陣」

高岡工場_誕生の必然_基幹職説明1枚.pptxと75年史が完全一致

＋ 追加の推奨表記

「1965年12月：高岡工場建設委員会 委員長 野口正秋」を年表に追加すると、「意思決定～工事開始～稼働」の3段が可視化できる

＋ 追加の推奨表記

「1966年3月：地鎮祭」「1966年9月24日：カローラ1号車ラインオフ」「1966年12月7日：完成式典」の3日付を独立行で置くと、冒頭のドラマがきれいに立つ

245

7. 記念史転記用マスター表（記念史編集にそのまま流し込める形）

以下、「年月日／出来事／記念史で使える要点／つかみ度／写真・図版候補／出典」の6列で整理しました。★＝つかみ度（★★★★＝冒頭級、★★＝章内高、★＝補強用）。

年月日	出来事	記念史で使える要点	つかみ度	写真・図版候補	出典
1959年8月	元町工場 操業開始	「日本初の乗用車専門工場」の系譜。高岡は元町の月産	★	—	30年史／トヨ

		5,000 台目標を"4 倍化"した挑戦であることを示す前提 13			タタイムズ
1963 年頃	カローラ開発 開始	主査 長谷川龍雄。設計哲学「80 点主義」 5 。高岡と"同時準備"の物語軸	★★	—	The 社史／社内 PPT 5
1965 年 5 月	高岡工場 用地買収開始（約 125 万 m ² ）	高岡町・三好町・刈谷市の丘陵地帯 4 5 。「何もない場所に未来を見た」の史実根拠	★★★★	—	75 年史／The 社史
1965 年 6 月	東富士 用地取得（参考）	高岡と並行して東富士工場用地 200 万 m ² も取得。全社の同時進行を示す 4	★	—	75 年史
1965 年 12 月	高岡工場建設委員会 設置（委員長 野口正秋）	意思決定の当事者名を明示。組織的な"覚悟"を可視化 4	★★	—	75 年史
1966 年 1 月	建設工事 開始（方針 3 本柱）	月産 2 万台／新型大衆車カローラ／プレス～総組立の一貫工場 4 。「8 か月の疾走」の起点	★★★★	⑤ 完成間近の高岡工場	75 年史／トヨタタイムズ
1966 年 1 月 24 日	「高岡工場」と命名	命名日という"人格を得た瞬間"の演出材料 5	★★	—	The 社史
1966 年 3 月	地鎮祭	儀式カット。当時の同期写真候補 2	★★	社内アーカイブに要問い合わせ	75 年史
1966 年 9 月	第 1 期工事完成／稼働開始	車体・塗装・組立の 3 工場体制がここで完成 4	★★★★	① 高岡工場全景	75 年史

	(2,300m テストコース含む)			(1966年)	
1966年9月24日	カローラ (KE10型) 1号車 ラインオフ	記念史のクライマックス日付。「9月24日」を明記 5	★★★	② カローラ 1号車のラインオフ式	The 社史/75年史
1966年10月20日	カローラ 発表	11月の全国発表会に130万人来場 5 。数字の強さで見開き構成が組める	★★★	⑧ カローラ (30年史口絵) 1	The 社史
1966年12月7日	完成式典 挙行	75年史 沿革表の日付 2 。序章の"一旦の締め"に	★★	—	75年史
1967年1月	パブリカ 生産開始 (元町から移管)	高岡が"カローラ工場"から"多車種量産工場"へ拡張する第一歩 2	★	—	75年史
1967年7月	第2組立工場 建設開始	需要が供給を追い越したことの物証 4	★★	—	75年史
1968年1月	第2組立工場 完成	メインボデーライン以降のボデー溶接/塗装/組立を追加 4	★★	—	75年史
1968年3月	ボデー工場 拡張	プレス工場拡張と併せ、量産体制を更に強化 4	★	—	75年史
1968年4月	スプリンター 生産開始	高岡がカローラ兄弟車の中核工場になる分岐点 2	★	—	75年史
1969年	年間生産 40万台 達成	「マイカー元年」から3年での到達点 3 。数値エピソード	★★	—	トヨタタイムズ
1970年1月	パブリカ 生産終了 (累計 140,968台)	生産移管により車種戦略の再編 (→日野・ダイハツ) 2	★	—	75年史

8. 30 年史から直接引ける短い引用候補（原文重視）

記念史本文で「同時代の社史はこう記した」として使える最短の一次引用。原文はカタカナ・当用漢字時代の表記のため、記念史用に補記付きで示します。

- 石田退三 取締役会長（30 年史「30 年史刊行によせて」1967.11）：
 - 30 年史 目次（V 編 世界のトヨタへ／P 章 量産体制の充実／R 節 月産 10 万台をめざして）：
 - 30 年史 目次（V 編 Q 章 R 節 大衆車時代を迎えて）：
-

9. 補足：60 周年記念史の物語構造への示唆

物語の3層構造（推奨）

①時代の空気（マイカー元年）→ ②経営決断（月産10万台への賭け）→ ③現場の疾走（8か月の建設）。3層に対応する数字・引用・写真が今回すべて揃った

年配閲覧者に響くフック

「130万人がカローラ発表会に集まった」
「43.2万円は当時の平均年収の89%」「あの1台があった時代」——読者本人の記憶と接続できる数字を序章に

史実写真とイメージ画像の峻別

既存序章HTMLの明示（「イメージイラスト」）は良い実践。75年史等の1966年撮影写真を差し込むときは「1966年／出典：」と明記して信頼を積む

「先読み」の物語軸

豊田英二の「私はカローラでモータリゼーションを起こそうと思った」は、社内既存の「売れてから造ったのではない／売れる未来を信じて造った」を史料化する決定打

総括

- 建設・操業開始の一次事実（用地 125 万 m²、1965/5 買収→1966/1 着工→3 月地鎮祭→9 月生産開始→9/24 1 号車→12/7 完成式典）は、社内資料と 75 年史・The 社史・トヨタタイムズで**完全一致**。記念史でそのまま使えます。

- つかみに最強なのは、豊田英二の一人称証言 [3](#) と、9 月 24 日のラインオフを軸に据えた「1 年 4 か月／8 か月の疾走」の構成です。既存の序章 HTML [2](#) の骨組みはそのまま活かします。
- 写真候補は 75 年史サイト由来の 8 点を軸に。30 年史の口絵ページ 41 の高岡工場写真 [1](#) はトヨタ内一次資料としてキャプションが強くなります。
- 既存 Excel 年表の「1966 高岡工場完成」1 行表記は、記念史では**「9 月生産開始／12 月 7 日完成式典」**の 2 行または注記に分けるのが、史実面で正確です。

必要なら、この一覧をそのまま高岡工場_年表テンプレート_サンプル充実版.xlsx の 1966 年欄に流し込む形式（ID/YEAR/TITLE/VISUAL/MAIN_IMAGE/SPEC1-3/DISPLAY 列）に変換して出力しますので、指示があれば続けます。