이론문제

1.	HTML5 표준에 명시된 것으로 HTML 페이지에 반드시 있어야 하는 것이 아닌 것은?			
	① <head></head>	V 	③ <body></body>	<pre>(4) <!DOCTYPE html> </pre>
2.	검색 엔진이 좋아하는 태그가 아닌 것은?			
	Mdiv>	② <summary></summary>	<pre>3 <section></section></pre>	④ <mark></mark>
3.	HTML5에서 문서 구조화와 관련이 먼 태그는?			
	① <section></section>	V 	③ <nav></nav>	<pre>④ <figure></figure></pre>
4.	HTML5에서 문서의 구조화를 강력히 추진하는 이유는?			
	✔웹 페이지 내 가치 있는 정보의 탐색이 원활하도록 하기 위해			
	② 브라우저가 웹 페이지를 보다 좋은 모양으로 출력하도록 하기 위해			
	③ 웹 페이지의 작성을 용이 하도록 하기 위해			
	- (100kg 10kg 10kg 10kg 10kg 10kg 10kg 10kg			
	④ 웹 페이지를 구조화된 DB에 저장하기 쉽도록 하기 위해			
5.	개발자가 시맨틱 웹에 맞추어 웹 페이지를 작성해야 하는 이유는?			
	① 웹 페이지의 작성이 쉽기 때문			
	② 브라우저를 통해 사용자에게 웹 페이지의 의미를 잘 전달하기 위해			
	✓ 검색 엔진이 좋아하는 웹 페이지로 만들기 위해			
	④ 업그레이드가 쉬운 웹 페이지를 만들기 위해			
6.	검색 엔진이 저작권 정보를 웹 페이지 내에서 검색할 때 어떤 태그를 검색하면 좋을까?			
	① <div></div>	Vfooter>	③ <section></section>	<pre>④ <copyright></copyright></pre>
7.	웹 문서의 목차 정보를 두기에 바람직한 태그는?			
1.078.		② <header></header>	<pre>③ <section></section></pre>	knavs
	w viooter?	(g) viieduel ?	w vaccions	- STREET

8. 다음 보기에서 골라 빈칸에 <form> 태그의 속성 중 적절한 것을 삽입하라.

(form> 태그의 () 속성은 웹 서버 응용프로그램 이름을 지정하며, () 는 폼 데이터를 웹 서버로 전송 할 때 데이터를 전송하는 방식을 결정한다. 이 방법에는 (우나)와 (우나)가 있다. 그리고 서버로부터 받은 결과를 출력할 윈도우 이름을 지정하다.

name, post, target, label, action, value, submit, get, method

- Lingut type = "number" min = "-5" mlot = "5" step = "0.5" > 9. 다음 물음에 대해 적절한 폼 요소를 작성하라
 - (1) -5에서 5까지 0.5 단위로 숫자 입력이 가능한 폼 요소

 - (2) 달력에 2017년 5월 달로 초기화하고 및 월 달인지 입력받는 폼 요소 〈 INN + +/re = "North" Value = "Alh-es"〉 (3) "자바스크립트" 문자열과 함께 출력되는 체크박스 〈 Label〉 지바스크럼트 〈 Linut +/re = "duchbay" 〉 〈 / Wel〉 (4) "오후 7시" 문자열과 함께 출력되는 라디오버튼

albel) Pà M (ingut type = "ralio" > (/label)

- 10. 다음은 버튼을 만드는 여러 가지 방법이다. 버튼에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① <input type="button"> 버튼은 클릭해도 특별한 기능을 하지 않는다
 - ② <input type="reset"> 버튼은 사용자가 품에 입력한 내용을 모두 초기화한다.
 - ③ <input type="submit"> 버튼은 폼에 입력된 내용을 웹서버에게 전송한다.
 - <button type="button"> 버튼은 <form> 없이 사용되어야 한다.

심습문제

1. 9개의 버튼을 가진 다음 웹 페이지를 작성하라

