NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM)

Chương 1: Phương tiện vận tải đường sắt

Câu 1. Tàu hỏa là phương tiện giao thông chạy trên:
A. Đường bê tông
B. Đường ray
C. Đường nhựa
D. Đường thủy
Câu 2. Bộ phận chính của đoàn tàu có nhiệm vụ tạo lực kéo là:
A. Toa xe
B. Đầu máy
C. Giá chuyển hướng
D. Hệ thống hãm
Câu 3. Theo công dụng, đầu máy kéo tàu khách yêu cầu chủ yếu là:
A. Sức kéo rất lớn, tốc độ thấp
B. Tốc độ cao, chạy êm thuận
C. Chỉ dùng để dồn tàu
D. Sức kéo nhỏ, tôc độ thấp
Câu 4. Đầu máy kéo tàu hàng thường có đặc điểm:
A. Tốc độ rất cao, tải nhỏ
B. Sức kéo lớn, tốc độ không cần quá cao
C. Chỉ sử dụng điện
D. Chỉ dùng trong ga
Câu 5. Đầu máy dồn chủ yếu được dùng để:
A. Kéo tàu khách liên vận quốc tế
B. Thực hiện công tác dồn dịch ở ga, giải thể hoặc lập tàu
C. Chạy tàu tốc độ cao
D. Kéo tàu hàng
Câu 6. Khổ đường tiêu chuẩn của đường sắt là:
A. 1000 mm
B. 1435 mm
C. 1600 mm
D. 750 mm
Câu 7. Theo nguồn động lực, loại đầu máy phổ biến tại Việt Nam là:
A. Đầu máy xăng
B. Đầu máy Diesel
C. Đầu máy LPG
D. Đầu máy hybrid
Câu 8. Trong ký hiệu đầu máy D4H-134, chữ H biểu thị:
A. Khổ đường hẹp
B. Truyền động thủy lực
C. Chạy hàng
D. Hơi nước
Câu 9. Trong ký hiệu đầu máy D18E-658, chữ E biểu thị:
A. Đầu máy châu Âu
B. Truyền động điện
C. Khổ đường rộng
D. Đầu máy dồn
Câu 10. Trong ký hiệu D18E-658, số 18 thể hiện:
A. Số trục đầu máy

B. Công suất đầu máy theo đơn vị 100 mã lực
C. Số thứ tự đăng kiểm toa xe
D. Tốc độ tối đa
Câu 11. Trong công thức trục đầu máy hơi nước A–B–C thì B là:
A. Số trục đỡ
B. Số trục chủ động
C. Số giá chuyển hướng
D. Số động cơ
Câu 12. Đầu máy Diesel truyền động thủy lực D10H có công thức trục là:
A. C0–C0
B. B–B
C. 1–4–1
D. A–1–A
Câu 13. Đầu máy Diesel truyền động điện có đặc điểm các trục chủ động trong 1 giá chuyển hường là:
A. Dẫn động nhóm toàn bộ
B. Dẫn động độc lập
C. Không có trục chủ động
D. Chỉ có một trục chủ động
Câu 14. Động cơ diesel trên đầu máy hoạt động theo nguyên lý nào:
A. Đánh lửa bằng bugi
B. Tự cháy do áp suất nén cao trong buồng đốt
C. Dùng tia lửa điện cao áp
D. Đốt cháy bằng khí nén
Câu 15. Theo số kỳ của chu trình công tác, động cơ Diesel gồm:
A. 1 kỳ và 3 kỳ
B. 2 kỳ và 4 kỳ
C. 3 kỳ và 5 kỳ
D. 4 kỳ và 6 kỳ
Câu 16. Theo số xi lanh, động cơ Diesel có thể là:
A. Chỉ có nhiều xi lanh
B. 1 xi lanh hoặc nhiều xi lanh
C. Chỉ có 2 xi lanh
D. Chỉ có xi lanh chữ V
Câu 17. Động cơ diesel trên đầu máy thường truyền công suất đến bánh xe thông qua:
A. Hộp số cơ khí trực tiếp
B. Hệ thống truyền động thuỷ lực hoặc truyền động điện
C. Dây curoa
D. Truyền động xích
Câu 18. Bộ phận truyền động trên đầu máy là bộ phận trung gian nối giữa:
A. Đầu máy và toa xe
B. Trục khuỷu động cơ và bánh xe chủ động của đầu máy
C. Toa xe và đường ray
D. Cabin và giá chuyển hướng
Câu 19. Một yêu cầu của bộ phận truyền động đầu máy là:
A. Không cần thay đổi lực kéo
B. Thay đổi được giá trị lực kéo và tốc độ đầu máy trong phạm vi rộng
C. Chỉ làm việc khi đầu máy đứng yên
D. Không cần hiệu suất cao
Câu 20. Một ưu điểm của truyền động thủy lực là:
A. Trọng lượng rất lớn
B. Kết cấu đơn giản, dễ bảo dưỡng sửa chữa

C. Giá thành luôn cao hơn điện
D. Không thích hợp vùng nhiệt đới
Câu 21. Một nhược điểm của truyền động thủy lực là:
A. Hiệu suất luôn cao hơn điện
B. Hiệu suất thấp hơn truyền động điện
C. Không thể đảo chiều đầu máy
D. Không dùng dầu thủy lực
Câu 22. Truyền động thủy lực thường ứng dụng cho đầu máy Diesel có công suất:
A. Rất lớn
B. Nhỏ và trung bình
C. Chỉ siêu lớn
D. Không phụ thuộc công suất
Câu 23. Một ưu điểm của truyền động điện là:
A. Giá thành thấp tuyệt đối
B. Hiệu suất truyền động cao
C. Không cần máy phát điện
D. Không cần điều khiển
Câu 24. Một nhược điểm của truyền động điện là:
A. Không có tính cơ động
B. Trọng lượng lớn, giá thành cao
C. Không thể tự động hóa
D. Không dùng cho đầu máy công suất lớn
Câu 25. Truyền động điện thường được ứng dụng trên đầu máy Diesel công suất:
A. Nhỏ
B. Lớn
C. Rất nhỏ
D. Trung bình thấp
Câu 26. Toa xe đường sắt là đơn vị của đoàn tàu dùng để chở:
A. Chỉ hàng hóa
B. Hành khách hoặc hàng hóa
C. Chỉ đầu máy
D. Chỉ nhiên liệu
Câu 27. Theo công dụng, một loại toa xe khách là:
A. Toa xitec
B. Toa giường nằm mềm
C. Toa mặt bằng
D. Toa mặt võng
Câu 28. Toa xe có mui, thành cao ký hiệu là:
A. Xe H
B. Xe G
C. Xe N
D. Xe P
Câu 29. Toa xe không mui, thành cao ký hiệu là:
A. Xe M
B. Xe H
C. Xe P
D. Xe G
Câu 30. Toa xe không mui, thành thấp ký hiệu là:
A. Xe M
B. Xe N
C. Xe H
D. Xe G

Câu 31. Toa xe mặt bằng ký hiệu là:
A. Xe MVT
B. Xe M
C. Xe H
D. Xe G
Câu 32. Toa xe mặt võng ký hiệu là:
A. Xe M
B. Xe MVT
C. Xe P
D. Xe G
Câu 33. Toa xe bồn ký hiệu là:
A. Xe G
B. Xe P
C. Xe H
D. Xe N
Câu 34. Toa xe mặt bằng dùng chủ yếu để chở:
A. Hành khách đường dài
B. Container, hàng nặng
C. Khí hóa lỏng
D. Hàng dễ hỏng cần lạnh
Câu 35. Toa xe mặt võng dùng chủ yếu để chở:
A. Hàng rời
B. Thiết bị tự chạy, hàng siêu trường, siêu trọng
C. Hàng lỏng
D. Động vật sống
Câu 36. Toa xe hàng kín có mui, thành cao thích hợp để chở:
A. Hàng siêu trường siêu trọng
B. Hàng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết
C. Chỉ chất lỏng
D. Chỉ phương tiện tự chạy
Câu 37. Toa xe bồn dùng chuyên chở chủ yếu:
A. Hành khách
B. Chất lỏng hoặc khí hóa lỏng
C. Container 40 feet
D. Hàng bao kiện khô

Câu 38. Theo số trục, toa xe có thể được phân thành:
A. 1 trục và 3 trục
B. 2 trục, 4 trục, 6 trục
C. 5 trục và 7 trục
D. Chỉ 4 trục
Câu 39. Theo quyền sở hữu, một loại toa xe là:
A. Toa xe quân sự
B. Toa xe của chủ hàng
C. Toa xe điện
D. Toa xe hạng sang
Câu 40: Toa xe liên vận quốc tế là toa:
A. Chỉ chạy nội địa
B. Chạy giữa nhiều quốc gia theo thỏa thuận
C. Chỉ thuộc tư nhân
D. Không có chủ

Câu 41: Việc phân loại toa xe theo quyền sở hữu giúp:
A. Tăng chi phí
B. Quản lý và khai thác hiệu quả hơn
C. Giảm số lượng tàu
D. Làm đẹp hệ thống
Câu 42: Trong xu hướng hiện nay, việc phát triển toa xe của các doanh nghiệp ngoài ngành đường sắt nhằm mục đích:
A. Giảm cạnh tranh
B. Tăng sự tham gia của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả vận tải
C. Giảm số lượng hàng hóa
D. Loại bỏ đường sắt
Câu 43. Theo dạng liên kết giữa bộ phận chạy với bệ xe, toa xe có thể là:
A. Toa khí nén
B. Toa kiểu giá xe hoặc giá chuyển hướng
C. Toa chạy điện
D. Toa chạy lai
Câu 44. Một yêu cầu đối với số hiệu toa xe là:
A. Có thể trùng lặp giữa các loại
B. Ngắn gọn, biểu thị được chủng loại và đặc trưng cơ bản của toa xe
C. Chỉ cần đẹp mắt
D. Không cần phục vụ quản lý
Câu 45. Trong số hiệu toa khách, số thứ nhất dùng để chỉ:
A. Khổ đường
B. Chủng loại toa xe khách
C. Số thứ tự đăng ký
D. Năm sản xuất
Câu 46. Trong số hiệu toa khách, số thứ ba dùng để chỉ:
A. Trọng tải
B. Khổ đường
C. Loại ghế ngồi
D. Loại hàng hóa
Câu 47. Trong số hiệu toa khách, số thứ hai dùng để chỉ:
A. Khổ đường chạy
B. Đặc điểm cấu tạo của bầu dầu và giá chuyển hướng
C. Số thứ tự đăng ký toa xe
D. Loại hàng hóa
Câu 48. Trong số hiệu toa hàng khổ 1000 mm, số thứ hai dùng để chỉ:
A. Số trục
B. Trọng tải toa xe hàng
C. Số nhân viên phục vụ
D. Tốc độ tối đa
Câu 49. Trong số hiệu toa hàng khổ 1000 mm, số thứ nhất dùng để chỉ:
A. Trọng tải toa xe hàng
B. Chủng loại toa xe hàng
C. Khổ đường chạy
D. Số thứ tự đăng ký toa xe
Câu 50. Trong số hiệu toa hàng khổ 1000 mm, số thứ ba dùng để chỉ:
A. Trọng tải toa xe hàng
B. Đặc điểm cấu tạo của bầu dầu và giá chuyển hướng
C. Chủng loại toa xe hàng
D. Số thứ tự đăng ký toa xe

Câu 51. Giá chuyển hướng là bộ phận:
A. Nằm trên mui toa xe
B. Khung gầm lắp dưới toa xe
C. Dùng để phát điện
D. Chỉ có ở đầu máy
Câu 52. Một công dụng của giá chuyển hướng là:
A. Tăng tiêu hao nhiên liệu
B. Hỗ trợ chuyển hướng khi tàu qua đoạn đường cong được dễ dàng
C. Thay thế hoàn toàn hệ thống hãm
D. Chỉ dùng để treo hàng
Câu 53. Móc nối trên toa xe có chức năng chính là:
A. Tạo điện cho toa
B. Liên kết cơ học giữa hai toa tàu
C. Làm mát hàng hóa
D. Giảm chiều dài đoàn tàu
Câu 54. Hệ thống hãm toa xe phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam là:
A. Hãm điện trở
B. Hãm khí nén tự động gió ép
C. Hãm tay thủ công hoàn toàn
D. Hãm từ trường trên mọi toa
Câu 55. Khi người lái tàu bẻ tay hãm lớn về vị trí xả gió để:
A. Phanh tự nhả
B. Hãm tàu
C. Đầu máy dừng phát điện
D. Toa xe tự tách khỏi đoàn tàu
Câu 56. Một ưu điểm của hãm khí nén tự động của tàu hoả là:
A. Chỉ hãm từng toa riêng lẻ
B. Tàu tự động hãm tàu khi mất áp suất gió trong ống chính
C. Không dùng được cho đoàn tàu dài
D. Không an toàn khi đứt tàu
Câu 57. Hãm điện thường dùng cho:
A. Toa hàng kín
B. Tàu điện, tàu cao tốc hoặc metro
C. Mọi toa xe hàng thông thường
D. Chỉ đầu máy hơi nước
Câu 58. Hệ thống hãm tay trên toa xe thường dùng để:
A. Thay thế hoàn toàn hãm khí nén
B. Hãm bổ trợ hoặc hãm khi dồn đẩy tay
C. Tạo lực kéo chính
D. Điều hòa không khí
Câu 59. Toa xe mặt bằng có ưu điểm nổi bật là:
A. Bảo vệ hàng tuyệt đối khỏi thời tiết
B. Bốc dỡ dễ dàng từ nhiều phía
C. Chỉ chở được hàng lỏng
D. Không cần ràng buộc hàng hóa
Câu 60. Một yêu cầu an toàn đối với toa xe bồn chở khí hóa lỏng là:
A. Không cần kiểm định
B. Có van an toàn và thiết bị chống nổ
C. Chỉ cần sơn màu sáng
D. Không cần kiểm soát áp suất
Câu 61: Ưu điểm lớn nhất của vận tải hàng hoá bằng đường sắt là:
A. Tốc độ chậm

B. Chở khối lượng lớn, tốc độ vận chuyển nhanh
C. Chi phí cao
D. Không an toàn
Câu 62: Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tải trọng của tàu hàng là:
A. Màu sơn toa tàu
B. Chất lượng đường ray
C. Số lượng hành khách
D. Thời gian trong ngày
Câu 63: Tàu hàng cần tuân thủ lịch trình chạy để:
A. Tăng chi phí
B. Đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành
C. Giảm tốc độ
D. Tránh sửa chữa
Câu 64: Toa chở hàng rời trên tàu hỏa thường có đặc điểm:
A. Kín hoàn toàn
B. Dễ dàng đổ hàng ra ngoài
C. Có mái che cố định
D. Không có cửa
Câu 65: Khi xếp hàng lên tàu, cần chú ý điều gì nhất:
A. Màu sắc hàng hóa
B. Phân bố tải trọng hợp lý
C. Số lượng nhân viên
D. Tốc độ tàu
Câu 66: Một lợi thế của vận tải đường sắt so với đường bộ là:
A. Linh hoạt hơn
B. Khối lượng vận chuyển lớn
C. Không cần hạ tầng
D. Vận chuyển hàng từ kho đến kho
Câu 67: Tàu hỏa thích hợp nhất để vận chuyển:
A. Hàng nhỏ lẻ
B. Hàng khối lượng lớn, cự ly dài
C. Hành khách cá nhân
D. Hàng nhẹ, giá trị cao
Câu 68: Mức độ an toàn trong vận tải đường sắt là:
A. Thấp
B. Cao
C. Trung bình
D. Không an toàn
Câu 69: Một ưu điểm môi trường của vận tải đường sắt là:
A. Gây ô nhiễm cao
B. Ít gây ô nhiễm môi trường
C. Tiêu hao nhiên liệu lớn
D. Không thể sử dụng điện
Câu 70: Tỷ lệ đi, đến đúng giờ của tàu hỏa thường:
A. Thấp
B. Cao
C. Trung bình
D. Phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ
Câu 71: Một lợi thế quan trọng của tàu hỏa trong logistics là:
A. Không cần hạ tầng
B. Khả năng vận chuyển ổn định, ít gián đoạn
C. Không cần quản lý

D. Không cần lịch trình
Câu 72: Tàu hỏa góp phần phát triển kinh tế bằng cách:
A. Tăng chi phí vận chuyển
B. Kết nối các vùng và giảm chi phí logistics
C. Giảm lưu thông hàng hóa
D. Hạn chế giao thương
Câu 73: So với đường hàng không, tàu hỏa có ưu điểm:
A. Nhanh hơn
B. Chi phí vận chuyển thấp hơn
C. Linh hoạt hơn
D. Không cần ga

Chương 2: Phương tiện vận tải đường thuỷ

Câu 1. Tà thuỷ là công trình nổi dùng để vận chuyển hàng hóa, hành khách chủ yếu trên:
A. Đường bộ và đường sắt
B. Sông, hồ, biển
C. Đường không
D. Hầm ngầm
Câu 2. Theo vật liệu đóng tàu thuỷ, một loại tàu được nêu trong bài giảng là:
A. Tàu bê tông
B. Tàu gỗ
C. Tàu hợp kim titan
D. Tàu cao su
Câu 3. Theo nguồn động lực, một loại tàu thuỷ trong bài giảng là:
A. Tàu chạy pin
B. Tàu buồm
C. Tàu chạy khí nén
D. Tàu chạy hybrid
Câu 4. Theo tính chất công tác, một loại tàu thuỷ được nêu là:
A. Tàu du lịch cáp treo
B. Tàu lai dắt
C. Tàu xe điện
D. Tàu vận tải ống
Câu 5. Theo loại hàng chuyên chở, một loại tàu thuỷ là:
A. Tàu chở xi măng bộ
B. Tàu chở container
C. Tàu chở khách đường ngắn
D. Tàu cứu hộ y tế
Câu 6. Theo phạm vi hoạt động, một loại tàu thuỷ là:
A. Tàu hoạt động trên cao nguyên
B. Tàu hoạt động trên biển
C. Tàu hoạt động trong hầm
D. Tàu hoạt động trên sa mạc
Câu 7. Bộ phận chính tạo nên hình dạng và kết cấu của tàu thuỷ là:
A. Thượng tầng
B. Thân tàu
C. Hầm hàng
D. Xích neo
Câu 8. Mũi tàu thuỷ thường được thiết kế nhọn nhằm:
A. Tăng sức nặng tàu
B. Giảm sức cản của nước
C. Tăng diện tích boong
D. Dễ lắp neo hơn

Câu 9. Phần sau của tàu thuỷ, nơi thường đặt chân vịt và bánh lái là:
A. Mạn tàu
B. Đuôi tàu
C. Đáy tàu
D. Boong tàu
Câu 10. Hai bên của thân tàu thuỷ được gọi là:
A. Boong tàu
B. Mạn tàu
C. Hầm hàng
D. Két nước
Câu 11. Phần dưới cùng của thân tàu thuỷ là:
A. Boong chính
B. Đáy tàu
C. Mũi tàu
D. Mạn tàu
Câu 12. Boong tàu thuỷ là:
A. Khu vực để neo
B. Mặt sàn trên cùng, nơi di chuyển và bố trí trang thiết bị
C. Buồng máy phụ
D. Khoang ballast
Câu 13. Dầm chính chạy dọc từ mũi đến đuôi tàu thuỷ được gọi là:
A. Frames
B. Keel
C. Beams
D. Rudder
Câu 14. Các thanh ngang tạo nên hình dạng thân tàu thuỷ là:
A. Dầm dọc
B. Sườn tàu
C. Trục chân vịt
D. Ống dẫn xích
Câu 15. Dầm phụ giúp tăng độ cứng vững của thân tàu thuỷ là:
A. Keel
B. Dầm ngang
C. Hatch cover
D. Bulkhead
Câu 16. Trên tàu thuỷ, khoang chứa nước ballast có chức năng chủ yếu là:
A. Chứa nhiên liệu
B. Giữ thăng bằng cho tàu
C. Chứa hàng container
D. Chứa neo
Câu 17. Động cơ chính trên tàu biển hiện nay thường là:
A. Động cơ xăng
B. Động cơ diesel
C. Động cơ hơi nước
D. Động cơ điện thuần túy
Câu 18. Trục chân vịt trên tàu biển có chức năng:
A. Điều hướng tàu
B. Truyền lực từ động cơ đến chân vịt
C. Chứa dầu bôi trơn
D. Làm giảm mớn nước
Câu 19. Bộ phận quay để đẩy tàu thuỷ đi là:
A. Bánh lái

B. Chân vịt
C. Neo
D. Xích neo
Câu 20. Bộ phận điều hướng cho tàu thuỷ là:
A. Chân vịt
B. Bánh lái
C. Boong tàu
D. Hầm hàng
Câu 21. Buồng lái (Bridge) trên tàu thuỷ là nơi:
A. Chứa hàng khô
B. Điều khiển tàu
C. Cất xích neo
D. Chứa nước dằn
Câu 22. Mớn nước là khoảng cách theo phương thẳng đứng từ sống chính đến:
A. Đỉnh buồng lái
B. Mặt phẳng đường nước quanh tàu thuỷ
C. Mạn boong
D. Đỉnh ống khói
Câu 23. Mỗi tàu thuỷ thường có số vị trí kẻ thước đo mớn nước là:
A. 4 vị trí
B. 6 vị trí
C. 8 vị trí
D. 10 vị trí
Câu 24. Mớn nước khi tàu thuỷ không chở hàng được gọi là:
A. Loaded Draught
B. Light Draught
C. Summer Draught
D. Tropical Draught
Câu 25. Mớn nước khi tàu thuỷ chở đầy hàng được gọi là:
A. Freeboard
B. Loaded Draught
C. Light Draught
D. Midship Mark
Câu 26. Thước mớn nước là dãy số đánh dấu trên thân tàu thuỷ dùng để cho biết:
A. Tốc độ tàu
B. Chiều sâu từ mặt nước đến đáy tàu
C. Dung tích hàng
D. Công suất động cơ
Câu 27. Một mục đích của thước mớn nước là:
A. Xác định số thuyền viên
B. Kiểm tra tải trọng thực tế tàu đang chở
C. Xác định cấp đăng kiểm
D. Xác định tuổi tàu
Câu 28. Thước mớn nước thường đặt ở:
A. Chỉ giữa thân tàu
B. Hai bên mạn của mũi, giữa và đuôi tàu
C. Chỉ đuôi tàu
D. Chỉ buồng lái
Câu 29. Vòng dấu chuyển chở còn được gọi là:
A. Vạch DWT
B. Vạch Plimsoll
C. Vạch LOA

D. Vạch Beam
Câu 30. Mục đích chính của vòng dấu chuyển chở là:
A. Xác định màu sơn thân tàu
B. Đảm bảo tàu không bị chở quá tải
C. Đánh dấu hãng tàu
D. Phân biệt tàu khách và tàu hàng
Câu 31. Ký hiệu S trên vòng dấu chuyển chở của tàu biển biểu thị:
A. Nước ngọt
B. Mùa hè
C. Mùa đông
D. Vùng nhiệt đới
Câu 32. Ký hiệu WNA trên vòng dấu chuyển chở của tàu biển biểu thị:
A. Mùa đông ở vùng nước ngọt
B. Bắc Đại Tây Dương vào mùa đông
C. Mùa hè vùng nhiệt đới
D. Nước ngọt nhiệt đới
Câu 33. Một trong những thống số của tàu thuỷ, LOA là viết tắt của:
A. Load of Anchor
B. Length Over All
C. Line of Asia
D. Level of Air
Câu 34. Beam là thông số chỉ:
A. Chiều dài toàn bộ
B. Chiều rộng lớn nhất của thân tàu thuỷ
C. Mớn nước
D. Chiều cao mạn
Câu 35. Thông số DWT của tàu thuỷ phản ánh:
A. Tổng dung tích kín
B. Trọng tải toàn phần tàu có thể chở
C. Tốc độ hành trình
D. Diện tích boong
Câu 36. Thông số GT của tàu thuỷ là chỉ tiêu phản ánh:
A. Trọng lượng nhiên liệu
B. Tổng dung tích khối của tàu
C. Tầm hoạt động
D. Độ sâu luồng chạy
Câu 37. Đơn vị của tốc độ hành trình tàu biển là:
A. km/h
B. knots (hải lý/giờ)
C. m/s
D. hải lý/ngày
Câu 38. TEU là đơn vị dùng để chỉ:
A. Trọng lượng dầu
B. Sức chở container 20 feet
C. Chiều dài thân tàu
D. Áp suất buồng hàng
Câu 39. Trọng tải tịnh DWCC của tàu thuỷ được hiểu là:
A. Tổng khối lượng nhiên liệu và nước
B. Khối lượng hàng hóa thương mại mà tàu có thể chở
C. Khối lượng bản thân tàu
D. Dung tích boong chính
Câu 40. Dung tích đăng ký tịnh NRT của tàu biển thường dùng để tính:

A. Tốc độ hành trình
B. Phí qua kênh đào, phí cảng, phí hoa tiêu
C. Lực đẩy động cơ
D. Số xuồng cứu sinh
Câu 41. Boong chính của tàu biển là:
A. Boong thấp nhất của tàu
B. Boong cao nhất chạy suốt chiều dài tàu
C. Boong chứa nhiên liệu
D. Boong neo
Câu 42. Boong thượng của tàu biển thường là nơi đặt:
A. Hàng rời
B. Cầu điều khiển, ống khói và thiết bị điều hướng
C. Chỉ két ballast
D. Trục chân vịt
Câu 43. Boong lái (Bridge Deck) của tàu biển là:
A. Boong thấp nhất dưới hầm hàng
B. Boong cao nhất trong cấu trúc thượng tầng của tàu
C. Boong chuyên chứa container lạnh
D. Boong chỉ đặt neo
Câu 44. Kiến trúc thượng tầng của tàu biển là phần nằm:
A. Dưới đáy tàu
B. Phía trên boong chính
C. Trong hầm hàng
D. Trong khoang ballast
Câu 45. Một bộ phận chính của kiến trúc thượng tầng của tàu biển là:
A. Trục chân vịt
B. Phòng điều khiển tàu
C. Két ballast
D. Keel
Câu 46. Hầm hàng của tàu biển là:
A. Khoang đặt neo
B. Khoang trống bên trong thân tàu dùng để chứa hàng hóa
C. Buồng ở thuyền viên
D. Khoang lái phụ
Câu 47. Thành hầm hàng (Bulkheads) của tàu biển có chức năng chủ yếu là:
A. Tạo lực đẩy cho tàu
B. Phân chia hầm hàng thành các khoang riêng biệt
C. Dẫn hướng xích neo
D. Cố định bánh lái
Câu 48. Nắp hầm hàngcủa tàu biển có tác dụng chủ yếu là:
A. Tăng vận tốc tàu
B. Chống nước, gió, bụi và bảo vệ hàng hóa
C. Giữ tàu cân bằng
D. Cố định container trên boong
Câu 49. Hệ thống thoát nước của hầm hàng của tàu biển được gọi là:
A. Steering System
B. Bilge System
C. Anchor System
D. Fire Plan
Câu 50. Hầm container có đặc điểm nổi bật là:
A. Chỉ chứa hàng lỏng
B. Có cell guides giữ container thẳng hàng

C. Không cần thông gió
D. Chỉ dùng cho tàu chở dầu
Câu 51. Hầm tàu hàng lạnh (Reefer Hold) dùng để:
A. Chứa dầu thô
B. Bảo quản thực phẩm, thuốc cần làm lạnh
C. Chứa container khô
D. Chứa than, quặng
Câu 52. Hàng lỏng như dầu, hóa chất, LNG thường được chứa trong:
A. Hầm hàng khô
B. Hầm hàng lỏng
C. Hầm container
D. Boong hở
Câu 53. Bộ phận chính nằm dưới nước phía sau tàu, dùng để điều khiển hướng là:
A. Chân vịt (Propeller shaft)
B. Bánh lái (Rudder)
C. Ống luồn xích neo (Hawse pipe)
D. Ống khói (Funnel)
Câu 54. Hệ truyền động phổ biến nhất của hệ thống lái tàu biển là:
A. Cơ khí thuần túy
B. Thủy lực
C. Khí nén
D. Dây xích
Câu 55. Máy neo (Windlass) của tàu biển dùng để:
A. Điều khiển bánh lái
B. Thả và thu neo
C. Bơm nước ballast
D. Đóng nắp hầm
Câu 56. Mỗi đốt xích neo thường dài khoảng:
A. 15 m
B. 27,5 m
C. 35 m
D. 50 m
Câu 57. Chốt hãm xích (Chain Stopper) có tác dụng:
A. Nối trục lái
B. Giữ xích neo khi không dùng máy neo
C. Đóng kín hầm hàng
D. Giảm rung chân vịt
Câu 58. Một loại bình chữa cháy phổ biến trên tàu biển là:
A. Bình khí heli
B. Bình CO_2
C. Bình dầu FO
D. Bình nước biển tự nhiên
Câu 59. Hệ thống chữa cháy cố định CO_2 thường dùng hiệu quả trong:
A. Khu để áo phao
B. Buồng máy hoặc khoang hàng của tàu biển
C. Chỉ khu vực boong hở
D. Khu vực neo tàu
Câu 60. Hệ thống báo cháy trên tàu biển gồm cảm biến khói, cảm biến nhiệt và:
A. Hệ thống xả hàng
B. Bảng điều khiển trung tâm
C. Trục lái dự phòng
D. Mâm xoay

Câu 61. Xuồng cứu sinh là trang bị cứu sinh:
A. Tùy chọn
B. Bắt buộc theo quy định an toàn hàng hải
C. Chỉ có trên tàu quân sự
D. Chỉ có trên tàu khách nhỏ
Câu 62. Phao bè cứu sinh có đặc điểm:
A. Chỉ bằng kim loại nặng
B. Tự bung khi tiếp xúc với nước
C. Chỉ dùng trong khoang kín
D. Không dùng khi khẩn cấp
Câu 63. Áo phao có tác dụng chính là:
A. Giữ ấm khoang máy
B. Giữ đầu người nổi trên mặt nước
C. Làm tín hiệu radar
D. Giảm mớn nước tàu
Câu 64. Khi tàu biển gặp sự cố, EPIRB là thiết bị dùng để:
A. Đo tốc độ hành trình
B. Gửi tín hiệu định vị khẩn cấp đến vệ tinh
C. Điều khiển chân vịt
D. Đo lực kéo neo
Câu 65. Trong công tác cứu hộ trên biển, thiết bị SART có tác dụng chính là:
A. Bơm nước khẩn cấp
B. Hỗ trợ radar tàu cứu hộ phát hiện bè/xuồng cứu sinh
C. Định vị độ sâu luồng tàu
D. Hạ xuồng cứu sinh tự động
Câu 66. Bộ chèn lỗ thủng trên tàu biển dùng để:
A. Tăng lực đẩy động cơ
B. Bịt tạm thời lỗ thủng để ngăn nước tràn vào
C. Tăng dung tích hàng
D. Chằng buộc container
Câu 67. Dụng cụ hút nước cầm tay trên tàu biển hữu ích đặc biệt khi:
A. Tàu chạy quá nhanh
B. Mất điện hoặc hư bơm chính
C. Hầm hàng khô hoàn toàn
D. Neo tàu ngoài khơi
Câu 68. Hệ thống vách ngăn kín nước trên tàu biển có tác dụng:
A. Làm tăng tốc độ tàu
B. Cô lập khoang bị ngập, hạn chế nước lan rộng
C. Tăng thể tích boong
D. Định hướng tàu trong sương mù
Câu 69. Tàu chở hàng rời chuyên dùng để vận chuyển:
A. Ô tô và xe tải
B. Than đá, quặng sắt, xi măng, ngũ cốc rời
C. Chỉ container lạnh
D. Chỉ dầu thô
Câu 70. Panamax trong nhóm tàu chở hàng rời là tàu có kích thước tối đa để đi qua:
A. Kênh đào Suez
B. Kênh đào Panama
C. Eo biển Malacca
D. Mũi Hảo Vọng
Câu 71. Tàu chở container có đặc điểm nổi bật là:
A. Chỉ chở hàng dưới hầm

B. Xếp container cả trên boong và dưới hầm hàng
C. Không dùng container ISO
D. Chỉ dùng cẩu trên tàu
Câu 72. Một ưu điểm của tàu container là:
A. Chỉ phù hợp hàng lỏng
B. Giảm thiểu rủi ro hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển
C. Không cần lịch trình cố định
D. Chỉ dùng cho nội địa
Câu 73. Tàu chở dầu (Oil Tanker) có đặc điểm boong tàu:
A. Trống hoàn toàn
B. Đầy đường ống, van, bơm và hệ thống nạp/xả hàng lỏng
C. Chất đầy container
D. Chỉ bố trí cẩu tự hành
Câu 74. Một yêu cầu an toàn bắt buộc đối với tàu dầu hiện đại là:
A. Một lớp vỏ đơn
B. Có double hull (hai lớp vỏ)
C. Không có hệ thống đo khí
D. Không cần kiểm tra ăn mòn
Câu 75. LNG là viết tắt của:
A. Liquefied Navigation Gear
B. Liquefied Natural Gas
C. Large National Grid
D. Low Nautical Gravity
Câu 76. Tàu chở khí LNG thường nhận dạng bởi:
A. Boong chở container cao
B. Các bồn chứa hình cầu trên mặt boong chính
C. Nhiều xe tự chạy trong khoang
D. Cầu dẫn ramp ở đuôi
Câu 77. Tàu chở khí LPG thường có:
A. Bồn chứa hình cầu rất lớn như LNG
B. Bồn chứa hình trụ nằm ngang hoặc đứng trên boong
C. Hệ thống guiding rails
D. Chỉ hoạt động ở vùng cực
Câu 78. Tàu chở hóa chất có đặc điểm:
A. Chỉ có 1 khoang chứa lớn
B. Có nhiều khoang riêng biệt với đường ống, van, bơm riêng
C. Không cần thông gió
D. Chỉ chở dầu thực vật
Câu 79. IMO Type 1 trong phân loại tàu chở hóa chất dùng để vận chuyển:
A. Hóa chất ít nguy hiểm
B. Hóa chất rất nguy hiểm, yêu cầu an toàn cao nhất
C. Hóa chất trung bình
D. Chỉ dầu thực vật
Câu 80. Tàu Ro-Ro là tàu chuyên vận chuyển:
A. Hàng rời khô
B. Phương tiện có thể tự di chuyển lên tàu
C. Chỉ dầu và khí hóa lỏng
D. Chỉ container lạnh
Câu 81. Một ưu điểm nổi bật của tàu Ro-Ro là:
A. Phải bốc dỡ bằng cần cẩu nặng
B. Nhanh chóng bốc/dỡ hàng nhờ xe tự lái
C. Không cần hệ thống chữa cháy

D. Không cần khóa chằng
Câu 82. Reefer Ship là loại tàu chuyên dùng để chở:
A. Hàng siêu trường siêu trọng
B. Hàng dễ hư hỏng cần giữ ở nhiệt độ thấp
C. Chỉ xe cơ giới
D. Chỉ quặng sắt
Câu 83. Một đặc điểm của Reefer Ship là:
A. Không có khoang cách nhiệt
B. Mỗi khoang hàng có hệ thống lạnh độc lập
C. Không theo dõi nhiệt độ
D. Chỉ chở hàng khô
Câu 84. Tuyến vận tải biển Việt Nam – châu Âu thường đi qua:
A. Kênh đào Panama
B. Eo biển Malacca và Kênh đào Suez
C. Mũi Horn và Bắc Cực
D. Chỉ qua Biển Đen
Câu 85. Một điểm nút giao thông biển quan trọng được nêu trong bài giảng là:
A. Eo biển Bering
B. Eo biển Malacca
C. Vịnh Mexico
D. Hồ Victoria
Câu 86: Một đặc điểm chính của tàu biển chở hàng rời là:
A. Có nhiều két chứa nhiên liệu lớn
B. Có nhiều hầm hàng lớn không chia nhỏ
C. Có boong kín hoàn toàn
D. Có hệ thống làm lạnh
Câu 87: Bộ phận nào dùng để bốc dỡ hàng rời trên tàu biển tại cảng:
A. Bánh lái
B. Cần cẩu (crane)
C. Chân vịt
D. Radar
Câu 88: Hầm hàng của tàu chở hàng rời thường được thiết kế để:
A. Tăng tính thẩm mỹ
B. Thuận tiện xếp dỡ và tối đa hóa dung tích
C. Giảm chi phí sơn tàu
D. Giảm tốc độ tàu
Câu 89: Tàu hàng rời khi chở ngũ cốc, cần chú ý điều gì nhất:
A. Màu sắc hàng hóa
B. Độ ẩm và thông gió
C. Tốc độ tàu
D. Hình dạng tàu
Câu 90: Một trong những biện pháp đảm bảo an toàn khi chở hàng rời là:
A. Tăng tốc độ tàu
B. Phân bố hàng đều và hợp lý trong hầm hàng
C. Không kiểm tra hầm hàng
D. Giảm số lượng thuyền viên
Câu 91: Một tàu có sức chở 10.000 TEU nghĩa là:
A. Chở 10.000 tấn hàng
B. Chở 10.000 container 20 feet
C. Chở 10.000 container 400 feet
D. Chở 5.000 container 20 feet
Câu 92: Rủi ro lớn khi xếp container không hợp lý trên tàu là:

A. Tăng tốc độ tàu
B. Mất ổn định tàu khi chạy
C. Giảm chi phí vận hành
D. Tăng tuổi thọ tàu
Câu 93: Tàu biển chở động vật sống dùng để vận chuyển đối tượng nào:
A. Hàng rời
C. Gia súc sống (bò, cừu, lợn…)
B. Hàng container
D. Hàng lỏng
Câu 94: Hệ thống nào là bắt buộc trên tàu chở động vật sống:
A. Hệ thống radar kép
B. Hệ thống cấp nước và thức ăn tự động
C. Hệ thống vũ khí
D. Hệ thống làm lạnh hàng hóa
Câu 94: Cấu tạo 2 lớp vỏ của tàu chở dầu có chức năng chính là:
A. Tăng tốc độ
B. Ngăn ngừa rò rỉ dầu khi tàu bị va chạm hoặc mắc cạn
C. Giảm trọng lượng
D. Tăng sức chứa
Câu 95: Việc phân chia nhiều két nhỏ trên tàu chở dầu giúp:
A. Làm đẹp tàu
B. Giảm hiệu ứng mặt thoáng và tăng an toàn
C. Tăng chi phí
D. Giảm tốc độ
Câu 96: Tàu VLCC là viết tắt của:
A. Very Large Container Carrier
B. Very Large Crude Carrier
C. Very Light Cargo Carrier
D. Vessel Large Chemical Carrier

Chương 3. Phương tiện vận tải đường bộ

Câu 1. Ô tô là phương tiện vận tải có động cơ, di chuyển bằng:
A. Bánh xích
B. Bánh xe
C. Cánh quạt
D. Đệm từ
Câu 2. Ô tô hoạt động chủ yếu trên:
A. Đường sắt
B. Đường bộ
C. Đường thủy
D. Đường hàng không
Câu 3. Theo bài giảng, ô tô được thiết kế để chuyên chở người, hàng hóa hoặc:
A. Chỉ dùng cho giải trí
B. Thực hiện chức năng chuyên dụng
C. Chỉ dùng trong quân sự
D. Chỉ chạy trong đô thị
Câu 4. Theo công dụng, ô tô được phân thành:
A. Ô tô con và ô tô lớn
B. Ô tô chở khách, ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng
C. Ô tô nội địa và ô tô nhập khẩu
D. Ô tô ngắn ngày và ô tô dài ngày
Câu 5. Một loại ô tô theo công dụng là:
A. Ô tô chạy điện
B. Ô tô chở khách
C. Ô tô nhập khẩu
D. Ô tô tải nặng
Câu 6. Theo loại nhiên liệu sử dụng, một loại ô tô là:
A. Ô tô bánh xích
B. Ô tô động cơ xăng
C. Ô tô chở khách
D. Ô tô tải nhẹ
Câu 7. Ô tô động cơ diesel có đặc điểm nổi bật là:
A. Chỉ dùng cho xe con
B. Tiết kiệm nhiên liệu, công suất lớn
C. Chỉ dùng trong đô thị
D. Không dùng để chở hàng
Câu 8. Ô tô điện EV sử dụng:
A. Động cơ hơi nước
B. Mô-tơ điện
C. Động cơ phản lực
D. Động cơ khí nén
Câu 9. Ô tô hybrid là loại xe:
A. Chỉ dùng xăng
B. Kết hợp động cơ xăng và điện
C. Chỉ dùng diesel
D. Chỉ dùng hydrogen
Câu 10. Một loại ô tô nhiên liệu thay thế được nêu trong bài giảng là xe chạy bằng:
A. Than đá
B. LPG
C. Nước
D. Gió nén
Câu 11. Theo trọng tải, xe tải nhẹ là xe có trọng tải:

A. Trên 7,5 tấn
B. Dưới 3,5 tấn
C. Từ 10 đến 15 tấn
D. Trên 20 tấn
Câu 12. Theo trọng tải, xe tải trung bình có trọng tải:
A. Dưới 2 tấn
B. Từ 3,5 đến 7,5 tấn
C. Trên 12 tấn
D. Từ 1 đến 3 tấn
Câu 13. Theo trọng tải, xe tải nặng là xe có trọng tải:
A. Dưới 3,5 tấn
B. Trên 7,5 tấn
C. Từ 2 đến 5 tấn
D. Từ 3,5 đến 7,5 tấn
Câu 14. Trong phân loại theo trọng tải, tổ hợp xe dùng vận chuyển container, hàng siêu trường, siêu trọng là:
A. Xe tải nhẹ
B. Xe đầu kéo + rơ-moóc
C. Xe buýt
D. Xe chuyên dùng cứu thương
Câu 15. Theo xuất xứ, một nhóm ô tô được phân loại là:
A. Ô tô chạy điện
B. Ô tô sản xuất trong nước
C. Ô tô tải nặng
D. Ô tô cứu hỏa
Câu 16: Ô tô chở hàng phù hợp nhất với:
A. Vận chuyển xuyên đại dương
B. Vận chuyển khoảng cách ngắn và trung bình
C. Vận chuyển trong không gian
D. Vận chuyển đường sắt
Câu 17: Ô tô chở hàng có thể hoạt động:
A. Chỉ ban ngày
B. Liên tục, linh hoạt theo nhu cầu của chủ hàng
C. Chỉ ban đêm
D. Chỉ theo lịch cố định
Câu 18. Hệ thống động lực là phần:
A. Chỉ để chứa nhiên liệu
B. Tạo ra và truyền động năng giúp xe di chuyển
C. Chỉ để điều khiển hướng xe
D. Chỉ để phanh xe
Câu 19. Một bộ phận của hệ thống động lực là:
A. Kính chắn gió
B. Động cơ
C. Đèn pha
D. Ghế ngồi
Câu 20. Động cơ có chức năng:
A. Điều khiển hướng chuyển động
B. Tạo công suất vận hành
C. Làm mát khoang lái
D. Phát tín hiệu chiếu sáng
Câu 21. Ly hợp có nhiệm vụ:
A. Giảm rung toàn bộ thân xe

B. Ngắt/kết nối truyền động giữa động cơ và hộp số
C. Điều chỉnh ánh sáng đèn xe
D. Tạo áp suất lốp
Câu 22. Hộp số có nhiệm vụ:
A. Tạo lực phanh
B. Thay đổi mô-men xoắn và tốc độ xe
C. Cung cấp điện cho ắc quy
D. Điều khiển gương chiếu hậu
Câu 23. Trục các đăng dùng để:
A. Điều khiển bánh trước
B. Truyền lực từ hộp số đến cầu xe
C. Làm mát động cơ
D. Hấp thụ dao động mặt đường
Câu 24. Vi sai có nhiệm vụ:
A. Giảm nhiệt cho động cơ
B. Chia và phân phối lực quay tới bánh xe
C. Điều khiển phanh tay
D. Giữ ổn định ghế ngồi
Câu 25. Cầu xe có chức năng:
A. Chỉ đỡ thùng hàng
B. Nâng đỡ và quay bánh xe
C. Chỉ truyền điện
D. Chỉ điều khiển lái
Câu 26. Hệ thống chuyển động còn được gọi là:
A. Body system
B. Chassis / Drivetrain
C. Cabin system
D. Lighting system
Câu 27. Hệ thống chuyển động là:
A. Hệ thống giải trí chính của ô tô
B. Bộ khung chịu lực chính của ô tô
C. Hệ thống điện dự phòng
D. Hệ thống chứa nhiên liệu
Câu 28. Một bộ phận thuộc hệ thống chuyển động là:
A. Cửa xe
B. Hệ thống treo
C. Điều hòa không khí
D. Đài radio
Câu 29. Hệ thống treo có chức năng:
A. Tăng tốc độ tối đa
B. Giảm chấn, hấp thụ dao động từ mặt đường
C. Tăng công suất động cơ
D. Điều khiển phanh đỗ
Câu 30. Hệ thống phanh có nhiệm vụ:
A. Làm mát động cơ
B. Giúp xe giảm tốc hoặc dừng lại
C. Điều khiển hướng xe
D. Truyền lực tới bánh xe
Câu 31. Hệ thống lái dùng để:
A. Cố định cabin
B. Điều khiển hướng chuyển động
C. Tăng công suất động cơ

D. Làm mát két nước
Câu 32. Hệ thống truyền lực thường được gắn trên:
A. Mui xe
B. Khung chịu lực chính của ô tô
C. Cửa sau
D. Kính chắn gió
Câu 33. Hệ thống chuyển động gắn các hệ thống như treo, phanh, lái và:
A. Hệ thống âm thanh
B. Truyền lực
C. Điều hòa nhiệt độ
D. Camera lùi
Câu 34. Mục đích chung của hệ thống chuyển động là giúp xe:
A. Tăng thẩm mỹ bên ngoài
B. Vận hành ổn định và chịu tải
C. Phát nhạc tốt hơn
D. Giảm diện tích chiếm chỗ
Câu 35. Bộ phận liên quan trực tiếp đến việc dừng xe an toàn là:
A. Gương chiếu hậu
B. Hệ thống phanh
C. Cửa kính điện
D. Hệ thống loa
Câu 36. Một hệ thống chính của ô tô là:
A. Hệ thống boong tàu
B. Hệ thống điện và điện tử
C. Hệ thống cánh nâng
D. Hệ thống bánh lái tàu
Câu 37. Ắc quy trên ô tô có chức năng:
A. Truyền lực đến cầu xe
B. Cung cấp điện cho khởi động và hệ thống điện
C. Hấp thụ dao động mặt đường
D. Nâng đỡ cabin
Câu 38. Máy phát điện có nhiệm vụ:
A. Điều khiển bánh lái
B. Phát điện khi động cơ hoạt động
C. Trực tiếp tăng lực phanh
D. Nối động cơ với hộp số
Câu 39. Một bộ phận thuộc hệ thống chiếu sáng, tín hiệu là:
A. Mâm xoay
B. Đèn pha
C. Trục rơ-moóc
D. Chân chống
Câu 40. Xi-nhan thuộc nhóm:
A. Hệ thống treo
B. Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu
C. Hệ thống động lực
D. Hệ thống thân vỏ
Câu 41. Đèn phanh thuộc:
A. Hệ thống thân vỏ
B. Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu
C. Hệ thống truyền lực
D. Hệ thống treo
Câu 42. ECU trong ô tô thuộc nhóm:

A. Hệ thống boong điều khiển
B. Hệ thống điều khiển trung tâm
C. Hệ thống khoang hàng
D. Hệ thống chân chống
Câu 43. Trên ô tô, hệ thống điều khiển trung tâm liên quan đến:
A. Trục rơ-moóc
B. Hệ thống an toàn
C. Hầm hàng
D. Chân vịt
Câu 44. ABS liên quan đến:
A. Hệ thống chiếu sáng
B. Hệ thống an toàn
C. Hệ thống nhiên liệu
D. Hệ thống treo
Câu 45. ESP liên quan đến:
A. Hệ thống giải trí
B. Hệ thống an toàn
C. Hệ thống truyền lực
D. Hệ thống cửa xe
Câu 46. Túi khí trong ô tô thuộc nhóm:
A. Thiết bị tiện nghi
B. Hệ thống an toàn
C. Hệ thống treo
D. Hệ thống động lực
Câu 47. Cảm biến trong ô tô hiện đại thuộc chủ yếu vào:
A. Hệ thống khung gầm
B. Hệ thống điện và điện tử
C. Hệ thống cabin
D. Hệ thống rơ-moóc
Câu 48. Vai trò chung của hệ thống điện – điện tử là:
A. Chỉ nâng đỡ xe
B. Cấp điện, điều khiển và hỗ trợ an toàn vận hành
C. Chỉ làm đẹp ngoại thất
D. Chỉ tăng tải trọng hàng hóa
Câu 49. Thiết bị giúp khởi động động cơ phụ thuộc trực tiếp vào:
A. Hệ thống treo
B. Ắc quy
C. Chân chống rơ-moóc
D. Mâm xoay
Câu 50. Khi động cơ đang hoạt động, thiết bị có vai trò phát điện là:
A. Ly hợp
B. Máy phát điện
C. Hộp số
D. Vi sai
Câu 51. Hệ thống thân vỏ trong ô tô được gọi là:
A. Drivetrain
B. Body
C. Powertrain
D. Steering
Câu 52. Thân xe (Body Shell) có chức năng chính là:
A. Tạo công suất kéo xe
B. Kết cấu bảo vệ người và thiết bị

C. Truyền lực tới bánh xe
D. Điều khiển hướng chuyển động
Câu 53. Cabin/khoang lái là nơi:
A. Chứa hàng hóa nặng
B. Điều khiển và ngồi của người lái
C. Chứa hệ thống treo
D. Chứa mâm xoay
Câu 54. Một bộ phận thuộc hệ thống thân vỏ là:
A. Vi sai
B. Kính chắn gió
C. Trục các đăng
D. Cầu xe
Câu 55. Nắp capo thuộc:
A. Hệ thống động lực
B. Hệ thống thân vỏ
C. Hệ thống điện
D. Hệ thống treo
Câu 56. Cốp sau là bộ phận thuộc:
A. Hệ thống an toàn điện tử
B. Hệ thống thân vỏ
C. Hệ thống phanh
D. Hệ thống lái
Câu 57. Điều hòa không khí có chức năng:
A. Truyền lực từ động cơ tới bánh xe
B. Làm mát/sưởi ấm khoang xe
C. Điều khiển hướng xe
D. Chia lực quay cho bánh xe
Câu 58. Âm thanh – giải trí trên ô tô gồm:
A. Trục các đăng, cầu xe
B. Radio, màn hình, loa
C. Ly hợp, hộp số
D. Phanh, lái, treo
Câu 59. Camera hỗ trợ đỗ xe thuộc nhóm:
A. Hệ thống truyền lực
B. Hệ thống tiện nghi và hỗ trợ người lái
C. Hệ thống thân vỏ cơ khí
D. Hệ thống nhiên liệu
Câu 60. Cảm biến hỗ trợ đỗ xe có tác dụng chủ yếu là:
A. Tăng công suất động cơ
B. Hỗ trợ an toàn khi vận hành
C. Nâng tải trọng hàng hóa
D. Giảm mức tiêu hao lốp
Câu 61. Ưu điểm nổi bật của ô tô chở hàng là gì?
A. Chở khối lượng lớn nhất
B. Linh hoạt, giao hàng tận nơi
C. Chi phí thấp nhất mọi trường hợp
D. Không cần đường
Câu 62. Xe ô tô đầu kéo là loại xe dùng để vận chuyển:
A. Chỉ hành khách nội đô
B. Container, hàng kiện, hàng rời, hàng lỏng hoặc hàng siêu trường, siêu trọng
C. Chỉ hàng đông lạnh nhẹ
D. Chỉ bưu phẩm nhỏ

Câu 63. Xe đầu kéo là phương tiện cơ giới đường bộ được móc nối với:
A. Chỉ toa xe lửa
B. Thùng hàng, rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc chuyên dùng
C. Chỉ thuyền chở hàng
D. Chỉ thân xe cố định
Câu 64. Một bộ phận của xe đầu kéo là:
A. Boong tàu
B. Khoang động cơ
C. Cánh máy bay
D. Hầm hàng
Câu 65. Một bộ phận của xe đầu kéo dùng cho người lái là:
A. Buồng máy tàu
B. Cabin xe
C. Khoang hành lý máy bay
D. Giá chuyển hướng
Câu 66. Phần dùng để chứa nhiên liệu trên xe đầu kéo là:
A. Hộp số
B. Thùng nhiên liệu
C. Vi sai
D. Trục rơ-moóc
Câu 67. Mâm xoay trên xe đầu kéo dùng để:
A. Lắp đèn pha
B. Kết nối với sơ mi rơ-moóc
C. Chứa nhiên liệu
D. Điều khiển phanh
Câu 68. Bộ phận chở hàng trên xe đầu kéo là:
A. Cabin xe
B. Rơ-moóc/sơ mi rơ-moóc
C. Khoang động cơ
D. Nóc xe
Câu 69. "Phần chân chống của sơ mi rơ-moóc" dùng để:
A. Giảm tốc khi xuống dốc
B. Đậu lại khi tháo rời khỏi phần đầu xe
C. Điều khiển hướng xe
D. Làm mát bánh xe
Câu 70. Semi rơ-moóc là loại rơ-moóc:
A. Có trục bánh trước riêng biệt
B. Không có trục bánh trước riêng biệt, phải kết nối với đầu kéo
C. Chạy hoàn toàn độc lập như ô tô tải
D. Chỉ dùng để chở khách
Câu 71. Khi nối vào đầu kéo, tải trọng của semi rơ-moóc được:
A. Dồn hoàn toàn lên bánh trước
B. Chia sẻ lên trục sau của đầu kéo
C. Truyền hết lên cabin
D. Không truyền sang đầu kéo
Câu 72. Trong vận chuyển hàng hoá đường dài, semi rơ-moóc được dùng phổ biến vì:
A. Chỉ dùng được trong nội đô
B. Tính linh hoạt và khả năng chở hàng lớn
C. Không cần đầu kéo
D. Chỉ chở được hàng nhẹ
Câu 73. Một ưu điểm của semi rơ-moóc là:
A. Chỉ dùng cố định với một đầu kéo

B. Có thể hoán đổi giữa nhiều đầu kéo
C. Không chở được container
D. Không chở được hàng rời
Câu 74. Một ưu điểm khác của semi rơ-moóc là:
A. Chỉ chở được tải nhỏ
B. Tải trọng cao do thiết kế phân bố tải tốt
C. Không thể chở hàng lỏng
D. Không phù hợp hàng siêu trọng
Câu 75. Xe đầu kéo + semi rơ-moóc có thể chở:
A. Chỉ một loại hàng duy nhất
B. Từ hàng rời đến container, hàng lỏng, hàng siêu trọng
C. Chỉ hàng đóng bao nhỏ
D. Chỉ hàng đông lạnh
Câu 76. Một loại rơ-moóc phổ biến trong vận chuyển hàng hoá là:
A. Toa xe khách
B. Rơ-moóc thùng (Container trailer)
C. Tàu kéo sà lan
D. Toa xitec đường sắt
Câu 77. Semi rơ-moóc sàn phẳng dùng phổ biến để chở:
A. Hàng rời không đóng gói
B. Container
C. Hành khách
D. Hàng lỏng
Câu 78. Về kết cấu vận hành, semi rơ-moóc muốn hoạt động bắt buộc phải:
A. Có đường ray riêng
B. Kết nối với đầu kéo
C. Có cabin độc lập
D. Có động cơ riêng
Câu 79. Ưu điểm "linh hoạt" của semi rơ-moóc chủ yếu xuất phát từ việc:
A. Có thể tự chạy không cần đầu kéo
B. Có thể thay đổi đầu kéo theo nhu cầu khai thác
C. Chỉ cần một loại hàng hóa
D. Không cần bãi đỗ
Câu 80. Trong tổ hợp đầu kéo – semi rơ-moóc, phần "đầu kéo" có vai trò chính là:
A. Chỉ để chở thêm người
B. Cung cấp lực kéo cho toàn tổ hợp xe
C. Chỉ làm nơi chứa hàng
D. Chỉ để lắp đèn tín hiệu
Câu 81: Một ưu điểm quan trọng của vận tải đường bộ là:
A. Không bị ảnh hưởng bởi giao thông
B. Thời gian giao hàng nhanh đối với quãng ngắn
C. Không cần bảo trì
D. Không cần tài xế
Câu 82: Ô tô chở hàng phù hợp với loại hàng nào:
A. Chỉ hàng siêu trọng
B. Hàng nhỏ lẻ, đa dạng
C. Chỉ hàng lỏng
D. Chỉ hàng container lớn
Câu 83: Khả năng điều chỉnh tuyến đường của ô tô chở hàng:
A. Rất hạn chế
B. Rất linh hoạt
C. Không thay đổi được

D. Phụ thuộc đường ray
Câu 84: Một lợi thế của ô tô chở hàng trong logistics là:
A. Không cần lập kế hoạch
B. Phù hợp giao hàng “door-to-door”
C. Không cần kho bãi
D. Không cần nhiên liệu
Câu 85: Trong vận tải đa phương thức, Ô tô chở hàng đóng vai trò:
A. Không tham gia
B. Kết nối các phương thức vận tải khác
C. Chỉ vận chuyển quốc tế
D. Chỉ chở hành khách

Chương 4. Phương tiện vận tải hàng không

Câu 1. Máy bay là phương tiện có khả năng di chuyển trong không khí nhờ:
A. Lực đẩy của bánh xe
B. Lực nâng do cánh tạo ra hoặc hệ thống động cơ
C. Lực kéo của đường băng
D. Sức gió tự nhiên
Câu 2. Máy bay chở hàng thuộc loại nào:
A. Máy bay quân sự
B. Máy bay dân dụng
C. Máy bay chiến đấu
D. Máy bay trực thăng
Câu 3. Theo tải trọng, máy bay có thể chia thành:
A. Máy bay dân dụng và quân sự
B. Máy bay nhỏ, trung bình, lớn
C. Máy bay phản lực và cánh quạt
D. Máy bay chở khách và chở hàng
Câu 4. Theo loại cánh, trực thăng thuộc nhóm:
A. Máy bay cánh cố định
B. Máy bay cánh quay
C. Máy bay cánh thấp
D. Máy bay siêu thanh
Câu 5. Theo vị trí cánh, loại phổ biến ở máy bay dân dụng là:
A. Cánh cao
B. Cánh thấp
C. Cánh quay
D. Cánh nghiêng
Câu 6. Máy bay phản lực (Jet) là loại máy bay:
A. Không dùng động cơ
B. Sử dụng động cơ phản lực, tốc độ cao
C. Chỉ dùng cho cự ly ngắn
D. Chỉ dùng cho máy bay thể thao
Câu 7. Máy bay cánh quạt thường sử dụng:
A. Động cơ điện thuần túy
B. Động cơ piston hoặc tuốc-bin
C. Không dùng động cơ
D. Động cơ tên lửa
Câu 8. Máy bay lượn (Glider) là loại máy bay:
A. Có 4 động cơ
B. Không có động cơ, dùng lực nâng từ luồng khí
C. Dùng động cơ phản lực mạnh
D. Chỉ dùng trong quân sự
Câu 9. Máy bay tầm ngắn (regional) thường bay:
A. Trên 3.000 km
B. Dưới 1.000 km
C. Từ 5.000 đến 8.000 km
D. Chỉ bay quốc tế
Câu 10. VTO (Vertical Take-Off and Landing) là loại máy bay có khả năng:
A. Bay siêu thanh
B. Cất cánh và hạ cánh thẳng đứng
C. Bay không người lái
D. Chở hàng nặng
Câu 11. Một loại máy bay đặc biệt theo công nghệ là:

A. Máy bay cánh giữa
B. Máy bay tàng hình
C. Máy bay hai động cơ
D. Máy bay dân dụng
Câu 12. Yêu cầu chung về hình dáng của máy bay là phải đảm bảo:
A. Có màu sơn dễ nhận biết
B. Tính khí động học phù hợp, lực cản không khí nhỏ
C. Nhiều khoang chứa nhất
D. Càng nhiều chi tiết càng tốt
Câu 13. Tính bền vững của máy bay đòi hỏi các bộ phận chịu lực phải:
A. Có giá thành thấp nhất
B. Không bị bẻ gãy, nứt, vỡ trong quá trình bay
C. Có thể tháo rời nhanh
D. Có kích thước lớn
Câu 14. Một yêu cầu quan trọng đối với kết cấu máy bay là:
A. Trọng lượng bản thân lớn
B. Trọng lượng bản thân nhỏ
C. Dùng vật liệu thật dày
D. Chỉ ưu tiên tính thẩm mỹ
Câu 15. Trong cánh máy bay thường bố trí:
A. Chỉ có ghế hành khách
B. Thùng nhiên liệu, động cơ và các trang thiết bị khác
C. Chỉ có bánh đáp
D. Chỉ có hệ thống đèn
Câu 16. Chức năng chính của cánh máy bay là:
A. Chứa hành khách
B. Tạo lực nâng cho máy bay
C. Điều khiển hướng trái phải
D. Tạo lực phanh
Câu 17. Cánh máy bay cùng với bộ phận nào giúp ổn định và điều khiển máy bay:
A. Càng đáp
B. Đuôi máy bay
C. Buồng hàng
D. Khoang lái phụ
Câu 18. Một dạng hình học của cánh máy bay là:
A. Hình tròn
B. Hình thang
C. Hình vuông đặc
D. Hình lục giác đều
Câu 19. Công dụng chính của thân máy bay là:
A. Tạo lực đẩy
B. Tạo không gian chứa hàng hóa, hành khách và trang thiết bị
C. Điều chỉnh hướng bay
D. Hấp thụ hoàn toàn lực cản
Câu 20. Yêu cầu đối với thân máy bay là phải có hình dạng hợp lý để:
A. Dễ sơn hơn
B. Đảm bảo tính ổn định và điều khiển máy bay
C. Gắn được nhiều cửa hơn
D. Tăng tiếng ồn động cơ
Câu 21. Hệ thống càng đáp được sử dụng chủ yếu khi:
A. Bay hành trình
B. Cất cánh và hạ cánh

C. Bay vòng chờ
D. Bay siêu thanh
Câu 22. Các bộ phận của càng đáp máy bay bao gồm:
A. Cánh ngang và cánh đứng
B. Bánh trước, bánh chính, giảm xóc và phanh
C. Quạt gió và buồng đốt
D. Bánh lái hướng và bánh lái đứng
Câu 23. Đa số các máy bay có số càng đáp là:
A. 2 càng
B. 3 càng
C. 5 càng
D. 6 càng
Câu 24. Công dụng chủ yếu của càng đáp là:
A. Tạo lực nâng chính
B. Tiếp nhận động năng khi máy bay hạ cánh
C. Chứa nhiên liệu
D. Điều chỉnh độ cao bay hành trình
Câu 25. Trên các máy bay lớn, càng đáp có thể:
A. Tách rời khi bay
B. Thu vào khi bay
C. Quay như cánh quạt
D. Làm nhiệm vụ điều hướng chính
Câu 26. Đuôi máy bay gồm cánh ngang, cánh đứng, bánh lái độ cao và:
A. Cánh tà
B. Bánh lái hướng
C. Vòi phun
D. Máy nén khí
Câu 27. Cánh đứng có vai trò chính là:
A. Giữ thăng bằng dọc
B. Giữ ổn định hướng bay
C. Tạo lực nâng chính
D. Giảm chấn khi hạ cánh
Câu 28. Bánh lái độ cao là bộ phận dùng để:
A. Điều chỉnh hướng trái phải
B. Điều khiển độ cao
C. Giữ cố định hàng hóa
D. Hỗ trợ phanh
Câu 29. Trong buồng lái, ph côngi phải thu nhận thông tin về vị trí, tốc độ, hướng bay và:
A. Màu sơn thân máy bay
B. Tình trạng kỹ thuật của máy bay
C. Nhiệt độ sân bay gần nhất
D. Dung tích hầm hàng tàu biển
Câu 30. Hệ thống điều khiển chính của máy bay gồm bánh lái hướng, bánh lái lên xuống và:
A. Càng đáp
B. Bánh lái liệng
C. Máy nén khí
D. Bơm thủy lực
Câu 31. Khi phi công muốn điều khiển vòng sang trái hoặc phải, bộ phận được điều khiển là:
A. Bánh lái lên xuống
B. Bánh lái hướng
C. Càng chính
D. Vòi phun

Câu 32. Động cơ máy bay có chức năng chính là tạo ra:
A. Lực cản
B. Lực đẩy
C. Lực phanh
D. Lực nổi
Câu 33. ULD dạng container thường được làm bằng vật liệu nào:
A. Gỗ
B. Hợp kim nhôm hoặc composite
C. Nhựa mềm
D. Cao su
Câu 34. ULD thường được sử dụng trên loại máy bay nào:
A. Máy bay trực thăng
B. Máy bay chở hàng và máy bay chở khách thân rộng
C. Máy bay quân sự
D. Máy bay huấn luyện
Câu 35. Chức năng chính của ULD trong vận tải hàng không là:
A. Tăng tốc độ bay của máy bay
B. Gom và bảo vệ hàng hóa, hành lý
C. Giảm tiêu hao nhiên liệu
D. Điều khiển hệ thống bay
Câu 36. ULD trong vận tải hàng không là viết tắt của:
A. Universal Lift Device
B. Unit Load Device
C. Unified Loading Deck
D. Upper Loading Division
Câu 37. ULD dạng pallet có đặc điểm:
A. Có vỏ kín hoàn toàn
B. Không có vỏ, dùng lưới hoặc dây buộc
C. Chỉ dùng cho hành khách
D. Không cần cố định hàng hóa
Câu 38. Container boong dưới được chất vào:
A. Cánh máy bay
B. Các khoang ULD ở boong dưới
C. Chỉ trên boong chính
D. Đuôi máy bay
Câu 39: Mã ULD dùng để làm gì:
A. Trang trí ULD
B. Xác định loại và kích thước ULD
C. Điều khiển máy bay
D. Định vị hành khách
Câu 40: ULD phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây:
A. Màu sắc đẹp
B. Nhẹ, bền và phù hợp khoang hàng của máy bay
C. Có giá rẻ nhất
D. Dễ vỡ
Câu 41: Thiết bị nào giúp cố định hàng hóa trên pallet ULD
A. Sơn phủ
B. Lưới và dây chằng
C. Đèn chiếu sáng
D. Quạt làm mát
Câu 42. Antonov An-225 Mriya nổi bật vì là:
A. Máy bay chở khách nhanh nhất thế giới

B. Một trong những máy bay vận tải lớn nhất và mạnh nhất từng được chế tạo
C. Máy bay không người lái lớn nhất
D. Máy bay điện đầu tiên trên thế giới
Câu 43. Boeing 737-800BCF là loại máy bay:
A. Máy bay chở khách cỡ lớn 4 động cơ
B. Máy bay chở hàng chuyển đổi từ phiên bản hành khách
C. Máy bay trực thăng quân sự
D. Máy bay chở hàng siêu trường lớn nhất thế giới
Câu 44. Ưu điểm lớn nhất của vận tải hàng không là:
A. Chi phí thấp
B. Tốc độ nhanh
C. Chở được hàng siêu trường
D. Không bị ảnh hưởng thời tiết
Câu 45:Loại hàng hóa nào phù hợp nhất với vận tải hàng không:
A. Than đá
B. Hàng giá trị cao, cần giao nhanh
C. Cát xây dựng
D. Xi măng
Câu 46. Vận tải hàng không thường được sử dụng trong trường hợp nào:
A. Hàng nặng, giá trị thấp
B. Hàng cần giao gấp
C. Hàng không quan trọng về thời gian
D. Hàng cồng kềnh giá rẻ
Câu 47: Yếu tố nào ảnh hưởng lớn đến chi phí vận tải hàng không:
A. Màu sắc hàng hóa
B. Trọng lượng và thể tích hàng vận chuyển
C. Tên người gửi
D. Loại bao bì đẹp hay xấu
Câu 48. Phương thức vận chuyển hàng hóa bằng máy bay có tính chất:
A. Chậm và rẻ
B. Nhanh và an toàn cao
C. Chỉ dùng nội địa
D. Không phù hợp quốc tế
Câu 49. Thời gian vận chuyển hàng không so với các phương thức khác như thế nào:
A. Lâu nhất
B. Nhanh nhất
C. Trung bình
D. Không ổn định
Câu 50. Một trong các loại hàng hóa bị hạn chế vận chuyển bằng máy bay là:
A. Quần áo
B. Hàng nguy hiểm (pin, hóa chất…)
C. Linh kiện điện ử
D. Sách