

スプシ期限リマインダー

セットアップ手順書 <Slack編／LINE編>



スプレッドシートに書くだけ



LINE / Slack 自動通知



二重送信なし

スプレッドシートに入力した「期限付きの用事」を、期限が近づいたら **LINE / Slack に自動通知**するツールです。プログラミングの知識は不要。**コピーして数か所入力するだけ**で使えます。

最短の流れ（Slackの場合）：①テンプレをコピー → ②「初回セットアップ」を押す → ③Webhook URLを1つ貼る。これだけで動きます。

この手順書について

- 対象: スプシ期限リマインダー v1（LINE / Slack 対応）
- 図（グレーの枠）は該当画面の位置を示すガイドです。お使いの環境やサービス側の更新で見た目が多少変わることがあります。
- うまくいかないときは「**5. つまづきポイント（FAQ）**」→ それでも解決しなければ購入ページからお問い合わせください。

0. このツールでできること（ゴール）

- スプレッドシートに「期限日・件名・本文」を書いておくと、**7日前・1日前・当日**（変更可）に自動でLINE/Slackへお知らせ。
- 期限が過ぎたら「超過」通知（任意）。
- 一度送った通知は**二重に送りません**（安心設計）。



完成イメージ：LINE / Slack にテスト通知が届いた画面

（実機セットアップ後にこの画面が表示されます）

所要時間の目安: **Slack 約5分 / LINE 約10～15分**（LINEは初回のみ公式アカウント作成が必要）

1. 事前に決めること

通知を受け取る先を **Slack** か **LINE** のどちらかに決めます。

- **Slack**: すでにSlackを使っているチーム向け。設定が一番かんたん（URLを1つ貼るだけ）。
- **LINE**: 普段LINEで受け取りたい個人・小規模向け。初回だけ公式アカウント作成の手間があります。

2. 【共通】テンプレをコピー → 初回セットアップ

ステップ2-1: テンプレをコピー

配布された**テンプレのスプレッドシートを開き**、**ファイル > コピーを作成** で自分のドライブにコピーします。以降は**コピーした自分のシート**で作業します。



ファイル > コピーを作成

ステップ2-2: 「初回セットアップ」を押す

コピーしたシートを開くと、メニューに「**リマインダー**」が増えています（表示されないときは一度ページを再読み込み）。**リマインダー > 初回セットアップ** をクリックします。



リマインダー > 初回セットアップ

ステップ2-3: 認証（初回だけ）

「このドキュメントに添付されたスクリプトを実行するには、あなたの許可が必要です」と出たら **OK** → アカウントを選択 → 「このアプリはGoogleで確認されていません」と出たら **詳細 > (プロジェクト名) に移動** → 権限を確認して **許可**。（自作スクリプトのため、この警告は正常です）



「認証が必要です」ダイアログ

ステップ2-4: シートが用意される

リマインダー一覧 **設定** **送信ログ** の3シートが自動で作られます。この時点ではまだ通知先が未設定なので、「**シートを準備しました。『設定』シートに通知先を入力してから、メニュー→テスト送信 を押してください**」という案内が出れば成功です（エラーではありません）。**OK** を押します。



初回セットアップ後の案内アラート

リマインド一覧 の「有効」列はチェックボックスになっており、記入例が1行入っています。



リマインド一覧（チェックボックス+記入例）

3-A. 【Slack編】通知先の設定

約2分

ステップ3A-1: Slack Incoming Webhook を作る

1. ブラウザで Slack にログインし、Incoming Webhook を追加します（Slackの [App管理 > Incoming Webhooks > Slackに追加](#)）。
2. 通知を送りたいチャンネルを選択して「Webhook URLを追加」。
3. 発行された <https://hooks.slack.com/services/...> の URLをコピーします。



SlackのWebhook URL発行画面

ステップ3A-2: 設定シートに貼る

設定 シートで:

- 「通知先(slack/line)」を **slack**（プルダウンから選択）
- 「Slack Webhook URL」に、コピーしたURLを貼り付け



設定シート（Slack）

ステップ3A-3: テスト送信

[リマインダー > テスト送信](#) をクリック → **Slackにテスト通知が届けば完了です。**



Slackにテスト通知が届いた

3-B. 【LINE編】通知先の設定

約10～15分・初回のみ

重要: かつての「LINE Notify」は**2025年3月で終了**しました。現在は下記の **LINE Messaging API** を使います。無料枠は**月200通程度**なので、送りすぎに注意してください（オフセットを絞る等）。

ステップ3B-1: LINE Developers にログイン

developers.line.biz/console を開き、「**LINEアカウント**」でログインします。



LINE Developers ログイン

ステップ3B-2: プロバイダーを作成

「Create（新規プロバイダー作成）」→ 名前（例: あなたの屋号や名前）を入力して作成。



プロバイダー作成

ステップ3B-3: Messaging APIチャンネルを作成

「**Messaging API**」チャンネルを作成します。チャンネル名・説明・カテゴリなどを入力して作成（**LINE公式アカウントが自動で作られます**）。



Messaging APIチャンネル作成

ステップ3B-4: アクセストークンを発行

チャンネルを開き、「**Messaging API**」タブ → 「**チャンネルアクセストークン（長期）**」の **発行** を押してトークンを表示・コピー。



チャンネルアクセストークン発行

ステップ3B-5: あなたのユーザーIDを取得

「**チャンネル基本設定**」タブ → 「**あなたのユーザーID**」（**U** から始まる文字列）をコピー。



あなたのユーザーID

ステップ3B-6: Botを友だち追加（必須）

「Messaging API」タブの**QRコード**を、あなたのスマホのLINEで読み取り、**この公式アカウントを友だち追加**します。（友だちでないと通知が届きません）



QRで友だち追加

ステップ3B-7: （任意）応答メッセージをオフ

通知専用にするなら、LINE Official Account Manager の「**応答設定**」で**応答メッセージをオフ**にすると、こちらから送った時に自動返信が返りません。

ステップ3B-8: 設定シートに貼る

設定 シートで:

- 「通知先(slack/line)」を **line**（プルダウン）
- 「LINEアクセストークン」に発行したトークンを**貼り付け**
- 「LINE userId(カンマ区切り)」に、コピーしたユーザーID（**U...**）を**貼り付け**



設定シート（LINE）

ステップ3B-9: テスト送信

リマインダー > テスト送信 → LINEにテスト通知が届けば完了です。



LINEにテスト通知が届いた

4. リマインドの書き方（リマインダー一覧）

列	入れるもの	例
期限日	通知の基準日	2026/07/31
件名	用事の名前	請求書送付
本文	通知メッセージ。差し込み可	{件名} の期限は {期限日}（残り{残り日数}日）です
有効	チェックで有効	☒
送信状態	（自動）送信済みの記録	-7 0
最終送信日時	（自動）	2026-07-24 08:00
メモ	自由記入	

- **差し込みタグ:** {件名} {期限日} {残り日数} が本文に使えます。
- **いつ送るかは** 設定 の「送信オフセット」で変更（例 7,1,0 = 7日前・1日前・当日）。
- **実行時刻は** 設定 の「実行時刻(0-23)」で変更（既定8時）。

5. つまづきポイント（FAQ）

- **メニュー「リマインダー」が出ない** → ページを再読み込み。数秒待つと表示されます。
- **認証で警告が出る** → 自作スクリプトのため正常です。「詳細 > 移動 > 許可」で進めてください。
- **通知が来ない（Slack）** → Webhook URLの貼り間違い/チャンネル権限を確認。テスト送信 で切り分け。
- **通知が来ない（LINE）** → ①Botを友だち追加したか ②トークン/ユーザーIDの貼り間違い ③無料枠（月200通）超過、を確認。
- **同じ通知が二重に来る？** → 来ません。送信済みは「送信状態」列に記録され再送しません。
- **LINEの無料枠が心配** → 「送信オフセット」を 1,0 などに絞る/対象行を減らすと消費を抑えられます。

6. 自動実行について

「初回セットアップ」で**毎日1回（既定8時）自動チェック**するようになっています。パソコンを開いていなくても、Googleのサーバー側で動きます。停止したい場合は **設定** の対象行の「有効」チェックを外すか、行を削除してください。