Antigravity 전체 명령어 5대 카테고리 한눈에 보기

목적에 따라 5가지 카테고리로 나뉘며, 뒤이어 모든 명령어를 동일한 포맷으로 쉽게 설명합니다.

카테고리	핵심 역할	포함 명령어 (총 33종)
01 · 기획 및 문제 해결	사전 계획 수립 · 심층 추론 · 결과 검수	**/plan · /grill-me · /owl · /deepagent · /review-agent**
02 · 자율 실행 및 자동화	무중단 완수 · 팀 협업 · 예약 · 웹 조작	**/goal · /teamwork · /schedule · /browser · /learn**
03 · 대화 및 세션 제어	새 대화 · 되돌리기 · 요약 · 분기 · 복사	**/clear · /rewind · /compact · /fork · /resume · /btw · /rename · /copy**
04 · 맞춤 확장 및 연결	매뉴얼 · 전담 팀원 · 외부 연결 · 보안	**/skill · /agents · /mcp · /hooks · /plugin**
05 · 모델·작업·환경 설정	모델 전환 · 사용량 · 산출물 · 환경 설정	**/model · /effort · /context · /usage · /diff · /artifact · /tasks · /voice · /config · /help**

/plan — 일을 시작하기 전에 계획부터 함께 세우기

바로 결과물을 만들지 않고, 어떤 순서와 방법으로 진행할지 먼저 계획표를 작성합니다.

01 · 기획 및 문제 해결

/plan

사전 기획 및 방향 합의

먼저 계획하고 확인받은 뒤 실행

무엇인가 (What)

본격적인 작업 전에 진행 순서와 설계도를 먼저 보여주는 기능

목적 (Purpose)

엉뚱한 방향으로 일하는 실수를 막고 사람의 확인을 먼저 받기 위함

주요 용도 (When to Use)

규모가 큰 프로젝트 기획 · 복잡한 업무 설계 · 여러 대안 비교

실행 예제 (CLI Example)

```
> /plan 신규 고객 유치 캠페인 기획안을 단계별로 설계해줘
[Plan] 1. 타겟 분석 → 2. 메시지 도출 → 3. 채널별 실행안 (승인 대기 중)
```

/grill-me — 날카로운 질문 인터뷰로 기획의 빈틈 메우기

AI가 먼저 하나씩 핵심 질문을 던지며, 미처 생각하지 못한 조건과 결정을 함께 정리해 줍니다.

01 · 기획 및 문제 해결

/grill-me

1:1 문답형 기획 구체화

질문과 추천 답변으로 빈틈 제거

무엇인가 (What)

AI가 인터뷰어처럼 한 번에 하나씩 질문하며 계획을 다듬는 기능

목적 (Purpose)

막연한 아이디어를 흔들림 없는 구체적 실행 계획으로 완성

주요 용도 (When to Use)

아이디어 구체화 · 기획서 빈틈 점검 · 복잡한 의사결정 정리

실행 예제 (CLI Example)

```
> /grill-me 신제품 런칭 이벤트 기획안을 인터뷰해줘
[Question 1/4] 핵심 타겟층은 기존 고객인가요, 신규 유입인가요?
```

/owl — 깊이 있는 사고와 다각도 검증으로 난제 풀기

단순 답변으로 끝나지 않는 어려운 문제를 여러 관점에서 분석하고 철저히 검증해 해답을 찾습니다.

01 · 기획 및 문제 해결

/owl

심층 추론 및 다각도 검증

다각도 분석 · 교차 검증 · 해답

무엇인가 (What)

깊은 사고와 전략적 계획, 다각도 검증을 거치는 고성능 추론 기능

목적 (Purpose)

단순 요약을 넘어 고난도 문제에서 가장 신뢰할 수 있는 해답 도출

주요 용도 (When to Use)

복잡한 원인 분석 · 핵심 전략 수립 · 높은 정확도가 필요한 조사

실행 예제 (CLI Example)

```
> /owl 최근 3개월 고객 이탈률 급증 원인과 해결책을 분석해줘
[Owl] 3개 가설 교차 검증 완료 → 온보딩 단계 이탈(68%) 확인
```

/deepagent — 기획부터 제작·검증까지 알아서 끝내기

복잡한 과제를 맡기면 스스로 계획을 세우고 결과물을 만든 뒤 검증까지 마쳐서 가져옵니다.

01 · 기획 및 문제 해결

/deepagent

전 과정 자율 수행 전문가

기획 · 제작 · 검증 원스톱 처리

무엇인가 (What)

계획 수립부터 실행·검증까지 전 과정을 전담하는 심층 에이전트

목적 (Purpose)

손이 많이 가는 까다로운 제작·구현 업무를 처음부터 끝까지 일임

주요 용도 (When to Use)

고난도 결과물 제작 · 복합 시스템 구축 · 다단계 심층 과제 위임

실행 예제 (CLI Example)

```
> /deepagent 경쟁사 5곳의 요금제 비교 분석 보고서를 완성해줘
[DeepAgent] 조사계획 수립 → 데이터 수집 → 보고서 작성·검증 완료
```

/review-agent — 결과물의 오류와 빈틈을 찾는 검수자

완성된 작업물에 숨어 있는 실수나 부작용, 빠진 항목이 없는지 독립된 시선으로 꼼꼼히 점검합니다.

01 · 기획 및 문제 해결

/review-agent

정밀 감사 및 품질 검수

결함 발견 · 리스크 사전 차단

무엇인가 (What)

작업 변경 사항과 결과물을 정밀 분석해 문제점을 찾는 검수 에이전트

목적 (Purpose)

최종 배포·공유 전에 사람이 놓치기 쉬운 오류와 위험을 미리 발견

주요 용도 (When to Use)

최종 결과물 검수 · 변경 사항 부작용 점검 · 사전 품질 감사

실행 예제 (CLI Example)

```
> /review-agent 작성한 최종 제안서에서 논리적 오류를 검수해줘
[Review] 검수 완료: 예산 표 합계 오차 1건 및 일정 누락 항목 발견
```

/goal — 목표가 끝날 때까지 멈추지 않고 완수하기

사람이 중간에 계속 지시하지 않아도, 최종 목표가 달성될 때까지 스스로 점검하며 끝까지 실행합니다.

02 · 자율 실행 및 자동화

/goal

무중단 자율 목표 완수

완료될 때까지 스스로 점검·반복

무엇인가 (What)

중간 개입 없이 최종 목표를 달성할 때까지 끝까지 달리는 기능

목적 (Purpose)

오래 걸리는 작업을 퇴근 후나 야간에도 알아서 마무리하기 위함

주요 용도 (When to Use)

야간 장시간 작업 · 대량 문서/데이터 처리 · 완료까지 반복 점검

실행 예제 (CLI Example)

```
> /goal 고객 피드백 500건을 분류하고 요약 보고서까지 완성해줘
[Goal] 1/500건 처리 중... 목표가 100% 완료될 때까지 자동 실행합니다
```

/teamwork — 여러 AI가 팀을 이뤄 큰 프로젝트 해결하기

혼자 하기 벅찬 큰 과제를 여러 자율 에이전트가 역할을 나누어 협력하며 동시에 완수합니다.

02 · 자율 실행 및 자동화

/teamwork

자율 에이전트 팀 협업

역할 분담 · 상호 검증 · 공동 완수

무엇인가 (What)

여러 AI 에이전트가 팀을 이뤄 대형 과제를 함께 해결하는 기능

목적 (Purpose)

한 명의 AI로는 오래 걸리는 큰 프로젝트를 빠르고 입체적으로 완수

주요 용도 (When to Use)

대규모 프로젝트 수행 · 다각도 시장/기술 조사 · 복합 과제 해결

실행 예제 (CLI Example)

```
> /teamwork 글로벌 시장 진출 전략 보고서를 팀원들과 분담해 작성해줘
[Teamwork] 시장조사·법무검토·재무분석 에이전트 3명 동시 투입
```

/schedule — 원하는 시간에 맞춰 업무를 예약·정기 실행하기

매일 아침 보고서 요약이나 특정 시간 알림처럼, 정해진 일정에 따라 AI가 자동으로 일하게 합니다.

02 · 자율 실행 및 자동화

/schedule

예약 및 정기 자동 실행

원하는 시간·주기마다 자동 작동

무엇인가 (What)

일회성 타이머나 매일·매주 반복되는 정기 업무를 예약하는 기능

목적 (Purpose)

사람이 매번 챙기지 않아도 정해진 시간에 반복 업무를 자동 처리

주요 용도 (When to Use)

매일 아침 이메일/지표 요약 · 주간 보고서 생성 · 시간 맞춰 알림

실행 예제 (CLI Example)

```
> /schedule 매일 오전 9시에 전날 매출 핵심 지표를 요약해줘
[Schedule] 등록 완료: 매일 09:00 자동 실행 (다음 실행: 내일 09:00)
```

/browser — 웹 브라우저를 직접 열어 검색하고 조작하기

사람처럼 인터넷 창을 직접 띄워 웹페이지를 읽고, 버튼을 누르며 필요한 정보를 가져옵니다.

02 · 자율 실행 및 자동화

/browser

웹 화면 직접 탐색·조작

사이트 접속 · 정보 수집 · 확인

무엇인가 (What)

AI가 실제 웹 브라우저를 켜서 사이트를 탐색하고 조작하는 기능

목적 (Purpose)

문서만 읽는 것을 넘어 실제 웹사이트 화면을 보며 업무를 처리

주요 용도 (When to Use)

최신 웹 정보 검색 · 웹사이트 화면 점검 · 온라인 양식 확인

실행 예제 (CLI Example)

```
> /browser 사내 포털에서 이번 달 공지사항 목록을 확인해줘
[Browser] 포털 페이지 접속 → 공지사항 3건 화면 확인 및 추출 완료
```

/learn — 오늘 배운 노하우를 기억해 다음 업무에 재사용하기

업무 중 바로잡아 준 피드백이나 성공한 해결법을 규칙과 매뉴얼로 저장해 실수를 반복하지 않습니다.

02 · 자율 실행 및 자동화

/learn

업무 경험 학습·자산화

한 번 알려주면 다음에도 적용

무엇인가 (What)

대화하며 해결한 방법이나 사용자의 교정 내용을 기억시키는 기능

목적 (Purpose)

같은 설명을 매번 반복하지 않아도 AI가 내 스타일에 맞춰 진화

주요 용도 (When to Use)

피드백 영구 반영 · 해결 노하우 저장 · 나만의 업무 규칙 등록

실행 예제 (CLI Example)

```
> /learn 앞으로 주간 보고서는 항상 핵심 요약 3줄을 맨 위에 넣어줘
[Learn] 업무 규칙 저장 완료: 다음 주간 보고서부터 자동 적용됩니다
```

/clear — 대화창을 깨끗이 비우고 새 대화 시작하기

지금까지 나누던 대화를 마치고, 완전히 새로운 주제로 깨끗한 대화창을 엽니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/clear

새 대화 시작하기

별칭: /new · 깨끗한 새 출발

무엇인가 (What)

현재 대화 화면을 초기화하고 새로운 대화 세션을 여는 기능

목적 (Purpose)

이전 대화 내용이 새 업무에 섞여 AI가 헷갈리는 것을 방지

주요 용도 (When to Use)

전혀 다른 새 업무 시작 · 대화창 초기화 · 빠른 주제 전환

실행 예제 (CLI Example)

```
> /clear
[System] 이전 대화 내역을 비우고 새로운 대화창을 열었습니다
```

/rewind — 이전 대화 시점으로 되돌아가 다시 지시하기

대화가 원치 않는 방향으로 흘러갔을 때, 과거의 특정 질문 시점으로 시간을 되돌립니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/rewind

대화 시점 되돌리기

별칭: /undo · 복구 후 재질문

무엇인가 (What)

이전 질문 목록에서 원하는 시점을 골라 그 이후를 취소하는 기능

목적 (Purpose)

처음부터 다시 설명할 필요 없이 직전 단계에서 방향만 수정

주요 용도 (When to Use)

질문 내용 수정 · 잘못된 실행 취소 · 이전 단계로 복귀

실행 예제 (CLI Example)

```
> /rewind
[Rewind] 되돌아갈 이전 질문을 선택하세요 (1. 기획안 초안 요청...)
```

/compact — 길어진 대화 내용을 핵심만 깔끔하게 정리하기

대화가 길어져 AI가 느려지거나 헷갈릴 때, 지금까지의 핵심 내용만 요약해 기억 공간을 비웁니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/compact

대화 요약 및 기억 정리

핵심 요약 · 기억 공간 확보

무엇인가 (What)

길어진 대화 기록을 핵심 요약본으로 압축해 정리하는 기능

목적 (Purpose)

AI의 기억 용량 부족을 막고 처음처럼 빠르고 정확하게 일하게 함

주요 용도 (When to Use)

대화가 길어질 때 · 다음 단계로 넘어갈 때 · 응답이 느려질 때

실행 예제 (CLI Example)

```
> /compact
[Compact] 지금까지의 대화 40턴을 핵심 요약본으로 압축했습니다
```

/fork — 현재 대화를 복제해 다른 방향도 실험해 보기

지금까지의 대화 흐름은 그대로 보존한 채, 똑같은 복사본 대화방을 만들어 다른 방법을 시도합니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/fork

대화방 복제 및 분기

별칭: /branch · 대안 실험

무엇인가 (What)

현재 대화 시점에서 똑같은 맥락을 가진 새 갈래를 만드는 기능

목적 (Purpose)

기존 작업을 망치지 않고 A안과 B안을 각각 시험해 보기 위함

주요 용도 (When to Use)

두 가지 기획안 비교 실험 · 원본 대화 보존 · 다른 해결책 테스트

실행 예제 (CLI Example)

```
> /fork B안-소셜미디어-중심
[Fork] 현재 대화를 복제해 새 대화방(B안)으로 분기했습니다
```

/resume — 예전에 나누던 대화를 찾아 이어서 진행하기

과거에 진행했던 작업이나 다른 대화방 목록을 불러와 언제든 하던 일을 이어서 합니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/resume

이전 대화 이어하기

별칭: /switch · 과거 복귀

무엇인가 (What)

저장된 과거 대화 목록을 살펴보고 원하는 대화방으로 이동하는 기능

목적 (Purpose)

어제 하던 업무나 다른 프로젝트 대화를 끊김 없이 이어가기 위함

주요 용도 (When to Use)

이전 업무 재개 · 여러 대화방 간 이동 · 과거 작업 내역 확인

실행 예제 (CLI Example)

```
> /resume
[Resume] 이어할 대화를 선택하세요: [1] 3분기 마케팅 기획 (어제)
```

/btw — 진행 중인 작업을 멈추지 않고 잠깐 딴 질문하기

AI가 긴 작업을 실행하는 도중에 흐름을 끊지 않고 가벼운 보조 질문을 던져 답을 얻습니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/btw

작업 중 보조 질문하기

메인 작업 무중단 · 즉석 확인

무엇인가 (What)

현재 진행 중인 작업을 방해하지 않고 별도 창으로 묻는 기능

목적 (Purpose)

긴 작업이 끝날 때까지 기다리지 않고 궁금한 점을 즉시 해결

주요 용도 (When to Use)

작업 중 용어/개념 확인 · 간단한 추가 질문 · 맥락 오염 방지

실행 예제 (CLI Example)

```
> /btw 잠깐, 아까 말한 ROI 계산 공식이 뭐였지?
[BTW] (메인 작업 유지 중) ROI = (순수익 / 투자비용) × 100 입니다
```

/rename — 대화방 제목을 알아보기 쉽게 바꾸기

나중에 다시 찾기 쉽도록 현재 대화방의 이름을 프로젝트명이나 업무 주제로 깔끔하게 변경합니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/rename

대화방 이름 변경

직관적인 제목으로 목록 정리

무엇인가 (What)

현재 진행 중인 대화 세션의 제목을 원하는 이름으로 바꾸는 기능

목적 (Purpose)

여러 대화를 진행할 때 어떤 업무인지 한눈에 구분하기 위함

주요 용도 (When to Use)

프로젝트별 대화방 정리 · 중요 세션 표시 · 작업 이력 관리

실행 예제 (CLI Example)

```
> /rename 2026 하반기 신제품 출시 기획
[Rename] 대화방 제목이 '2026 하반기 신제품 출시 기획'으로 변경됨
```

/copy — AI의 답변을 클립보드에 한 번에 복사하기

마우스로 길게 드래그할 필요 없이, AI가 방금 작성한 답변 전체를 깨끗하게 복사합니다.

03 · 대화 및 세션 제어

/copy

답변 원클릭 복사

최근 답변 · 특정 순서 답변 복사

무엇인가 (What)

AI의 가장 최근 답변이나 특정 순번의 답변을 클립보드에 담는 기능

목적 (Purpose)

문서, 이메일, 메신저에 AI 결과물을 빠르고 정확하게 붙여넣기 위함

주요 용도 (When to Use)

보고서 초안 붙여넣기 · 이메일 본문 복사 · 보조 질문(/btw) 복사

실행 예제 (CLI Example)

```
> /copy
[Copy] 가장 최근 AI 답변을 클립보드에 복사했습니다
```

/skill — 필요한 순간에만 꺼내 보는 업무 매뉴얼

모든 업무 지침을 한꺼번에 외우지 않고, 지금 맡은 일에 딱 맞는 매뉴얼만 펼쳐 봅니다.

04 · 맞춤 확장 및 연결

/skill

상황별 맞춤 업무 지침서

필요할 때만 꺼내 쓰는 노하우

무엇인가 (What)

특정 업무의 처리 순서와 노하우를 정리해 둔 표준 업무 매뉴얼

목적 (Purpose)

AI가 방대한 규칙에 헷갈리지 않고 검증된 방법대로만 일하게 함

주요 용도 (When to Use)

보고서 작성 양식 · 사내 승인 절차 · 반복 업무 가이드 공유

실행 예제 (CLI Example)

```
> /skill 주간-실적-보고서 이번 주 영업팀 실적을 양식대로 정리해줘
[Skill] '주간-실적-보고서' 표준 매뉴얼 및 양식을 불러왔습니다
```

/agents — 분야별 전문가에게 업무 나누어 맡기기

한 명이 모든 일을 다 처리하지 않고, 조사·작성·검토 등 역할별 담당자에게 일을 나눕니다.

04 · 맞춤 확장 및 연결

/agents

역할별 전담 팀원 배치

전문 분야별 분업과 동시 처리

무엇인가 (What)

특정 역할만 전문으로 담당하도록 따로 부르는 맞춤형 AI 팀원

목적 (Purpose)

업무가 뒤섞이는 것을 막고 여러 일을 동시에 빠르고 깊게 처리

주요 용도 (When to Use)

방대한 자료 조사원 · 초안 작성 담당자 · 꼼꼼한 품질 검수자

실행 예제 (CLI Example)

```
> /agents
[Agents] 사용 가능 팀원: Researcher(조사) · Writer(문서) · Auditor(검수)
```

/mcp — 사내 시스템과 외부 프로그램 직접 연결하기

AI가 대화창 안에만 갇혀 있지 않고, 실제 업무 도구나 데이터베이스와 직접 소통합니다.

04 · 맞춤 확장 및 연결

/mcp

외부 프로그램 연결 플러그

실시간 정보 확인 · 업무 처리

무엇인가 (What)

AI와 사내 시스템·문서·데이터를 하나로 이어주는 표준 연결 통로

목적 (Purpose)

최신 사내 데이터를 실시간으로 찾아보고 실제 업무까지 처리

주요 용도 (When to Use)

일정·이메일 확인 · 실시간 매출 데이터 조회 · 문서/슬라이드 제작

실행 예제 (CLI Example)

```
> /mcp
[MCP] 연결된 사내 시스템: Google Drive · Calendar · Spanner DB (정상)
```

/hooks — 실수를 자동으로 막아주는 안전장치

AI의 판단에만 맡기지 않고, 중요한 순간마다 정해진 점검 규칙이 자동으로 작동합니다.

04 · 맞춤 확장 및 연결

/hooks

자동 점검 및 안전 브레이크

빈틈없는 보안 · 품질 자동 확인

무엇인가 (What)

업무 실행 전후에 약속된 점검 절차를 자동으로 실행하는 안전장치

목적 (Purpose)

AI가 규칙을 깜빡하더라도 보안 사고와 품질 누락을 100% 차단

주요 용도 (When to Use)

중요 작업 전 최종 승인 요청 · 위험 동작 차단 · 결과물 자동 점검

실행 예제 (CLI Example)

```
> /hooks
[Hooks] 활성 안전장치: 외부 메일 발송 전 사용자 최종 승인(PreToolUse)
```

/plugin — 필요한 기능 세트를 앱처럼 한 번에 설치·관리하기

매뉴얼, 에이전트, 외부 도구 연결을 따로 설정하지 않고, 패키지로 묶어 한 번에 켜고 끕니다.

04 · 맞춤 확장 및 연결

/plugin

확장 기능 패키지 관리

원클릭 설치 · 켜기/끄기 제어

무엇인가 (What)

매뉴얼·에이전트·외부 연결을 하나의 묶음으로 설치·관리하는 기능

목적 (Purpose)

복잡한 개별 설정 없이 직무별 맞춤 기능 세트를 즉시 장착

주요 용도 (When to Use)

신규 업무 플러그인 설치 · 팀 전용 도구 세트 배포 · 기능 활성화 관리

실행 예제 (CLI Example)

```
> /plugin install data-analysis
[Plugin] '데이터 분석 패키지' 설치 및 활성화가 완료되었습니다
```

/model — 업무 성격에 맞춰 AI 두뇌(모델) 바꾸기

빠른 답변이 필요할 때나 깊은 분석이 필요할 때, 상황에 가장 잘 맞는 AI 모델을 선택합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/model

AI 모델 선택 및 전환

기본 모델 변경 · 1회성 모델 대여

무엇인가 (What)

사용할 AI 모델을 바꾸거나 특정 질문 하나만 다른 모델로 실행하는 기능

목적 (Purpose)

단순 업무는 빠른 모델로, 고난도 업무는 고성능 모델로 효율화

주요 용도 (When to Use)

고성능/고속 모델 전환 · 특정 질문만 다른 모델에 물어보기

실행 예제 (CLI Example)

```
> /model gemini-3.1-pro
[Model] 기본 AI 모델이 'Gemini 3.1 Pro'로 변경되었습니다
```

/effort — AI가 얼마나 깊이 생각할지 사고 강도 조절하기

간단한 질문은 빠르게 답하게 하고, 어려운 문제는 시간을 들여 깊이 고민하게 조절합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/effort

사고 깊이(Effort) 조절

속도 우선 vs 정확도 우선 선택

무엇인가 (What)

현재 AI 모델의 생각 깊이(낮음·중간·높음 등)를 조절하는 기능

목적 (Purpose)

업무 난이도에 맞춰 응답 속도와 답변 품질의 균형을 맞추기 위함

주요 용도 (When to Use)

단순 확인 시 빠른 응답 설정 · 복잡한 분석 시 심층 사고 설정

실행 예제 (CLI Example)

```
> /effort high
[Effort] AI 사고 깊이가 '높음(High - 심층 분석 모드)'으로 설정됨
```

/context — 현재 AI의 기억 공간 사용량 한눈에 보기

지금 대화에서 AI의 기억 공간이 얼마나 찼는지, 어떤 항목이 공간을 차지하는지 확인합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/context

기억 공간(컨텍스트) 현황판

점유율 시각화 · 요약 시점 파악

무엇인가 (What)

현재 세션의 기억 용량 사용률과 구성 요소를 시각적으로 보여주는 기능

목적 (Purpose)

기억 공간이 가득 차기 전에 미리 요약(/compact)하거나 정리하기 위함

주요 용도 (When to Use)

대화 용량 점검 · 느려진 원인 파악 · 메모리 정리 시점 판단

실행 예제 (CLI Example)

```
> /context
[Context] 현재 기억 공간 사용률: 34% (대화 내역 22%, 문서 12% — 여유)
```

/usage — 남은 AI 사용 한도와 크레딧 확인하기

모델별 사용 가능 한도(Quota)와 남은 크레딧 현황을 실시간으로 조회합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/usage

사용량 및 한도 조회

별칭: /quota · 잔여량 확인

무엇인가 (What)

계정의 모델별 사용량과 남은 할당량을 확인하는 조회 기능

목적 (Purpose)

중요한 대형 작업을 시작하기 전에 사용 가능 여유분을 확인하기 위함

주요 용도 (When to Use)

고성능 모델 잔여 한도 확인 · 일일 사용량 체크 · 크레딧 조회

실행 예제 (CLI Example)

```
> /usage
[Usage] 오늘 모델 사용 한도: 82% 남음 (크레딧 잔여량: 충분)
```

/diff — AI가 수정한 파일과 변경 내역 한눈에 비교하기

원래 내용에서 어떤 문장이나 코드가 추가되고 바뀌었는지 전후 비교 화면으로 확인합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/diff

변경 사항 전후 비교

턴별 수정 내역 · 전체 변경 확인

무엇인가 (What)

AI가 작업하며 수정한 모든 내역을 원본과 나란히 비교해 주는 기능

목적 (Purpose)

최종 반영 전에 AI가 바꾼 부분을 사람이 정확히 눈으로 검증하기 위함

주요 용도 (When to Use)

수정 전후 내용 대조 · 단계별 변경 내역 확인 · 최종 반영 전 검토

실행 예제 (CLI Example)

```
> /diff
[Diff] 변경 내역: campaign_plan.md (+14줄 추가 / -3줄 수정)
```

/artifact — AI가 만든 결과물(문서·슬라이드) 모아 보기

대화 도중 생성된 기획서, 보고서, 슬라이드, 웹 화면 등 모든 산출물을 한곳에서 확인합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/artifact

생성 산출물 보관함

보고서 · 기획안 · 슬라이드 열람

무엇인가 (What)

현재 대화에서 만들어진 주요 결과물 파일들을 모아 보고 검토하는 기능

목적 (Purpose)

긴 대화 스크롤을 올리지 않고 완성된 결과물만 바로 열어보기 위함

주요 용도 (When to Use)

기획서/보고서 모아 보기 · 결과물 검토 및 피드백 · 산출물 관리

실행 예제 (CLI Example)

```
> /artifact
[Artifact] 생성된 산출물 목록: [1] 캠페인_기획서.md [2] 발표자료.slides
```

/tasks — 뒤에서 실행 중인 백그라운드 작업 관리하기

오래 걸리는 명령이나 예약 작업이 현재 잘 돌아가고 있는지 상태를 확인하고 제어합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/tasks

백그라운드 작업 현황판

진행 상태 확인 · 작업 중단 제어

무엇인가 (What)

화면 뒤에서 실행 중인 모든 작업의 목록과 진행 상태를 보여주는 기능

목적 (Purpose)

동시에 여러 일을 시켰을 때 어떤 작업이 끝났는지 한눈에 파악

주요 용도 (When to Use)

장시간 작업 진행률 확인 · 불필요한 작업 종료 · 예약 작업 점검

실행 예제 (CLI Example)

```
> /tasks
[Tasks] 실행 중인 백그라운드 작업 1건: [Running] 시장 데이터 수집 중...
```

/voice — 키보드 타이핑 대신 마이크 음성으로 지시하기

길게 타자를 칠 필요 없이, 마이크로 말하면 음성을 인식해 대화창에 바로 입력합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/voice

음성 받아쓰기 및 대화

별칭: /record · 음성 입력

무엇인가 (What)

마이크를 통해 말한 내용을 텍스트로 변환해 AI에게 전달하는 기능

목적 (Purpose)

긴 배경 설명이나 복잡한 생각을 키보드보다 빠르게 전달하기 위함

주요 용도 (When to Use)

긴 요구사항 구두 설명 · 아이디어 브레인스토밍 · 핸즈프리 입력

실행 예제 (CLI Example)

```
> /voice
[Voice] 마이크가 켜졌습니다. 말씀하시면 텍스트로 자동 입력됩니다...
```

/config — 화면 테마와 기본 환경 설정을 내게 맞게 바꾸기

화면 색상 테마, 기본 에디터, 알림 방식 등 Antigravity의 동작 환경을 손쉽게 설정합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/config

환경 설정 패널 열기

별칭: /settings · 옵션 제어

무엇인가 (What)

사용자 환경 설정 패널을 열어 각종 옵션과 기본값을 변경하는 기능

목적 (Purpose)

내 업무 환경과 선호도에 맞게 도구의 화면과 동작 방식을 맞추기 위함

주요 용도 (When to Use)

화면 테마 변경 · 기본 편집기 지정 · 자동 동작 옵션 설정

실행 예제 (CLI Example)

```
> /config
[Config] 환경 설정: 테마(Light) · 알림(켜짐) · 자동 요약(켜짐)
```

/help — 궁금한 기능과 사용법을 언제든 바로 물어보기

어떤 명령어를 써야 할지 모르거나 설정 방법이 궁금할 때, 공식 가이드를 바탕으로 즉시 안내합니다.

05 · 모델·작업·환경 설정

/help

실시간 사용법·기능 안내

명령어 추천 · 맞춤 설정 도우미

무엇인가 (What)

Antigravity의 모든 기능과 설정 방법을 쉽게 알려주는 도움말 기능

목적 (Purpose)

매뉴얼을 따로 찾지 않고도 대화창에서 바로 해결책을 얻기 위함

주요 용도 (When to Use)

상황별 추천 명령어 확인 · 환경 설정 문의 · 막히는 기능 해결

실행 예제 (CLI Example)

```
> /help 대화가 너무 길어졌을 때 어떤 명령어를 써야 해?
[Help] '/compact'로 요약하거나 '/clear'로 새 대화를 시작해 보세요
```