# 케어브릿지 (CareBridge)

## API 명세서

장기요양기관 실무자를 위한 원격 업무지원 매칭 플랫폼

| | |
|---|---|
| **프로젝트명** | 케어브릿지 (CareBridge) |
| **작성자** | PG7반 · P222 · 신소영 |
| **작성일자** | 2026-09-15 (최초) / 2026-09-16 (구현 반영 갱신) |
| **버전** | 1.1.0 |
| **Base URL** | http://localhost:8000 |

장기요양기관 실무자 원격 업무지원 매칭 플랫폼 API 명세.
2026-09-16 기준 실제 구현(backend/app) 내용에 맞춰 갱신.
구현하지 않은 기능(조직/전문가 프로필/알림, 관리자 회원·카테고리 관리)은
문서 맨 아래 "구현 범위" 절 참고.

# Auth

## POST /auth/signup 회원가입

- 요구사항: REQ-FUNC-001
- 화면: SCR-AUTH-001
- 테이블: users

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| name | string | 필수 | |
| email | string, format=email | 필수 | |
| password | string, format=password | 필수 | |
| role | string (staff/expert) | 필수 | |
| org_name | string | 선택 | 기관담당자 소속 기관명 |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 가입 성공 |
| 400 | |
| 409 | 이미 가입된 이메일 |

## POST /auth/login 로그인

- 요구사항: REQ-FUNC-002
- 화면: SCR-AUTH-001
- 테이블: users

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| email | string, format=email | 필수 | |
| password | string, format=password | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 로그인 성공 (액세스 토큰 발급) |
| 401 | |

# Users

## GET /users/me 내 프로필 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-002
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: users

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |
| 401 | |

### PUT /users/me/nickname 내 별명 등록/변경

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: users
- 숙련자 전용. 기관담당자가 숙련자를 선택할 때 실명 대신 이 별명이 우선 노출된다.

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| nickname | string | 선택 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 저장 성공 |
| 401 | |
| 403 | |

### PUT /users/me/org-name 소속 기관 등록/변경

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: users
- 기관담당자 전용.

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| org_name | string | 선택 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 저장 성공 |
| 401 | |
| 403 | |

## Categories

### GET /categories 카테고리 목록 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-003
- 화면: SCR-CASE-001
- 테이블: categories

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |

### GET /experts 매칭 요청 대상 숙련자 목록 조회

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능 (REQ-FUNC-005 매칭 요청 화면에서 사용)
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: users, expert_categories, reviews
- category_id로 필터링하면 해당 분야를 전문분야로 등록한 숙련자만 반환한다.
- 리뷰 평균 평점을 매너온도 스타일 지표(temperature)로 계산해 함께 내려준다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| category_id | query |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |

### GET /users/me/categories 내 전문분야 조회 (숙련자)

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: expert_categories

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |
| 403 | |

### PUT /users/me/categories 내 전문분야 등록/변경 (숙련자)

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: expert_categories
- 전체 목록을 교체(replace-all)하는 방식이다.

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| category_ids | array | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 저장 성공 |
| 400 | |
| 403 | |

## Cases

### POST /cases 케이스(문제) 등록

- 요구사항: REQ-FUNC-003
- 화면: SCR-CASE-001
- 테이블: cases

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| category_id | integer | 필수 | |
| title | string | 필수 | |
| description | string | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 등록 성공 |
| 400 | |
| 401 | |
| 403 | |

### GET /cases 케이스 목록 조회 (본인 케이스/활동 이력)

- 요구사항: REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-009
- 화면: SCR-MAIN-001, SCR-MY-001
- 테이블: cases, matches, solution_archive
- 기관담당자는 본인이 등록한 케이스, 숙련자는 본인이 매칭된 케이스,
- 관리자는 전체 케이스를 반환한다.

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |

### GET /cases/{caseId} 케이스 상세 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-004
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: cases, attachments, solution_archive, matches
- 같은 카테고리의 승인된 해결 사례를 최대 5건 related_solutions로 함께 내려준다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| caseId | path |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |
| 403 | |
| 404 | |

### DELETE /cases/{caseId} 케이스 완전 삭제

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: cases, attachments, matches, consult_sessions, reviews, solution_archive
- 본인이 등록한 케이스만 삭제 가능. 매칭·세션·리뷰·첨부파일까지 함께 삭제된다.
- 단, 이미 승인되어 공개된 해결 사례는 삭제하지 않고 원본 케이스 연결만 끊는다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| caseId | path |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 204 | 삭제 성공 |
| 403 | |
| 404 | |

## Attachments

### POST /cases/{caseId}/attachments 케이스 첨부사진 업로드

- 요구사항: REQ-FUNC-014
- 화면: SCR-CASE-001
- 테이블: attachments
- 케이스당 최대 5장, jpg/png/gif/webp만 허용, 파일당 5MB 제한.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| caseId | path |

요청 바디 (multipart/form-data)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| files | array | 선택 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 업로드 성공 |
| 400 | |
| 403 | |
| 404 | |

## Matches

### POST `/cases/{caseId}/matches` 숙련자 매칭 요청

- 요구사항: REQ-FUNC-005
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: matches, expert_categories
- 선택한 숙련자가 해당 카테고리를 전문분야로 등록하지 않았으면 400을 반환한다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| caseId | path |

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| expert_id | integer | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 매칭 요청 생성 |
| 400 | 존재하지 않는 숙련자이거나, 선택한 카테고리가 전문분야로 등록되어 있지 않음 |
| 403 | |
| 404 | |
| 409 | 이미 매칭이 진행 중인 케이스 |

### GET `/cases/{caseId}/matches` 케이스별 매칭 이력 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-005
- 화면: SCR-CASE-002
- 테이블: matches

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| caseId | path |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |
| 403 | |
| 404 | |

### GET `/matches` 매칭 요청함 조회 (숙련자에게 들어온 요청 전체)

- 요구사항: REQ-FUNC-006
- 화면: SCR-MATCH-001
- 테이블: matches

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |

### PUT /matches/{matchId} 매칭 요청 수락/거절 (숙련자)

- 요구사항: REQ-FUNC-006
- 화면: SCR-MATCH-001
- 테이블: matches, consult_sessions
- 수락 시 상담 세션(대기 상태)이 자동 생성된다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| matchId | path |

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| action | string (accept/reject) | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 처리 성공 |
| 403 | |
| 404 | |
| 409 | 이미 처리된 요청 |

### DELETE /matches/{matchId} 매칭 요청 삭제 (기관담당자, 요청 상태만)

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: matches
- 숙련자가 아직 수락/거절하지 않은 요청만 취소할 수 있다.
- 삭제 시 케이스 상태는 "등록"으로 되돌아간다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| matchId | path |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 204 | 삭제 성공 |
| 403 | |
| 404 | |
| 409 | 이미 처리된 매칭 요청은 삭제 불가 |

## Sessions

### GET /sessions/{sessionId} 세션 상세 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-007
- 화면: SCR-SESSION-001
- 테이블: consult_sessions

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| sessionId | path |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |
| 403 | |
| 404 | |

### PUT /sessions/{sessionId} 세션 상태 변경 (원격지원 도구·접속코드 등록/시작/종료)

- 요구사항: REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008
- 화면: SCR-SESSION-001
- 테이블: consult_sessions, cases
- remote_tool·access_code는 숙련자만 입력할 수 있다.
- status를 진행중으로 바꾸려면 remote_tool·access_code가 먼저 채워져 있어야 한다.
- status를 완료로 바꾸면 케이스 상태가 "해결"로 바뀐다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| sessionId | path |

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| remote_tool | string (이지헬프/헬프컴/구글원격/기타) | 선택 | |
| access_code | string | 선택 | |
| status | string (진행중/완료) | 선택 | |
| memo | string | 선택 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 수정 성공 |
| 400 | 원격지원 도구·접속코드 미입력 상태로 시작 시도, 또는 허용되지 않는 상태 전이 |
| 403 | |
| 404 | |

### POST /sessions/{sessionId}/reviews 세션 평가 등록 (기관담당자)

- 요구사항: REQ-FUNC-008
- 화면: SCR-SESSION-001
- 테이블: reviews
- 세션이 완료 상태일 때만, 케이스 요청자 본인이 1회 등록할 수 있다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| sessionId | path |

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| rating | integer | 필수 | |
| comment | string | 선택 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 평가 등록 성공 |
| 400 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 409 | 이미 평가가 등록된 세션 |

## Solutions

### GET /solutions 사례 아카이브 검색

- 요구사항: REQ-FUNC-010
- 화면: SCR-ARCHIVE-001, SCR-CASE-002
- 테이블: solution_archive
- is_published=true인 사례만 검색 대상이며, category_id 일치 + title/content
- 키워드 포함(대소문자 무관) 조건으로 필터링한다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| category_id | query |
| keyword | query |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |

### GET /solutions/{solutionId} 사례 상세 조회

- 요구사항: REQ-FUNC-010
- 화면: SCR-ARCHIVE-001
- 테이블: solution_archive
- 조회할 때마다 view_count가 1 증가한다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| solutionId | path |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |
| 404 | |

### POST `/cases/{caseId}/solutions` 해결 사례 등록 (숙련자)

- 요구사항: REQ-FUNC-009
- 화면: SCR-MY-001
- 테이블: solution_archive
- 본인이 담당하고 세션이 완료된 케이스에 대해서만, 케이스당 1건만 등록할 수 있다.
- 등록 직후에는 is_published=false(승인 대기) 상태다.

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| caseId | path |

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| title | string | 필수 | |
| content | string | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 등록 성공 (관리자 승인 대기 상태로 생성) |
| 400 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 409 | 이미 이 케이스에 등록된 해결 사례가 있음 |

## Admin

### GET `/admin/solutions` 사례 검수 목록 조회 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-011
- 화면: SCR-ADMIN-001 (사례 검수 탭)
- 테이블: solution_archive

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| is_published | query |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 조회 성공 |
| 403 | |

### PUT /admin/solutions/{solutionId}/publish 사례 아카이브 승인/비승인 (관리자)

- 요구사항: REQ-FUNC-011
- 화면: SCR-ADMIN-001 (사례 검수 탭)
- 테이블: solution_archive

| 파라미터 | 위치 |
|---|---|
| solutionId | path |

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| is_published | boolean | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 200 | 처리 성공 |
| 403 | |
| 404 | |

## Manual

### POST /manual/chat 매뉴얼 챗봇 질의

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능 (RAG 기반 매뉴얼 챗봇)
- 화면: SCR-MANUAL-001
- 테이블: 없음 (PostgreSQL 미사용 — LlamaIndex 벡터 인덱스만 조회)
- 2025년 장기요양기관 시설급여 평가 매뉴얼을 LlamaIndex + OpenAI로
- 인덱싱해 답변과 근거 문서 청크를 함께 반환한다. 대화 맥락은
- 로그인 사용자별로 서버에 유지된다.

요청 바디 (application/json)

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| message | string | 필수 | |

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 201 | 응답 성공 |

### POST /manual/reset 매뉴얼 챗봇 대화 기록 초기화

- 구현 범위: 요구사항정의서 외 추가 기능
- 화면: SCR-MANUAL-001
- 테이블: 없음 (PostgreSQL 미사용)

| 응답 코드 | 설명 |
|---|---|
| 204 | 초기화 성공 |

## 데이터 스키마

### TokenResponse

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| access_token | string | |
| token_type | string | |
| user | User | |

### User

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| role | string (staff/expert/admin) | |
| name | string | |
| nickname | string (nullable) | |
| email | string | |
| org_name | string (nullable) | |
| status | string (active/suspended) | |
| created_at | string | |

### Category

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| name | string | |
| description | string (nullable) | |

### ExpertCandidate

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| name | string | |
| nickname | string (nullable) | |
| temperature | number | 매너온도 스타일 숙련도 지표. 기준값 36.5, 리뷰 없으면 36.5 |
| review_count | integer | |

### Attachment

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| file_url | string | |
| file_name | string | |
| uploaded_at | string | |

### SolutionSummary

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| title | string | |
| view_count | integer | |

### Case

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| requester_id | integer | |
| category | Category | |
| title | string | |
| description | string | |
| status | string (등록/매칭요청/상담중/해결) | |
| created_at | string | |
| resolved_at | string (nullable) | |
| attachments | array[Attachment] | |
| related_solutions | array[SolutionSummary] | |
| has_solution | boolean | 이 케이스로 등록된 해결 사례가 이미 있는지 여부 |
| active_match_id | integer (nullable) | 처리 대기 중(요청 상태)인 매칭 ID. 없으면 null |

### Match

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| case_id | integer | |
| case_title | string | |
| case_description | string | |
| expert_id | integer | |
| expert_display_name | string | 숙련자 별명(있으면) 또는 실명 |
| status | string (요청/수락/거절) | |
| requested_at | string | |
| responded_at | string (nullable) | |
| session_id | integer (nullable) | 수락되어 세션이 생성된 경우에만 값이 채워진다. |

### Session

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| match_id | integer | |
| case_id | integer | |
| expert_id | integer | |
| requester_id | integer | |
| remote_tool | string (이지헬프/헬프컴/구글원격/기타) (nullable) | |
| access_code | string (nullable) | |
| status | string (대기/진행중/완료) | |
| memo | string (nullable) | |
| started_at | string (nullable) | |
| ended_at | string (nullable) | |

### Review

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| session_id | integer | |
| rater_id | integer | |
| rating | integer | |
| comment | string (nullable) | |
| created_at | string | |

### Solution

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | integer | |
| category | Category | |
| source_case_id | integer (nullable) | |
| title | string | |
| content | string | |
| is_published | boolean | |
| view_count | integer | |
| created_by | integer | |
| created_at | string | |

### Error

| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| detail | string | |