케어브릿지 (CareBridge)

DB 설계서

장기요양기관 실무자를 위한 원격 업무지원 매칭 플랫폼

프로젝트명	케어브릿지 (CareBridge)
작성자	PG7반 · P222 · 신소영
작성일자	2026-09-15 (최초) / 2026-09-16 (구현 반영 갱신)
DBMS	PostgreSQL

케어브릿지 (CareBridge) 데이터 모델
장기요양기관 실무자 원격 업무지원 매칭 플랫폼

2026-09-16 기준 실제 구현(backend/app/models.py, PostgreSQL) 내용에 맞춰 갱신.
아래 9개 테이블은 구현 완료: users, categories, expert_categories, cases,
attachments, matches, consult_sessions, reviews, solution_archive
organizations, expert_profiles, notifications 3개는 이번 구현 범위에서 제외
(테이블 정의는 향후 확장을 위해 남겨두되 [미구현]으로 표시, users와의 FK도 연결 안 함)

구현 완료 테이블 (9개)

users

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
role	varchar(20)	not null	staff(기관담당자) / expert(숙련자) / admin(관리자)
name	varchar(50)	not null	
nickname	varchar(30)		숙련자가 직접 등록/변경. 매칭 선택 화면에 실명 대신 노출
email	varchar(100)	not null, unique	
password_hash	varchar(255)	not null	단방향 해시(bcrypt). 원문 저장 금지 (REQ-NFN-002)
org_name	varchar(100)		기관담당자 소속 기관명. organizations 테이블 미구현으로 문자열로 단순화
status	varchar(20)	not null	active / suspended
created_at	timestamp	not null	

categories

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
name	varchar(50)	not null, unique	
description	varchar(200)		

expert_categories

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
expert_id	integer	FK → users.id	
category_id	integer	FK → categories.id	

cases

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
requester_id	integer	FK → users.id	기관담당자 (REQ-FUNC-003)
category_id	integer	FK → categories.id	
title	varchar(100)	not null	
description	text	not null	
status	varchar(20)	not null	등록/매칭요청/상담중/해결
created_at	timestamp	not null	
resolved_at	timestamp		

attachments

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
case_id	integer	FK → cases.id	
file_url	varchar(255)	not null	
file_name	varchar(100)	not null	REQ-FUNC-014 케이스 첨부사진, 케이스당 최대 5장
uploaded_at	timestamp	not null	

matches

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
case_id	integer	FK → cases.id	
expert_id	integer	FK → users.id	
status	varchar(20)	not null	요청/수락/거절 (REQ-FUNC-006)
requested_at	timestamp	not null	
responded_at	timestamp		

consult_sessions

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
match_id	integer	FK → matches.id	매칭 1건당 세션 1건
remote_tool	varchar(30)		이지헬프 / 헬프컴 / 구글원격 / 기타 (REQ-FUNC-007)
access_code	varchar(20)		숙련자가 발급한 원격지원 접속코드
status	varchar(20)	not null	대기/진행중/완료
memo	text		
started_at	timestamp		
ended_at	timestamp		

reviews

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
session_id	integer	FK → consult_sessions.id	
rater_id	integer	FK → users.id	기관담당자 (REQ-FUNC-008)
rating	integer	not null	1~5. GET /experts의 매너온도 지표 계산에도 사용
comment	varchar(500)		
created_at	timestamp	not null	

solution_archive

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
category_id	integer	FK → categories.id	
source_case_id	integer	FK → cases.id	원본 케이스, 수기 등록시 null 가능 (REQ-FUNC-009). 케이스당 1건만 허용
title	varchar(100)	not null	
content	text	not null	
is_published	boolean	not null	관리자 승인 여부 (REQ-FUNC-011)
view_count	integer	not null	
created_by	integer	FK → users.id	
created_at	timestamp	not null	

미구현 테이블 (3개)

organizations

[미구현] users.org_name(문자열)으로 단순화되어 사용 중

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
name	varchar(100)	not null	
biz_reg_no	varchar(20)	not null, unique	사업자등록번호
address	varchar(200)		
phone	varchar(20)		
org_type	varchar(30)		요양원, 재가센터 등
created_at	timestamp	not null	

expert_profiles

[미구현] rating_avg/review_count는 저장 대신 GET /experts에서 reviews를 매번 집계해 계산

컬럼	타입	제약조건	설명
user_id	integer	PK	
bio	text		
career_years	integer		
rating_avg	decimal(3,2)		
review_count	integer		

notifications

[미구현]

컬럼	타입	제약조건	설명
id	integer	PK	
user_id	integer	FK → users.id	
type	varchar(30)	not null	match_request/match_accepted/session_started 등
content	varchar(200)	not null	
is_read	boolean	not null	
created_at	timestamp	not null	