

## Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

No	Jenis Rencana Pembangunan		Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaan	Di atas 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m <sup>2</sup> s.d. 1.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m <sup>2</sup> s.d. 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d. 4.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1. Industri	Di atas 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m <sup>2</sup> s.d. 10.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2. Pergudangan	Di atas 500.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m <sup>2</sup> s.d. 500.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			40.000 m <sup>2</sup> s.d. 170.000	Bangkitan

			m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Rendah (Standar Teknis)
	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1. Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2. Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar Luas Lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5,0 s.d. 10,0 hektar Luas Lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1,0 s.d. 5,0 hektar Luas Lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah / Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1. Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2. Bank	Di atas 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m <sup>2</sup> s.d. 1.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

				Teknis)
2.	Perumahan dan Pemukiman			
	a.	Perumahan dan Pemukiman		
		1. Perumahan Sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2. Perumahan Menengah Atas / Town House / Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Rumah Susun dan Apartemen		
		1. Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2. Apartemen	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.	Infrastruktur			
	a.	Akses ke dan dari Jalan Tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

	b.	Pelabuhan		
		1. Pelabuhan Utama	Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dan Internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2. Pelabuhan Pengumpul	Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dengan Jangkauan Pelayanan Antar Provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3. Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dengan Jangkauan Pelayanan Dalam Provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		4. Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (Melayani Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dengan Jangkauan Pelayanan Dalam Kabupaten/Kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		5. Pelabuhan Khusus	Luas Lahan di atas 100.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Luas Lahan 50.001 m <sup>2</sup> s.d. 100.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Luas Lahan di bawah 50.000 m <sup>2</sup>	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		6. Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Penyebrangan Lintas Provinsi dan /atau Antar Negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Penyebrangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Penyebrangan Lintas Dalam Kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Bandar Udara		
		1. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib $\geq$ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib $\geq$ 1 juta orang s.d. $\leq$ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen

				Andalalin)
		3. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib $\geq$ 500 ribu orang s.d. $\leq$ 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		4. Bandar Udara Pengumpan (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d.	Terminal		
		1. Terminal Penumpang Tipe A	Wajib (Melayani Hingga Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan Angkutan Lintas Batas antar Negara)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2. Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (Melayani Hingga Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3. Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (Melayani Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Perdesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		4. Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5. Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e.	Stasiun Kereta		
		1. Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2. Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3. Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang

				(Rekomendasi Teknis)
	g.	Fasilitas Parkir Untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur Lainnya			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 Dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d. 6 Dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d. 2 Dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Di atas 300 Kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d. 300 Kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 120 Kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1000 m <sup>2</sup> s.d 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Olahraga (Indoor/Outdoor)	Di atas 20.000 m <sup>2</sup> Luas	Bangkitan

			Lantai Bangunan	Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m <sup>2</sup> s.d 20.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d 5.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Kawasan TOD ( <i>Transit Oriented Development</i> )	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	h.	ruko	Di atas 5000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 m <sup>2</sup> s.d 5.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i.	Jalan layang (Flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas bawah (Underpass)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (Tunnel)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	Rest area		
		1. Rest area tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

		2. Rest area tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3. Rest area tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata di atas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 s.d. 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)