

(http://www.csdn.net?ref=toolbar)

博客 (http://blog.csdn.net?ref=toolbar)

学院 (http://edu.csdn.net?ref=toolbar)

>

下载 (http://download.csdn.net?ref=toolbar) 更多 ▼



∠写博客

(http://write.blog.csdn.net/postedit?

登录 (https://passport.csdn.net/account/mobileregister?ref=toolbar&action=mobileRegister)

Git教程之一个团队如何在github上协作开发

原创 2016年11月12日 13:18:58

标签: git (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=git&t=blog) /

github (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=github&t=blog) /

版本控制 (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=版本控制&t=blog)


QQ 5451

前面我记录了如何上传自己的项目到个人github账户上,当团队协作的时候,该如何运用git来进行版本控制呢?

1. 在项目的发起者或者Leader上传自己的代码到github上

([不清楚怎么上传自己的代码到github上的请点击这个链接] http://blog.csdn.net/gpwner/article/details/52829187 (http://blog.csdn.net/gpwner/article/details/52829187))

这次我以Gpwner上的recyclerview这个项目来举例



2.点击项目的setting->Collaborators,输入团队成员的Github账户



他的最新文章

更多文章 (http://blog.csdn.net/C

分割线<秋招结束,接下来的> (/gpwner/article/details/781485)

spark<SecurityException: Invalid signature file digest for Manifesi main attributes>

(/gpwner/article/details/780160

spark < Communications Exceptio Communications link failure > (/gpwner/article/details/780159.

spark < log4j配置控制台日志级别箱 >


(/gpwner/article/details/780158



在线课程




自統沪高収理布。近天猫麓ourse/serid 見。的文性の用 脚門差配線。CSdh.net/hu iyiCourse/series_detail/ 68?utm sorce=blog9)




然后就是坐等团队成员同意,**这里假设Gpwner是项目的Leader**, DiKeYuTa是成员。

3.在团队成员的PC上登录其账户,在这里是登录DiKeYuTa绑定的邮箱



可以看到DiKeYuTa绑定的邮箱已经收到了来自Gpwner的邀请了,点击





点击accept invitation就可以了

4.现在Leader登录自己的账号就可以看到,团队成员已经成功添加到该项目的协作人员了

热门文章


浅谈MySQL对指定字段进行加密 (/gpwner/article/details/515983。 © 7996

数据库的关系代数六大基本操作符 (/gpwner/article/details/514746 □ 6729

Javaweb开发中不同JSP页面之间的 传参方式 (/gpwner/article/details/515867 © 6258

Git教程之一个团队如何在github上 开发

Android Glide以及其资源加载监听使用 (/gpwner/article/details/526363;



5.DiKeYuTa在自己的PC上clone下来该项目

我使用的是Git ([Git安装教程,点击进入]http://blog.csdn.net/gpwner/article/details/52829187 (http://blog.csdn.net/gpwner/article/details/52829187))

如果没有配置好SSH key的, 先配置以下, 步骤如下:

• 在PC任意地方右键,选择

```
1 git bash here
```

然后输入:

```
1 ssh-keygen -t rsa -C "youremail@example.com"
2 //youremail@example.com是你的在github注册时候使用的时候的邮箱
```

然后一路回车,知道看到提示所创建的SSHkey路径,就说明你的SSH已经创建成功了

```
Gpwner@DESKTOP-3VCGSH9 MINGW64 ~/Desktop
$ ssh-keygen -t rsa -C "xuzhengchuang@hotmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Gpwner/.ssh/id_rsa):
/c/Users/Gpwner/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/Gpwner/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /c/Users/Gpwner/.ssh/id_rsa.
The key fingerprint is:
SHA256:J9jkYZZJQfSEBFt2tmWalH69VDNuO3SE5So5M3cfYoO xuzhengchuang@hotmail.com
The key's randomart image is:
----[RSA 2048]----+
.=00+ 0..0.
                                     .=00+ 0..0.

=.B +.+.+0

. B 0.0 .0=

B . ..+*0

. S . *E*0=
                        -[SHA256]-
       owner@DESKTOP-3VCGSH9 MINGW64 ~/Desktop
```


我SSHkey是在: C:\Users\Gpwner.ssh

进入该目录打开id rsa.pub,打不开的选择打开方式为记事本 复制好里面的内容





然后在 https://github.com 登录DiKeYuTa账号,进入个人账号下的setting->SSH and GPG KEY->New SSH KEY,输入标题和刚才复制好的ssh key , 最好点击add SSH key



回到git bash

输入以下指令验证是否配置成功:

1 ssh -T git@github.com

如下图说明你的ssh已经配置成功了


Gpwner@DESKTOP-3VCGSH9 MINGW64 ~/Desktop \$ ssh -T git@github.com Hi DiKeYuTa! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shel l access. Gpwner@DESKTOP-3VCGSH9 MINGW64 ~/Desktop

进入Leader的项目下复制好git远程地址。


在PC 的任意位置鼠标右键,选择 git bash here



然后输入 git clone git@github.com:Gpwner/Recyclerview.git,静等clone完毕就好了



6.经过以上步骤,所有的准备工作已经完成了接下来就是更新你的代码到github上的远程仓库了,这里以我在clone下来的项目里面新添加了一个txt文件举例,



我在clone下项目的目录下,新建了一个 2016年11月12日130728.txt文件 ,然后回到git bash 中每次提交新的代码,都要先同步远程仓库,看看有没有其他人有更新,否则自己的代码将无法提交上去输入:

git pull
git add .
git commit -m "bbb"
git push

如果你不同步直接提交话有可能会报以下错误:

! [rejected] master -> master (fetch first)

error: failed to push some refs to 'git@github.com:Gpwner/Recyclerview.git'

hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do


hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing

hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes

hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.

hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

回到Leader的账号,可以看到DiKeYuTa刚才提交的东西已经同步到了该远程仓库



>

Я

相关文章推荐

从源码角度解析View的绘制过程 (/a501216475/article/details/76468351)

从源码角度解析view的绘制过程

a501216475 (http://blog.csdn.net/a501216475) 2017-07-31 20:41 🕮84

如何使用github和git进行团队合作开发(队友和owner的仓库连接) (/dengdengda/article/details/50903176)

很重要的一步哈,在github上,如果你的项是public,那么任何人都可以clone你的项目到他的电脑,但是别人不能push自己的代码到你的仓库。你的队友肯定是要能修改这个工程的,我之前一直不知道怎...

dengdengda (http://blog.csdn.net/dengdengda) 2016-03-16 10:54 \$\circ{1}{2}6893\$



程序员同事工作3年,却不如我这个应届生

今年毕业找工作,工资比工作3年的前辈还要高,真的让我意识到,选择改变命运,如果不是当时....

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF_pyfqnHmsrH61rH60IZ0qnfK9ujYzP1D4PW630Aw-5Hc3rHnYnHb0TAq15HfLPWRznjb0T1YkmWR1nyPbnH--rHnkuhu-0AwY5HDdnj61njf4nWR0IgF_5y9YIZ0IQzq-

uZR8mLPbUB48ugfElAqspynEmybk5LNYUNq1ULNzmvRqmhkEu1Ds0ZFb5HnY0AFV5H00TZcqn0KdpyfqnHRLPjnvnfKEpyfqnHc4rj6kP0KW

React Native 实现热部署、差异化增量热更新 (/u013718120/article/details/55096393)

本篇博客由江清清技术专栏独家发布,转载请注明出处。

u013718120 (http://blog.csdn.net/u013718120) 2017-02-14 11:37 🕮 7968

怎样在github上协同开发 (/koffuxu/article/details/39010803)

How to co-work wither parter via github. Github不仅有很多开源的项目可以参考,同样也是协同开发的最佳工具,接下来的就模拟一下协同开发的过程。

noing koffuxu (http://blog.csdn.net/koffuxu) 2014-09-02 19:49 \$\text{20904}\$

如何上传自己的项目源码到github (Git教程) (/gpwner/article/details/52829187)

写在前面的话:Git 是一款免费、开源的分布式版本控制系统,他是著名的 Linux 发明者 Linus Torvalds 开发的。开始进入正题首先:你得先下载一个Git 地址在这里:https:...

Git版本控制: Github的使用之 多人协作及参与项目 (/pipisorry/article/details/45532883)

http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/45532883 本文是关于如何创建一个github项目,让多人团队共同开发一个项目。 Git多人协作 ...

pipisorry (http://blog.csdn.net/pipisorry) 2015-05-06 10:46 🕮8571

Git简单教程(四)--团队协作,组织和分支 (/ying422/article/details/45131079)

团队协作 组织 分支 team

ying422 (http://blog.csdn.net/ying422) 2015-04-19 17:55 22719

使用git和github进行协同开发流程(转载) (/xiangff_csdn/article/details/52184394)

https://segmentfault.com/a/1190000002413519 目录 前言仓库 (Repository) 源仓库开发者仓库 分支 (Branch) 永久 性分支暂时性分..

如何生成git的公钥和私钥 (/wqjsir/article/details/17386087)

- 一、 Git windows 客服端 (MsysGit) 下载 下载地址: http://code.google.com/p/msysgit/ 二、从开始菜单中找到Git 点 击Git Bash 強出命令行窗...
- wqjsir (http://blog.csdn.net/wqjsir) 2013-12-18 00:06 \$\square\$68631

使用Git分支协同开发 (/u012150179/article/details/37966741)

原创,文章链接: 大型软件项目开发中,多分支的使用不仅能够并行开发多模块任务,也避免了Bug修正时引入新功能代码 或是误删Bug代码造成以修复问题重现,更清晰的'组织'项目的开发。新建的分支一般都属于...

Git教程之一个团队如何在github上协作开发 转载 (/ka3811/article/details/59482034)

Git教程之一个团队如何在github上协作开发

ka3811 (http://blog.csdn.net/ka3811) 2017-03-02 09:52 Q94

团队协作开发的最佳实践--Git Flow (/itkingone/article/details/76231625)

Git flow工具 实际上,当你理解了下面的流程后,你完全不需要使用工具,但是实际上我们大部分人很多命令就是记不住 呀,所以才来跟大伙讲讲。 Git的优点 Git的优点很...

itKingOne (http://blog.csdn.net/itKingOne) 2017-07-28 10:55 Q208

使用Git实现团队协作开发提高效率 (/hj7jay/article/details/53482856)

Git是一个开源的分布式版本控制系统,用以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理。Git 是 Linus Torvalds 为了 帮助管理 Linux 内核开发而开发的一个开放源码的版本控...

f) hj7jay (http://blog.csdn.net/hj7jay) 2016-12-06 09:42 🕮 1229

GitHub和Git多人协作开发 (/xx326664162/article/details/52913603)

GitHub 多人协作开发 三种方式:转载:https://gist.github.com/belm/6989341一、Fork 方式 网上介绍比较多的方式 (比较大型的开源项目,比如cocos2d-...

xx326664162 (http://blog.csdn.net/xx326664162) 2016-10-24 17:39 🕮 1919

git多人协作开发教程 (/fe123rarwa14235pp/article/details/68065202)

想起这个我就觉得有点奇怪,网上关于git多人协作开发的教程居然非常稀少,总之我当时学的时候是没有找到相关的资料, 大部分都是教怎么使用git,但是多人协作才是关键啊。我觉得有必要把我摸索出来的经验写下来...

fe123rarwa14235pp (http://blog.csdn.net/fe123rarwa14235pp) 2017-03-29 15:47 🕮 246

如何配置git ssh连接,如何在GitHub上添加协作开发者,如何配置gitignore和如何在GitHub上删 除资源库. (/sidongxue2/article/details/46422991)

如何配置git ssh连接,如何在GitHub上添加协作开发者,如何配置gitignore和如何在GitHub上删除资源库.

sidongxue2 (http://blog.csdn.net/sidongxue2) 2015-06-09 10:10 🕮 1450



Gitblit搭建及Git协作开发流程参考 (http://download.csdn.net/detail/sha nshanerlai/9685680)

2016-11-17 14:45 2.27MB 下载



git 使用bitbucket托管xcode 搭建多人协作开发 (/u014202635/article/details/44200541)

如果你要将你的代码提交到代码网站进行同步开发,这里我推荐使用bitbucket因为它是免费的呵呵,可以创建私人的小组仓 库而且可以给小组成员分配权限,github创建私人的小组仓库是收费的。 ...

使用Git进行多人协作开发 (/xiaokang123456kao/article/details/70921259)

使用Git进行多人协作开发 一、为什么要协作 一般开发团队中有这样几个分支,master、develop、feature、release、bug、other分支,或者你还有其它分支,这需要团队协作…

xiaokang123456kao (http://blog.csdn.net/xiaokang123456kao) 2017-04-28 17:42 2216

git多人协作开发流程(以blog为例) (/aldridge1/article/details/17991905)

时间仓促,能力有限,错误难免(代码没有经过实际验证,所以可能会有问题),欢迎指正:)这个开发流程就是基于a successful git model这篇文章而来的,如果对英文不感冒的话,我这有翻...

ALDRIDGE1 (http://blog.csdn.net/ALDRIDGE1) 2014-01-08 09:26 🕮1120

【版本控制 sourceTree多人协作开发】理解git原理之后再使用sourceTree! (/dengpeng0419/article/details/69808114)

事实证明,第一次使用sourceTree进行多人协作开发时,都会遇到这样或者那样的问题,会浪费时间整半天,究其原因,是没有将git的原理和sourceTree的操作结合起来理解透彻,这里我就来总结总结...

dengpeng0419 (http://blog.csdn.net/dengpeng0419) 2017-04-09 13:01 🕮 1521

一个三年Android开发的总结 - git基础知识与协作开发 (/w7849516230/article/details/50917948)

在自己开发软件的过程中,总是会碰到如下的问题,甚至更多:如何向他人分享代码或在不同地方看已写的代码:比如在家里写了测试程序,在公司想复用;亦或是自己写的软件包含很多的代码和资源,想分享给他人,要记得...

w7849516230 (http://blog.csdn.net/w7849516230) 2016-03-17 22:51 @2204

学习搭建Git服务器和多人协作开发 (/nan2ziyou/article/details/50991373)

一,搭建Git服务器>>>>>>>>> 环境基于Ubuntu-12.04 项目服务器管理员:

nan2ziyou (http://blog.csdn.net/nan2ziyou) 2016-03-27 13:35 🕮 985

git多人协作开发流程(以blog为例) (/ylgwhyh/article/details/50432636)

转载至:http://limboy.me/tech/2011/02/25/git-workflow-with-blog-demo.html 时间仓促,能力有限,错误难免(代码没有经过实际验证,所以...

Git远程协作开发通用操作 (/qq_37012236/article/details/73742161)

很多版本控制器眼花缭乱,Snv,Git等,我们下面来说一下Git的远程协作开发的常用步骤 1、先说一下Git我们如何切换分支,首先切换分支时候要保证我们的代码是最新的,要先更新我们本地代码git ...

gq 37012236 (http://blog.csdn.net/qq 37012236) 2017-06-26 17:24 🕮127

git@osc中协作开发、复制项目、贡献代码 (/lzwglory/article/details/44174737)

git@osc可以让我们托管代码,进行版本控制,同svn等类似平台一样,可以帮助我们实现团队协作开发,无论你是否是项目团队成员。本教程完全适用GitHub 1. 概念 协作开发:顾...

a137268431 (http://blog.csdn.net/a137268431) 2015-03-10 14:09 🕮846

Xcode5 关联 git 使用bitbucket托管 搭建多人协作开发 (/yueluoxuanhen/article/details/39055199)

如果你要将你的代码提交到代码网站进行同步开发,这里我推荐使用bitbucket因为它是免费的呵呵,可以创建私人的小组仓库而且可以给小组成员分配权限,github创建私人的小组仓库是收费的。...

yueluoxuanhen (http://blog.csdn.net/yueluoxuanhen) 2014-09-04 16:59 🕮 729

git多人协作开发流程(以blog为例) (/mooreliu/article/details/45619877)

git多人协作开发流程(以blog为例) 时间仓促,能力有限,错误难免(代码没有经过实际验证,所以可能会有问题),欢迎指正:) 这个开发流程就是基于a successful git ...

> github团队协作教程 (/lxm_bill/article/details/71194145)

LXM_Bill (http://blog.csdn.net/LXM_Bill) 2017-05-05 11:12 205



多个AIDL协作开发 (http://download.csdn.net/detail/mengxin1995/96 54684)

(http://downloa

2016-10-15 15:56 24.84MB 下载